


2 0 2 4

M O T O M A R I N E

Sede legale:
Via del Boveto 12
34136 (TS) - Italy

Sede operativa:
Via Stazione di Prosecco 36/4
34010 Sgonico (TS) - Italy

info@motomarine.it

w w w . m o t o m a r i n e . c o m

1 ORMEGGIO / ANCORAGGIO / BOE PARABORDI

ANCORE / CATENE
ANCORE GALLEGGIANTI E STABILIZZATORI 11
ANCORE 12
ANCORE PERFORMANTI 15
GIUNTI ANCORA CATENA 18
CATENE CALIBRATE 20
CATENE LUNGHE 22
ACCESSORI PER ANCORE/CATENE 23

GRILLI / MOSCHETTONI / GIRELLE / GOLFARI
GIRELLE 26
GRILLI 27
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX 28
GOLFARI E BITTE PER ORMEGGIO 29

BITTE / PASSACAVI / MUSONI
BITTE E PASSACAVI IN OTTONE 31
BITTE E PASSACAVI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 32
BITTE IN PLASTICA 33
BITTE E PASSACAVI IN ACCIAIO INOX 33
BITTE E PASSACAVI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 33
DELFINIERE E MUSONI DI PRUA 37

VERRICELLI SALPA ANCORE QUICK
VERRICELLI QUICK CON ASSE VERTICALE 40
VERRICELLI QUICK CON ASSE ORIZZONTALE 44
VERRICELLI QUICK PER TONNEGGIO E TENDER 47
ACCESSORI E RICAMBI PER VERRICELLI QUICK 49

COMANDI UNIVERSALI E RICAMBI PER VERRICELLI
COMANDI UNIVERSALI E RICAMBI PER VERRICELLI 52

CORDAME E ORMEGGIO
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO IN GOMMA EPDM 54
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO A MOLLA 55
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO SIDERMARINE 56
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 58
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO LIROS 60
TRECCE MULTIUSO 62
TRECCE GALLEGGIANTI 62
TRECCE PRONTE ORMEGGIO E ANCORAGGIO 63
TRECCE PRONTE ORMEGGIO E ANCORAGGIO CUSTOM LINE 65
ACCESSORI PER CORDAME E ORMEGGIO 68
AIUTI PER L'ORMEGGIO E SISTEMI D'ATTRACCO 71

BOE / PARABORDI
BOE E GALLEGGIANTI DA SEGNALAZIONE 74
BOE DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 77
PARABORDI A PERA 78
PARABORDI CILINDRICI 79
PARAFIANCATE / PARAPRUA / PARAPOPPA 83
ACCESSORI PER PARABORDI 86

PIASTRE / BUMPERS / PARACOLPI / PROFILI PARABORDO
PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI 95
PARACOLPI E.V.A. BUMPERS 97
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO 98

2 FERRAMENTA / CHIUSURE / VITERIA

GRILLI / MOSCHETTONI
GRILLI IN ACCIAIO INOX 105
GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 106
GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 108
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 109
MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 112

PONTICELLI / GOLFARI E ANELLI
PONTICELLI E ANELLI SU PIASTRA 113
GOLFARI E ANELLI IN ACCIAIO INOX 114

GANCI / GANCETTI
GANCI E GANCETTI IN METALLO 116
GANCI E GANCETTI IN PLASTICA 118
GANCI PER CIME E ATTREZZATURE 118
GANCETTI PER ELASTICI 119

SISTEMI DI ARRESTO
GANCI E CATENACCI 120
ARRESTI A SPINTA 122
ARRESTI FERMA PORTE E PORTELLI 124

CHIUSURE E MANIGLIE
CHIUSURE A SPINTA PER PORTELLI E PAGLIOLI 126
CHIUSURE A COMPRESSIONE PER PAGLIOLI E BOCCAPORTI 127
MANIGLIE A INCASSO 130
MANIGLIE E POMOLI 132
CHIUSURE A LEVA 133
CHIUSURE A PULSANTE 136
MINI CHIUSURE CON CHIAVI E NOTTOLINI 138

SERRATURE E LUCCHETTI
SERRATURE CON CHIAVI 139
SERRATURE CON BLOCCO (PRIVACY) 140
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI 141
SERRATURE SENZA CHIAVI 141
SERRATURE SOUTHCO 142
MANIGLIE E ROSETTE PER SERRATURE 143
LUCCHETTI E CASSEFORTI 144

CERNIERE
CERNIERE IN ACCIAIO INOX STANDARD 146
CERNIERE PIANE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 147
CERNIERE IN ACCIAIO INOX PER BOCCAPORTI E PORTELLI 149
CERNIERE SFILABILI IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 150
CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME ROBUSTA 151
CERNIERE FRENATE IN ACCIAIO INOX 152
CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME A FILO 154
CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA 155
CERNIERE IN OTTONE CROMATO 155

VITERIA IN ACCIAIO INOX A2
VITI METRICHE 156
DADI RONDELLE COPIGLIE E RIVETTI 157
VITI PER LEGNO 158
VITI AUTOFILETTANTI 158

VITERIA IN ACCIAIO INOX A4
VITI AUTOFILETTANTI 159
VITI METRICHE 159
DADI E RONDELLE 159

VITERIA NAUTICA E ACCESSORI IN BLISTER
VITI METRICHE IN ACCIAIO INOX A4 160
DADI E RONDELLE IN ACCIAIO INOX A4 161
DADI E RONDELLE IN ACCIAIO INOX A4 162
VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX A4 163
VITI PER LEGNO 164
RIVETTI COPIGLIE E SEEGER 165

3 SCALETTE PASSERELLE / SUPPORTI SEDILI / OBLO' PRESE D'ARIA

SCALE PLANCE E SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO
SCALETTE AMOVIBILI E BISCAGLINE 167
GRADINI 168
SCALETTE TELESCOPICHE E PIEGHEVOLI 168
PLANCETTE DI POPPA 172
SUPPORTI MOTORE A PANTOGRAFO 174
SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTE E BATTAGLIOLE 175
ACCESSORI E RICAMBI PER SCALE E PLANCE 176

PASSERELLE / GRUETTE / ROLLBAR
ACCESSORI E RICAMBI PER PASSERELLE 177
PASSERELLE 178
GRUETTE E ROLLBAR 183

CORRIMANO / BATTAGLIOLE
PULPITI DI PRUA E DI POPPA IN ACCIAIO INOX 185
CANDELIERI E ACCESSORI PER PULPITI E BATTAGLIOLE 186
PASSAMANI TIENTIBENE E MANIGLIE 187
SUPPORTI E TUBI PER PASSAMANI TIENTIBENE 189
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX 190

ASTE PORTABANDIERA
ASTE PORTABANDIERA 192

REMI / MEZZI MARINAI / CLIPS
MEZZI MARINAI 194
REMI E PAGAIE IN ALLUMINIO 195
ACCESSORI PER REMI E MEZZI MARINAI 195
REMI E PAGAIE IN LEGNO 197
SCALMI E MANICOTTI 198
CLIPS E ACCESSORI 199

SUPPORTI PORTACANNE
SUPPORTI PORTACANNE A PARETE E DA RIPOSO 200
SUPPORTI PORTACANNE 201

SEDILI TAVOLI E SUPPORTI
SEDILI 204
CUSCINI E CASSAPANCHE 207
SUPPORTI SEDILE 208
SUPPORTI PER TAVOLI 211
PIANI TAVOLO 213
SUPPORTI ABBATTIBILI PER TAVOLI E MENSOLE 214
TAVOLI PIEGHEVOLI PER ESTERNI 215
SEDIE PIEGHEVOLI PER ESTERNI 216

OBLO' OSTERIGGI E BOCCAPORTI
OBLO' 220
OSTERIGGI BOCCAPORTI G-TYPE E VETUS 223
OSTERIGGI BOCCAPORTI JIM BLACK 226
OSCURANTI E MOSQUITO NET 227
COMPASSI-ATTUATORI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI 230
GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE 232
PROFILI DI PROTEZIONE PER BORDI E ANGOLI 234

PORTELLI E NICCHIE
PORTELLI DI ACCESSO IN ABS 236
PORTELLI DI ACCESSO EXTRA ROBUSTI 237
PORTELLI DI ACCESSO EXTRA ROBUSTI IN METALLO 238
PORTELLI IN ABS CON CONTENITORI 239
PORTELLI E TAPPI ISPEZIONE 240
NICCHIE E TASCHE 242

PRESE D'ARIA E VENTILATORI
SFIATI PER SERBATOI 244
PRESE D'ARIA IN PLASTICA 246
PRESE D'ARIA IN ACCIAIO INOX 247
MANICHE A VENTO ORIENTABILI 248
AERATORI DA COPERTA 249
VENTILATORI / ELETTROASPIRATORI 250
AERATORI DA COPERTA 250

4 CUCINE FRIGORIFERI / SANITARI IDRAULICA RACCORDERIA POMPE

LAVELLI / CUCINE
- LAVELLI 253
- PIANI DI COTTURA CON LAVELLO 255
- FORNELLI A GAS AD INCASSO 256
- PIANI DI COTTURA ELETTRICI 258
- CUCINE A GAS 259
- FORNELLI AD APPOGGIO E GRILL 260

FRIGORIFERI
- GHIACCIAIE PORTATILI 262
- CONGELATORI E FABBRICATORI DI GHIACCIO 265
- FRIGO PORTATILI CON COMPRESSORE 266
- FRIGORIFERI CON COMPRESSORE 12/24V VITRIFRIGO 267
- GRUPPI PER CELLE FRIGO VITRIFRIGO 270
- FRIGORIFERI CON COMPRESSORE 12/24V DOMETIC 271
- GRUPPI PER CELLE FRIGO DOMETIC 272

CLIMA / BOILERS
- CLIMATIZZATORI 274
- SCALDA ACQUA NAUTIC BOILERS 276

WC TOILETS
- TOILETS JOHNSON 277
- TOILETS OCEAN 279
- ACCESSORI E RICAMBI PER WC 282
- TOILETS TECMA 284
- ACCESSORI E RICAMBI PER TOILETTES TECMA 286
- MACERATORI E POMPE SCARICO/CARICO WC 288
- SERBATOI ACQUE NERE E ACCESSORI 290
- TOILETS PORTATILI PORTA POTTI 293
- SERBATOI ACQUE NERE E ACCESSORI 293

RUBINETTI E DOCCETTE
- MISCELATORI 294
- RUBINETTI 294
- DOCCETTE 297
- DOCCETTE INCASSATE A SCOMPARSA 300
- ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA 304
- POZZETTI E RACCOLTA ACQUE GRIGIE 305

SERBATOI ACQUA
- SERBATOI RIGIDI PER ACQUA POTABILE 306
- RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI 308
- SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA 309
- RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI 309

FILTRI
- FILTRI ANTI-INQUINAMENTO 310
- FILTRI ACQUA SANITARIA 310
- FILTRI ACQUA MARE 311

TAPPI DI COPERTA
- TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX E OTTONE 313
- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 314

→ 4

RACCORDI E TUBI
- SCARICHI A MARE TAPPI E OMBRINALI 315
- SCARICHI POZZETTO E PER SERVIZI 318
- SCARICHI E PRESE A MARE 320
- VALVOLE 321
- RACCORDERIA IN OTTONE 322
- RACCORDERIA IN BRONZO 324
- RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX AISI 316 325
- RACCORDERIA IN COMPOSITO TRUDESIGN 326
- RACCORDERIA IN PP E IN PLASTICA 327
- PRESE DI SENTINA/SUCCHIAROLE 329
- RACCORDERIA RAPIDA JOHN GUEST 330
- RACCORDERIA RAPIDA BD FAST 331
- RACCORDI OLEOIDRAULICI 332
- O-RINGS E TUBI OLEOIDRAULICI 333
- RACCORDI OLEOIDRAULICI 333
- TUBI ACQUA CARBURANTE E SCARICO 334
- TUBI FITT MARINE 336
- FASCETTE STRINGITUBO INOX 316 338

POMPE
- POMPE MANUALI DI SENTINA E SESSOLE 339
- POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 342
- ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 346
- POMPE DI OSSIGENAZIONE PER VASCHE DEL PESCATO 348
- POMPE LAVAGGIO COPERTA 350
- POMPE AUTOADESCANTI A GIRANTE 351
- POMPE AUTOADESCANTI A MEMBRANA 352
- POMPE DI RICIRCOLO ACQUA 353
- POMPE DI GRANDE PORTATA 353
- POMPE PER TRAVASO OLIO E GASOLIO 354
- POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE 355
- ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 356
- POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI 356
- POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 357
- POMPE AUTOCLAVI CON SERBATOIO DI ESPANSIONE 359
- POMPE AUTOCLAVI A CONTROLLO ELETTRONICO 360
- POMPE CON PULEGGIA GIRANTE IN BRONZO 361
- POMPE CON PULEGGIA GIRANTE IN NITRILE 362
- POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORI SPX JOHNSON 363
- POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORI ANCOR 366
- ACCESSORI E KIT PER POMPE DI RAFFREDDAMENTO 370

GIRANTI
- GIRANTI STANDARD 372
- DIME GIRANTI STANDARD 374
- GIRANTI JABSCO 377
- GIRANTI JOHNSON 378
- GIRANTI PER ENTROBORDO ED ENTROFUORIBORDO 382
- GIRANTI PER MOTORI FUORIBORDO 384

5 TERGIVETRO TROMBE / ELETTRICA ENERGIA FANALI LUCI

TERGICRISTALLI
- TERGICRISTALLI PER PICCOLE IMBARCAZIONI 391
- TERGICRISTALLI PER MEDIE IMBARCAZIONI 392
- TERGICRISTALLI PER GRANDI IMBARCAZIONI 394
- ACCESSORI PER TERGICRISTALLI 396

SEGNALAZIONE
- TROMBE ELETTRICHE COMPATTE 398
- TROMBE ELETTRICHE CON CORNETTO 399
- TROMBE A COMPRESSORE 400
- AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE 401
- TROMBE A COMPRESSORE R.I.Na. 401
- TROMBE GAS / FISCHI / CORNI / MEGAFONI 402
- CAMPANE 403

ENERGIA
- GENERATORI DI CORRENTEV.T.E. 404
- PANNELLI SOLARI 406
- CARICABATTERIE 408
- INVERTERS DA 12V-24V A 220V 409
- CARICABATTERIE 409
- RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE 410
- INVERTERS DA 12V-24V A 220V 410
- BATTERIE 411
- ACCESSORI PER BATTERIE 414

STACCABATTERIE E CHIAVI
- STACCABATTERIE 416
- DEVIATORI STACCABATTERIE 418
- STACCABATTERIE 418
- CHIAVI AVVIAMENTO 420

PRESE DI CORRENTE
- PRESE E SPINE TIPO ACCENDINO E USB 421
- PRESE SPINE E PASSACAVI 423
- PRESE E SPINE CE DA BANCHINA 424
- PRESE E SPINE DA BANCHINA LATO BARCA 425
- PROLUNGHE E CAVI BANCHINA 426

CAVI ELETTRICI E ACCESSORI
- CAVI ELETTRICI MARINI 427
- CONNETTORI PER CAVI ELETTRICI 429
- ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI 430
- CONNETTORI SUPERSEAL PER CAVI ELETTRICI 430
- ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI 431
- MORSETTIERE DI DERIVAZIONE E BARRE DI CONNESSIONE 432

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI
- FUSIBILI LAMELLARI E PORTAFUSIBILI 434
- FUSIBILI IN VETRO E PORTAFUSIBILI 434

INTERRUTTORI
- INTERRUTTORI BASCULANTI 438
- INTERRUTTORI BASCULANTI TIPO CARLING 440
- INTERRUTTORI A LEVETTA 443
- INTERRUTTORI A PULSANTE 444
- INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI/RELE' 445

PANNELLI ELETTRICI
- INTERRUTTORI A PANNELLO E TESTER 446
- PANNELLI CON INTERRUTTORI A LEVA E PULSANTI 447
- PANNELLI CON INTERRUTTORI BASCULANTI E TOUCH 449
- PANNELLI ELETTRICI YIS IP66 451

SPIE E LAMPADINE
- LAMPADINE LED 454
- LAMPADINE E BULBI 456
- SPIE 457

→ 5

FANALI DI NAVIGAZIONE
- FANALI DI NAVIGAZIONE PER BARCHE <12 METRI 458
- FANALI DI PRUA E DI POPPA PER BARCHE <12 METRI 460
- FANALI DI NAVIGAZIONE PER BARCHE <20 METRI 462
- FANALI DI NAVIGAZIONE PROFESSIONALI DHR 465
- FANALI SU ASTA 466
- FANALI DI TESTA D'ALBERO 468
- LUCI DI VIA A BATTERIA 470

FARI TORCE LUCI E PROIETTORI
- FARI DA COPERTA E POZZETTO 471
- FARI ORIENTABILI A DISTANZA 475
- FARI PROFESSIONALI DHR 478
- FARI ORIENTABILI A MANO 479
- PROIETTORI E LUCI PORTATILI 480
- TORCE 481
- LUCI DI SEGNALAZIONE E UTILITA' 482
- TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB 482
- FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED 483
- FARETTI SUB E LUCI SOTTOPLANCIA 483
- FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED 484

ILLUMINAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI
- LUCI DI UTILITA' E CORTESIA IMPERMEABILI 486
- LUCI DI CORTESIA IMPERMEABILI STARLIGHT 487
- LUCI DI CORTESIA 488
- LUCI E PLAFONIERE IMPERMEABILI 490
- LUCI E PLAFONIERE 491
- LUCI E PLAFONIERE A INCASSO 493
- STARLIGHT LED LIGHTING 494
- QUICK LED LIGHTING 495
- SPOT E APLIQUES 498
- LUCI DA LETTURA E CARTEGGIO 499

ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA
- TARTARUGHE E APLIQUES IN OTTONE 500
- LAMPADE IN OTTONE 501

6 STRUMENTAZIONE / BUSSOLEBINOCOLI / ANTENNE ELETTRONICA

BINOCOLI
- BINOCOLI 503
- TELEMETRI E VISORI NOTTURNI 505

CARTEGGIO
- STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO 506

STRUMENTAZIONE METEO
- BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO CLASSE 508
- BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO COMPATTI 509

METEO PORTATILE E SEGNAVENTO
- ANEMOMETRI METEO PORTATILI 510
- INCLINOMETRI E SEGNAVENTO 511

BUSSOLE
- BUSSOLE TASCABILI E DA RILEVAMENTO 512
- BUSSOLE PER BARCHE A VELA 513
- BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 5 A 8 METRI 514
- BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 6 A 12 METRI 515
- BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 10 A 35 METRI 517

STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE
- STRUMENTAZIONE ECMS ALL BLACK 520
- STRUMENTAZIONE ECMS BLACK CHROME 521
- STRUMENTAZIONE ECMS WHITE CHROME 522
- STRUMENTAZIONE UFLEX 523
- STRUMENTAZIONE VDO E VERATRON 524
- SENSORI DI PRESSIONE E TEMPERATURA 525
- TRASMETTITORI DI LIVELLO 526
- SENSORI E ACCESSORI PER STRUMENTAZIONE 527

STRUMENTAZIONE DI BORDO
- RAYMARINE i-SERIES 528
- GARMIN GNX E GWIND 530

AUTOPILOTI
- AUTOPILOTI GARMIN 531
- AUTOPILOTI RAYMARINE 532

ECOSCANDAGLI CHARTPLOTTERS E COMBO
- ECOSCANDAGLI GARMIN 534
- GARMIN CHARTPLOTTERS FISHFINDERS 537
- GARMIN CHARTPLOTTERS MULTIFUNZIONE E MODULI 541
- CARTOGRAFIA GARMIN 542
- CARTOGRAFIA NAVIONICS 543
- RAYMARINE CHARTPLOTTERS FISHFINDERS 544

RADAR GPS E SEGNALATORI
- RADAR GARMIN 546
- RADAR RAYMARINE 547
- GPS PALMARI E DA POLSO GARMIN 548
- DISPOSITIVI SICUREZZA CADUTA IN MARE 550

ANTENNE
- ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A VELA 551
- ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 552
- ANTENNE AM-FM / GSM / CB GLOMEX 554
- ANTENNE GLOMEX GLOMEASY LINE 555
- ACCESSORI E BASI PER ANTENNE 556
- ANTENNE TV / RADIO / SAT / WI-FI GLOMEX 560
- ANTENNE VHF / TV / RADIO SUPERGAIN 564

VHF
- VHF PALMARI 566
- VHF FISSI E AIS 567

AUDIO E ALTOPARLANTI
- AMPLIFICATORI 570
- PLANCE RADIO E COVER 571
- MARINE STEREO / RADIO 572
- ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI FUSION 576
- ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI BOSS 578
- ALTOPARLANTI MARINI RIVIERA 580

7 SICUREZZA SPORT / ABBIGLIAMENTO BATTELLI ALAGGIO

DOTAZIONI DI SICUREZZA
- SEGNALI DI SOCCORSO SOLAS 74 / IMO 83 582
- ESTINTORI 584
- CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 585
- ZATTERE DI SALVATAGGIO ALMAR 586
- ZATTERE DI SALVATAGGIO RIGIDE 586
- ZATTERE DI SALVATAGGIO EUROVINIL 587
- ACCESSORI PER ZATTERE DI SALVATAGGIO 588
- SEGNALI DI LONTANANZA 589
- SALVAGENTI 590
- ACCESSORI PER SALVAGENTI 591
- ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO 593
- CINTURE DI SICUREZZA / BANZIGHI / SALVATAGGIO 594
- BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA 596
- CINTURE DI SALVATAGGIO 596
- GIUBBETTI DI SALVATAGGIO 597
- GIUBBETTI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI 598

ACQUA SPORT
- GIUBBETTI PER SPORT E SCI NAUTICO 600
- SKI TUBES E WATER FUN 602
- SCI NAUTICO E ACCESSORI 607
- TAVOLE SUP 610

BATTELLI PNEUMATICI
- BATTELI GONFIABILI EUROVINIL 612
- CASSAPANCHE E PLANCE PER BATTELLI GONFIABILI 613
- GONFIATORI 614
- ACCESSORI E RICAMBI PER BATTELLI PNEUMATICI 617

ALAGGIO
- CAVALLETTI PORTAMOTORE 620
- RUOTE E RULLI PER ALAGGIO 621
- ACCESSORI PER CARRELLI 622
- VERRICELLI PER CARRELLI 624

ABBIGLIAMENTO BORSE E CALZATURE
- MUSTO SAILING TECH WEAR 626
- MUSTO CAPPELLI CALZE E GUANTI 632
- HELLY HANSEN SAILING TECH WEAR 634
- HELLY HANSEN WORKWEAR 648
- HELLY HANSEN CAPPELLI E GUANTI 658
- HELLY HANSEN BORSE 660
- MUSTO BORSE 661
- HELLY HANSEN SCARPE E STIVALI 662
- MUSTO SCARPE 662
- ORCA BAY SCARPE E STIVALI 666
- JOBE SCARPE 666
- AQUAPAC SACCHI E CUSTODIE IMPERMEABILI 668
- SACCHI/CUSTODIE/CONTENITORI IMPERMEABILI 671
- FIDLOCK CUSTODIE IMPERMEABILI 672

SUB E FISHWATCHING
- FISHWATCHING 674
- SUB 674

BOE DA SEGNALAZIONE PER REGATA
- BOE DA REGATA 675

COLTELLERIA
- COLTELLI DA SUB 676
- COLTELLI DA BARCA 678
- SICUREZZA E UTILITY 679
- COLTELLI DA PESCA 680

8 VELA FERRAMENTA / CORDAME COPERTURE BANDIERE RIVESTIMENTI

FERRAMENTA
- GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 682
- GRILLI IN ACCIAIO INOX 683
- GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 684
- MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 686
- MOSCHETTONI WICHARD IN ACCIAIO INOX AISI 316 688
- MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 689
- GOLFARE E PONTICELLI IN ACCIAIO INOX AISI 316 690

TENDITORI DRAGLIE PULPITI E SARTIAME
- TENDITORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 692
- TERMINALI E LANDE IN ACCIAIO INOX AISI 316 693
- DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME 695
- PULPITI E CANDELIERI 697
- PROTEZIONI E DIFESE PER DRAGLIE E SARTIAME 698

BOZZELLI
- BOZZELLI HS 700
- BOZZELLI MASTER 704
- BOZZELLI ANTAL 50 60 70 708
- BOZZELLI APRIBILI ANTAL 710

ATTREZZATURA DA PONTE
- SISTEMI DI RINVIO E RULLIERE 711
- STROZZASCOTTE 713
- STOPPERS 714
- WINCH ANTAL 716
- MANOVELLE DA WINCH 717
- CARRELLI E ROTAIE ANTAL 718
- CARRELLI E ROTAIE HS 719
- TENDISTRALLI VANGS E AVVOLGIFIOCCO 720

CORDAME
- SCOTTE E DRIZZE MTM 722
- SCOTTE E DRIZZE LIROS 724
- TRECCE PER USI VARI 730
- SACCHE PORTACIME NAVISHELL 731
- TRECCINE E BOBINETTE 732

TAGLIO CORDAME IMPIOMBATURE E RIPARAZIONI VELE
- TAGLIO CORDAME 734
- IMPIOMBATURE 735
- RIPARAZIONI VELE 736
- SERRAVELE 737

ELASTICI E CINGHIE
- CORDE ELASTICHE E GANCI 738
- CINGHIE A METRO E CINGHIE CARGO 740

COPERTURE TELI E BOTTONI
- COPERTURE DA CANTIERE PER IMBARCAZIONI 742
- COPERTURE E TASCHE PER WINCH E MANOVELLE 744
- COPERTURE PER MOTORI FUORIBORDO 745
- COPERTURE PER IMBARCAZIONI 746
- CHIUSURE ZIP E VELCRO 748
- SOTTOVITI OCCHIELLI E BOTTONI A PRESSIONE 749
- BOTTONI GIREVOLI 751
- BOTTONI AUTOMATICI LOXX-TENAX 754

CAPOTTINE TENDALINI E ACCESSORI
- ELEMENTI INOX AISI 316 PER CAPOTTINE 756
- ELEMENTI IN PLASTICA PER CAPOTTINE 757
- CAPOTTINE TENDALINI ECO-TOP 758
- CAPOTTINE TENDALINI TESSILMARE TOP QUALITY 760

→ 8

BANDIERE E CODICI
- BANDIERE SEGNALAZIONE CODICE INTERNAZIONALE 762
- BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E. 764
- BANDIERE GRAN PAVESE 764
- BANDIERE DI NAVIGAZIONE UNIONE EUROPEA 765
- BANDIERE REGIONALI E LOCALI 766
- BANDIERE DI SEGNALAZIONE 766
- BANDIERE UNIONE EUROPEA NAZIONALI 766
- SEGNALI E CODICI ADESIVI 767

RIVESTIMENTI
- RIVESTIMENTI E STRISCE ANTISCIVOLO 769
- RIVESTIMENTI EVA 770
- RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI 772

9 RICAMBI MOTORE / ELICHE ANODI SERBATOI FILTRI

SISTEMI DI SCARICO E REFRIGERANTI
- TUBI DI SCARICO E FASCETTE 776
- BOCCHETTONI E RACCORDI DI SCARICO 777
- SISTEMI DI SCARICO MOTORE MTM 778
- SISTEMI DI SCARICO MOTORE VETUS 779
- RACCORDI E ANTISIFONI IN PLASTICA 781
- SCAMBIATORI DI CALORE BOWMAN 782
- COLLETTORI BARR PER MOTORI VOLVO PENTA 784

RICAMBI ORIGINALI MERCURY MERCRUISER
- SISTEMI DI SCARICO 785
- POMPE / MOTORINI / SOFFIETTI / FILTRI 787

RICAMBI MOTORE OEM NON ORIGINALI
- SOFFIETTI E MANICOTTI 789
- TUBI ACQUA E TRIM 791
- PARTI ELETTRICHE MECCANICHE E GUARNIZIONI 793

SUPPORTI / PARASTRAPPI / TRASMISSIONI
- SUPPORTI ELASTICI PER MOTORI ENTROBORDO 796
- PARASTRAPPI MOTORE 798
- INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE 798
- GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ELASTICI 800
- GIUNTI ELASTICI PARASTRAPPI 800
- GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO RIGIDI 801
- ELEMENTI PER ASTUCCI PORTA ELICA 802
- STUFFY BOX PROPELLER SHAFT SEALING KIT 803
- ASSI PORTA ELICA E ACCESSORI 804
- BOCCOLE IDROLUB PER ASSI PORTA ELICA 806
- BOCCOLE IDROLUBRIFICATE TIPO FRANCIA 807

ELICHE PER FUORIBORDO E PIEDI POPPIERI
- ELICHE ALICE PER MOTORI FUORIBORDO TOHATSU 808
- ELICHE ALICE PER MOTORI FUORIBORDO SUZUKI 811
- ELICHE ALICE PER MOTORI FUORIBORDO HONDA 815
- ELICHE ALICE PER MOTORI FUORIBORDO YAMAHA 818
- ELICHE ALICE PER MOTORI FUORIBORDO MERCURY 822
- ELICHE ALICE IN ACCIAIO INOX INTERCAMBIABILI PER MOTORI FUORIBORDO 826
- ELICHE ALICE PER PIEDI POPPIERI MERCRUISER 828
- ELICHE ALICE PER PIEDI POPPIERI VOLVO PENTA 829
- ELICHE PER BARCHE A VELA 831
- ACCESSORI PER ELICHE E PIEDI POPPIERI 832

→ 9

ANODI
- ANODI A FLANGIA E IN BARRE 833
- ANODI A PIASTRA E A SALDARE PER CARENE 834
- ANODI A PIASTRA E A SALDARE PER CARENE 835
- ANODI A COLLARE E OGIVE 837
- ANODI PER BOW THRUSTER 840
- ANODI PER SISTEMI ARNESON 841
- ANODI PER IDROGETTI HAMILTON 841
- ANODI PER BOW THRUSTER 841
- ANODI BARROTTI PER MOTORI MARINI 842
- ANODI PER MOTORI YANMAR 844
- ANODI PER MOTORI VOLVO PENTA 845
- ANODI PER MOTORI OMC 848
- ANODI PER SAIL DRIVE LOMBARDINI & BUCK 848
- ANODI PER MOTORI MERCRUISER 849
- ANODI PER MOTORI MERCURY 851
- ANODI PER MOTORI TOHATSU 853
- ANODI PER MOTORI YAMAHA 854
- ANODI PER MOTORI HONDA 856
- ANODI PER MOTORI JOHNSON / EVINRUDE 857
- ANODI PER MOTORI SUZUKI 858

ANODI DI ALLUMINIO
- ANODI MARTYR PER TIMONI CARENE ASSI ED ELICHE 860
- ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO 861
- ANODI MARTYR PER MOTORI ENTROFUORIBORDO 864
- KIT ANODI MARTYR PER HONDA / SUZUKI / YAMAHA 866
- KIT ANODI MARTYR PER MERCURY E MERCRUISER 867
- KIT ANODI MARTYR PER MOTORI VOLVO PENTA 868
- KIT ANODI TECNOSEAL 869
- KIT ANODI ORIGINALI MERCURY E MERCRUISER 870

CANDELE
- CHIAVETTE E INTERRUTTORI DI SICUREZZA 871
- TABELLA DI COMPARAZIONE MOTOMARINE>OEM 871

ACCESSORI PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI
- PROTEZIONI DI POPPA E ANTIFURTO 872
- CUFFIE E PASSAPARATIA 874

SERBATOI CARBURANTE
- LINEE CARBURANTE PER MOTORI FUORIBORDO 876
- ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO 877
- LINEE CARBURANTE PER MOTORI FUORIBORDO 877
- ATTACCHI RAPIDI EXPORT PER MOTORI FUORIBORDO 878
- SERBATOI CARBURANTE IN PLASTICA 879
- ACCESSORI PER SERBATOI 882
- SERBATOI CARBURANTE IN ACCIAIO INOX 882
- VALVOLE E RACCORDI 883
- TANICHE IMBUTI E TRAVASO CARBURANTE 884

TAPPI DI COPERTA
- TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX E OTTONE 885
- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 887

FILTRI CARBURANTE
- FILTRI CARBURANTE IN LINEA 888
- FILTRI SEPARATORI BENZINA 889
- FILTRI SEPARATORI DIESEL 890
- FILTRI DECANTATORI BENZINA 890
- FILTRI SEPARATORI DIESEL TIPO TURBINE 892

FILTRI OLIO/CARBURANTE OEM
- FILTRI OLIO/GASOLIO SACS PER MOTORI VOLVO PENTA 896
- FILTRI OLIO/GASOLIO SACS PER MOTORI YANMAR 896
- FILTRI OLIO/BENZINA SACS PER MERCURY/MERCRUISER 897
- CARTUCCE FILTRI BENZINA 898

10 TIMONERIE COMANDI / TIMONI FLAPS / BOW THRUSTERS

FLAPS E TIMONI
- PROLUNGHE PER TIMONI 900
- TIMONI PER SCAFI DA 5 A 12 METRI 901
- IDROALI PINNE E PIASTRE TROLLING 902
- FLAPS ELETTROMECCANICI E AUTOMATICI 904
- FLAPS TRIM TABS BENNETT 906

VOLANTI E RUOTE DI TIMONE
- RUOTE DI TIMONE 908
- VOLANTI IN ACCIAIO INOX 910
- VOLANTI IN POLIURETANO E TERMOPLASTICA 912

TIMONERIE MONOCAVO E IDRAULICHE
- TIMONERIE MONOCAVO ULTRAFLEX 914
- CAVI E ACCESSORI TIMONERIE MONOCAVO ULTRAFLEX 915
- TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER FUORIBORDO 917
- TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER ENTROBORDO 921
- TIMONERIE IDRAULICHE VETUS PER ENTROBORDO 922

LEVE E CAVI CONTROLLO MOTORE
- LEVE COMANDO A PARATIA 925
- LEVE COMANDO SU PLANCIA 928
- KIT ADATTAMENTO E ATTACCHI CAVO/MOTORE 930
- CAVI FLESSIBILI PER COMANDO MOTORE 932

ELICHE DI MANOVRA / BOW THRUSTERS
- ELICHE DI MANOVRA BOW PROPELLERS VETUS 934
- ELICHE DI MANOVRA BOW PROPELLERS QUICK 940

11 LUBRIFICANTI COLLE / DETERGENTI SPAZZOLE / VERNICI PENNELLI

OLII / LUBRIFICANTI / ADDITIVI
- OLIO YANMAR 945
- OLIO PIEDE E ATF 945
- OLIO QUICKSILVER 946
- ADDITIVI E ANTIGELO 948
- LUBRIFICANTI / RIATTIVANTI / PULITORI SPRAY 949
- GRASSI PROTETTIVI 950
- ASSORBENTI PER OLII E IDROCARBURI 952

COLLE E SIGILLANTI
- GUARNIZIONI SIGILLANTI 953
- SIGILLANTI E ADESIVI SIKAFLEX 954
- SIGILLANTI E ADESIVI SILICONICI 955
- SIGILLANTI E ADESIVI TORGGLER 956
- COLLE E RESINE MARINE 958
- SIGILLANTI E RIPARAZIONI PER GONFIABILI 960
- NASTRI ADESIVI 961

PENNELLI / VERNICI / ABRASIVI
- SPATOLE E SPAZZOLE METALLICHE 964
- PENNELLI RULLINI E ACCESSORI 965
- ABRASIVI 967
- VERNICI E ANTIVEGETATIVE 970

TEAK CARE
- OLIO TEAK 972
- DETERGENTI E SCHIARENTI PER TEAK 973

DETERGENTI / LUCIDANTI E PROTETTIVI
- CREME LUCIDANTI E CERE 974
- DETERGENTI E PROTETTIVI PER METALLI E RIMUOVI RUGGINE 976
- DETERGENTI UNIVERSALI 977
- DETERGENTI PER SCAFI CARENE E MOTORI 978
- DETERGENTI PER SENTINE E PONTI 978
- DETERGENTI PER VELE TENDALINI E TAPPETI 979
- DETERGENTI PER SCAFI CARENE E MOTORI 979
- DETERGENTI E PROTETTIVI PER VINILE PLASTICA E PARABREZZA 980
- DETERGENTI E PROTETTIVI PER GOMMONI E PARABORDI 981
- IMPERMEABILIZZANTI E ANTIMUFFA 982

IGIENIZZANTI / DISINFETTANTI / PROTEZIONI DPI
- TRATTANTI WC E ACQUA 983

SPAZZOLE STRACCI SPUGNE E SECCHI
- PANNI SPUGNE SPAZZOLE E ACCESSORI 984
- SPAZZOLONI E KIT PULIZIA 986
- SECCHI E MANICHETTE ACQUA 990

IGIENIZZANTI / DISINFETTANTI / PROTEZIONI DPI
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 992

12 SERVIZI DA TAVOLA / ARREDO PER INTERNI / OGGETTISTICA

PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE
- STOVIGLIE MAGNETICHE SILWY 994
- SET POSATE E PIATTI 1001

STOVIGLIE E ARREDO MARINE BUSINESS
- SERVIZIO DA TAVOLO VENEZIA 1002
- SERVIZIO DA TAVOLO LIVING 1005
- SERVIZIO DA TAVOLO HARMONY 1008
- SERVIZIO DA TAVOLO NORTHWIND 1012
- BICCHIERI E ACCESSORI PARTY 1016
- ARREDO CAMERA 1018
- CUSCINI E TOVAGLIE WATERPROOF 1021
- TAVOLI E SEDIE PIEGHEVOLI PER ESTERNI 1022
- TAPPETINI 1024
- POSACENERE 1025

PORTAOGGETTI
- PORTAOGGETTI E PORTABICCHIERI 1026
- SACCHE PORTAOGGETTI NAVISHELL 1028
- RETI PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA 1029


OGGETTISTICA E ARREDO
- FERRAMENTA DA ARREDO 1030
- PORTACHIAVI 1030
- PORTACHIAVI GALLEGGIANTI 1031








Questo catalogo è uno strumento per la vendita sempre aggiornato. Abbiamo aggiunto un **QR Code** ad ogni articolo.
Sarà sufficiente per gli utenti registrati inquadrare il QR Code per accedere a tutte le informazioni riguardanti gli articoli.
La piattaforma sviluppata da Motomarine alimenta direttamente **il vostro carrello con un semplice click**.
Per ulteriori informazioni visitare **www.motomarine.it**





11 12 18 20 23 26 27 28 29 31 37 40 49



105 108 109 111 113 114 116 119 120 122 124 126 130 132 133 136



167 173 174 175 178 183 183 185 186 188 190 192 194 198 200 204



253 256 259 256 274 276 277 289 290 294 306 309



391 398 403 404 406 408 411 416 420 424 426 430 432 438



503 506 508 510 511 512 520 525 526 528 531 534



582 584 585 586 589 590 594 598 602 607 612 614 620



682 690 692 696 700 711 716 717 722 731 732 735 738


776 777 782 784 789 796 798 800 802 806 808 833 871 871


900 901 902 904 909 910 914 917



945 949 950 952 953 954 958 960 961


994 996 1001 1018 1020 1023 1024 1025 1026 1027 1028




1 / ORMEGGIO 10
/ ANCORAGGIO -
/ BOE PARABORDI 103

1




2 / FERRAMENTA 105
/ CHIUSURE -
/ VITERIA 165

2




3 / SCALETTE PASSERELLE 167
/ SUPPORTI SEDILI -
/ OBLO' PRESE D'ARIA 251

3




4 / CUCINE FRIGORIFERI 253
/ SANITARI IDRAULICA -
/ RACCORDERIE POMPE 390

4




5 / TERGIVETRO TROMBE 391
/ ELETTRICA ENERGIA -
/ FANALI LUCI 501

5




6 / STRUMENTAZIONE 503
/ BUSSOLE BINOCOLI -
/ ANTENNE ELETTRONICA 580

6




7 / SICUREZZA SPORT 581
/ ABBIGLIAMENTO -
/ BATTELLI ALAGGIO 680

7




8 / VELA FERRAMENTA 681
/ CORDAME COPERTURE -
/ BANDIERE RIVESTIMENTI 774

8



9 / RICAMBI MOTORE 775
/ ELICHE ANODI -
/ SERBATOI FILTRI 898

9




10 / TIMONERIE COMANDI 899
/ TIMONI FLAPS -
/ BOW THRUSTERS 943

10



11 / LUBRIFICANTI COLLE 945
/ DETERGENTI SPAZZOLE -
/ VERNICI PENNELLI 992

11



12 / SERVIZI DA TAVOLA 993
/ ARREDO PER INTERNI -
/ OGGETTISTICA 1031

12


1 ORMEGGIO / ANCORAGGIO / BOE PARABORDI













MTM

Stabilizzatore di Rollio Rocker Stopper

Stabilizzatore idrodinamico pratico, leggero e molto semplice da usare. Limita il rollio e stabilizza l'imbarcazione, può essere usato anche come freno da deriva. Ideale per imbarcazioni in rada, all'ormeggio e per pontili galleggianti.
Numero di stabilizzatori da usare per ogni fianco dell'imbarcazione:
3 fino a 8 metri
4 fino a 11 metri
5 fino a 13 metri
8 fino a 15 metri

Cod.	ø cm	UM	€
3275002	36	PZ	





Ancore Galleggianti

Ancore galleggianti da deriva in Poliestere rinforzato con nastri di contenimento. Funzionano con il principio del paracadute che, grazie al suo attrito in acqua, stabilizza l'imbarcazione, tiene la prua al vento ed evita lo scarroccio. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.

Cod.	ø cm	L cm	Imbarcazione m	UM	€
3271004	45	65	< 6	PZ	
3271005	60	80	< 8	PZ	
3271010	100	150	< 11	PZ	
3271015	150	220	< 13	PZ	



Ancore Galleggianti Top Drag

Ancore galleggianti da deriva H.Duty in Nylon Rip-Stop spalmato in PVC. Rinforzi e bandelle in nastro di Nylon. Funziona con il principio del paracadute che, grazie al suo attrito in acqua, stabilizza l'imbarcazione, tiene la prua al vento ed evita lo scarroccio. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.


Cod.	ø cm	L cm	Imbarcazione m	UM	€
3271206	60	53	< 6	PZ	
3271208	80	70	< 8	PZ	
3271210	107	110	< 10	PZ	
3271213	135	140	< 12	PZ	




Ancore Galleggianti Sea-Drag

Ancore galleggianti con il 50% in più di effetto frenante rispetto alle ancore tradizionali grazie alla doppia camera con aperture laterali. Costruzione robusta in tessuto Nylon Oxford Rip-Stop con rinforzi e bandelle in nastro di Nylon, componenti in Acciaio Inox. Sono usate come ancora galleggiante per evitare lo scarroccio e tenere la prua al vento, come ancora da deriva, stabilizzatore e freno. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.

Cod.	ø cm	L cm	Imbarcazione m	Imbarcazione '	UM	€
3271021	60	122	< 11	24-36	PZ	
3271022	73	156	< 17	36-55	PZ	
3271023	120	191	< 23	55-75	PZ	
3271024	150	224	< 29	75-95	PZ	





Ancore Galleggianti Para-Anchor Sea Guardians

Ancore galleggianti Para-Anchor Sea Guardians per uso pesca, navigazione commerciale e da diporto. Funzionano con il principio del paracadute per un formidabile freno nell'acqua. Fabbricate in tessuto 100% Nylon per una durata e una resa eccezionali in qualsiasi condizione di mare. Leggere e robustissime si utilizzano come ancora, deriva o freno in acque anche aperte e profonde garantendo grande stabilità e sicurezza. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 5 volte la barca.


Cod.	ø cm	Imbarcazione m	UM	€
3271108	260	< 9	PZ	
3271112	380	< 12	PZ	
3271116	510	< 14	PZ	
3271120	640	< 18	PZ	





Ancora "Hall"
Ancora "pesante" compatta in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	Kg	L mm	W mm	UM	€
0104518	18	386	325	PZ	
0104528	27	445	380	PZ	
0104536	35	505	420	PZ	
0104548	48	555	450	PZ	
0104558	58	585	500	PZ	
0104575	75	770	540	PZ	
0104610	100	831	584	PZ	
0104615	150	1048	670	PZ	





Ancora "Pool HHP"
Ancora Pool HHP (High Holding Power) in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	Kg	L mm	W mm	UM	€
0104812	12	448	323	PZ	
0104820	20	533	386	PZ	
0104840	40	662	479	PZ	
0104860	60	762	550	PZ	
0104880	80	840	608	PZ	
0104890	100	905	653	PZ	
0104895	150	1050	760	PZ	






Ancora Pool HHP-TW in Acciaio Inox
Ancora Pool HHP-TW (High Holding Power) in Acciaio Inox lucidato a specchio. Progettata per imbarcazioni con linea di prua di nuova concezione con alloggiamento ancora in cubia laterale.

Cod.	Kg	A mm	A1 mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0104920	20	369	374	144	240	136	402	PZ	
0104930	30	435	437	168	280	158	469	PZ	
0104940	40	469	476	183	305	172	510	PZ	
0104960	60	536	544	210	349	197	585	PZ	
0104975	75	578	587	225	376	212	630	PZ	
0104990	100	648	658	252	422	240	710	PZ	
0104994	140	720	730	280	470	266	788	PZ	






New



Ancora Tipo "Danforth"
Ancora tradizionale in Acciaio Zincato tipo "Danforth".
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	Kg	L mm	W mm	UM	€
0105004	4	540	400	PZ	
0105006	6	520	460	PZ	
0105008	8	685	510	PZ	
0105010	10	700	510	PZ	
0105012	12	720	520	PZ	
0105015	15	740	610	PZ	
0105020	20	760	660	PZ	
0105025	25	770	660	PZ	
0105030	30	820	700	PZ	
0105040	40	840	710	PZ	
0105050	50	860	750	PZ	






Ancora "Hall" Compatta

Ancora compatta in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.
Si usa anche come seconda ancora.

Cod.	Kg	L mm	W mm	UM	€
0104502	2	290	140	PZ	
0104503	2,8	310	160	PZ	
0104504	4	325	185	PZ	
0104506	6	385	205	PZ	
0104508	8	495	230	PZ	
0104510	10	495	245	PZ	






Ancora Ammiragliato Pieghevole in Acciaio Zincato

Ancora tradizionale Ammiragliato in Acciaio Zincato con marre pieghevoli.
Per fondi: scoglio - sassi - sabbia.
Molto usata come seconda ancora.

Cod.	Kg	L mm	W mm	C mm	D mm	UM	€
0106505	5	562	334	440	24	PZ	
0106507	7	648	400	450	32	PZ	
0106510	10	650	495	540	30	PZ	
0106515	15	748	568	625	43	PZ	
0106520	20	793	580	725	46	PZ	
0106525	25	807	643	800	41	PZ	






New



Ancora Ombrello in Acciaio Zincato

Ancora ad ombrello chiudibile in Acciaio Zincato.
Per fondi: scoglio - sassi - sabbia.
Molto usata come seconda ancora.

Cod.	Kg	L mm	W mm	D mm	UM	€
0104015	1,5	310	290	80	PZ	
0104025	2,5	360	330	85	PZ	
0104032	3,2	400	350	95	PZ	
0104040	4	450	400	105	PZ	
0104060	6	545	465	120	PZ	
0104080	8	580	540	130	PZ	
0104110	10	655	595	130	PZ	






Ancora Ombrello in Acciaio Inox

Ancora ad ombrello chiudibile in Acciaio Inox.
Per fondi: scoglio - sassi - sabbia.
Molto usata come seconda ancora.

Cod.	Kg	L mm	W mm	D mm	UM	€
0104115	1,5	310	290	80	PZ	
0104125	2,5	360	330	85	PZ	
0104132	3,2	400	350	95	PZ	
0104140	4	450	400	105	PZ	
0104160	6	545	465	120	PZ	





Ancora 3-Wing in Acciaio Zincato

Ancora 3-Wing tipo Bruce in Acciaio Zincato. Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	Kg	H mm	L mm	W mm	UM	€
0107502	2	190	350	240	PZ	
0107505	5	240	470	330	PZ	
0107507	7,5	265	530	380	PZ	
0107510	10	285	560	395	PZ	
0107515	15	315	620	405	PZ	
0107520	20	370	700	500	PZ	
0107530	30	445	820	540	PZ	
0107550	50	470	980	660	PZ	






Ancora 3-Wing in Acciaio Inox

Ancora 3-Wing tipo Bruce in Acciaio Inox lucidato a specchio. Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	Kg	H mm	L mm	W mm	UM	€
0107105	5	210	465	315	PZ	
0107107	7,5	280	530	360	PZ	
0107110	10	295	580	410	PZ	
0107115	15	340	655	435	PZ	
0107120	20	350	670	460	PZ	
0107130	30	410	815	560	PZ	
0107150	50	470	980	660	PZ	





Ancora Toro in Acciaio Zincato

Ancora in Acciaio Zincato per fondali morbidi come sabbia, fango e melma. Grazie alla distribuzione del peso in punta l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione e garantisce una tenuta stabile.

Cod.	Kg	L mm	W mm	Barca a motore	Barca a vela	UM	€
0108704	4	515	230	<6,5 m	<6 m	PZ	
0108706	6	595	265	<8,7 m	<7,8 m	PZ	
0108710	10	695	310	<11,6 m	<10 m	PZ	
0108716	16	810	360	<15 m	<13 m	PZ	
0108720	20	880	390	<16 m	<14,5 m	PZ	
0108725	25	940	415	<18 m	<16 m	PZ	
0108732	32	1050	435	<20 m	<17,5 m	PZ	
0108740	40	1100	490	<21,5 m	<19 m	PZ	
0108750	50	1175	523	<24 m	<23 m	PZ	
0108763	63	1270	567	<25 m	<25 m	PZ	




Ancora Toro in Acciaio Inox

Ancora in Acciaio Inox AISI 316 per fondali morbidi come sabbia, fango e melma. Grazie alla distribuzione del peso in punta l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione e garantisce una tenuta stabile.

Cod.	Kg	L mm	W mm	Barca a motore	Barca a vela	UM	€
0108804	4	515	230	<6,5 m	<6 m	PZ	
0108806	6	595	265	<8,7 m	<7,8 m	PZ	
0108810	10	695	310	<11,6 m	<10 m	PZ	
0108816	16	810	360	<15 m	<13 m	PZ	
0108820	20	880	390	<16 m	<14,5 m	PZ	
0108825	25	940	415	<18 m	<16 m	PZ	
0108832	32	1050	435	<20 m	<17,5 m	PZ	
0108840	40	1100	490	<21,5 m	<19 m	PZ	
0108850	50	1175	523	<24 m	<23 m	PZ	
0108863	63	1270	567	<26 m	<25 m	PZ	





Ancora Orca in Acciaio Zincato

Ancora in Acciaio speciale zincato a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo adatta per tutte le imbarcazioni. Grazie al roll-bar e alla distribuzione del peso l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione, mentre la grande superficie concava garantisce una tenuta sicura con qualsiasi condizione di mare e vento.

Cod.	Kg	L mm	W mm	Imbarcazione m	UM	€
0101104	4	547	275	<6	PZ	
0101106	6	630	315	<8	PZ	
0101110	10	724	365	<11	PZ	
0101115	15	830	415	<12	PZ	
0101120	20	864	435	<14	PZ	
0101125	25	971	485	<16	PZ	
0101133	33	1066	532	<20	PZ	
0101140	40	1142	570	<22	PZ	
0101155	55	1235	620	<26	PZ	
0101170	70	1338	670	<30	PZ	



Ancora Rocna in Acciaio Zincato

Ancora in speciale Acciaio Zincato a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo adatta per tutte le imbarcazioni e megayachts. Grazie al roll-bar e alla distribuzione del peso l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione, mentre la grande superficie concava garantisce una tenuta sicura con qualsiasi condizione di mare e vento. Con certificazione R.I.Na. su richiesta. Ancore da 110/150/200/250 Kg disponibili su richiesta.

Cod.	Kg	L mm	W mm	Imbarcazione m	UM	€
0101004	4	547	275	< 6	PZ	
0101006	6	630	315	< 8	PZ	
0101010	10	724	365	< 11	PZ	
0101015	15	830	415	< 12	PZ	
0101020	20	864	435	< 14	PZ	
0101025	25	971	485	< 16	PZ	
0101033	33	1066	532	< 20	PZ	
0101040	40	1142	570	< 22	PZ	
0101055	55	1235	620	< 26	PZ	
0101070	70	1338	670	< 30	PZ	



Ancora Vulcan in Acciaio Zincato

Ancora in Acciaio Zincato a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo con fusto a geometria ottimizzata ad elevata resistenza e accoppiamento ottimale per ogni tipo di prua grazie all'assenza del roll-bar. Grazie all'innovativa flangia Roll-Palm l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale mentre il bulbo a V estende la zavorra della marra verso il basso per generare massima trazione ed efficacia con qualsiasi condizione di mare e vento.

Cod.	Kg	L mm	W mm	Imbarcazione m	UM	€
0101206	6	541	296	< 8	PZ	
0101209	9	619	339	< 10	PZ	
0101212	12	681	373	< 11	PZ	
0101215	15	734	402	< 12	PZ	
0101220	20	808	442	< 14	PZ	
0101225	25	870	476	< 16	PZ	
0101233	33	955	522	< 20	PZ	
0101240	40	1018	557	< 22	PZ	
0101255	55	1132	619	< 26	PZ	





Ancora Spade in Acciaio Zincato

Ancora concava in Acciaio Zincato resistente a carichi elevatissimi, trova subito la posizione ottimale per un ancoraggio sicuro. Il baricentro basso evita sbandamenti in ogni condizione di mare, il peso concentrato in punta permette la penetrazione in fondali duri. Raggiunto il tiro di catena l'ancora ruota su se stessa e trova la migliore posizione per un ancoraggio tenace. L'ancora Spade mantiene una tenuta eccezionale non ciclica a differenza di un'ancora comune che si aggancia e sgancia sul fondale in relazione al vento e marea.


Cod.	Ref	Kg	H mm	L mm	Imbarcazione m	Imbarcazione t	UM	€
0109110	S60	9.5	250	695	< 7,5	< 2	PZ	
0109115	S80	15	285	770	< 12,5	< 6.5	PZ	
0109120	S100	20	330	880	< 16	< 12	PZ	
0109125	S120	25	380	960	< 18	< 16	PZ	
0109130	S140	30	370	1050	< 20	< 20	PZ	
0109135	S160	35	420	1120	< 23	< 23	PZ	
0109145	S180	45	425	1180	< 23	< 26	PZ	
0109155	S200	55	500	1200	< 25	< 30	PZ	
0109175	SQ240	75	580	1405	< 30	< 35	PZ	



Ancora Fortress

L'ancora Fortress, costruita in Lega rinforzata di Alluminio e Magnesio, pesa meno di un terzo di un' ancora in Acciaio con una tenuta del 100% superiore grazie al suo design. Ideale per motoscafi e gommoni è usata come seconda ancora su grandi yacht. Facilmente smontabile e stivabile è ideale come ancora di tenuta per ancoraggi "volanti".
Angolo di inclinazione variabile per una migliore tenuta:
32° per ancoraggi normali su sabbia.
45° per ancoraggi su fondali melmosi.

Cod.	Ref Fortress	Kg	L mm	W mm	Tenuta Kg	Imbarcazione m	UM	€
0108003	FX-11	3.0	680	550	1650	< 9,90	PZ	
0108005	FX-16	4.5	780	630	2250	< 11,60	PZ	
0108007	FX-23	6.8	900	730	3600	< 14,60	PZ	
0108010	FX-37	9.5	1000	800	5400	< 15,50	PZ	
0108015	FX-55	14.5	1160	935	7200	< 17,70	PZ	
0108022	FX-85	21.4	1285	1035	9500	< 21,00	PZ	
0108031	FX-125	31.0	1410	1135	12200	< 28,00	PZ	







Ancora Ultra in Acciaio Inox

Ancora in Acciaio Inox numero uno al mondo per presa e tenuta. La distribuzione perfetta dei pesi permette di posizionarsi sempre correttamente con un'angolo ottimale di penetrazione, mentre la superficie concava garantisce una tenuta sicura con qualsiasi condizione di mare e vento. La forma particolare della parte posteriore della base previene l'attorcigliarsi della catena sul fusto e permette un recupero sicuro e facilitato dell'ancora da qualsiasi incaglio.

Cod.	Kg	L mm	W mm	H mm	Imbarcazione m	UM	€
0101612	12	731	342	342	< 9	PZ	
0101616	16	804	376	376	< 11	PZ	
0101621	21	880	412	412	< 13	PZ	
0101627	27	957	448	448	< 14	PZ	
0101635	35	1044	488	488	< 16	PZ	
0101645	45	1135	531	531	< 18	PZ	
0101660	60	1249	584	584	< 20	PZ	
0101680	80	1375	643	643	< 22	PZ	
0101690	100	1481	692	692	< 25	PZ	









Giunto Ancora Girevole Ultra

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox certificato RINa con snodo sferico e o-ring al Teflon che permette all'ancora di posizionarsi automaticamente nella guida del musone senza blocchi e strappi alla trazione del winch e senza torsioni alla catena.
Cr = Carico di rottura in trazione verticale
Il carico di rottura in flessione laterale è 1/3 del carico di rottura in trazione verticale

Cod.	Per catena D mm	Per ancora Kg	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	UM	€
0133806	6/8	< 21	5670	148	40	19	13	37	10	PZ	
0133808	8/10	< 35	9070	168	45	21	15	40	12	PZ	
0133810	10/13	< 60	16090	212	55	26	18	52	15	PZ	
0133812	12/16	< 100	23650	250	65	31	22	59	18	PZ	








Anello Salva Ancore Ultra

Anello salva ancore in Acciaio Inox utilizzato per recuperare con estrema facilità l'ancora incagliata oppure per zavorrare la catena aumentando la tenuta dell'ancora.

Cod.	Per ancora Kg	ø Interno/esterno mm	Peso Kg	UM	€
0133800	16<>45	164/262	11,0	PZ	
0133802	27<>80	198/310	14,5	PZ	






Ancora Olympic in Acciaio Inox

Ancora in Acciaio Inox performante con elevato rapporto peso/massa. Alta capacità di penetrazione con angolo ottimale garantito grazie alle alette stabilizzatrici ed alla perfetta distribuzione dei pesi. Fusto compatto adattabile alla maggior parte dei musoni in commercio con foro per attacco grippiale e base rinforzata per una resistenza elevata a trazioni eccezionali. Occhiello progettato per resistere a sollecitazioni di trazione elevate.

Cod.	Kg	L mm	W mm	H mm	Imbarcazione m	Imbarcazione t	UM	€
0101807	7	539	318	375	< 6,00	< 1,8	PZ	
0101810	10	553	327	388	< 8,50	< 3,5	PZ	
0101816	16	659	377	459	< 10,80	< 6,3	PZ	
0101820	20	697	409	487	< 12,60	< 10,2	PZ	
0101826	26	730	451	532	< 14,00	< 14,0	PZ	
0101834	34	827	491	578	< 15,00	< 21,0	PZ	
0101845	45	868	534	631	< 18,00	< 30,0	PZ	
0101860	60	983	583	688	< 20,00	< 45,0	PZ	





New



Giunto Ancora Girevole Olympic

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox AISI316 Duplex lucidato a specchio. Progettato con sistema di auto-ribaltamento che si attiva in abbinamento all'occhiello dell'ancora Olympic. L'ancora si capovolge automaticamente posizionandosi con il lato corretto sul musone, mentre il giunto sferico permette all'ancora di muoversi in modo corretto quando salpata oppure durante la calata sul fondo.

Cod.	Per catena D mm	Per ancora Kg	UM	€
0133908	6/8	< 12	PZ	
0133910	8/10	< 20	PZ	
0133913	10/13	< 34	PZ	
0133914	12/14	< 60	PZ	


New



Ancora Bruce B-Type in Acciaio Inox

Ancora Bruce B-Type **fusa e lavorata da disegno originale** in Acciaio Inox lucidato a specchio. Trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione grazie al bilanciamento perfetto della base concava a cucchiaio largo che garantisce una tenuta sicura in qualsiasi condizione di mare. Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	Kg	H mm	L mm	W mm	UM	€
0107605	5	210	465	315	PZ	
0107607	7,5	280	530	380	PZ	
0107610	10	295	580	410	PZ	
0107615	15	340	655	435	PZ	
0107620	20	350	670	460	PZ	
0107630	30	410	815	560	PZ	






Ancora Rocna in Acciaio Inox

Ancora in speciale Acciaio Inox a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo adatta per tutte le imbarcazioni e megayachts. Grazie al roll-bar e alla distribuzione del peso l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione, mentre la grande superficie concava garantisce una tenuta sicura con qualsiasi condizione di mare e vento. Con certificazione R.I.Na. su richiesta. Ancore da 110/150/200/250 Kg disponibili su richiesta.

Cod.	Kg	L mm	W mm	Imbarcazione m	UM	€
0101510	10	724	365	< 11	PZ	
0101515	15	830	415	< 12	PZ	
0101520	20	864	435	< 14	PZ	
0101525	25	971	485	< 16	PZ	
0101533	33	1066	532	< 20	PZ	
0101540	40	1142	570	< 22	PZ	
0101555	55	1235	620	< 26	PZ	
0101570	70	1338	670	< 30	PZ	






Giunto Ancora Fisso

Giunto ancora fisso in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123000	6/8	10	15	22	7	10	92	PZ	
0123002	10	14	18	26	11	11	115	PZ	






Giunto Ancora Girevole

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123008	6/8	10	15	22	7	10	92	PZ	
0123012	10/12	13	22	28	11	11	120	PZ	
0123013	12/14	18	28	32	14	16	140	PZ	






Giunto Ancora Girevole Douglas

Giunto ancora girevole Douglas in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Con sicurezza per il fissaggio dei perni.
0123308 carico di rottura 2800 kg.
0123312 carico di rottura 6800 kg.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123308	6/8	10	16	20	8	10	90	PZ	
0123312	10/12	13	22	27	12	12	115	PZ	





Giunto Ancora Girevole con Snodo

Giunto ancora girevole e snodato in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0133418	6/8	10	15	20	7	9	120	PZ	
0133422	10	13	18	28	10	10	160	PZ	





Giunto Ancora TrimFix

Giunto lungo girevole in Acciaio Inox TrimFix. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	D mm	L mm	UM	€
0133438	6/8	10	11 x 21	8	225	PZ	
0133440	10/12	14	14 x 27	12	310	PZ	





Giunto Ancora Trimmer H.D.

Giunto lungo snodato e girevole in Acciaio Inox Douglas Trimmer. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone. Provvisto di attacco per ancora, non necessita di grilli supplementari.
0133428 per ancore da 7 a 16 kg
0133432 per ancore da 20 a 30 kg
0133433 per ancore da 30 a 50 kg

Cod.	Per catena D mm	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0133428	6/8	3200	10	16	27	8	10	200	PZ	
0133432	10/12	8500	16	22	32	12	13	240	PZ	
0133433	10/12	12000	16	27	36	12	15	250	PZ	




Giunto Ancora Girevole SiderMarine G70

Giunti ancora SiderMarine per una sicurezza totale dell'imbarcazione e dell'equipaggio. Ideali per ancore performanti e catene con alti carichi di rottura. Carico in flessione laterale praticamente pari a quello verticale.

- Corpo in Acciaio Inox forgiato ad alta resistenza con perni autobloccanti
- Perni in Acciaio inox 174-PH con carico 3 volte superiore all'Acciaio Inox 316
- Perno catena con boccola in Bronzo antifrizione
- Rotazione su flangia in Bronzo speciale ad alta resistenza
- Completamente ispezionabile per controlli e pulizia

Cod.	Per catena D mm	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123233	10/12	8500	13	23	21	10	10	127	PZ	
0123234	12/14/16	12500	18	29	28	12	14	164	PZ	






Giunto Ancora Girevole Kong

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox AISI316 di alta qualità. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, posiziona correttamente l'ancora ed evita il torcersi della catena.
Cr = Carico di rottura in trazione verticale
Il carico di rottura in flessione laterale è 1/3 del carico di rottura in trazione verticale

Cod.	Per catena D mm	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	UM	€
0133308	6/8	2500	93	28	16	10	19	9	PZ	
0133312	8/12	5000	117	37	22	13	23	13	PZ	
0133314	12/14	9500	155	66	35	18	30	17	PZ	





Giunto Ancora Girevole Olympic

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox AISI316 Duplex lucidato a specchio. Progettato con sistema di auto-ribaltamento che si attiva in abbinamento all'occhiello dell'ancora Olympic. L'ancora si capovolge automaticamente posizionandosi con il lato corretto sul musone, mentre il giunto sferico permette all'ancora di muoversi in modo corretto quando salpata oppure durante la calata sul fondo.

New

Cod.	Per catena D mm	Per ancora Kg	UM	€
0133908	6/8	< 12	PZ	
0133910	8/10	< 20	PZ	
0133913	10/13	< 34	PZ	
0133914	12/14	< 60	PZ	




Giunto Ancora Girevole Ultra

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox certificato RINa con snodo sferico e o-ring al Teflon che permette all'ancora di posizionarsi automaticamente nella guida del musone senza blocchi e strappi alla trazione del winch e senza torsioni alla catena.
Cr = Carico di rottura in trazione verticale
Il carico di rottura in flessione laterale è 1/3 del carico di rottura in trazione verticale

New

Cod.	Per catena D mm	Per ancora Kg	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	UM	€
0133805	6	< 12	3840	121	35	16	11	31	8	PZ	
0133806	6/8	< 21	5670	148	40	19	13	37	10	PZ	
0133808	8/10	< 35	9070	168	45	21	15	40	12	PZ	
0133810	10/13	< 60	16090	212	55	26	18	52	15	PZ	
0133812	12/16	< 100	23650	250	65	31	22	59	18	PZ	







Catena Calibrata DIN766 Grado G40 in Acciaio Zincato

Catena calibrata DIN766 in Acciaio Zincato a caldo per verricelli salpa ancora.
Produzione controllata Grado G40 con elevato carico di rottura.
NB. il carico di rottura della catena è 4 volte il carico di lavoro.
Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011000630	6	18,5	8	2000	24	30	CF	
011000650	6	18,5	8	2000	40	50	CF	
011000675	6	18,5	8	2000	60	75	CF	
0110006100	6	18,5	8	2000	80	100	CF	
011000730	7	22	9	3000	33	30	CF	
011000750	7	22	9	3000	55	50	CF	
011000775	7	22	9	3000	82,5	75	CF	
0110007100	7	22	9	3000	110	100	CF	
011000830	8	24	10	4000	43,5	30	CF	
011000850	8	24	10	4000	72,5	50	CF	
011000875	8	24	10	4000	108,75	75	CF	
0110008100	8	24	10	4000	145	100	CF	
011001030	10	28	14	6500	72	30	CF	
011001050	10	28	14	6500	120	50	CF	
011001075	10	28	14	6500	180	75	CF	
0110010100	10	28	14	6500	240	100	CF	
011001130	10	30	15	6500	69	30	CF	
011001150	10	30	15	6500	115	50	CF	
011001175	10	30	15	6500	172,5	75	CF	
0110011100	10	30	15	6500	230	100	CF	
011001250	12	36	16	9000	165	50	CF	
011001275	12	36	16	9000	247,5	75	CF	
0110012100	12	36	16	9000	330	100	CF	
011001375	13	36	18	11000	300	75	CF	
0110013100	13	36	18	11000	400	100	CF	
011001675	16	45	22	17000	442,5	75	CF	
0110016100	16	45	22	17000	590	100	CF	








Catena Calibrata DIN766 Grado G70 in Acciaio Zincato

Catena calibrata ad alta resistenza in Acciaio Zincato a caldo per verricelli salpa ancora.
Produzione controllata Grado G70 con elevatissimo carico di rottura.
NB. il carico di rottura della catena è 4 volte il carico di lavoro.
Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011070830	8	24	10	6800	43,5	30	CF	
011070850	8	24	10	6800	72,5	50	CF	
011070875	8	24	10	6800	108,75	75	CF	
0110708100	8	24	10	6800	145	100	CF	
011071050	10	28	14	9800	120	50	CF	
011071075	10	28	14	9800	180	75	CF	
0110710100	10	28	14	9800	240	100	CF	
011071150	10	30	15	9800	115	50	CF	
011071175	10	30	15	9800	172,50	75	CF	
0110711100	10	30	15	9800	230	100	CF	
011071250	12	36	16	14400	165	50	CF	
011071275	12	36	16	14400	247,50	75	CF	
0110712100	12	36	16	14400	330	100	CF	








Catena Calibrata DIN766 Grado G40 in Acciaio Inox

Catena calibrata DIN766 in Acciaio Inox AISI 316L per verricelli salpa ancora.
Produzione controllata Grado G40 con elevato carico di rottura.
NB. il carico di rottura della catena è 4 volte il carico di lavoro.
Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011500615	6	18,5	8	2000	11,3	15	CF	
011500630	6	18,5	8	2000	22,5	30	CF	
011500650	6	18,5	8	2000	37,5	50	CF	
011500675	6	18,5	8	2000	56,25	75	CF	
011500715	7	22	9	3000	15,8	15	CF	
011500730	7	22	9	3000	31,5	30	CF	
011500750	7	22	9	3000	52,5	50	CF	
011500775	7	22	9	3000	78,8	75	CF	
011500815	8	24	10	4000	21	15	CF	
011500830	8	24	10	4000	42	30	CF	
011500850	8	24	10	4000	70	50	CF	
011500875	8	24	10	4000	105	75	CF	
0115008100	8	24	10	4000	140	100	CF	
011501015	10	28	14	6500	34,5	15	CF	
011501030	10	28	14	6500	69	30	CF	
011501050	10	28	14	6500	115	50	CF	
011501075	10	28	14	6500	172,5	75	CF	
0115010100	10	28	14	6500	230	100	CF	
011501115	10	30	15	6500	33,8	15	CF	
011501130	10	30	15	6500	67,5	30	CF	
011501150	10	30	15	6500	112,5	50	CF	
011501175	10	30	15	6500	168,8	75	CF	
0115011100	10	30	15	6500	225	100	CF	
011501250	12	36	16	9000	160	50	CF	
0115012100	12	36	16	9000	320	100	CF	
011501350	13	36	18	11000	195	50	CF	
0115013100	13	36	18	11000	390	100	CF	







Sistema Cima 3 Legnoli / Catena Zincata Calibrata DIN766

Sistema cima/catena per ancora pronto per l'uso con impiombatura a sagoma perfetta. Catena calibrata DIN766-G40 in Acciaio Zincato e cima in Poliestere 3 legnoli ad alta tenacità resistente all'abrasione.
Può essere facilmente issata a mano oppure girata nel barbotin del verricello.

Cod.	Cima	Catena	UM	€
3104174	12,6 mm x 40 m	6 mm x 10 m	CF	
3104176	14,2 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	





Sistema Treccia / Catena Zincata Calibrata DIN766

Sistema treccia/catena per ancora pronto per l'uso con impiombatura a sagoma perfetta. Catena calibrata DIN766-G40 in Acciaio Zincato e treccia in Poliestere 16 fusi ad alta tenacità resistente all'abrasione.
Può essere facilmente issata a mano oppure girata nel barbotin del verricello.

Cod.	Treccia	Catena	UM	€
3104164	12,6 mm x 40 m	6 mm x 10 m	CF	
3104166	14,2 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	





Sistema Treccia / Catena Inox Calibrata DIN766

Sistema treccia/catena per ancora pronto per l'uso con impiombatura a sagoma perfetta. Catena calibrata in Acciaio Inox AISI 316 e treccia in Poliestere 16 fusi ad alta tenacità resistente all'abrasione.
Può essere facilmente issata a mano oppure girata nel barbotin del verricello.

Cod.	Treccia	Catena	UM	€
3104184	12,6 mm x 40 m	6 mm x 10 m	CF	
3104186	14,2 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	






Catena Lunga in Acciaio Zincato

Catena lunga (genovese) in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore e produzione controllata. Matasse da 50 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011100650	6	23	11	1650	37,5	50	MT	
011100850	8	32,3	14	3200	67,5	50	MT	
011101050	10	40	17	5000	110	50	MT	
011101250	12	49	22	7000	155	50	MT	
011101450	14	56	22	9200	205	50	MT	
011101650	16	56	23	12500	295	50	MT	
011101850	18	63,5	28,1	16000	335	50	MT	
011102250	22	80,1	34,2	20000	430	50	MT	
011102850	28	98,8	41,9	36000	845	50	MT	
011103050	30	105	46,4	41500	910	50	MT	











Catena Lunga in Acciaio Inox

Catena lunga di Acciaio Inox AISI 316 in bobine da 50 e 25 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Kg	L metri	UM	€
011520250	2	22,1	6	3	50	MT	
011520350	3	26	6,1	4,5	50	MT	
011520425	4	32,2	7,6	6,75	25	MT	
011520525	5	35	10	10,75	25	MT	







Spezzoni di Catena Lunga in Acciaio Inox

Spezzoni di catena lunga (genovese) in Acciaio Inox di qualità superiore.

Cod.	D mm	L metri	UM	€
011520602	6	2	PZ	
011520605	6	5	PZ	
011520802	8	2	PZ	
011520805	8	5	PZ	
011521002	10	2	PZ	
011521005	10	5	PZ	
011521202	12	2	PZ	
011521205	12	5	PZ	





Spezzoni di Catena in Acciaio Zincato

Spezzoni di catena lunga (genovese) in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore.

Cod.	D mm	L metri	UM	€
011100602	6	2	PZ	
011100605	6	5	PZ	
011100802	8	2	PZ	
011100805	8	5	PZ	
011101002	10	2	PZ	
011101005	10	5	PZ	
011101202	12	2	PZ	
011101205	12	5	PZ	





Mooring System Kit 1

Kit Cima/Catena per ancora con 30 metri di cima completa di redancia e 2 metri di catena in Acciaio Zincato con 2 grilli.

Cod.	Cima	Catena	Peso Kg	UM	€
3104108	8 mm x 30 m	6 mm x 2 m	3,2	CF	
3104110	10 mm x 30 m	8 mm x 2 m	4,4	CF	






- ACCESSORI PER ANCORE/CATENE -

Grillo Senza Testa

Grillo da ormeggio in Acciaio Inox con testa a filo. Si usa come giuntura tra catena e ancora. Scorre senza bloccarsi nel musone di prua.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122706	6	20	12	PZ	
0122708	8	28	16	PZ	
0122710	10	35	20	PZ	
0122712	12	42	24	PZ	







Maglia Spezzata in Acciaio Inox

Maglia spezzata C-Ring in Acciaio Inox A4-AISI316 per connettere spezzoni di catena.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112916	6	24	9	PZ	
0112918	8	32	12	PZ	
0112920	10	40	15	PZ	

New






Maglia Quick Link in Acciaio Inox

Maglia in Acciaio Inox A4-AISI316 con apertura a ghiera per connettere spezzoni di catena e qualsiasi elemento da ormeggio e ancoraggio.

Cod.	D mm	L mm	W mm	C mm	UM	€
0112936	6	45	14	7	PZ	
0112938	8	58	17	10	PZ	
0112940	10	72	21	12	PZ	

New





Falsemaglie in Acciaio Inox

Falsemaglie in Acciaio Inox per connettere spezzoni di catena calibrata.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112906	6	20	10	PZ	
0112908	8	24	12	PZ	
0112910	10	28	14	PZ	
0112912	12	36	18	PZ	





Falsemaglie in Acciaio Inox 8P

Falsemaglie in Acciaio Inox a 8 perni con alto carico di rottura. Per catena calibrata.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112926	6	20	9	PZ	
0112928	8	24	12	PZ	
0112930	10	28	14	PZ	
0112932	12	36	18	PZ	





Segna Catena

Segna catena in Plastica colorata. Si inseriscono nelle maglie della catena per marcarne la lunghezza.

Cod.	Per catena ø mm	Colore	Pz	UM	€
0112856BL	6	BLUE	14	CF	
0112856GN	6	VERDE	14	CF	
0112856RD	6	ROSSO	14	CF	
0112856WH	6	BIANCO	14	CF	
0112856YE	6	GIALLO	14	CF	
0112858BL	8	BLUE	10	CF	
0112858GN	8	VERDE	10	CF	
0112858RD	8	ROSSO	10	CF	
0112858WH	8	BIANCO	10	CF	
0112858YE	8	GIALLO	10	CF	
0112860BL	10	BLUE	8	CF	
0112860GN	10	VERDE	8	CF	
0112860RD	10	ROSSO	8	CF	
0112860WH	10	BIANCO	8	CF	




Cod.	Per catena ø mm	Colore	Pz	UM	€
0112860YE	10	GIALLO	8	CF	
0112862BL	12	BLUE	6	CF	
0112862GN	12	VERDE	6	CF	
0112862RD	12	ROSSO	6	CF	
0112862WH	12	BIANCO	6	CF	
0112862YE	12	GIALLO	6	CF	

Segna Catena M-Tech

Segna catena in polimero antiurto appositamente progettato per uso marino. Si usano per marcare le varie lunghezze della catena. Montaggio semplice con sistema a incastro: una volta inseriti nella maglia non cadono più. Confezione da 50 pezzi, 10 pezzi per ognuno dei 5 colori.

Cod.	Per catena ø mm	Pz	UM	€
0112870	6	50	CF	
0112871	8	50	CF	
0112872	10	50	CF	
0112873	12/13	50	CF	





Chain Lock Inox

Ferma catena da ancoraggio in Acciaio Inox. Preserva il verricello da colpi e shock. Evita lo scavallamento della catena dal barbotin. Annulla la trasmissione di noiose vibrazioni dovute al movimento dell'imbarcazione all'ancora.

Cod.	Per catena ø mm	UM	€
0133518	6/8	PZ	
0133520	10/12	PZ	



Blocca Ancora Pin Stopper

Blocca ancora/catena in Acciaio Inox AISI 316 con perno. Evita danni e strappi al verricello.

Cod.	Dim mm	Per Ancora max Kg	UM	€
1136002	100 x 40	20	PZ	



Bloccacatena Chain Stopper

Bloccacatena in Acciaio Inox per bloccare catena e ancora una volta salpate. Evita danni e strappi al verricello prolungandone la durata, permette anche di salpare una seconda ancora o di usare il verricello per tonneggio.

Cod.	Per catena ø mm	UM	€
1136006	6/8	PZ	
1136010	8/10	PZ	



Salva Ancore Hook

Salva-ancore in Acciaio Zincato al Carbonio. Serve a liberare le ancore incastrate o bloccate da cime, catenarie o catene.

Cod.	UM	€
0133602	PZ	



Salva Ancore Hook Inox

Salva-ancore in Acciaio Inossidabile lucidato a specchio. Serve a liberare le ancore incastrate o bloccate da cime, catenarie o catene.

Cod.	UM	€
0133603	PZ	



Distributore di Catena Chain Boy

Distributore di catena Chain Boy in Acciaio Inox. Si installa nel gavone ancora per distribuire la catena in modo uniforme e ordinato. Fornito con 3 sezioni da 50-75-100 mm con le quali si possono ottenere varie altezze componibili (325-375-400-425-450-475 mm). (325 mm altezza base minima).


Cod.	UM	€
1135520	PZ	



Girella Occhio-Occhio in Acciaio Zincato

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122711	10	117	25	PZ	
0122713	13	154	32	PZ	
0122716	16	192	39	PZ	
0122719	19	231	41	PZ	






Girella Occhio-Occhio in Acciaio Inox

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121705	5	60	13	PZ	
0121706	6	65	15	PZ	
0121708	8	94	20	PZ	
0121710	10	118	23	PZ	
0121713	13	154	32	PZ	






Girella Occhio-Grillo in Acciaio Zincato

Girella Occhio-Grillo in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122910	10	118	19	PZ	
0122913	13	152	22	PZ	
0122916	16	193	32	PZ	
0122919	19	235	38	PZ	






Girella Occhio-Grillo in Acciaio Inox

Girella Occhio-Grillo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121905	5	60	11	PZ	
0121906	6	67	12	PZ	
0121908	8	98	15	PZ	
0121910	10	118	18	PZ	
0121913	13	152	26	PZ	






Girella Grillo-Grillo in Acciaio Zincato

Girella Grillo-Grillo in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122810	10	118	19	PZ	
0122813	13	152	22	PZ	
0122816	16	192	32	PZ	
0122819	19	235	36	PZ	






Girella Grillo-Grillo in Acciaio Inox

Girella Grillo-Grillo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121805	5	60	11	PZ	
0121806	6	66	12	PZ	
0121808	8	94	15	PZ	
0121810	10	118	18	PZ	
0121813	13	154	26	PZ	






Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0123506	6	25	13	PZ	
0123508	8	32	16	PZ	
0123510	10	38	19	PZ	
0123512	12	49	24	PZ	
0123514	14	53	28	PZ	
0123516	16	61	33	PZ	
0123520	20	72	38	PZ	
0123522	22	92	43	PZ	
0123525	25	97	51	PZ	
0123528	28	120	57	PZ	






Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0123406	6	27	13	PZ	
0123408	8	30	16	PZ	
0123410	10	38	19	PZ	
0123412	12	51	24	PZ	
0123414	14	60	28	PZ	
0123416	16	67	33	PZ	
0123420	20	78	38	PZ	
0123422	22	96	42	PZ	
0123425	25	109	47	PZ	
0123428	28	120	57	PZ	






Grillo Dritto H.Duty Perno Giallo

Grillo Dritto in Acciaio forgiato Zincato a caldo, sicuro anche con carichi elevati. Certificati CE EN13889:2003+A1:2008 con carico di lavoro stampato sul grillo. N.B. Il carico di rottura è indicativamente 6 volte il carico di lavoro.

Cod.	D perno mm	D1 mm	L mm	W mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
0123806	8	6	22	12	500	PZ	
0123808	10	8	26	14	750	PZ	
0123810	11	10	32	17	1000	PZ	
0123812	13	11	37	19	1500	PZ	
0123814	16	13	41	21	2000	PZ	
0123816	19	16	51	27	3250	PZ	
0123820	22	19	60	32	4750	PZ	
0123822	25	22	71	37	6500	PZ	
0123825	29	25	81	43	8500	PZ	
0123830	32	29	91	46	9500	PZ	
0123832	35	32	100	52	12000	PZ	

CE MTM QUALITY






Grillo Omega H.Duty Perno Giallo

Grillo Omega in Acciaio forgiato Zincato a caldo, sicuro anche con carichi elevati. Certificati CE EN13889:2003+A1:2008 con carico di lavoro stampato sul grillo. N.B. Il carico di rottura è indicativamente 6 volte il carico di lavoro.

Cod.	D perno mm	D1 mm	L mm	W mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
0123706	8	6	29	13	500	PZ	
0123708	10	8	31	14	750	PZ	
0123710	11	10	36	17	1000	PZ	
0123712	13	11	42	18	1500	PZ	
0123714	16	13	48	23	2000	PZ	
0123716	19	16	61	27	3250	PZ	
0123720	22	19	71	33	4750	PZ	
0123722	25	22	83	37	6500	PZ	
0123725	29	25	93	43	8500	PZ	
0123730	32	29	108	47	9500	PZ	
0123732	35	32	118	50	12000	PZ	

CE MTM QUALITY






Grillo Dritto in Acciaio Inox

Grillo Dritto in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	






Grillo Omega in Acciaio Inox

Grillo Omega in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	24	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	






Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	






Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	





Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	






Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211890	6	60	10	PZ	
0211891	8	80	13	PZ	
0211892	10	100	17	PZ	
0211893	11	120	22	PZ	





Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	






Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura occhio e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt P

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox AISI316 con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	30	PZ	
0230005	5	5	80	35	40	PZ	
0230006	6	6	90	35	40	PZ	
0230008	8	8	100	35	50	PZ	
0230010	10	10	130	50	55	PZ	
0230012	12	12	150	60	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	6	5	78	36	48	PZ	
0230106	8	6	90	36	42	PZ	
0230108	10	8	100	45	52	PZ	
0230110	12	10	135	50	80	PZ	
0230112	14	12	150	60	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt Roca

Golfare-Cavallotto Roca in Acciaio Inox svedese di resistenza superiore con tondino pizzicato, due piastrine e dadi autobloccanti. Finitura perfetta lucidata a specchio.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230320	8	8	60	32	30	PZ	
0230321	8	8	70	32	35	PZ	
0230322	8	8	80	32	45	PZ	
0230323	8	8	90	32	55	PZ	
0230324	10	10	105	40	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt G

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato e dadi autogrippanti con serraggio facilitato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230118	10	8	100	40	60	PZ	
0230120	12	10	100	40	48	PZ	
0230122	14	12	120	50	58	PZ	






Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231240	6	40	12	5	PZ	
0231260	6	60	12	5	PZ	
0231280	8	80	14	6	PZ	
0231210	10	100	16	8	PZ	
0231212	12	140	18	10	PZ	






Golfare con Occhio Saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231040	6	40	13	6	PZ	
0231060	6	60	13	6	PZ	
0231180	8	70	17	8	PZ	
0231110	10	90	21	10	PZ	
0231112	12	105	25	12	PZ	






Anello su Perno Ring Bolt

Anello su perno filettato in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0232008	8	75	45	8	PZ	
0232010	10	65	50	9	PZ	
0232012	12	80	60	12	PZ	






Golfare Dock Edge PortaCleat

Golfare da ormeggio rimovibile in Acciaio Zincato verniciato per pontili e banchine. Si fissa con facilità inserendo la T nella fessura tra le doghe oppure in altri spazi stretti.

Cod.	UM	€
1100742	PZ	





Bitta Dock Edge Flip-Up

Bitta abbattibile in Alluminio marino Almag 35 verniciato bianco per pontili, banchine e barche da lavoro. Base con 2 o 3 fori di fissaggio.

DOCK EDGE

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100760	165	20	PZ	
1100761	216	30	PZ	





Bitta Dock Edge Classic

Bitta in Alluminio marino Almag 35 verniciato bianco per pontili, banchine e barche da lavoro. Base con 4 fori di fissaggio.

DOCK EDGE

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100750	165	50	PZ	
1100751	216	60	PZ	





Bitta Incrociata Singola

Bitta incrociata singola in Acciaio Zincato per pontili e barche da lavoro. Base con 4 fori di fissaggio dia 6/8 mm.

Cod.	Base mm	H mm	UM	€
1100712	110 x 60	90	PZ	
1100714	140 x 80	110	PZ	





Bitta Incrociata Doppia

Bitta incrociata doppia in Acciaio Zincato per pontili e barche da lavoro. Base con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100720	200	70	PZ	
1100724	260	95	PZ	



Bitta Due Fusti Classica

Bitta classica a due fusti in Ottone Cromato. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1101010	100	45	M6	PZ	
1101013	140	63	M8	PZ	
1101017	175	90	M10	PZ	
1101020	200	106	M12	PZ	



Bitte Classiche in Ottone Lucido

Bitte classiche a fusti inclinati in Ottone lucido. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.


Cod.	L mm	UM	€
1102010	100	PZ	
1102013	140	PZ	
1102017	175	PZ	
1102020	200	PZ	



Bitta Due Fusti Classica New

Bitta sagomata a due fusti in Ottone Cromato. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1101216	160	88	M10	PZ	
1101220	200	105	M12	PZ	
1101225	250	136	M14	PZ	



Bitta Traversino in Legno

Bitta a due fusti in Ottone Cromato con traversino in Legno. Base stretta con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1101413	220	88	M8	PZ	
1101417	260	109	M8	PZ	
1101421	320	141	M10	PZ	



Bitta a Scomparsa in Ottone Cromato

Bitta a scomparsa in Ottone Cromato. Si incassa con una semplice pressione della mano. Cornice incasso 195 x 50 mm, interasse cilindri ad incasso 55 mm.

Cod.	L mm	UM	€
1114515	150	PZ	



Passacavi in Coppia (DX+SX) in Ottone Cromato

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Ottone Cromato. Base con 2 fori di fissaggio.


Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1130011	110 x 27	14	86	CP	
1130015	150 x 34	16	124	CP	
1130020	200 x 40	20	167	CP	
1130025	250 x 45	24	208	CP	
1130030	300 x 55	30	120	CP	



Bitta Open Base Smooth in Alluminio

Bitta in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112815	150	33	PZ	
1112820	200	51	PZ	
1112825	250	67	PZ	



Bitta Flat Head Closed Base in Alluminio

Bitta a basso profilo in Alluminio Anodizzato e asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111616	160	37	PZ	
1111622	220	43	PZ	



Bitta Flat Head Open Base in Alluminio

Bitta HS compatta e elegante in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto. Usata su imbarcazioni a vela o quando c'è poco spazio laterale. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111650	80	20	PZ	
1111651	100	26	PZ	
1111652	125	32	PZ	
1111653	150	38	PZ	
1111654	200	52	PZ	
1111655	250	60	PZ	



Bitta Classic Yacht Open Base in Alluminio

Bitta HS in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto. Qualità e finitura eccezionali. Base con 4 fori di fissaggio.


Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111812	125	39	PZ	
1111816	160	44	PZ	
1111822	210	59	PZ	
1111828	260	70	PZ	



Bitta Due Fusti Edge in Alluminio

Bitta classica a due fusti in Alluminio Anodizzato. Base con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	UM	€
1112217	160	PZ	
1112221	200	PZ	
1112226	250	PZ	



Bitta Due Fusti Holland

Bitta classica a due fusti in Alluminio Anodizzato. Finitura e qualità eccezionali. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.


Cod.	L mm	H mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1111213	140	60	76	M6	PZ	
1111216	160	65	88	M8	PZ	
1111219	200	70	110	M8	PZ	
1111223	250	90	143	M10	PZ	



Passacavi in Coppia (DX+SX) in Alluminio Anodizzato

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Alluminio Anodizzato. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1132014	140 x 30	16	110	CP	
1132015	170 x 32	20	137	CP	
1132021	200 x 40	24	175	CP	
1132026	260 x 50	36	210	CP	



Passacavi in Linea in Alluminio

Passacavi in linea in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1132515	160 x 30	16	146	PZ	
1132521	200 x 40	22	174	PZ	
1132526	260 x 50	32	204	PZ	



Passacavi in Linea in Alluminio Edge

Passacavi in linea in Alluminio Anodizzato.

Cod.	L mm	UM	€
1132534	140	PZ	
1132537	170	PZ	
1132541	210	PZ	



- BITTE IN PLASTICA -

Bitta Flat in Plastica Nera

Bitta in Nylon Nero con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111406	60	20	PZ	
1111408	80	21	PZ	
1111411	110	28	PZ	
1111414	145	34	PZ	
1111418	175	44	PZ	
1111422	210	52	PZ	



Bitta Flat in Plastica Bianca

Bitta in Nylon Bianco con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111506	60	20	PZ	
1111508	80	21	PZ	
1111511	110	28	PZ	
1111514	145	34	PZ	
1111518	175	44	PZ	
1111522	210	52	PZ	



Bitta Jam in Plastica Nera

Bitta a strozza in Nylon Nero con asse sagomato piatto.
Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111415	155	30	PZ	



- BITTE E PASSACAVI IN ACCIAIO INOX -

Bitta Hollow Inox

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato tondo.
Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112012	125	54	PZ	
1112015	150	57	PZ	
1112020	200	71	PZ	
1112025	250	93	PZ	
1112030	300	99	PZ	



Bitta Silhouette Inox

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato piatto. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112412	125	40	PZ	
1112415	150	52	PZ	
1112420	200	55	PZ	
1112425	250	54	PZ	



Bitta Testa Piatta Inox

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112510	100	30	PZ	
1112512	125	41	PZ	
1112515	150	45	PZ	
1112520	200	55	PZ	
1112525	250	70	PZ	



Bitta Dune Inox

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato piatto. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1112915	150	45	M6	PZ	
1112920	200	59	M8	PZ	
1112925	250	75	M10	PZ	



Bitta Silver Gate Inox

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse a ponte. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1113103	160	53	M8	PZ	
1113104	200	65	M8	PZ	
1113105	250	80	M10	PZ	



Bitta Skandia Inox

Bitta in Acciaio Inox AISI 316 lucidata a specchio con asse sagomato piatto. Base con 2 viti di fissaggio con prigionieri. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Dim base mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1112615	150	30 x 90	48	M8	PZ	
1112620	205	34 x 120	69	M8	PZ	
1112626	265	40 x 150	82	M10	PZ	
1112631	310	50 x 160	79	M14	PZ	



Bitta Skandia Inox Nero

Bitta in Acciaio Inox AISI316 Nero con asse sagomato piatto. Base con 2 viti di fissaggio con prigionieri. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1112616	150	47	M8	PZ	
1112621	205	69	M10	PZ	
1112627	265	83	M12	PZ	
1112632	310	83	M16	PZ	

New



Bitta Square in Acciaio Inox Roca

Bitta Roca in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio o in Acciaio Inox Nero. Base con 2 viti di fissaggio con prigionieri. Certificazione CE-Det Norske Veritas.

Cod.	Acciaio Inox	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1112640	Lucido	205	74	M10	PZ	
1112642	Lucido	265	83	M12	PZ	
1112650	Nero	205	74	M10	PZ	
1112652	Nero	265	83	M12	PZ	



Bitta Due Fusti Inox

Bitta classica a due fusti in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L base mm	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1111020	200	220	100	M10	PZ	
1111024	200	240	100	M10	PZ	
1111030	250	300	130	M12	PZ	
1111035	310	340	165	M18	PZ	



Bitta di Prua Inox

Bitta quadra di prua in Acciaio Inox 316 con asse passante. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	Base mm	H mm	UM	€
1112710	92 x 92	95	PZ	
1112715	97 x 122	120	PZ	
1112720	118 x 140	142	PZ	



Bitta Abbattibile Screw Mount Inox

Bitta abbattibile in Acciaio Inox lucidato a specchio. Montaggio con viti passanti. Non richiede incasso, si abbatte ripiegandosi.

Cod.	L mm	W mm	Interasse viti mm	UM	€
1114912	120	40	67	PZ	
1114917	155	54	87	PZ	
1114921	220	74	118	PZ	



Bitta Abbattibile Stud Mount Inox

Bitta abbattibile in Acciaio Inox lucidato a specchio, montaggio con prigionieri. Non richiede incasso, si abbatte ripiegandosi.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
1114913	120	40	PZ	
1114918	155	54	PZ	
1114922	220	74	PZ	



Bitta a Scomparsa Inox

Bitta a scomparsa in Acciaio Inox. Si incassa con una semplice pressione della mano. Interasse cilindri ad incasso 45/55/78/108 mm.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Interasse viti mm	UM	€
1114712	125	31	52	98	PZ	
1114715	150	35	62	127	PZ	
1114720	200	46	86	152	PZ	
1114725	250	58	104	200	PZ	



Bitta a Scomparsa Inox F-Line S

Bitta a scomparsa di livello superiore in Acciaio Inox rifinito e lucidato a specchio. Design e fabbricazione italiana, dotata di meccanismo di incasso morbido e preciso, basta una semplice pressione della mano. Montaggio con prigionieri nascosti all'interno.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
1114718	180	37	PZ	



Bitta a Scomparsa Inox F-Line L

Bitta a scomparsa di livello superiore in Acciaio Inox rifinito e lucidato a specchio. Design e fabbricazione italiana, dotata di meccanismo di incasso morbido e preciso, basta una semplice pressione della mano. Montaggio con prigionieri nascosti all'interno.


Cod.	L mm	W mm	UM	€
1114726	260	50	PZ	
1114735	350	60	PZ	



Passacavi in Linea Inox

Passacavi in linea in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133213	125 x 21	16	102	PZ	
1133215	150 x 23	20	129	PZ	
1133220	200 x 36	24	165	PZ	
1133225	250 x 38	30	205	PZ	



Passacavi in Linea Roller Inox

Passacavi in linea in Acciaio Inox con rulli di scorrimento laterali. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133520	205 x 40	20	120	PZ	
1133526	260 x 45	28	150	PZ	



Passacavo di Prua Inox

Passacavo di prua in Acciaio Inox 316.

Cod.	Dim mm	Interasse fori mm	UM	€
1133410	107 x 65	90	PZ	



Passacavi in Coppia (DX+SX) Inox

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Acciaio Inox. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133016	150 x 35	16	121	CP	
1133020	200 x 38	20	160	CP	
1133025	250 x 44	24	200	CP	



Passacavi in Coppia (DX+SX) Narrow Inox

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Acciaio Inox. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	Dim mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133011	115 x 20	14	84	CP	
1133015	150 x 25	16	121	CP	



Passacavi a Cubia Inox

Passacavi a cubia in Acciaio Inox. L'altezza indicata è riferita all'incasso.

Cod.	Esterno mm	Passaggio mm	UM	€
1133400	138 x 62 x H24	82 x 33	PZ	
1133401	162 x 82 x H28	100 x 50	PZ	



Passacavi a Cubia Inox con Rulli

Passacavi a cubia in Acciaio Inox AISI 316 con rulli. Montaggio con flangia su prigionieri e collo da tagliare in base allo spessore desiderato. H collo 125 mm.

Cod.	Esterno mm	Dim taglio mm	UM	€
1133408	340 x 160	280 x 100	PZ	



Delfiniera R.Marine 65
Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316. Piano in Teak.

Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155006	65	33	28	PZ	



Delfiniera R.Marine 75
Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316. Piano in Teak.

Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155007	75	48	33	PZ	



Delfiniera R.Marine 75 Roller
Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316. Piano in Teak con musone.

Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155008	75	48	33	PZ	



Musoni per Delfiniere in Acciaio Inox
Musoni per delfiniere in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
1140401	150	75	150	PZ	
1140404	200	140	120	PZ	



Musone Fisso Compact

Musone di prua fisso in Acciaio Inox.
L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	UM	€
1140000	L160 x W52	7,5	PZ	



Musoni Fissi Rising

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox.
L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	UM	€
1139901	L150 x W52	7,5	PZ	



Musoni Fissi Classic

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140001	L150 x W50	7,5		PZ	
1140002	L200 x W50	7,5		PZ	
1140012	L250 x W50	10		PZ	
1140090			Ferma ancora	PZ	



Musoni Fissi Classic Rising

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140009	L270 x W70	10		PZ	
1140013	L320 x W70	15		PZ	
1140016	L400 x W70	15		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Musoni Fissi Classic Rising Extra

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox.Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140023	L300 x W80	10		PZ	
1140024	L400 x W80	15		PZ	
1140025	L500 x W80	20		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Musoni Fissi Angled

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox per ancore tipo Bruce - CQR - Delta. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140003	L370 x W72	15		PZ	
1140004	L540 x W90	25		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Pulegge in Plastica

Pulegge di ricambio in Plastica.

Cod.	L mm	ø mm	Foro ø mm	UM	€
1144050	48	54	13	PZ	
1144051	52	50	14	PZ	
1144052	50	56	11	PZ	
1144053	42	60	11	PZ	
1144054	55	60	15	PZ	
1144055	55	70	14,5	PZ	
1144056	58	70	14,5	PZ	
1144059	60	57	13	PZ	

Cod.	L mm	ø mm	Foro ø mm	UM	€
1144060	62	54	13	PZ	
1144070	62	70	13	PZ	
1144071	73	70	11	PZ	
1144072	73	84	17	PZ	



Musoni Basculanti Aster

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox di eccezionale finitura. Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140233	L330 x W125	15		PZ	
1140245	L450 x W100	25		PZ	
1140110			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti Whale

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade.
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140030	L330 x W70	10		PZ	
1140031	L400 x W70	20		PZ	
1140032	L495 x W90	25		PZ	
1140033	L595 x W90	30		PZ	
1140034	L695 x W90	30		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti Classic

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox nervato. Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140005	L280 x W80	10		PZ	
1140008	L340 x W80	12		PZ	
1140014	L400 x W80	15		PZ	
1140010			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti Universali

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox universali. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140202	L290 x W70	7		PZ	
1140203	L390 x W70	20		PZ	
1140204	L490 x W70	25		PZ	
1140110			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti XL

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox. Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140006	L420 x W76	15		PZ	
1140007	L570 x W80	30		PZ	
1140217	L750 x W90	30		PZ	
1140219	L900 x W95	50		PZ	
1140010			Ferma ancora	PZ	



Musoni in Fusione di Acciaio Inox

Musoni di prua con arresto, in fusione di Acciaio Inox lucidato a specchio.



Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	UM	€
1141012	L205 x W80	12	PZ	
1141014	L335 x W76	15	PZ	



Verricello Salpa Ancora Quick Prince DP2L

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.


Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202400	DP2L 350W	12	6	12	6,5	40	80	Da 6 a 8 metri	PZ	


Verricello Salpa Ancora Quick Custom CL1

Verricello salpa ancora Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Sistema manuale di caduta libera della catena. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.


Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202402	CL1 500W	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	


Verricello Salpa Ancora Quick Custom CL2

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Con sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri. Completo di control box e maniglia.


Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202602	CL2 700W	12	6	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202604	CL2 700W	12	8	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	


Verriccello Salpa Ancora Quick Custom CL3

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Con sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203208	CL3 1000W	12	8	12	16,7	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	






Verricello Salpa Ancora Prince DP1

Verricello salpa ancora Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base e testa in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202404	DP1 500W	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1202406	DP1 500W-D	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	









Verricello Salpa Ancora Quick Prince DP2E

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base e testa in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Facile e veloce da installare dall'alto. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1201815	DP2E 500W	12	6	12	8,3	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1201825	DP2E 500W-D	12	6	12	9,1	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1201816	DP2E 800W	12	6	12	8,3	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	
1201818	DP2E 800W	12	8	12	8,3	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	
1201828	DP2E 800W-D	12	8	12	9,1	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	










Verricello Salpa Ancora Quick Prince DP2

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202606	DP2 700W	12	6	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202608	DP2 700W	12	8	12	15,6	100	420	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203204	DP2 1000W	12	8	12	16,7	140	420	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203206	DP2 1000W-D	12	8	12	17,4	140	420	Da 9 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Prince DP3-1000

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203210	DP3 1000W	12	8	12	18,1	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	
1203212	DP3 1000W-D	12	8	12	19,1	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	







Verricello Salpa Ancora Quick Rider R1

Verricello salpa ancora Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Verricello senza passa catena, può essere montato in qualsiasi posizione, angolo verticale, orizzontale, oppure nel gavone catene.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203504	Rider 500W	12	6	7,4	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1203514	Rider 500W-D	12	6	8,5	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	







Verricello Salpa Ancora Quick Rider R3

Verricello salpa ancora Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Verricello senza vincoli di caduta catena, può essere montato in qualsiasi posizione o angolo, verticale oppure orizzontale, oppure nel gavone catene.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203510	Rider 1000W	12	8	17,1	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203520	Rider 1000W-D	12	8	19,1	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	







Verricello Salpa Ancora Quick Prince DP3-1500

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)



Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203402	DP3 1500W	12	10	16	20,4	160	470	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203404	DP3 1500W-D	12	10	16	21,4	160	470	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203406	DP3 1500W	24	10	16	20,4	180	540	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203408	DP3 1500W-D	24	10	16	21,4	180	540	Da 12 a 15 metri	PZ	


Verricello Salpa Ancora Quick Dylan H-1500/1700

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox e Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67.
Completo di control box e maniglia. (La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)


Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203755	Dylan1500W	12	10	16-20	25,8	135	400	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203758	Dylan1500W-D	12	10	16-20	27,8	135	400	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203765	Dylan 1700W	24	10	16-20	26,4	190	570	Da 14 a 16 metri	PZ	
1203768	Dylan 1700W-D	24	10	16-20	28,8	190	570	Da 14 a 16 metri	PZ	


Verricello Salpa Ancora Quick Dylan H-2000

Verricello salpa ancora cima/catena Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox e Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67.
Completo di control box e maniglia. (La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203772	Dylan 2000W	24	12	18-20	31,4	250	750	Da 15 a 20 metri	PZ	
1203774	Dylan 2000W-D	24	12	18-20	33,4	250	750	Da 15 a 20 metri	PZ	





Verricello Salpa Ancora Quick Hector HC3 1000W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena Quick su un unico barbotin con campana. Base e carter in Alluminio Anodizzato e composito. Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di control box e maniglia. Motore stagno IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati.
Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221010	Hector 1000W - D	12	8	14	130	400	Da 10 a 13 metri	PZ	
1221014	Hector 1000W - D	24	8	14	160	490	Da 10 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Hector HC3 1500W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena Quick su un unico barbotin con campana. Base e carter in Alluminio Anodizzato e composito. Completo di control box e maniglia. Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox. Motore stagno IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati. Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221115	Hector 1500W - D	12	10	16	150	450	Da 12 a 15 metri	PZ	
1221125	Hector 1500W - D	24	10	16	185	550	Da 12 a 15 metri	PZ	







Verricello Salpa Ancora Quick Heroes HR5 1700/2300W

Verricello salpa ancora Quick On-Deck per grosse imbarcazioni. Base e carter in Alluminio Anodizzato laccato Bianco. Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox. Motore protetto IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati. Completo di control box e maniglia. Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221129	Heroes HR5 1700W - D	12	12-13	200	500	Da 12 a 16 metri	PZ	
1221130	Heroes HR5 1700W - D	24	12-13	250	600	Da 12 a 16 metri	PZ	
1221134	Heroes HR5 2300W - D	24	12-13	285	850	Da 15 a 20 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Genius GP2 150W

Verricello salpa ancora Quick On-Deck cima/catena su un unico barbotin. Carter in Composito rinforzato, elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238105	Genius 150W	12	6	12	6	35	70	Da 6 a 7 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Genius GP2 250W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena Quick su un unico barbotin. Base e carter in Alluminio Anodizzato. Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. "Free Fall" sistema automatico di caduta libera della catena solo per versioni FF.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238106	GP2 250W	12	6	12	8	50	170	Da 6 a 7 metri	PZ	
1238107	GP2 250W FF	12	6	12	8	50	170	Da 6 a 7 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Genius GP2 500/800W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena Quick su un unico barbotin. Base e carter in Alluminio Anodizzato. Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. "Free Fall" sistema automatico di caduta libera della catena solo per versioni FF.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238112	GP2 500W	12	6	12	10,5	85	250	Da 6 a 9 metri	PZ	
1238113	GP2 500W FF	12	6	12	10,5	85	250	Da 6 a 9 metri	PZ	
1239112	GP2 800W	12	8	12-14	10,5	120	350	Da 8 a 12 metri	PZ	
1239113	GP2 800W FF	12	8	12-14	10,5	120	350	Da 8 a 12 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Eagle E1- 500

Verricello salpa ancora orizzontale Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202524	Eagle 500W	12	6	9,3	80	250	Da 6 a 9 metri	PZ	









Verricello Salpa Ancora Quick Eagle E3- 700

Verricello salpa ancora orizzontale Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202527	Eagle 700W	12	6	22,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Quick Eagle E3- 1000

Verricello salpa ancora orizzontale Quick con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202532	Eagle 1000W	12	8	23,7	130	390	Da 9 a 13 metri	PZ	








Verricello Quick Tumbler 1

Verricelli da tonneggio Quick con base e campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. Per imbarcazioni da 6 a 13 metri.

Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203804	TB2 500W Small Drum	12	H 103 / H1 119 / D 25<>50	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1203807	TB3 700W Small Drum	12	H 113 / H1 141 / D 25<>50	80	250	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203810	TB3 1000W Small Drum	12	H 113 / H1 141 / D 25<>50	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	








Verricello Quick Tumbler 2

Verricelli da tonneggio Quick con base e campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. Per imbarcazioni da 14 a 22 metri.

Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203811	TB4 1000W Large Drum	12	H 120 / H1 167 / D 30<>50	120	370	Da 14 a 18 metri	PZ	
1203812	TB4 1000W Large Drum	24	H 120 / H1 167 / D 30<>50	150	450	Da 14 a 18 metri	PZ	
1203814	TB4 1500W Large Drum	12	H 120 / H1 167 / D 30<>50	150	450	Da 16 a 22 metri	PZ	
1203816	TB4 1500W Large Drum	24	H 120 / H1 167 / D 30<>50	170	500	Da 16 a 22 metri	PZ	









Verricello Quick Tumbler 3

Verricelli da tonneggio Quick con base e campana extra large in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. Per imbarcazioni da 18 a 30 metri.

Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203820	TB5 1700W Large Drum	24	H 135 / H1 173 / D 30<>70	190	570	Da 18 a 24 metri	PZ	
1203824	TB5 2000W Large Drum	24	H 135 / H1 180 / D 30<>70	250	750	Da 20 a 28 metri	PZ	
1203826	TB6 2300W Large Drum	24	H 160 / H1 185 / D 30<>70	285	850	Da 24 a 30 metri	PZ	








Verricello Quick Totem

Verricelli da tonneggio Quick con base in Alluminio Anodizzato e campana in Bronzo Cromato. Motore verticale stagno IP67 molto facile da installare. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203806	TM3 500W	12	65	200	Da 8 a 12 metri	PZ	
1203808	TM3 800W	12	95	290	Da 11 a 14 metri	PZ	
1203809	TM3 800W	24	95	290	Da 11 a 18 metri	PZ	









Verricello Quick Totem G

Verricelli da tonneggio Quick per tender da montare all'esterno senza incasso. Base in Bronzo Cromato e campana in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67 con riduttore epicicloidale. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	UM	€
1203845	TMG 500W	12	9,5	65	200	PZ	
1203846	TMG 800W	12	9,5	95	290	PZ	
1203847	TMG 800W	24	9,5	95	290	PZ	









Verricello Quick THG

Verricello da tonneggio Quick con rullo per fettuccia. Ideale per recuperare tender e qualsiasi altro carico senza l'uso della cima. Base e campana a rullo in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67 con riduttore epicicloidale. Completo di control box e copertura in Polimero.

Cod.	Ref	V	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	UM	€
1203870	THG 500W	12	14	200	600	PZ	
1203872	THG 1000W	12	19	300	750	PZ	
1203874	THG 1000W	24	19	350	750	PZ	







Comando Salpa Ancora Up-Down Quick

Pannello comando 12/24V con interruttore on-off-on che consente di azionare il salpa ancora.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1205201	WCS820 Levetta	50 x 75	PZ	
1205203	WCS830 Basculante	75 x 75	PZ	



Comandi Up-Down a Piede Quick

Coppia pulsanti piede up-down 12/24V. Base in Acciaio Inox con coperchio in plastica rinforzata antiurto.

Cod.	Colore	UM	€
1205220	NERO	CP	
1205222	BIANCO	CP	



Comandi Up-Down Inox a Piede Quick

Coppia pulsanti piede up-down 12/24V con base e coperchio in Acciaio Inox.

Cod.	Colore	UM	€
1205216	NERO	CP	
1205218	BIANCO	CP	



Pulsantiera Up-Down Quick

Pulsantiera Up-Down comando salpa-ancore con cavo estensibile da 4,2 metri. Impermeabile, completa di connettore stagno e staffa di supporto. Tensione universale 12/24V. Disponibile con o senza torcia LED integrata.

Cod.	Pulsanti	Torcia LED	Ricambi	UM	€
1215300	2	No		PZ	
1215301	2	Si		PZ	
1215525			Staffa	PZ	






Pulsantiere Stagne Multiuso HRC Quick

Pulsantiera HRC stagna per azionare gruette, passerelle e salpa ancora. Con inserti in gomma per una presa sicura e resistenza agli urti. Con cavo estendibile da 4,2 m, connettore stagno, staffa di supporto e torcia LED integrata opzionale.

Cod.	Pulsanti	Torcia LED	Ricambi	UM	€
1215302	4	No		PZ	
1215303	4	Si		PZ	
1215304	6	No		PZ	
1215305	6	Si		PZ	
1215306	8	No		PZ	
1215307	8	Si		PZ	
1215525			Staffa	PZ	





Pulsantiera Up-Down Conta-Catena Quick

Contacatena 12/24V a pulsantiera Up-Down impermeabile IP67 con cavo estendibile da 4,2 m e torcia LED integrata. Completa di connettore stagno, sensore contacatena e staffa di supporto. Funzione di discesa automatica, allarme in salita, visualizzazione velocità di movimento della catena, metri o piedi calati e tensione di alimentazione. Pulsanti retro illuminati, display dimmerabile e impostabile in 5 lingue. Con interfaccia CAN bus.

Cod.	Pulsanti	Torcia LED	Ricambi	UM	€
1215500	2	Si		PZ	
1215525			Staffa	PZ	






Display Conta-Catena Quick

Display contacatena con schermo TFT leggibile in ogni condizione di luce. Corpo stagno IP67 con montaggio a incasso, ideale per piccole imbarcazioni, visualizza la catena calata in metri o piedi. Connettività NFC per configurazione da smartphone con app dedicata. Alimentazione universale 9-32V.

Cod.	Dim mm	UM	€
1215508	ø 52 x H45	PZ	






Pannello Contacatena Salpa Ancora QNC CHC Quick

Pannello 12/24V per azionare il salpa ancora e controllare la lunghezza della catena calata. Corpo impermeabile IP67 a profilo ridotto con display grafico da 3,5" a colori in vetro temperato nero con tasti touch. Dotato di interfaccia CAN bus con presa a 5 poli, funzione discesa automatica, allarme in salita, caduta libera e recupero ancora a sensore rotto. Completo di sensore contacatena, coperchio di protezione, viteria, guarnizione e connettore con cavo alimentazione da 0,5 metri.

Cod.	Dim mm	UM	€
1215514	115 x 115 x H26+6	PZ	





Radiocomando Contacatena Salpa Ancora CHC-W Quick

Radiocomando per azionare il salpa ancora e controllare la lunghezza della catena calata. Corpo stagno con display grafico LCD in vetro temperato nero, tasti retroilluminati e batteria ricaricabile con presa USB-C. Base ricevitore 12/24V a 2,4 GHz stagna con interfaccia CAN bus.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1215516	Radiocomando	150 x 80 x H20	PZ	
1215518	Base ricevitore	140 x 140 x H40	PZ	





New

Radiocomandi a Pulsantiera Quick

Radiocomandi a pulsantiera per verricelli, gruette, passerelle, ecc. Possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando. Due funzioni attivabili contemporaneamente. Tastiera retroilluminata da diodi LED. Galleggianti, impermeabili IP67.

Cod.	Pulsanti	UM	€
1205522	2	PZ	
1205524	4	PZ	
1205532	12	PZ	





Radiocomandi Tascabili Quick

Radiocomandi tascabili per verricelli, gruette, passerelle, etc. Possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando. Due funzioni attivabili contemporaneamente. Galleggianti, impermeabili IP67.

Cod.	Canali	UM	€
1215322	2	PZ	
1205340	4	PZ	






Ricevitori per Radiocomandi Quick

Ricevitori per radiocomandi da 2 a 12 relè/canali con assorbimento ridotto 25mA e alimentazione universale 12/24V. Indicazione dello stato di funzionamento tramite LED e Display a sette segmenti. Protezione contro l'inversione di polarità e contro la scarica della batteria. Possibilità di inserire in memoria fino a 50 trasmettitori. Possibilità di attivare 2 funzioni contemporaneamente. Possibilità di collegamento ad un antenna esterna.

Cod.	Canali / Relè	UM	€
1205722	2	PZ	
1205724	4	PZ	
1205726	6	PZ	
1205732	12	PZ	





Interruttore Magneto Idraulico Quick

Interruttore automatico magneto idraulico con riarmo manuale per correnti continue fino a 80V. Pannello con superficie lucida antigraffio. Protegge il motore del winch e le apparecchiature elettriche di bordo in caso di sovraccarico.

Cod.	Corrente di intervento	UM	€
1205204	40 A	PZ	
1205205	50 A	PZ	
1205206	60 A	PZ	
1205208	80 A	PZ	
1205210	100 A	PZ	






Interruttore Magneto Idraulico HD Quick

Interruttore automatico magneto-idraulico specifico per correnti continue che in caso di sovraccarico protegge il motore del winch e le apparecchiature elettriche di bordo. Il riarmo è manuale, può essere utilizzato fino a 80Vdc.

Cod.	Corrente di intervento	UM	€
1205250	125 A	PZ	
1205251	150 A	PZ	
1205252	200 A	PZ	



Cassette Teleruttori Quick

Cassette Teleruttori stagne IP67. Permettono di azionare i motori elettrici di verricelli salpa ancora e tonneggio. Provviste di collegamenti esterni per una facile installazione. Di serie con tutti i salpa-ancore Quick.


Cod.	Max potenza motore	Uscite	V	Dimensioni mm	UM	€
1205012	<2500 W	4	12	99,4 x 96 x 64	PZ	
1205312	<2500 W	3	12	99,4 x 96 x 64	PZ	
1205324	<3500 W	3	24	99,4 x 96 x 64	PZ	



Sensore Conta-Catena Quick

Sensore conta-catena da installare sul verricello per tenere sotto controllo la lunghezza della catena calata.

Cod.	UM	€
1215520	PZ	



Leve ricambio per Verricelli Quick

Leve di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Leva	UM	€
1205800	in Tecnopolimero con manopola	PZ	
1205801	in Nylon	PZ	



Barbotin per Verricelli Salpa Ancora Quick

Barbotin di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Per verricelli	W	Catena ø mm	UM	€
1210606	Aries-Flair-Rider R1-Eagle E1-Prince DP1	300-500	6	PZ	
1210607	Aries-Flair-Eagle E1-Prince DP1	300-500	6,35 (1/4")	PZ	
1210706	Aries-Flair-Rider R3	700-1000-1400	6	PZ	
1210708	Aries-Flair-Rider R3	700-1000-1400	8	PZ	
1210710	Aries-Rider R3	700-1000-1400	10	PZ	
1210806	Genius-Genius FF GP2		6	PZ	
1210808	Genius-Genius FF GP2		8	PZ	
1211008	Hector HC3		8	PZ	
1211010	Hector HC3		10	PZ	
1210906	Prince DP2		6	PZ	
1210908	Prince DP2		8	PZ	
1210909	Prince DP3		8	PZ	
1210911	Prince DP3		10	PZ	



Motori Elettrici e Riduttori per Verricelli Quick

Motori elettrici e riduttori di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Per verricelli	W	V	UM	€
1213003	Aries-Flair-Rider-Eagle-Aster	300	12	PZ	
1213005	Aries-Flair-Rider-Aster-Eagle-Heron-DP1	500	12	PZ	
1213006	Motore+riduttore Prince DP2E	500	12	PZ	
1213007	Aries-Flair-Rider-Aster-Eagle-Heron-DP2	700	12	PZ	
1213208	Genius-Crystal-Totem	800	12	PZ	
1213008	Motore+riduttore Prince DP2E	800	12	PZ	
1213010	Aries-Flair-Rider-Aster-Eagle-Heron-DP2	1000	12	PZ	
1213410	Antares-Aries-Flair-Rider-Aster-Tauro	1000	24	PZ	
1213015	Aries-Flair-Rider-Antares-Eagle-Hector-DP3	1500	12	PZ	
1213415	Antares-Aries-Flair-Rider-Tauro-Hector	1500	24	PZ	
1213017	Rider-Regal-Dylan	1700	12	PZ	
1213417	Rider-Regal-Dylan	1700	24	PZ	
1213420	Rider-Regal-Dylan	2000	24	PZ	
1213500	Riduttore	700/1000	12/24	PZ	
1213501	Riduttore	1500	12/24	PZ	



Comando Up-Down Standard

Comando Up-Down standard con interruttore a levetta. Quadro in ABS e cappuccio di protezione stagno.

Cod.	V	UM	€
1205002	12/24	PZ	



Comandi Up-Down a Piede

Coppia pulsanti Up-Down a piede con base in Acciaio Inox e coperchio in Plastica rinforzata antiurto. A tenuta stagna con gomma siliconica resistente all'acqua di mare. Diametro 70 mm, carico massimo 5A.

Cod.	V	UM	€
1205120	12/24	CP	



Comandi Up-Down a Piede Inox

Coppia pulsanti Up-Down a piede con base e coperchio in Acciaio Inox AISI316. A tenuta stagna con gomma siliconica resistente all'acqua di mare. Diametro 70 mm, carico massimo 5A.

Cod.	V	UM	€
1205122	12/24	CP	



Pulsantiera Up-Down

Pulsantiera Up-Down comando salpa-ancore con cavo estensibile fino a 4 metri. Corpo stagno antiurto in resina di poliestere auto estinguente, completa di connettore stagno e staffa di supporto. Alimentazione universale 10-32V. Dimensioni 170(195) x 78 x 40 mm.

Cod.	UM	€
1205300	PZ	



Pulsantiera Up-Down Contametri-Catena

Contacatena a pulsantiera per comando salpa-ancore con display per visualizzare i metri di catena calati. Impermeabile, completa di cavo estensibile da 3 metri, connettore stagno e staffa di supporto. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205500	Pulsantiera Up-Down		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Pulsantiera Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pulsantiera radiocomando contametri per azionare il verricello e fino a due eliche di manovra. Visualizza la velocità e i metri di catena calati senza vincoli di cavi, prese o pannelli, garantisce libertà di manovra nelle operazioni di ancoraggio. Completa con batteria ricaricabile e base di ricarica a induzione QI. Alimentazione 10-30V, protezione IP67, dimensioni 170 x 80 x 50 mm. Dimensioni ricevitore: 150 x 110 x 75 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205322	Pulsantiera Up-Down		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Radiocomandi Pocket

Piccoli e maneggevoli radiocomandi a 2 o 4 canali che permettono l'utilizzo di salpa ancore, gruette e passerelle. Senza fili, compresi di ricevitore 12/24V, entrambi stagni IP67.

Cod.	Canali radio	UM	€
1205320	2	PZ	
1205321	4	PZ	



Radiocomando Kompass

Radiocomando galleggiante compatto a 8 canali che permette di manovrare 2 verricelli e 2 eliche di manovra. Compreso di ricevitore, entrambi stagni IP67. Dimensioni 60 x 30 x H145 mm.

Cod.	Canali radio	UM	€
1205330	8	PZ	



Pannello Contametri-Catena

Pannello contametri per visualizzare i metri di catena calati. Piccolo e compatto, può essere installato su ogni tipo di verricello. Guscio con protezione IP56. Alimentazione universale 12/24V. Dimensioni 60 x 60 x 18 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205507	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Pannello Up-Down Contametri-Catena

Pannello Up-Down per azionare a distanza il salpa ancore e controllare su display la lunghezza e la velocità della catena calata. Funzione di discesa automatica, contrasto display regolabile. Protezione IP56, si monta esterno o ad incasso. Dimensioni: 100 x 100 x 18 mm. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205510	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Pannello Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pannello contametri per azionare il salpa ancore visualizzando i metri di catena calati senza il vincolo dei cavi con una maggiore libertà di manovra nelle operazioni di ancoraggio. Installazione facilissima, serve solo l'alimentazione. Guscio con protezione IP56. Dimensioni 100 x 100 x 18 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205511	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Control Box (Teleruttori)

Due teleruttori (Control Box) in contenitore stagno IP56.

Cod.	Per motori W	Uscite	A	V	UM	€
1205112	<700	4	90	12	PZ	
1205212	<1700	3	150	12	PZ	
1205224	<1700	3	130	24	PZ	



Ammortizzatore da Ormeggio Unimer Smart

Coppia di robusti compensatori di strappi in materiale elastico che previene danni alle imbarcazioni ammortizzando strappi da moto ondoso a bitte e cordame. Particolarmente facili da montare dato che non richiedono cime libere, si installano direttamente sulla cima tesa. Per aumentare l'effetto ammortizzante si possono montare più elementi in linea.

UNIMER

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137016	70	<16	CP	
3137018	87	<20	CP	






Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Wave

Ammortizzatori svedesi in robustissima, praticamente indistruttibile Gomma EPDM. La funzione ammortizzante è garantita dai 6 fori di passaggio cima che garantiscono un ormeggio dolce e sicuro, evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. Costruiti in 3 misure per cime da ormeggio da 10 a 18 mm.

UNIMER

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137008	156	10/12	PZ	
3137009	210	12/16	PZ	
3137010	335	14/18	PZ	






Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Inline

Ammortizzatori svedesi in robustissima Gomma EPDM praticamente indistruttibile. I 6 fori di passaggio e l'estremità passacima garantiscono un ormeggio perfetto, dolce e sicuro, evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. Costruiti in 3 misure per cime da ormeggio da 8 a 20 mm.

UNIMER

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137005	156	8/10	PZ	
3137006	250	12/14	PZ	
3137007	300	16/20	PZ	





Ammortizzatori da Ormeggio Riviera Lx

Robustissimo compensatore di strappi in materiale elastico resistente ai raggi UV. Evita danni alle imbarcazioni ammortizzando gli strappi da moto ondoso a bitte e cordame. Semplice da montare, sono sufficienti 2 nodi senza dover tagliare la cima d'ormeggio. La lunghezza della cima tra i 2 nodi deve essere almeno una volta e mezza la lunghezza della molla.

Riviera

Cod.	L mm	Per cime ø mm	Per imbarcazioni	UM	€
3137012	275	12/14	< 3 t	PZ	
3137013	320	16/18	< 8 t	PZ	






Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Classic

Unimer Classic è un ammortizzatore da ormeggio costruito in robustissima Gomma EPDM praticamente indistruttibile per garantire un ormeggio dolce e sicuro evitando strappi a cordame e bitte, prolungando la vita della vostra imbarcazione. La funzione ammortizzante può essere variata a seconda di quanti giri (mai più di 3) fa la cima d'ormeggio attorno all'ammortizzatore: + giri + ammortizza.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137001	332	10/12	PZ	
3137002	416	12/16	PZ	
3137003	520	14/18	PZ	
3137004	600	20/24	PZ	









Ammortizzatori da Ormeggio Unimer U Cleat

U-Cleat Mooring Compensator è un ammortizzatore da ormeggio con strozza-cime estraibile. L'ammortizzatore U-Cleat si monta facilmente, può essere riposizionato dopo il suo montaggio, trasferito su un'altra cima oppure montato su una cima con ambedue capi con gassa o redancia. Costruito in robustissima Gomma EPDM nervata, garantisce un ormeggio dolce e sicuro evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. La funzione ammortizzante può essere variata a seconda di quanti giri (mai più di 3) fa la cima d'ormeggio attorno all'ammortizzatore: + giri + ammortizza.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137021	329	10/12	PZ	
3137022	412	12/16	PZ	
3137023	516	16/20	PZ	










- AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO A MOLLA -

Molle da Ormeggio Spring

Molle da ormeggio in Acciaio Inox.


Cod.	ø mm	L mm	Per imbarcazioni	UM	€
3136027	55	270	Fino a 7 m	PZ	
3136032	62	320	Fino a 8 m	PZ	
3136039	75	350	Fino a 10 m	PZ	
3136043	80	430	Fino a 12 m	PZ	



Molle da Ormeggio Anticigolio

Molle da ormeggio anticigolio in Acciaio Inox.


Cod.	Filo ø mm	L mm	Per imbarcazioni	UM	€
3136505	5	300	Fino a 6 m	PZ	
3136506	6	300	Fino a 8 m	PZ	
3136507	7	400	Fino a 10 m	PZ	
3136509	9	470	Fino a 12 m	PZ	
3136511	11	470	Fino a 14 m	PZ	



Molle Ormeggio Sidermarine MPP/T-005 <1,2t

Molla d'ormeggio silenziata in Acciaio Inox ad elevate prestazioni Sideramerine. La grande capacità ammortizzante è data dalla compressione della molla (in lega speciale di Acciaio Inox) e dagli elastomeri Mollaflex che intervengono in condizioni di maggiore sollecitazione.


Cod.	Ref	Peso imbarcazione	Lunghezza imbarcazione	UM	€
3136705	MPP/T-005	< 1,2 t	< 7 m	PZ	



Molle Ormeggio Sidermarine MPP/T-007 <1,8t

Molla d'ormeggio silenziata in Acciaio Inox ad elevate prestazioni Sideramerine. La grande capacità ammortizzante è data dalla compressione della molla (in lega speciale di Acciaio Inox) e dagli elastomeri Mollaflex che intervengono in condizioni di maggiore sollecitazione.


Cod.	Ref	Peso imbarcazione	Lunghezza imbarcazione	UM	€
3136707	MPP/T-007	< 1,8 t	7<>9 m	PZ	



Molla da Ormeggio Sidermarine MK40 1-4t

Molla da ormeggio MK40 Ibrido, per imbarcazioni da 1 a 4 tonnellate.
La molla viene coadiuvata dagli elastomeri che ne aumentano il carico inerziale.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136740	ø85 x L381	1<>4 t	100<>1000	5000	1,96	PZ	

Molla da Ormeggio Sidermarine MK45 4-16t

Molla da ormeggio MK45 Ibrido, per imbarcazioni da 4 a 16 tonnellate. La molla viene coadiuvata dagli elastomeri che ne aumentano il carico inerziale.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136745	ø96 x L452	4<>16 t	250<>1500	20000	3,7	PZ	

Molla da Ormeggio Sidermarine MK50 16-20t

Molla da ormeggio MK50 Ibrido, per imbarcazioni da 16 a 20 tonnellate. La molla viene coadiuvata dagli elastomeri che ne aumentano il carico inerziale.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°




Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136750	ø96 x L452	16<>20 t	300<>1800	20000	3,7	PZ	

Molla da Ormeggio Sidermarine MK50 Special 20-25t

Molla da ormeggio MK50 Special Ibrido, per imbarcazioni da 20 a 25 tonnellate.La molla viene coadiuvata dagli elastomeri a forma cilindrica che ne aumentano il carico inerziale e la forza progressiva.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136751	ø96 x L452	20<>25 t	300<>1800	25000	3,7	PZ	

Molla da Ormeggio Sidermarine MK55 30-90t

Molla da ormeggio MK55 Ibrido, per imbarcazioni da 30 a 90 tonnellate.
La molla viene coadiuvata dagli elastomeri a forma cilindrica che ne aumentano il carico inerziale e la forza progressiva.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°




Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136755	ø108 x L474	30<>90 t	450<>2500	30000	5,4	PZ	

Molla da Ormeggio Sidermarine MK65 90-150t

Molla da ormeggio MK65 Ibrido, per imbarcazioni da 90 a 150 tonnellate.
La molla viene coadiuvata dagli elastomeri che ne aumentano il carico inerziale.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136765	ø108 x L474	90<>150 t	450<>2800	30000	5,6	PZ	

Ammortizzatore da Ormeggio Sidermarine MK50 Flex 25-30t

Ammortizzatore da ormeggio MK50S FLEX per imbarcazioni da 25 a 30 tonnellate.
Elastomero centrale sagomato a "BOTTE" predisposto per assorbire carichi elevati.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136753	ø96 x L452	25<>30 t	300<>2000	25000	3,7	PZ	

Ammortizzatore da Ormeggio Sidermarine MK75 Flex 150-300t

Ammortizzatore da ormeggio MK75 FLEX per imbarcazioni da 150 a 300 tonnellate.
Elastomero centrale sagomato a "BOTTE" predisposto per assorbire carichi elevati.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136775	ø108 x L474	150<>300 t	450<>3500	30000	5,6	PZ	

Ammortizzatore da Ormeggio Sidermarine MK90 Flex 300-900t

Ammortizzatore da ormeggio MK90 FLEX per imbarcazioni da 300 a 900 tonnellate.
Elastomero centrale sagomato a "BOTTE" predisposto per assorbire carichi elevati.

- Forza ammortizzante progressiva
- Silenzioso e resistente a stress e sollecitazioni
- Componenti interni in Acciaio AISI316 senza saldature
- Funzionamento inalterato con sbalzi di temperatura da -20° a + 80°



Cod.	Dimensioni mm	Peso imbarcazione	Forza ammortizzante Kg	Carico di rottura Kg	Peso Kg	UM	€
3136790	ø120 x L525	300<>900 t	450<>5000	40000	5,8	PZ	

Cima Classica Bianca 3 Fusi in Poliestere

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100008200	8	600	200	MT	
3100010200	10	1000	200	MT	
3100012200	12	1350	200	MT	
3100014100	14	1900	100	MT	
3100016100	16	2400	100	MT	
3100018100	18	3000	100	MT	
3100020100	20	3800	100	MT	
3100022100	22	4500	100	MT	
3100024100	24	5400	100	MT	
3100026100	26	6200	100	MT	
3100028100	28	7200	100	MT	
3100030100	30	8250	100	MT	
3100032100	32	9200	100	MT	
3100036100	36	11400	100	MT	
3100040100	40	12800	100	MT	



Cima Classica Nera 3 Fusi in Poliestere

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100108200	8	600	200	MT	
3100110200	10	1000	200	MT	
3100112200	12	1350	200	MT	
3100114100	14	1900	100	MT	
3100116100	16	2400	100	MT	
3100118100	18	3000	100	MT	
3100120100	20	3800	100	MT	
3100122100	22	4500	100	MT	
3100124100	24	5400	100	MT	
3100126100	26	6200	100	MT	
3100128100	28	7200	100	MT	
3100130100	30	8250	100	MT	
3100132100	32	9200	100	MT	
3100136100	36	11400	100	MT	
3100140100	40	12800	100	MT	



Cima Americana Bianca 3 Fusi in Poliestere

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100610200	10	1860	200	MT	
3100612200	12	2700	200	MT	
3100614150	14	3700	150	MT	
3100616100	16	4800	100	MT	
3100618100	18	6300	100	MT	
3100620100	20	7500	100	MT	
3100622100	22	9000	100	MT	
3100624100	24	11400	100	MT	
3100626100	26	12600	100	MT	
3100628100	28	14000	100	MT	
3100630100	30	16500	100	MT	
3100632100	32	18400	100	MT	
3100636100	36	24500	100	MT	
3100640100	40	28900	100	MT	



Cima Americana Blue 3 Fusi in Poliestere

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102010200	10	1860	200	MT	
3102012200	12	2700	200	MT	
3102014150	14	3700	150	MT	
3102016100	16	4800	100	MT	
3102018100	18	6300	100	MT	
3102020100	20	7500	100	MT	
3102022100	22	9000	100	MT	
3102024100	24	11400	100	MT	
3102026100	26	12600	100	MT	
3102028100	28	14000	100	MT	
3102030100	30	16500	100	MT	
3102032100	32	18400	100	MT	
3102036100	36	24500	100	MT	
3102040100	40	28900	100	MT	



Cima Americana Red Wine 3 Fusi in Poliestere

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102110200	10	1860	200	MT	
3102112200	12	2700	200	MT	
3102114150	14	3700	150	MT	
3102116100	16	4800	100	MT	
3102118100	18	6300	100	MT	
3102120100	20	7500	100	MT	
3102122100	22	9000	100	MT	
3102124100	24	11400	100	MT	
3102126100	26	12600	100	MT	
3102128100	28	14000	100	MT	



Cima Americana Gold 3 Fusi in Poliestere

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102310200	10	1860	200	MT	
3102312200	12	2700	200	MT	
3102314150	14	3700	150	MT	
3102316100	16	4800	100	MT	
3102318100	18	6300	100	MT	
3102320100	20	7500	100	MT	
3102322100	22	9000	100	MT	
3102324100	24	11400	100	MT	
3102326100	26	12600	100	MT	
3102328100	28	14000	100	MT	



Treccia Squareline Evolution Bianca

Treccia da ormeggio e ancoraggio morbida e tenace, cala senza torcersi.
Lavorazione in doppia torsione a 12 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100712200	12	2600	200	MT	
3100714150	14	3100	150	MT	
3100716100	16	3700	100	MT	
3100718100	18	4500	100	MT	
3100720100	20	5000	100	MT	
3100722100	22	5500	100	MT	
3100724100	24	6500	100	MT	



Treccia Squareline Evolution Blue

Treccia da ormeggio e ancoraggio morbida e tenace, cala senza torcersi.
Lavorazione in doppia torsione a 12 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102712200	12	2600	200	MT	
3102714150	14	3100	150	MT	
3102716100	16	3700	100	MT	
3102718100	18	4500	100	MT	
3102720100	20	5000	100	MT	
3102722100	22	5500	100	MT	
3102724100	24	6500	100	MT	



Treccia Mooring Bianca in Poliestere

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100450200	10	1600	200	MT	
3100452200	12	2000	200	MT	
3100454150	14	3000	150	MT	
3100456100	16	4000	100	MT	
3100458100	18	4500	100	MT	
3100460100	20	5000	100	MT	



Treccia Mooring Black & White in Poliestere

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100308200	8	1200	200	MT	
3100310200	10	1600	200	MT	
3100312200	12	2000	200	MT	
3100314150	14	3000	150	MT	
3100316100	16	4000	100	MT	
3100318100	18	4500	100	MT	
3100320100	20	5000	100	MT	



Treccia Mooring Blue Navy in Poliestere

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100430200	10	1600	200	MT	
3100432200	12	2000	200	MT	
3100434150	14	3000	150	MT	
3100436100	16	4000	100	MT	
3100438100	18	4500	100	MT	
3100440100	20	5000	100	MT	
3100442100	22	5500	100	MT	
3100444100	24	6500	100	MT	



Treccia Mooring Nera in Poliestere

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100410200	10	1600	200	MT	
3100412200	12	2000	200	MT	
3100414150	14	3000	150	MT	
3100416100	16	4000	100	MT	
3100418100	18	4500	100	MT	
3100420100	20	5000	100	MT	
3100422100	22	5500	100	MT	
3100424100	24	6500	100	MT	



Treccia Mooring Grigio Steel in Poliestere

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100332200	12	2000	200	MT	
3100334150	14	3000	150	MT	
3100336100	16	4000	100	MT	
3100338100	18	4500	100	MT	
3100340100	20	5000	100	MT	
3100342100	22	5500	100	MT	
3100344100	24	6500	100	MT	



Treccia Mooring Classica in Poliestere

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100352200	12	2000	200	MT	
3100354150	14	3000	150	MT	
3100356100	16	4000	100	MT	
3100358100	18	4500	100	MT	
3100360100	20	5000	100	MT	
3100362100	22	5500	100	MT	
3100364100	24	6500	100	MT	



Liros Polyester Rope

Cima da ormeggio e ancoraggio classica e versatile, con ottimo carico di rottura e allungamento (<15%). Costruzione a 3 fusi in Poliestere ad alta tenacità prestirato, resistente alle abrasioni e ai raggi UV, molto facile da impiombare. A norma DIN EN ISO1141. Non Galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3103208200	8	BIANCO	1400	200	MT	
3103210200	10	BIANCO	2000	200	MT	
3103212200	12	BIANCO	2600	200	MT	
3103214150	14	BIANCO	3600	150	MT	
3103216100	16	BIANCO	5000	100	MT	
3103218100	18	BIANCO	6000	100	MT	
3103220100	20	BIANCO	7000	100	MT	
3103222100	22	BIANCO	9000	100	MT	
3103224100	24	BIANCO	10500	100	MT	
3103230100	30	BIANCO	14800	100	MT	
3103708200	8	BLUE NAVY	1400	200	MT	
3103710200	10	BLUE NAVY	2000	200	MT	
3103712200	12	BLUE NAVY	2600	200	MT	
3103714150	14	BLUE NAVY	3600	150	MT	
3103716100	16	BLUE NAVY	5000	100	MT	
3103718100	18	BLUE NAVY	6000	100	MT	
3103720100	20	BLUE NAVY	7000	100	MT	
3103722100	22	BLUE NAVY	9000	100	MT	
3103724100	24	BLUE NAVY	10500	100	MT	
3103730100	30	BLUE NAVY	14800	100	MT	
3103908200	8	NERO	1400	200	MT	
3103910200	10	NERO	2000	200	MT	
3103912200	12	NERO	2600	200	MT	
3103914150	14	NERO	3600	150	MT	
3103916100	16	NERO	5000	100	MT	
3103918100	18	NERO	6000	100	MT	
3103920100	20	NERO	7000	100	MT	
3103922100	22	NERO	9000	100	MT	
3103924100	24	NERO	10500	100	MT	
3103930100	30	NERO	14800	100	MT	





Liros 3-Strand Tradition Classic

Cima da ormeggio e ancoraggio per imbarcazioni classiche e vecchi armi di ogni dimensione, può essere usata anche come drizza o scotta. Di durata e qualità superiori, con alta resistenza all'abrasione, maneggevole, di ottima presa e piacevole al tatto. Costruzione a 3 legnoli in Poliestere opaco filato. Allungamento sotto carico <17%. Non galleggia.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103606200	6	350	200	MT	
3103608200	8	730	200	MT	
3103610200	10	1100	200	MT	
3103612200	12	1300	200	MT	
3103614150	14	1700	150	MT	
3103616100	16	2200	100	MT	
3103618100	18	3500	100	MT	
3103620100	20	4900	100	MT	



Liros Porto

Cima da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore estremamente resistente all'abrasione, molto maneggevole e facile da impiombare. Filato tondo e compatto, non indurisce nel tempo. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità. Calza in Poliestere a torsione elevata resistente raggi UV. Allungamento sotto carico <15%. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3102510200	10	BLUE NAVY	2300	200	MT	
3102512200	12	BLUE NAVY	2900	200	MT	
3102514150	14	BLUE NAVY	3700	150	MT	
3102516100	16	BLUE NAVY	4900	100	MT	
3102518100	18	BLUE NAVY	5300	100	MT	
3102520100	20	BLUE NAVY	6300	100	MT	
3102522100	22	BLUE NAVY	8900	100	MT	
3102410200	10	NERO	2300	200	MT	
3102412200	12	NERO	2900	200	MT	
3102414150	14	NERO	3700	150	MT	
3102416100	16	NERO	4900	100	MT	
3102418100	18	NERO	5300	100	MT	
3102420100	20	NERO	6300	100	MT	
3102422100	22	NERO	8900	100	MT	




Liros Polyamide Rope

Cima da ormeggio e ancoraggio classica con altissimo carico di rottura e ottimo allungamento (<20%). Può essere usata anche senza ammortizzatori d'ormeggio. Costruzione a 3 fusi in Poliamide (Nylon) ad alta tenacità prestirato, resistente alle abrasioni e ai raggi UV, molto facile da impiombare. A norma DIN83330/EN696.
Non Galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3103008200	8	BIANCO	1440	200	MT	
3103010200	10	BIANCO	2400	200	MT	
3103012200	12	BIANCO	3300	200	MT	
3103014150	14	BIANCO	4400	150	MT	
3103016100	16	BIANCO	5600	100	MT	
3103018100	18	BIANCO	7000	100	MT	
3103020100	20	BIANCO	8140	100	MT	
3103022100	22	BIANCO	9800	100	MT	
3103024100	24	BIANCO	11800	100	MT	
3103030100	30	BIANCO	17400	100	MT	
3103108200	8	BLUE NAVY	1440	200	MT	
3103110200	10	BLUE NAVY	2400	200	MT	
3103112200	12	BLUE NAVY	3300	200	MT	
3103114150	14	BLUE NAVY	4400	150	MT	
3103116100	16	BLUE NAVY	5600	100	MT	
3103118100	18	BLUE NAVY	7000	100	MT	
3103120100	20	BLUE NAVY	8140	100	MT	
3103122100	22	BLUE NAVY	9800	100	MT	
3103124100	24	BLUE NAVY	11800	100	MT	
3103130100	30	BLUE NAVY	17400	100	MT	





Liros Lirolen

Cima galleggiante multiuso molto leggera morbida e flessibile per ormeggi e ancoraggi volanti e per il traino. Ottimo carico di rottura, non indurisce nel tempo. Costruzione a 3 fusi in Polipropilene multifilamento termofissato, facile da impiombare. Allungamento <15%. A norma DIN83334/EN699.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3103308200	8	BIANCO	1040	200	MT	
3103310200	10	BIANCO	1600	200	MT	
3103312200	12	BIANCO	2200	200	MT	
3103314150	14	BIANCO	3000	150	MT	
3103316100	16	BIANCO	3700	100	MT	
3103318100	18	BIANCO	4700	100	MT	
3103320100	20	BIANCO	5700	100	MT	
3103408200	8	BLU	1040	200	MT	
3103410200	10	BLU	1600	200	MT	
3103412200	12	BLU	2200	200	MT	
3103414150	14	BLU	3000	150	MT	
3103416100	16	BLU	3700	100	MT	
3103418100	18	BLU	4700	100	MT	
3103420100	20	BLU	5700	100	MT	
3103808200	8	NERO	1040	200	MT	
3103810200	10	NERO	1600	200	MT	
3103812200	12	NERO	2200	200	MT	
3103814150	14	NERO	3000	150	MT	
3103816100	16	NERO	3700	100	MT	
3103818100	18	NERO	4700	100	MT	
3103820100	20	NERO	5700	100	MT	







Liros Handy Elastic

Cima da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore, maneggevole e facile da impiombare. Altissimo carico di rottura, ottimo allungamento (<20%), resistente all'abrasione, si usa anche senza ammortizzatori d'ormeggio. Anima in treccia di Poliamide. Calza in Poliamide alta tenacità, resistente raggi UV.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3102808200	8	BLUE NAVY	1600	200	MT	
3102810200	10	BLUE NAVY	2500	200	MT	
3102812200	12	BLUE NAVY	3900	200	MT	
3102814150	14	BLUE NAVY	4800	150	MT	
3102816100	16	BLUE NAVY	6000	100	MT	
3102818100	18	BLUE NAVY	8500	100	MT	
3102820100	20	BLUE NAVY	9900	100	MT	
3102822100	22	BLUE NAVY	10600	100	MT	
3102824100	24	BLUE NAVY	12000	100	MT	
3102908200	8	NERO	1600	200	MT	
3102910200	10	NERO	2500	200	MT	
3102912200	12	NERO	3900	200	MT	
3102914150	14	NERO	4800	150	MT	
3102916100	16	NERO	6000	100	MT	
3102918100	18	NERO	8500	100	MT	
3102920100	20	NERO	9900	100	MT	
3102922100	22	NERO	10600	100	MT	
3102924100	24	NERO	12000	100	MT	





Treccia Mooring Giallo-Fluo in Polipropilene

Treccia da ormeggio galleggiante giallo-fluo ad alta visibilità.
Resistente e leggera è facile da portare a riva.
Perfetta per ormeggi volanti in baia e pontili.
Lavorazione a 16 fusi in Polipropilene alta tenacità.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100466150	16	2600	150	MT	
3100470150	20	4300	150	MT	
3100474150	24	6000	150	MT	





Treccia Galleggiante Arancione in Polietilene

Treccia in multifilo per usi vari: tientibene, salvagenti, ormeggio temporaneo, etc. Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 3 fusi, 100% Polietilene. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101006200	6	300	200	MT	
3101008200	8	400	200	MT	
3101010200	10	500	200	MT	
3101012200	12	800	200	MT	
3101014100	14	1100	100	MT	
3101016100	16	1400	100	MT	
3101018100	18	1800	100	MT	
3101020100	20	2200	100	MT	



Treccia Galleggiante Grigia in Polietilene

Treccia in multifilo per usi vari, ideale per gommoni e tender. Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 16 fusi, 100% Polietilene stabilizzato UV.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101308200	8	700	200	MT	
3101310200	10	1000	200	MT	
3101312200	12	1300	200	MT	
3101314150	14	1800	150	MT	
3101316100	16	2000	100	MT	



- TRECCE MULTIUSO -

Treccia Lapo

Treccia da ormeggio e ancoraggio economica multiuso. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	MT	
3101505400	5	275	400	MT	
3101506200	6	500	200	MT	
3101508200	8	840	200	MT	
3101510200	10	1200	200	MT	
3101512200	12	1400	200	MT	
3101514100	14	1600	100	MT	



Treccia Multiuso

Treccia in multifilo stabilizzato per usi vari e legature. Costruzione e materiali: 8 fusi e 100% Polietilene di alta qualità. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103502100	2	90	100	MT	
3103503100	3	130	100	MT	
3103504100	4	220	100	MT	
3103505100	5	340	100	MT	
3103506100	6	500	100	MT	



Treccia Liros Polyamide Braid

Treccia per usi vari e legature resistente all'abrasione, flessibile ed elastica (<15%). Costruzione e materiali: Polyamide ad alta tenacità resistente UV trecciato a 8 fusi.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3104502100	2	100	100	MT	
3104503100	3	180	100	MT	
3104505100	5	550	100	MT	
3104506100	6	850	100	MT	



Treccia Mooring Bianco con Gassa

Confezione pronta di treccia da ormeggio con gassa. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101480	10	6	CF	
3101481	12	8	CF	
3101483	14	10	CF	
3101485	16	12	CF	
3101487	20	15	CF	
3101488	24	15	CF	



Treccia Mooring Nero con Gassa

Confezione pronta di treccia da ormeggio con gassa. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101450	10	6	CF	
3101451	12	8	CF	
3101453	14	10	CF	
3101455	16	12	CF	
3101457	20	15	CF	
3101458	24	15	CF	



Treccia Mooring Blue Navy con Gassa

Confezione pronta di treccia da ormeggio con gassa. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101430	10	6	CF	
3101431	12	8	CF	
3101433	14	10	CF	
3101435	16	12	CF	
3101437	20	15	CF	
3101438	24	15	CF	



Liros Mooring Handy Elastic Protect

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata da 40 cm e protezione in tessuto di Poliestere. Morbida, maneggevole, con alto carico di rottura e ottimo allungamento (<20%). Può essere usata anche senza ammortizzatori d'ormeggio.
Resistente all'abrasione e ai raggi UV.
Anima e calza in treccia di Poliamide alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	Confezione m	Colore	UM	€
3102614	14	3840	10	NERO	CF	
3102615	14	3840	15	NERO	CF	
3102616	16	4800	10	NERO	CF	
3102617	16	4800	15	NERO	CF	
3102618	18	6800	10	NERO	CF	
3102619	18	6800	15	NERO	CF	
3102624 New	14	3840	10	GRIGIO	CF	
3102625 New	14	3840	15	GRIGIO	CF	
3102626 New	16	4800	10	GRIGIO	CF	
3102627 New	16	4800	15	GRIGIO	CF	
3102628 New	18	6800	10	GRIGIO	CF	
3102629 New	18	6800	15	GRIGIO	CF	







Treccia Lapo con Redancia

Confezione treccia in Poliestere da ormeggio e ancoraggio con redancia.Lavorazione a 16 fusi. Non galleggia.

Cod.	Lapo	ø mm	Confezione m	UM	€
3101538	BIANCO	8	30	CF	
3101540	BIANCO	10	30	CF	
3101548	NERO	8	30	CF	
3101550	NERO	10	30	CF	



Treccia Mooring Bianco con Redancia

Treccia da ormeggio e ancoraggio con redancia in Acciaio Inox impiombata.
Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101459	10	6	CF	
3101461	12	8	CF	
3101462	12	30	CF	
3101463	14	10	CF	
3101464	14	30	CF	
3101465	16	12	CF	
3101468	20	15	CF	
3101469	24	15	CF	



Treccia Mooring Nero con Redancia

Treccia da ormeggio e ancoraggio con redancia in Acciaio Inox impiombata.
Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101439	10	6	CF	
3101441	12	8	CF	
3101443	14	10	CF	
3101445	16	12	CF	
3101448	20	15	CF	
3101449	24	15	CF	



Treccia Mooring Blue Navy con Redancia

Treccia da ormeggio e ancoraggio con redancia in Acciaio Inox impiombata.
Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101417 New	8	10	CF	
3101418 New	8	30	CF	
3101419	10	10	CF	
3101420	10	30	CF	
3101421	12	10	CF	
3101422	12	30	CF	
3101423	14	10	CF	
3101425	16	12	CF	
3101428	20	15	CF	
3101429	24	15	CF	



Treccia d'Ancoraggio con Anima in Piombo Liros Handy-Anchor

Cima d'ancoraggio di alta qualità Liros Handy-Anchor. Con peso in piombo integrato negli ultimi dieci metri, gassa, redancia in acciaio Inox e impalmatura.

- Realizzata in 100% Poliestere a 20 capi intrecciati
- Resistente all'abrasione e ai raggi UV
- Anima in Poliestere e piombo
- Usabile senza catena
- Fornita con sacca Liros

Cod.	ø mm	Confezione m	Peso Kg	UM	€
3104012	12	40	6.3	CF	
3104014	14	40	8.5	CF	







Custom Dock Line Blue Navy con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101754	24	11800	16	CF	
3101756	24	11800	20	CF	
3101760	28	16100	16	CF	
3101762	28	16100	20	CF	
3101766	32	20900	16	CF	
3101768	32	20900	20	CF	





Custom Dock Line Nera con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101778	24	11800	16	CF	
3101780	24	11800	20	CF	
3101784	28	16100	16	CF	
3101786	28	16100	20	CF	
3101790	32	20900	16	CF	
3101792	32	20900	20	CF	





Custom Dock Line Grigio Steel con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101714	24	11800	16	CF	
3101716	24	11800	20	CF	
3101720	28	16100	16	CF	
3101722	28	16100	20	CF	
3101726	32	20900	16	CF	
3101728	32	20900	20	CF	





Custom Dock Line Classica con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101730	24	11800	16	CF	
3101732	24	11800	20	CF	
3101736	28	16100	16	CF	
3101738	28	16100	20	CF	
3101742	32	20900	16	CF	
3101744	32	20900	20	CF	






Custom Dock Line Grigio Steel con Gassa

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. La gassa viene fornita semplice o con rivestimento in morbido cuoio trattato per l'ambiente marino con cuciture in Dyneema. La coda terminale viene anch'essa cucita e rifinita a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101618	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101620	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101622	24	11800	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101624	24	11800	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101626	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101628	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101630	28	16100	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101632	28	16100	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101634	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101636	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101638	32	20900	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101640	32	20900	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101642	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101644	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101646	36	24500	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101648	36	24500	Cuoio NERO	1,00	20	CF	







Custom Dock Line Classica con Gassa

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. La gassa viene fornita semplice o con rivestimento in morbido cuoio trattato per l'ambiente marino con cuciture in Dyneema. La coda terminale viene anch'essa cucita e rifinita a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101650	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101652	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101656	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101658	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101662	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101664	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101668	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101670	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101674	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101676	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101680	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101682	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101686	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101688	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101692	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101694	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	








Custom Dock Line Blue Navy con Gassa

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. Fornita semplice oppure con rivestimento in cuoio trattato marino e cuciture in Dyneema. Robusta, morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità con guaina trattata resistente all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101812	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101814	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101818	24	11800	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101820	24	11800	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101824	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101826	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101830	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101832	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101836	28	16100	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101838	28	16100	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101842	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101844	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101848	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101850	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101854	32	20900	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101856	32	20900	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101860	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101862	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101866	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101868	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101872	36	24500	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101874	36	24500	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101878	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101880	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	









Custom Dock Line Nera con Gassa

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. Fornita semplice oppure con rivestimento in cuoio trattato marino e cuciture in Dyneema. Robusta, morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità con guaina trattata resistente all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101912	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101914	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101918	24	11800	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101920	24	11800	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101924	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101926	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101930	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101932	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101936	28	16100	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101938	28	16100	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101942	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101944	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101948	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101950	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101954	32	20900	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101956	32	20900	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101960	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101962	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101966	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101968	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101972	36	24500	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101974	36	24500	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101978	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101980	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	









Caviglie Inox

Caviglie in Acciaio Inox con manico in legno per impiombare cordame e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17,5	PZ	
5830702	26,5	PZ	



Set di Aghi per Impiombature

Set di 4 aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.
Lunghezze aghi mm: 120/140/180/220.
Rispettivi diametri mm: 5/7/9/12.

Cod.	UM	€
3191000	CF	



Liros Rigger Bag Splicing Kit

Borsa kit con tutti gli attrezzi e gli accessori necessari per le impiombature del cordame. Perfetta per professionisti e per velisti fai da te.

Cod.	UM	€
3191006	CF	





Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce. Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie, nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	



Tagliacorde a Fusione Pro

Tagliacorde elettrico professionale per uso continuo 220V - 120W. Raggiunge 500°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Si raffredda subito grazie al sistema di raffreddamento a ricircolo d'aria. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui e cavo da 3 metri. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190005	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	



Tagliacorde a Fusione a Batteria

Tagliacorde elettrico portatile a batteria ricaricabile. Raggiunge 400°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui, batteria ricaricabile e caricabatterie. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190003	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	
3190004	Batteria ricambio	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato

Filo bianco per impiombature in Poliestere paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100525	0,5	80	PZ	
3101023	1,0	30	PZ	
3101523	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato Colorato

Filo per impiombature in Poliestere paraffinato colorato.

Cod.	ø mm	Metri	Colore	UM	€
3101122	1,5	20	BLU	PZ	
3101222	1,5	20	NERO	PZ	



Filo per Impiombature in Dyneema

Filo grigio Carbonio per impiombature in Dyneema paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3101025	1,2	30	PZ	



Manicotti in Alluminio per Impiombare

Manicotti ovali in Alluminio Anodizzato per impiombare.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	








Manicotti in Rame per Impiombare

Manicotti ovali in Rame per impiombare.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	







Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	





Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Protezione per Cime da Ormeggio

Copri cima universali (da 14 a 32mm) in Acrilico UV resistente. Fabbricati con lo stesso tessuto morbido e robustissimo dei copriparabordi Fendress. Proteggono le cime e le parti in contatto dall'usura da sfregamento con la possibilità di abbinare gli stessi colori con i copriparabordi. Robusta chiusura a Velcro per un facile montaggio.

Cod.	Colore	Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3135004	BLUE NAVY	14<>32	50	PZ	
3135005	BLUE NAVY	14<>32	100	PZ	
3135004BK	NERO	14<>32	50	PZ	
3135005BK	NERO	14<>32	100	PZ	
3135004BR	BLUE ROYAL	14<>32	50	PZ	
3135005BR	BLUE ROYAL	14<>32	100	PZ	
3135004SA	SABBIA	14<>32	50	PZ	
3135005SA	SABBIA	14<>32	100	PZ	
3135004WN	VINO	14<>32	50	PZ	
3135005WN	VINO	14<>32	100	PZ	




Protezione per Cime Navishell

Copri cima universali in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Proteggono le cime e le parti in contatto dall'usura da sfregamento. Robusta chiusura con Velcro per un facile montaggio.

Cod.	Colore	Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3840037	BLUE NAVY	12<>26	50	PZ	
3840038	GRIGIO	12<>26	50	PZ	





Protezione per Cime Spiroll

Copri cima in poliuretano UV resistente. Facile da installare, una speciale tecnica è in grado di far arrotolare automaticamente il copri cima sulla cima stessa e di garantire una perfetta vestibilità. Inoltre riduce il rumore dovuto allo sfregamento tra cima e bitta da ormeggio.

Cod.	Cima ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3135120	8<>16	40	PZ	
3135122	16<>25	60	PZ	





Cinghie da Ormegio Mooring Belt

Cinghie da ormeggio anti-abrasione con carico di rottura altissimo (11800 Kg). Ideali per punti d'ormeggio che potrebbero danneggiare la cima per abrasione. Facilissime da usare, permettono un'ormeggio veloce con gassa.


Cod.	L cm	UM	€
3136601	125	PZ	
3136602	200	PZ	



Disco Anti Ratto da Ormeggio

Disco anti ratto pratico e affidabile in plastica rinforzata per cime da ormeggio da 10 a 30 mm. Adattamento immediato alla cima con flange imbottite e chiusura magnetica. Bloccaggio semplice e facile del disco nella posizione desiderata.

Cod.	ø cm	UM	€
3137115	34	PZ	





Moschettone da Ormeggio Kong

Moschettone da ormeggio in Acciaio Inox completo di piastra d'attacco a baionetta per mezzi marinai. Si aggancia all'occhio della boa d'ormeggio, poi si ritira il mezzo marinaio lasciando il moschettone con la cima agganciato alla boa.

Cod.	UM	€
0701723	PZ	





Gancio da Ormeggio Boatasy Hooklinker

Gancio da ormeggio multifunzione Boatasy Hooklinker per un ormeggio semplice e veloce. Permette di passare con estrema facilità la cima d'ormeggio nell'occhio della boa oppure nel golfare della banchina. Grazie alla torcia integrata, può essere usato anche di notte.

Cod.	UM	€
0701730	PZ	







Passa Sagole Boatasy GHook

Passa Sagole Boatasy GHook in Plastica caricata per un ormeggio pratico, veloce e pulito. Rende facile e sicuro il recupero della tirella evitando sporcizia ed escoriazioni alle mani. Grazie al rullo largo 7 cm si possono recuperare cime e sagole dall'acqua ed accompagnarle fino al punto d'ormeggio con mano singola. Nel caso di murate alte si lega ad una cima.

Cod.	Dim cm	UM	€
3137120	15 x 23	PZ	







Raschietto Boatasy Ropecleaner

Utensile a raschietto per pulire le cime d'ormeggio e qualsiasi altra cima ricoperta di alghe, molluschi e sporcizia. Utilizzo semplice, veloce e pulito, basta passare la cima nella spirale per effettuare una rimozione completa della vegetativa. Evita l'escoriazione delle mani e mantiene puliti i dispositivi d'ormeggio. Adatto per qualsiasi cima fino a 32 mm.

Cod.	UM	€
3137122	PZ	







Anello Lancia Sagole

Anello lancia sagole appesantito in PVC. Serve a lanciare le cime da ormeggio da barca a riva e viceversa.

Cod.	ø mm	UM	€
3137112	180	PZ	






Peso Lancia Sagole

Peso lancia sagole in vera pelle trattata per l'ambiente marino resistente UV con occhiello in Acciaio Inox. Ideale per lanciare le cime da ormeggio da barca a riva e viceversa.

Cod.	Peso Kg	UM	€
3137114	0,4	PZ	






Bozzelli da Ormeggio

Bozzelli da ormeggio in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	O mm	L mm	Carico rottura Kg	UM	€
5436102	12	14	83	2000	PZ	
5436103	12	14	96	2300	PZ	
5436105	15	20	130	3400	PZ	





Mooring Reels Sternroller

Sistema pratico per un ormeggio veloce e sicuro composto da una cinghia piatta molto resistente e da un robusto rocchetto portacinghia in Acciaio Inox 316. Attacco universale per tubo o a parete.

Cod.	L cinghia	Rocchetto ø mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3137132	25 mm x 30 m	290	2000	PZ	
3137153	35 mm x 50 m	380	4000	PZ	







Mooring Reels Nawa

Sistema pratico per un ormeggio veloce e sicuro composto da una cinghia piatta morbida e resistente su rocchetto in Acciaio Inox 316 con Freno-Frizione regolabile. Attacco universale per tubo o a parete.

Cod.	L cinghia	Rocchetto ø mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3137103	25 mm x 32 m	360	2000	PZ	
3137105	25 mm x 50 m	420	2000	PZ	








Grippiale Segnala Ancora

Grippiale segnala ancora con nastro riflettente Solas e 11 mt di cima. Dotato di contrappeso che autoregola la lunghezza della cima tra 4 e 10 mt di profondità e permette di identificare l'esatta posizione dell'ancora. Aiuta inoltre a recuperare con facilità un'ancora incagliata.

Cod.	Dim mm	UM	€
3822210	ø 200 x H507	PZ	





Grippiale Autoregolabile Grippy

Grippiale segnala ancora con cima autoavvolgente. Dotato di segnalatore visivo con nastro catarifrangente. Permette di identificare l'esatta posizione dell'ancora e ne rende più facile il recupero in caso di incagliamento. La versione Light (3822271) e la versione Heavy (3822272) sono comprese di limitatore di deriva dinamico in grado di mantenere il grippiale sull'esatta verticale dell'ancora anche in presenza di forte vento o correnti, inoltre sono dotati di celle solari per la ricarica della batteria. Inoltre, la versione Heavy comprende un salvacima in acciaio Inox in grado di fornire un maggiore carico di rottura.

Cod.	Ref	L Cima	Luce	daN	UM	€
3822270	Basic	15 m	No	500	PZ	
3822271	Light	25 m	Sì	500	PZ	
3822272	Heavy	20 m	Sì	1200	PZ	



Basic









Heavy
Light

Grippiale Segnala Ancora Anchor Roll

Grippiale autoregolabile completo di robusta cimetta da 12mt in Dyneema. Grazie al meccanismo "roll-up" il grippiale trova automaticamente la perfetta posizione in verticale sull'ancora. Grazie ai due strap in Velcro può essere attaccato a qualsiasi draglia presente a bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
3822280	150 x 150 x 250	PZ	







Galleggiante Flat

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per reti, corde sci, corsie e tirelle d'ormeggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
3821045	45	7	PZ	
3821050	50	8	PZ	
3821057	57	8	PZ	
3821075	75	12	PZ	



Galleggiante Flat 1

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per reti, corde sci, corsie e tirelle d'ormeggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Colore	UM	€
3821108	80	10	ARANCIO	PZ	
3821109	80	10	BIANCO	PZ	
3821110	80	10	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Small

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per ormeggi e tirelle.

Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820701	170	145	20	1,7	ARANCIO	PZ	
3820702	170	145	20	1,7	BIANCO	PZ	
3820703	170	145	20	1,7	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Big

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per ormeggi e tirelle.


Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820704	260	200	30	8,5	ARANCIO	PZ	
3820705	260	200	30	8,5	BIANCO	PZ	
3820706	260	200	30	8,5	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Dura Float Olive

Galleggiante da segnalazione in Plastica rinforzata ripiena di espanso a cellula chiusa. Robustissimo, praticamente indistruttibile e inaffondabile. Diametro foro 30mm.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820415	135	175	ARANCIO	PZ	
3820416	135	175	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Dura Float Round

Galleggiante da segnalazione in Plastica rinforzata ripiena di espanso a cellula chiusa. Robustissimo, praticamente indistruttibile e inaffondabile. Diametro foro 35 mm.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820418	200	200	ARANCIO	PZ	
3820419	200	200	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Olive S

Galleggianti da segnalazione bicolori con foro passante. Per tirelle d'ormeggio, corde sci, corsie di stabilimenti balneari e piscine.

Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	Colore	UM	€
3820514	70	125	12	BIANCO/ROSSO	PZ	
3820516	70	125	12	ROSSO	PZ	
3820517	70	125	12	BIANCO	PZ	



Galleggiante a Boetta Jerk

Galleggiante a boetta in PVC rinforzato. Per segnalazione, delimitazione, tirelle ecc.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3800297	90	110	ARANCIO	PZ	
3800298	90	110	GIALLO	PZ	



Boa da Ancoraggio Anchor Buoy

Boa da ancoraggio gonfiabile di grande robustezza con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820410	350	460	ARANCIO	PZ	
3820411	350	460	GIALLO	PZ	



Boetta da Ancoraggio e Segnalazione SA

Boetta gonfiabile da ancoraggio e segnalazione con un foro d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	UM	€
3800300	SA00	150	200	PZ	
3802300	SA0	210	280	PZ	
3802301	SA1	260	360	PZ	



Galleggiante da Segnalazione Minions

Galleggiante da segnalazione in Polietilene a fusione unica con superficie liscia senza sbavature. Ideale per delimitazione di aree balneari perché privo di occhiello, evita ormeggi indesiderati.

Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	Spinta Kg	UM	€
3822410	400	660	38	45	PZ	
3822411	600	1100	55	130	PZ	
3822412	800	1600	55	361	PZ	







Boa Segnaletica Cilindrica Gigante

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 5 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.

Cod.	ø cm	H cm	Colore	Accessori	UM	€
3821230	100	150	GIALLO		PZ	
3821231	100	150	ARANCIO		PZ	
3821235	150	150	GIALLO		PZ	
3821236	150	150	ARANCIO		PZ	
2930080				Gonfiatore 800W	PZ	





Boa Segnaletica Triangolare Gigante

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 7 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.

Cod.	Dim cm	Colore	Accesori	UM	€
3821215	150 x 150 x 150	GIALLO		PZ	
3821216	150 x 150 x 150	ARANCIO		PZ	
3821220	200 x 200 x 200	GIALLO		PZ	
3821221	200 x 200 x 200	ARANCIO		PZ	
2930080			Gonfiatore 800W	PZ	





Boa Segnaletica Standard

Boe da segnalazione per regate veliche e motonautiche. Fabbricate in robusto Vinile.

Cod.	ø cm	H cm	Colore	UM	€
3821250	50	100	GIALLO	PZ	
3821251	50	100	ARANCIO	PZ	
3821280	80	120	GIALLO	PZ	
3821281	80	120	ARANCIO	PZ	



Boa a Pera

Boa da ormeggio a pera in Plastica rinforzata.

Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820525	250	390	10	ARANCIO	PZ	
3820625	250	390	10	BIANCO	PZ	
3820725	250	390	10	GIALLO	PZ	



Boa Biconica

Boa da ormeggio biconica in Plastica rinforzata.


Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820022	220	490	8	ARANCIO	PZ	
3820028	270	600	13	ARANCIO	PZ	
3820032	320	800	25	ARANCIO	PZ	
3820052	500	1030	55	ARANCIO	PZ	
3820122	220	490	8	BIANCO	PZ	
3820128	270	600	13	BIANCO	PZ	
3820132	320	800	25	BIANCO	PZ	
3820152	500	1030	55	BIANCO	PZ	
3820222	220	490	8	GIALLO	PZ	
3820228	270	600	13	GIALLO	PZ	
3820232	320	800	25	GIALLO	PZ	



Boa Biconica con Asta Passante in Acciaio Inox

Boa da ormeggio biconica in Plastica ripiena di materiale espanso a cellula chiusa. Asta passante in Acciaio Inox con attacchi girevoli.

Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	UM	€
3822232	320	800	20	PZ	
3822250	500	1030	50	PZ	



Boa da Ormeggio con Asta Ripiena di Poliuretano Espanso

Boa in Polietilene rinforzato riempito con Poliuretano espanso a cellula chiusa.
Asta passante alta in Acciaio con rivestimento in Rilsan.
Grande resistenza alle abrasioni e ai raggi UVA.
Eccezionale spinta di galleggiamento.


Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	UM	€
3822402	400	870	28	PZ	
3822403	460	900	56	PZ	
3822404	550	920	107	PZ	




Parabordi Polyform A

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3802000	A0	230	280	6,5	BIANCO	PZ	
3802001	A1	310	390	16	BIANCO	PZ	
3802002	A2	400	510	36	BIANCO	PZ	
3802003	A3	490	620	65	BIANCO	PZ	
3802004	A4	600	730	116	BIANCO	PZ	
3802005	A5	760	940	230	BIANCO	PZ	
3802006	A6	940	1190	430	BIANCO	PZ	
3802200	A0	230	280	6,5	ROSSO	PZ	
3802201	A1	310	390	16	ROSSO	PZ	
3802202	A2	400	510	36	ROSSO	PZ	
3802203	A3	490	620	65	ROSSO	PZ	
3802204	A4	600	730	116	ROSSO	PZ	
3802205	A5	760	940	230	ROSSO	PZ	
3802206	A6	940	1190	430	ROSSO	PZ	









Parabordi Castro A-HD

Parabordi estremamente robusti con un foro d'attacco rinforzato.
Giunzione ad anello rinforzato tra corpo e testa.
Valvola di alta qualità per una perfetta tenuta.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3802900	A-0HD	200	270	6	BIANCO	PZ	
3802901	A-1HD	290	410	15	BIANCO	PZ	
3802902	A-2HD	340	490	31	BIANCO	PZ	
3802903	A-3HD	460	570	56	BIANCO	PZ	
3802904	A-4HD	530	640	90	BIANCO	PZ	
3802905	A-5HD	620	800	160	BIANCO	PZ	
3802906	A-6HD	850	1000	326	BIANCO	PZ	
3802910	A-0HD	200	270	6	ROSSO	PZ	
3802911	A-1HD	290	410	15	ROSSO	PZ	
3802912	A-2HD	340	490	31	ROSSO	PZ	
3802913	A-3HD	460	570	56	ROSSO	PZ	
3802914	A-4HD	530	640	90	ROSSO	PZ	
3802915	A-5HD	620	800	160	ROSSO	PZ	
3802916	A-6HD	850	1000	326	ROSSO	PZ	









Parabordi Majoni A

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3802102	WB-A2	350	480	21	BIANCO	PZ	
3802103	WB-A3	450	620	45	BIANCO	PZ	
3802104	WB-A4	550	730	83	BIANCO	PZ	
3802105	WB-A5	650	880	139	BIANCO	PZ	
3802106	WB-A6	850	1050	314	BIANCO	PZ	
3802302	RB-A2	350	480	21	ROSSO	PZ	
3802303	RB-A3	450	620	45	ROSSO	PZ	
3802304	RB-A4	550	730	83	ROSSO	PZ	
3802305	RB-A5	650	880	139	ROSSO	PZ	
3802306	RB-A6	850	1050	314	ROSSO	PZ	








Parabordi Majoni Blue Head

Parabordi con due fori d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801101	SF1	150	580	PZ	
3801112	SF2A	180	600	PZ	
3801102	SF2	210	620	PZ	
3801103	SF3	240	700	PZ	
3801104	SF4	300	900	PZ	
3801105	SF5	300	820	PZ	
3801106	SF6	350	1100	PZ	








Parabordi Castro F-Type


Parabordi estremamente robusti con due fori d'attacco rinforzati.
Giunzione ad anello rinforzato tra corpo e testa.
Valvola di alta qualità per una perfetta tenuta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Testa	UM	€
3802870	F0	115	420	BIANCA	PZ	
3802871	F1	150	610	BIANCA	PZ	
3802872	F2/A	180	610	BIANCA	PZ	
3802882	F2	220	620	BLU	PZ	
3802883	F3	220	750	BLU	PZ	
3802884	F4	220	1060	BLU	PZ	
3802885	F5	300	770	BLU	PZ	
3802886	F6	270	1000	BLU	PZ	
3802887	F7/A	380	1250	BLU	PZ	














Parabordi Polyform F-Type

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801001	F1	145	610	PZ	
3801022	F02	190	660	PZ	
3801002	F2	220	610	PZ	
3801003	F3	215	745	PZ	
3801004	F4	215	1050	PZ	
3801005	F5	300	770	PZ	
3801006	F6	300	1095	PZ	
3801007	F7	380	1030	PZ	
3801008	F8	380	1475	PZ	
3801011	F11	600	1455	PZ	
3801013	F13	800	1950	PZ	







Parabordi Majoni Mini

Parabordi con due fori d'attacco.


Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3800011	SK1	90	300	BIANCO/BLUE	PZ	
3800012	KF1	90	300	BIANCO	PZ	
3800112	KF1	90	300	BLUE	PZ	
3801100	SF0	120	420	BIANCO/BLUE	PZ	
3801200	KF2	120	420	BIANCO	PZ	
3801300	KF2	120	420	BLUE	PZ	



Parabordi Polyform G-Type

Parabordi con due fori d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3800202	G2	117	407	PZ	
3800203	G3	145	515	PZ	
3800204	G4	170	585	PZ	
3800205	G5	215	705	PZ	






Parabordi Castro G-Type

Parabordi tipo G leggeri e resistenti con occhielli rinforzati.
Valvola di alta qualità per una tenuta perfetta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3802831	G1	90	330	PZ	
3802832	G2	115	410	PZ	
3802833	G3	140	510	PZ	
3802834	G4	165	590	PZ	
3802835	G5	220	700	PZ	






Parabordi Majoni Hole

Parabordi Majoni Hole con foro passante.

Cod.	ø mm	L mm	UM	€
3801800	100	300	PZ	
3801801	150	430	PZ	
3801802	200	550	PZ	
3801803	250	680	PZ	
3801804	300	800	PZ	






Parabordi Castro HAG

Parabordi con foro passante estremamente robusti.
Valvola di alta qualità per una tenuta perfetta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3802861	HAG1	150	400	PZ	
3802862	HAG2	200	520	PZ	
3802863	HAG3	250	700	PZ	
3802864	HAG4	300	900	PZ	







Parabordi Majoni Classic Bianchi/Blu

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3801401	CW-F0	120	480	BIANCO	PZ	
3801402	CW-F1	140	530	BIANCO	PZ	
3801403	CW-F2A	170	580	BIANCO	PZ	
3801404	CW-F2	210	640	BIANCO	PZ	
3801405	CW-F3	230	720	BIANCO	PZ	
3801406	CW-F4	270	810	BIANCO	PZ	
3801041	CN-F0	120	480	BLUE	PZ	
3801042	CN-F1	140	530	BLUE	PZ	
3801043	CN-F2A	170	580	BLUE	PZ	
3801044	CN-F2	210	640	BLUE	PZ	
3801045	CN-F3	230	720	BLUE	PZ	
3801046	CN-F4	270	810	BLUE	PZ	









Parabordi Majoni Classic Grigi/Neri

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3801311	CG-F0	120	480	GRIGIO	PZ	
3801312	CG-F1	140	530	GRIGIO	PZ	
3801313	CG-F2A	170	580	GRIGIO	PZ	
3801314	CG-F2	210	640	GRIGIO	PZ	
3801315	CG-F3	230	720	GRIGIO	PZ	
3801316	CG-F4	270	810	GRIGIO	PZ	
3801301	CB-F0	120	480	NERO	PZ	
3801302	CB-F1	140	530	NERO	PZ	
3801303	CB-F2A	170	580	NERO	PZ	
3801304	CB-F2	210	640	NERO	PZ	
3801305	CB-F3	230	720	NERO	PZ	
3801306	CB-F4	270	810	NERO	PZ	







Parabordi Castro NFD

Parabordi molto robusti dal design moderno ed elegante.
Grande capacità parabordo grazie alla maggiore superficie.
Occhio rinforzato incassato e valvola di alta qualità per una tenuta perfetta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3802801	NFD1	180	510	BIANCO	PZ	
3802802	NFD2	220	600	BIANCO	PZ	
3802803	NFD3	260	710	BIANCO	PZ	
3802811	NFD1	180	510	BLUE	PZ	
3802812	NFD2	220	600	BLUE	PZ	
3802813	NFD3	260	710	BLUE	PZ	
3802821	NFD1	180	510	NERO	PZ	
3802822	NFD2	220	600	NERO	PZ	
3802823	NFD3	260	710	NERO	PZ	







Parabordi Mega Fender

Parabordi Mega Fender progettati per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts. Maneggevoli e leggeri, possono essere facilmente sgonfiati e stivati in spazi ristretti grazie alla particolare valvola e alla loro flessibilità (non rubano spazio a bordo). Robustissimi, sono costruiti in fibra di Kevlar con bande rinforzate. Anelli di recupero in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Dimensioni (L x ø) cm	Dimensioni (L x ø) "	UM	€
3803500	56 x 23	22 x 9	PZ	
3803502	76 x 23	30 x 9	PZ	
3803504	91 x 36	36 x 14	PZ	
3803510	107 x 46	42 x 18	PZ	
3803512	114 x 46	45 x 18	PZ	
3803514	147 x 46	58 x 18	PZ	
3803520	74 x 61	29 x 24	PZ	
3803522	107 x 61	42 x 24	PZ	
3803524	147 x 61	58 x 24	PZ	
3803526	165 x 66	65 x 26	PZ	
3803528	168 x 61	66 x 24	PZ	
3803530	244 x 61	96 x 24	PZ	
3803532	191 x 97	75 x 38	PZ	
3803540	125 x 90	49 x 35	PZ	
3803545	150 x 125	59 x 49	PZ	
3803547	210 x 90	83 x 35	PZ	







Copriparabordi Mega Fendress

Copriparabordi Fendress in resistente tessuto felpato a doppio strato per parabordi Mega Fender. Proteggono i Mega Fender evitando usura, sporcizia e cigolii. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo.

fendress

Cod.	Colore	Per parabordo (L x ø) cm	UM	€
3813500	BLUE NAVY	56 x 23	PZ	
3813502	BLUE NAVY	76 x 23	PZ	
3813504	BLUE NAVY	91 x 36	PZ	
3813510	BLUE NAVY	107 x 46	PZ	
3813512	BLUE NAVY	114 x 46	PZ	
3813514	BLUE NAVY	147 x 46	PZ	
3813520	BLUE NAVY	74 x 61	PZ	
3813522	BLUE NAVY	107 x 61	PZ	
3813524	BLUE NAVY	147 x 61	PZ	
3813526	BLUE NAVY	165 x 66	PZ	
3813528	BLUE NAVY	168 x 61	PZ	
3813530	BLUE NAVY	244 x 61	PZ	
3813532	BLUE NAVY	191 x 97	PZ	
3813540	BLUE NAVY	125 x 90	PZ	
3813545	BLUE NAVY	150 x 125	PZ	
3813547	BLUE NAVY	210 x 90	PZ	
3813500BK	NERO	56 x 23	PZ	
3813502BK	NERO	76 x 23	PZ	
3813504BK	NERO	91 x 36	PZ	
3813510BK	NERO	107 x 46	PZ	
3813512BK	NERO	114 x 46	PZ	
3813514BK	NERO	147 x 46	PZ	
3813520BK	NERO	74 x 61	PZ	
3813522BK	NERO	107 x 61	PZ	
3813524BK	NERO	147 x 61	PZ	
3813526BK	NERO	165 x 66	PZ	
3813528BK	NERO	168 x 61	PZ	
3813530BK	NERO	244 x 61	PZ	
3813532BK	NERO	191 x 97	PZ	
3813540BK	NERO	125 x 90	PZ	
3813545BK	NERO	150 x 125	PZ	
3813547BK	NERO	210 x 90	PZ	
3813500DG	GRIGIO ANTRACITE	56 x 23	PZ	
3813502DG	GRIGIO ANTRACITE	76 X 23	PZ	
3813504DG	GRIGIO ANTRACITE	91 x 36	PZ	
3813510DG	GRIGIO ANTRACITE	107 x 46	PZ	
3813512DG	GRIGIO ANTRACITE	114 x 46	PZ	
3813514DG	GRIGIO ANTRACITE	147 x 46	PZ	
3813520DG	GRIGIO ANTRACITE	74 x 61	PZ	
3813522DG	GRIGIO ANTRACITE	107 x 61	PZ	
3813524DG	GRIGIO ANTRACITE	147 x 61	PZ	
3813526DG	GRIGIO ANTRACITE	165 x 66	PZ	
3813528DG	GRIGIO ANTRACITE	168 x 61	PZ	
3813530DG	GRIGIO ANTRACITE	244 x 61	PZ	
3813532DG	GRIGIO ANTRACITE	191 x 97	PZ	
3813540DG	GRIGIO ANTRACITE	125 x 90	PZ	
3813545DG	GRIGIO ANTRACITE	150 x 125	PZ	
3813547DG	GRIGIO ANTRACITE	210 x 90	PZ	






Parabordi Piatti Flat Fenders Blue

Parabordi modulari piatti in robustissimo EVA espanso a cellula chiusa di colore blu scuro da un lato e blu chiaro dall'altro lato. Facilmente stivabili, si usano quando non c'è molto spazio tra le imbarcazioni. Si possono facilmente collegare per creare una barriera di protezione. Con 4 fori tondi per cima e 2 fori piatti per cinghia. 2,40 m di cima compresi.

Cod.	H mm	L mm	>mm<	UM	€
3803062	490	190	50	PZ	
3803063	590	290	80	PZ	
3803064	890	290	80	PZ	








Parabordi Piatti Flat Fenders Grey

Parabordi modulari piatti in robustissimo EVA espanso a cellula chiusa di colore grigio scuro da un lato e grigio chiaro dall'altro lato. Facilmente stivabili, si usano quando non c'è molto spazio tra le imbarcazioni. Si possono facilmente collegare per creare una barriera di protezione. Con 4 fori tondi per cima e 2 fori piatti per cinghia. 2,10 m di cima compresi.

Cod.	H mm	L mm	>mm<	UM	€
3803066	490	190	50	PZ	
3803067	590	290	80	PZ	
3803068	890	290	80	PZ	








Parabordo Pieghevole Blu/Nero

Parabordo pieghevole ed adattabile in Polietilene a cellula chiusa rivestito in robusto tessuto resistente ai raggi UV. Ideale per gommoni e per qualsiasi superficie non piana. Si utilizza anche come cuscino. Il parabordo è double-face: Blu e Nero.

Cod.	Dim mm	UM	€
3803095	500 x 320 x 40	PZ	










Parabordo Majoni Multi Fender

Parabordo con struttura elastica e pieghevole che permette di avvolgere e proteggere qualsiasi superficie irregolare o piana. Oltre alle fiancate può essere applicato a pali d'ormeggio, ringhiere, angoli e come salvaprua.

Cod.	Colore	Dimensioni cm	UM	€
3837504	BIANCO	60 x 30 x 8	PZ	
3837505	BLU	60 x 30 x 8	PZ	












Parabordo Multi Strip

Parabordo con struttura elastica e pieghevole che permette di avvolgere e proteggere qualsiasi superficie irregolare o piana. Adatto anche per pali d'ormeggio, ringhiere, angoli, oppure come salvaprua.


Cod.	Colore	Dimensioni cm	UM	€
3837510	BIANCO	60 x 7 x 6	PZ	
3837512	BLUE	60 x 7 x 6	PZ	











Parabordi Piatti Boat Defender

Parabordi gonfiabili piatti in rete di Poliestere Dropstich ad alta resistenza spalmata PVC. Si montano facilmente tramite anelli D-Ring in Acciaio Inox in dotazione. Coprono una superficie maggiore rispetto ai parabordi tradizionali proteggendo la fiancata e qualsiasi altra parte dell'imbarcazione, inoltre si possono sgonfiare e riporre velocemente senza occupare spazio.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3803040	100 x 60 x 20	PZ	
3803042	70 x 50 x 15	PZ	





Parapoppa Inifinity Defender Jobe

Parapoppa Infinity Defender Jobe ideale per evitare danni durante l'attracco, completo di quattro d-rings per un facile utilizzo.

Cod.	Dimensioni (L x ø) cm	UM	€
3803082	200 x 48	PZ	
3803084	400 x 48	PZ	






Paraprua Classico

Paraprua in robusto PVC con tre fori di attacco rinforzati.

Cod.	A cm	B cm	C cm	D cm	Colore	UM	€
3800302	35	26	23	33	BIANCO	PZ	
3800303	35	26	23	33	BLUE	PZ	
3800304	55	41	37	51	BIANCO	PZ	
3800305	55	41	37	51	BLUE	PZ	







Paraprua Bow Fender

Protezione paraprua per barche a vela quando si salpa l'ancora o si ormeggia di prua. Massa in resistente PVC per un ottimo assorbimento degli urti (non si sgonfia, non contiene aria). Quattro fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Colore	UM	€
3803026	60	15	BIANCO	PZ	
3803027	60	15	BLUE	PZ	





Paraprua/Parapoppa PVM1

Paraprua/poppa specifico per barche a vela e catamarani, protezione totale quando si salpa l'ancora e quando si deve ormeggiare di prua o di poppa. Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). Con due fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	H cm	UM	€
3803030	60	25	17	PZ	





Parapoppa Stern Safe

Parabordo studiato per proteggere la poppa delle barche a vela. Si accoppia perfettamente ad ogni tipo di poppa da 60<>75° oppure da 75<>90°. Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). La particolare forma e il foro passacima assicurano il fissaggio e la tenuta su ogni barca.

Cod.	Angolo	Lunghezza cm	Larghezza cm	H cm	Colore	UM	€
3803006	60<>75°	60	32	25	BIANCO	PZ	
3803007	60<>75°	60	32	25	BLUE	PZ	
3803008	75<>90°	66	28	24	BIANCO	PZ	
3803009	75<>90°	66	28	24	BLUE	PZ	





Paraprua in Acciaio Inox

Paraprua in Acciaio Inox leggero e resistente, modellabile manualmente e facile da applicare grazie alle linee di piegatura.

Cod.	Ref tipo	Larghezza cm	H cm	UM	€
3800310	Ellittico	26,5	34,5	PZ	
3800311	Triangolare	35,0	34,5	PZ	
3800312	Passa-Cavallotto	27,0	32,0	PZ	









Copriparabordi Fendress F Type

Copriparabordi Fendress Covers, costruiti a mano in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo. • "Fendress Covers" fatti a mano con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori, lavorato a maglia con annodatura fitta ma non abrasiva. Felpati e soffici e allo stesso tempo, per una protezione totale delle fiancate della vostra imbarcazione. • "Fendress Covers" sono resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, proteggono con efficacia il gel-coat ed il colore delle fiancate da segni e abrasioni. Il tessuto morbido e spesso possiede le migliori caratteristiche, come la grande resistenza a strappi ed abrasioni, la velocità di asciugarsi e la facilità di togliersi per la pulizia. • "Fendress Covers" durano a lungo e fanno durare a lungo i vostri parabordi, evitando loro di sporcarsi e di cigolare. Il tessuto non marcisce ed i colori non macchiano le fiancate, sono lavabili in lavatrice. • "Fendress Covers" con il bordo superiore ad alta resistenza e quello inferiore elasticizzato permettono un uso su misura per ogni tipo e dimensione di parabordo. Disponibili in 9 colori.



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811001	F1	BLUE NAVY	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012	F02	BLUE NAVY	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002	F2	BLUE NAVY	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003	F3	BLUE NAVY	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004	F4	BLUE NAVY	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014	SF4	BLUE NAVY	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005	F5	BLUE NAVY	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006	F6	BLUE NAVY	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007	F7	BLUE NAVY	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018	F8	BLUE NAVY	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020	F10	BLUE NAVY	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021	F11	BLUE NAVY	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023	F13	BLUE NAVY	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001BR	F1	BLUE ROYAL	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012BR	F02	BLUE ROYAL	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002BR	F2	BLUE ROYAL	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003BR	F3	BLUE ROYAL	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004BR	F4	BLUE ROYAL	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014BR	SF4	BLUE ROYAL	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005BR	F5	BLUE ROYAL	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006BR	F6	BLUE ROYAL	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007BR	F7	BLUE ROYAL	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018BR	F8	BLUE ROYAL	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020BR	F10	BLUE ROYAL	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021BR	F11	BLUE ROYAL	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023BR	F13	BLUE ROYAL	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001JA	F1	GIADA	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012JA	F02	GIADA	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002JA	F2	GIADA	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003JA	F3	GIADA	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004JA	F4	GIADA	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014JA	SF4	GIADA	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005JA	F5	GIADA	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006JA	F6	GIADA	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007JA	F7	GIADA	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018JA	F8	GIADA	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020JA	F10	GIADA	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021JA	F11	GIADA	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023JA	F13	GIADA	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001WN	F1	ROSSO BORDEAUX	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012WN	F02	ROSSO BORDEAUX	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002WN	F2	ROSSO BORDEAUX	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003WN	F3	ROSSO BORDEAUX	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004WN	F4	ROSSO BORDEAUX	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014WN	SF4	ROSSO BORDEAUX	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005WN	F5	ROSSO BORDEAUX	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006WN	F6	ROSSO BORDEAUX	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007WN	F7	ROSSO BORDEAUX	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018WN	F8	ROSSO BORDEAUX	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020WN	F10	ROSSO BORDEAUX	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021WN	F11	ROSSO BORDEAUX	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023WN	F13	ROSSO BORDEAUX	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811001SA	F1	BEIGE	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012SA	F02	BEIGE	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002SA	F2	BEIGE	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003SA	F3	BEIGE	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004SA	F4	BEIGE	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014SA	SF4	BEIGE	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005SA	F5	BEIGE	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006SA	F6	BEIGE	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007SA	F7	BEIGE	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018SA	F8	BEIGE	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020SA	F10	BEIGE	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021SA	F11	BEIGE	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023SA	F13	BEIGE	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001LI	F1	LINO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012LI	F02	LINO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002LI	F2	LINO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003LI	F3	LINO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004LI	F4	LINO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014LI	SF4	LINO	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005LI	F5	LINO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006LI	F6	LINO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007LI	F7	LINO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018LI	F8	LINO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020LI	F10	LINO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021LI	F11	LINO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023LI	F13	LINO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001SG	F1	GRIGIO CHIARO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012SG	F02	GRIGIO CHIARO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002SG	F2	GRIGIO CHIARO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003SG	F3	GRIGIO CHIARO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004SG	F4	GRIGIO CHIARO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014SG	SF4	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005SG	F5	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006SG	F6	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007SG	F7	GRIGIO CHIARO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018SG	F8	GRIGIO CHIARO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020SG	F10	GRIGIO CHIARO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021SG	F11	GRIGIO CHIARO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023SG	F13	GRIGIO CHIARO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001DG	F1	GRIGIO ANTRACITE	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012DG	F02	GRIGIO ANTRACITE	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002DG	F2	GRIGIO ANTRACITE	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003DG	F3	GRIGIO ANTRACITE	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004DG	F4	GRIGIO ANTRACITE	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014DG	SF4	GRIGIO ANTRACITE	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005DG	F5	GRIGIO ANTRACITE	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006DG	F6	GRIGIO ANTRACITE	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007DG	F7	GRIGIO ANTRACITE	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018DG	F8	GRIGIO ANTRACITE	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020DG	F10	GRIGIO ANTRACITE	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021DG	F11	GRIGIO ANTRACITE	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023DG	F13	GRIGIO ANTRACITE	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001BK	F1	NERO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012BK	F02	NERO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002BK	F2	NERO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003BK	F3	NERO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004BK	F4	NERO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014BK	SF4	NERO	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005BK	F5	NERO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006BK	F6	NERO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007BK	F7	NERO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018BK	F8	NERO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020BK	F10	NERO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021BK	F11	NERO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023BK	F13	NERO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



Copriparabordi Fendress A Type

Copriparabordi Fendress Covers, costruiti a mano in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo. • "Fendress Covers" fatti a mano con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori, lavorato a maglia con annodatura fitta ma non abrasiva. Felpati e soffici e allo stesso tempo, per una protezione totale delle fiancate della vostra imbarcazione. • "Fendress Covers" sono resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, proteggono con efficacia il gel-coat ed il colore delle fiancate da segni e abrasioni. Il tessuto morbido e spesso possiede le migliori caratteristiche, come la grande resistenza a strappi ed abrasioni, la velocità di asciugarsi e la facilità di togliersi per la pulizia. • "Fendress Covers" durano a lungo e fanno durare a lungo i vostri parabordi, evitando loro di sporcarsi e di cigolare. Il tessuto non marcisce ed i colori non macchiano le fiancate, sono lavabili in lavatrice. • "Fendress Covers" con il bordo superiore ad alta resistenza e quello inferiore elasticizzato permettono un uso su misura per ogni tipo e dimensione di parabordo. Disponibili in 9 colori.



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811101	A1	BLUE NAVY	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102	A2	BLUE NAVY	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103	A3	BLUE NAVY	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104	A4	BLUE NAVY	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105	A5	BLUE NAVY	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106	A6	BLUE NAVY	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107	A7	BLUE NAVY	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101BR	A1	BLUE ROYAL	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102BR	A2	BLUE ROYAL	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103BR	A3	BLUE ROYAL	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104BR	A4	BLUE ROYAL	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105BR	A5	BLUE ROYAL	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106BR	A6	BLUE ROYAL	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107BR	A7	BLUE ROYAL	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101JA	A1	GIADA	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102JA	A2	GIADA	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103JA	A3	GIADA	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104JA	A4	GIADA	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105JA	A5	GIADA	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106JA	A6	GIADA	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107JA	A7	GIADA	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101WN	A1	ROSSO BORDEAUX	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102WN	A2	ROSSO BORDEAUX	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103WN	A3	ROSSO BORDEAUX	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104WN	A4	ROSSO BORDEAUX	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105WN	A5	ROSSO BORDEAUX	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106WN	A6	ROSSO BORDEAUX	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107WN	A7	ROSSO BORDEAUX	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811101SA	A1	BEIGE	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102SA	A2	BEIGE	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103SA	A3	BEIGE	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104SA	A4	BEIGE	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105SA	A5	BEIGE	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106SA	A6	BEIGE	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107SA	A7	BEIGE	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101LI	A1	LINO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102LI	A2	LINO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103LI	A3	LINO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104LI	A4	LINO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105LI	A5	LINO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106LI	A6	LINO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107LI	A7	LINO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101SG	A1	GRIGIO CHIARO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102SG	A2	GRIGIO CHIARO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103SG	A3	GRIGIO CHIARO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104SG	A4	GRIGIO CHIARO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105SG	A5	GRIGIO CHIARO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106SG	A6	GRIGIO CHIARO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107SG	A7	GRIGIO CHIARO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101DG	A1	GRIGIO ANTRACITE	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102DG	A2	GRIGIO ANTRACITE	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103DG	A3	GRIGIO ANTRACITE	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104DG	A4	GRIGIO ANTRACITE	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105DG	A5	GRIGIO ANTRACITE	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106DG	A6	GRIGIO ANTRACITE	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107DG	A7	GRIGIO ANTRACITE	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101BK	A1	NERO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102BK	A2	NERO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103BK	A3	NERO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104BK	A4	NERO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105BK	A5	NERO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106BK	A6	NERO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107BK	A7	NERO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Copriparabordi Navishell F-Type

Copriparabordi in tessuto marino 100% Acrilico lavorato a maglia resistente a raggi UV, acqua di mare e intemperie. Testati a norma TS4460 / BS EN ISO105 / B04 in grado 7. • resistenti a strappi e abrasioni coprono e proteggono i parabordi da urti e usura • proteggono le fiancate della vostra barca evitando cigolii e sporco • facili da installare grazie alla perfetta vestibilità con laccetto di sicurezza • non bevono acqua e si asciugano velocemente • durano a lungo e sono lavabili a mano o in lavatrice a 30°C

NAVISHELL marine equipments

Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3813001	F1	BLUE NAVY	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002	F2/F02	BLUE NAVY	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003	F3	BLUE NAVY	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004	F4	BLUE NAVY	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005	F5	BLUE NAVY	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006	F6	BLUE NAVY	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007	F7	BLUE NAVY	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008	F8	BLUE NAVY	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010	F10	BLUE NAVY	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011	F11	BLUE NAVY	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013	F13	BLUE NAVY	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001SA	F1	SABBIA	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002SA	F2/F02	SABBIA	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003SA	F3	SABBIA	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004SA	F4	SABBIA	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005SA	F5	SABBIA	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006SA	F6	SABBIA	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007SA	F7	SABBIA	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008SA	F8	SABBIA	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010SA	F10	SABBIA	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011SA	F11	SABBIA	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013SA	F13	SABBIA	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001GY	F1	GRIGIO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002GY	F2/F02	GRIGIO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003GY	F3	GRIGIO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004GY	F4	GRIGIO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005GY	F5	GRIGIO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006GY	F6	GRIGIO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007GY	F7	GRIGIO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008GY	F8	GRIGIO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010GY	F10	GRIGIO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011GY	F11	GRIGIO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013GY	F13	GRIGIO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001BK	F1	NERO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002BK	F2/F02	NERO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003BK	F3	NERO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004BK	F4	NERO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005BK	F5	NERO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006BK	F6	NERO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007BK	F7	NERO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008BK	F8	NERO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010BK	F10	NERO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011BK	F11	NERO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013BK	F13	NERO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001BO	F1	ROSSO VINO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002BO	F2/F02	ROSSO VINO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003BO	F3	ROSSO VINO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004BO	F4	ROSSO VINO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005BO	F5	ROSSO VINO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006BO	F6	ROSSO VINO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007BO	F7	ROSSO VINO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008BO	F8	ROSSO VINO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010BO	F10	ROSSO VINO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011BO	F11	ROSSO VINO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013BO	F13	ROSSO VINO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



Copriparabordi Navishell A-Type

Copriparabordi in tessuto marino 100% Acrilico lavorato a maglia resistente a raggi UV, acqua di mare e intemperie. Testati a norma TS4460 / BS EN ISO105 / B04 in grado 7. • resistenti a strappi e abrasioni coprono e proteggono i parabordi da urti e usura • proteggono le fiancate della vostra barca evitando cigolii e sporco • facili da installare grazie alla perfetta vestibilità con laccetto di sicurezza • non bevono acqua e si asciugano velocemente • durano a lungo e sono lavabili a mano o in lavatrice a 30°C

NAVISHELL

Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3813101	A1	BLUE NAVY	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102	A2	BLUE NAVY	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103	A3	BLUE NAVY	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104	A4	BLUE NAVY	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105	A5	BLUE NAVY	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106	A6	BLUE NAVY	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107	A7	BLUE NAVY	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101SA	A1	SABBIA	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102SA	A2	SABBIA	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103SA	A3	SABBIA	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104SA	A4	SABBIA	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105SA	A5	SABBIA	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106SA	A6	SABBIA	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107SA	A7	SABBIA	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101GY	A1	GRIGIO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102GY	A2	GRIGIO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103GY	A3	GRIGIO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104GY	A4	GRIGIO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105GY	A5	GRIGIO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106GY	A6	GRIGIO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107GY	A7	GRIGIO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101BK	A1	NERO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102BK	A2	NERO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103BK	A3	NERO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104BK	A4	NERO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105BK	A5	NERO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106BK	A6	NERO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107BK	A7	NERO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101BO	A1	ROSSO VINO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102BO	A2	ROSSO VINO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103BO	A3	ROSSO VINO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104BO	A4	ROSSO VINO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105BO	A5	ROSSO VINO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106BO	A6	ROSSO VINO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107BO	A7	ROSSO VINO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Cime Piatte Fender Bride in Poliestere per Parabordi

Cime piatte appendi-parabordo Fender Bride, realizzate con filato di Poliestere in Alta Tenacità nel colore dei copriparabordi. Robuste e leggere sono resistenti ai raggi UV.
Vendute in comode e pratiche confezioni da 2 e 3 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3105801	8	BLUE NAVY	2	PZ	
3105807	8	BLUE NAVY	3	PZ	
3105814	10	BLUE NAVY	2	PZ	
3105820	10	BLUE NAVY	3	PZ	
3105826	14	BLUE NAVY	2	PZ	
3105832	14	BLUE NAVY	3	PZ	
3105802	8	ROSSO VINO	2	PZ	
3105808	8	ROSSO VINO	3	PZ	
3105815	10	ROSSO VINO	2	PZ	
3105821	10	ROSSO VINO	3	PZ	
3105827	14	ROSSO VINO	2	PZ	
3105833	14	ROSSO VINO	3	PZ	
3105803	8	NERO	2	PZ	
3105809	8	NERO	3	PZ	
3105816	10	NERO	2	PZ	
3105822	10	NERO	3	PZ	
3105828	14	NERO	2	PZ	
3105834	14	NERO	3	PZ	
3105804	8	GRIGIO	2	PZ	
3105810	8	GRIGIO	3	PZ	
3105817	10	GRIGIO	2	PZ	
3105823	10	GRIGIO	3	PZ	
3105829	14	GRIGIO	2	PZ	
3105835	14	GRIGIO	3	PZ	
3105805	8	SABBIA	2	PZ	
3105811	8	SABBIA	3	PZ	
3105818	10	SABBIA	2	PZ	
3105824	10	SABBIA	3	PZ	
3105830	14	SABBIA	2	PZ	
3105836	14	SABBIA	3	PZ	







Cime Fender Loop in Poliestere per Parabordi

Cime appendi parabordo Fender Loop con asola. Realizzate in treccia di Poliestere Alta Tenacità. Vendute in coppia in confezioni da 2 o 3 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3106701	8	BIANCO	2	CP	
3106702	10	BIANCO	2	CP	
3106703	12	BIANCO	2	CP	
3106705	8	BIANCO	3	CP	
3106706	10	BIANCO	3	CP	
3106707	12	BIANCO	3	CP	
3106711	8	NERO	2	CP	
3106712	10	NERO	2	CP	
3106713	12	NERO	2	CP	
3106715	8	NERO	3	CP	
3106716	10	NERO	3	CP	
3106717	12	NERO	3	CP	
3106721	8	BLUE NAVY	2	CP	
3106722	10	BLUE NAVY	2	CP	
3106723	12	BLUE NAVY	2	CP	
3106725	8	BLUE NAVY	3	CP	
3106726	10	BLUE NAVY	3	CP	
3106727	12	BLUE NAVY	3	CP	














Ganci Porta-Parabordi StanFender

Ganci porta-parabordi in plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm oppure per cavi e draglie. Venduti in confezioni da 2 pezzi.

Cod.	Ref gancio	UM	€
0332902	per Battagliola	PZ	
0332904	per Draglia	PZ	






Ganci Porta-Parabordi FlatFender

Ganci Porta-Parabordi in Plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm.

Cod.	UM	€
0332900	CP	






Gancio Porta-Parabordi Fender Tender

Coppia porta parabordi universali in Nylon resistente ai raggi UV. Si appendono con facilità su qualsiasi bordo come finestrini laterali, maniglie, bitte, battagliole (22/25 mm) e cavi (6/9 mm).

Cod.	UM	€
0332905	CP	



Gancio Porta-Parabordi CroFender

Gancio fissa parabordi in Nylon con molla di sicurezza in Acciaio Inox. Per fissare i parabordi su battagliole da 22 a 25 mm oppure draglie da 6 a 9 mm. Leva GRIP per la regolazione in altezza del parabordo e maniglia passadito per un facile e veloce cambio di posizione.

Cod.	UM	€
0332907	CP	





Cime Piatte Fender Bride in Poliestere per Parabordi

Cime piatte appendi-parabordo Fender Bride, realizzate con filato di Poliestere in Alta Tenacità nel colore dei copriparabordi. Robuste e leggere sono resistenti ai raggi UV. Vendute in rotoli da 100 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3105728100	8	BLUE NAVY	100	MT	
3105730100	10	BLUE NAVY	100	MT	
3105732100	12	BLUE NAVY	100	MT	
3105734100	14	BLUE NAVY	100	MT	
3105708100	8	BIANCO	100	MT	
3105710100	10	BIANCO	100	MT	
3105712100	12	BIANCO	100	MT	
3105714100	14	BIANCO	100	MT	
3105718100	8	NERO	100	MT	
3105720100	10	NERO	100	MT	
3105722100	12	NERO	100	MT	
3105724100	14	NERO	100	MT	

MTM



Portaparabordi Classici

Portaparabordi classici in Acciaio Inox con attacco per battagliole e pulpiti.

Cod.	ø Parabordo mm	n. Parabordi	UM	€
3819217	190	2	PZ	
3819317	190	3	PZ	
3819222	230	2	PZ	
3819322	230	3	PZ	



Portaparabordi Componibili Easy

Portaparabordi componibili classici in Acciaio Inox AISI 316. Soluzione molto versatile per stivare i parabordi con connettori che permettono di fissare le ceste su battagliole in ogni combinazione. Per il montaggio è sufficiente un cacciavite, una o più ceste e uno o più connettori girevoli o paralleli. I connettori girevoli sono morsetti per attaccare le ceste a tubi da 22/25 mm. I connettori paralleli servono per unire più ceste assieme.


Cod.	Cesta ø mm	Accessori	UM	€
3819417	170		PZ	
3819419	195		PZ	
3819421	215		PZ	
3819423	230		PZ	
3819425	250		PZ	
3819430	305		PZ	
3819415		Connettore girevole	PZ	
3819414		Connettore parallelo per ceste	PZ	



Portaparabordi Componibili Nawa

Portaparabordi componibili NAWA in Acciaio Inox AISI 316 elettrolucidato di altissima qualità. La soluzione più versatile per stivare i parabordi, con connettori brevettati che permettono di fissare le ceste su ogni battagliola in ogni combinazione. Per il montaggio è sufficiente un cacciavite, una o più ceste e uno o più connettori girevoli o paralleli. I connettori girevoli sono morsetti per attaccare le ceste a tubi da 22, 25, 30 oppure 32 mm. I connettori paralleli servono per unire più ceste assieme.

Cod.	Cesta ø mm	Accessori	UM	€
3819017	170		PZ	
3819019	195		PZ	
3819021	215		PZ	
3819023	230		PZ	
3819025	250		PZ	
3819030	305		PZ	
3819036	360		PZ	
3819400		Connettore girevole ø 22 mm	PZ	
3819401		Connettore girevole ø 25 mm	PZ	
3819402		Connettore girevole ø 30 mm	PZ	
3819404		Connettore girevole ø 32 mm	PZ	
3819403		Connettori paralleli per ceste	CP	







Kit Portaparabordi Nawa

La soluzione più versatile per stivare i parabordi, che permette di fissare le ceste portaparabordi su ogni battagliola in ogni combinazione. Per il montaggio è sufficiente un cacciavite. Il kit portaparabordi NAWA in Acciaio Inox AISI 316 è composto da: 2 ceste a misura per parabordi da 170/190/215/230 mm di diametro, 3 morsetti girevoli per attaccare le ceste a tubi da 25 mm e 2 connettori paralleli per unire le ceste assieme.

Cod.	Ceste ø mm	UM	€
3819117	2 x 170	CF	
3819119	2 x 190	CF	
3819121	2 x 215	CF	
3819123	2 x 230	CF	






Piastra Paracolpi Straight

Paracolpi per imbarcazioni e pontili.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
3800501	250	60	BIANCO	PZ	
3800502	250	60	BLUE	PZ	
3800601	500	60	BIANCO	PZ	
3800602	500	60	BLUE	PZ	







Piastra Paracolpi Angolata

Paracolpi angolare da 25 + 25 cm per angoli e spigoli di imbarcazioni e pontili.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
3800403	250+250	60	BIANCO	PZ	
3800404	250+250	60	BLUE	PZ	






Piastra Paracolpi Long Block

Piastra paracolpi lunga per pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la pressione.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM	€
3800605	100	12	7	PZ	






Piastra Paracolpi Bumper Maxi

Grossa piastra paracolpi per pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la durezza.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM	€
3837501	110	24	24	PZ	







Piastra Paracolpi Pieghevole

Piastra paracolpi pieghevole per proteggere angoli e spigoli di pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la pressione.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM	€
3837500	100	19	19	PZ	








Ruota Pontile

Ruota paracolpi in PVC per teste pontile, fornita senza supporto. Permette il facile scorrimento dell'imbarcazione nel suo ormeggio.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
3800610	300	150	PZ	





Piastra Paracolpi Dock Edge UltraGard

Piastra paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Adatta anche per pali e superfici leggermente curve. Costruita in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	Colore	UM	€
3800830	89	12,7	5,7	BIANCO	PZ	
3800831	89	12,7	5,7	NERO	PZ	



Piastra Paracolpi Dock Edge Flex

Piastra paracolpi flessibile per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Adatta anche per pali e superfici curve. Costruita in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Alta resistenza all'impatto grazie al sistema d'aria a camera chiusa.

Cod.	L m	H cm	Spessore cm	UM	€
3800808	1,80	15,2	8	PZ	



Profilo Paracolpi Dock Edge Guard

Profilo paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Costruito in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione.

Cod.	L m	H mm	Spessore mm	UM	€
3800806	3,00	73	19	PZ	



Profilo Paracolpi Dock Edge P Type

Profilo paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Costruito in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Da completare con gli accessori per garantire un'alta resistenza all'impatto grazie al sistema d'aria a camera chiusa. Confezione 4 pezzi da 2,40 metri.

Cod.	Ref	L m	H mm	Accessori	UM	€
3800811	Profilo DE P Type	2,40	95		PZ	
3800813				Coppia giunti	CP	
3800814				Coppia angoli	CP	
3800815				Coppia terminali	CP	





Profilo Paracolpi Dock Edge DD Type

Profilo paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Costruito in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Da completare con gli accessori per garantire un'alta resistenza all'impatto grazie al sistema d'aria a camera chiusa. Confezione 5 pezzi da 2,40 metri.

Cod.	Ref	L m	H mm	Accessori	UM	€
3800821	Profilo DE DD Type	2,40	127		PZ	
3800823				Coppia giunti (4pz)	CP	
3800824				Coppia angoli (4pz)	CP	
3800825				Coppia terminali (4pz)	CP	






Profili Paracolpi In Robusto PVC

Profili paracolpi da 3 metri in robusto PVC per banchine, pontili e protezioni in genere. Materiale a bassissimo coefficiente d'attrito e alta resistenza all'impatto. A differenza della gomma, il PVC non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Si applica singolarmente o in multipli. Per il montaggio: Inserire un piatto di Alluminio o Ferro Zincato industriale di 30x5 mm e forare il tutto per introdurre le viti di fissaggio.

Cod.	L m	H mm	P mm	UM	€
3834060	3	60	40	PZ	
3834090	3	90	60	PZ	





EVA Bumper B70 Finger

Paracolpi B70 snodati e stretti indicati per fingers, pontili e darsene. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800652	80	14	4	PZ	







EVA Bumper B80/90

Paracolpi B80/90 lunghi e stretti indicati per pontili, banchine, darsene, fingers e cantieri. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	Ref	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800653	Dritto	85	12	8	PZ	
3800654	Angolato	85	12	8	PZ	
3800655	Dritto	95	18	12	PZ	
3800658	Angolato	95	18	12	PZ	







EVA Bumper B60/100

Paracolpi B60/100 larghi e compatti indicati per pontili, banchine, darsene e cantieri. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800651	60	35	18	PZ	
3800656	95	35	18	PZ	







EVA Bumper BC60 Corner

Paracolpi BC60 Corner indicati per angoli e spigoli di pontili, banchine e darsene. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800660	30	60	13	PZ	





Bottazzo Profilo Parabordo Bino

Bottazzo profilo parabordo forte ma leggero che grazie alla possente struttura è adatto alla protezione di banchine e imbarcazioni da lavoro. Si applica facilmente, il profilo di base si fissa con la barra preforata in Acciaio Inox, mentre il profilo di colmo è posizionabile a pressione.


Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383276512	65	NERO	12 m		CF	
383276524	65	NERO	24 m		CF	
383276612	65	BIANCO	12 m		CF	
383276624	65	BIANCO	24 m		CF	
383279012	90	NERO	12 m		CF	
383279024	90	NERO	24 m		CF	
383279112	90	BIANCO	12 m		CF	
383279124	90	BIANCO	24 m		CF	
383280002				2 m barra Acciaio Inox	CF	

TESSILMARE















Bottazzo Profilo Parabordo QBE


Bottazzo profilo parabordo con design contemporaneo ideale per uso pesante su qualsiasi imbarcazione da lavoro o professionale. Studiato per assorbire urti importanti pur mantenendo una struttura leggera con montaggio facile tramite base fissa, barra preforata in Acciaio Inox e profilo di colmo a pressione. E' adatto per qualsiasi scafo con accoppiamento liscio, scatolato, oppure a battuta piana.


Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383286512	65	NERO	12 m		CF	
383286524	65	NERO	24 m		CF	
383289012	90	NERO	12 m		CF	
383289024	90	NERO	24 m		CF	
3833310				Terminale H65	PZ	
3833311				Terminale H90	PZ	
383280002				2 m barra Acciaio Inox	CF	


Qbe


















Bottazzo Profilo Parabordo con Supporto in Alluminio Anodizzato


Bottazzo profilo parabordo con supporto in Alluminio Anodizzato. Il supporto in Alluminio per profilo parabordo è in barre da 4 metri e va scelto in base all'altezza desiderata (H mm). Il profilo parabordo in PVC Nero o Bianco si può avere nelle confezioni da 12, 16 e 24 metri.

Cod.	Ref	CF	Accessori	UM	€
3832037	Supporto ALU H37 mm	4 metri		MT	
383213712	Profilo PVC NERO	12 metri		CF	
383213716	Profilo PVC NERO	16 metri		CF	
383213724	Profilo PVC NERO	24 metri		CF	
3833837			Terminale NERO	PZ	
3833537			Coprigiunta NERO	PZ	
383223712	Profilo PVC BIANCO	12 metri		CF	
383223716	Profilo PVC BIANCO	16 metri		CF	
383223724	Profilo PVC BIANCO	24 metri		CF	
3833937			Terminale BIANCO	PZ	
3833637			Coprigiunta BIANCO	PZ	
3832055	Supporto ALU H57 mm	4 metri		MT	
383215612	Profilo PVC NERO	12 metri		CF	
383215616	Profilo PVC NERO	16 metri		CF	
383215624	Profilo PVC NERO	24 metri		CF	
3833856			Terminale NERO	PZ	
3833556			Coprigiunta NERO	PZ	
383225612	Profilo PVC BIANCO	12 metri		CF	
383225616	Profilo PVC BIANCO	16 metri		CF	
383225624	Profilo PVC BIANCO	24 metri		CF	
3833956			Terminale BIANCO	PZ	
3833656			Coprigiunta BIANCO	PZ	











Bottazzo Profilo Parabordo Sphaera in Acciaio Inox


Rivoluzionario profilo parabordo High-tech con finitura di pregio, resistente, leggero e facilmente curvabile. L'anima in Duralene lo rende facilmente adattabile alla struttura dello scafo, la base di supporto in PVC flessibile elimina i problemi di giunzione tipici delle tradizionali barre in PVC rigido. I terminali sono disponibili nelle versioni per profili con o senza base PVC. Il coprigiunta va montato ogni 3 metri di profilo.

Cod.	Profilo Sphaera	Accessori	UM	€
383250203	3 m H25 mm		CF	
383250112		Base Nera Slim H30 mm x 12 m	CF	
383250113		Base Bianca Slim H30 mm x 12 m	CF	
383250212		Base Nera Std H40 mm x 12 m	CF	
383250213		Base Bianca Std H40 mm x 12 m	CF	
3833502		Coprigiunta	PZ	
3833512		CP terminali per profilo con base H40	CF	
3833522		Terminale per base H30 o senza base	PZ	
383250403	3 m H35 mm		CF	
383250312		Base Nera Slim H40 mm x 12 m	CF	
383250313		Base Bianca Slim H40 mm x 12 m	CF	
383250412		Base Nera Std H50 mm x 12 m	CF	
383250413		Base Bianca Std H50 mm x 12 m	CF	
3833504		Coprigiunta	PZ	
3833514		CP terminali per profili con base H50	CF	
3833524		Terminale per base H40 o senza base	PZ	
383250603	3 m H50 mm		CF	
383250512		Base Nera Slim H55 mm x 12 m	CF	
383250513		Base Bianca Slim H55 mm x 12 m	CF	
383250612		Base Nera Std H70 mm x 12 m	CF	
383250613		Base Bianca Std H70 mm x 12 m	CF	
3833506		Coprigiunta	PZ	
3833516		CP terminali per profili con base H70	CF	
3833526		Terminale per base H55 o senza base	PZ	






Montaggio senza base



Montaggio con base slim



Montaggio con base standard

Bottazzo Profilo Parabordo ECO1


Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.

TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383002812	600	25	NERO	12 m		CF	
383002816	600	25	NERO	16 m		CF	
383002824	600	25	NERO	24 m		CF	
3833028					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	
383012812	600	25	BIANCO	12 m		CF	
383012816	600	25	BIANCO	16 m		CF	
383012824	600	25	BIANCO	24 m		CF	
3833128					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	







Bottazzo Profilo Parabordo ECO2


Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.

TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383003012	550	25	NERO	12 m		CF	
383003016	550	25	NERO	16 m		CF	
383003024	550	25	NERO	24 m		CF	
3833028					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	
383013012	550	25	BIANCO	12 m		CF	
383013016	550	25	BIANCO	16 m		CF	
383013024	550	25	BIANCO	24 m		CF	
3833128					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	







Bottazzo Profilo Parabordo T

Bottazzo profilo parabordo a T in PVC. Per il montaggio necessita dei supporti T1 o T2.
Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale, giunto di finitura e supporto sono disponibili secondo altezza profilo e colore.


TESSILMARE


Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383003512	780	36	NERO	12 m		CF	
383003516	780	36	NERO	16 m		CF	
383003524	780	36	NERO	24 m		CF	
383013512	780	36	BIANCO	12 m		CF	
383013516	780	36	BIANCO	16 m		CF	
383013524	780	36	BIANCO	24 m		CF	
383011802					2 m supporto T1 per H36	PZ	
3833035					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	
3833135					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	
383004512	1100	45	NERO	12 m		CF	
383004516	1100	45	NERO	16 m		CF	
383004524	1100	45	NERO	24 m		CF	
383014512	1100	45	BIANCO	12 m		CF	
383014516	1100	45	BIANCO	16 m		CF	
383014524	1100	45	BIANCO	24 m		CF	
383012202					2 m supporto T2 per H45	PZ	
3833045					Terminale NERO	PZ	
3833545					Giunto finitura NERO	PZ	
3833145					Terminale BIANCO	PZ	
3833645					Giunto finitura BIANCO	PZ	
















Bottazzo Profilo Parabordo U

Bottazzo profilo parabordo in PVC per guarnire fiancate piane. Necessita per il montaggio del supporto U2. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo colore.


TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383104012	1200	40	NERO	12 m		CF	
383104016	1200	40	NERO	16 m		CF	
383104024	1200	40	NERO	24 m		CF	
3833040					Terminale NERO	PZ	
3833540					Giunto finitura NERO	PZ	
383114012	1200	40	BIANCO	12 m		CF	
383114016	1200	40	BIANCO	16 m		CF	
383114024	1200	40	BIANCO	24 m		CF	
3833140					Terminale BIANCO	PZ	
3833640					Giunto finitura BIANCO	PZ	
383022504					4 metri supporto U2	CF	











Bottazzo Profilo Parabordo Radial


Il bottazzo profilo parabordo Radial è l'unico profilo parabordo in PVC facile e veloce da applicare a freddo in pochi e veloci passaggi. La flessibilità e la maneggevolezza rendono il profilo Radial unico nel suo genere. Il profilo viene fornito in rotoli da 12 - 16 - 24 metri con altezze da 30 - 40 - 52 - 65 - 85 mm. I colori disponibili sono Nero - Bianco e Grigio. Terminali e coprigiunta sono disponibili in plastica dello stesso colore del profilo oppure in Acciaio Inox. Il supporto rigido viene fornito in barre da 2 metri.

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230312	30	NERO	12 metri		CF	
383230316	30	NERO	16 metri		CF	
383230324	30	NERO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833303				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833313				Coprigiunta NERO	PZ	
383231312	30	BIANCO	12 metri		CF	
383231316	30	BIANCO	16 metri		CF	
383231324	30	BIANCO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833304				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833314				Coprigiunta BIANCO	PZ	
383232312	30	GRIGIO	12 metri		CF	
383232316	30	GRIGIO	16 metri		CF	
383232324	30	GRIGIO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833305				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833315				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
383230412	40	NERO	12 metri		CF	
383230416	40	NERO	16 metri		CF	
383230424	40	NERO	24 metri		CF	
383233402				2 metri supporto rigido	PZ	
3833035				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833531				Coprigiunta NERO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383231412	40	BIANCO	12 metri		CF	
383231416	40	BIANCO	16 metri		CF	
383231424	40	BIANCO	24 metri		CF	
383233402				2 metri supporto rigido	PZ	
3833135				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833631				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383232412	40	GRIGIO	12 metri		CF	
383232416	40	GRIGIO	16 metri		CF	
383232424	40	GRIGIO	24 metri		CF	
383233402				2 metri supporto rigido	PZ	
3833202				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833208				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383230512	52	NERO	12 metri		CF	
383230516	52	NERO	16 metri		CF	
383230524	52	NERO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833218				Coprigiunta NERO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383231512	52	BIANCO	12 metri		CF	
383231516	52	BIANCO	16 metri		CF	
383231524	52	BIANCO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383232512	52	GRIGIO	12 metri		CF	
383232516	52	GRIGIO	16 metri		CF	
383232524	52	GRIGIO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383230616	65	NERO	16 metri		CF	
383230624	65	NERO	24 metri		CF	









Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833218				Coprigiunta NERO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383231616	65	BIANCO	16 metri		CF	
383231624	65	BIANCO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383232616	65	GRIGIO	16 metri		CF	
383232624	65	GRIGIO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383230816	85	NERO	16 metri		CF	
383230824	85	NERO	24 metri		CF	
383233802				2 metri supporto rigido	PZ	
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
383231816	85	BIANCO	16 metri		CF	
383231824	85	BIANCO	24 metri		CF	
383233802				2 metri supporto rigido	PZ	
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
383232816	85	GRIGIO	16 metri		CF	
383232824	85	GRIGIO	24 metri		CF	
383233802				2 metri supporto rigido	PZ	
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	









2 FERRAMENTA / CHIUSURE / VITERIA




















Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	





Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	23	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	






Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	






Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	






Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	






Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	






Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	





Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	





Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	






Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto Wichard in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Standard in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	






Grillo Omega Wichard

Grillo Wichard Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	






Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	






Grillo Lungo Wichard

Grillo Wichard Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	






Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	






Grillo Torto Wichard

Grillo Wichard Torto in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	






Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Torto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	





Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120005C	5	20	10	230	920	PZ	
0120006C	6	24	12	330	1320	PZ	
0120008C	8	32	16	600	2400	PZ	
0120010C	10	40	20	930	3720	PZ	
0120012C	12	48	24	1400	5600	PZ	
0120014C	14	56	28	1800	7200	PZ	







Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120506C	6	21	12	330	1320	PZ	
0120508C	8	27	16	590	2370	PZ	
0120510C	10	33	20	930	3720	PZ	
0120512C	12	40	23	1370	5490	PZ	
0120514C	14	51	27	1800	7200	PZ	
0120516C	16	60	32	2440	9760	PZ	







Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120805C	5	40	10	230	920	PZ	
0120806C	6	48	12	330	1320	PZ	
0120808C	8	64	16	600	2400	PZ	
0120810C	10	80	20	930	3720	PZ	








Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121005C	5	30	10	230	920	PZ	
0121006C	6	36	12	330	1320	PZ	
0121008C	8	40	16	600	2400	PZ	
0121010C	10	50	20	930	3720	PZ	








Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121106C	6	36	24	330	1320	PZ	
0121108C	8	36	28	600	2400	PZ	
0121110C	10	60	40	930	3720	PZ	
0121112C	12	72	48	1400	5600	PZ	







Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto con perno imperdibile in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120905C	5	40	13	230	920	PZ	
0120906C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120908C	8	64	22	600	2400	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo lungo a scatto con barretta in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120915C	5	40	13	230	920	PZ	
0120916C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120918C	8	64	22	600	2400	PZ	






Grillo Dritto Stampato

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121515	4	15	10	PZ	
0121517	5	17	12	PZ	
0121524	4	20	10	PZ	
0121525	5	24	16	PZ	
0121526	5	25	13,5	PZ	
0121542	6	23	16	PZ	





Grillo Lungo Stampato

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121540	5	36	16	PZ	
0121543	6	40	14	PZ	
0121544	8	42	18	PZ	





Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121552	5	22	12	PZ	
0121557	6	36	14	PZ	





Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto HS stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121614	4	16	8	150	PZ	
0121615	5	20	8	250	PZ	
0121616	5	22	12	275	PZ	
0121617	6	25	13	325	PZ	





Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto HS largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121624	4	20	10	150	PZ	
0121626	5	22	15	275	PZ	
0121627	6	25	17	325	PZ	





Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121562	4	22	11	PZ	
0121563	5	36	15	PZ	
0121564	6	40	15	PZ	






Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con barretta.

Cod.	D mm	L mm	L1 mm	W mm	UM	€
0121573	5	21	12	15	PZ	
0121574	6	25	12	15	PZ	
0121575	8	26	12	20	PZ	






Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	





Moschettone Girevole Standard Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211506	64	10	PZ	
0211508	80	13	PZ	





Moschettone Girevole Square Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole passacinghia. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211516	61	13	PZ	
0211518	81	21	PZ	






Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	






Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.

Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	






Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	





Moschettone Assimmetrico Wide Spring

Moschettone in Acciaio Inox A4-AISI 316 tipo largo con ampia apertura e ritorno a molla.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211928	8	81	13	PZ	
0211930	10	102	15	PZ	
0211932	12	122	21	PZ	





Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	




Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	




Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	





Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.


Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211890	6	60	10	PZ	
0211891	8	80	13	PZ	
0211892	10	100	17	PZ	
0211893	11	120	22	PZ	




Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	

Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	




Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	90	360	PZ	
0211160C	6	60	9	130	520	PZ	
0211180C	8	80	10	180	720	PZ	
0211110C	10	100	12	280	1120	PZ	





Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standardin in Acciaio Inox 316 di qualità superiore con occhio fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7,5	90	360	PZ	
0211360C	6	60	9	9	130	520	PZ	
0211380C	8	80	10	11,5	180	720	PZ	
0211310C	10	100	12	14	280	1120	PZ	





Moschettone Kong Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211605	5	50	7	PZ	
0211606	6	60	8	PZ	
0211607	7	72	10	PZ	
0211608	8	80	10	PZ	
0211610	10	103	15,5	PZ	
0211612	10,5	121	17	PZ	
0211613	13	160	30	PZ	






Moschettone Kong Standard Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211615	5	50	7	6	PZ	
0211616	6	60	8	7	PZ	
0211617	7	72	10	9	PZ	
0211618	8	80	10	10	PZ	
0211620	10	103	15,5	12	PZ	
0211622	10,5	121	17	15	PZ	
0211623	13	160	30	22	PZ	


Moschettone Kong Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211781	8	80	22	PZ	
0211711	10	100	24	PZ	
0211712	11	120	26	PZ	






Moschettone Kong Side Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.


Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211981	8	80	24	11	PZ	
0211911	10	100	24	14	PZ	
0211912	11	120	26	18	PZ	


Moschettone Kong Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.


Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0212150	5	52	9	PZ	
0212160	6	65	12	PZ	
0212180	8	85	18	PZ	
0212110	10	100	19	PZ	
0212112	11	125	26	PZ	


Moschettone Kong Wide Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212350	5	52	9	8	PZ	
0212360	6	65	12	9	PZ	
0212380	8	85	18	11	PZ	
0212310	10	100	19	14	PZ	
0212312	11	125	26	18	PZ	


Moschettone Kong Out Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con apertura in fuori e ghiera di sicurezza. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211780	8	80	20	PZ	
0211710	10	100	24	PZ	




Moschettone Kong Out Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con apertura in fuori, ghiera di sicurezza e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211980	8	80	20	11,5	PZ	
0211910	10	100	24	14	PZ	




Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima, poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222252	52	8	PZ	
0222265	65	10	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	





Moschettone Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222252C	50	9	90	360	PZ	
0222265C	65	9	120	480	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222350C	50	7	65	260	PZ	
0222370C	70	9	125	500	PZ	
0222310C	100	14	225	900	PZ	





Moschettone Spi Occhio Fisso MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222560C	70	20	450	1800	PZ	
0222590C	100	20	830	3320	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole da spi in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222670C	70	12	160	640	PZ	
0222690C	90	16	220	880	PZ	
0222613C	127	22	400	1600	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox 316 di grado superiore con grillo girevole. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222770C	74	12	160	640	PZ	
0222790C	94	12	220	880	PZ	
0222713C	138	22	400	1600	PZ	






Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato in confezioni da 10 pz.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	






Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base stretta in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	






Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base larga in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	





Ponte Passacinghia

Ponte passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato in confezioni da 10 pz.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	






Anello su Piastra 4 Fori

Piastra a 4 fori con anello tondo in Acciaio Inox.

Cod.	W mm	L mm	O mm	D mm	H mm	UM	€
0234430	30	35	30	5	20	PZ	
0234435	35	40	40	6	26	PZ	
0234440	40	50	40	8	32	PZ	






Anello su Piastra 3 Fori HD

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	57	60	8	PZ	
0234350	76	75	10	PZ	





Anello Doppio su Piastra 4 Fori HD

Piastra a 4 fori con doppio anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234360	79	45	10	PZ	



Ponticello su Piastra Pad Eye 2

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 2 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0235045	5	45	15	PZ	
0235060	6	60	20	PZ	
0235080	8	80	26	PZ	






Ponticello su Piastra Pad Eye 4

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 4 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0234035	5	35	30	PZ	
0234040	6	40	35	PZ	
0234050	8	50	40	PZ	






- GOLFARI E ANELLI IN ACCIAIO INOX -

Golfare-Cavallotto U-Bolt P

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox AISI316 con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	30	PZ	
0230005	5	5	80	35	40	PZ	
0230006	6	6	90	35	40	PZ	
0230008	8	8	100	35	50	PZ	
0230010	10	10	130	50	55	PZ	
0230012	12	12	150	60	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	6	5	78	36	48	PZ	
0230106	8	6	90	36	42	PZ	
0230108	10	8	100	45	52	PZ	
0230110	12	10	135	50	80	PZ	
0230112	14	12	150	60	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt Roca

Golfare-Cavallotto Roca in Acciaio Inox svedese di resistenza superiore con tondino pizzicato, due piastrine e dadi autobloccanti. Finitura perfetta lucidata a specchio.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230320	8	8	60	32	30	PZ	
0230321	8	8	70	32	35	PZ	
0230322	8	8	80	32	45	PZ	
0230323	8	8	90	32	55	PZ	
0230324	10	10	105	40	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt G

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato e dadi autogrippanti con serraggio facilitato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230118	10	8	100	40	60	PZ	
0230120	12	10	100	40	48	PZ	
0230122	14	12	120	50	58	PZ	





Golfare con Occhio Saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.



Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231040	6	40	13	6	PZ	
0231060	6	60	13	6	PZ	
0231180	8	70	17	8	PZ	
0231110	10	90	21	10	PZ	
0231112	12	105	25	12	PZ	

Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.



Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231240	6	40	12	5	PZ	
0231260	6	60	12	5	PZ	
0231280	8	80	14	6	PZ	
0231210	10	100	16	8	PZ	
0231212	12	140	18	10	PZ	

Anello su Perno Ring Bolt

Anello su perno filettato in Acciaio Inox.




Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0232008	8	75	45	8	PZ	
0232010	10	65	50	9	PZ	
0232012	12	80	60	12	PZ	

Testa Golfare M

Testa golfare maschio in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231606	6	15	6	PZ	
0231608	8	20	8	PZ	
0231610	10	25	10	PZ	
0231612	12	30	10	PZ	
0231616	16	35	14	PZ	



Testa Golfare F

Testa golfare femmina in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231506	6	19	8	PZ	
0231508	8	19	8	PZ	
0231510	10	24	10	PZ	
0231512	12	28	12	PZ	
0231516	16	35	14	PZ	



Anello Tondo

Anello tondo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	UM	€
0236020	3	20	PZ	
0236025	3	25	PZ	
0236028	4	25	PZ	
0236030	4	30	PZ	
0236040	5	40	PZ	
0236050	5	50	PZ	
0236055	6	50	PZ	
0236060	6	60	PZ	
0236065	8	60	PZ	
0236070	8	70	PZ	



Anello a D

Anello a D in Acciaio Inox.


Cod.	D mm	W mm	L mm	UM	€
0236332	3	17	20	PZ	
0236333	3	22	26	PZ	
0236342	4	22	27	PZ	
0236343	4	25	30	PZ	
0236353	5	25	30	PZ	
0236354	5	34	40	PZ	
0236364	6	35	40	PZ	
0236365	6	50	47	PZ	



Anello Triangolo

Anello triangolare in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	UM	€
0236384	5	30	PZ	
0236385	6	40	PZ	
0236386	6	50	PZ	
0236388	8	50	PZ	



Anello a D con Barra

Anello a D con barra in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	H mm	UM	€
0236390	5	45	5,5	PZ	
0236391	6	50	7	PZ	
0236392	8	50	8	PZ	



Gancetto Stampato Inox
Gancetto stampato in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332500	19	33	12	PZ	





Gancetto Stampato Cromato
Gancetto stampato in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332501	19	33	12	PZ	





Gancetto Inox
Gancetto classico in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331010	27	27	19	PZ	





Gancetto Cromato
Gancetto classico in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331000	27	27	19	PZ	





Gancetto Stretto Inox
Gancetto stretto in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331009	39	17	31	PZ	





Gancetto Stretto HQ Inox
Gancetto stretto in Acciaio Inox A4-AISI 316.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331008	40	13	27	PZ	





Gancetto Chiuso Inox
Gancetto chiuso in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	O mm	UM	€
0331300	35	30	21	10	PZ	





Gancetto Chiuso Cromato
Gancetto chiuso in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	O mm	UM	€
0331301	30	30	19	9	PZ	





Gancetto Spring Inox
Gancetto a scatto in Acciaio Inox per parabordi e cime.


Cod.	L mm	W mm	H mm	A mm	UM	€
0331614	38	34	24	6	PZ	
0331617	42	32	32	10	PZ	





Gancetto Spring Cromato
Gancetto a scatto in Ottone Cromato per parabordi e cime.

Cod.	L mm	W mm	H mm	A mm	UM	€
0331604	36	33	25	8	PZ	
0331607	43	33	33	10	PZ	





Gancetto Doppio
Gancetto a 2 punte in Acciaio Inox AISI 316-A4.

Cod.	L mm	W mm	Interasse fori mm	UM	€
1113505	50	10	8,5	PZ	
1113508	80	10	16,8	PZ	



Bitta Light Weight
Bittina ferma-bandiera/ferma-teli in Acciaio Inox 316. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse fori mm	UM	€
1113506	67	10	PZ	
1113511	112	21	PZ	



Gancetto L a Vite

Gancetto L a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0333450	40	15	PZ	
0333460	45	20	PZ	
0333470	50	22	PZ	



Gancetto U a Vite

Gancetto U a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0333650	35	10	PZ	
0333660	41	12	PZ	
0333670	50	17	PZ	



Gancetto O a Vite

Gancetto O a vite in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	UM	€
0333850	33	7	PZ	
0333860	36	8	PZ	
0333870	46	10	PZ	



Gancetto Porta Tazze

Gancetto porta tazze in Ottone Cromato completo con vite L40 mm e tassello M6.


Cod.	L mm	W mm	UM	€
0335500	27	10	PZ	
0335502	32	12	PZ	



Gancio Appendiabiti Singolo

Gancio appendiabiti singolo in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335601	15 x 40	Oro	PZ	
0335501	15 x 40	Cromato	PZ	



Gancio Appendiabiti Doppio

Gancio appendiabiti doppio in Ottone.

Cod.	mm	Ottone	UM	€
0335302	40 x 55	Oro	PZ	
0335301	40 x 55	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 3 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 3 ganci pieghevoli in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335303	73 x 36	Oro	PZ	
0335305	73 x 36	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 4 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 4 ganci pieghevoli in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335304	73 x 36	Oro	PZ	
0335306	73 x 36	Cromato	PZ	



Gancio Appendiabiti Doppio Long

Gancio appendiabiti doppio in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335308	28 x 39	Oro	PZ	
0335309	28 x 39	Cromato	PZ	



Gancio a Scomparsa

Gancio appendiabiti a scomparsa.

Cod.	Base mm	Materiale	UM	€
0335605	80 x 25	Acciaio Inox	PZ	
0335606	75 x 25	Ottone Cromato	PZ	



Gancio a Scomparsa Inox Mini

Gancio appendiabiti a scomparsa in Acciaio Inox A4-AISI 316.

Cod.	Base mm	UM	€
0335604	50 x 28	PZ	



Gancio Inox Hanger M

Gancio da lavoro in Acciaio Inox stampato.

Cod.	L mm	UM	€
0332921	98	PZ	



Gancio Inox Hanger L

Gancio in Acciaio Inox per salvagenti, cime, sagole e qualsiasi attrezzatura di bordo.

Cod.	L mm	UM	€
0332922	178	PZ	



Ganci Appendicime in Nylon

Ganci appendicime in Nylon.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332912	80	57	50	PZ	
0332913	95	57	65	PZ	



Gancio Appendicime in Nylon con Morsetto

Gancio appendicime in Nylon con attacco a morsetto per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	UM	€
0332915	PZ	



- GANCI E GANCETTI IN PLASTICA -

Gancetto Orizzontale in Nylon

Gancetto orizzontale in Nylon in confezione da 10 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Colore	UM	€
0332200	29	30	16	NERO	PZ	
0332210	29	30	16	BIANCO	PZ	






Gancetto Verticale in Nylon

Gancetto verticale in Nylon in confezione da 10 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Colore	UM	€
0331901	40	18	16	NERO	PZ	
0331902	40	18	16	BIANCO	PZ	






Gancetto Ovale in Nylon

Gancetto ovale in Nylon in confezione da 50 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331900	39	19	17	PZ	






Gancetto Passante in Nylon

Gancetto passante in Nylon in confezione da 10 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	ø mm	Colore	UM	€
0332214	30	15	10	NERO	PZ	
0332215	30	15	10	BIANCO	PZ	






Gancetto Bianco per Elastici

Gancetto per elastici in Nylon Bianco.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	






Gancetto Nero per Elastici

Gancetto per elastici in Nylon Nero.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	






Gancetto Flat per Elastici

Gancetto in Nylon largo e piatto in confezioni da 10 pz per attacco sul bordo di gommoni.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332600	6/8	NERO	PZ	
0332610	6/8	BIANCO	PZ	
0332620	6/8	GRIGIO	PZ	





Clip Autobloccante per Elastici

Clip autobloccante in Nylon per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332835	5/6	BLUE	PZ	
0332836	5/6	NERO	PZ	



Gancetto Autobloccante Bianco per Elastici

Gancetto Autobloccante in Nylon Bianco per elastici.


Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	



Gancetto Autobloccante Nero per Elastici

Gancetto Autobloccante in Nylon Nero per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	



Gancetto Inox per Elastici

Gancetto in Acciaio Inox per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	



Gancio Fermaporte Semplice Ottone Cromato

Gancio fermaporte in Ottone Cromato.


Cod.	mm	UM	€
0334708	80	PZ	



Gancio Fermaporte Inox

Gancio fermaporte in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	UM	€
0334805	51	PZ	
0334807	76	PZ	



Gancio Fermaporte Doppio Snodo Ottone Cromato

Gancio fermaporte doppio snodo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0334806	60	PZ	
0334808	80	PZ	
0334810	100	PZ	



Gancio Fermaporte Doppio Snodo Inox

Gancio fermaporte doppio snodo in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
0334820	100	PZ	



Chiusura a Tavella Semplice

Chiusura a tavella in Ottone Cromato.


Cod.	mm	UM	€
0335233	52 x 43	PZ	



Catenaccio Smooth Ottone Cromato

Catenaccio in Ottone Cromato con angoli smussati.


Cod.	mm	UM	€
0342459	59 x 27	PZ	
0342490	90 x 30	PZ	



Catenaccio Standard Ottone Cromato

Catenaccio in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342412	115 x 25	PZ	



Catenaccio Standard Inox

Catenaccio a barra classico in Acciaio Inox 316.

Cod.	mm	UM	€
0342572	70 x 25	PZ	



Catenaccio Smooth Inox

Catenaccio in Acciaio Inox con angoli smussati.


Cod.	mm	UM	€
0342580	75 x 30	PZ	
0342581	90 x 38	PZ	
0342582	115 x 38	PZ	



Catenaccio Silenziato Smooth Handle Ottone Cromato

Catenaccio in Ottone Cromato con maniglia antirumore rivestita in Nylon nero.

Cod.	mm	UM	€
0342491	85 x 30	PZ	



Catenaccio a Molla Smooth Ottone Cromato

Catenaccio in Ottone Cromato con meccanismo a molla. Corpo senza appigli con angoli smussati.

Cod.	mm	UM	€
0342450	120 x 40 x H12	PZ	



Catenaccio a Molla Tmarine Inox


Catenaccio ad appoggio in Acciaio Inox 316 extralucido con meccanismo a molla.


Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	Scontro	UM	€
0342590	15	67	22	31	da Appoggio	PZ	
0342591	15	67	15	35	a Incasso	PZ	












Chiusura a Molla Locking Hasp

Chiusura a spinta in Acciaio Inox per gavoni. Pulsante a molla con anello e foro portalucchetto.

Cod.	L mm	Piastra mm	UM	€
0342101	56	50 x 34	PZ	



Chiusura a Molla Pin Latch

Chiusura in Acciaio Inox 316 con perno a molla per fissare, bloccare o chiudere gavoni e cassoni.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D max mm	UM	€
0342104	9,5	56,2	28	18,5	PZ	







Arresto a Spinta Snap In

Arresto a spinta in gomma e nylon per portelli, gavoni e cassoni con montaggio della base ad incasso (spessore paratia max 13 mm). L'attacco maschio può essere regolato in altezza grazie al distanziatore incluso (H11<>16 mm). Per un montaggio preciso si consiglia l'uso del punzone che quando inserito segna il punto di contatto esatto.

Cod.	Base dim mm	Accessori	UM	€
0342760	ø 39 x H46		PZ	
0342775 New		Punzone	PZ	







Arresto a Spinta Snap In Inox

Arresto a spinta in gomma e nylon con cornice in Acciaio Inox AISI316 per portelli, gavoni e cassoni con montaggio della base ad incasso. L'attacco maschio può essere regolato in altezza grazie al distanziatore incluso (H11<>16 mm). Per un montaggio preciso si consiglia l'uso del punzone che quando inserito segna il punto di contatto esatto.

Cod.	Base dim mm	Accessori	UM	€
0342770	ø 28 x H26		PZ	
0342775		Punzone	PZ	







Arresto a Spinta Snap Top

Arresto a spinta in gomma e nylon per portelli, gavoni e cassoni con montaggio della base sulla superficie. L'attacco maschio può essere regolato in altezza grazie al distanziatore incluso (H11<>16 mm). Per un montaggio preciso si consiglia l'uso del punzone che quando inserito segna il punto di contatto esatto.

Cod.	Base dim mm	Accessori	UM	€
0342750	ø 21 x H20		PZ	
0342775 New		Punzone	PZ	







Arresto a Spinta Snap Side

Arresto a spinta in Nylon e Gomma per portelli, gavoni e cassoni. Montaggio dell'attacco maschio su supporto in Acciaio Inox che può essere fissato a paratia all'altezza desiderata. Fissaggio base a superficie.

Cod.	Base dim mm	Supporto inox dim mm	UM	€
0342752	ø 21 x H20	32 x 16 x P22	PZ	






Chiusura a Molla Tmarine a Incasso

Chiusura a incasso in Acciaio Inox AISI316 per portelli e paglioli. Con meccanismo a molla che può essere aperto dall'esterno e dall'interno.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342584	56 x 91	PZ	








Sgancio a Strappo Sundecker

Southco Sundecker è una chiusura con sgancio a strappo per chiudere ed aprire a distanza portelli, gavoni e cassoni (basta tirare la cinghietta). Installazione facile e veloce in più versi e posizioni. Lunghezza cinghia 1 metro.

Cod.	Dim mm	L cinghia	Verso	UM	€
0342730	53 x 115	1 m	North	PZ	
0342731	53 x 115	1 m	South	PZ	


Chiusura a Spinta Parrot

Chiusura a scomparsa parziale o totale Southco Parrot. Piastrina fonoassorbente per eliminare rumori alla chiusura. Riscontro regolabile per risolvere problemi di allineamento. Corpo in Plastica rinforzata.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342715	70 x 50	PZ	



Chiusura a Dente in Ottone

Chiusura a dente in Ottone per portelli e antine. Si usa con maniglie passanti o praticando un semplice foro nel portello.

Cod.	UM	€
0335015	PZ	




Arresto a Spinta Ottone Cromato

Arresto a spinta in Ottone Cromato per porte e portelli.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342802	60 x 12	PZ	



Arresto a Spinta Inox

Arresto a spinta in Acciaio Inox per porte e portelli.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342805	29 x 26	PZ	
0342806	40 x 32	PZ	



Arresto a Spinta Mini

Arresto a spinta per cassetti e antine. Base e attacco in Plastica.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342700	30 x 7	PZ	




Arresto a Spinta YD

Arresto a spinta per cassetti e antine. Base e attacco in lega Zamac con finitura Ottone oppure Cromato. Venduti in coppia.

Cod.	Finitura	Dim base mm	Dim attacco mm	UM	€
0342801	Ottone	49 x 9	32 x 9	CP	
0342803	Cromato	49 x 9	32 x 9	CP	






Arresto a Spinta Grab

Arresto a spinta in plastica rinforzata per porte e portelli.

Cod.	Dim base mm	Dim gancio mm	UM	€
0342703	48 x 28 x H14	73 x 11	PZ	




Arresto a Spinta Grabber

Arresto a spinta Southco Grabber in plastica rinforzata per cassetti e porte.



Cod.	Dim base mm	Dim gancio mm	UM	€
0342704	48 x 28 x H13	72 x 12	PZ	




Arresto a Spinta PL

Arresto a spinta in Plastica per porte e portelli completo di viteria. Meccanismo di incastro morbido a molla.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342707	43 x 55 x H17	PZ	

Arresto a Spinta Snappy

Chiusura a spinta Southco Snappy in Plastica rinforzata. Arresto autoregolante resistente alle vibrazioni.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342710	37 x 38	PZ	






- ARRESTI FERMA PORTE E PORTELLI -

Arresto Magnetico Mag-PF3

Ferma porte e portelli magnetico in plastica bianca con piastrina. Composto da due parti che si montano separatamente sulla parte fissa e sulla parte mobile. Venduto in coppia.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342702	45 x 16 x H13	CP	

Arresto Magnetico Mag-PF2

Ferma porte e portelli magnetico in plastica bianca con rondella. Composto da due parti che si montano separatamente sulla parte fissa e sulla parte mobile. Venduto in coppia.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342701	35 x 22 x H18	CP	




Arresto Magnetico Mag-PF3 Inox

Ferma porte e portelli magnetico in Acciaio Inox con piastrina. Composto da due parti che si montano separatamente sulla parte fissa e sulla parte mobile.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342706	53 x 22 x H14	PZ	




Arresto Magnetico Mag-PF1

Ferma porte e portelli magnetico a calamita. Composto da due parti: una viene montata esternamente, la seconda va incassata. Guscio in Plastica rinforzata. Tenuta 2,5 Kg.

Cod.	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
0336120	62	46	15	10	PZ	




Fermaporte Magnetico Mag1

Ferma porte e portelli magnetico a calamita. Composto da due parti: la prima con base a staffa va montata a pavimento, la seconda va montata sulla porta. Guscio in Ottone Cromato.

Cod.	Dim mm	UM	€
0336102	ø 39 x H40	PZ	






Fermaporte Magnetico Mag0

Ferma porte e portelli magnetico a calamita in Ottone Cromato con magnete orientabile fino a 20°. Composto da due parti: la prima viene montata esternamente, la seconda va incassata.

Cod.	Dim mm	UM	€
0336101	ø 39 x H26	PZ	








Fermaporte Magnetico Mag4

Ferma porte e portelli magnetico in Acciaio Inox satinato. Composto da due parti che si montano separatamente sulla parte fissa e sulla parte mobile. Fissaggio con base adesiva 3M oppure con viti incluse.

Cod.	Dim mm	UM	€
0336405	ø 60 x H28	PZ	





Fermaporte Stopper Inox

Fermaporte classico a sfera in Acciaio Inox Cromato con inserto in gomma. Montaggio a pavimento con base adesiva 3M oppure con vite inclusa.

Cod.	Dim mm	UM	€
0336404	ø 44 x H23	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag3

Ferma porte e portelli magnetico a calamita in Acciaio Inox. Composto da due parti: la prima con base a staffa va montata a pavimento, la seconda va montata sulla porta.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0336105	42	38	18	15	47	PZ	






Fermaporte Magnetico Mag2

Ferma porte e portelli magnetico a calamita in Ottone Cromato con corpo orientabile fino a 20°. Completo di piastrina di riscontro.


Cod.	Dim mm	UM	€
0336107	ø 39 x H70	PZ	



Fermaporte a Gancio

Fermaporte a gancio in Ottone Cromato.

Cod.	A mm	B mm	UM	€
0336435	40	35	PZ	
0336445	50	45	PZ	






Fermaporte Stopper Rubber

Ferma porte classico a cuneo in gomma con manico in Acciaio Inox.


Cod.	Dim mm	UM	€
0336400	124 x 50 x H32	PZ	



Chiusura a Spinta JF

Chiusura a spinta per portelli e paglioli completa di scontro e viteria. Corpo in Nylon con montaggio a incasso.

Cod.	ø Foro mm	ø Esterno mm	D mm	Colore	Chiavi	UM	€
0342227	50	61	2<>14	BIANCO	No	PZ	
0342225	50	61	2<>14	BIANCO	Sì	PZ	
0342228	50	61	2<>14	NERO	No	PZ	






Chiusura a Spinta Southco

Chiusura a spinta Southco per portelli e paglioli, montaggio a incasso.
Corpo in Resina rinforzata.

Cod.	ø Foro mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	UM	€
0342244	50	60	6<>12	No	PZ	
0342246	50	60	6<>12	Sì	PZ	






Chiusura a Spinta SS

Chiusura a spinta per portelli e paglioli, montaggio a incasso.
Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	ø Foro mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	UM	€
0342233	50	60	6<>12	No	PZ	
0342234	50	60	6<>12	Sì	PZ	






Chiusura a Spinta SS Evo

Chiusura a spinta per portelli e paglioli con ampia maniglia per una presa più comoda.
Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio, montaggio a incasso con guarnizione stagna.

Cod.	Ref	Dim foro mm	Dim esterne mm	D mm	UM	€
0342250	Tonda	ø 45	ø 57	9<>22	PZ	
0342252	Quadrata	ø 45	57 x 57	9<>22	PZ	






Chiusura a Spinta Roca

Chiusura a spinta Roca per portelli e paglioli con montaggio a incasso.
Corpo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con componenti antivibranti.

Cod.	ø Foro mm	ø Esterno mm	D mm	UM	€
0342262	50	61	2<>22	PZ	








Chiusura a Compressione SS1

Chiusura a compressione in Acciaio Inox 316 con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. Completa di tavella dritta e angolata che può essere montata in posizione normale oppure girata (Rev) per coprire tutti gli spessori (A) richiesti.

Cod.	C mm	C1 mm	D mm	A mm	T mm	UM	€
0341009	64	50	62	20<>40 (45<>60 Rev)	10<>20	PZ	






Chiusura a Compressione SS

Chiusura a compressione in Acciaio Inox 316 con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. La tavella può essere montata in posizione normale oppure girata (Rev) per coprire tutti gli spessori (A) richiesti.

Cod.	Chiavi	C mm	C1 mm	D mm	A mm	T mm	UM	€
0341002	No	64	50	62	20<>40 (45<>60 Rev)	10<>20	PZ	
0341012	Si	64	50	62	20<>40 (45<>60 Rev)	10<>20	PZ	






Chiusura a Compressione Southco M1-20

Chiusura a compressione Southco stagna IP65 in Acciaio Inox di qualità superiore con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. La tavella può essere montata in posizione normale oppure girata (Rev) per coprire tutti gli spessori (A) richiesti.

Cod.	Chiavi	C mm	C1 mm	A mm	T mm	UM	€
0341133	No	61,5	50	27<>40 (51<>64 Rev)	12<>22,5	PZ	
0341134	Si	61,5	50	27<>40 (51<>64 Rev)	12<>22,5	PZ	






Chiusura a Compressione Southco M1-25

Chiusura a compressione Southco stagna IP65 in Acciaio Inox di qualità superiore con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. La tavella può essere montata in posizione normale oppure girata (Rev) per coprire tutti gli spessori (A) richiesti.

Cod.	Chiavi	C mm	C1 mm	A mm	T mm	UM	€
0341153	No	76	63,5	34<>48 (60<>75 Rev)	12<>22,5	PZ	
0341154	Si	76	63,5	34<>48 (60<>75 Rev)	12<>22,5	PZ	






Chiusura a Compressione Roca 61

Chiusura a compressione stagna Roca in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. Le tavelle angolate possono essere montate in posizione normale oppure girate (Rev) per coprire tutti gli spessori (A) richiesti. Spessore portello 2<>22 mm (T).

Cod.	Tavella	A mm	C mm	C1 mm	UM	€
0341060	Angolata	14<>40 (Rev 65<>91)	61,5	50	PZ	
0341061	Dritta	40<>65	61,5	50	PZ	






Chiusura a Compressione Roca 76

Chiusura a compressione stagna Roca in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. Le tavelle angolate possono essere montate in posizione normale oppure girate (Rev) per coprire tutti gli spessori (A) richiesti. Spessore portello 2<>22 mm (T).

Cod.	Tavella	A mm	C mm	C1 mm	UM	€
0341062	Angolata	18<>44 (Rev 69<>99)	76	63,5	PZ	
0341063	Dritta	44<>69	76	63,5	PZ	






Chiusura a Compressione Roca 70T

Chiusura a compressione Roca in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con maniglia a T e tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti. La chiusura va completata con tavella a scelta.

Cod.	C mm	C1 mm	Accessori	UM	€
0341030	70	62		PZ	
0341031			Tavella dritta A 47<>90 mm	PZ	
0341032			Tavella angolata A 27<>70 mm	PZ	






Chiusura a Compressione R1

Chiusura a compressione tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista senza fori vite, montaggio con viti dall'interno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	C mm	C1 mm	D mm	A mm	T mm	UM	€
0341007	79	65	50	60<>75	5<>25	PZ	






Chiusura a Compressione Q1

Chiusura a compressione rettangolare in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista senza fori vite, montaggio con viti dall'interno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	B mm	C mm	D mm	A mm	T mm	UM	€
0341023	63	78	60	55<>75	8<>30	PZ	






Chiusura a Compressione Q2

Chiusura a compressione rettangolare in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	B mm	C mm	D mm	A mm	T mm	UM	€
0341025	75	97	50	55<>75	8<>30	PZ	






Chiusura a Compressione Q4

Chiusura a compressione in Acciaio Inox AISI316 con copertura a filo. Tavella regolabile per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	E mm	UM	€
0341020	110	115	91	51	75	15	PZ	








Maniglia a Incasso Inox

Maniglia a incasso in Acciaio Inox per paglioli e boccaporti.

Cod.	Molla	Dim mm	UM	€
0340475	No	57 x 76	PZ	
0340476	Si	57 x 76	PZ	





Maniglie a Incasso Inox con Molla

Maniglie alza paglioli a incasso in Acciaio Inox con molla.


Cod.	Dim mm	UM	€
0340438	38 x 40	PZ	
0340455	55 x 65	PZ	
0340456	57 x 76	PZ	



Maniglie a Incasso Inox con Molla Roca

Maniglie alza paglioli a incasso Roca in Acciaio Inox con molla lucidate a specchio di qualità e finitura superiore.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340410	38 x 44	PZ	
0340411	50 x 60	PZ	



Maniglia a Incasso Inox Roca Comfort

Maniglia a incasso Roca in Acciaio Inox per paglioli e boccaporti lucidata a specchio di qualità e finitura superiore. Presa comoda e facile.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340412	60 x 75	PZ	



Maniglia Alza-Paglioli Inox Flush

Maniglia Alza-Paglioli a incasso tonda e quadra in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340481	ø 50	PZ	
0340482	50 x 50	PZ	



Maniglia a Incasso Inox Ring Pull

Maniglia alza paglioli a incasso in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340433	ø 50	PZ	



Maniglia a Incasso Inox con Molla Roca Ring Pull

Maniglia Alza-Paglioli Roca a incasso con molla in Acciaio Inox lucidato a specchio di qualità e finitura superiore.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340415	ø 50	PZ	






Maniglia a Incasso in Ottone BS1

Maniglia a incasso rettangolare in Ottone. Impugnatura dritta.


Cod.	Dim mm	Finitura	UM	€
0340675	74 x 50 x 8	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340676	74 x 50 x 8	OTTONE CROMATO	PZ	
0340696	92 x 63 x 9	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340697	92 x 63 x 9	OTTONE CROMATO	PZ	



Maniglia a Incasso in Ottone BS2

Maniglia a incasso rettangolare in Ottone. Impugnatura curva.


Cod.	Dim mm	Finitura	UM	€
0340674	70 x 43 x 13	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340683	70 x 43 x 13	OTTONE CROMATO	PZ	
0340684	80 x 49 x 13	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340685	80 x 49 x 13	OTTONE CROMATO	PZ	



Chiusura a Incasso T Inox

Chiusura a incasso in Acciaio Inox con maniglia a T per portelli e paglioli.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342206	57 x 65	PZ	



Chiusura a Incasso Inox

Chiusura a incasso per portelli e paglioli in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342205	57 x 40	PZ	



Maniglia a Incasso in Plastica PS1

Maniglie a incasso compatte in Plastica rinforzata.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
0341557	57 x 57	BIANCO	PZ	
0341558	57 x 57	CREMA	PZ	



Maniglia a Incasso in Plastica PS2

Maniglia a incasso in Plastica rinforzata.

Cod.	Dim mm	UM	€
4010000	85 x 175	PZ	



Maniglia Passante in Ottone

Maniglia passante in Ottone lucido oppure cromato.

Cod.	ø mm	Finitura	UM	€
0341326	32	OTTONE LUCIDO	PZ	
0341327	32	OTTONE CROMATO	PZ	



Maniglietta Cromata S
Maniglietta di servizio in Ottone Cromato Lucido.

Cod.	L mm	UM	€
0340807	75	PZ	



Maniglia Ottone Cromato M
Maniglia in Ottone Cromato. Fissaggio dall'interno con viti da 6 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340810	97	30	PZ	



Maniglia Inox Lift
Maniglia di servizio in Acciaio Inox. Diametro maniglia 10 mm, foro vite da 5 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340814	143	38	PZ	



Maniglia Inox Grab
Maniglia in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con presa ergonomica. Fissaggio con 2 viti M6 passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340850	170	32	PZ	



Maniglia Inox Stud
Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con 2 prigionieri da 8 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340819	170	40	PZ	



Maniglia Inox HD Screw
Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340818	170	40	PZ	



Maniglia Corta in Plastica
Maniglie corte (14 cm) in Plastica rinforzata. Montaggio con viti a vista.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340710	140	40	GRIGIO	PZ	
0340711	140	40	NERO	PZ	
0340712	140	40	BIANCO	PZ	



Maniglie Sidney Corte in PVC
Maniglie corte (20 cm) in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340724	205	55	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340726	205	55	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	



Pomoli Globe
Pomoli in Ottone Cromato per portelli e cassetti.

Cod.	ø mm x H mm	UM	€
0340922	15 x 20	PZ	



Pomolo Double-Cone
Pomolo in Ottone Cromato per portelli e cassetti.

Cod.	ø mm x H mm	UM	€
0340912	23 x 18	PZ	



Chiusura a Farfalla

Chiusura a farfalla in Ottone Cromato per portelli e oblò. Dimensioni base con farfalla: 38 x 15 mm. Interasse fori 26 mm. Dimensioni scontro: 40 x 22 mm. Interasse fori 10 mm.

Cod.	mm	UM	€
0343100	40 x 38	PZ	



Chiusura Piana a Leva

Chiusura piana a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343001	70 x 35	PZ	



Chiusura Verticale a Leva

Chiusura verticale a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343002	70 x 35	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Standard

Chiusura porta lucchetto a leva in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
0343013	100 x 45	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto a Leva Reverse

Chiusura porta lucchetto a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343003	100 x 45	PZ	




Chiusura Porta Lucchetto Regolabile

Chiusura porta lucchetto a leva regolabile in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343006	66<>75	PZ	
0343007	115<>125	PZ	





Chiusura Porta Lucchetto Classica a Ribalta Inox

Chiusura porta lucchetto classica a ribalta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342034	72 x 34	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Occhio Fisso Inox
Chiusura porta lucchetto a ribalta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342028	71 x 28	PZ	




Chiusura Porta Lucchetto Occhio Girevole Inox
Chiusura porta lucchetto a ribalta con occhiello girevole in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342029	69 x 30	PZ	




Chiusura Porta Lucchetto Piana Inox
Chiusura porta lucchetto piana a leva in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343011	100 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Verticale Inox
Chiusura porta lucchetto verticale a leva in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343012	100 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto a Leva Extra Ottone Cromato
Chiusura porta lucchetto a leva in Ottone Cromato con fori vite nascosti.

Cod.	mm	UM	€
0343004	82 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Doppia Ribalta Ottone Cromato
Chiusura porta lucchetto doppia ribalta in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342035	150 x 35	PZ	



Chiusura a Ribalta con Serratura Inox
Chiusura a ribalta in Acciaio Inox con serratura e chiavi.

Cod.	mm	UM	€
0342200	76 x 34	PZ	



Chiusura a Leva Classic Inox

Chiusura a leva in Acciaio Inox AISI 316 ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.

Cod.	Dim mm	UM	€
0343009	115 x 16	PZ	



Chiusura a Leva Classic Compact Inox

Chiusura a leva in Acciaio Inox AISI 316 ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.

Cod.	Dim mm	UM	€
0343018	55 x 23	PZ	



Chiusura a Leva Classic Wide Inox

Chiusura a leva in Acciaio Inox AISI 316 ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.

Cod.	Dim mm	UM	€
0343014	52 x 42	PZ	



Chiusura a Leva Roca Safelock

Chiusura a leva Roca in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio oppurein Acciaio Inox Nero. Completamente coperta per evitare danni a cose e persone,ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.

Cod.	Acciaio Inox	Dim mm	UM	€
0343025	Lucido	93 x 23	PZ	
0343035	Nero	93 x 23	PZ	
0343026	Lucido	145 x 31	PZ	



Chiusura Amortizzata Soft Latch Inox

Chiusura in Elastomero Termoplastico amortizzato per portelli e cassoni. Rivetto, aggancio, supporto e spine in Acciaio Inox.


Cod.	L Agganciata mm	L Sganciata mm	Colore	UM	€
0343015	105	97,5	NERO	PZ	
0343016	105	97,5	BIANCO	PZ	



Chiusura a Leva Southco F7

Chiusura flessibile in elastomero termoplastico resistente raggi UV che assorbe e riduce le vibrazioni. Ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
0343020	112	62	25	19	PZ	



Chiusura a Leva Roca Soft

Chiusura a leva Roca in elastomero termoplastico con componenti antigelo e base di attacco in Acciaio Inox. Ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.


Cod.	Dim mm	UM	€
0343028	130 x 34	PZ	



Chiusura a Pulsante Southco Push/Pull

Chiusura a spinta Southco con apertura a trazione: per aprire si tira il pomello, per chiudere si spinge la porta. Il pomello si richiude a filo e fuoriesce con un semplice tocco. Corpo in PC/ABS resistente alla corrosione e raggi UV. Spessore porta 1,5<>19 mm.

Cod.	Foro ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	UM	€
0343250	32	47	1,5<>19	CROMATA	PZ	






Chiusura a Spinta Southco Push/Twist

Chiusura a spinta Southco con pomello girevole: il pomello rimane a filo quando chiuso, ma fuoriesce con un semplice tocco in modo da fornire una presa sicura per chiudere e aprire la porta. Ruotare il pomello per aprire, spingere la porta per chiudere. Nottolino a regolazione automatica. Corpo e dado in PC/ABS anti-corrosione. Per porte a filo o sporgenti.

Cod.	Foro ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	Per Porte	UM	€
0343245	32	47	1,5<>19	CROMATA	a filo	PZ	
0343246	32	47	1,5<>19	CROMATA	a battuta	PZ	






Chiusura a Spinta Southco Point R

Chiusura a spinta Southco con pulsante a filo e flangia tonda. Il pulsante a scatto rimane a filo in posizione chiusa e fuoriesce in posizione aperta. Corpo e dado in Nylon Nero, flangia e pomello in Ottone. Da completare con un aggancio fisso o regolabile.

Cod.	Foro ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	Aggancio	UM	€
0343260	25	50	4<>25,4	CROMATA		PZ	
0343261	25	50	4<>25,4	SATINATA		PZ	
0343271					Fisso	PZ	
0343272					Regolabile	PZ	






Chiusura a Spinta Southco Point Q

Chiusura a spinta Southco con pulsante a filo e flangia quadra. Il pulsante a scatto rimane a filo in posizione chiusa e fuoriesce in posizione aperta. Corpo e dado in Nylon Nero, flangia e pomello in Ottone. Da completare con un aggancio fisso o regolabile.

Cod.	Foro ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	Aggancio	UM	€
0343265	25	50	4<>25,4	CROMATA		PZ	
0343266	25	50	4<>25,4	SATINATA		PZ	
0343271					Fisso	PZ	
0343272					Regolabile	PZ	





Chiusura a Spinta Novibra

Chiusura a spinta Novibra per porte, portelli, gavoni, cassetti ed altre applicazioni simili. Facile e veloce da installare, elimina i rumori causati dalle vibrazioni del motore. Parte a vista impermeabile, corpo in PC/ABS resistente alla corrosione e raggi UV.

Cod.	Foro ø	L mm	Spessore porta	Piatto	Maniglia	UM	€
0343254	38 mm	44,5	3<>22 mm	SATINATO	SATINATA	PZ	
0343255	38 mm	44,5	3<>22 mm	CROMATO	CROMATA	PZ	
0343256	38 mm	44,5	3<>22 mm	BIANCO	BIANCA	PZ	
0343259	38 mm	44,5	3<>22 mm	NERO	NERA	PZ	





Chiusura a Spinta JF Push/Twist Knob

Chiusura a spinta con pomello cromato e corpo in ABS. Completa con scontro inox e viteria. Il pomello rimane a filo in posizione chiusa e fuoriesce con un semplice tocco per fornire una presa sicura per chiudere e aprire la porta. Si ruota il pomello per aprire, si spinge la porta per chiudere.


Cod.	ø Foro mm	Spessore porta mm	UM	€
0343242	30	1<>22	PZ	




Chiusura a Spinta JF Turn

Chiusura a spinta per porte, portelli, gavoni e cassetti. Corpo in ABS rinforzato, installazione facile, completa di scontro e viteria.

Cod.	ø Foro mm	ø Esterno mm	Spessore porta mm	UM	€
0343290	43	49	1<>20	PZ	






Chiusura a Pulsante JF Compact

Chiusura a pulsante per portelli e cassetti completa di scontro e viteria. Cassa in ABS, pulsante cromato e parti meccaniche in lega Zamac. Dimensioni 35 x 48 mm.


Cod.	ø Foro mm	Spessore porta mm	UM	€
0343140	20	10<>20	PZ	



Chiusura a Pulsante JF

Chiusura a pulsante per portelli e cassetti completa di scontro e viteria. Cassa in ABS, pulsante cromato e parti meccaniche in lega Zamac. Dimensioni 45 x 78 mm.


Cod.	ø Foro mm	Spessore porta mm	UM	€
0343144	26	12<>22	PZ	



Chiusura a Pulsante F&S Compact

Chiusura a pulsante F&S per portelli e cassetti. Pulsante in Ottone Cromato, cassa in Plastica Bianca. Dimensioni 50 x 35 mm.

Cod.	ø Foro mm	Spessore porta mm	UM	€
0343113	15	>13<	PZ	
0343116	15	>16<	PZ	
0343119	15	>19<	PZ	





Chiusura a Pulsante F&S Std

Chiusura F&S in Plastica con pulsanti in Ottone Cromato per portelli e cassetti. Da completare con pulsante a scelta. Dimensioni cassa serratura 70 x 50 mm.


Cod.	Serratura	Pulsante	UM	€
0343230	BIANCA		PZ	
0343231	CROMATA		PZ	
0343213		ø 23 mm per portelli >13< mm	PZ	
0343216		ø 23 mm per portelli >16< mm	PZ	
0343219		ø 23 mm per portelli >19< mm	PZ	
0343222		ø 23 mm per portelli >23< mm	PZ	



Serratura a Pulsante JF

Serratura a pulsante in Nylon caricato con doppia chiave. Completa con rondella di fissaggio e scontro in Acciaio Inox.

Cod.	ø Foro mm	L mm	Spessore porta mm	UM	€
0343282	25	42	1<>12	PZ	







Serratura a Pulsante Southco

Serratura a pulsante Southco in Resina rinforzata con fibre di Nylon. Resistente alla corrosione, molle interne in Acciaio Inox 302. Spessore porta max 12.5 mm.

Cod.	ø Foro mm	L mm	Spessore porta mm	UM	€
0343284	25	40	1,5<>12,5	PZ	







Chiusura a Tavella con Chiave

Chiusura a tavella in Ottone Cromato con chiave quadrata per gavoni, portelli e paglioli.


Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
0343301	Destra	80 x 25	PZ	
0343302	Sinistra	80 x 25	PZ	



Mini Nottolino con Chiavi

Mini nottolino con chiusura a perno e chiavi.
Perno in lega ottonata e ghiera in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0343308	12	10	PZ	






Nottolino a Tavella con Chiavi

Nottolino a tavella con doppia chiave. Corpo cromato in lega ottonata con tavella in Acciaio cromato.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0343316	19	16	PZ	
0343320	19	20	PZ	
0343325	19	25	PZ	
0343330	19	30	PZ	





Serratura Compact Eco

Serratura compatta in lega cromata per cassetti, porte e portelli, completa di doppia chiave.

Cod.	Dim mm	ø Foro mm	Spessore porta mm	UM	€
0343340	40 x 40 x H7	19	2<>16	PZ	



Serratura a Incasso con Maniglia

Cornice in Acciaio Inox per portelli e paglioli.
Da completare con serratura a tavella e chiavi.


Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
0342202	50 x 55		PZ	
0343316		Serratura H16 mm	PZ	
0343320		Serratura H20 mm	PZ	
0343325		Serratura H25 mm	PZ	
0343330		Serratura H30 mm	PZ	



Serratura da Accostare con Pomolo 3.656P

Serratura da accostare con chiavi, cilindro di sicurezza, scontro piano e pomolo per aprire dall'interno. Corpo in Ottone Cromato e componenti inossidabili. Mano universale DX/SX. Interasse fori 83 x 36 mm.


Cod.	mm	D mm	H mm	UM	€
0343362	98 x 58	20	25	PZ	
0343363	98 x 58	20	30	PZ	



Serratura da Accostare con Pomolo 3.656B

Serratura da accostare con chiavi, cilindro di sicurezza, scontro a cassetta e pomolo per aprire dall'interno. Corpo in Ottone Cromato e componenti inossidabili. Mano universale DX/SX.


Cod.	mm	D mm	H mm	UM	€
0343360	98 x 58	20	25	PZ	
0343361	98 x 58	20	30	PZ	



Serratura da Accostare 4.062P

Serratura da accostare con chiavi e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343382	112 x 46	DX	PZ	
0343372	112 x 46	SX	PZ	







Serratura da Accostare 4.062B

Serratura da accostare con chiavi e scontro a cassetta. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343378	112 x 46	DX	PZ	
0343379	112 x 46	SX	PZ	






Serratura da Infilare 4.021

Serratura da infilare con chiavi e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	UM	€
0343381	93 x 44 >12<	133 x 15	8 x 8 mm	DX	PZ	
0343371	93 x 44 >12<	133 x 15	8 x 8 mm	SX	PZ	





Serratura Inox Privacy Door Latch con Chiavi

Serratura in Inox Privacy con chiavi ideale per porte, portelli e gavoni. Completa di blocco privacy interno. Corpo e componenti in Acciaio Inox AISI316 e Nylon. Lo scontro va acquistato separatamente. Spessore porta 17<>22 mm.

Cod.	Mano	Accessori	UM	€
0343310	SX		PZ	
0343311	DX		PZ	
0343312		Scontro	PZ	









Serratura da Infilare 2.035

Serratura da infilare con chiavi, maniglie e scontro piano incassato. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili e scivolo antivibrante.

Cod.	mm	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	UM	€
0343385	163 x 75 >13<	212 x 22	9 x 9 mm	DX	PZ	
0343375	163 x 75 >13<	212 x 22	9 x 9 mm	SX	PZ	





- SERRATURE CON BLOCCO (PRIVACY) -

Serratura da Accostare con Blocco Interno 3.656

Serratura da accostare con blocco di privacy interno e scontro a cassetta oppure piano. Corpo in Ottone Cromato con componenti inossidabili. Mano universale DX/SX. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Scontro	UM	€
0343391	72 x 46	a Cassetto	PZ	
0343491	72 x 46	Piano	PZ	






Set Serratura da Infilare con Blocco Interno 70.1500

Set serratura da infilare con blocco di privacy interno e scontro antivibrante piano. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Completa di maniglie e placche.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343392	68 x 60 >9<	DX	PZ	
0343393	68 x 60 >9<	SX	PZ	







Serratura da Infilare 40.9714

Serratura da infilare con scontro piano e scivolo antivibrante. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Adatta per porte sottili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343345	68 x 60 >9<	DX	PZ	
0343346	68 x 60 >9<	SX	PZ	






Serratura da Infilare 4.023

Serratura da infilare con scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mostrina mm	Mano	UM	€
0343343	44 x 42,5 >12<	80 x 15	DX	PZ	
0343344	44 x 42,5 >12<	80 x 15	SX	PZ	





Maniglia Serratura a Rotazione

Maniglia serratura a rotazione in Ottone Cromato per chiusure di frigoriferi, porte ed ante. Scontro standard oppure angolato per spessori porta fino a 30 mm.

Cod.	mm	Scontro	UM	€
0343820	157 x 30 x H35	Standard	PZ	
0343822	157 x 30 x H35	Angolato	PZ	



- SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI -

Set Serratura da Infilare 4.070

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie, chiavi, scontro piano e placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Mano universale DX/SX.

Cod.	Dim mm	Mostrina mm	Quadro maniglia mm	UM	€
0343383	140 x 70 >12<	140 x 15	8 x 8	PZ	



Set Serratura da Infilare 3.448

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie a filo, chiavi, scontro piano e placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Spessore porta minimo 20 mm. Mano universale DX/SX.

Cod.	Dim mm	Mostrina mm	Spessore porta mm	UM
0343386	158 x 87	112 x 15	Minimo >20<	PZ



Serratura a Filo Mobella Flush Entry

Serratura a filo in Alluminio Anodizzato per porte scorrevoli, anche per quelle a scomparsa (10-15 cm di accostamento in più rispetto alle altre serrature).Completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina. Spessore porta 12.5 mm o 10 mm con riduttore opzionale.Mano universale DX/SX.

Cod.	Taglio mm	Spessore porta	Finitura	Accessori	UM	€
0344510	63 x 114	>12,5< mm	Naturale		PZ	
0344511	63 x 114	>12,5< mm	Laccata		PZ	
0344512				Riduttore 12,5 > 10mm	PZ	





Serratura a Filo Mobella Flush Oval

Serratura a filo in Acciaio Inox per porte scorrevoli, anche per quelle a scomparsa (10-15 cm di accostamento in più rispetto alle altre serrature). Completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina. Spessore porta 12.5 mm o 10 mm con riduttore opzionale. Mano universale DX/SX.

Cod.	Taglio mm	Spessore porta	Accessori	UM	€
0344516	63 x 114	>12,5< mm		PZ	
0344512			Riduttore 12,5>10mm	PZ	






Serratura da Infilare Omni Spring-Bolt con Blocco Interno

Serratura da infilare costruita con materiali resistenti alla corrosione. Fornita con sistema di blocco interno di privacy. Facile da installare, basta tagliare a misura la sagoma sul pannello porta. Completa di maniglie incassate e placche in Acciaio Inox. Mano universale DX/SX.

Cod.	mm	Spessore porta mm	Scontro	UM	€
0345133	116 x 81,5	>12,7<		PZ	
0345134	116 x 81,5	>16<		PZ	
0344562			A = 3 mm	PZ	
0344563			A = 5 mm	PZ	
0344564			A = 7 mm	PZ	







Serratura a Incasso Mobella Talon

Serratura a incasso per porte scorrevoli di Alluminio, Vetroresina o Legno. Grande resistenza al salino e alla corrosione. Con meccanismo Positive-Grip che tiene le porte chiuse anche in condizioni estreme. Mano universale DX/SX.

Cod.	Spessore porta mm	UM	€
0344812	23<>27	PZ	







Serratura Mobella Secure con Chiavi

Serratura Mobella Secure per porte e gavoni a scorrimento orizzontale.
Corpo in Composito rinforzato e Acciaio Inox.

Cod.	Dimensioni mm	Spessore porta mm	Colore	UM	€
0344520	55 x 87	>12<	NERO	PZ	
0344521	55 x 87	>12<	BIANCO	PZ	







Maniglie con Pomello Ovale

Coppia maniglie con pomello ovale in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343400	51	26	8	PZ	





Maniglie con Pomello Ovale e Anello

Coppia maniglie con pomello ovale e anello in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343401	51	26	8	PZ	






Maniglie Standard

Coppia maniglie in Ottone Cromato con curvatura anti-aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343402	80	36	8	PZ	






Maniglie Kata

Coppia maniglie ergonomiche in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343418	85	20	8	PZ	






Maniglie Style

Coppia maniglie design in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343816	124	46	8	PZ	






Maniglie Style 2

Coppia maniglie design in Ottone Cromato con inserto.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343817	124	46	8	PZ	






Maniglie No Catch 2

Coppia maniglie in Ottone Cromato con estremità sagomate anti-aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343818	123	55	8	PZ	






Maniglie No Catch 4

Coppia maniglie in Ottone Cromato con montaggio a filo porta per evitare ogni aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343819	133	42	8	PZ	






Rosette per Finitura Maniglie

Rosette per finitura maniglie in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	UM	€
0343410	Tonda	PZ	
0343412	Ovale	PZ	



Rosetta Extra per Finitura Maniglia

Rosetta extra per finitura maniglie in Ottone Cromato.


Cod.	ø mm	UM	€
0343415	60	PZ	



Lucchetti Hardinox Arco Standard

Lucchetti con arco standard in Acciaio Inox lucidato a specchio. Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344430	30	27.3	15.8	4.8	17.0	PZ	
0344440	40	33.0	22.6	6.4	23.8	PZ	
0344450	50	40.3	29.5	7.9	27.9	PZ	






Lucchetti Hardinox Arco Lungo

Lucchetti con arco lungo in Acciaio Inox lucidato a specchio. Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344433	30	27.3	15.8	4.8	32	PZ	
0344444	40	33.0	22.6	6.4	38	PZ	
0344455	50	40.3	29.5	7.9	49	PZ	






Set Lucchetti 4+1 Hardinox Master Key

Set di 5 lucchetti Hardinox da 30 mm (4 lucchetti standard + 1 lucchetto long). Chiave universale per tutti i lucchetti, fornita in coppia per ogni lucchetto.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	C1 mm	UM	€
0344463	30.0	27.3	15.8	4.8	17.0	32.0	CF	






Barre Antifurto per Motori Fuoribordo

Antifurto per motori fuoribordo con serraggio a levette su specchio di poppa.
La barra 0344400 va completata con il lucchetto 0344444
La barra 0344401 va completata con il lucchetto 0344455

Cod.	Dim mm	Per motore	UM	€
0344400	35 x 240	Fino 25 HP	PZ	
0344401	40 x 280	Oltre 25 HP	PZ	





Barra Antifurto Universale per Motori Fuoribordo

Antifurto in Acciaio Inox con chiusura a chiave per motori fuoribordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
0344404	40 x 40 x 300	PZ	





Cassaforte VSAFE 200
Cassaforte con tastiera a password utente e luce interna a LED.

W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344000	W310 x L200 x H200	4	PZ	



Cassaforte VSAFE 2535
Cassaforte con tastiera a password utente, display LED e luce interna a LED.

W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344001	W350 x L270 x H250	11	PZ	



Cassaforte VSAFE 2042
Cassaforte con tastiera a password utente, display LED e luce interna a LED.

W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344002	W420 x L370 x H200	13	PZ	



Cassaforte VSAFE 2050
Cassaforte con tastiera a password utente, display LED e luce interna a LED.

W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344003	W508 x L380 x H200	15	PZ	



Casseforti VSAFE Display Top
Cassaforte da cassetto con apertura dall'alto con tastiera a password utente, display LED e luce interna a LED.

W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza


Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344004	W350 x L400 x H130	12	PZ	
0344005	W390 x L380 x H180	13	PZ	



Cerniere a Libro Leggere

Cerniere a libro leggere in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401025	0.8	25	30	PZ	
0401035	0.8	35	40	PZ	
0401040	0.8	40	50	PZ	






Cerniere a Libro Classiche

Cerniere a libro classiche in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401340	1.5	40	40	PZ	
0401360	1.5	40	60	PZ	
0401370	1.5	50	75	PZ	







Cerniere a Libro Medie

Cerniere a libro medie in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401380	1.5	60	80	PZ	
0401382	1.5	80	80	PZ	






Cerniera a Libro Grande

Cerniera a libro grande in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401385	2	100	100	PZ	






Cerniera a Biscotto

Cerniera a biscotto in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0400075	H40 x L70	PZ	







Cerniera Eccentrica

Cerniera eccentrica in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0402057	H40 x L55	PZ	






Cerniera Offset Short

Cerniera eccentrica a sbalzo corta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0403550	H40 x L55	PZ	







Cerniera Revolve con Blocco a 180°

Cerniera con blocco di apertura a 180° in Acciaio Inox per piani tavolo e gavoni.

Cod.	mm	UM	€
0402208	H30 x L86	PZ	






Cerniera Quadra S

Cerniera quadrata piccola in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	mm	UM	€
0450036	Standard	H40 x L37	PZ	
0450136	Centerpin	H40 x L37	PZ	






Cerniera Biscotto SQ/S

Cerniera a biscotto piccola in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	mm	UM	€
0450037	Standard	H43 x L38+38	PZ	
0450137	Centerpin	H43 x L38+38	PZ	
0450237	Reverse	H43 x L38+38	PZ	






Cerniera Biscotto SR/S

Cerniera a biscotto senza spigoli in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	mm	UM	€
0450039	Standard	H39 x L37+37	PZ	
0450139	Centerpin	H39 x L37+37	PZ	
0450239	Reverse	H39 x L37+37	PZ	






Cerniera Biscotto SQ/M

Cerniera a biscotto media in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Cod.	mm	UM	€
0450060	H60 x L37+37	PZ	






Cerniera Biscotto SQ/L

Cerniera a biscotto grande in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Cod.	mm	UM	€
0450075	H75 x L37+37	PZ	





Cerniere Oval Classic

Cerniere ovali in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0456602	H35 x L51	PZ	
0456604	H48 x L67	PZ	
0456606	H56 x L78	PZ	







Cerniere Oval Extra

Cerniere ovali in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0456607	Big	H56 x L90	PZ	
0456610	Excenter	H56 x L84	PZ	
0456612	Long	H56 x L78	PZ	








Cerniera Wing S
Cerniera a doppia ala piccola in Acciaio Inox Extracrome.


Cod.	mm	UM	€
0452210	H27 x L50+50	PZ	





Cerniera Wing M
Cerniera a doppia ala media in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale


Cod.	Ref	mm	UM	€
0452213	Standard	H39 x L70+70	PZ	
0452313	Centerpin	H39 x L70+70	PZ	





Cerniera Wing L
Cerniera a doppia ala grande in Acciaio Inox Extracrome.


Cod.	mm	UM	€
0452218	H40 x L90+90	PZ	





Cerniera Eccentrica S
Cerniera eccentrica piccola in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Reverse = Perno Inferiore


Cod.	Ref	mm	UM	€
0452508	Standard	H40 x L36+19	PZ	
0452708	Reverse	H40 x L37+22	PZ	





Cerniera Eccentrica M
Cerniera eccentrica media in Acciaio Inox Extracrome.


Cod.	mm	UM	€
0452512	H39 x L70+30	PZ	





Cerniera Eccentrica R
Cerniera eccentrica media senza spigoli in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale


Cod.	Ref	mm	UM	€
0452516	Standard	H39 x L70+37	PZ	
0452616	Centerpin	H39 x L70+37	PZ	





Cerniera Eccentrica L
Cerniera eccentrica grande in Acciaio Inox Extracrome.


Cod.	mm	UM	€
0452519	H40 x L39+90	PZ	





Cerniera Offset Mini
Piccola cerniera a sbalzo in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
0403535	H37,5 x L38	PZ	






Cerniera Offset Long
Cerniera eccentrica a sbalzo lunga in Acciaio Inox.


Cod.	mm	H mm	UM	€
0403560	H38 x L65	10	PZ	
0403561	H38 x L65	24	PZ	





Cerniera Offset Bassa
Cerniera a sbalzo basso in Acciaio Inox per boccaporti e portelli.


Cod.	mm	UM	€
0453524	H40 x L95+42	PZ	





Cerniera Offset Alta
Cerniera a sbalzo alto in Acciaio Inox per boccaporti e portelli.


Cod.	mm	UM	€
0453534	H40 x L95+42	PZ	





Cerniera Offset Nervata Bassa
Cerniera a sbalzo basso in Acciaio Inox stampato per boccaporti e portelli.


Cod.	mm	UM	€
0453620	H40 x L50+81	PZ	





Cerniera Offset Nervata Alta
Cerniera a sbalzo alto in Acciaio Inox stampato per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453635	H40 x L50+81	PZ	






Cerniere a Metro
Cerniere in Acciaio Inox in verghe da 2 metri. Fori da 3 mm con interasse 60 mm.

Cod.	D mm	W mm	L m	UM	€
0420025	0.8	25	2	PZ	
0420032	0.8	32	2	PZ	
0420040	0.8	40	2	PZ	






Cerniera Eccentrica Sfilabile a Sbalzo

Cerniere eccentriche sfilabili a sbalzo in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455505	DX	H37 x L48+18	PZ	
0455504	SX	H37 x L48+18	PZ	






Cerniera Sfilabile a Sbalzo Quadra S

Cerniere sfilabili su due piani in Acciaio Inox Extracrome. Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0456540	DX	H40 x L19+16	PZ	
0456539	SX	H40 x L19+16	PZ	






Cerniera Sfilabile a Sbalzo Quadra L

Cerniere sfilabili su due piani in Acciaio Inox Extracrome. Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0456555	DX	H55 x L19+16	PZ	
0456554	SX	H55 x L19+16	PZ	






Cerniera Sfilabile S

Cerniere sfilabili compatte in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455508	DX	H85 x L37+19	PZ	
0455507	SX	H85 x L37+19	PZ	







Cerniera Sfilabile L

Cerniere sfilabili grandi in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455512	DX	H110 x L49+25	PZ	
0455511	SX	H110 x L49+25	PZ	






Cerniera Robusta Quadra M

Cerniera molto robusta quadrata media in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452902	H50 x L52	PZ	






Cerniera Robusta Biscotto S

Cerniera a biscotto molto robusta piccola in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452904	H38 x L75	PZ	






Cerniera Robusta Biscotto M

Cerniera molto robusta a biscotto media in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452910	H38 x L105	PZ	






Cerniera Robusta Eccentrica M

Cerniera eccentrica media molto robusta in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452911	H38,5 x L67,2+41	PZ	







Cerniera Robusta Wing M

Cerniera media a doppia ala molto robusta in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452914	H38 x L142	PZ	






Cerniera Robusta Offset M

Cerniera eccentrica media a sbalzo molto robusta in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452923	H37,5 x L52,5+16	PZ	






Cerniera Coperta Quadra

Cerniera quadrata con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452804	H36,5 x L35,7	PZ	






Cerniera Coperta Biscotto L

Cerniere a biscotto grande con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452817	H75 x L74	PZ	







Cerniera Coperta Biscotto S

Cerniera a Biscotto con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452807	H36,5 x L76,2	PZ	







Cerniera Coperta Eccentrica S

Cerniera eccentrica con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452808	H36,5 x L56,7	PZ	






Cerniera Frenata Quadrata 38x38

Cerniera Roca in Acciaio Inox frizionata con sistema a cuscinetti in Bronzo GEM. Progettata per l'ambiente marino, permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento. Il momento torcente della frizione può essere regolato con vite a brugola sul perno, migliorando l'efficacia della cerniera.

Cod.	UM	€
0451000	PZ	

New






Cerniera Frenata a Libro 50x59

Cerniera Roca in Acciaio Inox frizionata con sistema a cuscinetti in Bronzo GEM. Progettata per l'ambiente marino, permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento. Il momento torcente della frizione può essere regolato con vite a brugola sul perno, migliorando l'efficacia della cerniera.

Cod.	UM	€
0451002	PZ	

New






Cerniera Frenata a Libro 76x50

Cerniera Roca in Acciaio Inox frizionata con sistema a cuscinetti in Bronzo GEM. Progettata per l'ambiente marino, permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento. Il momento torcente della frizione può essere regolato con vite a brugola sul perno, migliorando l'efficacia della cerniera.

Cod.	UM	€
0451004	PZ	

New






Cerniera Frenata Biscotto 38x76

Cerniera Roca in Acciaio Inox frizionata con sistema a cuscinetti in Bronzo GEM. Progettata per l'ambiente marino, permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento. Il momento torcente della frizione può essere regolato con vite a brugola sul perno, migliorando l'efficacia della cerniera.

Cod.	Perno	UM	€
0451006	Standard	PZ	
0451007	Reverse	PZ	

New






Cerniera Frenata Biscotto Smooth 38x76

Cerniera Roca in Acciaio Inox frizionata con sistema a cuscinetti in Bronzo GEM. Progettata per l'ambiente marino, permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento. Il momento torcente della frizione può essere regolato con vite a brugola sul perno, migliorando l'efficacia della cerniera.

Cod.	UM	€
0451008	PZ	

New






Cerniera Frenata Quadrata MTech 40x41

Cerniera frizionata in Acciaio Inox A4 AISI316 con momento torcente da 2,2 Nm e componenti antivibranti. Permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento.

Cod.	L mm	B mm	A mm	A1 mm	S mm	BD mm	UM	€
0451104	40	41	26	23	2	5,5	PZ	

New








Cerniera Frenata Biscotto MTech 38x38

Cerniera frizionata in Acciaio Inox A4 AISI316 con momento torcente da 1,5 Nm e componenti antivibranti. Permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento.

Cod.	L mm	B mm	A mm	A1 mm	S mm	BD mm	UM	€
0451103	38	38	27	25	2	5,5	PZ	

New




Cerniera Frenata Biscotto MTech 76x42

Cerniera frizionata in Acciaio Inox A4 AISI316 con momento torcente da 1,6 Nm e componenti antivibranti. Permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento.

Cod.	L mm	B mm	A mm	A1 mm	A2 mm	S mm	BD mm	UM	€
0451106	76	42	35	56	20	2	6	PZ	

New






Cerniera Frenata Eccentrica MTech 57x18

Cerniera frizionata in Acciaio Inox A4 AISI316 con momento torcente da 1,5 Nm e componenti antivibranti. Permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento.

Cod.	L mm	L1 mm	B mm	S mm	BD mm	UM	€
0451105	57	18	42	2	5,6	PZ	

New







Cerniera Frenata Centopiedi Ala Corta

Cerniera frizionata in Acciaio Inox A4 AISI316 con momento torcente da 1,9 Nm e componenti antivibranti. Permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento.

Cod.	L mm	L1 mm	B mm	A mm	S mm	BD mm	UM	€
0451115	28,5	9,6	51	24	2	4	PZ	
0451117	28,5	9,6	75	24	2	4	PZ	
0451119	28,5	9,6	99	24	2	4	PZ	
0451121	28,5	9,6	123	24	2	4	PZ	

New






Cerniera Frenata Centopiedi Ala Lunga

Cerniera frizionata in Acciaio Inox A4 AISI316 con momento torcente da 2,0 Nm e componenti antivibranti. Permette di aprire e chiudere porte, portelli e chiusure senza urti e danni da fine corsa o da colpi di vento.

Cod.	L mm	L1 mm	B mm	A mm	S mm	BD mm	UM	€
0451125	45	17,5	54	25,4	2	4,7	PZ	
0451127	45	17,5	79	25,4	2	4,7	PZ	
0451130	45	17,5	105	25,4	2	4,7	PZ	
0451133	45	17,5	130	25,4	2	4,7	PZ	

New







Cerniera a Filo Slim S

Cerniera a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti dall'interno.

Cod.	mm	UM	€
0453018	70 x 35	PZ	








Cerniera a Filo Slim M

Cerniera a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti dall'interno.

Cod.	mm	UM	€
0453011	70 x 65	PZ	








Cerniera a Filo Slim Eccentrica S

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453017	55 x 35	PZ	








Cerniera a Filo Slim Eccentrica M

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453012	65 x 55	PZ	








Cerniera a Filo Eccentrica M

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453014	70 x 30	PZ	








Cerniera a Filo Eccentrica S

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453013	45 x 30	PZ	







Cerniere Sfilabili Classiche

Cerniere sfilabili classiche in Ottone Cromato con perno centrale.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0410006	60 x 50	DX	PZ	
0410005	60 x 50	SX	PZ	



Cerniere Sfilabili Basse

Cerniere sfilabili basse in Ottone Cromato.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0410010	100 x 30	DX	PZ	
0410009	100 x 30	SX	PZ	



Cerniera a Sbalzo Standard per Boccaporto

Cerniera a sbalzo bassa in Ottone Cromato per boccaporti.

Cod.	mm	H mm	UM	€
0413509	96 x 59	10	PZ	



Cerniera a Sbalzo Lunga per Boccaporti

Cerniera a sbalzo alta e lunga in Ottone Cromato per boccaporti.

Cod.	mm	H	UM	€
0413513	135 x 58	40	PZ	



Cerniera per Scalette

Cerniera in Ottone Cromato per scalette pieghevoli.

Cod.	mm	UM	€
0412514	145 x 20	PZ	



Gancio & Piastra per Scalette

Gancio e piastra in Ottone Cromato per scalette.

Cod.	Ref	UM	€
0422515	Gancio per scaletta	PZ	
0422516	Piastra per gancio	PZ	



- CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA -

Cerniera a Biscotto 40x63

Cerniere a biscotto in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430006	40 x 63	NERO	PZ	
0430026	40 x 63	BIANCO	PZ	





Cerniera a Biscotto 60x95

Cerniere a biscotto in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430009	60 x 95	NERO	PZ	
0430029	60 x 95	BIANCO	PZ	





Cerniera Ovale 40x70

Cerniere ovali in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430007	40 x 70	NERO	PZ	
0430027	40 x 70	BIANCO	PZ	





Cerniera Wing 40x100

Cerniere a doppia ala in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430410	40 x 100	NERO	PZ	
0430430	40 x 100	BIANCO	PZ	





Viti Testa Esagonale UNI 5739 DIN 933

Viti testa esagonale UNI 5739 DIN 933 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609330052010	5x20	100	CF	
609330053010	5x30	100	CF	
609330053505	5x35	50	CF	
609330054005	5x40	50	CF	
609330055005	5x50	50	CF	
609330062005	6x20	50	CF	
609330063005	6x30	50	CF	
609330063505	6x35	50	CF	
609330064005	6x40	50	CF	
609330065005	6x50	50	CF	
609330066005	6x60	50	CF	
609330067002	6x70	20	CF	
609330068002	6x80	20	CF	
609330610002	6x100	20	CF	
609330082005	8x20	50	CF	
609330083005	8x30	50	CF	
609330084005	8x40	50	CF	
609330085005	8x50	50	CF	
609330086002	8x60	20	CF	
609330087002	8x70	20	CF	
609330088002	8x80	20	CF	
609330810001	8x100	10	CF	
609330103002	10x30	20	CF	
609330104002	10x40	20	CF	
609330105002	10x50	20	CF	
609330106002	10x60	20	CF	
609330107002	10x70	20	CF	
609330108002	10x80	20	CF	
609331010001	10x100	10	CF	
609330128001	12x80	10	CF	
609331210001	12x100	10	CF	
609331212001	12x120	10	CF	

Viti Testa Cilindrica UNI 6107 DIN 84

Viti testa cilindrica UNI 6107 DIN 84 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
600840031410	3x14	100	CF	
600840032010	3x20	100	CF	
600840032510	3x25	100	CF	
600840033010	3x30	100	CF	
600840042010	4x20	100	CF	
600840042510	4x25	100	CF	
600840043010	4x30	100	CF	
600840043510	4x35	100	CF	
600840044010	4x40	100	CF	
600840045010	4x50	100	CF	
600840052010	5x20	100	CF	
600840052510	5x25	100	CF	
600840053010	5x30	100	CF	
600840053505	5x35	50	CF	
600840054005	5x40	50	CF	
600840055005	5x50	50	CF	
600840056005	5x60	50	CF	
600840062005	6x20	50	CF	
600840063005	6x30	50	CF	
600840064005	6x40	50	CF	
600840065005	6x50	50	CF	
600840066005	6x60	50	CF	
600840068002	6x80	20	CF	
600840610002	6x100	20	CF	
600840083005	8x30	50	CF	
600840084005	8x40	50	CF	
600840085005	8x50	50	CF	
600840086002	8x60	20	CF	
600840088002	8x80	20	CF	
600840810001	8x100	10	CF	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6109 DIN 963

Viti testa piana svasata UNI 6109 DIN 963 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609630031410	3x14	100	CF	
609630032010	3x20	100	CF	
609630032510	3x25	100	CF	
609630033010	3x30	100	CF	
609630042010	4x20	100	CF	
609630042510	4x25	100	CF	
609630043010	4x30	100	CF	
609630043510	4x35	100	CF	
609630044010	4x40	100	CF	
609630045010	4x50	100	CF	
609630052010	5x20	100	CF	
609630052510	5x25	100	CF	
609630053010	5x30	100	CF	
609630053505	5x35	50	CF	
609630054005	5x40	50	CF	
609630055005	5x50	50	CF	
609630056005	5x60	50	CF	
609630062005	6x20	50	CF	
609630063005	6x30	50	CF	
609630064005	6x40	50	CF	
609630065005	6x50	50	CF	
609630066005	6x60	50	CF	
609630068002	6x80	20	CF	
609630610002	6x100	20	CF	
609630083005	8x30	50	CF	
609630084005	8x40	50	CF	
609630085005	8x50	50	CF	
609630086002	8x60	20	CF	
609630088002	8x80	20	CF	
609630810001	8x100	10	CF	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta UNI 6110 DIN 964

Viti testa piana svasata con calotta in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609640031410	3x14	100	CF	
609640032010	3x20	100	CF	
609640032510	3x25	100	CF	
609640033010	3x30	100	CF	
609640042010	4x20	100	CF	
609640042510	4x25	100	CF	
609640043010	4x30	100	CF	
609640043510	4x35	100	CF	
609640044010	4x40	100	CF	
609640045010	4x50	100	CF	
609640052010	5x20	100	CF	
609640052510	5x25	100	CF	
609640053010	5x30	100	CF	
609640053505	5x35	50	CF	
609640054005	5x40	50	CF	
609640055005	5x50	50	CF	
609640056005	5x60	50	CF	
609640062005	6x20	50	CF	
609640063005	6x30	50	CF	
609640064005	6x40	50	CF	
609640065005	6x50	50	CF	
609640066005	6x60	50	CF	
609640068002	6x80	20	CF	
609640610002	6x100	20	CF	
609640083005	8x30	50	CF	
609640084005	8x40	50	CF	
609640085005	8x50	50	CF	
609640086002	8x60	20	CF	
609640088002	8x80	20	CF	
609640810001	8x100	10	CF	

Viti con Cava Esagonale UNI 5931 DIN 912

Viti con cava esagonale UNI 5931 DIN 912 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609120052005	5x20	50	CF	
609120052505	5x25	50	CF	
609120053005	5x30	50	CF	
609120053505	5x35	50	CF	
609120054005	5x40	50	CF	
609120055005	5x50	50	CF	
609120056005	5x60	50	CF	
609120062005	6x20	50	CF	
609120062505	6x25	50	CF	
609120063005	6x30	50	CF	
609120064005	6x40	50	CF	
609120065005	6x50	50	CF	
609120066002	6x60	20	CF	
609120068002	6x80	20	CF	
609120610001	6x100	10	CF	
609120082002	8x20	20	CF	
609120083002	8x30	20	CF	
609120084002	8x40	20	CF	
609120085002	8x50	20	CF	
609120086002	8x60	20	CF	
609120088001	8x80	10	CF	
609121010001	10x100	10	CF	

Viti Parzialmente Filettate a Testa Esagonale UNI 5737 DIN 931

Viti parzialmente filettate in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609310065002	6x50	20	CF	
609310066002	6x60	20	CF	
609310067002	6x70	20	CF	
609310068002	6x80	20	CF	
609310610001	6x100	10	CF	
609310612001	6x120	10	CF	
609310086001	8x60	10	CF	
609310087001	8x70	10	CF	
609310088001	8x80	10	CF	
609310810001	8x100	10	CF	
609310812001	8x120	10	CF	
609310815001	8x150	10	CF	
609310108001	10x80	10	CF	
609311010001	10x100	10	CF	
609311015001	10x150	10	CF	
609311020001	10x200	10	CF	
609310128001	12x80	10	CF	
609311210001	12x100	10	CF	
609311215001	12x150	10	CF	
609311220001	12x200	10	CF	

Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934
Dadi esagonali UNI 5688 DIN 934 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620093400310	M3	100	CF	
620093400410	M4	100	CF	
620093400510	M5	100	CF	
620093400610	M6	100	CF	
620093400810	M8	100	CF	
620093401005	M10	50	CF	
620093401205	M12	50	CF	
620093401402	M14	20	CF	
620093401602	M16	20	CF	
620093401801	M18	10	CF	

Dadi Autobloccanti DIN 985
Dadi autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620098500405	M4	50	CF	
620098500505	M5	50	CF	
620098500605	M6	50	CF	
620098500805	M8	50	CF	
620098501005	M10	50	CF	
620098501202	M12	20	CF	
620098501401	M14	10	CF	

Dadi Ciechi a Calotta UNI 5721 DIN 1587
Dadi ciechi a calotta UNI 5721 DIN 1587 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620158700405	M4	50	CF	
620158700505	M5	50	CF	
620158700605	M6	50	CF	
620158700802	M8	20	CF	
620158701002	M10	20	CF	
620158701202	M12	20	CF	
620158701401	M14	10	CF	

Dadi ad Alette UNI 5448 DIN 315
Dadi ad alette UNI 5448 DIN 315 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620031500505	M5	50	CF	
620031500605	M6	50	CF	
620031500802	M8	20	CF	
620031501002	M10	20	CF	
620031501201	M12	10	CF	

Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125
Rondelle piane UNI 6592 DIN 125 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
625011250310	D.3	100	CF	
625011250410	D.4	100	CF	
625011250510	D.5	100	CF	
625011250610	D.6	100	CF	
625011250810	D.8	100	CF	
625011251010	D.10	100	CF	
625011251205	D.12	50	CF	
625011251405	D.14	50	CF	
625011251602	D.16	20	CF	
625011251802	D.18	20	CF	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro
Rondelle piane 3 volte il foro in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
625000039010	3x9	100	CF	
625000041210	4x12	100	CF	
625000051510	5x15	100	CF	
625000061810	6x18	100	CF	
625000082410	8x24	100	CF	
625000103005	10x30	50	CF	
625000123602	12x36	20	CF	
625000144202	14x42	20	CF	

Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127
Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
625011270310	D.3	100	CF	
625011270410	D.4	100	CF	
625011270510	D.5	100	CF	
625011270610	D.6	100	CF	
625011270810	D.8	100	CF	
625011271010	D.10	100	CF	
625011271205	D.12	50	CF	
625011271405	D.14	50	CF	
625011271602	D.16	20	CF	
625011271802	D.18	20	CF	

Barre Filettate da Metri 1 DIN 975
Barre filettate da 1 metro DIN 975 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	UM	€
6300997504	M4	PZ	
6300997505	M5	PZ	
6300997506	M6	PZ	
6300997508	M8	PZ	
6300997510	M10	PZ	
6300997512	M12	PZ	
6300997514	M14	PZ	
6300997516	M16	PZ	
6300997518	M18	PZ	

Copiglie UNI 1336 DIN 94
Copiglie UNI 1336 DIN 94 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
650094152010	1,5x20	100	CF	
650094152510	1,5x25	100	CF	
650094022010	2x20	100	CF	
650094022510	2x25	100	CF	
650094023010	2x30	100	CF	
650094252010	2,5x20	100	CF	
650094252510	2,5x25	100	CF	
650094253010	2,5x30	100	CF	
650094253510	2,5x35	100	CF	
650094032010	3x20	100	CF	
650094032510	3x25	100	CF	
650094033010	3x30	100	CF	
650094033510	3x35	100	CF	
650094034010	3x40	100	CF	
650094035010	3x50	100	CF	
650094043010	4x30	100	CF	
650094044005	4x40	50	PZ	
650094045005	4x50	50	PZ	
650094054005	5x40	50	CF	
650094055005	5x50	50	CF	
650094056005	5x60	50	CF	
650094065005	6x50	50	CF	
650094066005	6x60	50	CF	

Rivetti a Strappo
Rivetti a strappo in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
6600000326	3,2 x 6	100	CF	
6600000329	3,2 x 8	100	CF	
6600003211	3,2 x 10	100	CF	
6600003212	3,2 x 12	100	CF	
6600000389	4 x 8	100	CF	
6600003811	4 x 10	100	CF	
6600003812	4 x 12	100	CF	
6600003814	4 x 14	100	CF	
6600003816	4 x 16	100	CF	
6600000489	4,8 x 8	100	CF	
6600004811	4,8 x 10	100	CF	
6600004812	4,8 x 12	100	CF	
6600004814	4,8 x 14	100	CF	
6600004816	4,8 x 16	100	CF	
6600004818	4,8 x 18	100	CF	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6955 DIN 7982

Viti testa piana svasata UNI 6955 DIN 7982 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
607982290910	2,9x9,5	100	CF	
607982291310	2,9x13	100	CF	
607982291610	2,9x16	100	CF	
607982291910	2,9x19	100	CF	
607982292210	2,9x22	100	CF	
607982351310	3,5x13	100	CF	
607982351610	3,5x16	100	CF	
607982351910	3,5x19	100	CF	
607982352210	3,5x22	100	CF	
607982352510	3,5x25	100	CF	
607982353210	3,5x32	100	CF	
607982353810	3,5x38	100	CF	
607982391310	3,9x13	100	CF	
607982391610	3,9x16	100	CF	
607982391910	3,9x19	100	CF	
607982392210	3,9x22	100	CF	
607982392510	3,9x25	100	CF	
607982393210	3,9x32	100	CF	
607982393810	3,9x38	100	CF	
607982421610	4,2x16	100	CF	
607982421910	4,2x19	100	CF	
607982422210	4,2x22	100	CF	
607982422510	4,2x25	100	CF	
607982423210	4,2x32	100	CF	
607982423810	4,2x38	100	CF	
607982425010	4,2x50	100	CF	
607982481610	4,8x16	100	CF	
607982481910	4,8x19	100	CF	
607982482210	4,8x22	100	CF	
607982482510	4,8x25	100	CF	
607982483210	4,8x32	100	CF	
607982483805	4,8x38	50	CF	
607982485005	4,8x50	50	CF	
607982551905	5,5x19	50	CF	
607982552205	5,5x22	50	CF	
607982553205	5,5x32	50	CF	
607982553805	5,5x38	50	CF	
607982555005	5,5x50	50	CF	
607982556005	5,5x60	50	CF	
607982632205	6,3x22	50	CF	
607982632505	6,3x25	50	CF	
607982633205	6,3x32	50	CF	
607982633802	6,3x38	20	CF	
607982635002	6,3x50	20	CF	
607982636002	6,3x60	20	CF	
607982637002	6,3x70	20	CF	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta UNI 6956 DIN 7983

Viti testa piana svasata con calotta in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
607983290910	2,9x9,5	100	CF	
607983291310	2,9x13	100	CF	
607983291610	2,9x16	100	CF	
607983291910	2,9x19	100	CF	
607983292210	2,9x22	100	CF	
607983351310	3,5x13	100	CF	
607983351610	3,5x16	100	CF	
607983351910	3,5x19	100	CF	
607983352210	3,5x22	100	CF	
607983352510	3,5x25	100	CF	
607983353210	3,5x32	100	CF	
607983353810	3,5x38	100	CF	
607983391310	3,9x13	100	CF	
607983391610	3,9x16	100	CF	
607983391910	3,9x19	100	CF	
607983392210	3,9x22	100	CF	
607983392510	3,9x25	100	CF	
607983393210	3,9x32	100	CF	
607983393810	3,9x38	100	CF	
607983421610	4,2x16	100	CF	
607983421910	4,2x19	100	CF	
607983422210	4,2x22	100	CF	
607983422510	4,2x25	100	CF	
607983423210	4,2x32	100	CF	
607983423810	4,2x38	100	CF	
607983425010	4,2x50	100	CF	
607983481610	4,8x16	100	CF	
607983481910	4,8x19	100	CF	
607983482210	4,8x22	100	CF	
607983482510	4,8x25	100	CF	
607983483210	4,8x32	100	CF	
607983483805	4,8x38	50	CF	
607983485005	4,8x50	50	CF	
607983551905	5,5x19	50	CF	
607983552205	5,5x22	50	CF	
607983553205	5,5x32	50	CF	
607983553805	5,5x38	50	CF	
607983555005	5,5x50	50	CF	
607983556005	5,5x60	50	CF	
607983632205	6,3x22	50	CF	
607983632505	6,3x25	50	CF	
607983633205	6,3x32	50	CF	
607983633802	6,3x38	20	CF	
607983635002	6,3x50	20	CF	
607983636002	6,3x60	20	CF	
607983637002	6,3x70	20	CF	

Viti Testa Cilindrica UNI 6954 DIN 7981

Viti testa cilindrica UNI 6954 DIN 7981 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
607981290910	2,9x9,5	100	CF	
607981291310	2,9x13	100	CF	
607981291610	2,9x16	100	CF	
607981291910	2,9x19	100	CF	
607981292210	2,9x22	100	CF	
607981351310	3,5x13	100	CF	
607981351610	3,5x16	100	CF	
607981351910	3,5x19	100	CF	
607981352210	3,5x22	100	CF	
607981352510	3,5x25	100	CF	
607981353210	3,5x32	100	CF	
607981353810	3,5x38	100	CF	
607981391310	3,9x13	100	CF	
607981391610	3,9x16	100	CF	
607981391910	3,9x19	100	CF	
607981392210	3,9x22	100	CF	
607981392510	3,9x25	100	CF	
607981393210	3,9x32	100	CF	
607981393810	3,9x38	100	CF	
607981421610	4,2x16	100	CF	
607981421910	4,2x19	100	CF	
607981422210	4,2x22	100	CF	
607981422510	4,2x25	100	CF	
607981423210	4,2x32	100	CF	
607981423810	4,2x38	100	CF	
607981425010	4,2x50	100	CF	
607981481610	4,8x16	100	CF	
607981481910	4,8x19	100	CF	
607981482210	4,8x22	100	CF	
607981482510	4,8x25	100	CF	
607981483210	4,8x32	100	CF	
607981483805	4,8x38	50	CF	
607981485005	4,8x50	50	CF	
607981551905	5,5x19	50	CF	
607981552205	5,5x22	50	CF	
607981553205	5,5x32	50	CF	
607981553805	5,5x38	50	CF	
607981555005	5,5x50	50	CF	
607981556005	5,5x60	50	CF	
607981632205	6,3x22	50	CF	
607981632505	6,3x25	50	CF	
607981633205	6,3x32	50	CF	
607981633802	6,3x38	20	CF	
607981635002	6,3x50	20	CF	
607981636002	6,3x60	20	CF	
607981637002	6,3x70	20	CF	

- VITI PER LEGNO -

Viti per Pannelli Truciolari Testa Piana Svasata DIN 6112

Viti per pannelli truciolari testa piana svasata DIN 6112 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
606112301210	3x12	100	CF	
606112301610	3x16	100	CF	
606112302010	3x20	100	CF	
606112302510	3x25	100	CF	
606112303010	3x30	100	CF	
606112303510	3x35	100	CF	
606112351610	3,5x16	100	CF	
606112352010	3,5x20	100	CF	
606112352510	3,5x25	100	CF	
606112353010	3,5x30	100	CF	
606112353510	3,5x35	100	CF	
606112354010	3,5x40	100	CF	
606112402010	4x20	100	CF	
606112402510	4x25	100	CF	
606112403010	4x30	100	CF	
606112403510	4x35	100	CF	
606112404010	4x40	100	CF	
606112404510	4x45	100	CF	

Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
606112405010	4x50	100	CF	
606112453010	4,5x30	100	CF	
606112453510	4,5x35	100	CF	
606112454010	4,5x40	100	CF	
606112454510	4,5x45	100	CF	
606112455010	4,5x50	100	CF	
606112503010	5x30	100	CF	
606112504010	5x40	100	CF	
606112504505	5x45	50	CF	
606112505005	5x50	50	CF	
606112506005	5x60	50	CF	
606112507005	5x70	50	CF	
606112508005	5x80	50	CF	
606112604005	6x40	50	CF	
606112605005	6x50	50	CF	
606112606005	6x60	50	CF	
606112607002	6x70	20	CF	
606112608002	6x80	20	CF	
606112609002	6x90	20	CF	
606112601002	6x100	20	CF	

Tirafondi Testa Esagonale UNI 704 DIN 571

Tirafondi testa esagonale UNI 704 DIN 571 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
615710063002	6x30	20	CF	
615710064002	6x40	20	CF	
615710065002	6x50	20	CF	
615710066002	6x60	20	CF	
615710068002	6x80	20	CF	
615710084002	8x40	20	CF	
615710085002	8x50	20	CF	
615710086002	8x60	20	CF	
615710088002	8x80	20	CF	
615710810001	8x100	10	CF	
615710812001	8x120	10	CF	
615710105002	10x50	20	CF	
615710106002	10x60	20	CF	
615710108002	10x80	20	CF	
615711010001	10x100	10	CF	

Viti Testa Esagonale UNI 5739 DIN 933

Viti testa esagonale UNI 5739 DIN 933 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
709330052010	5x20	100	CF	
709330053010	5x30	100	CF	
709330054005	5x40	50	CF	
709330055005	5x50	50	CF	
709330062005	6x20	50	CF	
709330063005	6x30	50	CF	
709330064005	6x40	50	CF	
709330065005	6x50	50	CF	
709330066005	6x60	50	CF	
709330068002	6x80	20	CF	
709330610002	6x100	20	CF	
709330083005	8x30	50	CF	
709330084005	8x40	50	CF	
709330085005	8x50	50	CF	
709330086002	8x60	20	CF	
709330088002	8x80	20	CF	
709330810001	8x100	10	CF	
709330104002	10x40	20	CF	
709330105002	10x50	20	CF	
709330106002	10x60	20	CF	
709330108002	10x80	20	CF	
709331010001	10x100	10	CF	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6109 DIN 963

Viti testa piana svasata UNI 6109 DIN 963 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
709630032010	3x20	100	CF	
709630032510	3x25	100	CF	
709630033010	3x30	100	CF	
709630042010	4x20	100	CF	
709630042510	4x25	100	CF	
709630043010	4x30	100	CF	
709630044010	4x40	100	CF	
709630045010	4x50	100	CF	
709630052010	5x20	100	CF	
709630053010	5x30	100	CF	
709630054005	5x40	50	CF	
709630055005	5x50	50	CF	
709630056005	5x60	50	CF	
709630063005	6x30	50	CF	
709630064005	6x40	50	CF	
709630065005	6x50	50	CF	
709630066005	6x60	50	CF	
709630068002	6x80	20	CF	
709630610002	6x100	20	CF	
709630083005	8x30	50	CF	
709630084005	8x40	50	CF	
709630085005	8x50	50	CF	
709630086002	8x60	20	CF	
709630088002	8x80	20	CF	
709630810001	8x100	10	CF	

- VITI AUTOFILETTANTI -

Viti Testa Piana Svasata UNI 6955 DIN 7982

Viti testa piana svasata in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
707982351310	3,5x13	100	CF	
707982351610	3,5x16	100	CF	
707982351910	3,5x19	100	CF	
707982352210	3,5x22	100	CF	
707982352510	3,5x25	100	CF	
707982391310	3,9x13	100	CF	
707982391610	3,9x16	100	CF	
707982391910	3,9x19	100	CF	
707982392210	3,9x22	100	CF	
707982392510	3,9x25	100	CF	
707982393210	3,9x32	100	CF	
707982393810	3,9x38	100	CF	
707982421610	4,2x16	100	CF	
707982421910	4,2x19	100	CF	
707982422210	4,2x22	100	CF	
707982422510	4,2x25	100	CF	
707982423210	4,2x32	100	CF	
707982423810	4,2x38	100	CF	
707982481610	4,8x16	100	CF	
707982481910	4,8x19	100	CF	
707982482210	4,8x22	100	CF	
707982482510	4,8x25	100	CF	
707982483210	4,8x32	100	CF	
707982483805	4,8x38	50	CF	
707982485005	4,8x50	50	CF	
707982552205	5,5x22	50	CF	
707982553205	5,5x32	50	CF	
707982553805	5,5x38	50	CF	
707982555005	5,5x50	50	CF	
707982632505	6,3x25	50	CF	
707982633205	6,3x32	50	CF	
707982633802	6,3x38	20	CF	
707982635002	6,3x50	20	CF	
707982636002	6,3x60	20	CF	

Viti Testa Cilindrica UNI 6954 DIN 7981

Viti testa cilindrica UNI 6954 DIN 7981 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
707981351310	3,5x13	100	CF	
707981351610	3,5x16	100	CF	
707981351910	3,5x19	100	CF	
707981352210	3,5x22	100	CF	
707981352510	3,5x25	100	CF	
707981391310	3,9x13	100	CF	
707981391610	3,9x16	100	CF	
707981391910	3,9x19	100	CF	
707981392210	3,9x22	100	CF	
707981392510	3,9x25	100	CF	
707981393210	3,9x32	100	CF	
707981393810	3,9x38	100	CF	
707981421610	4,2x16	100	CF	
707981421910	4,2x19	100	CF	
707981422210	4,2x22	100	CF	
707981422510	4,2x25	100	CF	
707981423210	4,2x32	100	CF	
707981423810	4,2x38	100	CF	
707981481610	4,8x16	100	CF	
707981481910	4,8x19	100	CF	
707981482210	4,8x22	100	CF	
707981482510	4,8x25	100	CF	
707981483210	4,8x32	100	CF	
707981483805	4,8x38	50	CF	
707981485005	4,8x50	50	CF	
707981552205	5,5x22	50	CF	
707981553205	5,5x32	50	CF	
707981553805	5,5x38	50	CF	
707981555005	5,5x50	50	CF	
707981632505	6,3x25	50	CF	
707981633205	6,3x32	50	CF	
707981633802	6,3x38	20	CF	
707981635002	6,3x50	20	CF	
707981636002	6,3x60	20	CF	

- DADI E RONDELLE -

Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934

Dadi esagonali in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
720093400410	M4	100	CF	
720093400510	M5	100	CF	
720093400610	M6	100	CF	
720093400810	M8	100	CF	
720093401005	M10	50	CF	

Dadi Autobloccanti DIN 985

Dadi autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
720098500405	M4	50	CF	
720098500505	M5	50	CF	
720098500605	M6	50	CF	
720098500805	M8	50	CF	
720098501005	M10	50	CF	

Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125

Rondelle piane UNI 6592 DIN 125 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
725011250410	D.4	100	CF	
725011250510	D.5	100	CF	
725011250610	D.6	100	CF	
725011250810	D.8	100	CF	
725011251010	D.10	100	CF	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro

Rondelle piane 3 volte il foro in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
725000041210	4x12	100	CF	
725000051510	5x15	100	CF	
725000061810	6x18	100	CF	
725000082410	8x24	100	CF	
725000103005	10x30	50	CF	

Viti Testa Svasata Piana DIN 965 + Dadi

Viti testa svasata piana in Acciaio Inox A4.
Confezione in Blister completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
796503010 New	3x10	10	CF	
796503016 New	3x16	10	CF	
796503020 New	3x20	8	CF	
796504012 New	4x12	8	CF	
796504016 New	4x16	8	CF	
796504020	4x20	8	CF	
796504025	4x25	6	CF	
796504030	4x30	6	CF	
796504040	4x40	6	CF	
796504050	4x50	6	CF	
796504060 New	4x60	4	CF	
796505016 New	5x16	6	CF	
796505020	5x20	6	CF	
796505025	5x25	6	CF	
796505030	5x30	6	CF	
796505040	5x40	6	CF	
796505050	5x50	4	CF	
796505060	5x60	4	CF	
796505070 New	5x70	4	CF	
796506016 New	6x16	4	CF	
796506020	6x20	4	CF	
796506025	6x25	4	CF	
796506030	6x30	4	CF	
796506040	6x40	4	CF	
796506050	6x50	4	CF	
796506060	6x60	4	CF	
796506070	6x70	4	CF	
796506080 New	6x80	2	CF	
796506090	6x90	2	CF	
796508020 New	8x20	4	CF	
796508030	8x30	4	CF	
796508040	8x40	4	CF	
796508050	8x50	2	CF	
796508060	8x60	2	CF	
796508070 New	8x70	2	CF	
796508080	8x80	2	CF	

Viti Testa Svasata con Calotta DIN 966 + Dadi

Viti testa svasata con calotta in Acciaio Inox A4.
Confezione in Blister completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
796603010	3x10	10	CF	
796603016	3x16	10	CF	
796604016	4x16	6	CF	
796604020	4x20	6	CF	
796604030	4x30	6	CF	
796604040	4x40	6	CF	
796604050	4x50	6	CF	
796605016	5x16	6	CF	
796605020	5x20	6	CF	
796605025	5x25	6	CF	
796605030	5x30	6	CF	
796605040	5x40	6	CF	
796605050	5x50	4	CF	
796606020	6x20	4	CF	
796606030	6x30	4	CF	
796606035	6x35	4	CF	
796606040	6x40	4	CF	
796606050	6x50	4	CF	
796606060	6x60	4	CF	
796608060	8x60	2	CF	

Viti Testa Svasata Piana con Cava Esagonale ISO 10642 + Dadi

Viti testa svasata piana con cava esagonale ISO



10642 in Acciaio Inox A4.
Confezione in Blister completa di dadi.

Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
793424416	4x16	8	CF	
793424420	4x20	8	CF	
793424430	4x30	6	CF	
793424440	4x40	6	CF	
793424450	4x50	4	CF	
793424516	5x16	6	CF	
793424520	5x20	6	CF	
793424530	5x30	6	CF	
793424540	5x40	4	CF	
793424550	5x50	4	CF	
793424560	5x60	4	CF	
793424620	6x20	4	CF	
793424630	6x30	4	CF	
793424640	6x40	4	CF	
793424650	6x50	4	CF	
793424660	6x60	4	CF	
793424680	6x80	2	CF	
793424820	8x20	4	CF	
793424830	8x30	4	CF	
793424840	8x40	4	CF	
793424850	8x50	2	CF	
793424860	8x60	2	CF	
793424880	8x80	2	CF	
793424810	8x100	2	CF	
793424120	10x20	2	CF	
793424140	10x40	2	CF	

Viti Testa Cilindrica DIN 7985 + Dadi

Viti testa cilindrica DIN 7985 in Acciaio Inox A4.
Confezione in Blister completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798503010 New	3x10	10	CF	
798503016 New	3x16	10	CF	
798503020 New	3x20	8	CF	
798504016 New	4x16	8	CF	
798504020	4x20	8	CF	
798504025	4x25	6	CF	
798504030	4x30	6	CF	
798504040	4x40	6	CF	
798504050	4x50	6	CF	
798504060 New	4x60	6	CF	
798505020	5x20	6	CF	
798505030	5x30	6	CF	
798505040	5x40	6	CF	
798505050	5x50	4	CF	
798505060 New	5x60	4	CF	
798506020	6x20	4	CF	
798506025	6x25	4	CF	
798506030 New	6x30	4	CF	
798506040	6x40	4	CF	
798506050	6x50	4	CF	
798506060	6x60	4	CF	
798506080 New	6x80	4	CF	
798506100 New	6x100	3	CF	
798508035 New	8x35	4	CF	
798508040 New	8x40	4	CF	
798508060 New	8x60	2	CF	
798508070 New	8x70	2	CF	
798508080 New	8x80	2	CF	
798508100 New	8x100	2	CF	

Viti Testa Cilindrica con Cava Esagonale DIN 912 + Dadi

Viti testa cilindrica con cava esagonale in Acciaio Inox A4. Confezione in Blister completa di dadi.



Cod.		mm	Pezzi / CF	UM	€
791204012	New	4x12	8	CF	
791204016	New	4x16	8	CF	
791204020	New	4x20	8	CF	
791204025	New	4x25	6	CF	
791204030	New	4x30	6	CF	
791204040	New	4x40	6	CF	
791204050	New	4x50	6	CF	
791205012	New	5x12	6	CF	
791205016	New	5x16	6	CF	
791205020		5x20	6	CF	
791205025		5x25	6	CF	
791205030		5x30	6	CF	
791205040		5x40	6	CF	
791205050		5x50	4	CF	
791205060		5x60	4	CF	
791206016	New	6x16	4	CF	
791206020		6x20	4	CF	
791206025		6x25	4	CF	
791206030		6x30	4	CF	
791206040		6x40	4	CF	
791206050		6x50	4	CF	
791206060		6x60	4	CF	
791206080	New	6x80	2	CF	
791208020	New	8x20	4	CF	
791208025	New	8x25	4	CF	
791208030		8x30	4	CF	
791208040		8x40	4	CF	
791208050		8x50	2	CF	
791208060		8x60	2	CF	
791208080		8x80	2	CF	
791208100		8x100	2	CF	
791241030	New	10x30	4	CF	
791241040	New	10x40	3	CF	
791241050	New	10x50	3	CF	
791241060	New	10x60	2	CF	
791241080	New	10x80	2	CF	

Viti Testa Esagonale DIN 933 + Dadi

Viti testa esagonale DIN 933 in Acciaio Inox A4. Confezione in Blister completa di dadi.



Cod.		mm	Pezzi / CF	UM	€
793305010	New	5x10	8	CF	
793305016	New	5x16	8	CF	
793305020		5x20	8	CF	
793305025		5x25	6	CF	
793305030		5x30	6	CF	
793305040		5x40	6	CF	
793305050		5x50	4	CF	
793305060		5x60	4	CF	
793306020		6x20	6	CF	
793306025		6x25	6	CF	
793306030		6x30	4	CF	
793306040		6x40	4	CF	
793306050		6x50	4	CF	
793306060		6x60	4	CF	
793306070	New	6x70	3	CF	
793306080		6x80	3	CF	
793306100		6x100	2	CF	
793308020	New	8x20	4	CF	
793308030		8x30	4	CF	
793308040		8x40	4	CF	
793308050		8x50	2	CF	
793308060		8x60	2	CF	
793308070	New	8x70	2	CF	
793308080		8x80	2	CF	
793308100		8x100	2	CF	
793310020	New	10x20	2	CF	
793310025	New	10x25	2	CF	
793310030		10x30	2	CF	
793310040		10x40	2	CF	
793310050		10x50	2	CF	
793310060		10x60	2	CF	
793310080		10x80	2	CF	
793310100		10x100	2	CF	
793312100	New	12x100	2	CF	

- DADI E RONDELLE IN ACCIAIO INOX A4 -

Dadi Esagonali DIN 934

Dadi esagonali DIN 934 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.		mm	Pezzi / CF	UM	€
7934003	New	M3	20	CF	
7934004		M4	20	CF	
7934005		M5	15	CF	
7934006		M6	15	CF	
7934008		M8	10	CF	
7934010		M10	6	CF	
7934012	New	M12	4	CF	
7934014	New	M14	2	CF	

Dadi Esagonali Autobloccanti DIN 985

Dadi esagonali autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.		mm	Pezzi / CF	UM	€
7985003	New	M3	20	CF	
7985004		M4	20	CF	
7985005		M5	12	CF	
7985006		M6	12	CF	
7985008		M8	10	CF	
7985010		M10	4	CF	
7985012	New	M12	3	CF	

Dadi Esagonali Autobloccanti Flangiati DIN 6926


Dadi esagonali autobloccanti flangiati DIN 6926 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7692604	M4	10	CF	
7692605	M5	10	CF	
7692606	M6	8	CF	
7692608	M8	6	CF	
7692610	M10	3	CF	
7692612	M12	2	CF	

Dadi Ciechi a Calotta DIN 1587


Dadi ciechi a calotta DIN 1587 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7158703	M3	6	CF	
7158704	M4	6	CF	
7158705	M5	6	CF	
7158706	M6	4	CF	
7158708	M8	4	CF	
7158710	M10	2	CF	
7158712	M12	2	CF	

Dadi ad Alette DIN 315

Dadi ad alette DIN 315 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7931504	M4	6	CF	
7931505	M5	6	CF	
7931506	M6	4	CF	
7931508	M8	4	CF	
7931510	M10	2	CF	
7931512	M12	2	CF	

Dadi a Calotta Filetto Interno


Dadi a calotta con filettatura interna metrica in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7910424	M4	4	CF	
7910425	M5	4	CF	
7910426	M6	3	CF	
7910428	M8	2	CF	

Rondelle Elastiche Grower DIN 127

Rondelle elastiche Grower DIN 127 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7127043	D.3,1	30	CF	
7127044	D.4,1	30	CF	
7127045	D.5,1	30	CF	
7127046	D.6,1	30	CF	
7127048	D.8,1	20	CF	
7127010	D.10,2	20	CF	
7127012	D.12,2	20	CF	
7127014	D.14,3	6	CF	
7127016	D.16,3	6	CF	

Rondelle Piane DIN 125

Rondelle piane DIN 125 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7125003 New	D.3,2	30	CF	
7125004	D.4,3	30	CF	
7125005	D.5,3	30	CF	
7125006	D.6,4	30	CF	
7125008	D.8,4	20	CF	
7125010	D.10,5	10	CF	
7125013 New	D.13,0	10	CF	
7125015 New	D.15,0	6	CF	
7125017 New	D.17,0	6	CF	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro DIN 9021

Rondelle piane 3 volte il foro DIN 9021 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7902103 New	3,2 x 9	20	CF	
7902104	4,3 x 12	20	CF	
7902105	5,3 x 15	20	CF	
7902106	6,4 x 18	20	CF	
7902108	8,4 x 24	10	CF	
7902110	10,5 x 30	6	CF	
7902113 New	13,0 x 37	4	CF	

Rondelle Coniche (Rosette)

Rondelle coniche (rosette) in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7101103	D.3,5	10	CF	
7101104	D.4,3	10	CF	
7101105	D.5,3	8	CF	
7101106	D.6,4	6	CF	
7101108	D.8,5	4	CF	
7101111	D.11,0	4	CF	

Viti Autofilettanti Testa Cilindrica DIN 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica DIN 7981 in Acciaio Inox A4.
In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798129009	2,9x9,5	20	CF	
798129013	2,9x13	20	CF	
798129016	2,9x16	20	CF	
798129019	2,9x19	20	CF	
798129025 New	2,9x25	20	CF	
798129032 New	2,9x32	20	CF	
798135095 New	3,5x9,5	20	CF	
798135013	3,5x13	20	CF	
798135016	3,5x16	20	CF	
798135019	3,5x19	20	CF	
798135022 New	3,5x22	15	CF	
798135025	3,5x25	15	CF	
798135032 New	3,5x32	15	CF	
798135038 New	3,5x38	15	CF	
798139013 New	3,9x13	20	CF	
798139016	3,9x16	20	CF	
798139019	3,9x19	20	CF	
798139025	3,9x25	15	CF	
798139032	3,9x32	15	CF	
798139038	3,9x38	15	CF	
798142013 New	4,2x13	20	CF	
798142016	4,2x16	20	CF	
798142019	4,2x19	20	CF	
798142022 New	4,2x22	15	CF	
798142025	4,2x25	15	CF	
798142032	4,2x32	15	CF	
798142038	4,2x38	12	CF	
798142045 New	4,2x45	10	CF	
798142050 New	4,2x50	10	CF	
798142060 New	4,2x60	8	CF	
798148013 New	4,8x13	20	CF	
798148016	4,8x16	20	CF	
798148019	4,8x19	15	CF	
798148022 New	4,8x22	15	CF	
798148025	4,8x25	10	CF	
798148032	4,8x32	10	CF	
798148038	4,8x38	8	CF	
798148045 New	4,8x45	8	CF	
798148050 New	4,8x50	8	CF	
798148060 New	4,8x60	8	CF	
798155016 New	5,5x16	10	CF	
798155019	5,5x19	10	CF	
798155025	5,5x25	10	CF	
798155032	5,5x32	8	CF	
798155038	5,5x38	8	CF	
798155045 New	5,5x45	8	CF	
798155050	5,5x50	6	CF	
798155060 New	5,5x60	6	CF	
798163019	6,3x19	6	CF	
798163025	6,3x25	6	CF	
798163032	6,3x32	6	CF	
798163038	6,3x38	6	CF	
798163050	6,3x50	6	CF	

Viti Autofilettanti Testa Svasata Piana DIN 7982

Viti autofilettanti testa svasata piana in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798229009	2,9x9,5	20	CF	
798229013	2,9x13	20	CF	
798229016	2,9x16	20	CF	
798229019	2,9x19	20	CF	
798229025 New	2,9x25	20	CF	
798229032 New	2,9x32	20	CF	
798235095 New	3,5x3,9	20	CF	
798235013	3,5x13	20	CF	
798235016	3,5x16	20	CF	
798235019	3,5x19	20	CF	
798235025	3,5x25	15	CF	
798235032 New	3,5x32	15	CF	
798235038 New	3,5x38	15	CF	
798239013 New	3,9x13	20	CF	
798239019	3,9x19	20	CF	
798239025	3,9x25	15	CF	
798239032	3,9x32	15	CF	
798239038	3,9x38	15	CF	
798242013 New	4,2x13	20	CF	
798242016	4,2x16	20	CF	
798242019	4,2x19	20	CF	
798242025	4,2x25	15	CF	
798242032	4,2x32	15	CF	
798242038	4,2x38	12	CF	
798242045 New	4,2x45	10	CF	
798242050 New	4,2x50	10	CF	
798242060 New	4,2x60	8	CF	
798248013 New	4,8x13	20	CF	
798248016	4,8x16	20	CF	
798248019	4,8x19	15	CF	
798248025	4,8x25	10	CF	
798248032	4,8x32	10	CF	
798248038	4,8x38	8	CF	
798248045 New	4,8x45	8	CF	
798248050 New	4,8x50	8	CF	
798248060 New	4,8x60	8	CF	
798248070 New	4,8x70	6	CF	
798255016 New	5,5x16	10	CF	
798255019	5,5x19	10	CF	
798255025	5,5x25	10	CF	
798255032	5,5x32	8	CF	
798255038	5,5x38	8	CF	
798255045	5,5x45	8	CF	
798255050 New	5,5x50	6	CF	
798255060 New	5,5x60	6	CF	
798263025	6,3x25	6	CF	
798263032	6,3x32	6	CF	
798263038	6,3x38	6	CF	
798263050	6,3x50	6	CF	
798263060 New	6,3x60	6	CF	

Viti Autofilettanti Testa Svasata con Calotta DIN 7983


Viti autofilettanti testa svasata con calotta DIN 7983 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798329009	2,9x9,5	20	CF	
798329013	2,9x13	20	CF	
798329016	2,9x16	20	CF	
798329019	2,9x19	20	CF	
798329022 New	2,9x22	20	CF	
798329025 New	2,9x25	20	CF	
798335095 New	3,5x9,5	20	CF	
798335013	3,5x13	20	CF	
798335016	3,5x16	20	CF	
798335019	3,5x19	20	CF	
798335025	3,5x25	15	CF	
798335032 New	3,5x32	15	CF	
798335038 New	3,5x38	15	CF	
798339013 New	3,9x13	20	CF	
798339016	3,9x16	20	CF	
798339019	3,9x19	20	CF	
798339025	3,9x25	15	CF	
798342013 New	4,2x13	20	CF	
798342016	4,2x16	20	CF	
798342019	4,2x19	20	CF	
798342022 New	4,2x22	15	CF	
798342025	4,2x25	15	CF	
798342032	4,2x32	15	CF	
798342038	4,2x38	12	CF	
798342045 New	4,2x45	10	CF	
798342050 New	4,2x50	10	CF	
798342060 New	4,2x60	8	CF	
798348013 New	4,8x13	20	CF	
798348016	4,8x16	20	CF	
798348019	4,8x19	15	CF	
798348025	4,8x25	10	CF	
798348032	4,8x32	10	CF	
798348038	4,8x38	8	CF	
798348045 New	4,8x45	8	CF	
798348050 New	4,8x50	8	CF	
798348060 New	4,8x60	8	CF	
798355016 New	5,5x16	10	CF	
798355019	5,5x19	10	CF	
798355025	5,5x25	10	CF	
798355032	5,5x32	8	CF	
798355038	5,5x38	8	CF	
798355045 New	5,5x45	8	CF	
798355050	5,5x50	6	CF	
798355060 New	5,5x60	6	CF	
798355070 New	5,5x70	4	CF	
798363019	6,3x19	6	CF	
798363025	6,3x25	6	CF	
798363038	6,3x38	6	CF	
798363050	6,3x50	6	CF	
798363060 New	6,3x60	6	CF	
798363080 New	6,3x80	4	CF	

Viti Legno Testa Svasata Piana DIN 97 Inox

Viti legno testa svasata piana DIN 97 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7973012	3x12	20	CF	
7973016	3x16	20	CF	
7973020	3x20	20	CF	
7973025	3x25	15	CF	
7973030	3x30	12	CF	
7974020	4x20	15	CF	
7974030	4x30	15	CF	
7974040	4x40	10	CF	
7974050	4x50	8	CF	
7975030	5x30	10	CF	
7975040	5x40	8	CF	
7975050	5x50	6	CF	
7975060	5x60	6	CF	
7976030	6x30	4	CF	
7976060	6x60	4	CF	
7976070	6x70	2	CF	

Viti Metriche Legno Testa a Fungo DIN 603 Inox

Viti metriche legno testa a fungo e innesto quadro DIN 603 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister. Confezione completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
796030630	M6x30	4	CF	
796030640	M6x40	4	CF	
796030650	M6x50	4	CF	
796030660	M6x60	2	CF	
796030840	M8x40	2	CF	
796030860	M8x60	2	CF	
796030880	M8x80	2	CF	

Viti per Pannelli Truciolari Testa Svasata Piana DIN 6112 Inox

Viti per pannelli truciolari testa svasata piana DIN 6112 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
761123016	3x16	20	CF	
761123020	3x20	15	CF	
761123025	3x25	12	CF	
761123030	3x30	10	CF	
761123040	3x40	10	CF	
761123516	3,5x16	15	CF	
761123520	3,5x20	12	CF	
761123530	3,5x30	10	CF	
761123540	3,5x40	10	CF	
761124016	4x16	12	CF	
761124020	4x20	12	CF	
761124025	4x25	12	CF	
761124030	4x30	10	CF	
761124035	4x35	8	CF	
761124040	4x40	8	CF	
761124050	4x50	8	CF	
761124060	4x60	6	CF	
761124530	4,5x30/18	10	CF	
761124540	4,5x40	10	CF	
761124550	4,5x50	10	CF	
761125020	5x20	10	CF	
761125030	5x30	10	CF	
761125040	5x40	8	CF	
761125050	5x50	8	CF	
761125060	5x60	6	CF	
761125070	5x70	4	CF	
761125080	5x80	4	CF	
761126030	6x30	8	CF	
761126040	6x40	6	CF	
761126050	6x50	4	CF	
761126060	6x60	4	CF	
761126080	6x80	4	CF	

Viti Legno Testa Piana Svasata in Bronzo DIN 97

Viti legno testa piana svasata DIN 97 in Bronzo. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7609702	3x20	10	CF	
7609704	4x40	8	CF	
7609705	5x50	6	CF	
7609706	6x60	4	CF	

Viti Legno Testa Esagonale DIN 571 Inox

Viti legno testa esagonale DIN 571 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
75716030	6x30	4	CF	
75716040	6x40	4	CF	
75716050	6x50	4	CF	
75716060	6x60	4	CF	
75716070	6x70	2	CF	
75716080	6x80	2	CF	
75716100	6x100	2	CF	
75718030	8x30	4	CF	
75718040	8x40	4	CF	
75718050	8x50	2	CF	
75718060	8x60	2	CF	
75718070	8x70	2	CF	
75718080	8x80	2	CF	
75718100	8x100	2	CF	

Viti Legno Per Pavimenti con Impronta TX Inox

Viti legno per pavimenti con impronta TX (Torx) in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7610116	4,2x16	15	CF	
7610119	4,8x19	15	CF	

Chiodini in Rame per Legno

Chiodini in rame per legno.
In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7630125	2x25	30	CF	
7630132	2,7x32	20	CF	
7630138	3,2x38	10	CF	
7630170	4x70	6	CF	

Rivetti a Strappo in Acciaio Inox A4

Rivetti a strappo in Acciaio Inox A4 (AISI 316).
In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
710143012	3,0 x 12	6	CF	
710144016	4,0 x 16	6	CF	
710144018	4,0 x 18	6	CF	
710145020	5,0 x 20	4	CF	
710145025	5,0 x 25	4	CF	

Rivetti a Strappo in Lega Monel DIN 7337

Rivetti a strappo DIN 7337 in lega Monel indicati per lavori su leghe di alluminio. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
773373010	3,2 x 10,5	6	CF	
773374076	4,0 x 7,6	6	CF	
773374010	4,0 x 10,2	6	CF	
773374011	4,0 x 11,4	6	CF	
773374809	4,8 x 9,8	4	CF	
773374812	4,8 x 12,7	4	CF	
773374816	4,8 x 16,5	4	CF	
773374819	4,8 x 19,0	4	CF	

Copiglie DIN 94 Inox A4

Copiglie DIN 94 in Acciaio Inox A4.
In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7942516	2,5x16	10	CF	
7942520	2,5x20	10	CF	
7942525	2,5x25	10	CF	
7942532	2,5x32	10	CF	
7943216	3,2x16	10	CF	
7943220	3,2x20	10	CF	
7943225	3,2x25	8	CF	
7943232	3,2x32	8	CF	
7943240	3,2x40	8	CF	
7943245	3,2x45	8	CF	
7944020	4x20	8	CF	
7944025	4x25	8	CF	
7944032	4x32	6	CF	
7944040	4x40	5	CF	
7944045	4x45	5	CF	
7944050	4x50	4	CF	
7945032	5x32	6	CF	
7945045	5x45	6	CF	
7945050	5x50	5	CF	

Rondelle di Sicurezza (Seeger) Inox A2

Rondelle di sicurezza (seeger) in Acciaio Inox A2.
In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7167991	D.3,2	20	CF	
7167992	D.4,0	20	CF	
7167993	D.5,0	20	CF	
7167994	D.6,0	20	CF	
7167995	D.8,0	15	CF	
7167996	D.10,0	10	CF	

Anellini di Sicurezza Inox A4 (Ringpin) Inox A4

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox A4.
In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
783831010	1,0 x 10	20	CF	
783831215	1,2 x 15	20	CF	
783831520	1,5 x 20	10	CF	
783831825	1,8 x 25	10	CF	

3 SCALETTE PASSERELLE / SUPPORTI SEDILI / OBLO' PRESE D'ARIA /












MTM

Scalette Biscaglina Eco

Scalette biscaglina in corda intubata, gradini in ABS rinforzato. H: altezza gradini estesi / altezza totale corda compresa Larghezza gradini 31 cm

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0502030	3	47/165	PZ	
0502040	4	70/170	PZ	
0502045	5	94/174	PZ	





Scaletta di Sicurezza

Scaletta biscaglina di emergenza in contenitore borsa. Pronta all'uso, si cala dall'imbarcazione per avere la sicurezza di risalita. Cinghie in Poliestere e gradini in ABS rinforzato.

Cod.	Gradini	H gradini cm	H totale cm	UM	€
0502105	5	110	220	PZ	





Scalette di Sicurezza a Scomparsa

Scalette biscaglina di emergenza con montanti in treccia di Nylon, 3 gradini e maniglia in Termopolimero ad alta resistenza. Si installano sopra la linea di galleggiamento inserendo in un vano l'alloggio in Termopolimero a tenuta stagna.
L'uso è semplicissimo: la persona a mare tira l'anello del tappo di chiusura ed estrae la scaletta.

Cod.	Montaggio	L cm	Gradini	ø Incasso	L Incasso	UM	€
0502106	Viti frontali	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	
0502107	Ghiera posteriore	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	





Scaletta di Emergenza

Scaletta di emergenza universale. Conforme alla norma ISO 15085 e adatta a tutte le imbarcazioni. Facile e sicura da usare, il dispiegamento viene eseguito dall'acqua tramite l'apposita fune.Realizzata in nastro-poliestere con gradini in fibra di vetro. Include contenitore in robusto tessuto di Poliestere 28x26x6 cm. Fissaggio al pulpito mediante due fibbie e due bottoni a molla.

Cod.	Gradini	H gradini cm	H totale cm	UM	€
0502108	11	25	330	PZ	






Scalette Hook con Curve d'Attacco

Scalette in tubo di Alluminio Anodizzato da 25 mm con gradini in Plastica rinforzata anti scivolo, distanziali regolabili e rimovibili e curve d'attacco girevoli. W=26 cm. Larghezza 37 cm.

Cod.	Gradini	H cm	Ricambi	UM	€
0502513	3	90		PZ	
0502514	4	119		PZ	
0502515	5	146		PZ	
0502600			Gradino	PZ	
0502601			Distanziale	CP	
0502602			Tappo	PZ	





Scalette Tender per Battelli Pneumatici

Scalette pieghevoli in Alluminio Anodizzato per battelli pneumatici. Complete di due cime d'aggancio con gassa.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505503	2	93	PZ	
0505504	3	113	PZ	





Gradini Maniglia

Gradini maniglia in Acciaio Inox con o senza piano in Legno.

Cod.	Ref	cm	UM	€
0504000	Acciaio Inox	30 x 12,5	PZ	
0504001	Acciaio Inox e Legno	30 x 12,5	PZ	





Gradini Pieghevoli Mast Step

Gradini d'albero pieghevoli Mast Step in fibra di vetroresina rinforzata con Nylon. Leggeri, robustissimi, amagnetici, aerodinamici, UV resistenti e facili da montare. Portata 140 Kg, piastra attacco curva 68xH105 mm con 5 fori attacco.

Cod.	Colore	Peso Kg	L aperto mm	L chiuso mm	UM	€
0504010	NERO	0,16	157	35	PZ	
0504011	BIANCO	0,16	157	35	PZ	
0504012	GRIGIO	0,16	157	35	PZ	





Scalette Telescopiche Diver Asse Singolo

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio. Asse centrale e gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con le pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505453	3	87	45	34	PZ	
0505454	4	112	52	34	PZ	





Gradino Chiudibile Inox

Gradino chiudubile in Acciaio Inox. Elegante, robustissimo e facile da montare.

Cod.	Base mm	Gradino W mm	Interasse fori mm	UM	€
0504003	40 x 108	82	88	PZ	





- SCALETTE TELESCOPICHE -

Scalette Telescopiche Diver Evo Asse Doppio

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio con doppio asse centrale. Gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505443	3	87	39	35	PZ	
0505444	4	115	44	35	PZ	





Scaletta Telescopiche a Scomparsa Garelick

GARELICK

Scaletta telescopica a scomparsa in Alluminio Anodizzato a ossido duro. Robusta struttura con asse centrale e gradini estraibili liberi. Si inserisce completamente nello specchio di poppa e si estrae con un semplice meccanismo a scatto. Dimensioni flangia di incasso 108 x 140 mm.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505470	3	73	360	PZ	







Scalette Telescopiche Ribaltabili

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Montaggio su plance e plancette.


Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505403	3	88	29	38	PZ	
0505404	4	115	29	40	PZ	




Scalette Telescopiche Ribaltabili Slim

Scalette telescopiche ribaltabili strette in Acciaio Inox. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505433	3	88	20	38	PZ	
0505434	4	115	20	40	PZ	




Scalette Telescopiche Wide Step

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con gradini larghi per una comoda risalita.
Montaggio su plance e plancette.


Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505413	3	87,5	25	37	PZ	
0505414	4	115	25	39,5	PZ	




Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di guida e gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505303	3	88	31	38	PZ	
0505304	4	115	31	40	PZ	




Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage Slim

Scalette telescopiche in Acciaio Inox strette complete di guida e gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort.


Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505313	3	88	21,5	38	PZ	
0505314	4	115	21,5	40	PZ	




Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage Wide Step

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia con gradini larghi per una comoda risalita. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505306	3	87,5	25	37	PZ	
0505308	4	114,5	25	40,5	PZ	




Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Box

Scalette telescopiche a scomparsa in Acciaio Inox complete di scatola con guide. Montaggio a incasso su specchio di poppa. Dimensione scatola 33 x 46 x 4,6 cm (49 cm per la 4 gradini).

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505323	3	87	25	PZ	
0505324	4	115	25	PZ	



Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage con Maniglia

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia e maniglia per facilitare la risalita. Montaggio a filo sotto plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort.


Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505353	3	88	30	38	PZ	
0505354	4	115	30	41	PZ	



Scalette Telescopiche con Passamano

Scalette telescopiche in Acciaio Inox con passamano. Montaggio su plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Dimensione passamano W36 x H20.


Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505333	3	89	26	PZ	
0505334	4	115	26	PZ	



Scalette Telescopiche Fold con Passamano Abbattibile

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con passamano abbattibile. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Montaggio su plance e plancette. Altezza passamano 30 cm.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505344	4	112	30	41,6	PZ	



Scalette per Battelli Pneumatici Tender

Scalette telescopiche pieghevoli in Acciaio Inox per battelli pneumatici. Complete di cinghie di fissaggio.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505463	3	87	25	37	PZ	
0505464	4	118	25	39,5	PZ	






Scalette Inox Pieghevoli

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503103	3	24	65	PZ	
0503104	4	24	88	PZ	
0503105	5	24	110	PZ	








Scalette Pieghevoli Inox Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo. Si usa quando manca spazio sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503003	3	22	65	PZ	
0503004	4	22	88	PZ	








Scalette Inox Pieghevoli con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.
H: altezza con la scaletta aperta
H1: altezza con la scaletta chiusa

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504903	3	23	67/38	PZ	
0504904	4	23	91/55	PZ	
0504905	5	23	115/57	PZ	








Scalette Inox Pieghevoli Per Plancetta

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504513	3	24	82/49	PZ	








Scalette Pieghevoli Inox con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0505903	3	21	66	PZ	
0505904	4	23	90	PZ	






Scalette Pieghevoli Inox e Legno con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Battuta gradino rivestita con Legno trattato. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0506003	3	27	63	PZ	
0506004	4	24	92	PZ	





- PLANCETTE DI POPPA -

Plancette Minox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0510700	270 x 390	PZ	
0510900	390 x 450	PZ	





Plancette Minox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e scaletta pieghevole.

Cod.	mm	Gradini	UM	€
0510701	270 x 390	2	PZ	
0510901	390 x 450	3	PZ	





Plancette Minox con Supporto Motore

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e supporto motore.

Cod.	mm	UM	€
0510702	270 x 390	PZ	
0510902	390 x 450	PZ	





Plancette Tinox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511403	400 x 460		PZ	
0511503	520 x 490		PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	





Plancette Tinox Mini

Plancette di poppa compatte in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole o con supporto motore.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0511301	Con scaletta	280 x 450	PZ	
0511302	Con supporto motore	280 x 450	PZ	





Plancette Tinox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole a 3 gradini lunghezza 70 cm, larghezza 25 cm.

Cod.	mm	UM	€
0511401	410 x 450	PZ	
0511501	500 x 460	PZ	





Plancette Teak

Plancetta di poppa in Teak con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Dim mm	UM	€
0511402	270 x 390	PZ	
0511404	390 x 450	PZ	



Plancetta Teak con Scaletta

Plancetta di poppa in Teak con telaio in Acciaio Inox AISI 316 e scaletta telescopica a 3 gradini a scomparsa.


Cod.	Dim mm	UM	€
0511406	390 x 450	PZ	



Plancetta 1P in Polimero con Scaletta Inox

Plancetta di poppa in Acciaio Inox con piano in Polimero e scaletta telescopica a 3 gradini.
Passamano singolo ø22 per un passaggio più libero.

Cod.	Dim piano mm	UM	€
0510800	355 x 450	PZ	



Plancetta 2P in Polimero con Scaletta Inox

Plancetta di poppa in Acciaio Inox con piano in Polimero e scaletta telescopica a 3 gradini.
Supporto passamano doppio ø22 per un passaggio più sicuro.

Cod.	Dim piano mm	UM	€
0510801	355 x 450	PZ	



Plancetta di Poppa Large

Plancia di poppa larga in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
0511015	1500 x 550		PZ	
0511017	1700 x 550		PZ	
0511020	2000 x 550		PZ	
0506003		Scaletta 3 gradini	PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	



Plancetta di Poppa Teak Large con Scaletta

Plancia di poppa larga in Teak con telaio in Acciaio Inox AISI316.
Scaletta telescopica sottoplancia a 3 gradini (L 37cm chiusa / L 87cm aperta).
La scaletta si ripone a scomparsa in gabbia sotto plancia.


Cod.	Dim mm	UM	€
0511408	800 x 400	PZ	



Supporto Motore a Pantografo 6HP

Supporto a pantografo con struttura in Acciaio Inox per motori fuoribordo fino a 20Kg /6HP.

Cod.	Piastra	Fuoribordo Kg	Fuoribordo HP	UM	€
0520506	Legno	<20	<6	PZ	
0520606	Plastica	<20	<6	PZ	






Supporto Motore a Pantografo 15HP

Supporto a pantografo con struttura in Acciaio Inox per motori fuoribordo fino a 30Kg /15HP(2T) oppure 8HP(4T).

Cod.	Piastra	Fuoribordo Kg	Fuoribordo HP	UM	€
0520515	Legno	<30	<15(2T) <8(4T)	PZ	
0520615	Plastica	<30	<15(2T) <8(4T)	PZ	






Supporto Motore a Pantografo 20HP

Supporto a pantografo con struttura in Acciaio Inox e base ad angolo variabile per motori fuoribordo fino a 40Kg /20HP(2T) oppure 15HP(4T).

Cod.	Piastra	Fuoribordo Kg	Fuoribordo HP	UM	€
0520925	Legno	<40	<20(2T) <15(4T)	PZ	
0520725	Plastica	<40	<20(2T) <15(4T)	PZ	






Piastra regolabile per Supporti Motore

Piastra ad angolo variabile in Acciaio Inox per supporti motore fuoribordo.

Cod.	UM	€
0520550	PZ	



Cavo di Sicurezza Motore

Cavo di sicurezza per motori fuoribordo completo di moschettoni in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	Motore HP	UM	€
4032860	600	Fino a 8 HP	PZ	



Supporto Motore Clamp a Morsetto

Supporto motore con staffe in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino. Montaggio con viti passanti su plancette di poppa. Interasse staffe 135 mm. Lunghezza base staffe 250 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0521300	< 10 HP	35	PZ	






Supporto Motore Standard

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino. Dimensioni 270 x 150 x H170 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520828	< 10 HP	30	PZ	






Supporto Motore Regolabile 22°/35°

Supporto motore regolabile da 22° a 35° per specchio di poppa. Struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino.Dimensioni: 300 x 175 x H150

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520826	< 10 HP	35	PZ	







Supporto Motore Angled

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520827	< 10 HP	30	PZ	






Supporto Motore a Battagliola L

Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Compensato Marino. Dimensioni piastra: 195 x H245 mm con 2 fori per tubi da 22/25 mm. Altezza utile tubo supporto: da 240 a 320 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521215	< 10 HP	PZ	






Supporto Motore a Battagliola PL

Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Plastica rinforzata. Dimensioni piastra: 195 x H215 mm. Altezza utile tubo supporto: 260 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521216	< 10 HP	PZ	





Giunto Ricambio Plance e Scalette

Giunto di ricambio in Acciaio Inox piegato a "U" per plance di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640622	22	PZ	
0640625	25	PZ	



Snodo Ricambio Scalette

Snodo di ricambio in Acciaio Inox per scalette pieghevoli.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643522	22	PZ	
0643525	25	PZ	



Giunto per Plance e Scalette

Giunto in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.


Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640626	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°

Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	





Attacco Ricambio per Plance e Scalette

Attacco di ricambio in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643022	22	PZ	
0643025	25	PZ	



Attacco Ricambio Scalette Sfilabile

Attacco sfilabile di ricambio in Acciaio Inox per scalette. Per poter mettere e levare a piacimento la scaletta sullo specchio di poppa.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643122	22	PZ	
0643125	25	PZ	



Ponticello Largo

Ponticello largo in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640522	22	PZ	
0640525	25	PZ	



Piastra Attacco Plancia

Piastra d'attacco per plancia in Acciaio Inox.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643029	25	PZ	
0643032	32	PZ	



Base Snodata per Plancette di Poppa

Base snodata in Acciaio Inox per plance di poppa. Permette di sfilare i supporti inferiori ed abbattere la plancetta su necessità.

Cod.	Per ø interno tubo mm	Base ø mm	UM	€
0637000	22	65	PZ	



Base Tonda per Plancette di Poppa

Base tonda in Acciaio Inox per plance di poppa. Permette di adattare la plancia allo specchio di poppa.

Cod.	Base ø mm	UM	€
0637002	70	PZ	



Boccole a Incasso per Passerelle

Boccole a incasso per passerelle con perno da 25 mm.


Cod.	Materiale	UM	€
0607501	Alluminio Laccato	PZ	
0607502	Ottone Cromato	PZ	
0607503	Acciaio Inox	PZ	



Bilanciere per Passerelle

Bilanciere piroettante in Alluminio Anodizzato per passerelle. Viteria M8.

Cod.	Perno mm	L mm	UM	€
0607508	ø25 x L73	330	PZ	



Perno Bilanciere per Passerelle

Perno bilanciere per passerelle in Alluminio Anodizzato con foro da 30 mm e perno da ø25 mm.

Cod.	H mm	H1 mm	UM	€
0607509	135	70	PZ	





Triangolo Sostegno Passerella

Triangolo sostegno passerella in Acciaio Inox con 3 grilli. Si lega alla passerella ed allo strallo di poppa o alla drizza.


Cod.	cm	UM	€
0607516	45	PZ	



Cerniera per Passerelle

Cerniera in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	€
0607514	115	80	38	18	PZ	






Terminale per Passerelle

Terminale in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	€
0607510	150	80	28	18	PZ	





Ruote per Carrelli Small

Ruote piene per carrelli e per passerelle.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	



Basi per Candelieri Passerelle

Basi candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle. Si montano lateralmente alla passerella. ø25 mm, H65 mm.

Cod.	UM	€
0607506	PZ	



Candeliere per Passerelle

Candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0607507	25	700	PZ	



Set Corrimano per Passerelle

Set corrimano con candelieri in Acciaio Inox.


Cod.	ø mm	UM	€
0606002	25	CF	



Passerella Carbon

Passerella molto leggera e resistente in fibra di Carbonio. Completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV. Con piano antiscivolo.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607840	Fissa	200 x 38	200	7,5	PZ	
0607842	Pieghevole	220 x 38	200	8,6	PZ	







Passerella Carbon Composite

Passerella leggera e resistente in composito di fibra di Carbonio e Polimeri. Costruita in pezzo unico senza saldature, completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV. Con piano antiscivolo e striscie protettive laterali elastiche per evitare danni da contatto.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607876	Fissa	220 x 39	250	9,5	PZ	
0607880	Pieghevole	220 x 39	250	11,5	PZ	
0607882	Pieghevole	260 x 45	250	14,5	PZ	








Passerella TPC Composite

Passerella leggera e resistente costruita con innovativo materiale composito termoplastico. Ideale per un uso vigoroso e continuo, perfetta per charter e per marine. Pezzo unico senza saldature, galleggiante, esente da corrosione e resistente raggi UV. La superficie è completamente antiscivolo con bordo e protezioni in gomma antigraffio.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607872	220 x 40	250	8	PZ	
0607874	245 x 40	250	9	PZ	






Passerella Fissa in Alluminio

Passerella fissa con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	€
0606018	200 x 37	120	PZ	







Passerella Pieghevole in Alluminio

Passerella pieghevole con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Piegata dim cm	Peso Kg	UM	€
0606518	200 x 37	100 x 50	9,75	PZ	
0606523	230 x 37	115 x 50	10,1	PZ	
0606526	260 x 37	135 x 50	12	PZ	


Passerella Fissa in Alluminio e Legno

Passerella fissa con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in doghe di legno marinizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	€
0607592	200 x 31	120	PZ	





Passerella Pieghevole in Alluminio e Legno

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in doghe di legno marinizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	€
0607590	200 x 31	130	PZ	






Passerella Pieghevole in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	UM	€
0607518	190 x 37	PZ	
0607525	250 x 37	PZ	


Passerella Pieghevole In Acciaio Inox e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Acciaio Inox AISI 316 e piano in legno Carabottino di Iroko. Completa di ruote e perno ø 25 mm.

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0608521	200 x 32	110 X 32	150	14,6	PZ	
0608524	230 x 32	120 X 32	150	16,4	PZ	





Passerella Pieghevole 3-Fold in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole in 3 pezzi con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno. Facilmente stivabile, altezza solo 69 cm quando piegata.

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607530	200 x 32	69 x 32	150	11,2	PZ	






Passerella Idraulica Smeraldo


Passerella telescopica idraulica con struttura portante in Acciaio Inox tubolare AISI316L lucidato a specchio. Piano di calpestio in Teak con antisdrucciolo e luci di camminamento LED. Completa di centralina idraulica 800W e tubi da 3/8 per 3,5 metri di impianto. Si aziona con radiocomando e centralina elettronica a 10 canali cablata oppure con pannello comando a parete 127 x 87 mm completo di 10 metri di cavo. La passerella è idonea anche per sollevamento tender fino a 120 Kg.

Cod.	Dim cm	V	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0608820	200 x 43	12	200	62	PZ	
0608821	200 x 43	24	200	62	PZ	
0608823	230 x 43	12	200	67	PZ	
0608824	230 x 43	24	200	67	PZ	
0608827	270 x 43	12	200	75	PZ	
0608828	270 x 43	24	200	75	PZ	
0608830	300 x 43	12	150	80	PZ	
0608831	300 x 43	24	150	80	PZ	









Passerella Gonfiabile Tiki 200

Passerella gonfiabile leggera e versatile, stabile, non necessita di perni, non scivola e non danneggia la poppa. Può essere usata anche come materasso d'acqua, come parabordo fiancata e come piattaforma per la manutenzione dello scafo. Costruita in speciale tessuto multistrato Dropstich spalmato PVC a struttura interna rinforzata, resistente all'usura, ai raggi UV e all'ambiente marino. Completa con anelli in Acciaio Inox, basi banchina rimovibili, kit riparazione e adattatore valvola per pompe bici.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607892	200 x 50 x 15	150	9	PZ	













Passerella Gonfiabile Tiki 250

Passerella gonfiabile leggera e versatile, stabile, non necessita di perni, non scivola e non danneggia la poppa. Può essere usata anche come materasso d'acqua, come parabordo fiancata e come piattaforma per la manutenzione dello scafo. Costruita in speciale tessuto multistrato Dropstich spalmato PVC a struttura interna rinforzata, resistente all'usura, ai raggi UV e all'ambiente marino. Completa con candelieri, corda corrimano, anelli in Acciaio Inox, basi banchina rimovibili, kit riparazione e adattatore valvola per pompe bici.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607894	250 x 50 x 15	150	10	PZ	











Coppia Gruette Thru Deck

Coppia di gruette passanti la coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole guida, base interna, carrucole, cimette, bittine, e moschettoni. La parte sotto coperta viene fornita lunga per poter essere tagliata a misura.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600012	40	180	120	CP	
0600016	60	180	170	CP	



Coppia Gruette On Deck

Coppia gruette per montaggio su coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole a incasso, carrucole, bittine e moschettoni.


Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600022	40	90	120	CP	
0600026	60	90	170	CP	



Coppia Gruette On Base

Coppia gruette per montaggio su base in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete carrucole, bittine e moschettoni. Non necessitano il foro di montaggio.


Cod.	ø Tubo mm	Portata Kg	UM	€
0600020	42	110	CP	



Sistema Sollevamento per Gonfiabili

Sistema basculante da montare sulla piattaforma di poppa per issare a bordo battelli gonfiabili come pram o tender di servizio. Comprende 2 piastre di aggancio in Acciaio Inox e 2 placche maniglia in Gomma da fissare al gommone.

Cod.	UM	€
0600004	CF	





Rollbar Doppio Standard

Rollbar doppio tubo standard in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610013	30	1000<>1800	1200	PZ	
0610014	40	1250<>2450	1450	PZ	






Rollbar Doppio Sagomato

Rollbar doppio tubo sagomato in Acciaio Inox lucidato a specchio. Ideale per montaggio su gommoni grazie alla sagoma del tubolare.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610023	30	1000<>1800	1150	PZ	
0610024	40	1150<>2350	1450	PZ	






T-Top

T-Top con struttura in robusto Alluminio rinforzato.
Tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
0610064	BIANCO	141	172	205	PZ	
0610065	BLUE NAVY	141	172	205	PZ	





Gruetta Motor Lift

Gruetta in Acciaio Inox per sollevare il motore fuoribordo di servizio. Montaggio fisso oppure estraibile, può ruotare nella sua base da fissare con attacco a poppa. Completa di attacco, carrucola, bitta, bozzello e moschettone. Accessori: imbragatura in cinghia di Poliestere per motori sino a 15 Hp 2 e 4 tempi.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	Accessori	UM	€
0601014	40	150	50		PZ	
0601024			50	Imbragatura	PZ	







Imbracatura Motor Caddy

Imbracatura realizzata in materiale resistente ai raggi UV e all'ambiente marino. Sicura e facile da utilizzare grazie al sistema di fibbie appositamente studiato per motori 2-4 tempi fino a 15HP.

Cod.	Per motori	UM	€
0601030	Fino a 15HP	PZ	






Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.


Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (± 150)	1100	PZ	



Pulpito di Poppa - Sail Stern

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.


Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	



Pulpito di Prua Open con Traversino

Pulpito di prua tipo Open in Acciaio Inox con traversino. L'apertura a prua favorisce il passaggio delle persone.

Cod.	ø Tubo	H mm	Larghezza mm	Lunghezza	L Traversino	UM	€
0611804	22 mm	450	400<>1400	1150 mm	250 mm	PZ	



Tientibene di Poppa

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611802	25	610	325	PZ	



Passamano Tientibene Angled

Passamano tientibene alto in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611803	25	585	480	PZ	



Passamano Tientibene Rainbow

Passamano tientibene in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.


Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611800	25	450	320	PZ	
0611801	25	600	480	PZ	



Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H600 mm in Poliestere 100% con maglie da 5x5 cm. Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	MT	
3215509	Saldata a rombi	30	MT	
3215510	Saldata a rombi	50	MT	
3215512	Annodata a quadrati	20	MT	
3215511	Annodata a quadrati	30	MT	
3215513	Annodata a quadrati	50	MT	





Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	



Base Triangolare per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Base	Per candelieri ø mm	UM	€
0612525	Dritta	25	PZ	
0612625	Inclinata 6°	25	PZ	





Base Quadra per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.

Cod.	Base	Per candelieri ø mm	UM	€
0612425	Dritta	25	PZ	
0612426	Inclinata 6°	25	PZ	





Base Cone per Candelieri

Base conica in Acciaio Inox AISI316 per candelieri.

Cod.	Base	Per candelieri ø mm	H mm	UM	€
0612225	Dritta	25	69	PZ	
0612230	Dritta	30	80	PZ	
0612226	Inclinata 60°	25	67	PZ	
0612231	Inclinata 60°	30	105	PZ	



Passamano in Acciaio Inox Stud 1

Passamano in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618230	22	300	50	M8	PZ	
0618240	22	450	50	M8	PZ	
0618250	22	600	50	M8	PZ	



Passamano in Acciaio Inox Oval

Passamano ovali in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio, molto eleganti e robusti.
Basi con inserto filettato per un facile e sicuro fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618113	25 x 19	300	50	M8	PZ	
0618114	25 x 19	400	50	M8	PZ	
0618115	25 x 19	450	50	M8	PZ	
0618116	25 x 19	600	50	M8	PZ	



Passamano Roca in Acciaio Inox Nero

Passamano in Acciaio Inox AISI 316 Nero. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618313	25	300	75	M6	PZ	
0618315	25	450	75	M6	PZ	
0618316	25	600	75	M6	PZ	
0618317	25	750	75	M6	PZ	
0618319	25	900	75	M6	PZ	



Passamano in Acciaio Inox Fast 1

Passamano in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.
Altezza totale 80 mm per tutte le misure.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618020	22	250	PZ	
0618030	22	300	PZ	
0618050	22	500	PZ	
0618065	22	650	PZ	
0618080	22	850	PZ	
0618010	22	1100	PZ	



Passamano in Acciaio Inox Fast 2

Passamano in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618102	25	230	PZ	
0618103	25	300	PZ	
0618104	25	400	PZ	



Passamano in Acciaio Inox H-Mount

Passamano in Acciaio Inox con basi forate ideali per carichi a sollecitazione trasversale. Dimensioni basi 32 x 63 mm.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618120	25 x 19	300	PZ	
0618124	25 x 19	450	PZ	



Maniglia Inox H-Mount

Maniglia in Acciaio Inox con basi forate ideale per carichi a sollecitazione trasversale. Dimensioni basi 42 x 64 mm.

Cod.	L mm	UM	€
0618110	230	PZ	



Maniglia Inox T-Screw

Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con viti passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340818	170	40	PZ	
0340829	300	50	PZ	



Maniglia Inox P-Screw

Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con due prigionieri da 8 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340819	170	40	PZ	
0340830	300	50	PZ	



Maniglia Inox Grip

Maniglia in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con presa ergonomica. Fissaggio con 2 viti M6 passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340850	170	32	PZ	



Maniglia Inox Lift

Maniglia di servizio in Acciaio Inox. Diametro maniglia 10 mm, foro vite da 5 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340814	143	38	PZ	



Maniglia Sydney

Maniglia in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa. Interasse viti 195 mm.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340720	250	60	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340721	250	60	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	
0340722	250	60	SABBIA 1013	PZ	



Maniglie Sidney Corte in PVC

Maniglie corte (20 cm) in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340724	205	55	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340726	205	55	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	



Supporti Passamano Classici in Acciaio Inox

Supporti passamano classici in Acciaio Inox da fusione con base ovale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621822	62	55	22	Terminale	PZ	
0621922	62	55	22	Passante	PZ	
0621825	62	55	25	Terminale	PZ	
0621925	62	55	25	Passante	PZ	





Supporti Passamano New Line in Acciaio Inox

Supporti passamano New Line in Acciaio Inox da fusione con base rettangolare.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621022	38	22	Terminale SN	PZ	
0621122	38	22	Passante	PZ	
0621222	38	22	Terminale DS	PZ	
0621025	38	25	Terminale SN	PZ	
0621125	38	25	Passante	PZ	
0621225	38	25	Terminale DS	PZ	






Supporti Passamano Cilindrici in Acciaio Inox

Supporti passamano cilindrici pieni (non stampati) in Acciaio Inox da fusione. Completi di filettatura M8.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0623022	30	60	22	Terminale	PZ	
0623122	30	60	22	Passante	PZ	
0623025	35	65	25	Terminale	PZ	
0623125	35	65	25	Passante	PZ	





Supporti Passamano Sagomati in Acciaio Inox

Supporti passamano sagomati in Acciaio Inox da fusione.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0622822	38	22	Terminale	PZ	
0622922	38	22	Passante	PZ	
0622825	38	25	Terminale	PZ	
0622925	38	25	Passante	PZ	





Supporti Passamano Classici in Ottone Cromato

Supporti passamano classici in Ottone Cromato con base tonda.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621026	50	62	25	Terminale	PZ	
0621126	50	62	25	Passante	PZ	
0621030	65	75	30	Terminale	PZ	
0621130	65	75	30	Passante	PZ	
0621035	70	90	35	Terminale	PZ	
0621135	70	90	35	Passante	PZ	





Tubo in Acciaio Inox AISI 316 Lucidato a Specchio

Tubo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio in barre.

Cod.	ø mm	Spessore mm	Barra m	UM	€
061902202	22	1,2	2	PZ	
061902203	22	1,2	3	PZ	
061902602	25	1,5	2	PZ	
061902603	25	1,5	3	PZ	
061903002	30	1,5	2	PZ	
061903003	30	1,5	3	PZ	



Base a Saldare Tonda 60°
Base a saldare tonda 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0636022	22	PZ	
0636025	25	PZ	




Base a Saldare Tonda 90°
Base a saldare tonda 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0636222	22	PZ	
0636225	25	PZ	




Base Tonda 60°
Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631022	22	PZ	
0631025	25	PZ	




Base a Saldare Rettangolare 60°
Base a saldare rettangolare 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637022	22	PZ	
0637025	25	PZ	



Base a Saldare Rettangolare 90°
Base a saldare rettangolare 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637222	22	PZ	
0637225	25	PZ	




Base Tonda 90°
Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631522	22	PZ	
0631525	25	PZ	




Base Quadra 60°
Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631122	22	PZ	
0631125	25	PZ	




Base Quadra 90°
Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631622	22	PZ	
0631625	25	PZ	




Giunto T 60°
Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	Verso	UM	€
0634322	22	Sinistro	PZ	
0634323	22	Destro	PZ	
0634326	25	Sinistro	PZ	
0634325	25	Destro	PZ	



Giunto T 90°
Giunto T 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0634022	22	PZ	
0634025	25	PZ	




Giunto T Aperto 60°
Giunto T aperto 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638122	22	PZ	
0638125	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°
Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	



Base Tonda 60°
Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630122	22	65	PZ	
0630125	25	71	PZ	




Base Tonda 90°
Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630622	22	65	PZ	
0630625	25	71	PZ	




Giunto T 60°
Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633822	22	PZ	
0633825	25	PZ	



Base Quadra 60°
Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0630322	22	PZ	
0630325	25	PZ	




Base Quadra 90°
Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0630722	22	PZ	
0630725	25	PZ	




Giunto T 90°
Giunto T 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633522	22	PZ	
0633525	25	PZ	




Giunto T Aperto 60°
Giunto T 60° apribile in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633622	22	PZ	
0633625	25	PZ	




Giunto T Aperto 90°
Giunto T 90° apribile in Acciaio Inox AISI316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633632	22	PZ	
0633635	25	PZ	



Giunto a L
Giunto a L in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633922	22	PZ	
0633925	25	PZ	




Giunto 110°
Giunto 110° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633931	22	PZ	
0633933	25	PZ	




Giunto 140°
Giunto 140° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633932	22	PZ	
0633935	25	PZ	



Giunto Trivio
Giunto trivio in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0634522	22	PZ	
0634525	25	PZ	



Asta Portabandiera Plastic

Asta portabandiera in plastica completa di base verticale e orizzontale per montaggio su piano oppure a parete. Disponibile anche la base a ventosa opzionale per gommoni.

Cod.	H mm	Accessori	UM	€
0810063	300		PZ	
0810064	400		PZ	
0810267		Base a ventosa	PZ	



Asta Portabandiera Gummy N

Asta portabandiera Nera in Nylon con base in PVC da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici. Base 104 x 68 mm.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810072	Asta	265	PZ	
0810272	Base		PZ	



Asta Portabandiera Gummy Flat G

Asta portabandiera Gummy Flat in Plastica Grigia con base in Gomma da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810069	Asta	300	PZ	
0810269	Base		PZ	





Asta Portabandiera Compact Chrome

Asta portabandiera compatta in Ottone Cromato con base e asta estraibile a scatto. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810003	350	13	PZ	
0810005	500	13	PZ	



Asta Portabandiera Clamp Chrome

Asta portabandiera in Ottone Cromato con morsetto di attacco per tubi ø 20<>25 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810013	350	13	PZ	
0810015	500	13	PZ	



Asta Portabandiera Clamp Inox

Asta portabandiera in Acciaio Inox con morsetto di attacco per tubi ø 22<>25 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0810023	380	PZ	



Asta Portabandiera Classic Inox

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Completa di base con fermo a vite.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810036	600	20	PZ	
0810038	800	25	PZ	



Asta Portabandiera Folding Inox

Asta portabandiera inclinabile in Acciaio Inox con pomello di regolazione.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810026	660	25	PZ	





ASTE PORTABANDIERA

Asta Portabandiera Classic Inox White Cap

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard con montaggio a superficie.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€
0810081	400	14		PZ	
0810082	600	20		PZ	
0810083	800	25		PZ	
0810074			Base ø 14 mm	PZ	
0810075			Base ø 20 mm	PZ	
0810076			Base ø 25 mm	PZ	



Asta Portabandiera Classic Inox Yacht

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard oppure a incasso.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€
0810086	600	20		PZ	
0810087	750	25		PZ	
0810088	900	25		PZ	
0810089	1200	25		PZ	
0810078			Base incasso ø 20 mm	PZ	
0810079			Base incasso ø 25 mm	PZ	
0810075			Base standard ø 20 mm	PZ	
0810076			Base standard ø 25 mm	PZ	





Asta Portabandiera Lahna Pine

Aste portabandiera in resistente Pino chiaro di Finlandia con testa passacima in Mogano e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810166	600	25	PZ	
0810168	750	25	PZ	
0810169	1000	25	PZ	
0810171	1250	25	PZ	
0810173	1500	25	PZ	



Asta Portabandiera Lahna Mahogany

Elegante asta portabandiera in Mogano con testa passacima e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810156	650	25	PZ	
0810158	800	25	PZ	
0810160	1000	25	PZ	



Basi Portabandiera in Acciaio Inox

Basi in Acciaio Inox per aste portabandiera. Montaggio standard oppure a incasso. Diametro base 58 mm.


Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810057	25	Standard	PZ	
0810058	25	Incassata	PZ	



Basi Portabandiera in Ottone

Basi in Ottone per aste portabandiera, complete di vite di fermo.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810055	25	CROMATO	PZ	
0810056	25	LUCIDO	PZ	



Base Portabandiera Clamp

Base in Acciaio Inox tipo Clamp per aste portabandiera. Morsetto di attacco per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810059	22	22<>25	PZ	



Base Portabandiera Clamp Swivel

Base in Acciaio Inox tipo Clamp Swivel per aste portabandiera. Morsetto di attacco orientabile per tubi da 22<>25 mm.


Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810060	25	22<>25	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Easy

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura.


Cod.	L cm	UM	€
0700510	68<>90	PZ	
0700521	120<>200	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Easy Color

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura. Colori brillanti laccati a spessore per durare a lungo.

Cod.	L cm	Ref	UM	€
0701520	120<>200	BIANCO	PZ	
0701521	120<>200	ROSSO	PZ	
0701522	120<>200	BLUE	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Lock

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato rinforzato con sistema di blocco multi posizione a pulsante e punta in Plastica rinforzata.

Cod.	L cm	UM	€
0700522	130<>220	PZ	



Mezzo Marinaio Tri-Telescopico

Mezzo marinaio Tri-telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica rinforzata. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.


Cod.	L cm	UM	€
0700524	110<>250	PZ	



Mezzo Marinaio Fisso Wood

Mezzo marinaio fisso in legno con punta in Acciaio Inox. Impugnatura comoda e sicura sull'asta in Legno. Diametro da 30mm.

Cod.	L cm	UM	€
0700618	180	PZ	
0700621	210	PZ	
0700625	250	PZ	



Mezzo Marinaio Fisso Alu

Mezzo marinaio fisso in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700515	150	PZ	
0700518	180	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Acciaio Inox
Punta mezzo marinaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	ø mm	UM	€
0703010	28	PZ	
0703011	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Ottone
Punta mezzo marinaio in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703000	28	PZ	
0703001	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio Doppia in Ottone
Punta mezzo marinaio doppia in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703002	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Plastica
Punta mezzo marinaio in Plastica.

Cod.	ø mm	UM	€
0702925	25	PZ	
0702930	30	PZ	
0702935	35	PZ	



Impugnatura in PVC per Pagaie e Mezzi Marinai
Impugnatura in PVC per pagaie e mezzi marinai.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0702825	25	PZ	
0702830	30	PZ	



Impugnatura in PVC per Remi e Pagaie
Impugnatura in PVC per remi e pagaie.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0711590	35	PZ	



Pale per Remi e Pagaie
Pale di ricambio in Plastica per remi e pagaie.

Cod.	ø mm	cm	UM	€
0716048	30	50 x 17	PZ	
0716050	35	50 x 17	PZ	



- REMI E PAGAIE IN ALLUMINIO -

Pagaia in Alluminio
Pagaia in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	Gaffa	UM	€
0701400	30	140	Sì	PZ	
0701401	30	140	No	PZ	




Pagaia Telescopica in Alluminio con Gaffa
Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e mezzo marinaio.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701413	30	100<>130	PZ	
0701420	30	120<>165	PZ	



Pagaia Divisibile in Alluminio
Pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701402	35	71/142	PZ	



Remo in Alluminio Light
Remo in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701019	35	185	PZ	
0701021	35	210	PZ	




Remo Divisibile in Alluminio
Remo divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701216	35	82/165	PZ	
0701220	35	101/202	PZ	



Doppia Pagaia Divisibile in Alluminio
Doppia pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pale in Plastica. Può formare una o due pagaie, oppure una pagaia con due pale per kayak.


Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701221	25	130/210	CP	





Pagaia Tritelescopica in Alluminio con Gaffa
Pagaia tritelescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e gaffa.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701110	28-25	55<>110	PZ	




Pagaia Telescopica in Alluminio
Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e manico T-grip. Ideale per Sup e natanti daacqua sport.

Cod.	Colore	ø mm	L cm	UM	€
0701204	ORANGE	30	170/210	PZ	
0701205	BLUE	30	170/210	PZ	



Pagaia Divisibile Jobe
Pagaia divisibile Jobe ideale per Sup e natanti da acqua sport. Leggera e resistente, con pale rinforzate in Plastica e manico T-grip allungabile in Alluminio Anodizzato oppure in Carbonio misto a Vetroresina.

Cod.	L cm	Manico	UM	€
0701210	170/210	Alluminio Anodizzato	PZ	
0701211	170/210	Vetroresina e Carbonio	PZ	





Pagaia Divisibile Kajak 2
Pagaia divisibile per kayak in Alluminio Anodizzato con pale rinforzate in Plastica.

Cod.	Colore	L cm	UM	€
0701226	VERDE	220	PZ	
0701227	BLU	220	PZ	



Remi Lahna SeaGrade

Remi di qualità superiore leggeri e resistenti alle dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala bilanciata, finitura con vernice ai Poliuretani. Completi di manicotto parascalmo. Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700018	180	44	CP	
0700020	200	44	CP	
0700022	220	44	CP	
0700024	240	44	CP	
0700026	260	44	CP	
0700030	300	47	CP	





Remi Lahna SeaModule

Remi di qualità superiore a costruzione alleggerita con pala smontabile in Plastica rinforzata. Manico resistente alle dure condizioni del mare con impugnatura ergonomica e finitura con vernice ai Poliuretani.
Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700010	180	44	CP	
0700011	210	44	CP	
0700012	240	44	CP	



Remi Divisibili Lahna SeaGrade

Remi divisibili leggeri, bilanciati e resistenti alle dure condizioni del mare.
Impugnatura ergonomica, pala rinforzata, finitura con vernice ai Poliuretani.
Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700217	165	35	CP	
0700220	195	35	CP	
0700222	210	35	CP	





Remo Lahna Rescue

Remo leggero, bilanciato e resistente per le dure condizioni del mare, ricavato da un unico pezzo di legno. Con impugnatura ergonomica e rifinito con vernice ai Poliuretani. Ideale per imbarcazioni di salvataggio o grandi imbarcazioni.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700059	390	60	PZ	
0700062	420	60	PZ	





Pagaia Lahna Inditour

Pagaia di alta qualità in Pino di Finlandia, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700212	125	0,62	PZ	
0700214	140	0,75	PZ	



Pagaia Lahna IndiWinner

Pagaia leggera di altissima qualità in Pioppo Tremulo e Ontano. Magnifica impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, grandi proprietà di spinta, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700232	125	0,57	PZ	
0700234	140	0,72	PZ	



Manicotto Parascalmo

Manicotto parascalmo in Plastica per remi.

Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0711535	35	PZ	
0711540	40	PZ	
0711545	45	PZ	
0711550	50	PZ	



Scalmiere in Ottone Cromato

Scalmiere in fusione di Ottone. Cromatura brillante a spessore.

Cod.	Apertura ø mm	Gambo ø mm	Boccola	UM	€
0706048	48	12		PZ	
0706058	58	14		PZ	
0706068	68	14		PZ	
0706212			a Incasso ø 12	PZ	
0706214			a Incasso ø 14	PZ	
0706216			Laterale ø 12	PZ	
0706218			Laterale ø 14	PZ	





Scalmiere in Plastica

Scalmiere in Plastica rinforzata. Gambo ø 17 mm.

Cod.	Apertura ø mm	Boccola	UM	€
0706550	50		PZ	
0706555	56		PZ	
0706720		a Incasso	PZ	
0706725		Laterale	PZ	





Scalmiere a Morsetto Eco

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Plastica con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706636	GRIGIO	PZ	
0706637	NERO	PZ	



Scalmiere a Morsetto Extra

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Ottone con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706646	GRIGIO	PZ	
0706647	NERO	PZ	



Scalmiera Lahna Rowlock

Pratica scalmiera in Plastica rinforzata. Il remo viene passato nell'anello centrale, dove resta fermo anche quando viene rilasciato dal rematore, rendendo la voga più facile e sicura.

Cod.	Per remi ø	Gambo ø	Boccola	UM	€
0706643	44 mm	17 mm		PZ	
0706717			a Incasso	PZ	
0706718			Laterale	PZ	





Clips Compact B

Clips compatti Neri. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712023	17/23	PZ	
0712028	22/28	PZ	
0712035	27/35	PZ	
0712045	34/45	PZ	





Clips Compact W

Clips compatti Bianchi. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712223	17/23	PZ	
0712228	22/28	PZ	
0712235	27/35	PZ	
0712245	34/45	PZ	





Clips Standard B

Clips standard Neri. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712315	15	PZ	
0712320	20	PZ	
0712325	25	PZ	
0712330	30	PZ	
0712335	35	PZ	
0712340	40	PZ	
0712345	45	PZ	



Clips Standard W

Clips standard Bianchi. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712415	15	PZ	
0712420	20	PZ	
0712425	25	PZ	
0712430	30	PZ	
0712435	35	PZ	
0712440	40	PZ	
0712445	45	PZ	



Clips Double

Clips doppio attacco. Confezione 10 pezzi.


Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712825	18/25	PZ	



Clips Tenax

Clips Tenax con grande tenuta. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712540	25/35	PZ	
0712542	35/50	PZ	






Clips Inox

Clips molto robusti in Acciaio Inox. Venduti in coppia.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712831	22/28	CP	
0712832	30/40	CP	







Clips Ladder

Clips ferma scalette pieghevoli, si montano con facilità alla parte fissa e permettono il fissaggio della parte pieghevole.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712827	22/22	PZ	
0712828	25/25	PZ	







Attacchi HD a Parete

Attacchi a parete con apertura da ø 22<>35 mm. Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712834	80	60	CP	



Attacchi HD a Tubo

Attacchi con apertura ø 22<>35 mm con morsetto per tubi ø 22<>25 mm. Venduti in coppia.


Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712835	80	60	CP	




Supporto Portacanne Singolo

Supporto portacanne singolo per canne, gaffe etc.

Cod.	UM	€
0800099	PZ	








Supporto Portacanne da Riposo a Parete

Supporto portacanne da riposo per canne, gaffe ecc. Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Posti	UM	€
0800093	216	73	2	CP	
0800095	381	73	4	CP	






Supporto Portacanne a Parete PSS

Supporto portacanne a parete in Plastica con fasce in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800079	225	40	PZ	






Supporto Portacanne a Parete Inox SS

Supporto portacanne a parete in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800070	300	40	PZ	






Supporto Portacanne Multi-Place PLS

Supporti portacanne multipli in Plastica con supporto rinforzato.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800090	285	40	3	PZ	
0800091	285	40	4	PZ	






Supporti Portacanne Inox Multi-Place

Supporti portacanne multi-posizione in Acciaio Inox lucidato a specchio. Altezza 250 mm.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800072	280	40	2	PZ	
0800073	350	40	3	PZ	





Supporto Portacanne a Incasso Angolato Inox
Supporto portacanne ad incasso angolato in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800010	240	40	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso Dritto Inox
Supporto portacanne ad incasso dritto in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800012	230	50	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PL/SS
Supporto portacanne ad incasso in Plastica con cornice in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800001	240	40	NERO	PZ	
0800002	240	40	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PLS
Supporto portacanne ad incasso in Plastica. I tappi in PVC Bianco e Nero si possono usare per tutti i portacanne.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	Accessori	UM	€
0800084	250	40	NERO		PZ	
0800085	250	40	BIANCO		PZ	
0800184				Tappo NERO	PZ	
0800185				Tappo BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PLSP
Supporto portacanne a incasso in Plastica. Si usa anche come supporto da riposo.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800086	230	40	NERO	PZ	
0800087	230	40	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne Sfilabile Inox
Supporto portacanne sfilabile a parete in Acciaio Inox. Base 110 x 110 mm.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800020	350	40	PZ	



Tappo in PVC per Portacanne
Tappo in PVC per portacanne ø 40 mm.

Cod.	Colore	UM	€
0800184	NERO	PZ	
0800185	BIANCO	PZ	



SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne Orientabile Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con base piana.


Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800033	93 x 63	370	40	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Smooth Base Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con boccola di protezione e base piana.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
0800034	40	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Smooth Base Cromato

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800030	100 x 65	300	33 mm		PZ	
0800031	100 x 65	350	40 mm		PZ	
0800130				Boccola ø 33	PZ	
0800131				Boccola ø 40	PZ	



Supporto Orientabile Cromato Doppio Snodo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana a doppio snodo e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800060	93 x 63	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Cromato Click

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana e boccola in gomma a protezione della canna. Grazie all'attacco click il portacanne è facilmente rimovibile e lascia il ponte libero da ostacoli.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	UM	€
0800048	80 x 50	300	40	PZ	





Supporto Portacanne Orientabile 2 Mount

Supporto portacanne orientabile in Nylon rinforzato con possibilità di montaggio a base e su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800082	250	45	Bianco	PZ	
0800083	250	45	Nero	PZ	



SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne Orientabile Inox con Morsetto Stringitubo

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con morsetto stringitubo.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	UM	€
0800043	22<>30	250	40 mm	PZ	




Supporto Portacanne Orientabile Cromato con Morsetto Stringitubo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto stringitubo e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800040	22<>28	250	40 mm		PZ	
0800042	40	250	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	




Supporto Portacanne Orientabile Inox con Morsetto Stringitubo SST

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox. Morsetto stringitubo con protezione interna in PVC.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800044	22<>25	265	42	PZ	
0800045	25<>32	265	42	PZ	
0800046	38<>50	265	42	PZ	




Supporto Portacanne Cromato con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800050	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	




Supporto Portacanne Doppio Snodo con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto a doppio snodo e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800065	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	




Supporto Portacanne per Sedili da Pesca

Supporto in Ottone Cromato per sedili da pesca.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
0847804	22<>25	PZ	



Sedile Pieghevole Sandra

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850041	400	400	480	PZ	
0850046	400	400	530	PZ	





Sedile Pieghevole Classic High Back

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851000	360	406	546	BIANCO	PZ	
0851002	360	406	546	CREMA	PZ	
0851004	360	406	546	GRIGIO	PZ	





Sedile Pieghevole Fisherman

Sedile pieghevole con cuscineria rimovibile in Skay marino. Robusta scocca in Plastica rinforzata. Design ergonomico e confortevole, ideale per lunghe battute di pesca.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851010	419	457	495	BIANCO	PZ	
0851012	419	457	495	BLU	PZ	
0851014	419	457	495	GRIGIO SCURO	PZ	



Sedile Pieghevole Premium Soft

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design confortevole e seduta morbida completa di cuscinetto da appoggio.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851020	457	482	603	BLUE	PZ	
0851022	457	482	603	GRIGIO SCURO	PZ	
0851024	457	482	603	ROSSO	PZ	





Sedile Pieghevole Premium

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design con seduta molto confortevole.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851030	432	508	597	BIANCO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851034	432	508	597	GRIGIO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851032	432	508	597	GRIGIO / BLUE	PZ	




Sedile Pieghevole per Panche

Sedile pieghevole imbottito per montaggio su panca. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850080	480	800	450	PZ	
0850090	480	900	450	PZ	
0850100	480	1000	450	PZ	







Sedile Fronte-Retro

Sedile imbottito, rivestito in Skay marino. Lo schienale può essere posizionato fronte o retro, permettendo così una doppia posizione di guida e di lavoro.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850050	520	500	500	PZ	



Poltroncina Ocean 52 Flip-Up

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857008	500>600	550	600	BIANCO	PZ	



Poltroncina Ocean 51 Flip-Up

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857003	500>600	550	600	BIANCO/BLUE	PZ	



Seduta Pro Casting

Seduta imbottita rivestita in resistente Skay marino. Base in plastica caricata, design confortevole e bordo schienale di contenimento. Ideale come sgabello, come appoggio per guida e pesca, oppure come angolare da seduta.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851200	280	381	127	BIANCO	PZ	
0851204	280	381	127	GRIGIO	PZ	



Sedile Eltex Basic

Sedile Basic in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0852010	476	482	406	BIANCO	PZ	
0852012	476	482	406	GRIGIO	PZ	



Sedile Poly Compact

Sedile Compact in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852040	400	400	400		PZ	
0853040				Cuscineria	PZ	



Sedile Poly Classic

Sedile Classic in robusto Polietilene. Solido e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852050	510	400	420		PZ	
0853050				Cuscineria	PZ	



Sedile Chiudibile Poly All-Weather

Sedile chiudibile tipo Marine in robusto Polietilene. Semplice e resistente, non necessita di alcuna manutenzione. Si può completare con cuscineria. Base di attacco 270 x 327 mm completa di viteria.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0851142	490	420	450		PZ	
0853042				Cuscineria	PZ	






Cuscino

Soffice e comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Rivestimento lavabile dotato di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805076	50 x 50	BLUE NAVY	PZ	
5805077	50 x 50	GRIGIO	PZ	





Cuscino Estendibile

Comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotato di velcro in modo tale da poterci attaccare un altro cuscino. Rivestimento lavabile dotata di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805073	45 x 45	BLUE NAVY	PZ	
5805074	45 x 45	GRIGIO	PZ	





Cuscino Sedile Gonfiabile

Cuscino sedile gonfiabile in rete di Poliestere Dropstich ad alta resistenza spalmata PVC. Composto da seduta e schienale con chiusura a velcro regolabile per battagliole e parafil. Si possono sgonfiare e riporre velocemente senza occupare spazio.

Cod.	Dim seduta cm	UM	€
0851250	60 x 40 x 5	PZ	





Cuscino Bench

Cuscino in resistente Skay marino con imbottitura in schiuma ad alta densità. Completo di chiusura zip e alette di fissaggio con bottoni a pressione.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
0851216	600 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851218	600 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	
0851220	1200 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851222	1200 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	



Cassapanche in Vetroresina

Robuste cassapanche in Vetroresina.


Cod.	L cm	W cm	H cm	UM	€
0832005	60	45	40	PZ	
0832008	79	45	40	PZ	



Supporto Sedile Fisso Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Attacco universale per tutti i sedili.


Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846746	475	230	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale. Attacco universale per tutti i sedili.


Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846862	435<>635	230	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean

Supporto sedile Ocean in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Base larga con struttura molto robusta ideale per carichi e sollecitazioni elevate. Testa girevole con slitta avanti-indietro e attacco universale per tutti i sedili.


Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846865	435<>635	305	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean Air-Powered

Supporto sedile Ocean Air-Powered in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile a gas. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Elegante e molto robusto, base universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846880	350<>470	300	PZ	
0846885	460<>635	300	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Belle

Supporto sedile leggero Belle in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Testa girevole. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846850	330<>430	250	PZ	



Supporto Sedile Fisso Garelick

Supporto sedile Garelick in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Da completare con testa standard o con testa a slitta avanti-indietro. Entrambe le teste sono provviste di boccola in Delrin che annulla l'attrito e fornisce una rotazione perfetta. Diametro supporto 73 mm, diametro base 235 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
0846802	Supporto con base	H300	PZ	
0846804	Supporto con base	H460	PZ	
0846805	Supporto con base	H610	PZ	
0846806	Supporto con base	H760	PZ	
0846814	Testa standard	164 x 164	PZ	
0846810	Testa con slitta	200 x 330	PZ	





Supporto Sedile Regolabile Garelick

Supporto sedile Garelick in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile con perno a scatto. Da completare con testa standard o con testa a slitta avanti-indietro. Entrambe le teste sono provviste di boccola in Delrin che annulla l'attrito e fornisce una rotazione perfetta. Diametro supporto 73 mm, diametro base 235 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
0846820	Supporto con base	H300<>430	PZ	
0846822	Supporto con base	H460<>580	PZ	
0846814	Testa standard	164 x 164	PZ	
0846810	Testa con slitta	200 x 330	PZ	





Supporto Sedile Regolabile Garelick Air-Powered

Supporto sedile Garelick in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile a gas e testa girevole con slitta avanti-indietro. Diametro base 230 mm, dimensioni slitta 200 x 330 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
0846840	ø 73 x H360<>460	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Inox

Supporto sedile in Acciaio Inox con altezza regolabile e testa girevole. Regolazione altezza manuale con perno di sicurezza.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0845045	500<>600	240	PZ	



Supporto Sedile Girevole con Slitta Low Profile

Supporto girevole basso con slitta da montare su panche e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	Base ø mm	UM	€
0846715	338 x 182	153	230	PZ	





Supporto Sedile Fisso con Slitta Low Profile

Supporto fisso basso con slitta da montare su panche e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
0847543	338 x 182	70	PZ	






Supporto Sedile Girevole Piatto Inox

Supporto sedile girevole in Acciaio Inox. Per montare sedili su piani e gavoni.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847545	172 x 172 x H23	PZ	






Supporto Sedile Estraibile

Supporto sedile estraibile e girevole in Plastica rinforzato. Per montare e togliere velocemente sedili su piani e gavoni. Indicato per montare sedili in più postazioni. Interasse diagonale fori da 165 a 200 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847546	173 x 173 x H55	PZ	





Supporto Sedile Inox Chiudibile

Supporto sedile Folding in Acciaio Inox diametro 22 mm pieghevole e chiudibile. Per montaggio sedili a paratia.

Cod.	Dim base mm	H mm	UM	€
0845075	280 x 540	740	PZ	



Cerniere per Sedili

Cerniere per sedili in Alluminio anodizzato con perno in Acciaio Inox. 0846011 e 0846012 sono dotate di un sistema che evita il pizzicamento delle dita durante la chiusura del sedile. Inoltre 0846012 è completamente reclinabile a 180°.

Cod.	Dim mm	Ref	UM	€
0846010	254 x 203	Standard	CP	
0846011	254 x 203	Standard - No Pinch	CP	
0846012	254 x 203	Folding - No Pinch	CP	



Supporto Tavolo Classe 1

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato con base a incasso. Costruzione di alta qualità. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840003	60mm	17cm	17cm		PZ	
0840124				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Classe 2

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato con base a incasso. Altezza 62 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840005	55mm	170mm	160mm		PZ	
0840008				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Twist Lock

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo sistema Twist-Lock (non occorre forare il pavimento) con 6 fori (interasse 145 mm). Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840004	55mm	170mm	180mm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Telescopico Twist Lock

Supporto tavolo telescopico in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo Twist-Lock (non occorre forare il pavimento). Costruzione di alta qualità. Altezza 50<>70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840120	60mm	170mm	180mm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Inox

Supporto tavolo scomponibile in Acciaio Inox lucidato a specchio con base a incasso. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840010	50mm	160mm	160mm		PZ	
0840013				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Garelick Twist-Lock

Supporto tavolo in Alluminio Anodizzato satinato con basi in polimero marino resistenti alla corrosione. Il sistema Twist-Lock permette di fissare oppure rimuovere il supporto dalla base a filo lasciando libero il ponte senza la necessità di praticare fori per l'installazione. Diametro tubo 60 mm, base superiore 180 mm, base inferiore 170 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0840040	690	PZ	





Supporto Tavolo Garelick Fix

Supporto tavolo con altezza fissa in Alluminio Anodizzato marino satinato. Con la base a filo opzionale il supporto può essere inserito a incastro oppure rimosso lasciando libero il ponte. Diametro tubo 60 mm, diametro basi 180 mm.

Cod.	H mm	Accessori	UM	€
0840050	740		PZ	
0840052		Base a filo	PZ	
0840054		Tappo per base	PZ	







Supporto Tavolo Garelick Regolabile

Supporto tavolo in Alluminio Anodizzato marino satinato con altezza regolabile manuale con perno. Diametro tubo 70 mm, diametro basi 230 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0840046	370<>780	PZ	



Supporto Tavolo Garelick Regolabile Air-Powered

Supporto tavolo in Alluminio Anodizzato marino satinato con altezza regolabile a gas. Diametro tubo 70 mm, diametro basi 230 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0840048	370<>750	PZ	



Piano Tavolo Tondo in Polietilene e Supporti Tavolo

Piano tavolo tondo in Polietilene rinforzato e supporti tavolo.

Cod.	ø cm	Supporti	UM	€
0840254	60		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	



Piano Tavolo Ovale in Polietilene e Supporti Tavolo

Piano tavolo ovale in Polietilene rinforzato e supporti tavolo.

Cod.	Dim cm	Supporti	UM	€
0840249	45 x 75		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	



Set Piano Tavolo e Supporto Laterale Garelick

Piano tavolo ovale Garelick completo di supporto a montaggio laterale. Il tavolo si può rimuovere con un semplice meccanismo a scatto presente sulla base di fissaggio. Supporto tavolo dia 6 cm, altezza 41 cm, base montaggio 8 x 13 cm.

Cod.	Tavolo	Dim cm	Supporto	UM	€
0840210	ABS	46 x 76	Acciaio Inox	PZ	
0840212	ABS	46 x 76	Alluminio Anodizzato	PZ	
0840214	TEAK	46 x 76	Alluminio Anodizzato	PZ	







Angolari in Acciaio Inox

Angolari in Acciaio Inox 316 ideali per montaggio e rinforzo strutture.

Cod.	Dim mm	UM	€
0408103	31 x 31 x 12	PZ	
0408104	46 x 46 x 13	PZ	
0408106	61 x 61 x 15	PZ	



Cerniera per Mensole Roca Rakego

Cerniera per mensole Roca Rakego in Alluminio Anodizzato Satinato oppure Anodizzato Nero. Ideale per l'installazione di mensole abbattibili e piani tavolo.
Completa i supporti abbattibili Rakego.


Cod.	Alluminio	Dim mm	UM	€
0408140	Satinato	60 x 55	PZ	
0408141	Nero	60 x 55	PZ	



Supporto Abbattibile Rako

Supporto abbattibile "Rako" in Acciaio Inox per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840033	300	40	PZ	






Supporti Abbattibili Southco

Supporti abbattibili "Southco" in Alluminio Anodizzato per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840061	330/165	100	PZ	
0840062	480/240	100	PZ	



Supporti Abbattibili Roca Rakego


Supporti abbattibili Roca Rakego in Alluminio Anodizzato Satinato oppure Anodizzato Nero. Per tavoli e mensole. Molto versatili, si adattano a qualsiasi posizione ed esigenza grazie allo stelo telescopico ed al meccanismo di blocco a scatto.


Cod.	Alluminio	Mensola A mm	B mm	C mm	Carico P1 Kg	Carico P2 Kg	UM	€
0840070	Satinato	150	20<>30	14	60	30	PZ	
0840071	Satinato	247	20<>35	44	60	30	PZ	
0840081	Nero	247	20<>35	44	60	30	PZ	
0840072	Satinato	392	20<>46	86	60	30	PZ	
0840082	Nero	392	20<>46	86	60	30	PZ	
0840073	Satinato	544	20<>40	136	60	30	PZ	
0840074	Satinato	161	25<>30	15	70	35	PZ	
0840075	Satinato	252	25<>39	45	95	55	PZ	
0840085	Nero	252	25<>39	45	95	55	PZ	
0840076	Satinato	402	25<>50	87	120	60	PZ	
0840086	Nero	402	25<>50	87	120	60	PZ	
0840077	Satinato	549	25<>40	137	140	80	PZ	











Tavolini Pieghevoli Forma Deck Service

Tavolini di servizio pieghevoli Marathon M300 tondo e M350 quadro. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840612	M300 Tondo	ø 60	48	PZ	
0840614	M350 Quadro	60 x 60	48	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top Round

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M250H - M450H. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840608	M250H	88 x 51	70	PZ	
0840609	M450H	88 x 60	70	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M200 - M400 - M400H - M600. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600 è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840602	M200	88 x 44	61	PZ	
0840604	M400	88 x 60	61	PZ	
0840610	M400H	88 X 60	70	PZ	
0840606	M600	120 x 75	56 / 73	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Teak Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M400T e M600T. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo di qualità superiore finito in Teak resistente a umidità e raggi UV. Angoli in Teak massiccio. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600T è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840605	M400T	88 x 63	61	PZ	
0840607	M600T	122 x 66	56 / 73	PZ	



Sgabello Pieghevole Marathon M700

Sgabello pratico ed elegante Marathon M700 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860420	42	46 x 46	Blue Navy	PZ	
0860421	42	46 x 46	Bianco	PZ	







Poltroncina Pieghevole Marathon M100P

Poltroncina elegante e pratica Marathon M100P di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino di qualità superiore in Textilene da 650gr/m2. Pratici ed eleganti braccioli in plastica inalterabile UV resistente. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860430	42	82 x 47	Royal Blue	PZ	
0860431	42	82 x 47	Bianco	PZ	











Poltroncina Pieghevole Marathon M100

Poltroncina elegante e classica Marathon M100 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860432	42	82 x 47	Blue Navy	PZ	
0860433	42	82 x 47	Bianco	PZ	











Poltroncina Pieghevole Marathon M150

Poltroncina elegante e confortevole (schienale alto) Marathon M150 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860452	43	92 x 47	Blue Navy	PZ	
0860453	43	92 x 47	Beige	PZ	







Poltroncina Pieghevole Marathon R120

Comoda ed elegante poltroncina Marathon R120 di Forma **reclinabile in quattro posizioni con poggiatesta regolabile**. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto antimacchia Recacril Marine Grade. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860480	42	103 x 49	Blue Navy	PZ	
0860481	42	103 x 49	Bianco	PZ	




reclinabile in quattro posizioni
reclining in four positions


Poltroncina Pieghevole Astron A6000T

Elegantissima poltroncina di fascia alta (super confortevole) Astron A6000T di Forma. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto marino in Nautolex Superior. Eleganti braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860460	46	86 x 47	Blue Navy	PZ	
0860461	46	86 x 47	Bianco	PZ	






Tavolo in Teak con Ali Pieghevoli MB

Tavolo in Teak di alta qualità resistente ai raggi UV e all'ambiente marino.
Eccezionale qualità e finitura superiore. Ferramenta in Acciaio Inox AISI316.
Ali pieghevoli per due diverse larghezze (40 cm con ali piegate e 80 cm con ali aperte).
Altezza regolabile a seconda della necessità, a 60 e a 75 cm.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840625	120 x 40/80	60/75	PZ	











Tavoli Pieghevoli Teak MB

Tavolo in Teak di alta qualità resistente ai raggi UV e all'ambiente marino.
Eccezionale qualità e finitura superiore. Ferramenta in Acciaio Inox AISI316.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840622	80 x 60	75	PZ	







Poltroncina Pieghevole Regista Teak MB

Poltroncine pieghevoli regista Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox, con cerniere a scomparsa e appoggio rinforzato. Tela antistrappo di Olefina che respinge l'acqua, è resistente al sole (non perde colore) e lavabile anche con candeggina.
A disposizione il tessuto ricambio in 5 colori.

Cod.	Dim cm	Colore	Ricambi	UM	€
0860604	52 x 48 x H90	Bianco Ecrù		PZ	
0860605	52 x 48 x H90	Blue Navy		PZ	
0860606	52 x 48 x H90	Turchese		PZ	
0860607 New	52 x 48 x H90	Nero		PZ	
0860608 New	52 x 48 x H90	Grigio		PZ	
0860621			Tessuto ricambio Blue Navy	PZ	
0860622			Tessuto ricambio Bianco Ecrù	PZ	
0860623			Tessuto ricambio Turchese	PZ	
0860624 New			Tessuto ricambio Nero	PZ	
0860625 New			Tessuto ricambio Grigio	PZ	





Sgabello Pieghevole Teak MB

Sgabelli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox con cerniere a scomparsa. Tela antistrappo di Olefina che respinge l'acqua, è resistente al sole (non perde colore) e lavabile anche con candeggina.
A disposizione il tessuto ricambio in 5 colori.

Cod.	Dim cm	Colore	Ricambi	UM	€
0860612	45 x 36 x H46	Bianco Ecrù		PZ	
0860614	45 x 36 x H46	Blue Navy		PZ	
0860616	45 x 36 x H46	Turchese		PZ	
0860618 New	45 x 36 x H46	Nero		PZ	
0860620 New	45 x 36 x H46	Grigio		PZ	
0860632			Tessuto ricambio Bianco Ecrù	PZ	
0860631			Tessuto ricambio Blue Navy	PZ	
0860633			Tessuto ricambio Turchese	PZ	
0860634 New			Tessuto ricambio Nero	PZ	
0860635 New			Tessuto ricambio Grigio	PZ	





Oblo' Tondi Ottone Cromato Profilo Basso

Oblò tondi profilo basso in Ottone Cromato completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610000	153	125	Ottone Cromato	PZ	
1610015	175	152	Ottone Cromato	PZ	
1610017	207	175	Ottone Cromato	PZ	



Oblo' Tondi Ottone Lucido Profilo Basso

Oblò tondi profilo basso in Ottone Lucido completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610500	153	125	Ottone lucido	PZ	
1610515	175	152	Ottone lucido	PZ	
1610517	207	175	Ottone lucido	PZ	



Oblo' Tondi Ottone Cromato

Oblò tondi in Ottone Cromato completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	UM	€
1610019	264	195	25	PZ	
1610020	264	195	50	PZ	
1610023	300	235	25	PZ	
1610024	300	235	50	PZ	
1610038	470	385	25	PZ	
1610039	470	385	50	PZ	



Oblo' Tondi Ottone Lucido

Oblò tondi in Ottone Lucido completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	UM	€
1610519	264	195	25	PZ	
1610520	264	195	50	PZ	
1610523	300	235	25	PZ	
1610524	300	235	50	PZ	
1610538	470	385	25	PZ	
1610539	470	385	50	PZ	



Oblo' MTM Tondi con Cornice in Nylon

Oblò tondi MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Colore	Ricambi	UM	€
1614016	220	160	BIANCO		PZ	
1614021	270	210	BIANCO		PZ	
1614026	320	260	BIANCO		PZ	
1614116	220	160	NERO		PZ	
1614121	270	210	NERO		PZ	
1614126	320	260	NERO		PZ	
3835201				Kit Guarnizione	CF	




Oblo' MTM Rettangolari con Cornice in Nylon

Oblò rettangolari MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216 Cat.A/B/C/D.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Colore	Ricambi	UM	€
1604040	400	200	340 x 140	BIANCO		PZ	
1604050	500	250	440 x 190	BIANCO		PZ	
1604140	400	200	340 x 140	NERO		PZ	
1604150	500	250	440 x 190	NERO		PZ	
3835201					Kit Guarnizione	CF	




Oblo' FL-Sea Tondi con Cornice in ABS

Oblò tondi in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completi di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	UM	€
1614421	215	147	PZ	
1614426	265	197	PZ	




Oblo' FL-Sea Ovale con Cornice in ABS

Oblò ovale in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1614840	410	220	323 x 130	PZ	



Oblo' FL-Sea Rettangolare con Cornice in ABS

Oblò rettangolare in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1604440	400	200	320 x 128	PZ	



Oblo' Ovale Fisso Inox

Oblò ovale fisso senza apertura con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	UM	€
1620061	127 x 400	94 x 363	PZ	
1620062	151 x 490	120 x 458	PZ	
1620063	198 x 457	146 x 405	PZ	



Oblo' Ellittico Apribile Inox

Oblò ellittico apribile con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox completo di zanzariera.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	UM	€
1620071	203 x 461	156 x 414	PZ	
1620072	216 x 472	186 x 430	PZ	





Oblo' Ovale G-Type

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	Accessori	UM	€
1620002	397 x 197	375 x 175		PZ	
1620202			Zanzariera	PZ	






Oblo' Rettangolare G-Type

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	Zanzariera	UM	€
1620000	325 x 178	303 x 156		PZ	
1620001	369 x 193	347 x 171		PZ	
1620004	427 x 178	405 x 156		PZ	
1620003	451 x 193	429 x 171		PZ	
1620005	649 x 193	627 x 171		PZ	
1620006	451 x 266	429 x 244		PZ	
1620007	369 x 273	347 x 251		PZ	
1620200			Ref. 1620000	PZ	
1620201			Ref. 1620001	PZ	
1620204			Ref. 1620004	PZ	
1620203			Ref. 1620003	PZ	
1620205			Ref. 1620005	PZ	
1620206			Ref. 1620006	PZ	
1620207			Ref. 1620007	PZ	





Osteriggi Vetus Libero

Osteriggi Vetus con telaio e cornice in Alluminio Anodizzato e vetro Acrilico da 12 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 50 mm. Certificati CE classe AII.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630420	20	260 x 260	200 x 200		PZ	
1630434	34	400 x 255	340 x 195		PZ	
1630445	32	510 x 380	450 x 320		PZ	
1630450	37	560 x 430	500 x 370		PZ	
1630455	50	560 x 560	500 x 500		PZ	
1630462	62	680 x 680	620 x 620		PZ	
1630520				Zanzariera size 20	PZ	
1630534				Zanzariera size 34	PZ	
1630545				Zanzariera size 32	PZ	
1630550				Zanzariera size 37	PZ	
1630555				Zanzariera size 50	PZ	
1630562				Zanzariera size 62	PZ	





Osteriggi Vetus Planus

Osteriggi Vetus con telaio in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico da 10 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 20 mm (31 mm con chiusure). Certificati CE classe AII.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630401	23	280 x 280	230 x 230		PZ	
1630403	34	390 x 260	340 x 210		PZ	
1630405	40	424 x 424	374 x 374		PZ	
1630406	45	474 x 474	424 x 424		PZ	
1630407	50	521 x 521	471 x 471		PZ	
1630502				Zanzariera size 23	PZ	
1630505				Zanzariera size 34	PZ	
1630506				Zanzariera size 40	PZ	
1630507				Zanzariera size 45	PZ	
1630508				Zanzariera size 50	PZ	





Osteriggio Vetus FGH Filo Ponte

Osteriggio a filo ponte Vetus con cornice in Alluminio Anodizzato certificato CE classe AII. Completamente integrato nel ponte, non sono visibili parti sporgenti. Vetro colore fumè scuro in Acrilico di spessore 10mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630458	580 x 580	507 x 507		PZ	
1630558			Zanzariera	PZ	





Osteriggi G-Type Quadrati

Osteriggio Goiot type quadrato con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Maniglie	UM	€
1630015	00	271 x 271	211 x 211	1	PZ	
1630016	10	320 x 320	260 x 260	1	PZ	
1630019	40	481 x 481	421 x 421	2	PZ	
1630020	44	502 x 502	442 x 442	2	PZ	
1630022	60	567 x 567	507 x 507	2	PZ	
1630023	70	687 x 687	627 x 627	2	PZ	





Osteriggi G-Type Rettangolari

Osteriggio Goiot type rettangolare con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Maniglie	UM	€
1630014	03	291 x 236	231 x 176	1	PZ	
1630017	20	407 x 262	347 x 202	1	PZ	
1630026	25	403 x 320	343 x 260	1	PZ	
1630018	30	517 x 387	457 x 327	2	PZ	
1630027	50	567 x 437	507 x 377	2	PZ	
1630021	54	567 x 452	507 x 392	2	PZ	





Osteriggi G-Type Rotondi

Osteriggio Goiot type rotondo con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	UM	€
1630064	18	ø 484	ø 420	PZ	
1630066	22	ø 586	ø 522	PZ	





Osteriggio G-Type Filo Ponte

Osteriggio Goiot Type a incasso filo ponte in Allumio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	UM	€
1630032	580 x 580	502 x 502	PZ	







Accessori per Osteriggi Quadrati

Accessori per osteriggi quadrati.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630115	00	Cornice	PZ	
1630215	00	Zanzariera	PZ	
1630116	10	Cornice	PZ	
1630216	10	Zanzariera	PZ	
1630119	40	Cornice	PZ	
1630219	40	Zanzariera	PZ	
1630120	44	Cornice	PZ	
1630220	44	Zanzariera	PZ	
1630122	60	Cornice	PZ	
1630222	60	Zanzariera	PZ	
1630123	70	Cornice	PZ	
1630223	70	Zanzariera	PZ	



Accessori per Osteriggi Rettangolari

Accessori per osteriggi rettangolari.


Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630114	03	Cornice	PZ	
1630214	03	Zanzariera	PZ	
1630117	20	Cornice	PZ	
1630217	20	Zanzariera	PZ	
1630126	25	Cornice	PZ	
1630226	25	Zanzariera	PZ	
1630118	30	Cornice	PZ	
1630218	30	Zanzariera	PZ	
1630127	50	Cornice	PZ	
1630227	50	Zanzariera	PZ	
1630121	54	Cornice	PZ	
1630221	54	Zanzariera	PZ	



Accessori per Osteriggi Rotondi

Accessori per osteriggi rotondi.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630164	18	Cornice	PZ	
1630264	18	Zanzariera	PZ	
1630166	22	Cornice	PZ	
1630266	22	Zanzariera	PZ	





Maniglie per Osteriggi G-Type

Maniglie di ricambio per osteriggi G-Type.

Cod.	Ref	UM	€
1635502	Maniglia Dx	PZ	
1635503	Maniglia Sx	PZ	


DX

Osteriggi JBA Vent

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634010	10	300 x 300	255 x 255		PZ	
1634017	30	520 x 385	470 x 343		PZ	
1635010				Zanzariera size 10	PZ	
1635011				Oscurante size 10	PZ	
1635021				Zanzariera size 30	PZ	
1635022				Oscurante size 30	PZ	





Osteriggi JBA Escape WF

Osteriggio (passo uomo) con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice e maniglie di sicurezza esterne. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634215	44	490 x 490	440 x 440		PZ	
1634217	48	525 x 525	480 x 480		PZ	
1634218	60	565 x 565	518 x 518		PZ	
1635016				Zanzariera size 44	PZ	
1635017				Oscurante size 44	PZ	
1635023				Zanzariera size 48	PZ	
1635024				Oscurante size 48	PZ	
1635019				Zanzariera size 60	PZ	
1635020				Oscurante size 60	PZ	





Ricambi per Osteriggi JBA Vent

Ricambi per osteriggi Jim Black Vent.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635512	Compasso attuatore	1634202	PZ	
1635513	Compasso attuatore	1634008	PZ	
1635510	Compasso attuatore	1634010	PZ	
1635516	Compasso attuatore	1634017	PZ	
1635556	Maniglia sinistra	(Tutti)	PZ	
1635557	Maniglia destra	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	





Ricambi per Osteriggi JBA Escape

Ricambi per osteriggi Jim Black.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635514	Compasso attuatore	1634215	PZ	
1635515	Compasso attuatore	1634217	PZ	
1635517	Compasso attuatore	1634218	PZ	
1635524	Compasso attuatore	1634204	PZ	
1635554	Maniglia Lock	(Tutti)	PZ	
1635555	Maniglia No-Lock	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	









- OSCURANTI E MOSQUITO NET -

Copriosteriggio Navishell

Copriosteriggio in tessuto acrilico intrecciato. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Completo di rete anti insetti.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215629	45 x 32	BLU NAVY	PZ	
3215630	42 x 42	BLU NAVY	PZ	
3215631	50 x 37	BLU NAVY	PZ	
3215632	50 x 50	BLU NAVY	PZ	
3215633	62 x 62	BLU NAVY	PZ	
3215634	70 x 70	BLU NAVY	PZ	
3215650	45 x 32	GRIGIO	PZ	
3215651	42 x 42	GRIGIO	PZ	
3215652	50 x 37	GRIGIO	PZ	
3215653	50 x 50	GRIGIO	PZ	
3215654	62 x 62	GRIGIO	PZ	
3215655	70 x 70	GRIGIO	PZ	





Zanzariera Hatch

Zanzariere per boccaporti in rete con bordo zavorrato in piombo per una perfetta aderenza al ponte.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
3272506	540 x 540	PZ	
3272507	620 x 620	PZ	
3272508	700 x 700	PZ	



Tendine Oscuranti Sunset

Tendine oscuranti Sunset con telaio inossidabile laccato Bianco e molle in Acciaio Inox. Tessuto in Poliestere con esterno argentato per riflettere i raggi del sole. Si montano con facilità dietro gli oblò e gli osteriggi.

Cod.	W mm	H mm	Per luce netta (vetro) mm	UM	€
3272513	410	490	355 x 455	PZ	
3272514	450	500	410 x 410	PZ	
3272515	550	680	495 x 645	PZ	
3272516	600	760	545 x 720	PZ	
3272517	730	860	675 x 835	PZ	



Zanzariere Osteriggio Water Line

Zanzariere per osteriggi disponibili in tre dimensioni. Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272541	1405 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272542	1410 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272543	1415 - Large	72 x 72	80 x 80	PZ	








Zanzariere Oblò Water Line

Zanzariere per oblò disponibili in due dimensioni.
Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.
3272551 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272551	1430 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272553	1435 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	








Zanzariere Boccaporto Water Line

Zanzariera per boccaporto.
Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Basta appendere la rete sopra il tambuccio e fissare la parte superiore con delle corde. Il bordo pesante mantiene la rete in posizione. Consente un facile accesso sollevando la fascia perimetrale e rilasciandola dopo essere passati dentro e fuori dal pozzetto.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272556	1460 - Companionway	90 x 180	PZ	









Oscuranti Osteriggio Water Line

Tende oscuranti per osteriggi disponibili in tre dimensioni progettate con la funzione di rendere buio l'interno delle barche per una buona notte di sonno e anche di arieggiare la barca senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim Osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272546	1305 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272547	1310 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272548	1320 - Large	80 x 80	80 x 80	PZ	







Oscuranti Oblò Water Line

Tende oscuranti per oblò disponibili in due dimensioni progettate con la funzione di rendere buio l'interno delle barche per una buona notte di sonno e anche di arieggiare la barca senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.
3272557 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim Oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272557	1330 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272558	1335 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	








Oscurante Boccaporto Water Line

Tenda oscurante per boccaporto.
Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Basta appendere l'oscurante sopra il tambuccio e fissare la parte superiore con delle corde. Il bordo pesante mantiene la rete in posizione. Consente un facile accesso sollevando la fascia perimetrale e rilasciandola dopo essere passati dentro e fuori dal pozzetto.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272560	1360 - Companionway	90 x 180	PZ	







Compasso Telescopico OC/S

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini. Con basi snodate e manopola a farfalla per bloccare il compasso nella posizione desiderata.

Cod.	Escursione L mm	UM	€
1641022	230<>380	PZ	



Compasso Telescopico OC/L

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini. Con basi girevoli e pomello per bloccare il compasso nella posizione desiderata.

Cod.	Pomello	Escursione L mm	UM	€
1641028	Dx	290<>500	PZ	
1641029	Sx	290<>500	PZ	
1641036	Dx	360<>640	PZ	
1641037	Sx	360<>640	PZ	



Compasso Pomo S/S

Compasso in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641320	205<>365	PZ	
1641325	255<>475	PZ	



Supporto a Molla S/S

Supporto a molla in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	mm	UM	€
1640000	ø 10 x L220	PZ	
1640001	ø 14 x L260	PZ	



Supporto a Molla HD

Supporto a molla extra in Acciaio Inox per finestrini. Dimensioni piastre: 45 x 50 mm.


Cod.	mm	UM	€
1640004	ø 22 x L320	PZ	



Molle Attuatori a Gas YD

Attuatori a gas per aprire in maniera controllata porte e portelli. Completi di basi snodabili e viteria.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	UM	€
1640056	170	50	6	PZ	
1640058	220	70	6	PZ	
1640060	250	90	8	PZ	



Molle Attuatori a Gas Uflex Inox

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore. Corpo e stelo in Acciaio Inox.

UFLEX



Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640160	275	100	5	6		PZ	
1640161	275	100	10	6		PZ	
1640162	275	100	20	6		PZ	
1640163	375	150	10	6		PZ	
1640164	375	150	20	6		PZ	
1640165	375	150	30	6		PZ	
1640166	525	220	10	8		PZ	
1640167	525	220	20	8		PZ	
1640168	525	220	30	8		PZ	
1640169	525	220	40	8		PZ	
1640170	585	250	20	8		PZ	
1640171	585	250	30	8		PZ	
1640172	585	250	40	8		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	



Molle a Gas MTM in Acciaio Inox 316

Molle a gas personalizzabili in Acciaio Inox 316 per aprire e chiudere in maniera controllata portelli, gavoni, osteriggi, oblò e vani motore.
Da completare con terminali a scelta da avvitare alle estremità filettate.
Terminali a occhio da 8mm: filettatura M6 o M8.
Terminali a sfera da 10mm: filettatura M6 o M8.
L = lunghezza totale inclusi terminali


Cod.	L aperto "	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	ø Corpo mm	ø Stelo mm	Filettatura	Terminali	UM	€
1640505	8"	200	70	5	15	6	M6		PZ	
1640506	8"	200	70	10	15	6	M6		PZ	
1640507	8"	200	70	20	15	6	M6		PZ	
1640510	10"	254	90	10	15	6	M6		PZ	
1640511	10"	254	90	20	15	6	M6		PZ	
1640512	10"	254	90	30	15	6	M6		PZ	
1640515	11"	280	100	10	15	6	M6		PZ	
1640516	11"	280	100	20	15	6	M6		PZ	
1640517	11"	280	100	30	15	6	M6		PZ	
1640520	12"	305	110	10	15	6	M6		PZ	
1640521	12"	305	110	20	15	6	M6		PZ	
1640522	12"	305	110	30	15	6	M6		PZ	
1640526	14"	355	130	10	15	6	M6		PZ	
1640527	14"	355	130	20	15	6	M6		PZ	
1640528	14"	355	130	30	15	6	M6		PZ	
1640532	15"	380	150	10	18	8	M8		PZ	
1640533	15"	380	150	20	18	8	M8		PZ	
1640534	15"	380	150	30	18	8	M8		PZ	
1640540	17"	432	170	20	18	8	M8		PZ	
1640541	17"	432	170	30	18	8	M8		PZ	
1640542	17"	432	170	40	18	8	M8		PZ	
1640552	20"	500	210	20	18	8	M8		PZ	
1640553	20"	500	210	30	18	8	M8		PZ	
1640554	20"	500	210	40	18	8	M8		PZ	
1640557	22"	550	230	20	18	8	M8		PZ	
1640558	22"	550	230	30	18	8	M8		PZ	
1640559	22"	550	230	40	18	8	M8		PZ	
1640563	24"	600	255	20	18	8	M8		PZ	
1640564	24"	600	255	30	18	8	M8		PZ	
1640565	24"	600	255	40	18	8	M8		PZ	
1640573	28"	700	300	30	22	10	M8		PZ	
1640575	28"	700	300	50	22	10	M8		PZ	
1640580	32"	800	340	40	22	10	M8		PZ	
1640581	32"	800	340	50	22	10	M8		PZ	
1640582	32"	800	340	60	22	10	M8		PZ	
1640180								Occhio M6	PZ	
1640181								Occhio M8	PZ	
1640185								Sfera M6	PZ	
1640186								Sfera M8	PZ	




Attacchi e Staffe per Molle a Gas


Attacchi a sfera da 10 mm e staffe per occhielli da 8 mm in Acciaio Inox 316 per molle a gas.

Cod.	Accessori	UM	€
1640190	Staffa A per terminali a sfera	PZ	
1640191	Staffa B per terminali a sfera	PZ	
1640192	Staffa C per terminali a sfera	PZ	
1640188	Perno H filettato M6 per terminali a sfera	PZ	
1640189	Perno H filettato M8 per terminali a sfera	PZ	
1640195	Staffa D per terminali ad occhio	PZ	
1640196	Staffa E per terminali ad occhio	PZ	
1640197	Staffa F per terminali ad occhio	PZ	










Attuatori Elettrici Uflex Ulysses

Attuatori elettrici lineari leggeri per installazione singola. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 65 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640262	12	515	180		PZ	
1640264	24	515	180		PZ	
1640266	12	635	300		PZ	
1640268	24	635	300		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relè 12V	PZ	
1640424				Relè 24V	PZ	








Attuatori Elettrici Uflex AV

Attuatori elettrici lineari da montare singoli o in coppia. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 120 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640280	12	677	300		PZ	
1640285	12	827	450		PZ	
1640306	12	977	600		PZ	
1640320	24	677	300		PZ	
1640322	24	827	450		PZ	
1640324	24	977	600		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relè 12V	PZ	
1640424				Relè 24V	PZ	









- GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE -

Guarnizione Trim-Lok Co-Extruded

Guarnizione Trim-Lok co-estrusa per porte, portelli e chiusure. Composta da un anello in gomma EPDM espansa estruso su profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con molla in Acciaio fusa nella gomma che si adatta con facilità al bordo da coprire. Le linguette di blocco multiple garantiscono una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A2 mm	B mm	L m	UM	€
3835019	2,0<>7,0	13,0	12,0	13,0	15	MT	





New



Guarnizione Trim-Lok Hatch Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna specifica per osteriggi, boccaporti e portelli. Composta da un anello in gomma EPDM espansa e profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Anello guarnizione	Spessore bordo mm	A mm	A2 mm	L m	UM	€
3835016	Alto	3,0<>5,5	13,5	9,5	15	MT	
3835015	Alto	3,0<>5,5	13,5	12,0	15	MT	
3835018	Laterale	3,0<>5,5	13,5	9,5	15	MT	
3835017	Laterale	3,0<>5,5	13,5	12,0	15	MT	













Guarnizione Trim-Lok Locking Gasket

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per montare e fissare lastre di vetro o plexiglass su foro paratia. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM densa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Il profilo di blocco una volta inserito crea la pressione necessaria per bloccare il vetro in posizione. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore vetro A mm	Spessore bordo B mm	H mm	L m	UM	€
3835526	3,5<>7,0	2,0<>3,5	23,0	15	MT	
3835528	3,5<>7,0	3,5<>7,0	27,0	15	MT	







Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835110	HT	9,5	4,5	15	MT	
3835112	HT	12,5	7,5	15	MT	
3835116	HT	16,0	9,5	15	MT	
3835111 New	3M	9,5	4,5	15	MT	
3835115 New	3M	12,5	7,5	15	MT	
3835117 New	3M	16,0	9,5	15	MT	






Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal White

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835113	HT	9,5	4,5	15	MT	
3835114	3M	9,5	4,5	15	MT	



New



Guarnizione Trim-Lok Flat Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835120	HT	12,5	3,0	15	MT	
3835122	HT	12,5	6,5	15	MT	
3835121	3M	12,5	3,0	15	MT	
3835123	3M	12,5	6,5	15	MT	



New



Guarnizione Trim-Lok Flat Rubber Seal White

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835124	HT	12,5	6,5	15	MT	
3835125	3M	12,5	6,5	15	MT	



New



Guarnizione Trim-Lok DD Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835150	HT	9,5	5,5	15	MT	
3835152	HT	12,0	8,0	15	MT	
3835156	HT	15,5	9,0	15	MT	
3835166 New	HT	19,0	13,5	15	MT	
3835149 New	3M	5,0	4,0	15	MT	
3835153	3M	9,5	5,5	15	MT	
3835155 New	3M	12,0	8,0	15	MT	
3835158 New	3M	15,5	9,0	15	MT	
3835168	3M	19,0	13,5	15	MT	






Guarnizione Trim-Lok DD Rubber Seal White

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835151	HT	9,5	5,5	15	MT	
3835157	HT	15,5	9,0	15	MT	
3835167 New	HT	19,0	13,5	15	MT	
3835154 New	3M	9,5	5,5	15	MT	
3835159 New	3M	15,5	9,0	15	MT	
3835169	3M	19,0	13,5	15	MT	







Guarnizione Trim-Lok DO Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835129	HT	9,5	11,0	15	MT	
3835131 New	HT	12,5	12,5	15	MT	
3835133 New	3M	9,5	11,0	15	MT	
3835134 New	3M	12,5	12,5	15	MT	










Guarnizione Trim-Lok PO Rubber Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	B1 mm	L m	UM	€
3835145	HT	32,0	12,5	3,0	15	MT	
3835146	3M	32,0	12,5	3,0	15	MT	










Guarnizione Trim-Lok Delta Rubber Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835140	HT	16,0	16,0	15	MT	
3835141	3M	16,0	16,0	15	MT	











Guarnizione MTM 25

Guarnizione in Gomma EPDM espansa di qualità superiore resistente all'Ozono ed agli agenti atmosferici, ideale per interni ed esterni. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 25 metri.

Cod.	A mm	B mm	L m	UM	€
3835200	11	11	25	MT	





Guarnizione HatchSeal Blister

Guarnizione in Neoprene autoadesivo per la protezione di bordi di oblò, osteriggi, porte e portelli. Confezione da 3 metri.

Cod.	Dim mm	L m	UM	€
5720307	19 x 3	3	CF	
5720308	19 x 6	3	CF	





- PROFILI DI PROTEZIONE PER BORDI E ANGOLI -

Profilo Flex Seal Edge

Profilo flessibile in PVC per bordi da 1,5 a 4 mm. Confezione da 25 metri.


Cod.	Colore	L m	UM	€
3835217	BIANCO	25	MT	
3835216	NERO	25	MT	




Profilo Trim-Lok Edge Guard

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi, angoli, finestrini e parabrezza. Completo di adesivo sigillante prespalmato HM, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Colore	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM	€
3835030	HM	NERO	< 3	6	8	15	MT	
3835031	HM	BIANCO	< 3	6	8	15	MT	
3835032	HM	CROMATO	< 3	6	8	15	MT	
3835033	HM	TRASPARENTE	< 3	6	8	15	MT	






Profilo Trim-Lok Rubber Edge

Profilo Trim-Lok molto flessibile in Neoprene per protezione e finitura di bordi e angoli. Completo di adesivo sigillante prespalmato HM, si monta facilmente e si adatta perfettamente alla forma del bordo da coprire. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Sezione	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	B mm	L m	UM	€
3835103	HM	Rotonda	1,0<>3,5	7,0	9,5	7,5	15	MT	
3835104	HM	Rotonda	3,5<>5,5	8,5	12,0	10,5	15	MT	
3835108	HM	Quadrata	1,0<>3,0	6,5	8,0	6,5	15	MT	
3835109	HM	Quadrata	3,5<<5,5	8,0	9,5	8,0	15	MT	


Profilo Trim-Lok Edge Trim Black

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi e angoli. Si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM	€
3835011	2,0<>3,5	12,0	14,5	15	MT	
3835013	3,5<>5,5	11,0	13,5	15	MT	
3835007	5,5<>7,0	10,5	12,5	15	MT	
3835009	7,0<>8,5	14,5	16,5	15	MT	






Profilo Trim-Lok Edge Trim White

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi e angoli. Si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM	€
3835012	2,0<>3,5	12,0	14,5	15	MT	
3835014	3,5<>5,5	11,0	13,5	15	MT	
3835008	5,5<>7,0	10,5	12,5	15	MT	
3835010	7,0<>8,5	14,5	16,5	15	MT	






Profilo Trim-Lok Redi-Stik

Profilo di finitura e decorazione Trim-Lok per bordi e angoli di giunzione. Si usa anche per coprire e sigillare fessure e angoli tra materiali diversi attigui. Completo di forte adesivo 3M specifico per esterni, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835186	3M	8,0	5,0	15	MT	
3835189	3M	11,0	5,5	15	MT	






Profilo Trim-Lok Drip Rail

Profilo gocciolatoio Trim-Lok per il deflusso dell'acqua e di goccie che si formano sul bordo superiore di aperture, finestrini e porte. Applicato alle sovrastrutture evita il riempimento di pozzetti e sentine. Completo di forte adesivo 3M specifico per esterni, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Colore	A mm	B mm	L m	UM	€
3835040	3M	NERO	23,0	12,5	15	MT	
3835041	3M	BIANCO	23,0	12,5	15	MT	






Portello di Accesso Calpestabile DC Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000129	270 x 373	190 x 290	BIANCO		PZ	
4000229	270 x 373	190 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello di Accesso Calpestabile DC Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000144	315 x 440	231 x 356	BIANCO		PZ	
4000244	315 x 440	231 x 356	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello di Accesso Calpestabile DC Quadro Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000142	373 x 373	290 x 290	BIANCO		PZ	
4000242	373 x 373	290 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello di Accesso Calpestabile DC Quadro Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000150	458 x 513	374 x 430	BIANCO		PZ	
4000250	458 x 513	374 x 430	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello di Accesso Calpestabile DC ML

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000137	243 x 606	157 x 525	BIANCO		PZ	
4000237	243 x 606	157 x 525	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	







Portello di Accesso Calpestabile DC XL

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000136	357 x 606	274 x 523	BIANCO		PZ	
4000236	357 x 606	274 x 523	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	






- PORTELLI DI ACCESSO EXTRA ROBUSTI -

Portelli di Accesso Calpestabili HMG 1Handle

Portelli di accesso in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.
Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002601	280 x 381	235 x 337	PZ	
4002603	331 x 432	286 x 388	PZ	
4002604	407 x 458	362 x 413	PZ	




Portelli di Accesso Calpestabili HMG 2Handle

Portelli di accesso in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.
Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002362	331 x 585	286 x 540	PZ	
4002364	331 x 762	286 x 718	PZ	




Portello di Accesso in Alluminio Small

Portello di accesso calpestabile Small in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.


Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003027	270 x 370	206 x 306	BIANCO	PZ	
4003028	270 x 370	206 x 306	GRIGIO	PZ	



Portello di Accesso in Alluminio Large

Portello di accesso calpestabile Large in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.


Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003051	460 x 510	393 x 446	BIANCO	PZ	
4003052	460 x 510	393 x 446	GRIGIO	PZ	



Portello di Accesso in Alluminio Long

Portello di accesso calpestabile Long in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003060	350 x 600	286 x 537	BIANCO	PZ	
4003061	350 x 600	286 x 537	GRIGIO	PZ	



Tappo Ispezione in Inox

Tappo ispezione calpestabile in robusto Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000090	147	106	PZ	
4000093	173	133	PZ	
4000096	196	162	PZ	






Portello di Accesso Calpestabile DC Box Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000429	270 x 373	190 x 290	160		PZ	
0343300				Serratura	PZ	









Portello di Accesso Calpestabile DC Box Quadro Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000442	373 x 373	290 x 290	250		PZ	
0343300				Serratura	PZ	









Portello di Accesso Calpestabile DC Box Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000436	357 x 606	274 x 523	320		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello di Accesso Calpestabile DC Box Quadro Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000450	458 x 513	374 x 430	330		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portelli Ispezione a Paratia in ABS

Portello ispezione da montare in verticale a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
4000102	306 x 356	246 x 296		PZ	
4000104	380 x 380	295 x 295		PZ	
0343316			Serratura	PZ	





Portello Ispezione IPS

Portello ispezione IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibile. Calpestabile, antiurto, resistente a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura con maniglia.

Cod.	Dim esterne mm	Dim interne mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002114	229 x 356	172 x 295	183 x 310	PZ	



Botole di Ispezione Stagne JB3

Botole di ispezione stagne in resina di Polipropilene - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002120	202	132	PZ	
4002126	252	182	PZ	



Botole di Ispezione Stagne CN2

Botola di ispezione stagna in Plastica con chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000019	265	185	PZ	
4000022	315	230	PZ	



Botole di Ispezione Stagne IPS

Botole di ispezione stagne IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili, antiurto, resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura stagna a pressione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002104	153	96	PZ	
4002106	203	146	PZ	
4002108	254	197	PZ	



Tappo Ispezione BW2

Tappo ispezione stagno in Plastica con chiusura a vite.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000004	143	104	BIANCO	PZ	
4000005	143	104	NERO	PZ	
4000008	205	155	BIANCO	PZ	
4000009	205	155	NERO	PZ	



Tappo Ispezione BW Vision

Tappo ispezione stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring. Coperchio in Plexiglass trasparente per una rapida ispezione visiva.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000080	143	104	PZ	
4000081	170	130	PZ	
4000082	205	155	PZ	



Tappo Ispezione BW1

Tappo ispezione in Plastica stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000010	140	104	BIANCO	PZ	
4000011	140	104	NERO	PZ	
4000013	165	129	BIANCO	PZ	
4000014	165	129	NERO	PZ	
4000015	190	154	BIANCO	PZ	
4000016	190	154	NERO	PZ	



Botole di Ispezione Stagne CN1

Botole di ispezione stagne in Plastica con chiusura a vite.


Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000051	160	110	BIANCO	PZ	
4000052	160	110	GRIGIO	PZ	
4000053	160	110	NERO	PZ	
4000055	185	130	BIANCO	PZ	
4000056	185	130	GRIGIO	PZ	
4000057	185	130	NERO	PZ	
4000059	210	160	BIANCO	PZ	
4000060	210	160	GRIGIO	PZ	
4000061	210	160	NERO	PZ	



Tappo Ispezione SeaPort

Botole di ispezione stagne in ABS resistente raggi UV. Chiusura a vite con guarnizione.


Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	ø Taglio mm	UM	€
4000083	143	101	113	PZ	
4000084	198	151	162	PZ	
4000085	250	180	197	PZ	



Portello Radio-VHF

Portello stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000017	No	PZ	
4000018	Si	PZ	






Portello / Contenitore Radio-VHF

Portello e contenitore stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000417	No	PZ	
4000418	Si	PZ	








Portello + Box Cassettiera

Portello stagno in Plastica bianca rinforzata con cassettiera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000528	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	







Tasca Portaoggetti Large

Tasca portaoggetti Large in Plastica.


Cod.	mm	UM	€
4010042	540 x 240 x 125	PZ	



Tasca Portaoggetti Midi

Tasca portaoggetti Midi in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
4010041	420 x 170 x 100	PZ	





Nicchia Mini Flush

Nicchia portaoggetti Mini in Plastica, si usa anche come maniglia a incasso.


Cod.	mm	UM	€
4010000	85 x 175	PZ	



Nicchia Conica

Nicchia conica in Plastica per tappi e doccette.

Cod.	UM	€
4010018	PZ	





Nicchia Short

Nicchia in Plastica per doccette, staccabatterie etc.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010020	No	160 x 235	100	PZ	
4010024	Si	175 x 245	100	PZ	





Nicchia Compact

Nicchia compatta in Plastica per quadretti, staccabatterie e doccette.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010022	No	155 x 200	80	PZ	
4010023	Si	165 x 210	80	PZ	





Nicchia Standard

Nicchia a incasso classica in plastica. Può contenere un estintore da 1 Kg.

Cod.	Portello	Colore	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010003	No	BIANCO	170 x 420	110	PZ	
4010005	No	NERO	170 x 420	110	PZ	
4010025	Si	BIANCO	180 x 430	110	PZ	



Nicchia Long

Nicchia a incasso Long in Plastica. Può contenere un estintore da 2 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010004	No	200 x 470	130	PZ	
4010026	Si	220 x 485	130	PZ	



Nicchia Porta Estintore

Nicchia porta estintore in plastica con portello trasparente.

Cod.	Estintore	Colore	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010035	1 Kg	BIANCO	180 x 430	110	PZ	
4010036	1 Kg	NERO	180 x 430	110	PZ	
4010038	2 Kg	BIANCO	196 x 470	125	PZ	
4010039	2 Kg	NERO	196 x 470	125	PZ	



Sfiato Dritto OC
Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710000	68	16	PZ	



Sfiato Dritto OC R.I.Na.
Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
1710001	16	PZ	
1710002	20	PZ	



Sfiato Dritto a Filo OC R.I.Na.
Sfiato incassato in Ottone Cromato per serbatoi. Conforme alle norme R.I.Na.


Cod.	H mm	Portagomma ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1710006	68	16	35	PZ	
1710007	68	20	35	PZ	





Sfiato Curvo 90° OC R.I.Na.
Sfiato con curva a 90° in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.
Conforme alle norme R.I.Na.


Cod.	Portagomma ø mm	Verso	UM	€
1710004	16	Destro	PZ	
1710314	16	Sinistro	PZ	
1710315	20	Destro	PZ	
1710316	20	Sinistro	PZ	





Sfiato Curvo 90° a Filo OC R.I.Na.
Sfiato incassato in Ottone Cromato con curva a 90° per serbatoi.
Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	ø1 mm	ø2 mm	Verso	UM	€
1710008	16	32	40	Destro	PZ	
1710318	16	32	40	Sinistro	PZ	
1710320	20	40	50	Destro	PZ	
1710321	20	40	50	Sinistro	PZ	





Sfiato Dritto Inox
Sfiato in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709900	76	16	PZ	



Sfiato Inox a Filo
Sfiato incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	Ref	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709901	Dritto	76	16	35	15<>25	PZ	
1709905	Curvo 90°	88	16	35	15<>25	PZ	




Sfiato Curvo 90° Inox
Sfiato con curva a 90° in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709904	70	16	PZ	



Sfiato Dritto CE Roca
Sfiato Roca incassato a filo certificato CE antifiamma per l'aerazione di serbatoi. Corpo in Acciaio Inox AISI 316 con parti smontabili per una facile pulizia.


Cod.	Portagomma ø mm	Flangia ø mm	UM	€
1710312	16	66	PZ	





Sfiato Curvo 90° CE Roca
Sfiato Roca incassato a filo certificato CE antifiamma per l'aerazione di serbatoi. Corpo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio o in Acciaio Inox nero. Con parti smontabili per una facile pulizia.

Cod.	Acciaio Inox	Portagomma ø mm	Flangia ø mm	UM	€
1710310	Lucido	16	66	PZ	
1710311	Nero	16	66	PZ	





Sfiato in Plastica Tondo
Sfiato in Plastica con testa tonda per serbatoi.

Cod.	Ref	H mm	ø mm	UM	€
1710201	Dritto	83	16	PZ	
1710204	Curvo 90°	73	16	PZ	



Sfiato in Plastica Ovale
Sfiato in Plastica con testa ovale per serbatoi.

Cod.	Ref	H mm	ø mm	UM	€
1710301	Dritto	83	16	PZ	
1710305	Curvo 90°	73	16	PZ	



Unghiette Coprisfiato / Copriscarico PLA
Unghiette coprisfiato/copriscarico in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1704008	50 x 55 x H12	PZ	





Unghiette Coprisfiato / Copriscarico STS
Unghiette coprisfiato/copriscarico in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1704004	44 x 41 x H12	PZ	
1704005	54 x 57 x H16	PZ	
1704006	93 x 87 x H25	PZ	





Presa d'Aria in Plastica Griglia M1
Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
1701006	85 x 85	NERO	PZ	
1701007	85 x 85	BIANCO	PZ	




Presa d'Aria in Plastica con Attacco
Presa d'aria a incasso in Plastica con attacco per tubi aerazione da 70 e 75 mm.

Cod.	Incasso ø mm	UM	€
1702056	70	PZ	
1702057	75	PZ	



Presa d'Aria in Plastica Griglia M2
Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1701008	140 x 124	NERO	PZ	
1701009	140 x 124	BIANCO	PZ	





Presa d'Aria in Plastica Griglia Grande
Presa d'aria/griglia grande in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702050	260	125	NERO	PZ	
1702051	260	125	BIANCO	PZ	




Presa d'Aria in Plastica a Incasso Short
Presa d'aria a incasso corta in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702030	335	120	NERO	PZ	
1702031	335	120	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Long
Presa d'aria a incasso lunga in Plastica.

Cod.	Dim mm	Dim incasso mm	Colore	UM	€
1702045	460 x 87	405 x 57	NERO	PZ	
1702046	460 x 87	405 x 57	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Trap
Presa d'aria a incasso in Plastica con trappola antiacqua.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1702042	420	120	PZ	



Presa d'Aria Inox Tonda

Presa d'aria tonda in Acciaio Inox a griglia oppure con chiusura regolabile.


Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1703000	Regolabile	125	PZ	
1703010	Griglia	125	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Roca

Presa d'aria tonda Roca in Acciaio Inox AISI 316 con convogliatore in Plastica per tubi aerazione da 75 mm. I due pezzi vanno acquistati separatamente.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1702060	Griglia	82 x 82	PZ	
1702061	Convogliatore	82 x 82 x H63	PZ	





Presa d'Aria Inox Stampata

Presa d'aria stampata in Acciaio Inox con grande bocca di ventilazione.

Cod.	mm	UM	€
1701031	130 x 120	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Mini

Presa d'aria/griglia Mini in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700001	127 x H67	PZ	
1700002	127 x H115	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Large

Presa d'aria/griglia in Acciaio Inox.


Cod.	Dim mm	UM	€
1700003	127 x H228	PZ	
1700004	230 x H116	PZ	



Presa d'Aria Inox a Incasso

Presa d'aria a incasso in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702002	L210 x 110	L180 x 90	PZ	
1702006	L325 x 110	L300 x 90	PZ	
1702010	L430 x 75	L405 x 55	PZ	
1702012	L550 x 110	L540 x 87	PZ	



Prese d'Aria Inox a Incasso Vetus SSVL

Prese d'aria Vetus SSVL a incasso in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Altezza parte incassata 26 mm.


Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702070	670 x 172	650 x 152	PZ	
1702071	730 x 172	710 x 152	PZ	
1702072	750 x 198	730 x 178	PZ	
1702073	890 x 198	870 x 178	PZ	



Maniche a Vento Low Profile in PVC

Manica a vento bassa in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706007	90	70	PZ	
1706010	150	100	PZ	




Maniche a Vento High Profile in PVC

Manica a vento alta in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706107	240	70	PZ	
1706110	240	100	PZ	




Maniche a Vento Silicon Low Profile Vetus

Maniche a vento basse in Gomma Siliconica con flangia e anello in Plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706207	111	75		PZ	
1706208	205	75		PZ	
1706218			Dorade Box	PZ	







Maniche a Vento Silicon High Profile Vetus

Maniche a vento alte in Gomma Siliconica con flangia e anello in plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706210	250	100		PZ	
1706212	300	125		PZ	
1706220			Dorade Box collo 100	PZ	
1706222			Dorade Box collo 125	PZ	







Sacche Convoglia Aria Universale

Sacche Convoglia aria per boccaporti fino a 1 metro di larghezza.
In tessuto impermeabile con telaio in stecche.
Ideale per dare aria all'interno di barche all'ormeggio.

Cod.	UM	€
1706300	PZ	



Presa d'Aria Inox Extra

Presa d'aria in Acciaio Inox lucidato a specchio con grande bocca di ventilazione e attacco per tubo convogliatore aria ø 75 mm. Altezza su coperta 55 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
1701030	150 x 120	PZ	



Aeratore da Coperta a Fungo PL

Aeratore da coperta a fungo in Plastica con regolazione interna.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	UM	€
1703515	150	100	PZ	



Aeratore da Coperta a Fungo Inox

Aeratore da coperta a fungo in Acciaio Inox con regolazione interna e zanzariera.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703011	117	85	31<>45	PZ	
1703015	152	122	31<>43	PZ	
1703017	185	147	36<>53	PZ	



Aeratore da Coperta Deck ST

Aeratore da coperta in Acciaio Inox con cappa trasparente in Policarbonato.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703220	230	95	30	PZ	



Aeratore da Coperta Air Deck SH

Aeratore da coperta con chiusura interna. Calotta in Acciaio Inox e base in materiale Plastico.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703019	200	95	57	PZ	



Aeratore da Coperta Roca

Aeratore da coperta Roca con chiusura interna. Calotta in Polimero oppure in Acciaio Inox lucidato a specchio. Completo di viteria, per spessore paratia 3<>40 mm.

Cod.	Ref	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703050	Polimero	200	99	62	PZ	
1703052	Acciaio Inox	200	99	55	PZ	



Aeratore da Coperta Deck SS Vetus

Aeratore da coperta in Acciaio Inox standard oppure con certificato CE classe AII. Può essere completato con estrattore elettrico 12 o 24V (1703022). Il modello CE può essere chiuso in caso di necessità e viene fornito con zanzariera.

Cod.	Ref	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703020	Standard	200	72	30	PZ	
1703021	CE	200	85	30	PZ	



Aeratore Solara SS

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. Installazione senza fili di alimentazione, non necessita di interruttore, si avvia in automatico con la luce solare.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703040	220	120	35	PZ	



Aeratore Solara SS Day & Night

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. La confezione include 2 ventole, una per l'estrazione e una per l'immissione d'aria fresca. In modalità Day & Night funziona anche di notte grazie alla batteria solare ricaricabile.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703041	217	120	32	PZ	



Estrattore da Coperta Deck

Estrattore da coperta elettrico 12 o 24V.

Cod.	V	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703022	12	130	70-100	60	PZ	
1703024	24	130	70-100	60	PZ	



- VENTILATORI / ELETTROASPIRATORI -

Ventilatore Ricaricabile USB Space

Ventilatore universale da appoggio cordless con batteria al Litio ricaricabile tramite presa USB. Base oscillante con piedini antiscivolo, ventola con gabbia inclinabile orientabile ed estensibile fino a 90 cm. Pannello controllo con 3 velocità e timer, autonomia fino a 24 ore a bassa velocità.

Cod.	Dim mm	UM	€
1711010	ø 200 x H100	PZ	



Ventilatore Oscillante AA

Ventilatore oscillante con montaggio a parete oppure su piano. Alimentazione con spina accendisigari 12/24V.

Cod.	Diametro mm	V	UM	€
1711020	180	12	PZ	
1711024	180	24	PZ	



Aspiratore Turbo In-Line 2T

Aspiratore elettrico turbo in-line per vani motore e cabine. Consumo 2,9A (12V).

Cod.	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710010	12	75	130	PZ	
1710012	12	100	130	PZ	
1710011	24	100	130	PZ	



Aspiratori Turbo In-Line Attwood

Aspiratori elettrici impermeabili turbo in-line per vani motore e cabine. Compresi di 2 fascette di fissaggio. Ventilatore progettato per garantire un flusso d'aria superiore del 25% rispetto agli altri aspiratori consumando il 40% in meno. Corpo del motore nichelato con cappuccio e cavi sigillati per una protezione totale dalla corrosione.


Cod.	Ref	V	Capacità m3 min	Bocche ø mm	UM	€
1710015	Turbo 3000	12	3,40	75	PZ	
1710017	Turbo 4000	12	5,70	100	PZ	
1710018	Turbo 4000	24	5,70	100	PZ	



Aspiratori Flangiati Ocean

Aspiratori centrifughi flangiati di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710013	12	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	
1710024	24	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	






Aspiratori Flangiati Heavy Duty Ocean

Aspiratori centrifughi flangiati Heavy Duty di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia. Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710055	12	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710056	24	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710057	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710058	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710061	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	






Aspiratori con Staffa Ocean

Aspiratori centrifughi con staffa di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio su base a staffa.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710075	12	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710076	24	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710077	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710078	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710081	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	






Aspiratori Ocean In-Line Flow

Aspiratori elettrici in-line a grande portata con ventilatore silenzioso ad alta efficienza progettato con tecnologia aerospaziale a norma ISO8846 EN55014. Per uso intermittente oppure in versione Heavy Duty per uso continuo.

Cod.	Uso	V	Capacità m3 ora	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710083	Intermittente	12	750	178	160	PZ	
1710084	Intermittente	24	750	178	160	PZ	
1710087	HD Continuo	12	1000	178	160	PZ	
1710088	HD Continuo	24	1000	178	160	PZ	






Aspiratori Elicoidali CEM VE

Aspiratori elicoidali in-line a flusso bi-direzionale con motore elettrico a magneti permanenti per uso continuo professionale. Tamburo in Acciaio verniciato con ventola in Polipropilene dinamicamente e staticamente bilanciata.

Cod.	V	Capacità m3 ora	B mm	C mm	D mm	G mm	UM	€
1710152	24	1800	260	200	300	315	PZ	
1710159	24	3000	360	215	300	425	PZ	





4

CUCINE FRIGORIFERI / SANITARI IDRAULICA / RACCORDERIA / POMPE



















MTM

Lavello Sferico Inox Lucido

Lavello sferico in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501229	260	290	120	PZ	
1501233	300	330	150	PZ	
1501239	360	390	150	PZ	



Lavello Cilindrico Inox Lucido

Lavello cilindrico in Acciaio Inossidabile lucidato a specchio. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501429	260	285	180	PZ	
1501433	300	330	180	PZ	
1501438	360	385	180	PZ	
1501446	420	455	180	PZ	



Lavello Ovale Inox Lucido

Lavello ovale in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501338	360 x 240	385 x 265	130	PZ	



Lavello Rettangolare Inox 150

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501117	300 x 150	320 x 170	150	PZ	
1501126	300 x 240	320 x 260	150	PZ	
1501132	330 x 300	350 x 320	150	PZ	
1501136	340 x 340	360 x 360	150	PZ	



Lavello Rettangolare Inox 180/200

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501125	330 x 235	350 x 250	180	PZ	
1501133	330 x 330	350 x 350	200	PZ	
1501140	400 x 400	420 x 420	200	PZ	



Lavello Inox Lucido con Coperchio

Lavello quadro in Acciaio Inossidabile 18/8 con coperchio in vetro temperato. Completo di rubinetto pieghevole acqua fredda, da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501834	320 x 350	180	PZ	





Lavello Tondo Inox Lucido con Coperchio

Lavello tondo con coperchio in Vetro temperato e vasca in Acciaio Inox 18/8. Completo di rubinetto pieghevole, da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501830	ø 300	180	PZ	





Pilette Piccole per Lavelli

Pilette ricambio per lavelli con foro 40 mm.

Cod.	Piletta	ø Uscita mm	UM	€
1505005	Dritta	20	PZ	
1505006	a Gomito	20	PZ	
1505015	Dritta	25	PZ	
1505016	a Gomito	25	PZ	



Piletta Grande Dritta L

Piletta grande dritta per lavelli con foro 50 mm. Completa di tappo e uscita scarico lunga filettata.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505004	45 (1" 1/2)	PZ	



Piletta Grande Dritta

Piletta grande dritta per lavelli con foro 50 mm. Completa di tappo e uscita scarico filettata.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505008	38 (1" 1/4)	PZ	
1505009	45 (1" 1/2)	PZ	



Piletta Grande con Tubo Estensibile

Piletta grande per lavelli con foro 50 mm. Completa di tappo e tubo scarico estensibile.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505007	25	PZ	



Tubo Scarico Estensibile

Tubo di scarico estensibile con ghiera filettata e uscita modificabile 32/40 mm.

Cod.	Filetto	UM	€
1412030	1" 1/4	PZ	
1412031	1" 1/2	PZ	



Raccordi Scarico

Raccordi di scarico con ghiera filettata 1" 1/4 e portagomma da 25 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1440200	Dritto	PZ	
1440202	a Gomito	PZ	



Piano di Cottura con Lavello

Lavello-Fornello compatto in Acciaio Inox satinato con coperchio in vetro, termosicurezze e piletta.

Cod.	Dim mm	UM	€
1501950	600 x 445 x H139	PZ	



Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello

Piano di cottura a 2 fuochi in Vetro Temperato con Lavello in Acciaio Inox 18/8. Completo di termosicurezze.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1506622	600 x 420 x H180		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	







Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello e Coperchio in Vetro

Piano di cottura a 2 fuochi con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato diviso tra zona cottura e lavello. Completo di termocoppie e accensione piezoelettrica. Completo di piletta e rubinetto.

Cod.	Dim mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506651	716 x 340 x H150	Dx		PZ	
1506650	716 x 340 x H150	Sx		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	









Piano di Cottura 1 Fuoco con Lavello e Coperchio in Vetro

Piano di cottura a un fuoco con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato. Completo di termocoppia e accensione piezoelettrica. Completo di piletta e rubinetto.

Cod.	Dim mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506655	530 x 340 x H150	Dx		PZ	
1506656	530 x 340 x H150	Sx		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	







Fornello 1 Fuoco Burny1
Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Altezza incasso 80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504540	320 x 285		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	



Fornello 2 Fuochi Burny2
Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Altezza incasso 80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504550	380 x 360		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 3 Fuochi Burny3
Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Dimensioni incasso: 430 x 320 x H80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504553	470 x 360		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 1 Fuoco Chrystal 1
Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506601	365 x 200		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	



Fornello 2 Fuochi Chrystal 2
Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506602	380 x 280		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 3 Fuochi Chrystal 3
Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506603	420 x 370		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornelli a Incasso Techimpex


Fornelli a incasso Techimpex leggeri e compatti in Acciaio Inox completi di termocoppia e griglia con blocco a pressione. Potenza bruciatori:
Ischia 2300W
Lipari 1700+3000W
Burano 1000+1700+3000W

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1504661	Ischia 1 fuoco	250 x 270		PZ	
1504662	Lipari 2 fuochi	470 x 340		PZ	
1504663	Burano 3 fuochi	470 x 390		PZ	
1504204			Fermapentole 1 fuoco	PZ	
1504205			Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504206			Fermapentole 3 fuochi	PZ	

TECHIMPEX







Fornelli Dometic a Incasso con Coperchio

Fornelli a incasso in Acciaio Inox satinato completi di termosicurezza e coperchio in Cristallo Temperato.

Cod.	Fornello	Dim mm	UM	€
1504648	2 fuochi	480 x 370	PZ	
1504656	3 fuochi	560 x 440	PZ	

DOMETIC





Fornelli Hoodiny a Incasso con Coperchio

Fornelli a incasso in Acciaio Inox completi con termosicurezza e coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	Dim mm	Accessori	UM	€
1504651	Round 1 fuoco	ø 340		PZ	
1504652	Square 2 fuochi	530 x 325		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	





Piani di Cottura a Induzione Dometic

Piani di cottura a induzione Dometic 220V di ultima generazione in vetroceramica ad incasso con controllo touch e regolazione del calore a 9 fasi. Dotati di coperchio in vetro temperato che, una volta chiuso, funge da piano di lavoro aggiuntivo. Progettati per non sovraccaricare la rete di alimentazione o l'impianto elettrico.Potenza piastre:
Monozona 2300W, 10A
Bizona 1000/1300W, 10A

New

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1505810	1 fuoco	350 x 350 x H55	5	PZ	
1505820	2 fuochi	525 x 350 x H55	7	PZ	





Piani di Cottura a Induzione Techimpex

Piani di cottura a induzione Techimpex 220V in vetroceramica ad incasso con controllo touch. Completi con spia funzionamento, spia calore residuo, sensore anti-debordamento e timer cottura. Fermapentole completi con parafiamma opzionali. Potenza piastre:
Giglio 1400+2300W - Grado 1400+1400+2300+2300W

TECHIMPEX

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505862	Giglio 2 fuochi	500 x 300	5		PZ	
1505868	Grado 4 fuochi	580 x 510	6		PZ	
1504207				Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504208				Fermapentole 4 fuochi	PZ	





Piani di Cottura con Piastre Radianti Can

Piani di cottura 220V ad incasso con piastre radianti in vetroceramica e sensori di controllo touch. Potenza piastre: 2 Fuochi 1200+1700W - 4 Fuochi 1200+1200+1800+1800W

MTM QUALITY

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1505852	2 fuochi	500 x 300 x H41	7	PZ	
1505855	4 fuochi	580 x 510 x H41	8,5	PZ	







Piani di Cottura con Piastre Radianti Techimpex

Piani di cottura ad incasso Techimpex 220V con piastre radianti in vetroceramica, controllo touch e cassa Acciaio Inox. Completi con spia funzionamento e spia calore residuo. Fermapentole completi con parafiamma opzionali. Potenza piastre:
Linosa 1200+1700W - Torres 1200+1200+1700+1700W

TECHIMPEX

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505860	Linosa 2 fuochi	500 x 300	5		PZ	
1505864	Torres 4 fuochi	500 x 510	6		PZ	
1504207				Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504208				Fermapentole 4 fuochi	PZ	





Cucine Techimpex Marine Cookers

Cucine a gas Techimpex con struttura in Acciaio Inox e forno con cavità smaltata. Complete di termocoppie, spartifiamma in ottone massiccio, fermapentole per un fuoco, basculanti, griglia forno, doppio cristallo e ferma porta di sicurezza. Spondina parafiamma opzionale.
Portofino CL: cucina compatta a 2 fuochi con bruciatore forno posteriore. Potenza singolo bruciatore 2000W, forno 1550W.
Tropea XL: cucina a 2 fuochi con forno di grandi dimensioni e bruciatore forno centrale ultraperformante. Potenza singolo bruciatore 2000W, forno 1700W.
Maratea XL: cucina a 3 fuochi con forno di grandi dimensioni e bruciatore forno centrale ultraperformante. Potenza bruciatori 1000+2000+2000W, forno 1700W.

TECHIMPEX



H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Cucina	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504065	Portofino CL 2 fuochi	W450 x L480 x H460	21		PZ	
1504066	Tropea XL 2 fuochi	W500 x L440 x H440	23		PZ	
1504067	Maratea XL 3 fuochi	W500 x L480 x H460	24		PZ	
1504211				Parafiamma CL	PZ	
1504212				Parafiamma XL2/XL3	PZ	

Cucine con Forno Dometic

Cucine a gas con 2 fuochi e forno da 28 litri. Complete di fermapentole, chiusura di sicurezza dello sportello e sistema sicuro di accensione, controllo molto semplice della fiamma e della temperatura.
SunLight: cucina compatta con potenza forno 1100W e fuochi 1800/2200W.
StarLight: cucina con vano grill aggiuntivo, top in vetro temperato a specchio, accensione a piezoelettrico e luce interna. Potenza forno 1100W, grill 1300W e fuochi 1800/2200W.

DOMETIC



H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Cucina	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504061	SunLight 2 fuochi	W449 x L398 x H357	15	PZ	
1504062	StarLight 2 fuochi	W450 x L358 x H508	19	PZ	

Cucine con Forno Can

Cucine a gas con struttura in Acciaio Inox, top in cristallo antigraffio e forno da 30 litri. Complete con accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori. Griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole. Forno con maniglia ergonomica e porta ventilata doppio vetro con termometro integrato, griglia cuocicibo, dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in Alluminio. Potenza singolo bruciatore 1900W, forno 2000W.



H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Cucina	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504072	2 fuochi	W500 x L410 x H390	20		PZ	
1504073	3 fuochi	W500 x L410 x H390	20		PZ	
1506672				Fermapentole 2 fuochi	CF	
1506673				Fermapentole 3 fuochi	CF	

Fornelli ad Appoggio Techimpex

Fornelli Techimpex ad appoggio leggeri e compatti in Acciaio Inox. Completi di termocoppia e griglia con blocco a pressione. Fornello a 1 fuoco Capri potenza bruciatore: 1600W. Fornello a 2 fuochi Ponza potenza bruciatori: 2000W.

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1504039	Capri 1 fuoco	240 x 300 x H130		PZ	
1504051	Ponza 2 fuochi	456 x 300 x H130		PZ	
1504203			Fermapentole 1 fuoco	PZ	
1504201			Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504202			Basculante 2 fuochi	PZ	



TECHIMPEX



Fornelli Hotty

Fornelli in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1504040	1 fuoco	210 x 290 x H50		PZ	
1504050	2 fuochi	440 x 290 x H50		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	





Fornello Portatile Outdoor

Fornello portatile Brunner a gas alimentato con bomboletta intercambiabile tipo Camping Gaz. Vano gas in Acciaio Inox e bruciatore in Alluminio con doppia fiamma regolabile. Completo di accensione piezoelettrica, termosicurezza e pratica valigetta per il trasporto.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504020	372 x 286 x H125	2	PZ	







Piano Barbeque Elettrico ad Incasso PB1327

Piano cottura ad incasso in Acciaio Inox con barbeque elettrico da 2400 Watt - 220V.

Cod.	Dim mm	UM	€
1505840	500 x 300	PZ	





Piano Barbeque Elettrico ad Incasso Procida

Piano barbeque Techimpex ad incasso in Acciaio Inox. Si utilizza come bistecchiera elettrica e piastra per cuocere alla griglia carne, pesce e verdura. Piano in vetroceramica con potenza 1500 Watt - 220V.

Cod.	Dim mm	UM	€
1505866	510 x 288	PZ	



TECHIMPEX



Barbeque Feuerdesign Mayon

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

Cod.	Dim mm	UM	€
1504012	ø 330 x H185	PZ	







Barbeque Feuerdesign Teide

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

Cod.	Dim mm	UM	€
1504010	340 x 340 x H210	PZ	







Barbeque Feuerdesign Santorin

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
1504013	ROSSO	680 x 340 x H210	PZ	
1504014	GIALLO	680 x 340 x H210	PZ	







Accessori e Ricambi Barbeque Feuerdesign

Accessori e ricambi per barbeque portatili Feuerdesign:
Coperchio con cupola in vetro e Acciaio Inox con termometro
Ventola ricambio completa con batteria e cavo
Alcool gel 500 ml per circa 30 inneschi
Sacco 2 Kg di carbonella

Cod.	Ref	UM	€
1504018	Coperchio cupola	PZ	
1504019	Ventola ricambio	PZ	
1504015	Alcool gel 500 ml	PZ	
1504016	Carbonella 2 Kg	PZ	



Ghiacciaie Igloo Marine

Ghiacciaie portatili Igloo progettate per uso nautico, ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Isolamento in espanso THERMECOOL con cassa in ABS resistente UV e interno in polimero inodore. 150Q è provvista di doppio sportello di accesso.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1540024	23 (25Q)	510 x 290 x H330	2,7	PZ	
1540045	47 (50Q)	650 x 370 x H370	4,8	PZ	
1540122	113 (120Q)	980 x 450 x H450	9,2	PZ	
1540154	142 (150Q)	1050 x 480 x H510	11,2	PZ	





Ghiacciaie Igloo Marine Ultra

Ghiacciaie portatili Igloo progettate per uso nautico, ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Isolamento in espanso THERMECOOL con cassa in ABS resistente UV e interno in polimero inodore.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1540034	28 (30Q)	600 x 350 x H330	3,6	PZ	
1540051	51 (54Q)	650 x 390 x H390	5,2	PZ	
1540068	66 (70Q)	750 x 420 x H420	7,2	PZ	
1540089	94 (100Q)	900 x 450 x H420	8,6	PZ	





Ricambi per Igloo

Maniglie, chiusure e cerniere ricambio per Igloo di nuova e vecchia serie.

Cod.	Ref	Per Igloo Qt	UM	€
1540210	Maniglia senza viti	25<>72	PZ	
1540211	Maniglia 2 viti	25<>72	PZ	

Cod.	Ref	Per Igloo Qt	UM	€
1540212	Maniglia 4 viti	90<>100	PZ	
1540213	Chiusura PL bianca	50<>165	PZ	
1540214	Chiusura PL/Inox nera	50<>165	PZ	
1540220	Cerniera bianca	25<>165	PZ	
1540221	Cerniera nera	25<>165	PZ	



Kit Bloccaggio per Ghiacciaie Portatili

Kit bloccaggio universale per ghiacciaie portatili composto da 4 angoli + 2 cavi elastici da fissare attraverso le maniglie.

Cod.	UM	€
1540244	CF	



Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati da 1" con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile. La 160 litri e la 260 litri hanno il portello diviso in due per un facile accesso.

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540805	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540807	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540809	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	
1540811	115	1100 x 500 x H490	940 x 365 x H360	18	PZ	
1540816	160	1290 x 530 x H525	1125 x 390 x H380	27	PZ	
1540826	260	1550 x 580 x H560	1375 x 435 x H440	32	PZ	

















Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Color

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati da 1" con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	Colore	UM	€
1540845	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	BLUE	PZ	
1540847	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	BLUE	PZ	
1540849	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	BLUE	PZ	
1540835	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	ROSSO	PZ	
1540837	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	ROSSO	PZ	
1540839	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	ROSSO	PZ	









Cuscini per Ghiacciaie Icey-Tek

Cuscini in composito espanso impermeabile per ghiacciaie portatili Icey-Tek. Si incollano sulla seduta della ghiacciaia grazie al lato adesivo 3M.

Cod.	Per ghiacciaia Icey-Tek	Dimensioni mm	UM	€
1540905	56 Lt	695 x 345	PZ	
1540907	70 Lt	745 x 350	PZ	
1540909	90 Lt	810 x 370	PZ	
1540911	115 Lt	990 x 400	PZ	







Ricambi per Icey-Tek

Ricambi per ghiacciaie Icey-Tek.

Cod.	Ref	UM	€
1540930	Coppia tappi BIANCHI	CP	
1540931	Coppia tappi BLU	CP	
1540932	Coppia tappi ROSSI	CP	
1540940	Cerniera	PZ	
0343020	Chiusura	PZ	





Icey-Tek Gel Ice Brick

Panetti di ghiaccio sintetico Icey-Tek con speciale gel atossico e contenitore in resistente Polietilene alimentare. Perfetti per mantenere ghiacciato il pescato e qualsiasi altro genere alimentare.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1540920	310 x 280 x 30	2	PZ	





Ghiacciaie Portatili MTM Jazo

Ghiacciaie portatili molto leggere ad alte prestazioni, ideali per qualsiasi attività nautico ricreativa. Costruite con innovativo materiale EPS che garantisce una resistenza e un isolamento eccezionali a costo ridotto. Con l'aggiunta di ghiaccio riesce a mantenere la temperatura per 12 ore perdendo solo un grado. Complete con sistema di chiusura a gancio e tracolla regolabile.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1540601	18	415	245	290	1,00	PZ	
1540602	24	415	245	290	1,40	PZ	
1540603	48	645	440	333	1,60	PZ	





Ghiaccia Portatile MTM Jazo Tasting Box

Ghiacciaia portatile molto leggera ad alte prestazioni progettata per contenere fino a 5 bottiglie da servire a temperatura ideale. Costruita con innovativo materiale EPS che garantisce una resistenza e un isolamento eccezionali a costo ridotto. Con l'aggiunta di panetti di ghiaccio inclusi con la ghiacciaia si riesce a mantenere la temperatura per 12 ore perdendo solo un grado. Completa con sistema di chiusura a gancio e tracolla regolabile.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	L mm	W mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1540605	320	245	335	1,20	PZ	





Fabbricatore di Ghiaccio VF IM OCX2 Inox

Fabbricatore di ghiaccio meccanico con cassa esterna in Acciaio Inox e unità refrigerante integrata. Con pannello comando impermeabile a LED che permette di impostare il freezer e controllare il livello dell'acqua nelle versioni refill. Grazie al profilo di fissaggio in dotazione l'anta si può installare a incasso totale oppure parziale. Nuova apertura con maniglia Steelock Vent Position che consente l'aerazione durante i periodi di non utilizzo.
Alimentazione 220V/180W, produzione ghiaccio 8 Kg/24h.
Disponibile in due versioni:
Versione Hydro che può essere allacciata al sistema idrico dell'imbarcazione
Versione Refill con serbatoio d'acqua interno da 7L che consente l'utilizzo di acque minerali per la produzione dei cubetti.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

VITRIFRIGO

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1547075	Hydro	24	W370 x L435 x H641	23	PZ	
1547076	Hydro Compact	24	W370 x L555 x H486	25	PZ	
1547078	Refill	24	W370 x L435 x H641	23	PZ	
1547079	Refill Compact	24	W370 x L555 x H486	25	PZ	







Congelatore Inox a Cassetto VF DW35

Congelatore a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox. Compressore esterno 12/24V, consumo 40W.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

VITRIFRIGO

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1548236	DW35	35	W450 x L552 x H285	24	PZ	





Frigo-Freezer Portatile Vfree 12/24V-230V

Frigo/Freezer portatile con unità refrigerante Danfoss multitensione 12/24/230V. Con pannello digitale, display LED, presa caricabatterie USB, coperchio amovibile, cestello estraibile e luce interna a LED. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546036	VF35P	35	680 x 410 x H440	19	PZ	
1546045	VF45P	45	680 x 410 x H490	20	PZ	
1546055	VF55P	55	710 x 455 x H500	22	PZ	
1546066	VF65P	65	710 x 455 x H560	23	PZ	






VITRIFRIGO

Frigo-Freezer Portatile C29

Frigo/Freezer portatile con unità refrigerante Danfoss bitensione 12/24V oppure multitensione 12/24/220V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -15°C tramite termostato meccanico a manopola oppure con display digitale. Consumo 48W.
C29M: con termostato meccanico e alimentazione bitensione 12/24V
C29D: con termostato digitale e alimentazione multitensione 12/24/220V

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546027	C29M	29	530 x 345 x H390	15	PZ	
1546028	C29D	29	530 x 345 x H390	15	PZ	








VITRIFRIGO

Frigo-Freezer Portatile C41

Frigo/Freezer portatile con unità refrigerante Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -10°C tramite termostato con LED oppure con display digitale. Consumo 43W.
C41L: con termostato LED
C41D: con termostato digitale

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546041	C41L	41	650 x 385 x H400	17	PZ	
1546040	C41D	41	650 x 385 x H400	17	PZ	








VITRIFRIGO

Frigo-Freezer Portatile C65

Frigo/Freezer portatile con unità refrigerante Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C tramite termostato con LED oppure con display digitale. Consumo 45W.
C65L: con termostato LED
C65D: con termostato digitale

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546065	C65L	65	765 x 510 x H458	24	PZ	
1546064	C65D	65	765 x 510 x H458	24	PZ	







VITRIFRIGO

Frigoriferi Vitrifrigo con Unità Refrigerante Esterna

Frigoriferi Vitrifrigo con unità refrigerante esterna Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.
EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544141	C42L	42	W380 x L384 x H532	16	31	PZ	
1544174	C75L	75	W470 x L460 x H622	20	40	PZ	
1544175	C75LA EN	75	W470 x L460 x H622	20	40	PZ	
1544195	C95LA EN	95	W485 x L471 x H792	24	45	PZ	
1545130	C130L	130	W525 x L565 x H767	27	45	PZ	
1545150	SLIM150	140	W417 x L400 x H1513	42	47	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi Vitrifrigo con Unità Refrigerante Interna

Frigorifero Vitrifrigo con unità refrigerante interna Danfoss bitensione 12/24V.

EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1546139	C39i	39	W390 x L397 x H547	17	31	PZ	
1546149	C50i	50	W396 x L397 x H636	17	40	PZ	
1546160	C60i EN	60	W470 x L457 x H622	20	40	PZ	
1546185	C85i EN	85	W485 x L469 x H791	25	45	PZ	
1547118	C115i EN	115	W525 x L560 x H766	23	45	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Inox Compressore Esterno

Frigoriferi con struttura esterna in Acciaio Inox 18/8 e compressore Danfoss bitensione 12/24V. Completi con profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.

EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548142	C42LX	42	W398 x L377 x H535	17	31	PZ	
1548167	C75LAX EN	75	W488 x L452 x H625	23	40	PZ	
1548173	C130LAX EN	130	W543 x L555 x H766	31	45	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi Vitrifrigo Americani con Unità Refrigerante Interna

Frigoriferi Vitrifrigo compatti con unità refrigerante interna Danfoss bitensione 12/24V.
Si adattano per misure alle imbarcazioni Americane.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544151	C51i	51	W380 x L501 x H532	17	40	PZ	

VITRIFRIGO



Cornici per Frigoriferi Vitrifrigo

Cornici telaio per frigoriferi Vitrifrigo vecchia serie sprovvisti di profilo a scorrimento. Permettono di installare il frigorifero a incasso con porta a filo.

Cod.	Per frigorifero	UM	€
1549011	C39	PZ	
1549012	C42/C51	PZ	
1549013	C50	PZ	
1549014	C60/C75/C90	PZ	
1549015	C85/C95	PZ	
1549010	C115/C130	PZ	

VITRIFRIGO





Frigoriferi Vitrifrigo a Cassetto con Unità Refrigerante Esterna

Frigoriferi Vitrifrigo a cassetto con unità refrigerante esterna Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544342	C42DW	42	W380 x L342 x H532	19	31	PZ	
1544375	C75DW	75	W470 x L418 x H622	23	75	PZ	



Frigoriferi Vitrifrigo Inox a Cassetto con Unità Refrigerante Esterna

Frigoriferi Vitrifrigo a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e unità refrigerante Danfoss esterna 12/24V. Completi di profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo. Il modello da 75 litri è dotato di cella freezer da 10 litri.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548235	DW35RFX	35	W450 x L552 x H285	24	31	PZ	
1548242	DW42RFX	42	W398 x L377 x H535	21	31	PZ	
1548275	DW75RFX	75	W488 x L452 x H625	26	40	PZ	



Frigoriferi Vitrifrigo a Cassetto con Unità Refrigerante Interna

Frigoriferi Vitrifrigo a cassetto con unità refrigerante interna Danfoss bitensione 12/24V.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544351	C51DW	51	W380 x L482 x H532	20	40	PZ	
1544390	C90DW	90	W470 x L515 x H622	25	45	PZ	



Frigoriferi Vitrifrigo Inox a Cassetto con Unità Refrigerante Interna

Frigoriferi Vitrifrigo a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e unità refrigerante interna Danfoss 12/24V. Completi di profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza


Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548251	DW51RFX	51	W395 x L515 x H531	22	40	PZ	
1548290	DW90RFX	90	W485 x L548 x H621	28	45	PZ	



Frigorifero Vitrifrigo DRW180A All-In-One a Cassetto con Unità Refrigerante Interna

Frigorifero Vitrifrigo all-in-one con struttura esterna in Acciaio Inox e unità refrigerante interna Danfoss 12/24V. Composto da due vani a cassetto con funzioni personalizzabili tramite pannello impermeabile touch screen. Ogni cassetto può essere impostato come frigo oppure congelatore, ognuno alla temperatura desiderata. Completo di sistema di ventilazione che previene la formazione di ghiaccio e cornice telaio per installazione con porta a filo.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548250	70 + 80	W617 x L595 x H874	55	120	PZ	






Frigoriferi VF DW180 Combo Inox a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composti da due vani a cassetto con funzioni personalizzate.
Le versioni Icemaker (Fabbricatore di Ghiaccio) sono alimentate a 115/230 V.
H = AltezzaW = LarghezzaL = Lunghezza

Cod.	Ref	Cassetto inferiore	Cassetto superiore	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548210	DW180 RFX	Frigo	Frigo	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	45	PZ	
1548211	DW180 DTX	Frigo	Congelatore	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	61	PZ	
1548212	DW180 DTX IM	Frigo	Icemaker	64 + 80	W617 x L590 x H857	60	140 (230V)	PZ	
1548215	DW180 BTX	Congelatore	Congelatore	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	45	PZ	
1548216	DW180 BTX IM	Congelatore	Icemaker	64 + 80	W617 x L590 x H857	60	140 (230V)	PZ	





Frigoriferi Vitrifrigo Cantinette

Frigoriferi cantinetta ideali per conservare bottiglie di vino e champagne. Vetro oscurato con protezione UV, finitura in Acciaio Inox spazzolato e illuminazione interna a LED. Regolazione temperatura con termostato digitale da +4° a +18°C. Unità refrigerante interna Danfoss multitensione 12/24/220V.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Max bottiglie	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1543246	12	46	W430 x L470 x H520	18	200 (220V)	PZ	
1543262	20	62	W430 x L470 x H650	21	400 (220V)	PZ	



Frigo a Pozzetto TL40L

Frigorifero a pozzetto con unità refrigerante esterna Danfoss bitensione 12/24V.
Consumo 31W.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1543039	40	W400 x L400 x H380	10	PZ	



Unità Refrigerante Orizzontale Danfoss

Unità refrigerante orizzontale 12/24V Danfoss con ventola di raffreddamento e giunti rapidi tipo Vitrifrigo. Da completare con evaporatore a scelta con giunti tipo Vitri.

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555025	ND35OR	150 x 275 x H160	5,6	<130	PZ	
1555028	ND50OR2	135 x 360 x H155	5,6	120>360	PZ	



Unità Refrigerante Verticale Danfoss

Unità refrigerante verticale 12/24V Danfoss con ventola di raffreddamento e giunti rapidi tipo Vitrifrigo. Da completare con evaporatore a scelta con giunti tipo Vitri.

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555026	ND35VR	210 x 135 x H230	5,6	<130	PZ	



Evaporatori Salva-Energia per Frigo

Evaporatori salva-energia ad accumulo di freddo in Acciaio Inox con giunti rapidi tipo Vitri. Ideali per barche a vela, dove non vi è un ricarico continuo delle batterie.


Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	Accessori	UM	€
1555410	AC10	275 x 290 x H60	<110		PZ	
1555420	AC20	325 x 355 x H70	<220		PZ	
1555430	AC30	355 x 415 x H70	<270		PZ	
1555450				Prolunga attacchi 2 m	PZ	
1555455				Prolunga attacchi 4 m	PZ	



Evaporatori Piatti per Frigo

Evaporatori piatti con giunti rapidi da 2 metri tipo Vitri per frigoriferi. Possono essere piegati ed adattati alla forma del vano da refrigerare.


Cod.	tRef	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555202	PT2	350 x H250	<60	PZ	
1555203	PT3	585 x H210	<80	PZ	
1555204	PT4	350 x H350	<110	PZ	



Evaporatori Scatolati per Frigo

Evaporatori scatolati con giunti rapidi da 2 metri tipo Vitri per frigo.


Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555301	S8	247 x 210 x H88	<80	PZ	
1555303	S3	318 x 210 x H96	<130	PZ	



Termostato Frigo

Termostato frigo.

Cod.	Ref	UM	€
1555010	Per frigoriferi (+15/-15 C°)	PZ	
1555011	Per congelatori (-12/-28 C°)	PZ	



Adattatore 220V

Adattatore per utilizzare frigoriferi a corrente continua a doppia tensione 12/24V con la tensione di rete da 220V. Con circuito elettronico protezione sovraccarichi. Non compatibile per frigoriferi con alimentazione solo a 12V.

Cod.	UM	€
1555234	PZ	



Centralina Elettronica Frigo

Centralina elettronica ricambio per frigo e congelatori Vitrifrigo.

Cod.	Per frigoriferi con alimentazione	UM	€
1555238	12/24V	PZ	
1555239 New	12/24V + 115/220V	PZ	



Frigoriferi Dometic NRX con Unità Refrigerante Esterna

Frigoriferi Dometic NRX 12/24V con unità refrigerante esterna (non remotizzabile) a giri variabili con risparmio energetico del 25%. Cella freezer amovibile. Il pannello comando touch permette di configurare solo frigo, solo freezer oppure frigo/freezer. Illuminazione a LED. Con maniglia a tutta larghezza, elegante porta con frontale argento scuro e cornici di finitura standard o per montaggio a filo disponibili come accessorio.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Kg	UM	€
1549051	NRX 50	39.6 + Freezer 4.4	W380 x L510 x H525	17	PZ	
1549061	NRX C60	48.9 + Freezer 6.1	W448 x L537 x H525	17	PZ	
1549081	NRX 80	68.4 + Freezer 6.6	W475 x L537 x H625	20	PZ	
1549115	NRX 115	104.5 + Freezer 8.2	W525 x L568 x H745	25	PZ	

New













Frigoriferi Dometic CoolMatic CRD a Cassetto con Unità Refrigerante Esterna

Frigoriferi Dometic CoolMatic CRD 12/24V a cassetto con unità refrigerante esterna (non remotizzabile) a giri variabili con risparmio energetico del 25%. Cella freezer amovibile. Il pannello comando touch permette di configurare solo frigo, solo freezer oppure frigo/freezer. Illuminazione a LED. Porta tipo Silver e cornici di finitura standard o per montaggio a filo disponibili come accessorio.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Kg	Consumo W	UM	€
1549150	CRD 50	46,7 + Freezer 6	W380 x L500 x H534	19	45	PZ	
1549165	CRX 65D	50,5 + Freezer 7	W448 x L545 x H525	20	45	PZ	











Cornici per Frigoriferi Dometic

Cornici telaio di finitura per frigoriferi Dometic. Le cornici permettono di installare il frigorifero con porta a filo (flush-mount) oppure con porta standard. Le cornici per frigoriferi modello NRX, verniciate in argento scuro, permettono l'installazione della porta del frigorifero sia a filo che standard.

Cod.	Per montaggio	Per Frigoriferi	UM	€
1549421 Novità	a filo / Standard	NRX50	PZ	
1549422 Novità	a filo / Standard	NRX60	PZ	
1549423 Novità	a filo / Standard	NRX80	PZ	
1549401	a Filo	CRX50 / CRD50	PZ	
1549402	a Filo	CRX65 / CRX65D	PZ	
1549403	a Filo	CRX80	PZ	
1549404	a Filo	CRX110	PZ	
1549405	a Filo	CRX140	PZ	
1549411	Standard	CRX50 / CRD50	PZ	
1549412	Standard	CRX65 / CRX65D	PZ	
1549413	Standard	CRX80	PZ	
1549414	Standard	CRX110	PZ	
1549415	Standard	CRX140	PZ	

DOMETIC


NRX


CRX


CRX

Frigorifero a Cassetto Dometic CoolMatic CD20 con Unità Refrigerante Esterna

Frigorifero a cassetto con unità refrigerante esterna 12/24V remotizzabile fino max 1.5m e controllo della temperatura regolabile. Il design compatto permette di sfruttare al meglio i piccoli spazi.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1549170	CD20S INOX	20	W440 x L564 x H250	16,8	PZ	
1549172	CD20 BIANCO	20	W440 x L564 x H250	16,1	PZ	

DOMETIC







Frigorifero a Cassetto Dometic CoolMatic CD30 con Unità Refrigerante Esterna

Frigorifero a cassetto con unità refrigerante esterna 12/24V remotizzabile fino max 1.5m e controllo della temperatura regolabile. Il design compatto permette di sfruttare al meglio i piccoli spazi.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1549174	CD30S INOX	30	W440 x L730 x H250	19,7	PZ	
1549176	CD30 BIANCO	30	W440 x L730 x H250	19,3	PZ	

DOMETIC








- GRUPPI PER CELLE FRIGO DOMETIC -

Gruppo Frigo Dometic ColdMachine

Gruppo frigo compatto Dometic Coldmachine ad alte prestazioni. Facile da installare in qualsiasi cella frigo fino a 200 litri con 2cm di isolamento, basta forare e collegare la batteria. Capacità di raffreddamento rapido a ricircolo aria, regolazione variabile tramite termostato, protezione sovraccarico e spegnimento automatico per sottotensione.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
1556515	258 x 227 x H363	12/24	CF	

DOMETIC





Unità Refrigerante Dometic Serie 50

Unità refrigerante molto silenziosa dotata di regolazione della potenza, refrigerante pre-caricato e accoppiamenti a valvola auto-sigillanti per un facile montaggio. Piastra di montaggio in Acciaio Inox anti-corrosione per una lunga durata. Per gruppi frigo composti da:
1 Unità refrigerante bitensione 12/24V
1 Evaporatore con giunti tipo Dometic

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555114	CU54 orizzontale	386 x 130 x H165	6	<130	PZ	
1555115	CU55 verticale	220 x 220 x H160	6,5	<130	PZ	



Unità Refrigerante Dometic Serie 80

Unità refrigerante molto silenziosa dotata di regolazione della potenza, refrigerante pre-caricato e accoppiamenti a valvola auto-sigillanti per un facile montaggio. Piastra di montaggio in Acciaio Inox anti-corrosione per una lunga durata. Per gruppi frigo composti da:
1 Unità refrigerante bitensione 12/24V
1 Evaporatore con giunti tipo Dometic

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555118	CU84 orizzontale	386 x 130 x H160	6	<250	PZ	
1555119	CU85 verticale	220 x 220 x H160	6	<250	PZ	



Evaporatore Dometic L VD-01

Evaporatore a L per gruppi refrigeranti della Serie 50. Capacità di raffreddamento: 100 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm). Completo di termostato con spia LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555101	VD-01	300 x 110 x H270	<100	PZ	



Evaporatore Dometic O VD-07

Evaporatore a O per gruppi refrigeranti della Serie 50. Capacità di raffreddamento: 100 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm). Completo di termostato con spia LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555103	VD-07	255 x 90 x H210	<100	PZ	



Evaporatore Dometic L VD-04

Evaporatore a L per gruppi refrigeranti della Serie 80. Capacità di raffreddamento: 170 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm). Completo di termostato con spia LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555105	VD-04	375 x 120 x H285	<170	PZ	



Evaporatore Dometic O VD-09

Evaporatore a O per gruppi refrigeranti della Serie 80. Capacità di raffreddamento: 180 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm). Completo di termostato con spia LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555109	VD-09	270 x 365 x H141	<180	PZ	



Adattatore 240V>24V MPS 35

Adattatore per utilizzare frigoriferi a corrente continua a doppia tensione 12/24V con la tensione di rete da 220V. Con circuito elettronico protezione sovraccarichi. Non compatibile per frigoriferi con alimentazione solo a 12V.


Cod.	UM	€
1555122	PZ	





Climatizzatori Vitrifrigo MACS


Climatizzatori Vitrifrigo MACS progettati per applicazioni nautiche, ideali per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti. Utilizzano un circuito di acqua marina e funzionano come climatizzatori con aria fredda e come riscaldatori con aria calda. Struttura compatta monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore e pannello di controllo con prolunga da 3 metri e telecomando. Quadro elettrico con prolunga da 1,2 metri e alimentazione 220V per uso in banchina o con generatore di corrente. Forniti senza accessori come tubazioni, griglie, pompa acqua, filtro e prese di mare che vanno acquistati a parte.
Consumo e portata:
MACS 7000: 600W/2,6A (700W/3,0A in modalità riscaldamento) portata 400 mc/h
MACS 12000: 890W/4,0A (1100W/4,7A in modalità riscaldamento) portata 540 mc/h
MACS 16000: 1100W/5,0A (1300W/5,5A in modalità riscaldamento) portata 640 mc/h


Cod.	Ref	Capacità freddo BTU/h	Capacità caldo BTU/h	Peso Kg	UM	€
1560330	MACS 7000	7000	7800	23	CF	
1560332	MACS 12000	12000	13000	26	CF	
1560334	MACS 16000	16000	18000	31	CF	

















Kit Accessori per Climatizzatori MACS

Kit accessori necessari per il completamento dei climatizzatori MACS.

MACS 7000:
4 pz portagomma 16 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 1/2
scarico a mare da 1/2 in ottone cromato
filtro acqua di mare con attacchi da 1/2
pompa acqua di mare 220V/40W/0,2A con 2 attacchi da 16 mm
tubo acqua spiralato da 16 mm L10 metri
condotta flessibile aria isolata da 102 mm L5 metri
griglia di aspirazione con cornice 280 x 280 mm / foro incasso 250 x 250 mm
griglia di mandata con cornice 130 x 280 mm / foro incasso 100 x 250 mm

MACS 12000:
4 pz portagomma 20 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 3/4
scarico a mare da 3/4 in ottone cromato
filtro acqua di mare con attacchi da 3/4
pompa acqua di mare 220V/40W/0,4A con 2 attacchi da 20 mm
tubo acqua spiralato da 20 mm L10 metri
condotta flessibile aria isolata da 152 mm L5 metri
griglia di aspirazione con cornice 335 x 335 mm / foro incasso 300 x 300 mm
griglia di mandata con cornice 155 x 280 mm / foro incasso 120 x 250 mm


MACS 16000:
4 pz portagomma 25 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 1"
scarico a mare da 1" in ottone cromato
filtro acqua di mare con attacchi da 1"
pompa acqua di mare 220V/80W/0,7A con 2 attacchi da 25 mm
tubo acqua spiralato da 25 mm L10 metri
condotta flessibile aria isolata da 152 mm L5 metri
griglia di aspirazione con cornice 335 x 335 mm / foro incasso 300 x 300 mm
griglia di mandata con cornice 180 x 330 mm / foro incasso 150 x 300 mm

Cod.	Ref	UM	€
1560331	MACS 7000	CF	
1560333	MACS 12000	CF	
1560335	MACS 16000	CF	












Griglie di Aspirazione Teak

Griglie di aspirazione con cornice in Teak per sistemi di aria condizionata. Complete di filtro, si montano a contatto con il vano climatizzatore e non necessitano di plenum o raccordi.

Cod.	Foro incasso mm	UM	€
1560350	150 x 300	PZ	
1560352	250 x 250	PZ	
1560353	300 x 300	PZ	

VITRIFRIGO




Griglie di Mandata Teak

Griglie di mandata con cornice in Teak per sistemi di aria condizionata. Vanno raccordate con la condotta d'aria tramite plenum e anello fissatubo.

Cod.	Foro incasso mm	UM	€
1560360	150 x 100	PZ	
1560361	200 x 100	PZ	
1560362	250 x 100	PZ	
1560363	250 x 125	PZ	
1560364	250 x 150	PZ	
1560366	300 x 150	PZ	
1560367	350 x 150	PZ	

VITRIFRIGO



Plenum e Raccordi

Plenum e raccordi per collegare la griglia di mandata dell'aria all'impianto di condizionamento. Il plenum a Y viene usato per fare una seconda linea di mandata. La condotta aria in PVC coibentato è flessibile a sezione deformabile per poter essere facilmente collegata all'anello fissatubo del plenum. L'anello fissatubo viene fornito di serie sui plenum piccoli, va acquistato separatamente sui modelli più grandi.

Cod.	Ref	Foro incasso mm	UM	€
1560370	Plenum con anello D102	150 x 100	PZ	
1560371	Plenum con anello D102	200 x 100	PZ	
1560373	Plenum	250 x 125	PZ	
1560374	Plenum	250 x 150	PZ	
1560375	Plenum	300 x 150	PZ	
1560376	Plenum	350 x 150	PZ	
1560378	Anello fissatubo D127	350 x 150	PZ	
1560380	Anello fissatubo D152		PZ	
1560385	Plenum Y per D152/152/102		PZ	
1560345	Condotta aria D102 L5 m		PZ	
1560346	Condotta aria D127 L5 m		PZ	
1560347	Condotta aria D152 L5 m		PZ	

VITRIFRIGO



Pompa Acqua Climatizzatori MACS

Pompa acqua di mare ricambio per climatizzatori MACS.
1560325: 220V/40W/0,2A/24Lt/min con 2 attacchi da 16 mm
1560326: 220V/40W/0,4A/37Lt/min con 2 attacchi da 20 mm
1560327: 220V/80W/0,7A/56Lt/min con 2 attacchi da 25 mm

New

Cod.	Ref	UM	€
1560325	MACS 7000	PZ	
1560326	MACS 12000	PZ	
1560327	MACS 16000	PZ	

VITRIFRIGO



Pannello di controllo MACS

Pannello di controllo ricambio per climatizzatori MACS nuovo tipo. Comprende pannello Vimar 12 x 8 cm, scheda elettronica e 3 m cavo dati.

Cod.	UM	€
1560391	PZ	


VITRIFRIGO



Scalda Acqua Johnson Marine Boiler

Scalda Acqua Johnson Marine Boiler in Acciaio Inox AISI 316 costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 500W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una installazione semplice.

Cod.	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500802	22	485	325	10,0		PZ	
1500803	30	620	325	11,5		PZ	
1500804	45	880	325	15,0		PZ	
1500806	60	1065	325	17,3		PZ	
1500808	80	1285	325	20,0		PZ	
1500820					Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BXR

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile, dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500620	BXR20	20	500	300	10,9		PZ	
1500628	BXR30	30	495	360	12,6		PZ	
1500640	BXR40	40	620	360	14,7		PZ	
1500650	BXR50	50	610	400	17,0		PZ	
1500660	BXR60	60	715	400	19,0		PZ	
1500680	BXR80	80	905	400	22,7		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler B3

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per l'impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore isolato in speciale materiale composito, serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500601	B315	15	405	300	7,0		PZ	
1500602	B320	20	500	300	8,1		PZ	
1500603	B325	25	605	300	18,7		PZ	
1500604	B330	30	495	360	10,5		PZ	
1500605	B340	40	620	360	11,7		PZ	
1500606	B360	60	721	400	14,6		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BXS 25/40

Scalda Acqua quadrati Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500525	BXS25	25	330 x 370 x H330	13,5		PZ	
1500540	BXS40	40	380 x 445 x H380	17,0		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BX 16

Scalda Acqua stretto Nautic Boiler costruito per impiego nautico. Funziona con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500516	BX16	16	180 x 520 x H395	10,5		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	




WC - Toilet Manuale Johnson

Toilet Johnson AquaT con pompa manuale autoadescante a doppio effetto dal design ergonomico che può essere montata sia a mano destra che a mano sinistra. Funziona sia con acqua dolce che salata e si può montare sopra che sotto la linea di galleggiamento.

Disponibile in tre modelli:
- Compact – più compatta per spazi limitati con seduta rotonda
- Comfort – più grande e comoda con seduta ovale
- Super Compact – più piccola e leggera con seduta rotonda

Realizzata in porcellana vetrosa bianca di eccezionale qualità per una perfetta igiene.
Pratica, silenziosa e affidabile. Forte azione di vortice per un lavaggio efficiente.
Guida asta pistone in Ottone per una maggiore durata.
Chiusura della valvola superiore assistita da molla per un più facile adescamento.
Doppie valvole di ritegno con alesaggio pieno di 38 mm (1 1/2") per impedire ogni riflusso.
Uscita multi-angolo per una maggiore libertà di installazione.
Doppio tappo di base sigillato per scarico invernale e facile accesso per la pulizia.
Punti di montaggio accessibili per un'installazione più rapida senza attrezzi speciali.
Foratura flessibile sulla base per una facile sostituzione con i più comuni WC in commercio.
Entrata Ø 20 mm (3/4") uscita Ø 38 mm (1" ½).
3 anni di garanzia.



Cod.	Toilet	A mm	B mm	C mm	D mm	Ricambi	UM	€
1321500	AquaT Compact	340	400	350	455		PZ	
1321502	AquaT Comfort	365	470	330	465		PZ	
1321503	AquaT Super Compact	340	400	300	460		PZ	
1320304						Kit riparazione	CF	
1320317						Pompa completa	PZ	
1320318						Base	PZ	
1322019						Guarnizione asta	PZ	
1322020						Anello tenuta pistone	PZ	
1320031						Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032						Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030						Seduta Compact in legno laccato	PZ	


Compact



Comfort


SuperCompact

WC - Toilet Manuale Jabsco Compact

Toilet Jabsco Compact con pompa manuale e sistema Twist & Lock che blocca ogni riflusso dal sistema acque nere per una maggiore sicurezza e comfort a bordo.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).

Cod.	Toilet	Ricambi	UM	€
1322001	Jabsco Twist & Lock		PZ	
1320006		Kit riparazione	PZ	
1322422		Guarnizione asta	PZ	
1320017		Pompa completa	PZ	
1320016		Base	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	






WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Standard

Toilet Johnson AquaT Standard dotata di pompa combinata 12V o 24V per lo smaltimento e il lavaggio: una pompa centrifuga con funzione maceratore per lo smaltimento e una pompa a girante silenziosa per il riempimento dell'acqua. Funziona sia con acqua dolce che salata e si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento.

Disponibile in tre modelli:
- Compact – più compatta per spazi limitati con seduta rotonda
- Comfort – più grande e comoda con seduta ovale
- Super Compact – più piccola e leggera con seduta rotondaRealizzata in porcellana vetrosa bianca di eccezionale qualità per una perfetta igiene.

Pompa di risciacquo incorporata con forte azione di vortice per un lavaggio efficiente.
Pannello di controllo incluso, scarico e risciacquo multifunzione a pulsante.
Punti di montaggio accessibili per un'installazione più rapida senza attrezzi speciali.
Foratura flessibile sulla base per una facile sostituzione con i più comuni WC in commercio.
Entrata Ø 20 mm / uscita Ø 25 mm.
3 anni di garanzia.



Cod.	Toilet	A mm	B mm	C mm	Ricambi	UM	€
1320012	Compact 12V	340	450	380		PZ	
1320024	Compact 24V	340	450	380		PZ	
1321012	Comfort 12V	365	475	360		PZ	
1321024	Comfort 24V	365	475	360		PZ	
1320011	Super Compact 12V	340	450	330		PZ	
1321030					Kit riparazione	CF	
1322018					Valvola non-ritorno scarico	PZ	
1320031					Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032					Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030					Seduta Compact in legno laccato	PZ	



Compact



Comfort




SuperCompact


WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Silent

Toilet SPX Johnson AquaT Silent con controllo del carico acqua e scarico tramite pannello a due pulsanti.
Caratteristiche:
- consumo d'acqua minimo, massimo comfort, estremamente silenziosa. Il carico avviene con la pompa autoadescante inclusa, lo scarico con la pompa maceratore incorporata.
- Tazza in porcellana vetrosa bianca di eccezionale qualità per una perfetta igiene.
- Funziona sia con acqua dolce che salata, si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento.

Completa di pompa di carico acqua Johnson 10-13399-05 per WC 12V o 10-13399-06 per WC 24V. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").
3 anni di garanzia.

Cod.	Toilet	A mm	B mm	C mm	UM	€
1320022	Compact 12V	340	441	395	PZ	
1320023	Compact 24V	340	441	395	PZ	
1321022	Comfort 12V	365	456	375	PZ	
1321023	Comfort 24V	365	456	375	PZ	







Compact




Comfort

WC - Toilet Elettrica Ocean Standard

Toilette elettrica Ocean Standard:• Controllo automatico per il carico e lo scarico dell'acqua • Unità di pompaggio combinata per lo smaltimento dei rifiuti • Pannello di controllo • Coperchio della seduta soft-close • Materiali antiurto resistenti alla corrosione • Valvola di non-ritorno • Autoadescante fino a 1.5 metri di altezza • Montaggio della pompa reversibile • Si può montare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La pompa maceratore di scarico consente di drenare gli scarti fino a 3.5 metri in altezza. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 25/38 mm (1" - 1"1/2).

Cod.	Toilet	Ricambi	UM	€
1320040	Compact 12V		PZ	
1320041	Compact 24V		PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	








WC - Toilet Elettrica Ocean Evolution

Toilette elettrica Ocean Evolution: • Consumo d'acqua minimo • Estremamente silenzioso • Controllo automatico per il carico e lo scarico dell'acqua • Unità di pompaggio combinata per lo smaltimento dei rifiuti fino a 4 metri di altezza e a una distanza di 40 metri • Pannello di controllo • Coperchio della seduta soft-close • Base antiurto e materiali resistenti alla corrosione • Valvola di non-ritorno • Montaggio della pompa reversibile a sinistra o a destra • Si può montare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Lo scarico avviene tramite bocchettone girevole 360° da 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1"). Diametro carico 19 mm.

Cod.	Toilet	Ricambi	UM	€
1320042	Compact 12V		PZ	
1320043	Compact 24V		PZ	
1320046	Comfort 12V		PZ	
1320047	Comfort 24V		PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	








WC - Toilet Elettrica Jabsco

Toilet elettrica Jabsco con tazza in Porcellana e maceratore ad alta capacità. Funziona premendo un semplice pulsante. Autoadescante a 1.20 metri. Entrata ø 19 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	Toilet	Ricambi	UM	€
1322012	Compact 12V		PZ	
1322024	Compact 24V		PZ	
1322010		Kit riparazione	CF	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	






WC - Toilet Elettrica Jabsco Quiet E2

Toilet elettrica Jabsco Quiet E2 serie 38245 con tazza in Porcellana, flusso silenzioso e maceratore ad alta capacità. Completa di pannello comando e pompa carico acqua autoadescante con filtro e raccordo da 19 mm, funziona anche con acqua salata. La base può essere montata in varie direzioni a seconda dello spazio disponibile con il raccordo scarico da 25 mm posizionabile a destra oppure a sinistra del maceratore.

Cod.	Toilet	Ricambi	UM	€
1322032	Compact 12V		PZ	
1322034	Compact 24V		PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	










WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Standard

Toilet elettrica Ocean Laguna Standard:
- Controllo automatico per il carico e lo scarico dell'acqua
- Unità di pompaggio combinata per lo smaltimento dei rifiuti
- Pannello di controllo
- Coperchio della seduta soft-close
- Materiali antiurto resistenti alla corrosione
- Valvola di non-ritorno
- Autoadescante fino a 1.5 metri di altezza
- Montaggio della pompa reversibile
- Si può montare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.

La pompa maceratore di scarico consente di drenare gli scarti fino a 3.5 metri in altezza. Entrata ø 19 mm (3/4") uscita ø 25/38 mm (1" - 1"1/2).

Cod.	V	UM	€
1322013	12	PZ	
1322014	24	PZ	






WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Standard

Toilet elettrica Ocean Luxury Standard:
- Seduta confortevole come un WC domestico
- Consumo d'acqua minimo
- Controllo automatico per il carico e lo scarico dell'acqua
- Unità di pompaggio combinata per lo smaltimento dei rifiuti
- Pannello di controllo digitale
- Sedile in Duroplast e Coperchio della seduta soft-close
- Materiali antiurto resistenti alla corrosione
- Valvola di non-ritorno
- Autoadescante fino a 1.5 metri di altezza
- Si può montare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento

Può utilizzare un sistema di acqua automatico o una pompa di scarico installata a bordo per l'ingresso dell'acqua. È dotata di un interruttore elettronico per regolare automaticamente l'ingresso e l'uscita dell'acqua in 2 fasi diverse: prima la ciotola si riempie di acqua pulita, quindi i rifiuti vengono scaricati lasciando la ciotola vuota e pulita.
Da completare con pompa carico acqua.
Entrata ø 19 mm (3/4") uscita ø 25/38 mm (1" - 1"1/2).
Consumo 30A a 12V.

Cod.	Tipo toilet	H mm	V	UM	€
1320212	Bassa	385	12	PZ	
1320224	Bassa	385	24	PZ	
1320232	Standard	455	12	PZ	
1320234	Standard	455	24	PZ	






WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Silent

Toilet elettrica Ocean Laguna Silent:
- Estremamente silenziosa e confortevole
- Consumo d'acqua minimo
- Controllo automatico per il carico e lo scarico dell'acqua
- Unità di pompaggio combinata per lo smaltimento dei rifiuti
- Pannello di controllo
- Coperchio della seduta in legno laccato con chiusura soft-close
- Materiali antiurto resistenti alla corrosione
- Valvola di non-ritorno
- Autoadescante fino a 1.5 metri di altezza
- Si può montare sia sopra che sotto la linea di galleggiamentoUna pompa ad elevate prestazioni che consente lo smaltimento dei rifiuti fino a 7 metri di altezza e a una distanza di 70 metri.

Può utilizzare un sistema di acqua automatico o una pompa di scarico installata a bordo per l'ingresso dell'acqua.
È dotata di un interruttore elettronico per regolare automaticamente l'ingresso e l'uscita dell'acqua in 2 fasi diverse: prima la ciotola si riempie di acqua pulita, quindi i rifiuti vengono scaricati lasciando la ciotola vuota e pulita.
Da completare con pompa carico acqua.
Entrata ø 19 mm (3/4") uscita ø 25/38 mm (1" - 1"1/2).

Cod.	V	UM	€
1322021	12	PZ	
1322022	24	PZ	






WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Silent

Toilet elettrica Ocean Luxury Standard
- Massima silenziosità
- Seduta confortevole come un WC domestico
- Consumo d'acqua minimo
- Controllo automatico per il carico e lo scarico dell'acqua
- Unità di pompaggio combinata per lo smaltimento dei rifiuti
- Pannello di controllo digitale
- Sedile in Duroplast e Coperchio della seduta soft-close
- Materiali antiurto resistenti alla corrosione
- Valvola di non-ritorno
- Autoadescante fino a 1.5 metri di altezza
- Si può montare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento

Può utilizzare un sistema di acqua automatico o una pompa di scarico installata a bordo per l'ingresso dell'acqua.
È dotata di un interruttore elettronico per regolare automaticamente l'ingresso e l'uscita dell'acqua in 2 fasi diverse: prima la ciotola si riempie di acqua pulita, quindi i rifiuti vengono scaricati lasciando la ciotola vuota e pulita.
Da completare con pompa carico acqua.
In caso di installazione di più WC in serie si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola per ogni WC.
Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 25/38 mm (1" - 1"1/2).
Consumo 30A a 12V

Cod.	Tipo toilet	H mm	V	Accessori	UM	€
1320072	Bassa	385	12		PZ	
1320074	Bassa	385	24		PZ	
1320082	Standard	455	12		PZ	
1320084	Standard	455	24		PZ	
1320476				Elettrovalvola 12V	PZ	
1320478				Elettrovalvola 24V	PZ	





Interruttore comando per WC
Interruttore comando a pannello per azionare WC 12/24V.

Cod.	UM	€
1321216	PZ	



Pannello Comando con Livello per WC
Pannello comando per WC elettrici 12/24V con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1321212	125 x 80		PZ	
1321220		Sensore sonda	PZ	



Pannello Comando con Livello per WC a Depressione
Pannello comando per WC 12/24V a depressione (vacuum) con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1321214	125 x 80		PZ	
1321220		Sensore sonda	PZ	



Ferma Seduta Seat-Saver
Ferma seduta per sedili WC che impedisce i movimenti laterali.

Cod.	UM	€
1323034	CP	




Kit Bidet
Kit bidet in Ottone Cromato per WC. Adatti a qualsiasi seduta WC.

Cod.	UM	€
1324001	PZ	



Sedute e Coperchi
Sedute e coperchi per WC marini manuali ed elettrici.

Cod.	Ref	Soft-Close	L x W mm	L1 x W1 mm	A mm	UM	€
1320031	Seduta Compact in ABS	No	315 x 335	225 x 240	140	PZ	
1320030	Seduta Compact in legno laccato	No	315 x 335	225 x 240	140	PZ	
1320032	Seduta Comfort in ABS	Si	400 x 365	260 x 215	140	PZ	
1320036	Seduta Luxury in Polimero TE	Si	450 x 355	285 x 220	120	PZ	





Ricambi WC Jabsco Vecchio Tipo
Ricambi per WC Jabsco vecchio tipo.

Cod.	Ricambi originali	UM	€
1320004	Kit riparazione per toilet dopo il 1998	CF	
1322417	Guarnizione asta	PZ	
1320017	Pompa completa	PZ	
1322418	Anello pistone	PZ	
1320016	Base	PZ	





Kit Elettrico Ocean per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabsco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas. Lunghezza totale: 360 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1320512	12V	PZ	
1320524	24V	PZ	



Kit Elettrico Ocean Evolution per WC

Kit elettrico Evolution per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Dotato di una pompa di nuova generazione molto silenziosa con consumi d'acqua ridotti al minimo. Bocchettone di scarico girevole a 360°. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabsco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas.

Cod.	Ref	UM	€
1320542	12V	PZ	
1320544	24V	PZ	



Kit Elettrico Vacuum per WC

Kit elettrico per trasformare un WC manuale in uno elettrico a depressione. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale ed è provvisto di controllo elettronico delle fasi di carico e scarico con un consumo di soli 1-2,5 litri ciclo.

Cod.	Ref	UM	€
1320522	12V	PZ	
1320534	24V	PZ	



Kit Elettrico Jabsco a Base per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale.

Cod.	Ref	UM	€
1320712	12V	PZ	
1320724	24V	PZ	



Kit Elettrico Jabsco Verticale per WC

Kit elettrico Jabsco per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.


Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
1320612	12V		PZ	
1320624	24V		PZ	
1320007		Kit guarnizioni	CF	



Kit Elettrico Universale per WC

Kit elettrico verticale universale per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.


Cod.	Ref	UM	€
1320606	12V	PZ	



WC - Toilet Tecma Nano

Toilet Tecma Nano compatta con seduta in Termoindurente che combina il comfort con le più piccole dimensioni senza rinunciare alle prestazioni. Dotata di potente pompa maceratrice, consumi limitati di acqua e corrente ed emissioni acustiche ridotte. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci e intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.


Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326001	Nano 12V	Eco	PZ	
1326002	Nano 24V	Eco	PZ	
1326009	Nano 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326010	Nano 24V	All-in-One SFT	PZ	



WC - Toilet Tecma Compass Short

Toilet Tecma Compass è la soluzione di altissimo livello e versatilità ideale per barche tra 30 e 50 piedi. La forma speciale consente l'adattamento ad ogni forma di scafo. Seduta in Poliestere con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Pompa maceratrice di qualità superiore, progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.


Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326003	Compass Short 12V	Eco	PZ	
1326004	Compass Short 24V	Eco	PZ	
1326011	Compass Short 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326012	Compass Short 24V	All-in-One SFT	PZ	



Sanisplit NK Water Transfer System

Sanisplit NK è una pompa silenziosa e potente per il trasferimento di acque grigie dagli scarichi di bidet, doccie e lavabi. Dotata di pressostato che si attiva in presenza di acqua e di valvola di non ritorno. Altezza minima di installazione 200 mm sotto lo scarico.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
1326310	Sanisplit NK 12V		PZ	
1326311	Sanisplit NK 24V		PZ	
1326312	Sanisplit NK 230V		PZ	
1326300		T-PF.SPLITFAS12V Motore 12V	PZ	
1326301		T-PF.SPLITFAS24V Motore 24V	PZ	
1326302		T-PF.SPLITFAS23 Motore 230V	PZ	
1326303		T-PF.P58/NK Serbatoio e raccordi in/out	PZ	
1326304		T-PF.P36 Sensore livello	PZ	






WC - Toilet Tecma Breeze

Toilet Tecma Breeze con design morbido che combina comfort di seduta ed ergonomia. Seduta in Termoindurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Sistema di smontaggio rapido frontale del sedile per facilitare pulizia e manutenzione. Progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326014	Breeze 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326015	Breeze 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326018	Breeze 12V	Touch SFT	PZ	
1326019	Breeze 24V	Touch SFT	PZ	






WC - Toilet Tecma Elegance 2G

Toilet Tecma Elegance 2G con design elegante e seduta in Poliestere che replica il comfort domestico in uno spazio ridotto. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilet può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326030	Elegance 2G 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326032	Elegance 2G 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326034	Elegance 2G 12V	Touch SFT	PZ	
1326036	Elegance 2G 24V	Touch SFT	PZ	






WC - Toilet Tecma Silence Plus 2G

Toilet Tecma Silence Plus 2G con design elegante a vaso grande che replica il comfort domestico. Seduta in Termoindurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilet può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326040	Silence Plus 2G 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326042	Silence Plus 2G 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326044	Silence Plus 2G 12V	Touch SFT	PZ	
1326046	Silence Plus 2G 24V	Touch SFT	PZ	






Ricambi e Accessori per Toilet Compact

Ricambi e accessori per toilet Tecma serie Compact (Nano e Compass).

Cod.	Cod originale	Ref disegno	Ref	UM	€
1326204	T-PF.P01C	1	Pompa maceratore 12V con manicotto	PZ	
1326205	T-PF.P01D	1	Pompa maceratore 24V con manicotto	PZ	
1326206	T-786	2	Kit manicotto scarico	PZ	
1326224	T-PF.P86	3	Valvola non-ritorno scarico	PZ	
1326240	T-PF.P88	5	Kit staffa montaggio maceratore	PZ	
1326145	T-PF.P03/B	6	Diffusore ingresso acqua	PZ	
1326217	T-PF.P128	9	Kit pannello controllo Eco 12V con elettrovalvola	PZ	
1326218	T-PF.P129	9	Kit pannello controllo Eco 24V con elettrovalvola	PZ	
1326219	T-PF.P11B	10	Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante	PZ	
1326220	T-PF.P11	10	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti	PZ	
1326221	T-PF.P11M2	10	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe	PZ	
1326222	T-PF.P11T2	10	Pannello controllo Touch SFT	PZ	
1326213	ECO12	11	Centralina Eco 12V	PZ	
1326216	ECO24	11	Centralina Eco 24V	PZ	
1326208	T-PF.P14/I	12	Elettrovalvola 12V	PZ	
1326209	T-PF.P15/I	12	Elettrovalvola 24V	PZ	
1309308	T-PF.P27	14	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	14	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	15	Sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326158	T-PF.P07/C	15	Doppio sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326242	T-PF.P80	16	Kit viteria fissaggio pavimento	PZ	






Sedute e Cerniere per Toilet Compact

Sedute e cerniere per toilet Tecma serie Compact (Nano e Compass).
Per toilet Nano: seduta moderna e leggera in Termoindurente con coprivaso che nasconde la seduta.
Per toilet Compass: seduta classica e robusta in Termoindurente con coprivaso e seduta visibili.
Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare danni e rumori.

Cod.	Cod originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326118	T-236TB	Nano	Seduta e coperchio Bianca TE	PZ	
1326230	T-630	Nano	Cerniere per seduta TE	CF	
1326203	T-1001TBFR	Compass	Seduta e coperchio Bianca TE Soft Closing	PZ	








Ricambi e Accessori per Toilet Design e Flexi

Ricambi e accessori per toilet Tecma serie Design (X-Light, Privilege, Evolution, Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).

Cod.	Codice originale	Ref disegno	Ref	UM	€
1326129	T-PF.P01A	1	Pompa maceratore 12V	PZ	
1326130	T-PF.P01B	1	Pompa maceratore 24V	PZ	
1326131	T-PF.P109	1	Pompa maceratore 230V	PZ	
1326151	T-PF.P29/A_2G	2	Manicotto di scarico	PZ	
1326152	T-PF.P30	3	Valvola di non ritorno (no 2G)	PZ	
1326224	T-PF.P86	3	Valvola di non ritorno (2G)	PZ	
1326153	T-PF.P13/A_2G	4	Manicotto vaso pompa	PZ	
1326154	T-PF.P50_2G	5	Kit completo manicotti	PZ	
1326128	T-PF.P32	6	Kit staffa montaggio maceratore Flexi std	PZ	
1326127	T-PF.P32/B	6	Kit staffa montaggio maceratore Flexi short	PZ	
1326126	T-PF.P32/C	6	Kit staffa montaggio maceratore Breeze	PZ	
1326145	T-PF.P03/B	7	Diffusore acqua Bianco	PZ	
1326146	T-PF.P03/P	7	Diffusore acqua Avorio	PZ	
1326148	T-PF.P03B/B	7	Diffusore acqua Bianco con bidet	PZ	
1326149	T-PF.P03B/P	7	Diffusore acqua Avorio con bidet	PZ	
1326219	T-PF.P11B	8	Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante	PZ	
1326220	T-PF.P11	8	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti	PZ	
1326221	T-PF.P11M2	8	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe	PZ	
1326222	T-PF.P11T2	8	Pannello controllo Touch SFT	PZ	
1326134	T-PF.P14/V	9	Elettrovalvola Invensys 12V	PZ	
1326135	T-PF.P15/V	9	Elettrovalvola Invensys 24V	PZ	
1326136	T-PF.P12/V	9	Elettrovalvola Invensys 230V	PZ	
1309308	T-PF.P27	10	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	10	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	11	Sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326158	T-PF.P07/C	11	Doppio sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326124	T-896	12	Kit viteria fissaggio pavimento	PZ	






Sedute e Cerniere per Toilet Design e Flexi

Sedute e cerniere per toilet Tecma serie Design (Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).
PE: seduta classica e robusta in Poliestere con coprivaso e seduta visibili.
TE: seduta moderna e leggera in Termoindurente con coprivaso che nasconde la seduta.
Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.

Cod.	Codice originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326110	T-278TBFR/CN	Breeze	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326111	T-630/B	Breeze	Cerniere Soft Closing seduta TE	CF	
1326100	T-278	Silence Plus	Seduta Bianca PE	PZ	
1326101	T-278C	Silence Plus	Seduta Avorio PE	PZ	
1326102	T-278TB	Silence Plus	Seduta Bianca TE	PZ	
1326150	T-278FR	Silence Plus	Seduta Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326156	T-278TBFR	Silence Plus	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326104	T-596	Silence Plus / Elegance	Cerniere per seduta PE	CF	
1326105	T-630	Silence Plus / Elegance	Cerniere per seduta TE	CF	
1326172	T-PF.P83	Silence Plus	Cerniere Soft Closing seduta PE	CF	
1326173	T-630/F	Silence Plus / Elegance	Cerniere Soft Closing per seduta TE	CF	
1326115	T-236	Elegance	Seduta Bianca PE	PZ	
1326116	T-236C	Elegance	Seduta Avorio PE	PZ	
1326118	T-236TB	Elegance	Seduta Bianca TE	PZ	
1326170	T-236FR	Elegance	Seduta Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326171	T-236TBFR	Elegance	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326174	T-PF.P84	Elegance	Cerniere Soft Closing seduta PE	CF	
1326113	T-597	Saninautico	Cerniere per seduta TE	CF	







Maceratore Johnson

Pompa-Maceratore Johnson per lo scarico dei servizi igienici. Autoadescante fino a 2 metri. Corpo in Termo-Polimero.
Una lama rotante sminuzza i rifiuti che vengono pompati dentro o fuori dal serbatoio di raccolta acque nere.Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	Dim mm	Portata a 0.2 bar	UM	€
1308202	12	230 x 82 x 108	37 Lt/min	PZ	
1308204	24	230 x 82 x 108	37 Lt/min	PZ	



Maceratore BW 40

Pompa-Maceratore BW40 per lo scarico dei servizi igienici. Autoadescante fino a 1.2 metri. Corpo in Termo-Polimero.
Una lama rotante sminuzza i rifiuti che vengono pompati dentro o fuori dal serbatoio di raccolta acque nere.N.B. Il maceratore deve essere montato quanto più vicino allo scarico del serbatoio. Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	Dim mm	Portata a 0.1 bar	UM	€
1308012	12	280 x 110	40 Lt/min	PZ	
1308024	24	280 x 110	40 Lt/min	PZ	



Maceratore Jabsco

Pompa-Maceratore Jabsco per lo scarico dei servizi igienici. Autoadescante fino a 1.2 metri. Corpo in Termo-Polimero.
Una lama rotante sminuzza i rifiuti che vengono pompati dentro o fuori dal serbatoio di raccolta acque nere.N.B. Il maceratore deve essere montato quanto più vicino allo scarico del serbatoio. Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	Dim mm	Portata a 0.1 bar	UM	€
1308212	12	281 x 92 x 106	40 Lt/min	PZ	
1308224	24	281 x 92 x 106	40 Lt/min	PZ	



Maceratore Ocean Polymer Head

Pompa-Maceratore Ocean con testa in Polimero Termoindurente ideale per lo scarico di serbatoi e servizi igienici. Autoadescante fino a 2 metri, prevalenza fino a 5 metri. Dotato di lama rotante trita rifiuti che agevola il passaggio delle acque nere fino al serbatoio di raccolta. Attenzione: il maceratore deve essere montato quanto più vicino allo scarico del serbatoio. Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	Dim mm	Lt/min	UM	€
1309002	12	240 x 130 x 90	43	PZ	
1309004	24	240 x 130 x 90	43	PZ	



Maceratore Ocean Bronze Head

Pompa-Maceratore in Bronzo Ocean per lo scarico dei servizi igienici. Autoadescante fino a 2 metri, prevalenza fino a 5 metri. Una lama rotante sminuzza i rifiuti che vengono pompati dentro o fuori dal serbatoio di raccolta acque nere. Attenzione: il maceratore deve essere montato quanto più vicino allo scarico del serbatoio. Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.


Cod.	V	Dim mm	Lt/min	UM	€
1309012	12	270 x 130 x 90	47	PZ	
1309024	24	270 x 130 x 90	47	PZ	



Pompa Acque Nere Jabsco Waste 19

Robusta pompa a membrana Jabsco autoadescante fino a 3m di altezza. Ideale per svuotare serbatoi di acque grigie o nere anche con materiale non macerato. Silenziosa, dal design compatto e di facile installazione grazie alla testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825742	19	38 (1"1/2)	155 x 277 x H111	12	PZ	
1825744	19	38 (1"1/2)	155 x 277 x H111	24	PZ	





Pompa Acque Nere Laguna Waste 32

Pompa Laguna a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Ideale per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, o come pompa di sentina. Funziona anche a secco e non necessita di filtri. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826018	32	38 (1"1/2)	151 x 140 x H105	12	PZ	
1826020	32	38 (1"1/2)	151 x 140 x H105	24	PZ	



Pompa Acque Nere Johnson Viking 16

Pompa autoadescante a membrana SPX Johnson Viking 16 facile da installare ovunque, può essere allestita in diverse configurazioni pompa/motore. Si usa per lo scarico nel sistema delle acque reflue o come pompa di sentina per svuotare sentine anche molto sporche. • Progettata per svuotare acque reflue e sentine • Facile da installare, anche in spazi ristretti • Funzionamento silenzioso • Manutenzione facile ed economica • Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alto impatto • Trasmissione supportata da cuscinetti a sfera • Valvole senza strozzamento - non sono necessari filtri • Autoadescante fino a 3 m (9,8 piedi) • Funziona a secco e può pompare miscela aria/acqua • Robusta membrana (singola) • Connettori KlickTite™ XL standard • Basso consumo energetico






Cod.	Cod. Johnson SPX	V	Dim mm	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1826032	10-13350-03	12	186 x 235 x H118	16	19 - 25	PZ	
1826034	10-13350-04	24	186 x 235 x H118	16	19 - 25	PZ	

Pompa Acque Nere Johnson Viking 32

Pompa autoadescante a membrana SPX Johnson Viking 32 per impieghi gravosi. Facile da installare ovunque, grazie alla testa della pompa ruotabile di 360° può essere allestita in diverse configurazioni pompa/motore. Si utilizza come pompa di sentina per svuotare sentine anche molto sporche. Grazie al suo design a camera singola e alle valvole senza strozzamento, la pompa Viking Power 32 può essere utilizzata per pompare liquami non macerati in un serbatoio di raccolta o trasferirli in una fossa settica. • Portata massima 32 Lt/min • Progettata per svuotare acque reflue e sentine • Facile da installare, anche in spazi ristretti • Funzionamento silenzioso • Manutenzione facile ed economica • Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alto impatto • Trasmissione supportata da cuscinetti a sfera• Valvole senza strozzamento - non sono necessari filtri • Autoadescante fino a 2,5 m (8,2 piedi) • Funziona a secco e può pompare miscela aria/acqua • Robusta membrana (singola)






Cod.	Cod. Johnson SPX	V	Dim mm	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1826036	10-13373-03	12	277 x 264 x H192	32	38 (1"1/2)	PZ	
1826038	10-13373-04	24	277 x 264 x H192	32	38 (1"1/2)	PZ	

Pompa Acque Nere Johnson Viking Vacuum

Pompa autoadescante a membrana SPX Johnson Viking Vakuum provvista di doppie valvole di non ritorno, non richiede filtri. Particolarmente adatta per sistemi WC a depressione (vacuum). Si utilizza anche come pompa di sentina per svuotare sentine molto sporche. Facile da installare ovunque, grazie alla testa della pompa ruotabile di 360°, può essere allestita in diverse configurazioni pompa/motore. Progettata con una trasmissione supportata da cuscinetti a sfera per una lunga durata. Può funzionare a secco, ma può anche gestire senza difficoltà una miscela di aria e acqua. Questa pompa può anche essere azionata a mano in caso di emergenza. • Portata massima 32 Lt/min • Progettata per svuotare acque reflue e sentine • Facile da installare, anche in spazi ristretti • Funzionamento silenzioso • Manutenzione facile ed economica • Autoadescante fino a 2,5 metri (8,2 piedi) • Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alto impatto • Funziona a secco e può pompare miscela aria/acqua • Robusta membrana (singola)





Cod.	Cod. Johnson SPX	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309300	10-13373-07	24	38 (1"1/2)	340 x 271 x H192	12	PZ	
1309302	10-13373-08	24	38 (1"1/2)	340 x 271 x H192	24	PZ	

Pompa Carico Johnson Flush 3.5

Pompa automatica autoadescante Johnson da utilizzare con interruttore on-off per qualsiasi WC marino 12V/24V con pompa di carico acqua esterna. Compatibile con tutti i modelli Silent Electric. Eroga 13 Lt/min/3,5 GPM.



Cod.	Cod. Johnson	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309308	10-13399-05	13	16 (3/8")	200 x 197 x H114	12	PZ	
1309309	10-13399-06	13	16 (3/8")	200 x 197 x H114	24	PZ	

Pompa Carico Ocean Flush

Pompa automatica autoadescante Ocean molto silenziosa, dotata di 4 membrane, per caricare l' acqua da risciacquo dei WC tipo Silent con pompa di carico acqua esterna.





Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309332	12	19 (3/4")	174 x 130 x H98	12	PZ	
1309334	12	19 (3/4")	174 x 130 x H98	24	PZ	

Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in Nylon. Dimensioni flangia 50 x 45 mm, lunghezza totale 115 mm.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25-38 (1-1"1/2)	PZ	



Valvola non Ritorno Johnson

Valvola di non ritorno in plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1"1/2)	PZ	
1426051	19/32 (3/4"1/4)	PZ	



Sifone per WC

Sifoni per montaggio di WC sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1320034	19 (3/4")	PZ	
1320110	25 (1")	PZ	
1320115	38 (1 1/2")	PZ	



Sifone di Scarico Vented Loop Johnson

Il sifone di scarico è disponibile in 3 diverse dimensioni. Con la sua forma a U rovesciata e lo sfiato nella parte superiore, permette lo sfiato dell'aria. Previene il ritorno dell'aria e si monta sul tubo di scarico del WC nei sistemi sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1320105	19 (3/4")	PZ	
1320106	25 (1")	PZ	
1320107	38 (1"1/2)	PZ	



Valvola di Scarico J Valve per WC

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	UM	€
1320035	2 x 38	1 x 38/25	PZ	



Valvola di Scarico Y Valve per WC

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	UM	€
1320033	2 x 38	1 x 38	PZ	



Valvola a 3 Vie Aquavalve

Valvola a 3 vie Aquavalve in Nylon caricato a fibra di vetro per applicazioni marine e industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente.

Cod.	Ref	UM	€
1423328	Valvola 3 x 1"1/2	PZ	
1441021	Portagomma ø 19 mm	PZ	
1441022	Portagomma ø 25 mm	PZ	
1441023	Portagomma ø 32 mm	PZ	
1441024	Portagomma ø 38 mm	PZ	





Kit Raccordi Acque Nere 38

Kit raccordi in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
1 portagomma da 16 mm con raccordo angolato da 3/8"
2 portagomma angolati da 38 mm girevoli con ghiera filettata 1"1/2
2 portagomma dritti da 38 mm
1 tappo filettato 1"1/2 femmina
1 tappo filettato 1"1/4 maschio

Cod.	UM	€
1322523	CF	



Kit Raccordi Acque Nere 50

Kit raccordi in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
1 portagomma da 16 mm con raccordo angolato da 3/8"
2 portagomma angolati modificabili 38/50/60 mm filettati 1"1/2
1 tappo filettato 1"1/2 femmina
1 tappo filettato 1"1/4 maschio

Cod.	UM	€
1322522	CF	



Indicatore Livello Acque Nere

Indicatore livello acque nere a tre punti (vuoto-metà-pieno).


Cod.	Quadrante	ø Incasso mm	UM	€
1322142	NERO	52	PZ	
1322144	BIANCO	52	PZ	



Sensore Livello Acque Nere

Sensore livello appositamente progettato per utilizzi gravosi di acque nere. Si adatta a qualsiasi serbatoio fino ad una altezza massima di 60 cm regolando la lunghezza dei fili. Il segnale viene trasmesso a tre punti (vuoto-metà-pieno). Alimentazione universale 12/24V, completo di tasto commutazione impedenza 10-180 oppure 240-33 Ohm.

Cod.	Filetto	UM	€
1322140	1"1/4	PZ	



Sensore e Pannello Livello Acque Nere

Pannello indicatore livello acque nere 12/24V. Sonda H13 cm con flangia universale tipo VDO a 5 fori.

Cod.	UM	€
1322120	PZ	




Filtro Sfiato WC Inline

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	ø Raccordi mm	L mm	UM	€
1321302	16/19	200	PZ	
1321303	20/25	200	PZ	



Cod. 1321302




Cod 1321303

Serbatoi Acque Nere Ocean

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene rettangolari oppure sagomati. Completi di boccaporto di ispezione con tappo e predisposizione filettata per 4 raccordi da 1/2" e 4 raccordi da 1"1/4.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322650	47	550	430	290	PZ	
1322675	75	800	430	290	PZ	





Serbatoi Acque Nere Ocean System

Serbatoi acque nere e grigie completi di sistema svuotamento con pompa maceratore, valvola Y Valve, filtro antiodore e pannello livello con sonda.

Cod.	Lt	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322655	45	12	550	430	290	PZ	
1322658	75	12	800	430	290	PZ	
1322661	98	12	1050	430	290	PZ	
1322685	45	24	550	430	290	PZ	
1322686	75	24	800	430	290	PZ	
1322687	98	24	1050	430	290	PZ	









Serbatoio Acque Nere Ocean ISO8099

Serbatoio acque nere/grigie in Polietilene a norma ISO8099. Completo di boccaporto ispezione a 10 fori con 3 attacchi filettati 1"1/2, un'attacco filettato da 1/2", pescante, tappo e due raccordi girevoli da 38 mm con ghiera da 1"1/2. Predisposizione per montaggio sensore livello tipo VDO a 5 fori e pompa scarico con interasse fori 60 x 85 mm.

Cod.	Lt	Dim mm	UM	€
1322625	53	550 x 400 x H300	PZ	
1322626	73	750 x 400 x H300	PZ	





Serbatoio Acque Nere Ocean System ISO8099

Serbatoio acque nere/grigie in Polietilene a norma ISO8099 con pompa maceratrice di svuotamento. Completo di boccaporto ispezione a 10 fori con 3 attacchi filettati 1"1/2, un'attacco filettato da 1/2", pescante, tappo, due raccordi girevoli da 38 mm con ghiera da 1"1/2, portagomma da 20 mm filettato 1/2", sfiato filettato 1" con portagomma 16/18 mm, filtro a carboni attivi con raccordi da 16/19/25 mm, sensore livello a tre punti quasi pieno/pieno tipo VDO a 5 fori e pannello controllo livello LED con cavo da 2,4 metri. Altezza pompa sul serbatoio 100 mm.

Cod.	Lt	V	Dim mm	UM	€
1322635	73	12	750 x 400 x H300	PZ	
1322641	73	24	750 x 400 x H300	PZ	
1322642	103	24	1050 x 400 x H300	PZ	





Serbatoi Acque Nere New Line

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene ad alta densità completi di boccaporto a 10 fori con pescante, 2 portagomma a gomito girevoli da 38 mm, 2 portagomma dritti da 38 mm, portagomma da 16 mm in Acciaio Inox, tappo da 1"1/4 e tappo da 1"1/2.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322535	Piatto	35	550	390	200	PZ	
1322548	Piatto	48	750	390	200	PZ	
1322561	Piatto	61	950	390	200	PZ	
1322553	Standard	53	550	390	290	PZ	
1322573	Standard	73	750	390	290	PZ	
1322593	Standard	93	950	390	290	PZ	







Serbatoi Acque Nere Jabsco System

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene ad alta densità con impianto per lo svuotamento. Completi di pompa autoadescante Jabsco 12V con raccordo 38 mm, boccaporto a 10 fori, portagomma girevole 38 mm, portagomma 16 mm in Acciaio Inox, sensore livello tubolare 240-33 Ohm, filtro antiodore con passascafo di sfiato e sifone di scarico.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322601	Piatto	35	550	390	200	PZ	
1322603	Piatto	48	750	390	200	PZ	
1322606	Piatto	61	950	390	200	PZ	
1322604	Standard	53	550	390	290	PZ	
1322609	Standard	73	750	390	290	PZ	
1322611	Standard	93	950	390	290	PZ	







- TOILETS PORTATILI PORTA POTTI -

WC Chimico Porta Potti SeaFlo

Toilet Porta Potty portatile compatta e resistente ideale per piccoli natanti e per qualsiasi attività nautica dove non ci sono servizi igienici. Completa con seduta ergonomica e confortevole, sistema di risciacquo con spruzzo a vortice, serbatoio acque nere sigillato anti-odore con indicatore livello, coperchio con maniglia e raccordo di scarico girevole.

Cod.	Dim mm	ASerbatoio acqua Lt	Serbatoio acque nere Lt	UM	€
1325030	346 x 389 x H337	10	12	PZ	





WC Chimico Porta Potti Qube 365

E' una toilet portatile formato famiglia con un serbatoio di scarico di grande portata e una altezza naturale della tazza. Il kit di fissaggio a pavimento viene fornito a parte come optional.


Cod.	Dim mm	Serbatoio acqua Lt	Acque nere Lt	Accessori	UM	€
1325036	414 x 383 x H427	14	21		PZ	
1325050				Kit di fissaggio	PZ	





Rubinetto Uno Folding
Rubinetto con canna orientabile e abbattibile.
Attacco filettato 3/8.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510004	180	96	PZ	




Rubinetto Uno Classic
Rubinetto con canna abbattibile e attacco filettato da 3/8".

Cod.	Ref	H mm	UM	€
1510000	Sx	210	PZ	
1510001	Dx	210	PZ	



Rubinetto Uno Folding Alto
Rubinetto con canna alta orientabile e abbattibile. Attacco filettato 3/8.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510007	180	96	PZ	




Rubinetto Classic Basin
Rubinetto compatto a dimensioni ridotte ideale per spazi angusti.

Cod.	L mm	UM	€
1510010	140	PZ	




Rubinetto Miscelatore 2Extreme
Rubinetto miscelatore con canna orientabile e abbattibile.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510012	180	158	PZ	



Rubinetto Miscelatore Classic Duo
Rubinetto miscelatore con canna orientabile.


Cod.	H mm	L mm	UM	€
1510002	240	160	PZ	



- MISCELATORI -

Miscelatore Abbattibile Low
Miscelatore con canna abbattibile e girevole per lavelli.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510011	180	120	PZ	



Miscelatore Classic Leva
Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511008	311	190	PZ	



Miscelatore Abbattibile Inox

Miscelatore per lavello in Acciaio Inox con canna abbattibile e girevole.


Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1511005	350	120	PZ	



Miscelatore Yacht Line

Miscelatore per lavello con canna girevole dal design elegante e ricercato.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511006	310	210	PZ	



Miscelatore Classic Short Mixer

Miscelatore compatto per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511000	106	185	PZ	



Miscelatore Classic Long Mixer

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511001	155	250	PZ	



Miscelatore Shower con Doccetta

Miscelatore per lavello con doccetta estraibile. Flessibile da 1,6 m.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
1513055	Miscelatore con doccetta	170	250	PZ	
1513115	Doccetta ricambio			PZ	



Miscelatore Elka Shut Off Standard

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 m.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
1513022	Miscelatore con doccetta	141	180	PZ	
1513109	Doccetta ricambio			PZ	



Miscelatore Elka Shut Off Marine

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 m.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
1513020	Miscelatore con doccetta	260	140	PZ	
1513109	Doccetta ricambio			PZ	



Miscelatore Elka Line Mixer L

Miscelatore per lavello Elka con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511012	147	224	PZ	



Miscelatore Elka Line Mixer S

Miscelatore per lavelli e bidet Elka.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511020	136	168	PZ	



Miscelatore Uno Piano Shower

Miscelatore a leva con attacco per tubo doccetta. Da completare con tubo e doccetta.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511105	109	115	PZ	



Miscelatore Uno Piano

Miscelatore a leva per canne e doccette. Attacchi maschi da 3/8.

Cod.	H mm	UM	€
1511103	74	PZ	



Miscelatore Uno Wand

Miscelatore da parete per doccette.

Cod.	H mm	UM	€
1511104	32	PZ	



Box Miscelatore

Contenitore Box per miscelatori a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale oppure orizzontale. Da completare con miscelatore 1511112. Diametro incasso 70 mm, esterno 98 mm, altezza 66 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1511111	Box Plastica Bianca		PZ	
1511110	Box Plastica Cromata		PZ	
1511112		Miscelatore T-Mixer	PZ	



Miscelatore Acqua Calda/Fredda T-Mixer

Set miscelatore acqua calda/fredda con attacchi flessibili da 3/8".

Cod.	L mm	ø Filetto	UM	€
1511112	80	M32	PZ	



Tubi Flessibili in PVC per Doccette

Tubi flessibili in PVC per doccette.

Cod.	Ref	L m	Attacco	UM	€
1513220	PVC Bianco	2	1/2" F - 1/2" F	PZ	
1513225	PVC Bianco	2.5	1/2" F - 1/2" F	PZ	
1513240	PVC Bianco	4	1/2" F - 1/2" F	PZ	
1513226	PVC Bianco	2.5	3/8" F - 1/2" F	PZ	
1513241	PVC Bianco	4	3/8" F - 1/2" F	PZ	



Tubi Flessibili in Acciaio Inox per Doccette

Tubi flessibili in Acciaio Inox per doccette.


Cod.	Ref	L m	Attacco	UM	€
1513227	Acciaio Inox	2.2	1/2" F - 1/2" F	PZ	
1513242	Acciaio Inox	3.2	1/2" F - 1/2" F	PZ	



Tubi Flessibili Doccette Bath

Tubi flessibili per doccette tipo bath.

Cod.	Ref	L m	Attacco	UM	€
1513415	PVC Bianco	1.5	3/8" F - M15 M	PZ	
1513418	PVC Bianco	2	3/8" F - M15 M	PZ	
1513615	Cromato	1.5	1/2" F - M15 M	PZ	
1513622	Cromato	2.5	1/2" F - M15 M	PZ	



Tubo Doccia Estensibile da 1 a 3 Metri

Tubo doccia estensibile da 1 a 3 metri realizzato in resistente e flessibile TPU .
Terminali in Ottone Cromato da 1/2".

Cod.	L m	UM	€
1513293	3.1	PZ	



Terminale Curvo per Doccette M1/2" - F1/2"

Terminale curvo 30° in Ottone Cromato per teste doccetta. Filettatura: maschio 1/2" - femmina 1/2".

Cod.	UM	€
1513183	PZ	



Basetta Cromata

Basetta passante per doccette in ABS cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
1513184	19	PZ	



Supporto Doccetta Fisso

Supporto doccetta fisso per montaggio a parete.

Cod.	UM	€
1513180	PZ	



Supporto Doccetta Mobile

Supporto doccetta mobile per montaggio a parete.

Cod.	UM	€
1513182	PZ	



Doccetta Alba in ABS
Testa doccetta Alba in ABS antiurto bianca, con anello e levetta color antracite. Leva comando apri/chiudi e getto continuo. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513100	PZ	



Doccetta Alien in ABS
Testa doccetta multiuso Alien in ABS. Estremamente pratica e robusta. Leva comando apri/chiudi e getto continuo. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513104	PZ	




Doccetta Jara in ABS Bianco
Testa doccetta Jara in ABS bianco antiurto con levetta e spray cromati. Leva comando apri/chiudi e getto continuo. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513101	PZ	



Doccetta Jara in ABS Cromato
Testa doccetta Jara in ABS cromato antiurto. Leva comando apri/chiudi e getto continuo. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513109	PZ	



Doccetta Hold in ABS
Testa doccetta Hold in ABS con anello d'aggancio. Leva comando apri/chiudi e getto continuo. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513107	PZ	



Doccetta Pippo in ABS
Comoda testa doccetta Pippo multiuso in ABS. Bottone di azionamento integrato nel manico. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513210	PZ	



Doccetta Shut-Off Duo Standard
Testa doccetta Standard in ABS antiurto. 2 getti. Leva comando apri/chiudi e getto continuo.

Cod.	Attacco	UM	€
1513103	1/2" M	PZ	



Doccetta Sprayer Mixer
Testa doccetta Sprayer Mixer in ABS cromato per miscelatore. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513115	PZ	



Doccetta Shut-Off Knob Lisa
Testa doccetta Knob Lisa in Ottone Cromato e ABS. Anello d'aggancio e bottone comando apri/chiudi. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513105	PZ	




Doccetta Shut-Off Knob Mona
Testa doccetta Knob Mona in Ottone Cromato e ABS. Anello d'aggancio e bottone comando apri/chiudi. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513106	PZ	



Doccetta Ivana in Ottone Cromato
Testa doccetta Ivana in Ottone Cromato di alta qualità. Leva comando apri/chiudi. Attacco 1/2".


Cod.	UM	€
1513110	PZ	



Doccetta Push Button in Acciaio Inox
Testa doccetta Push Button in Acciaio Inox, elegante e robusta. Bottone comando apri/chiudi. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513119	PZ	

New



Doccetta Mira in Ottone Cromato
Testa doccetta Mira in Ottone Cromato di alta qualità. Leva comando apri/chiudi. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513113	PZ	

New



Doccetta Zebra Chrome in Ottone Cromato
Testa doccetta Zebra Chrome di alta qualità in Ottone Cromato. Leva comando apri/chiudi. Maniglia grip antiscivolo. Attacco da 1/2".

Cod.	UM	€
1513111	PZ	



Shower Kit Marin
Kit doccia con doccetta in ABS, tubo flessibile e supporto.

Cod.	UM	€
1513116	PZ	



Kit Doccetta Chromelux
Kit doccia con doccetta (1513109), tubo flessibile cromato (1,5 metri) e supporto.

Cod.	UM	€
1513150	PZ	



Box Doccetta Vertical Box

Contenitore Box per doccette a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale. Da completare con doccetta e tubo flessibile a scelta. Diametro incasso 70 mm, esterno 97 mm, altezza 65 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513603	Box Plastica Bianca		PZ	
1513613	Box Plastica Cromata		PZ	
1513106		Doccetta Knob Mona A	PZ	
1513105		Doccetta Knob Lisa B	PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	



Box Doccetta Universal Box

Contenitore Box per doccette a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale oppure orizzontale. Da completare con doccetta e tubo flessibile a scelta. Diametro incasso 70 mm, esterno 98 mm, altezza 71 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513602	Box Plastica Bianca		PZ	
1513612	Box Plastica Cromata		PZ	
1513100		Doccetta Alba A	PZ	
1513105		Doccetta Lisa B	PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	



Box Doccetta Miscelatore SM Oval

Box a incasso per miscelatore acqua calda/fredda e doccette in Plastica antiurto resistente ai raggi UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 70 x 115 mm - Esterno 98 x 143 mm - Profondità 73 mm. Da completare con miscelatore T Mixer, doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513610	Box SM Oval		PZ	
1511112		Miscelatore T Mixer	PZ	
1513105		Doccetta Lisa in ABS	PZ	
1513110		Doccetta Ivana in Ottone Cromato	PZ	
1513226		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513241		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	



Kit Doccetta Attwood

Kit doccia con miscelatori acqua calda e fredda e tubo flessibile da 185 cm. Coperchio e cassa in Plastica antiurto resistente ai raggi UV. Montaggio a incasso verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	Incasso mm	UM	€
1513652	241 x 127	57	PZ	

attwood



Kit Doccetta Lisa

Kit doccetta Lisa - Vertical Box.
Composto da Doccetta Lisa e Box per montaggio a incasso verticale in Abs Bianco o Cromato. Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513805	BIANCO		PZ	
1513905 New	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227 New		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242 New		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	






Kit Doccetta Mona

Kit doccetta Mona - Vertical Box.
Composto da Doccetta Mona e Box per montaggio a incasso verticale in Abs Bianco o Cromato. Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513806	BIANCO		PZ	
1513906 New	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227 New		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242 New		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	





Kit Doccetta Mira

Kit doccetta Mira - Vertical Box.
Composto da Doccetta Mira e Box per montaggio a incasso verticale in Abs Bianco o Cromato. Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513813 New	BIANCO		PZ	
1513913 New	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227 New		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242 New		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	





Kit Doccetta Jara White

Kit doccetta Jara Bianca - Universal-Box
Composto da Box in Abs Bianco o Cromato, per montaggio a incasso sia verticale che orizzontale e doccetta Jara in ABS bianco.
Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513801	BIANCO		PZ	
1513901	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	





Kit Doccetta Jara Chrome

Kit doccetta Jara Cromata - Universal-Box
Composto da Box in Abs Bianco o Cromato, per montaggio a incasso sia verticale che orizzontale e Doccetta Jara in ABS cromato.
Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513809	BIANCO		PZ	
1513909	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	






Kit Doccetta Alien

Kit doccetta Alien - Universal-Box
Composto da Doccetta Alien e Box in Abs Bianco o Cromato, per montaggio a incasso sia verticale che orizzontale.
Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513804	BIANCO		PZ	
1513904	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	





Kit Doccetta Alba

Kit doccetta Alba - Universal-Box

Composto da Doccetta Alba e Box in Abs Bianco o Cromato, per montaggio a incasso sia verticale che orizzontale.

Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513800	BIANCO		PZ	
1513900	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227		Tubo doccia 2.2M Acciaio Inox Attacchi 1/2"	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242		Tubo doccia 3.2M Acciaio Inox Attacchi 1/2"	PZ	





Kit Doccetta Ivana

Kit doccetta Ivana - Universal-Box

Composto da Doccetta Ivana e Box in Abs Bianco o Cromato, per montaggio a incasso sia verticale che orizzontale.

Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513810	BIANCO		PZ	
1513910	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513240		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513242		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	





Kit Doccetta Push Button

Kit doccetta Push Button- Universal-Box

Composto da Doccetta Push Button e Box in Abs Bianco o Cromato, per montaggio a incasso sia verticale che orizzontale.

Il kit va completato con tubo doccia in PVC o Acciaio Inox a scelta.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
1513819	BIANCO		PZ	
1513919	CROMATO		PZ	
1513225		Tubo doccia PVC Bianco 2.5 m	PZ	
1513227		Tubo doccia Acciaio Inox 2.2 m	PZ	
1513242		Tubo doccia PVC Bianco 4.0 m	PZ	
1513240		Tubo doccia Acciaio Inox 3.2 m	PZ	





Box Attacco Rapido Uscita Acqua

Box con attacco rapido uscita acqua ad incasso in plastica antiurto bianca oppure cromata. Innesto rapido tipo giardinaggio per lavaggio ponte e raccordo a gomito da 3/4" da collegare al circuito d'acqua di bordo.

Cod.	Ref	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450006	Plastica Bianca	98	ø 68 x H70	PZ	
1450016	Plastica Cromata	98	ø 68 x H70	PZ	





Box Attacco Rapido Entrata Acqua

Box con attacco rapido entrata acqua ad incasso in plastica antiurto bianca oppure cromata. Innesto rapido e riduttore di pressione 3 Bar filettato 3/4" per non danneggiare le tubazioni quando si collega il circuito d'acqua di bordo alla rete della banchina.

Cod.	Ref	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450005	Plastica Bianca	98	ø 68 x H70	PZ	
1450015	Plastica Cromata	98	ø 68 x H70	PZ	



Attacco Rapido Tubo Doccetta

Contenitore Box tondo a incasso con innesto rapido da 3/8" per tubo doccetta. Permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta dalla presa.

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450003	97	ø 70 x H40	PZ	





Innesto Rapido per Tubo Doccetta

Presa con innesto rapido che permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta. Con blocco del flusso dell'acqua quando la doccetta è staccata.

Cod.	Filetto	UM	€
1450004	3/8"	PZ	



Attacco Rapido da Ponte Jabsco

Attacco rapido da ponte Jabsco con innesto per tubo acqua. Permette di attaccare e staccare rapidamente il tubo acqua anche sotto pressione mantenendo il ponte libero da ostacoli. Connessioni: sotto coperta attacco da 1/2" femmina, sopra coperta attacco da 3/4" maschio.

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450008	73	ø 37 x H93	PZ	



Raccordo Rapido Lavaggio Coperta

- Montaggio a incasso
- Si collega e si disconnette a piena pressione
- Guarnizioni a doppio o-ring in Viton
- Grande capacità di flusso
- Attacco a ponte in Acciaio inossidabile 316 filettato 1/2" F
- Raccordo tubo acqua a baionetta in Nylon 66 filettato 3/4" M

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1825950	70	ø 35 x H95	PZ	



Pozzetto Raccolta Acque Grigie SeaFlo

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia SeaFlo completo di pompa automatica di scarico, filtro a rete amovibile, coperchio con chiusura a scatto e valvola di non ritorno in uscita da 3/4"(20 mm).
Tre bocchette di aspirazione:
3/4"(20 mm)
3/4"-1" (20-25 mm)
1 1/8"-1 1/2" (30-38 mm)


Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514007	750GPH - 47 Lt/min	334 x 215 x H112	12	PZ	
1514008	750GPH - 47 Lt/min	334 x 215 x H112	24	PZ	




Pozzetto Raccolta Acque Grigie Attwood

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Attwood completo di pompa automatica di scarico, coperchio con guarnizione a tenuta stagna, sfiato d'aria e bocca di scarico da 3/4"(20 mm).
Tre bocchette di aspirazione:
3/4"(20 mm)
3/4" - 1" (20 - 25 mm)
1 1/8" - 1 1/2" (30 - 38 mm)

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514015	500GPH - 32 Lt/min	267 x 206 x H114	12	PZ	
1514017	750GPH - 47 Lt/min	330 x 190 x H114	12	PZ	
1514018	750GPH - 47 Lt/min	330 x 190 x H114	24	PZ	




Pozzetto Raccolta Acque Grigie Rule

Pozzetto raccolta e scarico doccia Rule con pompa automatica e interruttore galleggiante. Prevalenza massima 2,7 metri, bocca di scarico filettata 1" con valvola di non ritorno. Tre bocchette di aspirazione filettate 1" di cui una con portagomma per eventuali tubi da 38 mm. Completo con tre raccordi filettati da 1" con portagomma da 20 mm, un raccordo da 25 mm e uno da 30 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514002	800GPH - 50 Lt/min	240 x 230 x H130	12	PZ	
1514004	800GPH - 50 Lt/min	240 x 230 x H130	24	PZ	



Pozzetto Raccolta Acque Grigie Johnson

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Johnson con pompa automatica di scarico e coperchio con guarnizione a tenuta stagna. Bocca di scarico: 3/4"(20 mm)
3 Bocchette di aspirazione:
3/4"(20 mm)
3/4"(20 mm) modificabile a 1"(25 mm)
1 1/8"(30 mm) modificabile a 1 1/2"(38 mm)


Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514001	972GPH - 61 Lt/min	290 x 210 x H140	12	PZ	
1514003	972GPH - 61 Lt/min	290 x 210 x H140	24	PZ	



Serbatoio Raccolta Acque Grigie Johnson

Serbatoio a pozzetto per la raccolta acque grigie di docce, lavandini e servizi. Completo di interruttore elettronico presenza acqua Johnson Ultima e predisposizione per installazione pompa Viking Power 16 (1826032/34). In alternativa può essere completato con una pompa qualsiasi 12/24V fino a 20A. Entrata ø 19/25/38 mm / Uscita ø 19/25 mm.


Cod.	Cod. Johnson SPX	Dim mm	V	UM	€
1514005	09-13384	350 x 280 x H180	12/24	PZ	




Serbatoi Acqua Potabile White Line

Serbatoi in Polietilene White Line per acqua potabile completi di boccaporto, tappo con sfiato, tubo pescante e 2 portagomma 3/8" x ø10/12/16/18 mm.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	UM	€
1530133	Piatto	33	230	350	500	PZ	
1530143	Piatto	43	230	350	650	PZ	
1530153	Piatto	53	230	350	800	PZ	
1530172	Piatto	70	300	410	650	PZ	
1530176	Piatto	100	300	410	915	PZ	
1530142	Standard	42	300	350	500	PZ	
1530155	Standard	55	300	350	650	PZ	
1530170	Standard	70	300	350	800	PZ	
1530174	Standard	70	400	300	650	PZ	
1530178	Standard	100	400	300	915	PZ	






Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Centrali

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di doppio boccaporto, tubo pescante e raccordo portagomma girevole da 38 mm.

Cod.	Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
1530110	190	1240	580	300	340	PZ	
1530111	430	1550	800	340	450	PZ	






Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Laterali

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di doppio boccaporto, tubo pescante e raccordo portagomma girevole da 38 mm.

Cod.	Ref	Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	UM	€
1530112	Dx	160	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530114	Sx	143	1405	460	320	190	180	180	320	310	PZ	
1530113	Sx	280	2220	560	327	199	186	188	420	325	PZ	





Serbatoi Acqua Potabile Green Line

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile completi di tappo di ispezione. Con predisposizione a 10 fori per l'installazione del boccaporto e dei raccordi di carico/scarico forniti a parte.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	UM	€
1531132	Piatto	32	20	39	45	PZ	
1531139	Piatto	39	20	39	55	PZ	
1531145	Piatto	45	20	39	65	PZ	
1531152	Piatto	52	20	39	75	PZ	
1531160	Piatto	60	20	39	85	PZ	
1531165	Piatto	65	20	39	95	PZ	
1531171	Piatto	71	20	39	105	PZ	
1531142	Standard	47	29	39	45	PZ	
1531157	Standard	57	29	39	55	PZ	
1531167	Standard	67	29	39	65	PZ	
1531177	Standard	77	29	39	75	PZ	
1531187	Standard	87	29	39	85	PZ	
1531197	Standard	97	29	39	95	PZ	
1531199	Standard	107	29	39	105	PZ	
1531600	Boccaporto					PZ	
1531601	Bocchettone girevole					PZ	










Serbatoi Acqua Potabile Green Line Pump Kit

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile con incasso per pompa autoclave. Completi di boccaporto, pescante, raccordi e tubo per pompa. Da completare con pompa autoclave a scelta con base interasse fori 79 x 55 mm.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	UM	€
1531239	Piatto	39	20	39	55	PZ	
1531245	Piatto	45	20	39	65	PZ	
1531252	Piatto	52	20	39	75	PZ	
1531260	Piatto	60	20	39	85	PZ	
1531265	Piatto	65	20	39	95	PZ	
1531271	Piatto	71	20	39	105	PZ	
1531257	Standard	57	29	39	55	PZ	
1531267	Standard	67	29	39	65	PZ	
1531277	Standard	77	29	39	75	PZ	
1531287	Standard	87	29	39	85	PZ	
1531297	Standard	97	29	39	95	PZ	
1531299	Standard	107	29	39	105	PZ	
1827112	Pompa 12V					PZ	
1827124	Pompa 24V					PZ	










Serbatoi Acqua Potabile Brick

Serbatoi in Polietilene per acqua potabile con o senza boccaporto. La versione con boccaporto è completa di tubo pescante, raccordo portagomma girevole da 38 mm e due portagomma da 3/8".

Cod.	Boccaporto	Lt	H cm	W cm	L cm	UM	€
1530102	No	38	240	355	490	PZ	
1530104	Si	86	300	450	700	PZ	





Boccaporto

Boccaporto a 10 fori per serbatoi acqua potabile. Completo di guarnizione, tappo con sfiato, portagomma da 10/12 mm e pescante flessibile da 18 mm L45 cm. Connessioni: filetto maschio da 1"1/2 e 3 filetti femmina da 3/8".

Cod.	ø Esterno mm	Interasse fori mm	Accessori	UM	€
1531600	173	156		PZ	
1531601			Bocchettone carico girevole 1"1/2 x 38mm	PZ	



Raccordo di Carico Uni

Raccordo portagomma di carico per serbatoi acqua potabile. Può essere montato sul boccaporto in posizione dritta oppure angolata. Composto da due parti entrambe filettate 1"1/2 femmina complete di guarnizione.

Cod.	Filetto	UM	€
1531602	1"1/2 x 35/50/60 mm	PZ	







Raccordi di Carico e Scarico

Raccordi di carico e scarico in Nylon per serbatoi acqua potabile. Completi di controflangia e guarnizione per montaggio su foro parete da praticare sul serbatoio.

Cod.	Ref	Filetto	UM	€
1531810	Portagomma	3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531912	Portagomma angolato	3/8" x 12 mm	PZ	
1531816	Portagomma	3/8" x 16/18 mm	PZ	
1531212	Portagomma	1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531213	Portagomma angolato	1"1/2 x 38 mm	PZ	



Raccordi Scarico Poly

Serie completa di raccordi in Polipropilene per lo scarico di serbatoi acqua potabile. L'attacco di scarico è completo di controflangia e doppia guarnizione in EPDM per montaggio su foro parete da praticare sul serbatoio.


Cod.	Ref	Filetto	UM	€
1531605	Attacco di scarico	1/2"	PZ	
1531603	Attacco di scarico	3/4"	PZ	
1423302	Valvola	1/2"	PZ	
1423303	Valvola	3/4"	PZ	
1531611	Portagomma	1/2" x 12 mm	PZ	
1531612	Portagomma	3/4" x 12 mm	PZ	



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Acqua

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in EPDM alimentare per ogni tipo di serbatoio acqua. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.

Cod.	Filettatura Gas (")	ø Foro serbatoio mm	UM	€
1440400	1/2	29	PZ	
1440401	3/4	35	PZ	
1440402	1	43	PZ	
1440403	1 1/4	52	PZ	
1440404	1 1/2	59	PZ	
1440405	2	70	PZ	



Kit Raccordi Pompa

Kit raccordi pompa per serbatoi acqua potabile. Permette di collegare la pompa autoclave ed il serbatoio acqua al sistema di bordo. Composto da un raccordo angolato girevole 1"1/2 x 38 mm, due raccordi dritti 3/8" x 10/12/16/18 mm, un raccordo angolato 3/8" x 13 mm, guarnizioni, tubo spiralato da 12 mm L40 cm con due fascette e 4 viti M5 per fissaggio pompa su serbatoio.

Cod.	UM	€
1599999	CF	



Sensori Livello Acqua / Carburante ECMS

Sensori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316. Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V. Impedenza media 0-190 Ohm.

Cod.	L mm	UM	€
2362430	150	PZ	
2362431	200	PZ	
2362432	250	PZ	
2362433	300	PZ	
2362434	350	PZ	
2362435	400	PZ	
2362436	450	PZ	
2362437	500	PZ	
2362438	600	PZ	
2362439	700	PZ	
2362440	800	PZ	
2362441	900	PZ	
2362442	1000	PZ	



Indicatori Acqua ECMS

Strumentazione Ecms All Black 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316.Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento.Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore.

Cod.	Scala	ø mm	Colore	UM	€
2361011	E-1/2-F	52	BIANCO/CROMATO	PZ	
2361014	E-1/2-F	52	NERO/CROMATO	PZ	
2361016	E-1/2-F	52	NERO/NERO	PZ	



- SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA -

Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Rettangolari

Serbatoi rettangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1522406	60	73	73	PZ	
1522407	75	73	80	PZ	
1522410	100	73	88	PZ	
1522412	120	73	103	PZ	
1522415	150	73	130	PZ	



Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Triangolari

Serbatoi triangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1523405	55	82	83	PZ	
1523410	100	100	100	PZ	



Serbatoi Flessibili Acque Grigie

Serbatoi flessibili per acque grigie in tessuto spalmato PVC.
Completi di tappo filettato D 22,5 mm con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1521006	60	74	68	PZ	
1521009	90	74	95	PZ	



Filtro Acqua Pipe

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita con portagomma.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132012	90	60	12,5 (1/2")	PZ	
4132013	90	60	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua File

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita filettati.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132010	90	60	12,5 (Filetto 1/2")	PZ	




Filtri Acqua Johnson

Filtri di protezione Johnson per sistemi idrici sanitari di bordo. Si possono usare in linea o possono essere aggiunti a pompe autoclavi grazie agli attacchi automatici KlickTite.

Cod.	H mm	ø mm	Bocca	Attacchi Klick	UM	€
4132002	60	80	1 x Klick - 1 x 3/4"		PZ	
4132004	60	80	2 x Klick		PZ	
4132080				2 x 1/2"hose - 3/8"BSP	CP	
4132081				2 x 3/4"hose - 1/2"BSP	CP	
4132082				2 x 90° 3/4"hose	CP	
4132083				2 x 90° 1/2"BSP	CP	
4132084				2 x 90° 1/2"hose	CP	
4132085				2 x 90° 3/8"BSP	CP	
4132086				2 x Garden hose adapter	CP	
4132087				2 x 3/8"BSP	CP	
4132088				2 x 1/2"BSP	CP	
4132089				1 x T connector 3/4"Barb	PZ	







- FILTRI ANTI-INQUINAMENTO -

Filtro Sfiato WC

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	ø Raccordi mm	Ricambi	UM	€
1321304	19/25		PZ	
1321305		Cartuccia carboni attivi	PZ	





Filtro Antiodore Vetus Waste

Filtro antiodore per la ventilazione di serbatoi acque nere. La spugna filtrante viene fornita in confezione completa da 4 pz.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Ricambi	UM	€
4132561	110	110	16 (5/8")		PZ	
4132565				Filtrante	PZ	





Filtro Antiodore Vetus Tank

Filtro antiodore per la ventilazione di serbatoi carburante. La spugna filtrante viene fornita in confezione completa da 4 pz.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Ricambi	UM	€
4132562	110	110	16 (5/8")		PZ	
4132565				Filtrante	PZ	






Filtro Acqua di Mare SeaStrainer

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.
Raccordi di uscita modificabili con taglio al diametro necessario. Eliminare sempre il codolo della dimensione in eccesso per evitare pressioni che potrebbero danneggiare il filtro e fare fuoriuscire l'acqua.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132213	151	108	13-16-19 (1/2"-5/8"-3/4")	PZ	
4132226	191	148	25-30-38 (1"-1"1/4-1"1/2)	PZ	



Filtro Acqua di Mare SeaFilter

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132212	115	125	12,5 (1/2")	PZ	
4132216	115	125	16 (5/8")	PZ	
4132219	115	125	19 (3/4")	PZ	
4132225	165	165	25 (1")	PZ	
4132231	165	165	31 (1" 1/4)	PZ	
4132238	165	165	38 (1" 1/2)	PZ	



Filtro Acqua di Mare Vetus FTR140

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132112	111	107	12,5 (1/2")	PZ	
4132116	111	107	16 (5/8")	PZ	
4132119	111	107	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua di Mare Vetus FTR330

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132125	162	148	25 (1")	PZ	
4132131	162	148	31 (1" 1/4)	PZ	
4132138	162	148	38 (1" 1/2)	PZ	



Filtri Acqua di Mare Vetus FTR1320

Filtro acqua di mare Vetus FTR1320 in Polipropilene con staffe in Acciaio Inox regolabili. Per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Capacità max Lt/min	UM	€
4132141	297	172	38 (1"1/2)	205	PZ	
4132142	297	172	50 (2")	365	PZ	
4132143	297	172	63 (2"1/2)	570	PZ	



Filtro Acqua di Mare RG-1160

Filtro acqua di mare in Ottone Nichelato con parti in Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Piccola portata per pompe e raffreddamento motori. La staffa di supporto in Nylon va acquistata separatamente.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131500	100	95	3/8"		PZ	
4131501	100	95	1/2"		PZ	
4131502	100	95	3/4"		PZ	
4131717				Filtrante D49 x H75	PZ	
4131700				Vetro con O-Ring	PZ	
4131702				Staffa supporto	PZ	







Filtro Acqua di Mare RG-1164

Filtro acqua di mare in Bronzo Nichelato con parti in Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Media portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131640	140	150	3/4"		PZ	
4131641	140	150	1"		PZ	
4131642	200	180	1"1/4		PZ	
4131643	200	180	1"1/2		PZ	
4131740				Filtrante 4131640/41 D74 x H100	PZ	
4131742				Filtrante 4131642 D87 x H123	PZ	
4131743				Filtrante 4131643 D98 x H131	PZ	
4131710				Vetro 4131640/41 D114	PZ	
4131711				Vetro 4131642 D123	PZ	
4131712				Vetro 4131643 D135	PZ	
4131750				O-Ring 4131640/41 D101	PZ	
4131752				O-Ring 4131642 D111	PZ	
4131751				O-Ring 4131643 D123	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGL-1162

Filtro acqua di mare in Bronzo Nichelato con parti in Acciaio Inox omologato R.I.Na. Grande portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131618	151	169	1"		PZ	
4131619	176	184	1"1/4		PZ	
4131620	193	202	1"1/2		PZ	
4131718				Filtrante 4131618 D87 x H77	PZ	
4131719				Filtrante 4131619 D98 x H95	PZ	
4131720				Filtrante 4131620 D105 x H100	PZ	
4131710				Vetro 4131618 D114	PZ	
4131711				Vetro 4131619 D123	PZ	
4131712				Vetro 4131620 D135	PZ	
4131750				O-Ring 4131618 D101	PZ	
4131752				O-Ring 4131619 D111	PZ	
4131751				O-Ring 4131620 D123	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGXL-1162

Filtro acqua di mare in Bronzo Nichelato con parti in Acciaio Inox omologato R.I.Na. Grande portata per pompe e raffreddamento motori.


Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131621	216	242	2"		PZ	
4131622	284	260	2"1/2		PZ	
4131623	292	310	3"		PZ	
4131721				Filtrante 4131621 D124 x H108	PZ	
4131722				Filtrante 4131622 D124 x H175	PZ	
4131723				Filtrante 4131623 D165 x H151	PZ	
4131713				Vetro 4131621/22 D160	PZ	
4131714				Vetro 4131623 D196	PZ	
4131753				O-Ring 4131621/22 D149	PZ	
4131754				O-Ring 4131623 D184	PZ	



Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta apri/chiudi.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Flush T

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox con levetta per apertura e chiusura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043283	Fuel	50	75	PZ	
4043286	Fuel	38	75	PZ	
4043287	Water	38	75	PZ	
4043289	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.


Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043276	Fuel	38	82	PZ	
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	
4043278	Waste	50	88	PZ	



Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox. Si aprono con la manovella del winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Cromati

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043080	Fuel	38	90	PZ	
4043081	Fuel	50	90	PZ	
4043082	Water	38	90	PZ	
4043083	Water	50	90	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con levetta per apertura e serratura. Chiusura stagna impermeabile.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043085	Fuel	50	98	PZ	
4043086	Water	38	86	PZ	



Tappi di Coperta Secure-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con apertura a leva e serratura a chiave. Chiusura stagna impermeabile.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043020	Fuel	38	88	PZ	
4043021	Fuel	50	88	PZ	
4043022	Water	38	88	PZ	
4043023	Water	50	88	PZ	
4043026	Waste	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Professionali in Bronzo

Tappi imbarco e scarico professionali in Bronzo con collo interno filettato.

Cod.	Flangia ø mm	D incasso ø mm	H mm	Filettatura Gas	UM	€
4043201	106	69	45	2"	PZ	
4043202	131	83	51	2"1/2	PZ	
4043203	174	114	57	3"1/2	PZ	



Tappi di Coperta Inox Cap

Tappi imbarco in Plastica rinforzata con coperchio In Acciaio Inox.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043146	Fuel	38	88	PZ	
4043147	Fuel	50	88	PZ	
4043148	Water	38	88	PZ	





- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA -

Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	





Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	





Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	





Tappi di Coperta NR Close

Tappi imbarco in Plastica con coperchio a tenuta stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	UM	€
4043140	Fuel	50	PZ	
4043142	Water	38	PZ	



Tappi di Coperta Sail PL

Tappi imbarco in Nylon rinforzato completi di etichette adesive. Si aprono con la manovella del winch.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	50	85	PZ	
4043187	38	85	PZ	





Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato. Forniti con levette Rossa-Nera -Blue-Verde e etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	





Tappi di Scarico Tondi B

Tappi di scarico tondi in Plastica.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425000	24,70	BIANCO	PZ	
1425001	24,70	NERO	PZ	




Tappi di Scarico Ovali

Tappi di scarico in Plastica ovali.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425004	26,30	BIANCO	PZ	
1425005	26,30	NERO	PZ	




Tappo di Scarico Ovale OC

Tappo di scarico ovale con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	Dim mm	UM	€
1425019	34 x 50 x ø 24,7	PZ	



Tappi di Scarico Ottone e Inox

Tappi di scarico a vite in Acciaio Inox e Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	Ref	UM	€
1425124	50	1/2" NPT	OTTONE	PZ	
1425125	50	1/2" NPT	INOX	PZ	




Tappo di Scarico a Filo in Ottone

Tappo di scarico a filo in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	UM	€
1425128	55	3/4"	PZ	




Valvola Autovuotante

Valvola autovuotante per boccole e passascafi.

Cod.	ø mm	UM	€
1425095	25	PZ	



Boccola Autovuotante con Valvola e Tappo

Boccola autovuotante con valvola e tappo.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1425006	Boccola con valvola	35	PZ	
1425110	Tappo	35	PZ	



Tappi di Scarico a Espansione

Tappi di scarico ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425010	22,7	NERO	PZ	
1425011	22,7	GRIGIO	PZ	
1425090	25,0	NERO - CE	PZ	
1425091	25,0	GRIGIO - CE	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile

Tappo di scarico regolabile a espansione in Plastica, Gomma e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425012	22,7 >	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile OC

Tappo di scarico regolabile a espansione in Ottone Cromato e Gomma.

Cod.	ø mm	UM	€
1425015	22	PZ	
1425016	25	PZ	
1425017	34	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Large

Tappo di scarico grande ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425013	35	PZ	
1425014	40	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione L

Tappo di scarico ad espansione con leva.

Cod.	ø mm	Leva	UM	€
1425114	22,7 >	Ottone	PZ	
1425115	22,7 >	Acciaio Inox	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione T

Tappo di scarico ad espansione con maniglia a T.


Cod.	ø mm	Leva	UM	€
1425116	22,7 >	Ottone	PZ	
1425117	22,7 >	Acciaio Inox	PZ	



Passascafi Standard Filettati

Passascafi standard filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425020	30	22.7	62	NERO	PZ	
1425021	30	22.7	62	GRIGIO	PZ	
1425022	30	22.7	62	BIANCO	PZ	
1425070	33	25	62	NERO - CE	PZ	
1425072	33	25	62	BIANCO - CE	PZ	






Passascafi Lunghi Filettati

Passascafi lunghi filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425024	30	22.7	155	NERO	PZ	
1425025	30	22.7	155	GRIGIO	PZ	
1425026	30	22.7	155	BIANCO	PZ	
1425074	33	25	155	NERO - CE	PZ	
1425076	33	25	155	BIANCO - CE	PZ	






Passascafi con Portagomma

Passascafi in Plastica con portagomma per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425030	30	22.7	100	NERO	PZ	
1425032	30	22.7	100	BIANCO	PZ	
1425031	30	22.7	100	GRIGIO	PZ	
1425080	33	25	100	NERO - CE	PZ	
1425082	33	25	100	BIANCO - CE	PZ	






Ombrinali di Scarico Bianchi

Ombrinali di scarico in Plastica bianca.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1420015	40	15	74	30	PZ	
1420018	50	18	84	30	PZ	
1420025	55	25	94	37	PZ	
1420030	70	30	94	40	PZ	
1420035	65	35	94	40	PZ	
1420040	75	38	104	36	PZ	






Ombrinali di Scarico Neri

Ombrinali di scarico in Plastica nera.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1421015	40	15	74	30	PZ	
1421018	50	18	84	30	PZ	
1421025	55	25	94	37	PZ	
1421035	65	35	94	40	PZ	
1421040	75	38	104	36	PZ	






Ombrinali di Scarico Neri Inox Cap

Ombrinali di scarico in Plastica con copertura in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
1421416	48	16	86	PZ	
1421419	48	19	86	PZ	
1421425	48	25	86	PZ	
1421428	48	29	86	PZ	
1421438	60	38	102	PZ	
1421450	82	50	127	PZ	






Ombrinali di Scarico Grandi con Portagomma

Ombrinali di scarico grandi in Polipropilene Bianco ultraresistente con portagomma. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	H1 mm	Accessori	UM	€
1425150	74	50	40	111	76		PZ	
1425261						Valvola N/R	PZ	






Ombrinale di Scarico Grande Filettato

Ombrinale di scarico grande in Polipropilene Bianco ultraresistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425156	75	52	40	175		PZ	
1425261					Valvola N/R	PZ	






Ombrinale di Scarico Telescopico

Ombrinale di scarico telescopico in Polipropilene Bianco ultraresistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425440	75	50	45	80<>195		PZ	
1425261					Valvola N/R	PZ	





Passascafo con portagomma Trudesign

Scarico Passascafo con portagomma in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.


Cod.	Filettatura Gas (")	Portagomma ø mm	UM	€
1421122	1/2	13	PZ	
1421123	3/4	19	PZ	
1421124	1	25	PZ	
1421125	1	28	PZ	
1421126	1 1/4	32	PZ	
1421127	1 1/2	38	PZ	
1421128	2	50	PZ	



Ombrinali di Scarico Inox

Scarico con portagomma in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Filettatura Gas (")	H mm	UM	€
1439402	35	14	3/8	53	PZ	
1439403	39	18	1/2	60	PZ	
1439404	40	20	3/4	69	PZ	
1439405	50	26	1	71	PZ	
1439406	63	38	1 1/4	76	PZ	
1439407	70	44	1 1/2	79	PZ	
1439408	84	56	2	95	PZ	






Scarico in Ottone Cromato

Scarico in Ottone Cromato con portagomma.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Filettatura Gas (")	UM	€
1411102	35	15	3/8	PZ	
1411103	40	18	1/2	PZ	
1411104	48	23	3/4	PZ	
1411105	55	30	1	PZ	
1411106	65	38	1 1/4	PZ	
1411107	70	44	1 1/2	PZ	
1411108	83	55	2	PZ	






Scarico Filettato in Ottone Cromato con Copertura

Scarico filettato in Ottone Cromato con copertura di protezione a conchiglia.

Cod.	Filettatura Gas (")	L1 mm	UM	€
1410910	3/8	67	PZ	
1410911	1/2	75	PZ	
1410912	3/4	90	PZ	
1410913	1	85	PZ	
1410914	1 1/4	90	PZ	
1410915	1 1/2	100	PZ	
1410916	2	100	PZ	





- SCARICHI POZZETTO E PER SERVIZI -

Scarico Filettato per Pozzetti Trudesign

Scarico filettato a incasso per pozzetti in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1421112	1/2	PZ	
1421113	3/4	PZ	
1421114	1	PZ	
1421115	1 1/4	PZ	
1421116	1 1/2	PZ	



Scarico Pozzetto Filettato in Ottone Cromato

Scarico pozzetto filettato in Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1411902	3/8	PZ	
1411903	1/2	PZ	
1411904	3/4	PZ	
1411905	1	PZ	
1411906	1 1/4	PZ	
1411907	1 1/2	PZ	
1411908	2	PZ	



Scarico Pozzetto Inox Round O.C

Scarico per pozzetti con griglia estraibile in Acciaio Inox e corpo Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	Griglia ø mm	Incasso ø mm	H mm	UM	€
1412001	1	50	36	31	PZ	
1412002	1 1/2	75	53	43	PZ	



Scarico Pozzetto Inox Round XS

Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile. Attacco per tubi da 38mm.

Cod.	A mm	B mm	H mm	UM	€
1412003	38	82	59	PZ	




Scarico Pozzetto Inox Round XL

Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile. Attacco per tubi da 50mm.

Cod.	D mm	B mm	H mm	UM	€
1412008	50	79	80	PZ	




Scarico Pozzetto e Servizi Inox XS 90°

Scarico in Acciaio Inox con griglia estraibile per pozzetti e servizi. Attacco per tubi da 38mm.

Cod.	C mm	A mm	B mm	H mm	UM	€
1412004	38	80	100	79	PZ	




Scarico Pozzetto Inox Large Neck

Scarico per pozzetti in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile e collo largo per una facile pulizia. Attacco per tubi da 40mm.



Cod.	C mm	A mm	B mm	L mm	UM	€
1412005	40	92	115	105	PZ	




Scarico Pozzetto Inox Oval Plate

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti. Attacco per tubi da 38mm.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia dim mm	H Incasso mm	UM	€
1412006	38	190 x 90	80	PZ	


Scarico Pozzetto e Servizi Hi-Flow

Scarico in Acciaio Inox AISI316 e Nylon con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia ø mm	H Incasso mm	UM	€
1412020	38 (1"1/2)	75	61	PZ	
1412022	51 (2")	75	74	PZ	





Scarico Mini in Acciaio Inox

Scarico in Acciaio Inox e gomma ideale per nicchie o conche dove l'acqua fatica a defluire. Si monta facilmente spingendo il raccordo in gomma a pressione.

Cod.	Portagomma ø mm	Foro ø mm	Flangia ø mm	L mm	UM	€
1412013	13 (1/2")	10	16	36	PZ	
1412016	16 (5/8")	13	19	39	PZ	
1412019	20 (3/4")	16	22	44	PZ	




Scarico Filettato in Ottone

Scarico filettato in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	L mm	UM	€
1410002	3/8	55	PZ	
1410003	1/2	65	PZ	
1410004	3/4	70	PZ	
1410005	1	85	PZ	
1410006	1 1/4	86	PZ	
1410007	1 1/2	96	PZ	
1410008	2	107	PZ	
1410009	2 1/2	130	PZ	
1410010	3	158	PZ	



Scarico Lungo in Bronzo

Scarico filettato lungo in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	L mm	UM	€
1411005	1	207	PZ	
1411006	1 1/4	207	PZ	
1411007	1 1/2	207	PZ	



Scarico Filettato in Ottone Cromato

Scarico filettato in Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410902	3/8	PZ	
1410903	1/2	PZ	
1410904	3/4	PZ	
1410905	1	PZ	
1410906	1 1/4	PZ	
1410907	1 1/2	PZ	
1410908	2	PZ	



Scarico Filettato Inox

Scarico filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439302	3/8	PZ	
1439303	1/2	PZ	
1439304	3/4	PZ	
1439305	1	PZ	
1439306	1 1/4	PZ	
1439307	1 1/2	PZ	
1439308	2	PZ	



Scarico Filettato in Bronzo

Scarico filettato in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410023	1/2	PZ	
1410024	3/4	PZ	
1410025	1	PZ	
1410026	1 1/4	PZ	
1410027	1 1/2	PZ	
1410028	2	PZ	



Scarico Passascafo Filettato Trudesign

Scarico Passascafo filettato in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1421102	1/2	PZ	
1421103	3/4	PZ	
1421104	1	PZ	
1421105	1 1/4	PZ	
1421106		PZ	
1421107		PZ	



Presa a Mare in Ottone

Presa a mare in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1415002	3/8	PZ	
1415003	1/2	PZ	
1415004	3/4	PZ	
1415005	1	PZ	
1415006	1 1/4	PZ	
1415007	1 1/2	PZ	
1415008	2	PZ	
1415009	2 1/2	PZ	
1415010	3	PZ	



Presa a Mare Inox

Presa a mare in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439502	3/8	PZ	
1439503	1/2	PZ	
1439504	3/4	PZ	
1439505	1	PZ	
1439506	1 1/4	PZ	
1439507	1 1/2	PZ	
1439508	2	PZ	



Presa a Mare in Bronzo

Presa a mare in Bronzo. Da completare con gli scarichi filettati 1410023/28.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1415043	1/2	PZ	
1415044	3/4	PZ	
1415045	1	PZ	
1415046	1 1/4	PZ	
1415047	1 1/2	PZ	
1415048	2	PZ	







Valvola a Sfera in Ottone

Valvola a sfera passaggio totale in Ottone.Leva in Acciaio Inox. Sfera con foro antigelo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420001	1/4	PZ	
1420002	3/8	PZ	
1420003	1/2	PZ	
1420004	3/4	PZ	
1420005	1	PZ	
1420006	1 1/4	PZ	
1420007	1 1/2	PZ	
1420008	2	PZ	
1420009	2 1/2	PZ	
1420010	3	PZ	



Valvola a Sfera Inox

Valvola a sfera in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420301	1/4	PZ	
1420302	3/8	PZ	
1420303	1/2	PZ	
1420304	3/4	PZ	
1420305	1	PZ	
1420306	1 1/4	PZ	
1420307	1 1/2	PZ	
1420308	2	PZ	



Valvola a Sfera in Bronzo

Valvola a sfera passaggio totale in Bronzo con leva in Acciaio Inox e certificazione RINa.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420102	3/8	PZ	
1420103	1/2	PZ	
1420104	3/4	PZ	
1420105	1	PZ	
1420106	1 1/4	PZ	
1420107	1 1/2	PZ	
1420108	2	PZ	



Valvola a Sfera a 3 Vie in Ottone

Valvola a sfera a 3 vie in Ottone. Maniglia a 3 posizioni con flusso a T.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423001	1/4	PZ	
1423002	3/8	PZ	
1423003	1/2	PZ	
1423004	3/4	PZ	



Valvola Antiblocco in Bronzo

Valvola antiblocco a passaggio totale in Bronzo. Non si blocca anche dopo lunghi periodi di non-uso.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420123	1/2	PZ	
1420124	3/4	PZ	
1420125	1	PZ	
1420126	1 1/4	PZ	
1420127	1 1/2	PZ	
1420128	2	PZ	



Valvola di Non Ritorno in Ottone

Valvola di non ritorno in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1422101	1/4	PZ	
1422102	3/8	PZ	
1422103	1/2	PZ	
1422104	3/4	PZ	
1422105	1	PZ	
1422106	1 1/4	PZ	
1422107	1 1/2	PZ	
1422108	2	PZ	



Gomito M-F in Ottone
Gomito maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432001	1/4	PZ	
1432002	3/8	PZ	
1432003	1/2	PZ	
1432004	3/4	PZ	
1432005	1	PZ	
1432006	11/4	PZ	
1432007	11/2	PZ	
1432008	2	PZ	
1432009	21/2	PZ	
1432010	3	PZ	



Gomito F-F in Ottone
Gomito femmina-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432501	1/4	PZ	
1432502	3/8	PZ	
1432503	1/2	PZ	
1432504	3/4	PZ	
1432505	1	PZ	
1432506	11/4	PZ	
1432507	11/2	PZ	
1432508	2	PZ	
1432509	21/2	PZ	
1432510	3	PZ	



Nipple Doppio in Ottone
Nipple doppio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433001	1/4	PZ	
1433002	3/8	PZ	
1433003	1/2	PZ	
1433004	3/4	PZ	
1433005	1	PZ	
1433006	11/4	PZ	
1433007	11/2	PZ	
1433008	2	PZ	
1433009	21/2	PZ	
1433010	3	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Ottone
Nipple doppio ridotto in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434501	1/4x1/8	PZ	
1434502	3/8x1/4	PZ	
1434503	1/2x3/8	PZ	
1434504	3/4x1/2	PZ	
1434505	1x3/4	PZ	
1434506	11/4x1	PZ	
1434507	11/2x11/4	PZ	
1434508	2x11/2	PZ	



Riduzione M-F in Ottone
Riduzione maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435001	1/4x1/8	PZ	
1435002	3/8x1/4	PZ	
1435003	1/2x3/8	PZ	
1435004	3/4x1/2	PZ	
1435005	1x3/4	PZ	
1435006	11/4x1	PZ	
1435007	11/2x11/4	PZ	
1435008	2x11/2	PZ	



Manicotto F in Ottone
Manicotto femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433501	1/4	PZ	
1433502	3/8	PZ	
1433503	1/2	PZ	
1433504	3/4	PZ	
1433505	1	PZ	
1433506	11/4	PZ	
1433507	11/2	PZ	
1433508	2	PZ	
1433509	21/2	PZ	
1433510	3	PZ	



Tappo M in Ottone
Tappo maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435501	1/4	PZ	
1435502	3/8	PZ	
1435503	1/2	PZ	
1435504	3/4	PZ	
1435505	1	PZ	
1435506	11/4	PZ	
1435507	11/2	PZ	
1435508	2	PZ	



Portagomma F in Ottone
Portagomma femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1431010	1/4x10	PZ	
1431015	3/8x15	PZ	
1431020	1/2x20	PZ	
1431025	3/4x25	PZ	
1431030	1x30	PZ	
1431040	11/4x40	PZ	
1431045	11/2x45	PZ	
1431050	2x50	PZ	



Portagomma M in Ottone
Portagomma maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430005	1/8x8	PZ	
1430006	1/4x6	PZ	
1430008	1/4x8	PZ	
1430010	1/4x10	PZ	
1430011	3/8x10	PZ	
1430013	3/8x13	PZ	
1430014	3/8x18	PZ	
1430015	3/8x15	PZ	
1430210	1/2x10	PZ	
1430213	1/2x13	PZ	
1430016	1/2x15	PZ	
1430017	1/2x16	PZ	

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430018	1/2x18	PZ	
1430020	1/2x20	PZ	
1430022	3/4x20	PZ	
1430025	3/4x25	PZ	
1430030	1x30	PZ	
1430035	1x35	PZ	
1430038	11/4x38	PZ	
1430040	11/4x40	PZ	
1430042	11/2x38	PZ	
1430045	11/2x45	PZ	
1430050	2x50	PZ	
1430060	21/2x60	PZ	
1430075	3x75	PZ	



Gomito 45° M-F in Ottone

Gomito a 45° maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432203	1/2	PZ	
1432204	3/4	PZ	
1432205	1	PZ	
1432206	1 1/4	PZ	
1432207	1 1/2	PZ	
1432208	2	PZ	



Gomito 45° F-F in Ottone

Gomito a 45° femmina-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432551	3/8	PZ	
1432552	1/2	PZ	
1432553	3/4	PZ	
1432554	1	PZ	
1432555	1 1/4	PZ	
1432556	1 1/2	PZ	
1432557	2	PZ	



Raccordo T in Ottone

Raccordo a T in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434001	1/4	PZ	
1434002	3/8	PZ	
1434003	1/2	PZ	
1434004	3/4	PZ	
1434005	1	PZ	
1434006	11/4	PZ	
1434007	11/2	PZ	
1434008	2	PZ	
1434009	21/2	PZ	
1434010	3	PZ	



Raccordo Y in Ottone

Raccordo a Y in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434202	3/8	PZ	
1434203	1/2	PZ	
1434204	3/4	PZ	
1434205	1	PZ	
1434206	11/4	PZ	
1434207	11/2	PZ	



Dado Esagonale in Ottone

Dado esagonale piano in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1436001	1/4	PZ	
1436002	3/8	PZ	
1436003	1/2	PZ	
1436004	3/4	PZ	
1436005	1	PZ	
1436006	1 1/4	PZ	
1436007	1 1/2	PZ	
1436008	2	PZ	



Dado Flangiato in Ottone

Dado flangiato in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1436402	3/8	PZ	
1436403	1/2	PZ	
1436404	3/4	PZ	
1436405	1	PZ	
1436406	11/4	PZ	
1436407	11/2	PZ	
1436408	2	PZ	



Rondella in Ottone

Rondella in Ottone.

Cod.	ø ('')	UM	€
1436602	3/8	PZ	
1436603	1/2	PZ	
1436604	3/4	PZ	
1436605	1	PZ	
1436606	11/4	PZ	
1436607	11/2	PZ	
1436608	2	PZ	



Rondella in Ottone con Attacco Massa

Rondella in Ottone con attacco per cavo a massa. Evita la corrosione da corrente galvanica degli scarichi in ottone.

Cod.	ø ('')	UM	€
1436502	3/8	PZ	
1436503	1/2	PZ	
1436504	3/4	PZ	
1436505	1	PZ	
1436506	1 1/4	PZ	
1436507	1 1/2	PZ	
1436508	2	PZ	
1436509	2 1/2	PZ	
1436510	3	PZ	



Gomito M-F in Bronzo
Gomito maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432022	3/8	PZ	
1432023	1/2	PZ	
1432024	3/4	PZ	
1432025	1	PZ	
1432026	1 1/4	PZ	
1432027	1 1/2	PZ	
1432028	2	PZ	



Gomito F-F in Bronzo
Gomito femmina-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432522	3/8	PZ	
1432523	1/2	PZ	
1432524	3/4	PZ	
1432525	1	PZ	
1432526	1 1/4	PZ	
1432527	1 1/2	PZ	
1432528	2	PZ	



Gomito 45° F-F in Bronzo
Gomito a 45° femmina-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432622	3/8	PZ	
1432623	1/2	PZ	
1432624	3/4	PZ	
1432625	1	PZ	
1432626	1 1/4	PZ	
1432627	1 1/2	PZ	
1432628	2	PZ	




Nipple Doppio in Bronzo
Nipple doppio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433022	3/8	PZ	
1433023	1/2	PZ	
1433024	3/4	PZ	
1433025	1	PZ	
1433026	1 1/4	PZ	
1433027	1 1/2	PZ	
1433028	2	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Bronzo
Nipple doppio ridotto in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434523	1/2x3/8	PZ	
1434524	3/4x1/2	PZ	
1434525	1x3/4	PZ	
1434526	1 1/4x1	PZ	
1434527	1 1/2x1 1/4	PZ	
1434528	2x1 1/2	PZ	



Raccordo T in Bronzo
Raccordo a T in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434022	3/8	PZ	
1434023	1/2	PZ	
1434024	3/4	PZ	
1434025	1	PZ	
1434026	1 1/4	PZ	
1434027	1 1/2	PZ	
1434028	2	PZ	



Riduzione M-F in Bronzo
Riduzione maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435023	1/2x3/8	PZ	
1435024	3/4x1/2	PZ	
1435025	1x3/4	PZ	
1435026	1 1/4x1	PZ	
1435027	1 1/2x1 1/4	PZ	
1435028	2x1 1/2	PZ	



Manicotto F in Bronzo
Manicotto femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433522	3/8	PZ	
1433523	1/2	PZ	
1433524	3/4	PZ	
1433525	1	PZ	
1433526	1 1/4	PZ	
1433527	1 1/2	PZ	
1433528	2	PZ	



Portagomma M in Bronzo
Portagomma maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430103	3/8x10	PZ	
1430104	3/8x13	PZ	
1430105	3/8x15	PZ	
1430107	1/2x13	PZ	
1430109	1/2x16	PZ	
1430111	1/2x20	PZ	
1430114	3/4x20	PZ	
1430115	3/4x25	PZ	
1430116	1x25	PZ	
1430117	1x30	PZ	
1430121	1 1/4x35	PZ	
1430122	1 1/4x38	PZ	



Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430123	1 1/4x40	PZ	
1430124	1 1/2x38	PZ	
1430125	1 1/2x40	PZ	
1430126	1 1/2x45	PZ	
1430128	2x50	PZ	

Tappo M in Bronzo
Tappo maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435522	3/8	PZ	
1435523	1/2	PZ	
1435524	3/4	PZ	
1435525	1	PZ	
1435526	1 1/4	PZ	
1435527	1 1/2	PZ	
1435528	2	PZ	



Gomito 90° M-F Inox
Gomito a 90° maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438202	3/8	PZ	
1438203	1/2	PZ	
1438204	3/4	PZ	
1438205	1	PZ	
1438206	11/4	PZ	
1438207	11/2	PZ	
1438208	2	PZ	



Gomito 90° F-F Inox
Gomito a 90° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438302	3/8	PZ	
1438303	1/2	PZ	
1438304	3/4	PZ	
1438305	1	PZ	
1438306	11/4	PZ	
1438307	11/2	PZ	
1438308	2	PZ	



Gomito 45° F-F Inox
Gomito a 45° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438402	3/8	PZ	
1438403	1/2	PZ	
1438404	3/4	PZ	
1438405	1	PZ	
1438406	11/4	PZ	
1438407	11/2	PZ	
1438408	2	PZ	



Nipple M-M Inox
Nipple maschio-maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438502	3/8	PZ	
1438503	1/2	PZ	
1438504	3/4	PZ	
1438505	1	PZ	
1438506	11/4	PZ	
1438507	11/2	PZ	
1438508	2	PZ	



Manicotto Filettato Inox
Manicotto filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438602	3/8	PZ	
1438603	1/2	PZ	
1438604	3/4	PZ	
1438605	1	PZ	
1438606	11/4	PZ	
1438607	11/2	PZ	
1438608	2	PZ	



Raccordo T Inox
Raccordo a T in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438702	3/8	PZ	
1438703	1/2	PZ	
1438704	3/4	PZ	
1438705	1	PZ	
1438706	11/4	PZ	
1438707	11/2	PZ	
1438708	2	PZ	



Riduzione M-F Inox
Riduzione maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438802	3/8x1/4	PZ	
1438803	1/2x3/8	PZ	
1438804	3/4x1/2	PZ	
1438805	1x3/4	PZ	
1438806	11/4x1	PZ	
1438807	11/2x11/4	PZ	
1438808	2x11/2	PZ	



Tappo a Vite Inox
Tappo a vite in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438902	3/8	PZ	
1438903	1/2	PZ	
1438904	3/4	PZ	
1438905	1	PZ	
1438906	11/4	PZ	
1438907	11/2	PZ	
1438908	2	PZ	



Portagomma F Inox
Portagomma femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438115	3/8x15	PZ	
1438120	1/2x20	PZ	
1438125	3/4x25	PZ	
1438130	1x30	PZ	
1438140	11/4x40	PZ	
1438145	11/2x45	PZ	
1438150	2x50	PZ	



Portagomma M Inox
Portagomma maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438009	1/4x9	PZ	
1438011	3/8x11	PZ	
1438015	3/8x15	PZ	
1438016	1/2x15	PZ	
1438020	1/2x20	PZ	
1438022	3/4x20	PZ	
1438025	3/4x25	PZ	
1438030	1x30	PZ	
1438036	11/4x35	PZ	
1438040	11/4x40	PZ	
1438043	11/2x40	PZ	
1438045	11/2x45	PZ	
1438050	2x50	PZ	



Portagomma M Trudesign

Portagomma Maschio in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.
Materiale atossico. Temperatura di esercizio -40°C +110°C.
Per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Filettatura Gas (")	Portagomma ø mm	UM	€
1441001	1/2	13	PZ	
1441002	1/2	16	PZ	
1441003	3/4	19	PZ	
1441004	1	25	PZ	
1441005	1 1/4	32	PZ	
1441006	1 1/4	38	PZ	
1441007	1 1/2	32	PZ	
1441008	1 1/2	38	PZ	
1441009	2	50	PZ	



Portagomma F Trudesign

Portagomma Femmina in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.
Materiale atossico. Temperatura di esercizio -40°C +110°C.
Per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Filettatura Gas (")	Portagomma ø mm	UM	€
1441042	3/4	19	PZ	
1441043	1	25	PZ	
1441044	1 1/4	32	PZ	
1441045	1 1/4	38	PZ	
1441046	1 1/2	38	PZ	
1441047	2	50	PZ	



Portagomma M 90° Trudesign

Portagomma Maschio 90° in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.
Materiale atossico. Temperatura di esercizio -40°C +110°C.
Per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Filettatura Gas (")	Portagomma ø mm	UM	€
1441012	1/2	13	PZ	
1441013	3/4	19	PZ	
1441014	1	25	PZ	
1441015	1 1/4	32	PZ	
1441016	1 1/4	38	PZ	
1441017	1 1/2	38	PZ	
1441018	2	50	PZ	



Portagomma M 120° Trudesign

Portagomma Maschio 120° in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.
Materiale atossico. Temperatura di esercizio -40°C +110°C.
Per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Filettatura Gas (")	Portagomma ø mm	UM	€
1441034	1	25	PZ	
1441035	1 1/4	32	PZ	
1441036	1 1/4	38	PZ	
1441037	1 1/2	38	PZ	
1441038	2	50	PZ	



Gomito 90° M/F Trudesign

Raccordo a gomito 90° Maschio/Femmina in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.
Materiale atossico. Temperatura di esercizio -40°C +110°C.
Per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1441052	3/4	PZ	
1441053	1	PZ	
1441054	1 1/4	PZ	
1441055	1 1/2	PZ	
1441056	2	PZ	



Gomito F-F in PP

Gomito femmina-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440112	1/2	PZ	
1440113	3/4	PZ	
1440114	1	PZ	
1440115	1 1/4	PZ	
1440116	1 1/2	PZ	
1440117	2	PZ	

Gomito M-F in PP

Gomito maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440102	1/2	PZ	
1440103	3/4	PZ	
1440104	1	PZ	
1440105	1 1/4	PZ	
1440106	1 1/2	PZ	
1440107	2	PZ	

Manicotto in PP

Manicotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440137	1/2	PZ	
1440138	3/4	PZ	
1440139	1	PZ	
1440140	1 1/4	PZ	
1440141	1 1/2	PZ	
1440142	2	PZ	

Raccordo T in PP

Raccordi a T in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440162	1/2	PZ	
1440163	3/4	PZ	
1440164	1	PZ	
1440165	1 1/4	PZ	
1440166	1 1/2	PZ	
1440167	2	PZ	

Nipple in PP

Nipple in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440120	1/2	PZ	
1440121	3/4	PZ	
1440122	1	PZ	
1440123	1 1/4	PZ	
1440124	1 1/2	PZ	
1440125	2	PZ	

Nipple Ridotto in PP

Nipple ridotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440127	3/4 x 1/2	PZ	
1440129	1 x 3/4	PZ	
1440131	1 1/4 x 1	PZ	
1440132	1 1/2 x 1	PZ	
1440133	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440134	2 x 1 1/2	PZ	

Riduzione M-F in PP

Riduzione maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440147	3/4 x 1/2	PZ	
1440148	1 x 1/2	PZ	
1440149	1 x 3/4	PZ	
1440151	1 1/4 x 3/4	PZ	
1440152	1 1/4 x 1	PZ	
1440154	1 1/2 x 1	PZ	
1440155	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440156	2 x 1	PZ	

Tappo in PP

Tappo in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440170	1/2	PZ	
1440171	3/4	PZ	
1440172	1	PZ	
1440173	1 1/4	PZ	
1440174	1 1/2	PZ	
1440175	2	PZ	

Portagomma M in PP

Portagomma maschio in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440010	1/2 x 13	PZ	
1440011	1/2 x 16	PZ	
1440012	1/2 x 20	PZ	
1440016	3/4 x 16	PZ	
1440017	3/4 x 20	PZ	
1440018	3/4 x 25	PZ	
1440019	1 x 20	PZ	
1440020	1 x 22	PZ	
1440021	1 x 25	PZ	
1440022	1 x 30	PZ	
1440027	1 1/4 x 35	PZ	
1440028	1 1/4 x 38	PZ	
1440029	1 1/4 x 40	PZ	
1440030	1 1/2 x 38	PZ	
1440031	1 1/2 x 40	PZ	
1440033	1 1/2 x 50	PZ	
1440035	2 x 50	PZ	

Portagomma Gomito M 90° in PP

Portagomma a gomito 90° maschio in Polipropilene (PP) atossico per applicazioni nautiche.



Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440180	1/2 x 13	PZ	
1440181	1/2 x 16	PZ	
1440182	1/2 x 20	PZ	
1440183	3/4 x 20	PZ	
1440184	1 x 20	PZ	
1440185	1 x 30	PZ	

Raccordo L in PL
Raccordo in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422216	12/14/16	PZ	
1422222	18/20/22	PZ	



Raccordo T in PL
Raccordo T in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422310	10	PZ	
1422312	12	PZ	
1422314	14	PZ	
1422316	16	PZ	
1422320	20	PZ	
1422322	22	PZ	
1422325	25	PZ	



Raccordo Y in PL
Raccordo Y in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1421310	10	PZ	
1421312	12	PZ	
1421314	14	PZ	
1421316	16	PZ	



Raccordo Y Johnson
Raccordo Y Johnson in Plastica. Permette a 2 pompe di scaricare in un unica linea di scarico.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426053	38-38-25	PZ	
1426054	29/32-29/32-19	PZ	



Valvola a Sfera in PP
Valvola a sfera in Polipropilene.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423302	1/2	PZ	
1423303	3/4	PZ	
1423304	1	PZ	



Valvola a Sfera Trudesign
Valvola a sfera Trudesign in Composito rinforzato con fibra di vetro.
Resistente a corrosione chimica e galvanica, usura e pressione.
Materiale atossico. Temperatura di esercizio -40°C +110°C.
Per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420803	1/2	PZ	
1420804	3/4	PZ	
1420805	1	PZ	
1420806	1 1/4	PZ	
1420807	1 1/2	PZ	
1420808	2	PZ	



Valvola a 3 Vie Aquavalve
Valvola a 3 vie Aquavalve in Nylon caricato a fibra di vetro per applicazioni marine e industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente.

Cod.	Ref	UM	€
1423328	Valvola 3 x 1"1/2	PZ	
1441021	Portagomma ø 19 mm	PZ	
1441022	Portagomma ø 25 mm	PZ	
1441023	Portagomma ø 32 mm	PZ	
1441024	Portagomma ø 38 mm	PZ	



Valvola in Plastica a 3 Vie
Valvole leggere in Plastica a 3 vie per installazioni a bassa pressione.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423325	25 (1")	PZ	
1423326	38 (1"1/2)	PZ	



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in Nylon. Dimensioni flangia 50 x 45 mm, lunghezza totale 115 mm.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25-38 (1-1"1/2)	PZ	



Valvola non Ritorno Johnson

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1" - 1" 1/2)	PZ	
1426051	19/32 (3/4" - 1" 1/4)	PZ	



- PRESE DI SENTINA/SUCCHIAROLE -



Succhiarola Johnson con Valvola di Non Ritorno

Succhiarola in Plastica Johnson con valvola di non ritorno progettata per evitare che i detriti di sentina blocchino il condotto di aspirazione. Mantiene l'adescamento nella tubatura di aspirazione. Di facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426039	19/32 (3/4" - 1 1/4") - 25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	

Succhiarola Suka

Succhiarola in plastica con portagomma per tubo.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426024	145 x 60 x H38	18/20/24	PZ	



Succhiarole con Valvola di Non Ritorno

Succhiarole orizzontale e verticale con valvola di non ritorno.

Cod.	Ref	Per tubi ø mm	UM	€
1426036	Verticale	25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	
1426037	A gomito	25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	





Succhiarola in Ottone

Succhiarola in Ottone con elemento filtrante in rete e portagomma per tubo.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426020	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426025	110 x 90 x H27	25	PZ	





Raccorderia Rapida John Guest Speedfit

Raccordi rapidi John Guest per impianti idrosanitari. Sistema di fissaggio costituito da una pinzetta trattieni tubo in Acciaio Inox munita di dentini e da un O-ring per garantire una perfetta tenuta. Temperatura e pressione di utilizzo: Adduzione acqua fredda: temperatura normale da 1° a 20°. Pressione massima 12 bar. Adduzione acqua calda: temperatura normale 65° - max 95°. Pressione massima 6 bar. Il terminale filettato con codolo va inserito in un raccordo a gomito, in una T oppure in un raccordo dritto quando serve aggiungere un attacco filettato.

Cod.	Tipo	Ref	Per tubo ø mm	Attacco pollici	UM	€
1448020	A	Raccordo intermedio dritto	15		PZ	
1448050	B	Raccordo intermedio a gomito	15		PZ	
1448060	C	Raccordo a T	15		PZ	
1448061	D	Raccordo a gomito di testa filettato	15	1/2	PZ	
1448030	E	Raccordo a gomito con codolo	15		PZ	
1448010	F	Terminale dritto maschio con codolo	15	3/8	PZ	
1448011	F	Terminale dritto maschio con codolo	15	1/2	PZ	
1448091	G	Raccordo con portagomma 12 mm	15		PZ	
1448000	H	Terminale dritto maschio	15	3/8	PZ	
1448001	H	Terminale dritto maschio	15	1/2	PZ	
1448003	I	Terminale dritto maschio in Ottone	15	1/2	PZ	
1448070	J	Tappo terminale	15		PZ	
1448040	K	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	1/2	PZ	
1448041	K	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	3/4	PZ	
1448021	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448022	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	3/4	PZ	
1448051	M	Raccordo a gomito per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448101	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	1/2	PZ	
1448102	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	3/4	PZ	







Tubi e Accessori per Raccordi John Guest
Accessori per i raccordi rapidi John Guest.

Cod.	Tipo	Ref	Per tubo ø mm	UM	€
1448100	A	Tubo PEX 15 mm x 3 mt		PZ	
1448120100	B	Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt BLU		MT	
1448122100	B	Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt ROSSO		MT	
1448103	C	Inserto tubo per raccordi a compressione	15	PZ	
1448110	D	Staffa fermatubo	15	PZ	
1448111	E	Curva piega tubo	15	PZ	
1448105	F	Clip identificativa ROSSO	15	PZ	
1448106	F	Clip identificativa BLU	15	PZ	
1448090	G	Valvola di intercettazione	15	PZ	
1448080	H	Passaparete per serbatoi	15	PZ	
1448081	I	Passaparete a gomito con attacco da 3/4	15	PZ	
1448122	L	Pinza tagliatubo	Fino a 22	PZ	



- RACCORDERIA RAPIDA BD FAST -

Raccordo Rapido BD Fast Compact
Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440350	1/2	10	2<>3,5	PZ	
1440351	1/2	13	2<>3,5	PZ	
1440352	1/2	16	2<>4	PZ	
1440353	1/2	20	2,5<>4,5	PZ	
1440355	3/4	16	2<>4	PZ	
1440356	3/4	20	2,5<>4,5	PZ	



Raccordo Rapido BD Fast
Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile anche spiralato e corrugato.
Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440302	1/2	20	2,5<>3,5	PZ	
1440303	3/4	20	2,5<>3,5	PZ	
1440304	3/4	25	2,5<>3,5	PZ	
1440306	1	25	2,5<>3,5	PZ	
1440307	1	30	2,5<>4	PZ	
1440308	1 1/4	30	2,5<>4	PZ	
1440311	1 1/2	38	3<>5	PZ	
1440312	1 1/2	40	3<>5	PZ	



Raccordo Rapido 90° BD Fast Compact
Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.
Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore Tubo mm	UM	€
1440340	1/2	10	2<>3,5	PZ	
1440341	1/2	13	2<>3,5	PZ	
1440342	1/2	16	2<>4	PZ	
1440343	3/4	16	2<>4	PZ	
1440345	3/4	20	2,5<>4,5	PZ	



Raccordo Rapido 90° BD Fast
Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile anche spiralato e corrugato.
Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440322	1	25	2,5<>3,5	PZ	
1440324	1 1/4	30	2,5<>4	PZ	
1440327	1 1/2	38	3<>5	PZ	
1440328	1 1/2	40	3<>5	PZ	



Boccole a Pressare AC R2T

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351008	1/4"	PZ	
5351009	5/16"	PZ	
5351010	3/8"	PZ	
5351012	1/2"	PZ	



Boccole a Pressare AC R7

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351106	3/16"	PZ	
5351108	1/4"	PZ	
5351109	5/16"	PZ	
5351110	3/8"	PZ	
5351112	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare AC R2T/R7

Raccordi a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351206	3/16"	PZ	
5351208	1/4"	PZ	
5351209	5/16"	PZ	
5351210	3/8"	PZ	
5351212	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare a 90° AC R2T/R7

Raccordi a pressare a 90° in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351306	3/16"	PZ	
5351308	1/4"	PZ	
5351309	5/16"	PZ	
5351310	3/8"	PZ	
5351312	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R2T

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351018	1/4"	PZ	
5351019	5/16"	PZ	
5351020	3/8"	PZ	
5351022	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R7

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351116	3/16"	PZ	
5351118	1/4"	PZ	
5351119	5/16"	PZ	
5351120	3/8"	PZ	
5351122	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili AC R2T/R7

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351216	3/16"	PZ	
5351218	1/4"	PZ	
5351219	5/16"	PZ	
5351220	3/8"	PZ	
5351222	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili a 90°AC R2T/R7

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio a 90° per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351316	3/16"	PZ	
5351318	1/4"	PZ	
5351319	5/16"	PZ	
5351320	3/8"	PZ	
5351322	1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Std.

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351504	1/4"x 1/4"	PZ	
5351508	3/8"x 3/8"	PZ	
5351512	1/2"x 1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Rid.

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351601	1/4"x 1/8"	PZ	
5351603	3/8"x 1/8"	PZ	
5351604	3/8"x 1/4"	PZ	
5351605	1/2"x 1/4"	PZ	
5351608	1/2"x 3/8"	PZ	



Adattatori AC M/F Girevoli

Adattatori girevoli in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351734	1/4"x 1/4"	PZ	
5351738	3/8"x 3/8"	PZ	
5351742	1/2"x 1/2"	PZ	



Adattatori AC M/F 90° Girevoli

Adattatori girevoli a 90° in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351754	1/4"x 1/4"	PZ	
5351758	3/8"x 3/8"	PZ	
5351762	1/2"x 1/2"	PZ	



Raccordi Bicono Ottone
Raccordi bicono in Ottone per tubi in rame.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubi ø mm	UM	€
1436708	1/4	8	PZ	
1436710	1/4	10	PZ	
1436712	3/8	12	PZ	
1436714	1/2	14	PZ	



- O-RINGS E TUBI OLEOIDRAULICI -

Rondelle Tenuta
Rondelle di tenuta "Bonded seal washers" riutilizzabili. Sostituiscono il Teflon e le tenute in Rame.

Cod.	ø (")	UM	€
5355404	1/4 x 1/4	PZ	
5355408	3/8 x 3/8	PZ	
5355412	1/2 x 1/2	PZ	



Kit O-Rings BSP
382 Pezzi di O-Rings in pollici di varie misure di qualità professionale. Materiale: Nitrile NBR (Nitrile Butadene Rubber)

Cod.	UM	€
5355450	CF	



Kit O-Rings Metric
404 Pezzi di O-Rings di varie misure metriche. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355454	CF	



Tubo Flex SAE100 R7
Tubo flex SAE100 R7 flessibile, leggero e resistente. Per timonerie, passerelle etc.

Cod.	Int mm	Ext mm	Bar	Rotoli m	UM	€
535013510	8,0	14,4 (5/16")	190	10	CF	
535013515	8,0	14,4 (5/16")	190	15	CF	
535013520	8,0	14,4 (5/16")	190	20	CF	
535013530	8,0	14,4 (5/16")	190	30	CF	
535013610	9,7	16,0 (3/8")	175	10	CF	
535013620	9,7	16,0 (3/8")	175	20	CF	
535013630	9,7	16,0 (3/8")	175	30	CF	



Tubo Carburante Fuel-Flex
Tubo carburante flessibile.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036000	7	25	MT	



Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex
Tubo carburante di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo. Diametro esterno 14mm.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036004	8	25	MT	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO
Tubo carburante di qualità e durata superiore certificato UNI EN ISO 8469 B1.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036008	8	25	MT	



Tubo Carburante R.I.Na.
Tubo in gomma autoestinguente per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione CE e R.I.Na.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140200620	6	16	20	MT	
140200820	8	17	20	MT	
140201020	10	19	20	MT	
140201320	12	22	20	MT	
140201520	16	26	20	MT	
140201920	19	30	20	MT	
140202520	25	37	20	MT	
140203020	30	42	20	MT	
140203810	38	52	10	MT	

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140204010	40	54	10	MT	
140205010	50	65	10	MT	



Tubo Carburante R.I.Na. Spiralato
Tubo in gomma autoestinguente con doppia spirale in Acciaio per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione R.I.Na. e CE.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140213810	38	48	10	MT	
140215010	51	61	10	MT	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio
Tubo scarico liscio in Gomma flessibile con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J 2006: 03 R2-ISO 13363:04-Tipo 2 Classe B.
Omologato R.I.Na.-LLOYD'S REGISTER nr.96/00126 (E3).

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140331910	19	28	10	MT	
140332510	25	34	10	MT	
140333010	30	39	10	MT	
140334010	40	49	10	MT	
140334510	45	54	10	MT	
140335010	51	61	10	MT	
140336010	60	70	10	MT	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Corrugato
Tubo scarico in Gomma flessibile ondulato con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.
Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140354010	40	48	10	MT	
140354510	45	53	10	MT	
140355010	50	60	10	MT	
140356010	60	70	10	MT	
140357510	75	85	10	MT	
140358010	80	90	10	MT	
140359010	90	100	10	MT	
140360005	102	115	5	MT	
140360010	102	115	10	MT	
140361005	110	122	5	MT	
140361010	110	122	10	MT	
140361205	127	139	5	MT	



Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140361210	127	139	10	MT	
140361505	152	164	5	MT	
140361510	152	164	10	MT	

Tubo Boiler Acqua Calda

Tubo in gomma resistente al calore per boiler e qualsiasi condotta acqua ad alta temperatura fino a 120°C.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140027310	13	23	10	MT	
140027320	13	23	20	MT	
140027610	16	26	10	MT	
140027620	16	26	20	MT	
140027810	20	30	10	MT	
140027820	20	30	20	MT	



Tubo WC Sanipomp (No Smell)

Tubo in gomma antiodore con spirale in Acciaio. Specifico per sanitari e WC, non assorbe e non fa passare odori sgradevoli.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140032010	20	29	10	MT	
140032510	25	35	10	MT	
140033810	38	48	10	MT	



Tubo Sanitation

Tubo in PVC con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua sanitari e acque grigie.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140011630	16	23	30	MT	
140012030	20	27	30	MT	
140012530	25	33	30	MT	
140013030	30	38	30	MT	
140013530	35	44	30	MT	
140013815	38	48	15	MT	
140014015	40	50	15	MT	
140014515	45	54	15	MT	
140015015	50	61	15	MT	



Tubo Armo

Tubo in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140001030	10	16	30	MT	
140001230	12	18	30	MT	
140001430	14	20.4	30	MT	
140001630	16	22.4	30	MT	
140001830	18	24.4	30	MT	
140002030	20	27	30	MT	
140002530	25	33	30	MT	
140002830	28	36	30	MT	
140003030	30	38.4	30	MT	


Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140003530	35	44	30	MT	
140003815	38	47	15	MT	
140004015	40	49	15	MT	
140004515	45	55	15	MT	
140005015	50	60	15	MT	
140006015	60	72	15	MT	



Tubo Armoflex Grey

Tubo in PVC armato con spirale in Acciaio.
Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e acque grigie.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140041630	16	22,6	30	MT	
140042030	20	27,2	30	MT	
140042530	25	33	30	MT	
140043030	30	38	30	MT	
140043815	38	47	15	MT	



Tubo a Fisarmonica per Condotte d'Aria

Tubo a fisarmonica in PVC leggero con spirale in Acciaio. Per aspirazione e mandata aria.


Cod.	Int mm	Rotoli m	UM	€
1405050	50	10	CF	
1405060	60	10	CF	
1405070	70	10	CF	
1405075	75	10	CF	
1405080	80	10	CF	
1405090	90	10	CF	
1405100	100	10	CF	



Tubo Sanitario Diamond (No Smell)

Tubo sanitario anti-odore in PVC con spirale di rinforzo in polimero rigido anti-choc. Grazie all'assenza della spirale metallica si taglia a misura con facilità, è estremamente flessibile, leggero e robusto. Progettato e testato a norma EN 13725:2003 per formare una barriera contro gli odori dei sistemi di scarico. Resistente agli urti, allo schiacciamento e alle deformazioni secondo le normative EN-ISO11173/ISO9969/ISO10619-1. Certificato Lloyd Register n.LR2156689TA

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140092020	20	29	20	MT	
140092520	25	34	20	MT	
140093820	38	50	20	MT	
140095020 New	50	62	20	MT	




Tubo LightFlex

Tubo corrugato in PVC con spirale di rinforzo in polimero rigido anti-choc. Grazie all'assenza della spirale metallica si taglia a misura con facilità. Flessibile, resistente, adatto per impianti di ventilazione, per l'aspirazione dell'aria e per la protezione di condotti e cavi di qualsiasi tipo.


Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140400250	25	30,0	50	MT	
140400350	32	37,4	50	MT	
140400450	40	46,4	50	MT	
140400550	50	57,0	50	MT	
140400750	70	78,2	50	MT	
140400850	76	84,4	50	MT	
140401030	100	109,4	30	MT	
140401130	110	119,8	30	MT	
140401530	150	161,8	30	MT	





Tubo Refittex

Tubo in PVC atossico con rinforzo tessile in Poliestere per impianti acqua di bordo e per liquidi alimentari. Flessibile e resistente, può essere tagliato e assemblato in base a qualsiasi esigenza per acqua fredda e calda (60°C) senza subire deformazioni o strozzature. Conforme alla direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	Colore	UM	€
140021250	12,3	20	50	BLU	MT	
140021350	12,3	20	50	ROSSO	MT	
140021950	19	28	50	BLU	MT	
140022050	19	28	50	ROSSO	MT	





Tubo Refittex Cristallo

Tubo in PVC trasparente retinato atossico, resistente all'acqua marina e a gran parte dei prodotti chimici. Molto flessibile e resistente, non subisce deformazioni o strozzature, è adatto per impianti di acqua di bordo, per sentina, per aria in pressione e per qualsiasi attività da ponte o da banchina. Conforme direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.
La pressione di rottura è pari a tre volte la pressione di lavoro indicata in tabella.

Cod.	Int mm	Ext mm	Pressione bar	Rotoli m	UM	€
140601010	10	16	20	50	MT	
140601210	12	18	12	50	MT	
140601605	16	22	10	50	MT	
140601905	19	26	10	25	MT	
140602505	25	33	8	25	MT	




Tubo Flat HD

Tubo piatto in PVC con rinforzo tessile e guaina resistente alle abrasioni, ideale per passaggi calpestabili dove bisogna ridurre al minimo gli ostacoli. Si usa anche come copri cima per proteggere le gasse di ormeggio e qualsiasi parte soggetta a usura. La pressione di rottura è pari a tre volte la pressione di lavoro indicata in tabella.

Cod.	Int mm	Ext piatto mm	Pressione bar	Rotoli m	UM	€
140302550	25	40	10	50	MT	
140303250	32	60	9	50	MT	
140303850	38	70	8	50	MT	






Tubo NTS Marine

Tubo progettato per l'impiego nautico, ideale per l'utilizzo su qualsiasi imbarcazione e per le attività di banchina. Con copertura esterna in SkyTech che garantisce un'elevata scorrevolezza, tecnologia NTS anti-torsione e anti-nodo, resistente ai raggi UV, all'acqua marina, al taglio e alle abrasioni. Conforme direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C.

Cod.	Int mm	Rotoli m	UM	€
140621525	15 (5/8")	25	MT	
140621925	19 (3/4")	25	MT	





Tubo Acqua Estensibile Ikon

Tubo acqua estensibile Ikon compatto, leggero e maneggevole. Confezione pronta all'uso con tubo estensibile, pistola multi-getto e raccordi. Costruzione in elastomero termoplastico resistente all'abrasione con rinforzo magliato in Nylon. Quando in funzione, il tubo si estende quasi il doppio della sua lunghezza originaria senza attorcigliarsi, non si strozza e garantisce un flusso d'acqua costante.

Cod.	L m	UM	€
1428030	15	PZ	
1428032	25	PZ	









Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

Manichetta estensibile completa di attacchi rapidi e pistola con 7 regolazioni del getto.
- Comoda e pratica si allunga durante l'uso e si accorcia da sola una volta chiusa l'acqua
- Flessibile non si attorciglia e non si strozza mantenendo la pressione costante
- Compatta e leggera è facile da stivare in spazi ristretti
- Ricoperta da una robusta guaina di protezione

Avvertenze:
1) Non lasciare mai la manichetta in pressione senza aprire il getto della pistola
2) Durante le pause usare la leva di blocco per far uscire un getto di sfogo

Cod.	L m	Colore	UM	€
1428023	5<>15	BLUE	PZ	
1428024	8<>22	ORANGE	PZ	







Fascetta Inox Germany Type 9

Fascetta stretta DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1400805	8/12	9	PZ	
1400806	10/16	9	PZ	
1400810	12/22	9	PZ	
1400814	16/27	9	PZ	
1400820	20/32	9	PZ	
1400824	25/40	9	PZ	
1400830	30/45	9	PZ	
1400835	32/50	9	PZ	
1400840	40/60	9	PZ	



Fascetta Inox Germany Type 12

Fascetta standard DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401410	12/22	12	PZ	
1401414	16/27	12	PZ	
1401418	20/32	12	PZ	
1401421	25/40	12	PZ	
1401427	35/50	12	PZ	
1401440	40/60	12	PZ	
1401450	50/70	12	PZ	
1401460	60/80	12	PZ	
1401470	70/90	12	PZ	
1401480	80/100	12	PZ	

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401490	90/110	12	PZ	
1401492	100/120	12	PZ	
1401493	110/130	12	PZ	
1401494	120/140	12	PZ	





Fascetta Inox Hi-Torque HD

Fascetta di costruzione molto robusta per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	
1401917	168/216	15.8	PZ	
1401918	181/254	15.8	PZ	
1401923	238/311	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore. Banda, vite e dado in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401580	80/85	PZ	
1401586	86/91	PZ	
1401590	92/97	PZ	
1401595	98/103	PZ	
1401596	104/112	PZ	
1401597	113/121	PZ	
1401598	122/130	PZ	
1401599	131/139	PZ	
1401601	140/148	PZ	
1401602	149/161	PZ	
1401603	162/174	PZ	
1401604	175/187	PZ	
1401605	188/200	PZ	



Morsetto Fermacavi/Fermatubo

Morsetto gommato fermacavi/fermatubo per sostenere e fissare tubi e cavi di tutti i tipi. Banda in Acciaio Inox 304.

Cod.	Campo mm	Banda mm	UM	€
1400508	8	16	PZ	
1400510	10	16	PZ	
1400512	12	16	PZ	
1400514	14	16	PZ	
1400516	16	16	PZ	
1400518	18	16	PZ	
1400520	20	16	PZ	
1400522	22	16	PZ	
1400525	25	16	PZ	
1400530	30	16	PZ	

Cod.	Campo mm	Banda mm	UM	€
1400535	35	16	PZ	
1400540	40	16	PZ	
1400550	50	16	PZ	
1400560	60	20	PZ	



Sessola Classica
Sessola classica in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1836000	110 x 365	PZ	




Sessola Large
Sessola grande in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	UM	€
1836003	220 x 410	PZ	



Sessola Compatta
Sessola compatta in PVC.

Cod.	mm	UM	€
1836001	125 x 180	PZ	



Sessola Imbuto
Sessola in Plastica ad imbuto.

Cod.	mm	UM	€
1836002	110 x 290	PZ	



Pompa di Sentina Manuale Eco
Pompa di sentina aspirante a mano di grande portata con 80 cm di tubo scarico e raccordo da 28 mm. Corpo pompa diametro 60 mm.

Cod.	L cm	UM	€
1835578	35	PZ	
1835580	55	PZ	



Pompa di Sentina Manuale
Pompa di sentina aspirante a mano di grande portata con pescante intercambiabile, 80 cm di tubo scarico flessibile e raccordi da 28 mm. Corpo pompa diametro 52 mm.


Cod.	L cm	UM	€
1835535	35	PZ	
1835555	55	PZ	
1835575	75	PZ	



Pompa di Sentina Drainman
Pompa di sentina e ammortizzatore d'ormeggio Drainman che si attiva con la forza naturale delle onde e del vento tramite la tensione che si genera nella fune di ormeggio. Può pompare fino a 2500 litri di acqua al giorno. Costruita con materiali resistenti, sopporta strappi fino a 1500 Kg. Copertura in Neoprene per una perfetta protezione dai raggi UV e dall'usura.

Cod.	UM	€
1834050	PZ	





Pompa di Sentina a Membrana AA Compact

Pompa di sentina manuale compatta a membrana.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834020	38	25 (1")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 S

Pompa di sentina compatta a membrana RM69 S.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834040	40	25 (1")		PZ	
1834041			Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina a Membrana SeaFlo

Pompa di sentina compatta a membrana SeaFlo. Corpo in leggero e robusto Polipropilene, valvola e membrana in EDPM e viteria Inox. Con testa facilmente smontabile e ruotabile per ottimizzare manutenzione ed efficienza.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834026	45	38 (1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Standard

Pompa sentina manuale standard a membrana.
Con leva sfilabile per ottimizzare lo spazio.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834022	48	25-38 (1" - 1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Universal

Pompa sentina manuale a membrana di grande portata. Montaggio universale a ponte, a pagliolo o a paratia.
Con leva sfilabile per ottimizzare lo spazio.


Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834025	75	38 (1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana Ocean 56

Pompa di sentina Ocean a membrana con leva sfilabile e valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834010	56	38 (1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 MP

Pompa sentina a membrana RM69 MP. Montaggio a pagliolo o a paratia. Corpo pompa: 240 x 240 x 150 mm. Diametro flangia: 150 mm.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834064	56	38 (1"1/2)		PZ	
1834061			Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina Viking Universal

Pompa di sentina ad azionamento manuale, autoadescante, per quasi tutti i tipi di installazione con montaggio a superficie sia in posizione verticale che orizzontale. Tramite il kit passaparatia opzionale è possibile inoltre installare la pompa anche dietro a paratie o sotto il ponte.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Accessori	UM	€
1834103	60	38 (1"1/2)		PZ	
1834120			Kit Through Deck Viking Universal	PZ	
4132313			Raccordi 90° In/Out Ø 38 mm (1"½)	PZ	
4132311			Raccordi dritti In/Out Ø 38 mm (1"½)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana Viking Thrudeck & Bulkhead

Pompa di sentina a membrana con montaggio a superficie (Bulkhead) oppure a incasso sottocoperta (Thrudeck). Grazie alla leva amovibile è sempre pronta all'uso. Autoadescante ad effetto immediato fino a 3 metri. Può essere utilizzata anche per il pompaggio dei rifiuti organici grazie alle ampie bocche d'uscita.

Cod.	Montaggio	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834125	Thrudeck	60	38 (1"1/2)	PZ	
1834130	Bulkhead	60	38 (1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana Viking Flush

Pompa di sentina a membrana con montaggio a filo di paratia. Grazie alla sua impugnatura integrata è sempre pronta all'uso. Autoadescante ad effetto immediato fino a 3,3 metri. Connettori di entrata e uscita ruotabili in tutte le direzioni.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1834101	40	25-38 (1"- 1"1/2)	140	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Paratia

Pompa di sentina manuale a membrana totalmente incassata. Montaggio a paratia con leva a scomparsa. Grazie alla sua impugnatura integrata, è sempre pronta all'uso.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834030	35	25 (1")	PZ	



Pompe di Sentina Rule C

Pompe di sentina sommergibili compatte Rule. Complete di valvola di non ritorno e disattivazione termica di sicurezza. Dimensioni 64 x 74 x H99 mm (Modello 1100 = H111 mm).

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821503	360	23	20 (3/4")	12	PZ	
1821505	500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821511	1100	69	25-30 (1"-1"1/8)	12	PZ	





Pompe di Sentina Rule LoPro

Pompe di sentina sommergibili Rule LoPro a basso profilo ideali per l'utilizzo in spazi ristretti. Complete con valvola di non ritorno e vari raccordi di scarico filettati 1" da montare sul corpo pompa ruotabile a 180°. La versione automatica ha l'interruttore incorporato e si attiva da sola in presenza di acqua in sentina. Grazie al sensore elettronico integrato, può inoltre essere impostata su differenti livelli di acqua e cicli di attivazione. Dimensioni base 18 x 6 cm, versione automatic 23 x 6 cm.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821630	LP900D Standard	56	20/25/30	12	PZ	
1821632	LP900S Automatic	56	20/25/30	12	PZ	



Pompe di Sentina Rule L

Pompe di sentina sommergibili Rule L di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821515	1500	95	30	12	PZ	
1821516	1500	95	30	24	PZ	
1821520	2000	126	30	12	PZ	
1821524	2000	126	30	24	PZ	





Pompe di Sentina Rule HD

Pompe di sentina sommergibili Rule HD di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821530	3700	233	38	12	PZ	
1821534	3700	233	38	24	PZ	



Pompe di Sentina Rule Automatic

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821605	500	32	20	12	PZ	
1821611	1100	69	30	12	PZ	





Pompe di Sentina Automatiche Rule-Mate

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule-Mate. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Dimensioni: 130 x 73 x H112

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821615	500B	32	20/25	12	PZ	
1821617	800B	47	20/25/30	12	PZ	
1821619	1100B	69	20/25/30	12	PZ	
1821620	1100B	69	20/25/30	24	PZ	



Pompa di Sentina Johnson Aqua Void

Pompa di sentina sommergibile Johnson Aqua Void di qualità e durata superiori con base e testa sganciabili per una facile pulizia. Completa di passacavo stagno, fusibili di ricambio e connettore Deutsch per sgancio rapido dalla rete durante le manutenzioni. Corpo in termoindurente con motore stagno raffreddato ad acqua ed asse in Acciaio Inox. Bocca filettata 3/4 con raccordi portagomma da 20 mm dritti e a gomito orientabili compresi di guarnizione e valvola di non ritorno. Dimensioni pompa 70 x 133 x H119 mm.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822050	500	38	20 (3/4")	12	PZ	
1822052	800	50	20 (3/4")	12	PZ	



Pompa di Sentina Automatica Johnson Aqua Void Ultima Combo

Pompa di sentina sommergibile automatica Johnson Aqua Void di qualità e durata superiori con base e testa sganciabili per una facile pulizia. Completa di interruttore elettronico Ultima che attiva e disattiva automaticamente la pompa in presenza di acqua in sentina. Con passacavo stagno, fusibili di ricambio e connettore Deutsch per sgancio rapido dalla rete durante le manutenzioni. Corpo in termoindurente con motore stagno raffreddato ad acqua ed asse in Acciaio Inox. Bocca filettata 3/4 con raccordi portagomma da 20 mm dritti e a gomito orientabili compresi di guarnizione e valvola di non ritorno. Dimensioni pompa 75 x 168 x H120 mm.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822440	500	38	20 (3/4")	12	PZ	
1822442	800	50	20 (3/4")	12	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Heavy Duty

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822016	1600	100	28/32	12	PZ	
1822018	1600	100	28/32	24	PZ	
1822022	2200	130	28/32	12	PZ	
1822024	2200	130	28/32	24	PZ	
1822042	4000	252	38/50	12	PZ	
1822044	4000	252	38/50	24	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Johnson Heavy Duty Combo

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità .Con interruttore automatico di livello precablato Ultima.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822019	1600	100	28/32	12	PZ	
1822020	1600	100	28/32	24	PZ	
1822028	2200	130	28/32	12	PZ	
1822030	2200	130	28/32	24	PZ	



Pompa di Sentina Johnson Extrapiatta Low Boy

Pompa di sentina sommergibile Johnson extrapiatta per sentine basse e anguste. Facilmente smontabile per la pulizia. Altezza solo 72 mm.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822101	750	50	19	12	PZ	
1822102	1250	73	28	12	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Johnson Ultima Bilge

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson Ultima Bilge con interruttore di livello incorporato. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822416	600	38	19	12	PZ	
1822418	800	51	19	12	PZ	
1822420	1000	64	19	12	PZ	
1822422	1250	79	28/32	12	PZ	



Pompe di Sentina Attwood Tsunami MK2

Pompe di sentina sommergibili Attwood Tsunami MK2 con base e testa sganciabili per una facile pulizia. Motore sigillato protetto da danni per elettrolisi con girante X-Air che impedisce l'attivazione a vuoto e l'ingresso di aria nelle tubazioni di scarico. Bocche filettate da 1"3/8 (35mm) da completare con raccordi orientabili dritti oppure a gomito completi di valvola di non ritorno.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	Accessori	UM	€
1821805	T500	32	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821808	T800	50	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821812	T1200	76	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821830					Raccordo dritto 20/25	PZ	
1821831					Raccordo a gomito 20/25	PZ	
1821832					Raccordo dritto 25/28	PZ	
1821833					Raccordo a gomito 25/28	PZ	



Pompe di Sentina Attwood HD

Pompe di sentina sommergibili per uso intensivo Attwood HD con 3 ANNI DI GARANZIA. Motore con albero in Acciaio Inox e guarnizioni pressofuse per impedire infiltrazioni.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821817	HD1700	107	30 (1"1/8)	12	PZ	
1821820	HD2000	126	30 (1"1/8)	12	PZ	
1821822	HD2000	126	30 (1"1/8)	24	PZ	



Pompa di Sentina Ocean HD

Pompa di sentina Ocean HD di grande portata per uso intensivo con cassa in plastica antiurto. Motore elettrico raffreddato ad acqua con albero in Acciaio Inox, doppi cuscinetti a sfera e guarnizione meccanica. Completa di valvola di non ritorno, conforme ISO8848 EN55014 Marine. Dimensioni 170 x 158 x dia 130 mm.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1820117	1750	110	32-38 (1"1/4-1"1/2)	12	PZ	
1820118	1750	110	32-38 (1"1/4-1"1/2)	24	PZ	
1820122	2250	140	32-38 (1"1/4-1"1/2)	12	PZ	
1820123	2250	140	32-38 (1"1/4-1"1/2)	24	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Sahara MK2

Pompe di sentina sommergibili Attwood Sahara MK2 con interruttore galleggiante integrato e testa sganciabile per una facile pulizia. Motore sigillato protetto da danni per elettrolisi con girante X-Air che impedisce l'attivazione a vuoto e l'ingresso di aria nelle tubazioni di scarico. Bocche filettate da 1"3/8 (35mm) da completare con raccordi orientabili dritti oppure a gomito completi di valvola di non ritorno.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	Accessori	UM	€
1821855	S500	32	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821857	S750	47	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821861	S1100	69	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821834					Raccordo dritto 20/25	PZ	
1821835					Raccordo a gomito 20/25	PZ	
1821836					Raccordo dritto 25/28	PZ	
1821837					Raccordo a gomito 25/28	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Ocean Laguna

Pompe di sentina automatiche Ocean Laguna, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Motore elettrico raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1820105	500 GPH	32	20	12	PZ	
1820107	750 GPH	47	20	12	PZ	
1820111	1100 GPH	69	30	12	PZ	



Pompe di Sentina BW C-Pump

Pompe di sentina sommergibili compatte BW-C.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821005	WB-550	35	20	12	PZ	
1821011	WB-1100	69	30	12	PZ	



Pompe di Sentina BW M-Pump

Pompe di sentina sommergibili di media portata BW-M.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821015	WB-1500	95	30	12	PZ	
1821016	WB-1500	95	30	24	PZ	
1821020	WB-2000	126	30	12	PZ	
1821021	WB-2000	126	30	24	PZ	



Pompe di Sentina BW L-Pump

Pompe di sentina sommergibili di grande portata BW-L.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821037	WB-3700	233	38	12	PZ	
1821038	WB-3700	233	38	24	PZ	
1821047	WB-4700	297	50	12	PZ	
1821048	WB-4700	297	50	24	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche BW

Pompe di sentina automatiche BW, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Il motore elettrico è raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821106	500 GPH	32	20	12	PZ	
1821112	1100 GPH	69	30	12	PZ	
1821122	2000 GPH	126	30	12	PZ	
1821124	2000 GPH	126	30	24	PZ	



Pompe di Sentina SeaFlo

Pompe di sentina sommergibili SeaFlo in materiali resistenti alla corrosione. Facilmente smontabili per la pulizia. Complete di kit raccordi 19 mm (3/4").

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821203	SF-350-12V	22	20	12	PZ	
1821206	SF-600-12V	38	20	12	PZ	
1821208	SF-800-12V	50	20	12	PZ	



Pannello Controllo AA

Pannello controllo AA con interruttore a 3 posizioni: On - Off - Auto.


Cod.	UM	€
1823027	PZ	



Pannelli Controllo Fail-Safe

Pannelli controllo a 3 posizioni: On - Off - Auto.

Cod.	Tipo	UM	€
1823030	Orizzontale	PZ	
1823031	Verticale	PZ	



Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Controllo AA Fail-Safe

Pannello 12V con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

Cod.	UM	€
1823034	PZ	



Pannello Controllo Rule Fail-Safe

Pannello con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo Rule "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

Cod.	V	UM	€
1823037	12	PZ	
1823038	24	PZ	



Pannello Controllo Johnson

Pannello di controllo Johnson con interruttore illuminato a 3 positioni: Automatic - Off - Manual.

Cod.	V	UM	€
1823023	12	PZ	
1823024	24	PZ	



Sistema Allarme Acqua in Sentina

Sistema allarme acqua in sentina dotato di minisensore stagno senza parti meccaniche in movimento esente da logorio. Dim: 26 x 65 x 5 mm.

Cod.	V	UM	€
1823502	12	PZ	
1823504	24	PZ	





Interruttore Galleggiante El-Marine

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823000	PZ	



Interruttore Galleggiante BW

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823006	PZ	



Interruttore Galleggiante Rule

Interruttore Rule per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823606	PZ	



Interruttore Galleggiante SPX Johnson

Interruttore Johnson per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823005	PZ	



Interruttore Galleggiante Attwood Flat

Interruttore per pompe di sentina extrapiatto Attwood con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	UM	€
1823002	PZ	



Interruttore Galleggiante El-Marine Cage

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva e protezione.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823004	PZ	



Interruttore Elettronico Digitale Laguna

Interruttore elettronico digitale 12/24V Laguna che rileva l'acqua in sentina e si attiva automaticamente con un ritardo programmato che evita false attivazioni dovute a schizzi o sporcizia. Completamente sigillato e resistente alla corrosione.

Cod.	V	UM	€
1823018	12/24	PZ	



Interruttore Elettronico Attwood S3

Interruttore elettronico che rileva qualsiasi tipo di liquido in sentina. Non sottopone la pompa a cicli continui perchè riconosce false attivazioni dovute a schizzi o sporcizia. Durata eccezionale, con 5 ANNI DI GARANZIA perchè privo di componenti in movimento.


Cod.	A	V	UM	€
1823058	15	12	PZ	



Interruttore Elettronico SPX Johnson Ultima

Interruttore elettronico universale Johnson per pompe di sentina 12/24V. Senza usura, privo di parti meccaniche in movimento, impermeabile. Dim: 85 x 67 x 29 mm

Cod.	A	V	UM	€
1823515	20	12/24	PZ	



Interruttore Elettronico a Galleggiante SPX Johnson

Interruttore per pompe di sentina molto affidabile con combinazione elettronica allostato solido e interruttore a galleggiante sigillato. Dotato di sistema di prevenzione per falso avviamento, senza mercurio, costruzione in polimero antiurto con elettronica sigillata.

Cod.	A	V	UM	€
1822455	15	12	PZ	
1822456	8	24	PZ	



Interruttore Elettronico Quick

Interruttore elettronico per pompe di sentina senza parti in movimento. Rileva la presenza di acqua evitando inneschi accidentali. Possibilità di attivazione manuale da remoto. Alimentazione universale 12/24V, Protezione IP68.


Cod.	A	Dimensioni mm	UM	€
1823010	10	75 x 90 x 38	PZ	
1823015	15	75 x 90 x 38	PZ	
1823020	20	75 x 90 x 38	PZ	




Ossigenatori Johnson

Ossigenatori Johnson per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Grande potenza e affidabilità sono costruiti per durare. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Pescante	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822825	500	Dritto	32	19	12	PZ	
1822835	500	a Gomito	32	19	12	PZ	
1822828	750	Dritto	47	19	12	PZ	
1822838	750	a Gomito	47	19	12	PZ	







Ossigenatori SeaFlo

Ossigenatori SeaFlo per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Pescante	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821227	SF-G800	Dritto	50	19	12	PZ	
1821229	SF-G800	a Gomito	50	19	12	PZ	





Pompa di Ossigenazione Attwood Tsunami MK2

Pompa di ossigenazione Attwood Tsunami MK2 per vasche del pescato con motore sigillato protetto da danni per elettrolisi e testa sganciabile per una facile pulizia. Bocche filettate da 1"3/8 (35mm) da completare con raccordi orientabili dritti oppure a gomito completi di valvola di non ritorno.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	Accessori	UM	€
1821845	T500	30	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821848	T800	45	35 (1"3/8)	12		PZ	
1821830					Raccordo dritto 20/25	PZ	
1821831					Raccordo a gomito 20/25	PZ	
1821832					Raccordo dritto 25/28	PZ	
1821833					Raccordo a gomito 25/28	PZ	






Kit di Ossigenazione Attwood Tsunami Recirq

Kit di ossigenazione Attwood Tsunami Recirq che consente la circolazione forzata e l'ossigenazione autonoma dell'acqua nella vasca del pescato senza passascafo esterno. Comprende:
1 Pompa Tsunami 500GPH
1 Spruzzatore
1 Filtro in Acciaio Inox
2 Fascette stringitubo
1 Tubo da 3/4" 0,5 metri
1 Portagomma

Cod.	Ref	Portata Lt/min	V	UM	€
1821847	T500 Recirq	32	12	PZ	






Accesori e Ricambi Attwood per Ossigenatori

Accessori e ricambi per sistemi di ossigenazione Attwood. Le staffe di montaggio permettono di montare la pompa di ossigenazione su una base. Gli spruzzatori sono regolabili con raccordo a 90°. Il passascafo con filtro previene l'ostruzione della pompa di ricircolo, spessore massimo paratia 45 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1821884	Staffa montaggio da 3/4"	PZ	
1821880	Passascafo da 3/4" con filtro	PZ	
1821881	Filtro in Plastica per passascafo da 3/4"	PZ	
1821885	Spruzzatore da 3/4"	PZ	





Kit di Ossigenazione Johnson Portable

Kit di ossigenazione Johnson per vasche del pescato portatili. Completo di tutti gli accessori di montaggio.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822852	450	28	19	12	PZ	





Kit di Ossigenazione Johnson In-Well

Kit di ossigenazione Johnson per vasche del pescato portatili.
Completo di tutti gli accessori di montaggio.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822850	500	40	19	12	PZ	



Pompa di Ossigenazione Rule

Pompe di ossigenazione Rule per vasche del pescato con porta doppia per connessione opzionale di lavaggio. Corpo girevole per agevolare le connessioni e cartuccia estraibile per una semplice pulizia.
Porta di ossigenazione:
1821640: filettata 3/4" con portagomma dritto e angolato da 20 mm
1821642: filettata 1"1/8 con portagomma dritto e angolato da 30 mm
Seconda porta per lavaggio: filettata 1/2" NPT

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821640	800-403FC	50	20 (3/4" NPT)	12	PZ	
1821642	1100-405FC	70	20 (3/4" NPT)	12	PZ	



Pompa di Ossigenazione Rule Tournament

Pompa di ossigenazione Rule di grande capacità per la pesca sportiva e per vasche del pescato. Con porta doppia per connessione opzionale di lavaggio, base in Nylon caricato e motore heavy-duty che assicura anni di servizio.
Porta di ossigenazione: portagomma 28 mm (1"1/8)
Seconda porta per lavaggio: filettata 1/2" NPT

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821680	1600-209FDP	100	25 (1" NPT)	12	PZ	





Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet

Pompa Aqua Jet completa di pistola e attacco tubo. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Ref	Lt/h	V	UM	€
1825902	Aqua Jet 3.5	820	12	PZ	
1825904	Aqua Jet 3.5	820	24	PZ	
1825908	Aqua Jet 5.2	1180	12	PZ	
1825909	Aqua Jet 5.2	1180	24	PZ	



Kit Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 3.5

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 3.5 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825901	820	12	PZ	



Kit Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 5.2

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 5.2 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825905	1180	12	PZ	
1825906	1180	24	PZ	



Pompa Lavaggio Coperta SeaFlo Washdown 75

Kit pompa lavaggio SeaFlo completo di pistola, tubi e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825912	740	12	PZ	



Pompa Lavaggio Coperta SeaFlo Washdown 115

Kit pompa lavaggio SeaFlo completo di pistola, tubi e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825913	1140	12	PZ	
1825914	1140	24	PZ	



Pompe Autoadescanti Johnson

Pompe autoadescanti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata, travaso olio, travaso gasolio e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825802	22	3/8 - 20	170 x 100 x 82	12		PZ	
1825803	22	3/8 - 20	170 x 100 x 82	24		PZ	
1825805	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	12		PZ	
1825806	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	24		PZ	
1825812	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	12		PZ	
1825814	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	24		PZ	
1816134					Girante per 1825802	PZ	
1816135					Girante per 1825805>14	PZ	
1825852					Service kit per 1825802	PZ	
1825855					Service kit per 1825805/06	PZ	



Pompe Autoadescanti Jabsco Water Puppy 2000

Pompe autoadescanti Jabsco con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825700	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	12		PZ	
1825724	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	24		PZ	
1815135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Ocean Deck PL

Pompa autoadescante Ocean con corpo in termo-polimero e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825501	32	1/2 - 21	160 x 120 x 80	12		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescanti Ocean Deck

Pompe autoadescanti Ocean con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825500	32	1/2	160 x 120 x 80	12		PZ	
1825600	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	12		PZ	
1825624	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	24		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescanti Marco

Pompe autoadescanti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825400	UP1-J	28	3/8 - 20	152 x 95 x 82	12		PZ	
1825401	UP1-N	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	12		PZ	
1825402	UP1-N	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	24		PZ	
1825403	UP1-M	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	12		PZ	
1825404	UP1-M	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	24		PZ	
1816133						Girante per 1825400	PZ	
1816135						Girante per 1825401/02/03/04	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson Viking 16

Pompa autoadescante a membrana SPX Johnson Viking 16 facile da installare ovunque, può essere allestita in diverse configurazioni pompa/motore. Si usa per lo scarico nel sistema delle acque reflue o come pompa di sentina per svuotare sentine anche molto sporche.

- Progettata per svuotare acque reflue e sentine
- Facile da installare, anche in spazi ristretti
- Funzionamento silenzioso
- Manutenzione facile ed economica
- Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alto impatto
- Trasmissione supportata da cuscinetti a sfera
- Valvole senza strozzamento - non sono necessari filtri
- Autoadescante fino a 3 m (9,8 piedi)
- Funziona a secco e può pompare miscela aria/acqua
- Robusta membrana (singola)
- Connettori KlickTite™ XL standard
- Basso consumo energetico



Cod.	Cod. Johnson SPX	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826032	10-13350-03	16	19 - 25	186 x 235 x H118	12	PZ	
1826034	10-13350-04	16	19 - 25	186 x 235 x H118	24	PZ	

Pompa Autoadescante Johnson Viking 32

Pompa autoadescante a membrana SPX Johnson Viking 32 per impieghi gravosi. Facile da installare ovunque, grazie alla testa della pompa ruotabile di 360° può essere allestita in diverse configurazioni pompa/motore. Si utilizza come pompa di sentina per svuotare sentine anche molto sporche.
Grazie al suo design a camera singola e alle valvole senza strozzamento, la pompa Viking Power 32 può essere utilizzata per pompare liquami non macerati in un serbatoio di raccolta o trasferirli in una fossa settica.

- Portata massima 32 Lt/min • Progettata per svuotare acque reflue e sentine
- Facile da installare, anche in spazi ristretti
- Funzionamento silenzioso
- Manutenzione facile ed economica
- Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alto impatto
- Trasmissione supportata da cuscinetti a sfera
- Valvole senza strozzamento - non sono necessari filtri
- Autoadescante fino a 2,5 m (8,2 piedi)
- Funziona a secco e può pompare miscela aria/acqua
- Robusta membrana (singola)



Cod.	Cod. Johnson SPX	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826036	10-13373-03	32	38	277 x 264 x H192	12	PZ	
1826038	10-13373-04	32	38	277 x 264 x H192	24	PZ	

Pompa Autoadescante Jabsco Shower/Bilge Drain

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per scarichi doccia, acque grigie e sentine. Silenziosa, non necessita filtri. Design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.



Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825732	16	19 (3/4")	150 x 297 x H111	12	PZ	
1825734	16	19 (3/4")	150 x 297 x H111	24	PZ	

Pompa Autoadescante Ocean Vertical

Pompa autoadescante a membrana Ocean. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826010	20	19 (3/4")	170 x 140 x H150	12	PZ	
1826024	20	19 (3/4")	170 x 140 x H150	24	PZ	

Pompa Autoadescante Ocean Grey Drain

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Grazie al design compatto ed alla testa ruotabile 360° è ideale per scarichi doccia, lavandino e acque grigie in genere. Silenziosa, funziona anche a secco e non necessita di filtri. Disponibile in esecuzione in-line oppure angolata per spazi ristretti.



Cod.	Tipo pompa	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826012	In linea	20	19 - 25	305 x 195 x H125	12	PZ	
1826016	In linea	20	19 - 25	305 x 195 x H125	24	PZ	
1826011	Angolata	20	19 - 25	190 x 245 x H125	12	PZ	
1826013	Angolata	20	19 - 25	190 x 245 x H125	24	PZ	

Pompa Centrifuga CMG 52/75

Pompa autoadescante universale di grande portata ad anello liquido con corpo e girante in Bronzo. Per pompaggio acqua di mare, svuotamento sentina e travaso gasolio.


Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826512	52	12	25 (1")	12	PZ	
1826524	52	12	25 (1")	24	PZ	
1826624	75	18	30 (1" 1/4)	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG PB

Pompa periferica con girante in Bronzo in grado di sviluppare pressioni elevate. Per lavaggio ponti, catene, per acqua dolce, acqua salata e per sentina. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826712	35	40	25 (1")	12	PZ	
1826724	36	42	25 (1")	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG Inox

Pompa autoadescante centrifuga in Acciaio Inox con girante in Noryl. Per la distribuzione di acqua a pressione nei servizi di bordo oppure per gruppi di condizionamento. Da usare solo con acqua dolce e con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826912	50	30	25 (1")	12	PZ	
1826924	50	38	25 (1")	24	PZ	
1826944	90	50	25 (1")	24	PZ	



- POMPE DI RICIRCOLO ACQUA -

Pompe di Ricircolo Johnson CM

Pompe centrifughe stagne IP67 per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -40° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	A	V	UM	€
1850222	15	16 (5/8'') - 20 (3/4'')	177 x 68 x 85	1,2	12	PZ	
1850224	15	16 (5/8'') - 20 (3/4'')	177 x 68 x 85	0,6	24	PZ	
1850226	26	20 (3/4'')	177 x 68 x 85	2,2	12	PZ	
1850228	26	20 (3/4'')	177 x 68 x 85	1,1	24	PZ	



Pompe di Ricircolo Johnson C090

Pompe centrifughe per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -30° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1850252	100	38 (1" 1/2')	211 x 117 x 110	12	PZ	
1850254	100	38 (1" 1/2')	211 x 117 x 110	24	PZ	



Pompe di Ricircolo ColFlo

Pompe per mandata e ricircolo continuo di acqua negli impianti frigoriferi, di condizionamento e negli scambiatori di calore. Silenziose, a basso consumo, con motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	A	V	UM	€
1850212	6	12,7 (1/2'')	200 x 105 x 95	1,2	12	PZ	
1850214	6	12,7 (1/2'')	200 x 105 x 95	0,6	24	PZ	



Pompa Travaso Gasolio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo completa di filtro per travaso gasolio.
1826314 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm
1826328/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826314	15	3/8"	159 x 166 x H101	12	PZ	
1826328	26	1/2"	199 x 174 x H108	12	PZ	
1826329	26	1/2"	199 x 174 x H108	24	PZ	



Pompa Travaso Gasolio VP45

Pompa autoadescante con corpo in Alluminio e girante in Resina Acetalica per travaso e rifornimento gasolio. Completa di filtro, valvola di non ritorno, interruttore, pinze per batteria e carter con maniglia per un facile trasporto.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826345	45	25	210 x 120 x H166	12	PZ	
1826346	45	25	210 x 120 x H166	24	PZ	



Pompa Estrazione Olio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo per estrazione e svuotamento olio dal carter dei motori.
1826214 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm
1826228/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Accessori	UM	€
1826214	6	3/8"	135 x 99 x H88	12		PZ	
1826228	8	1/2"	166 x 99 x H94	12		PZ	
1826229	8	1/2"	166 x 99 x H94	24		PZ	
1826230					Kit tubi olio ø 6/8 mm	PZ	



Pompa Olio Elettronica UP8-RE Marco

Pompa elettronica ad ingranaggi ideale per il trasferimento di olio e gasolio. Pannello di controllo integrato per invertire la direzione del flusso e per regolare manualmente la portata. La portata viene regolata anche automaticamente in base alla viscosità del fluido per evitare la cavitazione.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826233	10	3/8"	185 x 114 x H89	12/24	PZ	



Pompa F2P10-19

Pompa autoadescante multifunzione di grande qualità. Ideale per pompare acqua, olii e prodotti chimici. Corpo in PA.

Cod.	Ref	Lt/min	Dim mm	ø Bocche mm	UM	€
1825808	F2P10-19 12V	15	172 x 117 x H78	12	PZ	
1825809	F2P10-19 24V	15	172 x 117 x H78	12	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio Johnson F3B-19

Pompa Johnson F3B-19 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Dotata di interruttore stagno con modalità: estrazione olio - stop - immissione olio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826210	F3B-19 12V	21	3/8"	170 x 100 x H110	12	PZ	
1826212	F3B-19 24V	21	3/8"	170 x 100 x H110	24	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio/Gasolio Ocean

Pompa autoadescante compatta con ingranaggi in PTFE adatta anche per uso continuo. Flusso reversibile, non necessita di filtri, funziona anche a secco. Per travaso olio, gasolio, acqua o qualsiasi altro liquido viscoso.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Dim mm	V	UM	€
1826312	12	13 (3/8")		140 x 90	12	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio/Gasolio Ocean Kit

Pompa autoadescante compatta con ingranaggi in PTFE adatta anche per uso continuo. Flusso reversibile, non necessita di filtri, funziona anche a secco. Per travaso olio, gasolio, acqua o qualsiasi altro liquido viscoso. Completa di 2 tubi (6 e 8 mm), 180 cm di cavi contatto con morsetti e fusibile.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Dim mm	V	UM	€
1826222	12	13 (3/8")		140 x 90	12	PZ	



- POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE -

Pompa Estrazione Olio BG

Pompa a siringa in Ottone per estrazione olio con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835103	230	PZ	



Pompa Estrazione Olio RG

Pompa a siringa di qualità superiore in Ottone tornito per estrazione olio.


Cod.	L mm	ø Portagomma	UM	€
1835100	255	3/4"	PZ	
1835110	335	1"	PZ	



Pompa Estrazione Olio Piede

Pompa a siringa per estrazione olio da qualsiasi piede o fuoribordo con raccordo a vite da 16 (3/8"). Adatta per uso con bottiglie olio da 946 ml, completa di adattatore Yamaha.

Cod.	L mm	UM	€
1835108	150	PZ	



Pompa a Soffietto per Travaso Carburante

Pompa a soffietto per travaso carburante con valvola di non ritorno e rubinetto.

Cod.	UM	€
1835115	PZ	



Pompa Cambio Olio Oilbox Profi

Pompa estrazione olio professionale di qualità. Robusto serbatoio trasparente con valvola di blocco automatica troppo pieno. Completa di attacchi e 3 tubi diametro 5.8/6.7/9.8 mm con rispettive lunghezze 85/85/100 cm.

Cod.	H mm	ø mm	Capacità Lt	UM	€
1835124	496	180	4	PZ	
1835127	660	185	6,5	PZ	
1835129	590	220	10,5	PZ	





Pompa a Pedale Foot
Pompa a pedale per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1830000	9	14	PZ	



Pompa a Pedale Bi-Foot
Pompa pedale doppia azione per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1830002	16	14	PZ	



Pompa Centrifuga in Line
Pompa centrifuga in linea non adescante.

Cod.	Lt /min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825000	12	13	ø 45 x H110	12	PZ	



Pompa Centrifuga a Immersione
Pompa centrifuga non adescante ad immersione. Per taniche e serbatoi con fori entrata stretti.


Cod.	Lt /min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825200	9	10	ø 36 x H105	12	PZ	
1825201	15	10/12	ø 49 x H115	12	PZ	



- ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI -

Serbatoio di Espansione AA
Serbatoio di espansione acqua AA per pompe autoclavi. Capacità: 1 Lt.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827500	95	250	3/8"	PZ	



Serbatoio di Espansione SeaFlo
Serbatoio di espansione acqua SeaFlo per pompe autoclavi.
Capacità 0,75 Lt, pre-pressurizzato a 0,7 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827503	105	200	1/2"	PZ	



Serbatoio di Espansione Johnson
Serbatoio di espansione acqua Johnson per pompe autoclavi.
Capacità 2 Lt, pre-pressurizzato a 0,8 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827502	160	315	3/4"	PZ	



Pompa Autoclave SeaFlo Mini

Pompa autoclave SeaFlo Mini per una utenza lavello.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827104	3,8	3/8"	169 x 98 x H62	12	PZ	



Pompe Autoclavi Flojet Triplex

Pompe autoclavi Flojet Triplex per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827106	Triplex 2.0 25PSI	7	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827112	Triplex 2.9 25PSI	11	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827124	Triplex 2.9 25PSI	11	1/2"	208 x 160 x H95	24		PZ	
1827126	Triplex 2.9 40PSI	11	1/2"	208 x 160 x H95	24		PZ	
1827152						Pressostato 25PSI	PZ	
1827154						Pressostato 40PSI	PZ	



Pompa Autoclave Jabsco Par-Max HD

Pompe autoclavi Jabsco Par-Max HD per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Autoadescanti fino a 2 metri, con motore a magneti permanenti e sistema bypass che garantisce flusso costante e silenziosità.
Complete di filtro e raccordi a scatto.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827001	Par-Max HD3 40PSI	11	12 (1/2")	218 x 104 x H97	12		PZ	
1827002	Par-Max HD4 40PSI	15	12 (1/2")	239 x 104 x H97	12		PZ	
1827004	Par-Max HD4 40PSI	15	12 (1/2")	239 x 104 x H97	24		PZ	
1827008	Par-Max HD6 40PSI	23	19 (3/4")	259 x 129 x H119	12		PZ	
1827009	Par-Max HD6 40PSI	23	19 (3/4")	259 x 129 x H119	24		PZ	
1827052						Pressostato 40PSI	PZ	
1827053						Pressostato 60PSI	PZ	



Pompe Autoclavi ColFlo Triplex

Pompe ColFlo a diaframma autoadescanti fino a 2,7 metri di altezza per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze.
Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827107	Midi-8	8	19 (3/4")	232 x 104 x H110	12		PZ	
1827108	Midi-11	11	19 (3/4")	232 x 104 x H110	12		PZ	
1827109	Midi-11	11	19 (3/4")	232 x 104 x H110	24		PZ	
1827190						Pressostato Midi-8/11	PZ	



Pompe Autoclavi ColFlo Quad

Pompe ColFlo a diaframma autoadescanti fino a 2,4 metri di altezza per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze.
Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm (Midi) (20 mm Maxi).

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827110	Midi-10	10	19 (3/4")	213 x 106 x H95	12		PZ	
1827111	Midi-12	12,5	19 (3/4")	213 x 106 x H95	12		PZ	
1827118	Maxi-17	17	19 (3/4")	250 x 110 x H98	12		PZ	
1827119	Maxi-17	17	19 (3/4")	250 x 110 x H98	24		PZ	
1827170						Pressostato Midi-10	PZ	
1827171						Pressostato Midi-12	PZ	
1827178						Pressostato Maxi-17	PZ	
1827180						Diaframma	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 2.4/2.9

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827207	Aqua Jet 2.4	9	1/2"	200 x 197 x H110	12		PZ	
1827208	Aqua Jet 2.4	9	1/2"	200 x 197 x H110	24		PZ	
1827209	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200 x 197 x H110	12		PZ	
1827210	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200 x 197 x H110	24		PZ	
1827282						Pressostato Aqua Jet 2.4/2.9	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 3.5/4.0/5.2

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827213	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237 x 210 x H116	12		PZ	
1827214	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237 x 210 x H116	24		PZ	
1827216	Aqua Jet 4.0	15	1/2"	240 x 214 x H110	12		PZ	
1827217	Aqua Jet 4.0	15	1/2"	240 x 214 x H110	24		PZ	
1827219	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240 x 214 x H110	12		PZ	
1827220	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240 x 214 x H110	24		PZ	
1827283						Pressostato Aqua Jet 3.5	PZ	
1827285						Pressostato Aqua Jet 4.0/5.2	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 5.0 Flow Master

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet Flow Master per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Provviste di flusso variabile a controllo elettronico che garantisce una pressione costante dell'acqua anche senza serbatoio di espansione. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827222	Aqua Jet 5.0 Flow Master	19	1/2"	240 x 210 x H113	12	PZ	
1827224	Aqua Jet 5.0 Flow Master	19	1/2"	240 x 210 x H113	24	PZ	




Pompe Autoclavi Elettroniche Marco

Pompe autoclavi Marco a controllo elettronico con valvola di non ritorno. Il controllo elettronico garantisce: l'ottimizzazione dei consumi di corrente, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatte per acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827022	UP3/E	15	3/8"	186 x 172 x H101	12/24	PZ	
1827030	UP6/E	26	1/2"	226 x 212 x H101	12/24	PZ	
1827031	UP12/E	36	1/2"	242 x 212 x H113	12/24	PZ	





Pompa Autoclave Elettronica Marco UP14/E

Pompa autoclave Marco a controllo elettronico con valvola di non ritorno completa di pannello di controllo PCS che permette il monitoraggio e l'interazione con la pompa a distanza. Il controllo elettronico garantisce: l'ottimizzazione dei consumi di corrente, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatta per acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827033	UP14/E	46	3/4"	256 x 225 x H119	12/24	PZ	





Pompa Autoclave Aqua Jet Uno System

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Uno System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 10 a 16 m, da 2 a 4 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Serbatoio	UM	€
1827259	20	3/4"	330 x 300 x H350	12	2 Lt	PZ	
1827260	20	3/4"	330 x 300 x H350	24	2 Lt	PZ	



Pompa Autoclave Aqua Jet Duo System

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Duo System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 12 a 19 m, da 3 a 6 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Serbatoio	UM	€
1827262	40	3/4"	330 x 300 x H450	12	2 Lt	PZ	
1827264	40	3/4"	330 x 300 x H450	24	2 Lt	PZ	



Pompa Autoclave PB/2X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 10 a 20 m.
Pompa e girante in Bronzo.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827712	35	25 (1")	295 x 205 x H260	12	4 Bar	2 Lt	PZ	
1827724	36	25 (1")	295 x 205 x H260	24	4,2 Bar	2 Lt	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/8X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 14 a 25 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827916	50	25 (1")	450 x 225 x H425	12	3 Bar	8 Lt	PZ	
1827928	50	25 (1")	450 x 225 x H425	24	3,8 Bar	8 Lt	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 15 a 30 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827924	50	25 (1")	440 x 260 x H570	12	3 Bar	20 Lt	PZ	
1827944	50	25 (1")	440 x 260 x H570	24	3,8 Bar	20 Lt	PZ	



Pompa Autoclave MG-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 18 a 35 m. Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827948	90	25 (1")	507 x 260 x H570	24	5 Bar	20 Lt	PZ	



Pompa Doppia Autoclave Elettronica Marco

Doppia pompa autoclave Marco a controllo elettronico complete di doppio pannello di controllo PCS che permette il monitoraggio e l'interazione con la pompa a distanza. Il controllo elettronico garantisce: la diminuzione dei consumi di corrente e della rumorosità, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatta ad acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827040	UP66/E-DX	66	3/4"	301 x 259 x H230	12/24	PZ	





Pompa Autoclave Elettronica Inox/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 16 a 24 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione	UM	€
1827952	50	25 (1")	450 x 185 x H375	12	3,0 Bar	PZ	
1827954	50	25 (1")	450 x 185 x H375	24	3,8 Bar	PZ	
1827958	90	25 (1")	450 x 185 x H375	24	5,0 Bar	PZ	



Pompa Autoclave PB/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione	UM	€
1827732	35	25 (1")	345 x 160 x H255	12	4,0 Bar	PZ	
1827734	36	25 (1")	345 x 160 x H255	24	4,2 Bar	PZ	



Pompa Autoclave JBR/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione	UM	€
1827754	55	25 (1")	480 x 185 x H355	24	3,6 Bar	PZ	



Pompa a Puleggia Serie I

Pompa e girante in Ottone con albero in Acciaio Inox.
Max 2900 giri/min. Prevalenza max 65 m a 1400 giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	H mm	L mm	W mm	Peso Kg	UM	€
1828029	166	30	180	158	298	6,4	PZ	
1828039	258	40	180	158	304	7,1	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Serie IFM

Pompa e girante in Ottone con albero in Acciaio Inox e frizione manuale.
Max 2900 giri/min. Prevalenza max 65 m a 1400 giri/min.
Per acqua dolce e salata.


Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	H mm	L mm	W mm	Peso Kg	UM	€
1828030	166	30	180	158	350	10,0	PZ	
1828040	258	40	180	158	350	10,7	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Magnetica Serie IFE

Pompa e girante in Ottone con albero in Acciaio Inox e frizione elettromagnetica.
Max 2900 giri/min. Prevalenza max 65 m a 1400 giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	V	H mm	L mm	W mm	Peso Kg	UM	€
1828025 New	97	25	12	146	126	212	5,4	PZ	
1828026 New	97	25	24	146	126	212	5,4	PZ	
1828053	166	30	12	180	158	304	11,3	PZ	
1828054	166	30	24	180	158	304	11,3	PZ	
1828063	258	40	12	180	158	304	12,0	PZ	
1828064	258	40	24	180	158	304	12,0	PZ	



Pompa a Puleggia Nautic

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox.
Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	H mm	L mm	Kg	UM	€
1827035	75	30	175	218	5,7	PZ	
1827045	120	40	175	245	7,4	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Nautic F

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox e frizione manuale.
Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Peso Kg	UM	€
1828035	75	30	8,8	PZ	
1828045	120	40	10,5	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Magnetica Nautic M

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox e frizione elettromagnetica.
Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	V	Peso Kg	UM	€
1828530	75	30	12	9,8	PZ	
1828535	75	30	24	9,8	PZ	



Pompa con Frizione Manuale Ancor

Pompe con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 100 e 250 Lt/min. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.


Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828010	100L standard	100	1"		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829705				Service Kit	PZ	
1828015	250L large	250	1 1/2"		PZ	
1814130				Girante ricambio	PZ	
1829706				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Manuale Ancor Export

Pompa con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 200 Lt/min. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828020	200L	200	1" 1/4		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829781				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F7B-5001-1"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828251	107	1"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816031				Girante (Neoprene)	PZ	
1816131				Girante (Nitrile)	PZ	
1829657				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F8B-5001-1.1/2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828252	279	1"1/2			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816060				Girante (Neoprene)	PZ	
1816160				Girante (Nitrile)	PZ	
1829608				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F9B-5600-2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Neoprene, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828255	388	2"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816070				Girante (Neoprene)	PZ	
1829659				Service Kit	PZ	




Pompa SPX Johnson F35B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24569-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829514	20	3/8"		PZ	
1816046			Girante ricambio	PZ	






Pompa SPX Johnson F4B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24570-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829538	34	3/8"		PZ	
1816026			Girante ricambio	PZ	






Pompa SPX Johnson F5B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24571-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829534	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	






Pompa SPX Johnson F7B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24572-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829510	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	






Pompa SPX Johnson F8B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-13021-01.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829512	279	1"1/2		PZ	
1816060			Girante ricambio	PZ	





Pompa SPX Johnson F35B-9 (10-35157-3)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-35157-3
Primo impianto per motori Arona, Bukh, Ducati e Ruggerini:
Arona AD190/AD195M/AD295M
Bukh DV10LME-LSME/DV10M/DV10ME-SME/DV20M/DV24ME-SME
Ruggerini CRD951/PM105-2/RD100-2/RDM901/RM80


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829536	20	3/8"		PZ	
1816046			Girante ricambio	PZ	





Pompa SPX Johnson F35B-9 (10-35187-4)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-35187-4
Farymann Diesel ref 538.014.1
Primo impianto per motori Farymann Diesel K34


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829540	20	3/8"		PZ	
1816046			Girante ricambio	PZ	






Pompa SPX Johnson F5B-9 (10-24334-01)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-24334-01
Nanni ref 970301725
Primo impianto per motori Nanni, Beta Marine e WM Diesel:
Nanni 3.110HE/4.110HE/4.150HE/4.190HE
Beta Marine 43/50/60
WM Diesel WM22/WM28/WM35/WM50


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829505	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	





Pompa SPX Johnson F5B-9002 (10-24119-2)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-24119-2
Primo impianto per motori BMW, CT Marine, Ford, Iveco-Aifo, Mercedes, Nanni, Perkins, Ruggerini e VM:
BMW B130 Ford FSD 425A
Iveco-Aifo 804AM-M/8041M-SM/8041SRM/806AM-M/CO3M-SM/CP3M
Mercedes OM636 Nanni MB180/MB300
Perkins 4.107MLL/4.108/4.99M
Ruggerini PM105-2/RDM901-2
VM 103MH11-SV/104MH11-SV/106MH11-SV/116DAN-M/804-806M


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829530	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	





Pompa SPX Johnson F5B-9 (10-13283-01)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-13283-11
Volvo Penta ref 3583089
Primo impianto per motori Volvo Penta:
D2-50F/55/55B/55C/55D/55E/55F/60F/75/75B/75C/75F

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829522	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	





Pompa SPX Johnson F5B-9 (10-13567-01)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-13567-11
Volvo Penta ref 21214599
Primo impianto per motori Volvo Penta:
4.3GXi/4.3OSi/5.0GXi/5.0OSi/5.7Gi/5.7GXi/5.7GiI/5.7GXiI/5.7OSi/5.7OSXi/5.7GSiI
3.0GSPBYCCE/3.0GSPEFS/3.0GSMEFS/4.3GLPEFS/4.3GiPEFS
5.0GLPEFS/5.0GiPEFS/5.7GSPEFS/5.7GSIPEFS

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829526	46	3/4"		PZ	
1816034			Girante ricambio	PZ	




Pompa SPX Johnson F6B-9 (10-13569-01)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-13569-11
Volvo Penta ref 21212799
Primo impianto per motori Volvo Penta:
4.3Gi/4.3GXiE/4.3GL/4.3GXi/4.3OSi
5.0GiC/5.0GXi/5.0GXiC/5.0GXiCE/5.0GXiE/5.0GiCE/5.0OSi/5.0GL/5.0OSiE
5.7Gi/5.7GiI/5.7GXiI/5.7GiC/5.7GiCE/5.7GXiCE/5.7GiE/5.7GXiE/5.7GXi/5.7GXiC
5.7OSi/5.7OSXi/5.7OSiE/5.7OSXiE
V6-200/V6-225/V8-270/V8-300/V8-320/V8-225

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829528	127	1"		PZ	
1816043			Girante ricambio	PZ	



Pompa SPX Johnson F6B-9 (10-24515-01)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-24515-11
Toyota ref 16860-67010
Nanni Diesel ref 970311169B
Primo impianto per motori Toyota e Nanni Diesel:
Toyota 120Z
Nanni Diesel T4


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829524	127	1"		PZ	
1816043			Girante ricambio	PZ	





Pompa SPX Johnson F7B-9 (10-24637-01)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref 10-24637-01
Steyr ref 2203714-2
Primo impianto per motori Steyr:
MO236-OMC/tutti 4 cil.-6 cil. dal 1999


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829516	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	






Pompa SPX Johnson F7B-9 (10-24277-03)
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene e bocche non filettate a connessione O-Ring.
Johnson ref 10-24277-03
Volvo Penta ref 858469
Primo impianto per motori Volvo Penta:
AD31A/31B/41A/41B
AQAD30A/31A/40A/40B/41A
AQD40A/41A D41A/41B
MD31/31A/40A
TAMD31/31A/31B/41/41A/41B
TMD31/31A/31B/40A/40B/40C/41A/41B

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829509	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	





Pompa Ancor Pm 15
Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829014	22	3/8"	96xH60		PZ	
1814046				Girante ricambio	PZ	





Pompa Ancor Pm 37
Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829038	35	3/8"	103xH94		PZ	
1814052				Girante ricambio	PZ	




Pompa Ancor Pm 16
Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829016	45	1/2"	130xH88		PZ	
1814042				Girante ricambio	PZ	

Pompa Ancor Pm 34
Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829034	58	3/4"	142xH93		PZ	
1814032				Girante ricambio	PZ	




Pompa Ancor Pm 36
Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829036	100	1"	170xH118		PZ	
1814031				Girante ricambio	PZ	





Pompa Ancor Pm 40
Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829040	250	1" 1/2	205xH140		PZ	
1814030				Girante ricambio	PZ	




Pompa Flangiata Ancor St 114
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F35B-9 cod 10-35157-5 / Jabsco ref 29300-2001
Per motori:
Volvo Penta MD1/MD2/MD5/MD6/MD7/MD11/MB10/MB11
Perkins 1.25M/H1.36
Vetus GHS4
Ruggerini
Bukh Arona


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829214	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 112
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F4B-903 cod 10-24509-2
Per motori:
Yanmar 2GM/2GMF/3GM/3GMF
Kohler

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829212	3/8"		PZ	
1816054		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 103
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Jabsco ref 18400-0001
Per motori:
Onan 12MDJC/15MDJF/30MDEH/MDKLA


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829203	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 139
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F4B-9 cod 10-35355-01 / Jabsco ref 29470-2431
Per motori:
Lombardini LDW 1404/1503/1603/1904/2004
Volpi Paguro 6000/6500/8500/16500
Iveco 4141M48


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829239	3/8"		PZ	
1814041		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 138
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F4B-9 cod 10-35098-1 / Jabsco ref 29470-2531
Per motori:
Volvo Penta AQ/BB/MB/MD
Volpi Paguro 8000/12000/16000
Lombardini 603/903/1203/4031/LDW 1003/1404/2204/602M/903M/1204/502
Iveco 4021/4031/4041/4141/4241
Ruggerini MM250/RM270

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829438	3/8"		PZ	
1814041		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 137
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F4B-9 cod 10-35127-1 / Jabsco ref 23470-2331
Per motori:
Nanni 2.60HE/3.90H/3.90HE/FK3/P30
Mitsubishi K2C/K3E/K4E/K3M
Farymann FK3

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829338	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 136
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F4B-9 cod 10-35161-1 / Jabsco ref 29470-2131
Per motori:
Vetus K3/K4/K3D/K4D/M3.10/M4.14


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829238	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 135
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F35B-9 cod 10-35157-5 / Jabsco ref 29480-2231
Per motori:
Bukh DV24ME/DV25/DI25ME
Ruggerini MM301/351
Iveco 8035
Lister Petter

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829235	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 134
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F4B-9 cod 10-35240-1 / Jabsco ref 29480-0001
Per motori:
Vetus GHS16/GHS6


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829233	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 109
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F35B-9 cod 10-35211-3 / Jabsco ref 29300-2001
Per motori:
Farymann FK2
Nanni 2.40HE/FK2


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829209	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 147
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref F5B-9 cod 10-14119-2 / Jabsco ref 3270-200
Per motori: Nanni MB180/MB220/MB300
Perkins 4.99M/4.107/4.108/4.236/4.238/4114/Prima
VM 103/104/106/116/804/806
Iveco 804/806, Ruggerini PM105/RDM901
Sabb Norway, Solè Diesel 4108, BMW B130,Ford FSD425A
Mercedes OM636, Arona


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829234	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 149
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Jabsco ref 29500-1501
Per motori:
Iveco 3M/4AM/60/61/8031/804/8040/8041/8061/8065/8140/8141/CO3M/CP3M/SM20
Perkins M50/60/80
Volvo MD22LA

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829249	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 142
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F5B-9 cod 10-32058-1
Per motori:
Volvo Penta AQD21/MD21/MD42A
Deutz SF6L912

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829242	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 143
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F5B-9 cod 10-24334-01 / Jabsco ref 29500-1501
Per motori:
Nanni 3.100HE/4.110HE/4.150HE/4.190HE/4.330TDI
Beta Marine BF2803/BV1903/BV2203


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829243	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 146
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref F7B-9 cod 10-24127-1 / Jabsco ref 23430-1001
Per motori: Solè Diesel MB16-4/MB616-6
VM HR488/HR492/HR494H10/HR592/HR688/HR692
BMW 636/B190/220/630/635/D530/D150/190/530/636
Mercruiser D2.8D/D3.6L/D7.3LD/D4.2L/D4.2LD
Mitsubishi 4DQ50/S4E2/S6E2,Cummins 6B/6C/SerieB
Mercedes OM616/OM617, Nanni 4.340TDI, Steyr

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829210	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 151
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Jabsco ref 29600-1001
Per motori:
Vetus D4.29/DT43/DT64/DTA4.29/DTA43/DTA64
Iveco 806SM/8060/8061/8210/8361
Nanni 4.440,Saab Scania D5/DS5
VM 114/6MH, MAN DO826


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829337	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 150
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref F7B-9 cod 10-24014-01 / Jabsco ref 9700-21
Per motori:
Iveco 503/504/505/513/520S/521/6AM/8141M/8210M/8220M/836MTCA/CODM/CO3M/CP3M/OMCP
Nanni 6.660E/6.660HE/6.60LE
Perkins 4.270M/6H/6.236M/6.305M/6.354
Deutz DT/DTA,Ford 503C,Valmet

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829236	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	





Pompa Flangiata Ancor St 160
Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.
Johnson ref F7B-9 cod 10-24277-1 / Volvo ref 3583115 (3581558)
Per motori:
Volvo Penta AD31A/AD31B/AQAD30/AQAD31/AQAD41/AQD40/D41 KAD/KAMD/MD30A/MD31/MD40/TAMD30/TMD30

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829216	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	





Service Kit per Pompe Ancor

Service kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Ancor. Il Kit comprende: Girante, guarnizioni e cuscinetti, coperchio con viti, camma, lubrificante e istruzioni.

Cod.	Per pompa	UM	€
1829701	1829014 (tipo Pm15)	PZ	
1829702	1829038 (tipo Pm37)	PZ	
1829703	1829016 (tipo Pm16)	PZ	
1829704	1829034 (tipo Pm34)	PZ	
1829705	1829036 (tipo Pm36)	PZ	
1829706	1829040 (tipo Pm40)	PZ	
1829712	1829212 (tipo St112)	PZ	
1829714	1829235 (tipo St135)	PZ	
1829716	1829239 (tipo St139)	PZ	
1829718	1829203 (tipo St103)	PZ	
1829740	1829249 (tipo St143/147/148/149)	PZ	
1829741	1829210 (tipo St146)	PZ	
1829743	1829236 (tipo St150)	PZ	
1829745	1829337 (tipo St151)	PZ	
1829746	1829216 (tipo St160)	PZ	
1829771	1829257 (tipo Mff57)	PZ	
1829772	1829340 (tipo Cze200)	PZ	



Service Kit per Pompe Johnson

Service Kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Johnson. Contiene girante, grasso lubrificante, istruzioni e altri ricambi a seconda del kit.

Cod.	Per pompa	UM	€
1829601	1829514 (tipo F35B-8)	PZ	
1829603	1829538 (tipo F4B-8)	PZ	
1829605	1829534 (tipo F5B-8)	PZ	
1829604	1829505 (tipo F5B-9)	PZ	
1829606	1829509 (tipo F7B-9)	PZ	
1829607	1829510 e 1829516 (tipo F7B-8/-9)	PZ	
1829608	1829512 (tipo F8B-8)	PZ	



1829601



1829604

Grasso Lubrificante per Giranti

Grasso lubrificante speciale per giranti ottimale per prolungare la vita della pompa di raffreddamento e del motore.

Cod.	Ref	Confezione	UM	€
5705803	MTM	Tubetto 5 ml	PZ	
5705819	SPX Johnson	Tubetto 20 ml	PZ	






Estrattore per Giranti


Estrattore per giranti.

Cod.	Per giranti ø mm	UM	€
1814901	55<>70	PZ	
1814902	70<>130	PZ	







Guarnizioni in carta per pompe di raffreddamento
Impronte in scala 1:1
Sovrapporre la vostra guarnizione per verificare le dimensioni




Cod.	UM	€
1816004	PZ	




Cod.	UM	€
1816003	PZ	




Cod.	UM	€
1816006	PZ	




Cod.	UM	€
1816008	PZ	




Cod.	UM	€
1816009	PZ	



Cod.	UM	€
1816012	PZ	




Cod.	UM	€
1816014	PZ	



Cod.	UM	€
1816016	PZ	

Giranti STD tipo S


Giranti ricambio per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	n.Pale	Ref	UM	€
1814025	Neoprene	40	9.5	19	6	Jabsco 4528-01 / Johnson 09-806B-1 / Sherwood 9979K / CEF 500100 / Volvo Penta 35-86494\803729 / Yanmar 104211-42071	PZ	
1814046	Neoprene	40	12	19	6	Jabsco 22405-01 / Johnson 09-808B / CEF 500121 / Volvo Penta 3586496\21951342	PZ	
1814026	Neoprene	51	12	22	6	Jabsco 18653-01 / Johnson 09-810B-1 / CEF 500101 / Yanmar 128990-42570	PZ	
1814041	Neoprene	51	12.7	22	6	Jabsco 673-01 / Johnson 09-1026B-1 / CEF 500116 / Volvo Penta 3593659\22222936	PZ	

Giranti STD tipo F


Giranti ricambio per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	n.Pale	Ref	UM	€
1814038	Neoprene	32	8	12	6	Jabsco 1414-01 / CEF 500130 / Yanmar 128176-42071	PZ	
1814138	Nitrile	32	8	12	6	Jabsco 1414-03 / CEF 500230	PZ	
1814039	Neoprene	40	8	19	6	Jabsco 9200-01 / Ancor 1872	PZ	
1814134	Nitrile	45	8	13	6	Ancor 2079 / CEF 500232	PZ	
1814035	Neoprene	51	8	22	6	Jabsco 6303-01 / Johnson 09-824P-1 / CEF 500110	PZ	
1814135	Nitrile	51	8	22	6	Jabsco 6303-03 / Johnson 09-824P-9 / CEF 500210	PZ	

Giranti STD tipo H


Giranti ricambio per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	n.Pale	Ref	UM	€
1814052	Neoprene	51	10	22	6	CEF 500127 / Nanni 48300250	PZ	
1814054	Neoprene	51	12.7	22	6	Jabsco 22799-01 / CEF 500129 / Yanmar 124223-42092	PZ	
1814027	Neoprene	65	15.8	50.8	8	Jabsco 4598-01 / CEF 500102 / Volvo Penta 818680 / Sherwood 10187K	PZ	
1814127	Nitrile	65	15.8	50.8	8	Jabsco 4598-03 / CEF 500202	PZ	
1814033	Neoprene	57	15.8	31.5	12	Jabsco 4568-01 / Johnson 09-801B / CEF 500108 / Volvo Penta 875575-3	PZ	
1814042	Neoprene	57	12	29	12	Ancor 3342	PZ	
1814142	Nitrile	57	12	29	12	Ancor 2081	PZ	
1814028	Neoprene	61.9	15.8	31.5	12	Jabsco 18838-01 / Johnson 09-701B-1 / CEF 500103 / Volvo Penta 835512-5\3854286	PZ	
1814045	Neoprene	65	15.8	41.4	12	Jabsco 18948-01 / Johnson 09-702B-1 / CEF 500120 / Sherwood 10615K / Volvo Penta 83574-9 / Yanmar 128170-02070	PZ	
1814034	Neoprene	82.5	20.1	73	12	Jabsco 18958-01 / Johnson 09-704B / CEF 500164 / Sherwood 17000K	PZ	

Giranti STD tipo B
Giranti ricambio per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati








Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	n.Pale	Ref	UM	€
1814031	Neoprene	65	15.8	50	8	Jabsco 17937-0001\920-0001 / Johnson 09-1028BT-1 / CEF 500106 / Sherwood 18200K / Volvo Penta 3841697\877061 / Yanmar 127610-42270	PZ	
1814131	Nitrile	65	15.8	50	8	Jabsco 920-03 / Johnson 09-1028B-9 / CEF 500206	PZ	
1814040	Neoprene	65	15.8	76	8	Jabsco 17018-0001 / CEF 500177 / Volvo Penta 3583602\3593573	PZ	
1814030	Neoprene	95	25	63	9	Jabsco 836-01 / Johnson 09-1029B / CEF 500105 / Volvo Penta 875636\807904	PZ	
1814130	Nitrile	95	25	63	9	Jabsco 836-03 CEF 500205	PZ	
1814037	Neoprene	95	25	88.5	9	Jabsco 6760-01 / Johnson 09-802B / CEF 500115 / Yanmar 125613-42762	PZ	
1814029	Neoprene	65	15.8	50	10	Jabsco 17937-01 / CEF 500114 / Volvo Penta 3588475	PZ	
1814129	Nitrile	65	15.8	50	10	Jabsco 17937-03 / CEF 500214	PZ	
1814032	Neoprene	57	15.8	31	12	Jabsco 1210-01\3085-01 / Johnson 09-1027B-1 / CEF 500107 / Volvo Penta 386281\21951346 / Yanmar 129470-42532	PZ	
1814132	Nitrile	57	15.8	31	12	Jabsco 1210-03 / Johnson 09-1027B-9 / CEF 500207	PZ	
1814043	Neoprene	57	15.8	48	12	Jabsco 13554-01 / Johnson 09-812B-1 / CEF 500124 / Yanmar 119773-42600	PZ	
1814036	Neoprene	57	15.8	50	12	Jabsco 22120-01\18777-0001 / CEF 500104 / Volvo Penta 876120-7	PZ	
1814055	Neoprene	65	25	80	12	Johnson 09-821BT-1 / CEF 500162	PZ	
1814060	Neoprene	95	25	63.5	12	Jabsco 17935-01 / Johnson 09-819B / CEF 500135 / Volvo Penta 8772066\875736	PZ	
1814160	Nitrile	95	25	63.5	12	Jabsco 17935-03 / Johnson 09-819B-9 / CEF 500235	PZ	
1814070	Neoprene	95	25	88.5	12	Jabsco 17936-01 / Johnson 09-814B / CEF 500145 / Volvo Penta 8772066\875736	PZ	
1814170	Nitrile	95	25	88.5	12	Jabsco 17936-03 / Johnson 09-814B-9 / CEF 500245	PZ	
1814072	Neoprene	95	25	102	12	Johnson 09-705BT-1 / CEF 500182 / Sherwood 18000K	PZ	
1814073	Neoprene	95	25	130	12	Johnson 09-820B / CEF 500186	PZ	




Giranti ricambio per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati






Girante STD 40MM-S6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814025	Neoprene	40	9.5	19	500100	4528-01	PZ	
1814046	Neoprene	40	12	19	500121	22405-01	PZ	



Girante STD 51MM-S6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814026	Neoprene	51	12	22	500101	18653-01	PZ	
1814041	Neoprene	51	12.7	22	500116	18673-01	PZ	



Girante STD 32MM-F6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814038	Neoprene	32	8	12	500130	1414-01	PZ	
1814138	Nitrile	32	8	12	500230	1414-03	PZ	



Girante STD 40MM-F6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Ancor	Ref Jabsco	UM	€
1814039	Neoprene	40	8.1	19	1872	9200-01	PZ	




Girante STD 45MM-F6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Ancor	Ref CEF	UM	€
1814134	Nitrile	45.2	8	12.8	2079	500232	PZ	



Girante STD 51MM-F6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814035	Neoprene	51	8.1	22	500110	6303-01	PZ	
1814135	Nitrile	51	8.1	22	500210	6303-03	PZ	




Girante STD 51MM-H6

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814052	Neoprene	51	10	22	500127		PZ	
1814054	Neoprene	51	12.7	22	500129	22799-01	PZ	




Girante STD 61MM-H12

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814028	Neoprene	61.9	15.8	31.5	500103	18838-01	PZ	




Girante STD 57MM-H12

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF/Ancor	Ref Jabsco	UM	€
1814033	Neoprene	57	15.8	31.5	CEF 500108	4568-01	PZ	
1814042	Neoprene	57	12	29	ANCOR 3342		PZ	
1814142	Nitrile	57	12	29	ANCOR 2081		PZ	




Girante STD 65MM-H12

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814045	Neoprene	65	15.8	41.4	500120	18948-01	PZ	




Girante STD 57MM-B12

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814032	Neoprene	57	15.8	31	500107	1210-01	PZ	
1814132	Nitrile	57	15.8	31	500207	1210-03	PZ	
1814043	Neoprene	57	15.8	48	500124	13554-01	PZ	
1814036	Neoprene	57	15.8	50	500104	22120-01	PZ	




Girante STD 65MM-B8

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814031	Neoprene	65	15.8	50	500106	920-01	PZ	
1814131	Nitrile	65	15.8	50	500206	920-03	PZ	
1814040	Neoprene	65	15.8	76	500177	17018-01	PZ	




Girante STD 65MM-B10

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814029	Neoprene	65	15.8	50	500114	17937-01	PZ	
1814129	Nitrile	65	15.8	50	500214	17937-03	PZ	




Girante STD 82MM-H12

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814034	Neoprene	82.5	20.1	73	500164	18958-01	PZ	



Girante STD 95MM-B9

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814030	Neoprene	95	25	63	500105	836-01	PZ	
1814130	Nitrile	95	25	63	500205	836-03	PZ	
1814037	Neoprene	95	25	88.5	500115	6760-01	PZ	




Girante STD 95MM-B12

Cod.	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref CEF	Ref Jabsco	UM	€
1814060	Neoprene	95	25	63.5	500135	17935-01	PZ	
1814160	Nitrile	95	25	63.5	500235	17935-03	PZ	
1814070	Neoprene	95	25	88.5	500145	17936-01	PZ	
1814170	Nitrile	95	25	88.5	500245	17936-03	PZ	
1814072	Neoprene	95	25	102	500182		PZ	
1814073	Neoprene	95	25	130	500186		PZ	



Girante Jabsco originale per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati






Girante JABSCO 32MM-F6

Cod.	Ref Jabsco	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1815038	1414-0001	Neoprene	32	8	12	PZ	




Girante JABSCO 40MM-S6

Cod.	Ref Jabsco	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1815046	22405-0001	Neoprene	40	12	19	PZ	
1815025	4528-0001	Neoprene	40	9.5	19	PZ	




Girante JABSCO 51MM-F6

Cod.	Ref Jabsco	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1815135	6303-0003	Nitrile	51	8.1	22	PZ	




Girante JABSCO 51MM-S6

Cod.	Ref Jabsco	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1815026	18653-0001	Neoprene	51	12	22	PZ	
1815041	18673-0001	Neoprene	51	12.7	22	PZ	




Girante JABSCO 65MM-B8

Cod.	Ref Jabsco	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1815031	920-0001	Neoprene	65	15.8	50	PZ	
1815131	920-0003	Nitrile	65	15.8	50	PZ	
1815040	17018-0001	Neoprene	65	15.8	76	PZ	




Girante JABSCO 65MM-B10

Cod.	Ref Jabsco	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1815029	17937-0001	Neoprene	65	15.8	50	PZ	
1815129	17937-0003	Nitrile	65	15.8	50	PZ	




Girante Johnson originale per pompe di raffreddamento motore e servizi di bordo.
Neoprene: per acqua dolce e salata
Nitrile: per sentina, oli e derivati






Girante 35MM

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816136	09-1077B-9	Nitrile	35.2	8	12.7	PZ	




Girante 40MM

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816025	09-806B-1	Neoprene	40	9.5	19	4528-0001	PZ	
1816046	09-808B-1	Neoprene	40	12	19	22405-0001	PZ	




Girante 45MM/6P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816134	09-1052S-9	Nitrile	45.2	8	12.8	PZ	




Girante 45MM/8P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816137	09-843S-9	Nitrile	45.2	8	12.8	PZ	




Girante 51MM/F

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816035	09-824P-1	Neoprene	50.8	8	22		PZ	
1816135	09-824P-9	Nitrile	50.8	8	22	6303-0003	PZ	




Girante 51MM/S

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816026	09-810B-1	Neoprene	50.8	12	22	18653-001	PZ	
1816041	09-1026B-1	Neoprene	50.8	12.7	22	673-0001	PZ	
1816126	09-810B-9	Nitrile	50.8	12	22		PZ	
1816141	09-1026B-9	Nitrile	50.8	12.7	22	673-0003	PZ	




Girante 57MM/H

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816033	09-801B	Neoprene	57.1	15.9	31.5	4568-0001	PZ	
1816138	09-804B-9	Nitrile	57.1	20	31.5		PZ	




Girante 57MM/B

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816032	09-1027B-1	Neoprene	57.1	15.8	31.5	1210-0001	PZ	
1816039	09-1027BT	Neoprene	57.1	15.8	31.5	1210-0001	PZ	
1816034	09-1027B-10	Neoprene	57.1	15.8	31.85		PZ	
1816043	09-812BT-1	Neoprene	57.1	15.8	48.2	13554-0001	PZ	
1816132	09-1027B-9	Nitrile	57.1	15.8	31.5	1210-0003	PZ	




Girante 65MM/8P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816031	09-1028BT-1	Neoprene	65	15.8	50.2	17937-0001	PZ	
1816131	09-1028B-9	Nitrile	65	15.8	50.2	17937-0003	PZ	




Girante 65MM/12P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816055	09-821BT-1	Neoprene	65	25	80	PZ	




Girante 95MM/9P
Girante ricambio Johnson.

Cod.	Ref pompa	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816030	F8	09-1029B	Neoprene	95	25	63	836-0001(EU) 17935-0001(USA)	PZ	
1816037	F9	09-802B	Neoprene	95	25	88.5	6760-0001	PZ	



Girante 95MM/11P
Girante ricambio Johnson.

Cod.	Ref pompa	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816060	F8	09-819B	Neoprene	95	25	63	836-0001(EU) 17935-0001(USA)	PZ	
1816070	F9	09-814B	Neoprene	95	25	88.5	21676-0001(EU) 17936-0001(USA)	PZ	
1816073	F95	09-820B	Neoprene	95	25	130		PZ	
1816072	F98	09-842B	Neoprene	95	25	180		PZ	
1816160	F8	09-819B-9	Nitrile	95	25	63	836-0003(EU) 17935-0003(USA)	PZ	




Girante Motori Mercruiser

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Mercruiser	Ref Jabsco	UM	€
1816047	09-703P-1	Neoprene	66.7	18.5	51	47-59362T	17954-0001	PZ	



Giranti per Pompe Sherwood

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Sherwood	Ref Jabsco	UM	€
1816028	09-701B-1	Neoprene	62.3	15.87	31.8	9959K	18838-0001	PZ	
1816045	09-702B-1	Neoprene	65.4	16.00	41.4	10615K	18948-0001	PZ	
1816048	09-704BT-1	Neoprene	84.1	20.00	73.4	17000K	18958-0001	PZ	



Giranti per Motori Yanmar

Giranti MTM per motori Yanmar.


Cod.	Cod originale	Tipo motore	d1	D	H	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814038	128170-42070	1GM10	8	32	12	6	F	PZ	
1816038	128176-42071 (Yanmar originale)	1GM10	8	32	12	6	F	PZ	
1814025	104211-42070	YSB8/12/YE8/12/2QM15/20/3QM30/2GM20/3GM30	9.5	40	19	6	S	PZ	
1814054	124223-42091/128296-42070	2GM20F/3GM30F/2QM20/3QM30/3HM35/35F	12.7	51	22	6	H	PZ	
1816054	124223-42092 (Yanmar originale)	2GM20F/3GM30F/3HM35/35F	12.7	51	22	6	H	PZ	
1814032	129470-42530	3JH2/4JH2 (tutti)	15.8	57	31	12	B	PZ	
1814031	127610-42200	4LH (tutti)	15.8	65	50	8	B	PZ	
1814029	129670-42530	3JH3 (tutti)	15.8	65	50	10	B	PZ	



Giranti per Motori Volvo Penta Diesel

Giranti Johnson per motori Volvo Penta diesel.


Cod.	Cod originale	Tipo motore	UM	€
1816046	21951342	2001/2002/2003	PZ	
1816032	21951346	2003T	PZ	
1816031	21951356	AQAD31A/AD31A-B-D-XD-P-LA	PZ	
1816031	21951356	MD31A/TMD31A/-B-D-LA	PZ	
1816031	21951356	TAMD31A-B-D-P-L-M-SA	PZ	
1816031	21951356	KAD32A	PZ	
1816041	22222936	D1-13/D1-20/D130/D2-40	PZ	
1816032	21951346	D2-50/D2-55/D2-60/D2-75	PZ	
1816043	21951352	D3	PZ	
1816031	21951356	D4 E-F con AQ-IPS Drives	PZ	
1816031	3588475	D4 entrobordo/D4 A-D con AQ-IPS Drives	PZ	
1816055	22994993	D6 E-F con AQ-IPS Drives	PZ	
1814040	3593573	D6 entrobordo/D6 A-D con AQ-IPS Drives	PZ	
1816031	21951356	KAD44P-A-B-C/KAMD44P-A-B-C	PZ	
1816031	21951356	KAD300A/KAMD300A	PZ	
1816046	21951342 (4 viti)	MD1A-B/MD2A-B/MD5A-B-C/MD11C-D	PZ	
1816025	3586494 (6 viti)	MD1A-B/MD2A-B/MD5A-B-C/MD11C-D	PZ	
1816046	21951342	MD3B/MD17C-D	PZ	
1816046	21951342 (4 viti)	MD6A-B	PZ	
1816025	3586494 (6 viti)	MD6A-B	PZ	
1816046	21951342	MD7A-B	PZ	
1816033	21951350	MD21A-B/AQD21A-B	PZ	
1816032	21951346	MD22A-B/TMD22A-B/TAMD22A	PZ	
1816031	21951356	MD30A-B-D-AQ/TAMD30A-B-D-AQ/TMD30A-B-D-AQ/AQAD30A	PZ	
1816031	21951356	MD40A/TMD40A-B-C/TAMD40A-B/AQAD40/AQAD40A-B	PZ	
1816025	3586494	MD2010/MD2020	PZ	
1816041	22222936	MD2030/MD2040	PZ	
1816031	21951356	TAMD41P-L-M-HA-HB/AD41P-LA/KAD42A-B-PA/KAMD42A-B-PA	PZ	
1816031	21951356	KAD43P-A/KAMD43P-A	PZ	
1816031	21951356	TMD41A-B-D-LA/TAMD41A-B-D/D41A-B-D-LA/AD41A-B-D	PZ	
1816031	21951356	AQD41A/AQAD41A	PZ	
1816031	21951356	AD31/MD31	PZ	



Giranti per Motori Volvo Penta Benzina

Giranti Johnson per motori Volvo Penta benzina.

Cod.	Cod originale	Tipo motore	UM	€
1816032	21951348	3.0GLP-C	PZ	
1816043	21213664/22307636	3.0GLP-D-E-J/3.0GXi-J/3.0GXiC-J	PZ	
1816043	21213664/22307636	4.3GL-J-JF/GXi-J-JF/OSi-J-JF/4.3GXi-G-GF/OSi-G-GF	PZ	
1816043	21213664/22307636	5.0GL-J-JF/GXi-J-JF/OSi-J-JF/5.0GXi-G-GF/OSi-G-GF	PZ	
1816043	21213664/22307636	5.7Gi300-J-JF/5.7OSi-J-JF/5.7GXi-J-JF/5.7OSXi-J-JF	PZ	
1816043	21213664/22307636	5.7Gi-F-FF/Gxi-G-GF/Osi-E-EF	PZ	
1816032	21951346	7.4GL/7.4Gi-GSi/DPX385	PZ	
1816043	21213664/22307636	8.1Gi-J-JF/GXi-J-JF/OSi-J-JF/8.1Gi-H-HF/8.1GXi-G-GF/8.1OSi-D-DF	PZ	
1816028	3854286	8.2GL	PZ	
1816032	21951346 (HU-BY)	8.2GSi/DPX415	PZ	
1816032	21951348 (WT)	8.2GSi/DPX415	PZ	
1816032	21951346	500A-B/501A-B/570A/571A/572A	PZ	
1816036	876120	740A-B	PZ	
1816041	22222936	AQ95/AQ100/AQ110/AQ115/AQ120A/AQ130	PZ	
1816033	21951350	AQ120B/AQ140/AQ145A/AQ165/AQ171	PZ	
1816033	21951350	AQ120B/AQ125A-B/AQ125B/AQ131A-B-C-D/230A-B/BB140A	PZ	
1816033	21951350	AQ140A/BB145A/AQ145A-B/AQ151A-B-C/250B/BB145A/AQ145A-B/AQ151A-B-C/250B	PZ	
1816033	21951350	AQ170A-B-C	PZ	
1816028	3854286	AQ225B-C	PZ	
1816036	876120	AQ225D-E-F	PZ	
1816032	21951346	AQ231A-B	PZ	
1816036	876120	BB231A	PZ	
1816028	3854286	AQ255A	PZ	
1816032	21951346 (W31mm)	AQ255B	PZ	
1816036	876120 (W50mm)	AQ255B	PZ	
1816032	21951346 (W31mm)	AQ260A/BB260A-B-C	PZ	
1816036	876120 (W50mm)	AQ260A/BB260A-B-C	PZ	
1816036	876120	AQ260B	PZ	
1816032	21951346 (W31mm)	AQ271A-B-C-D/BB261A/AQ280A/AQ290A/AQ311A-B	PZ	
1816036	876120 (W50mm)	AQ271A-B-C-D/AQ280A/AQ290A/AQ311A-B	PZ	
1816032	21951346 (W31mm)	BB25A-B-C	PZ	
1816036	876120 (W50mm)	BB25A-B-C	PZ	




Giranti per Motori Mercruiser

Giranti MTM per motori Mercruiser.

Cod.	Cod originale	Tipo motore	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814238	47-89984T4	Alpha One M-MR	22.2	60	33.8	6	G	PZ	
1814304	47-43026T2	Alpha One (II gen)	22.4	89	32.5	6	G	PZ	
1814330	47-59362T1	Bravo I-II-III (Old)	19	67	50.8	8	F	PZ	
1814332	47-8M0104229	Bravo I-II-III (New)	11.4	66.5	50.6	8	E	PZ	






Giranti per Motori Mercury

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814301	47-95289 2	2T(2.2/2.5/3/3.3)	12	42.5	14	C	PZ		C
1814302	47-16154 3	2T(2.5/3.3/4/5) 4T(2.5/3.5/4/5/6)	10.25	33.6	14.3	G	PZ		G
1814239	47-89980	2T(3.5/3.6/4/4.5/7.5/9.8/9.9)	11.13	32	14.35	G	PZ		G
1814235	47-89981	2T(4/4.5/7.5/9.8)	11.59	32	14.4	G	PZ		G
1814306	47-803748 1	2T(6/8) 4T(8/9.9)	12	40	17.2	G	PZ		G
1814303	47-42038Q02	2T(6/8/9.9/10/XR10/15) 4T(8/9.9/13.5/15)	13	58.8	11.7	G	PZ		G
1814236	47-89982	2T(20)	15.87	51.5	19.05	G	PZ		G
1814240	47-85089-10	2T(15/18/20/25/30/40/50) 4T(8/9.9/13.5/15/25/30/40/50)	15.87	73	12.6	G	PZ		G
1814237	47-89983T	2T(25/30/35/40/45/50/60/70)	19	51.8	19.05	G	PZ		G
1814305	47-19453T	2T(45/50/55/60) 4T(30/40/50/60)	19.25	78.2	25.15	G	PZ		G
1814304	47-43026Q02	2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300) Alpha One II Gen	22.4	89	32.5	G	PZ		G
1814238	47-89984T4	2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300) Alpha One M-MR	22.2	60	33.8	G	PZ		G
1814313	47-888689	4T(225EFI)	22	90	30.5	H	PZ		H
1814330	47-59362T1	Bravo I-II-III Old	19	67	50.8	F	PZ		F
1814332	47-8M0104229	Bravo I-II-III New	11.4	66.5	50.6	E	PZ		E

Giranti per Motori Suzuki

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814288	17461-98501/2/3	2T(DT2/DT2.2/DT4/DT5/DT6/DT8) 4T(DF4/DF5/DF6)	10.15	41	14	C	PZ		 
1814289	17461- 93901/92D02	2T(DT8/DT9.9) 4T(DF8/DF9.9)	12.3	42	20	H	PZ		 
1814284	17461-93901/2/3	4T(9.9/15)	13.2	39.3	22	H	PZ		 
1814287	17461- 96301/10/11/12	2T(DT20/DT25/DT30/DT40) 4T(DF25/DF25RV2/DF30/DF40/DF50)	17.1	67.5	16.18	H	PZ		 
1814286	17461-94700/1	2T(DT55/DT65)	17.1	67	19	H	PZ		 
1814285	17461-95300/1/2	2T(DT75/DT85)	20.1	67.5	19	H	PZ		 
1814290	17461-87E10/E11	2T(DT90/DT100) 4T(DF60/DF70)	22.2	78.3	26	H	PZ		 
1814291	17461-90J00/01	4T(DF90/DF115/DF140/DF150TZ/DF175TZ)	24.3	86	31.7	H	PZ		 
1814292	17461-93J00	4T(DF200/DF225/DF250/DF300TZ)	24.3	87	39	H	PZ		 

Giranti per Motori Tohatsu

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814301	309-65021-0	2T(M2.5/M3.5)	12	42.5	14.1	C	PZ		 
1814302	369-65021-1	2T(M3.5B/M4C/M5B) 4T(MFS2.5C/MFS3.5C/MFS4C/MFS5C/MFS6C)	10.25	33.6	14.3	G	PZ		 
1814306	3B2-65021-1	2T(M6B/M8B/M9.8B) 4T(MFS8A/MFS9A/MFS9.8A3)	12.12	40	18.03	G	PZ		 
1814341	334-65021-0	2T(M9.9D-D2/M15D-D2/M18E-E2) 4T(MFS9.9B/MFS15B/MFS18B)	13.96	40.7	23.35	H	PZ		 
1814342	335-65021-0	2T(M25C2-C3/M30A3-A4/M35C/M40C) 4T(MFS25A/MFS30A)	17.12	44.1	20.25	H	PZ		 
1814337	3C8-65021-2	2T(M40D-D2/M50D-D2/MD40TLDI/MD50TLDI)	17.2	50.4	20.15	H	PZ		 
1814343	3B7-65021-2	2T(M60B-C/M70/M90/M115/M120/M140)	20.15	67.4	35.1	H	PZ		 

Giranti per Motori Yamaha

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814249	646-44352-01	2T(2A/2B/2C)	11.15	47.5	13.7	H	PZ			
1814250	6E0-44352-00	2T(4A/5C) 4T(F4A)	11	40	12.6	H	PZ			
1814307	6L5-44352-00	2T(3A)	9.9	36	14.5	H	PZ			
1814246	662-44352-01	2T(6/8)	14	40	22	H	PZ			
1814247	6G1-44352-00	2T(6C/6D/8C)	11.9	40	18	H	PZ			
1814245	682-44352-03	2T(9.9/15) 4T(F9.9A/F9.9B)	13	40	22	H	PZ			
1814244	63V-44352-01	2T(9.9/15) 4T(F9/F9.9/F15)	12.85	53	14	H	PZ			
1814309	6L2-44352-00	2T(20D/25N)	13.8	52	18	H	PZ			
1814251	689-44352-02	2T(20C/25D/28A)	16.15	69.5	12.8	H	PZ			
1814310	6H4-44352-02	2T(25J/25Q/30D/40H/50D) 4T(F20/F25)	16.5	51.5	18	H	PZ			
1814241	6H3-44352-00	2T(25B/60/70) 4T(F40/F50/F60)	18.05	51.8	19.05	H	PZ			
1814277	6F5-44352-00	2T(40Q/40D)	16.04	69.8	22.1	H	PZ			
1814248	688-44352-03	2T(75/80/90A)	20.1	58	29	H	PZ			
1814313	6E5-44352-01	2T(115/130/140/150/175/200/225/250/300) 4T(F115/F150/F200/F225)	22.45	89	31	H	PZ			
1814316	68T-44352-00	4T(F6/F8)	12	52.8	13.5	H	PZ			
1814317	67F-44352-00	4T(F80/F100)	20	58.2	34.7	H	PZ			

Giranti per Motori Honda

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814460	19210-881-A01/ A02	4T(BF4.5/BF5/BF75/BF100/BF8)	14.2	41	23	F	PZ		 
1814461	19210-ZV4-651	4T(BF9.9 AX-BX-AM-B/BF15 AX-BX-B2-A1-A2-AM-B)	14.1	41	27.55	H	PZ		 
1814462	19210-ZW9-003/013	4T(BF8/BF9.9D/BF10D-B)	13	45.6	14.8	H	PZ		 
1814463	19210-ZV9-A31/032	4T(BF8D/BF15D3/BFP8/BFP9.9/BFP10)	16.2	45.6	14.8	H	PZ		 
1814464	19210-ZV7-003	4T(BF20A-A1-A2-AX/BF25/BF30A-A1-A2-AX-D4)	17.2	55.75	20.2	H+	PZ		 
1814465	19210-ZV5-003	4T(BF35/BF45/BF40/BF50A-A1-A2-AX-B-B2-BX)	17.2	55.75	20.2	H	PZ		 
1814304	19210-ZW1-003	4T(BF75/BF90)	22.4	89	32.5	G	PZ		 
1814466	19210-ZW1-B02/3/4	4T(BF75/BF90A1-AX-AV-K/BF115/BF130A1-A2-A3-AX/BF135/ BF150A4)	23.35	87.8	31	H	PZ		 
1814467	19210-ZY3-003	4T(BF175/BF200/BF225A2-A3-A6)	26	89.75	31.3	H	PZ		 
1814468 New	19210-ZY9-H01	4T(BF75D/BF80A/BF90D/BF100A)	23.2	64.2	34.9	H	PZ		 

Giranti per Motori Parsun

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814307	F2.6-030000100	4T(2.6)	9.9	36	14.5	H	PZ		 
1814250	F15-06050000	4T(4/5)	11	40	12.6	H	PZ		 
1814244	F4-03060000	4T(9.9/15)	12.85	53	14	H	PZ		 
1814310	F25-04040000	4T(20/25)	16.1	51	19	H	PZ		 

Giranti per Motori Tomos


Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814405	210-245	2T(10/18)	15	65	15	C	PZ		 

Giranti per Motori Johnson / Evinrude

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814314	389576	2T(4/4.5/5/6/7.5/8)	11.2	38.4	17.9	H	PZ		H	
1814301	114812	2T(2/2.3/3/3.3)	12	42.5	14	C	PZ		C	
1814283	387361/763735	2T(4/6)	11.2	38.4	17.9	G	PZ		G	
1814275	277181>434424	2T(6)	11	69	12.8	H	PZ		H	
1814280	386084	2T(9.9/15)	12.75	38.4	17.8	G	PZ		G	
1814276	375638>775518	2T(18/20/25)	12.7	69	12.8	H	PZ		H	
1814282	395289	2T(20/25/30/35)	15.87	51	19	I	PZ		I	
1814277	377230>777213	2T(40/50/55)	16.04	69.8	22.1	H	PZ		H	
1814271	396809>777214	2T(40/45/50/55)	16.04	70	22.3	I	PZ		I	
1814297	432941	2T(25/40/50)	19.13	91.3	25.4	I	PZ		I	
1814315	437059	2T(40/50/60/65/70)	19.13	91.3	25.4	I	PZ		I	
1814296	396725/432954	2T(40/50/60/65/70/75)	19.13	91.5	25.4	I	PZ		I	
1814485	389642	2T(V4/V6<1978)	22.32	89	31.9	H	PZ		H	
1814486	435821/5001593	2T(V4/V6>1978)	22.41	89	31.9	I	PZ		I	
1814288	5030188	4T(4/5)	10.15	41	14	C	PZ		C	
1814289	5033112	4T(9.9/15)	12.3	42	20	H	PZ		H	
1814287	5031417	4T(25/30/40/50)	17.1	67.5	16.18	H	PZ		H	

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814290	5030723	4T(60/70)	22.2	78.3	26	H	PZ		
1814291	5033542	4T(90/115/140)	24.3	86	31.7	H	PZ		

Giranti per Motori Selva

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814201	8095020	2T(6/8/10/15)	13	48	14.9	G	PZ		
1814202	8095050	2T(20<>35)	15	53	20	G	PZ		
1814203	8095060	2T(40<>100)	18.15	58	22.5	G	PZ		
1814250	6EO-44352-00	4T(4)	11	40	12.6	H	PZ		
1814244	63V-44352-01	4T(9.9/15)	12.85	53	14	H	PZ		
1814310	6H4-44352-02	4T(25)	16.1	51	19	H	PZ		
1814241	6H3-44352-00	4T(40/50/60)	18.05	51.8	19.05	H	PZ		
1814317	67F-44352-00	4T(100)	20	58.2	34.7	H	PZ		
1814313	6E5-44352-01	4T(115)	22.45	89	31	H	PZ		



5 TERGIVETRO TROMBE / ELETTRICA ENERGIA / FANALI LUCI











MTM

Tergicristalli Manuale

Tergicristalli manuale da completare con braccio e spazzola.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1950003	Maniglia		PZ	
1956023		Braccio Inox 230<>280 mm	PZ	
1956030		Braccio Inox 300<>360 mm	PZ	
1957028		Spazzola 280 mm	PZ	
1957035		Spazzola 350 mm	PZ	



Kit Tergicristalli MTM W6

Moderno tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno. Angolo di escursione 90°. Completo di braccio (300mm) e spazzola (300mm).

Cod.	V	H mm	H1 mm	L mm	W mm	UM	€
1950010	12	88	26	55	90	CF	








Tergicristalli AA Inox

Tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno con ritorno automatico. Angolo di escursione 90°. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	V	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1950006	12	82	26	58	82			PZ	
1950008	24	82	26	58	82			PZ	
1956023						Inox 230<>280		PZ	
1956030						Inox 300<>360		PZ	
1957028							280	PZ	
1957035							350	PZ	








Tergicristalli Roca W5

Tergicristalli Roca W5 per piccole imbarcazioni. Motore da 5 Nm ad una velocità con ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 90°a 110°. Da completare con braccio e spazzola in Acciaio Inox brunito. Campo di azione laterale a 90° tipo A.

Cod.	V	H1 mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1950007	12	25			PZ	
1950009	24	25			PZ	
1956132			Inox brunito 280<>360		PZ	
1957228				280	PZ	
1957230				305	PZ	
1957233				330	PZ	
1957235				355	PZ	








Tergicristalli W10M

Tergicristalli per imbarcazioni medio-piccole. Motore stagno con coppia massima 12Nm.
2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.
Angolo variabile da 45 °- 60 °- 80 °- 110 ° (regolazione Standard 110 °). Ritorno automatico a destra. Perno standard 13,8 mm. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	V	H1 mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
1950011	12	28	55	200	100	PZ	
1950012	12	48	55	200	100	PZ	
1950023	24	28	55	200	100	PZ	
1950024	24	48	55	200	100	PZ	







Tergicristalli Roca W10

Tergicristalli Roca W10 per imbarcazioni medio-piccole. Cassa stagna IP65 in termoplastica stabilizzata UV con motore da 10 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 40°a 110°. Perno standard 13,8 mm. Consumo 2A a riposo e 4A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	V	H1 mm	L2 mm	UM	€
1952101	12	16	42	PZ	








Tergicristalli Roca W12

Tergicristalli Roca W12 per imbarcazioni medio-piccole. Cassa stagna IP65 in termoplastica stabilizzata UV con motore da 12 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45°a 110°. Perno standard 13,8 mm. Consumo 2A a riposo e 4A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	V	H1 mm	UM	€
1952111	12	16	PZ	
1952112	12	42	PZ	
1952113	12	68	PZ	
1952123	24	16	PZ	
1952124	24	42	PZ	
1952125	24	68	PZ	





Bracci Telescopici Standard

Bracci telescopici in Acciaio Inox con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione classico tipo S.

Cod.	Acciaio Inox	mm	UM	€
1956137	Lucido	350<>450	PZ	
1956136	Brunito	350<>480	PZ	
1956152	Lucido	450<>550	PZ	
1956151	Brunito	480<>620	PZ	



Bracci Telescopici Roca Standard

Bracci telescopici Roca in Acciaio Inox brunito con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione classico tipo S.

Cod.	mm	UM	€
1956110	240<>305	PZ	
1956111	319<>458	PZ	
1956112	474<>612	PZ	



Bracci Telescopici Roca Tip

Bracci telescopici Roca in Acciaio Inox con attacco J-Hook regolabile. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione laterale a 90° tipo A.

Cod.	Acciaio Inox	mm	UM	€
1956120	Lucido	324<>460	PZ	
1956122	Brunito	324<>460	PZ	
1956121	Lucido	454<>591	PZ	
1956123	Brunito	454<>591	PZ	



Bracci Telescopici Roca a Pantografo Slim

Bracci telescopici Roca a pantografo in Acciaio Inox brunito con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione a bordi paralleli tipo P.

Cod.	mm	UM	€
1956484	324<>462	PZ	
1956486	462<>600	PZ	



Bracci Telescopici Roca a Pantografo

Bracci telescopici Roca a pantografo in Acciaio Inox con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione a bordi paralleli tipo P.

Cod.	Acciaio Inox	mm	UM	€
1956472	Lucido	324<>460	PZ	
1956475	Brunito	324<>460	PZ	
1956473	Lucido	454<>591	PZ	
1956476	Brunito	454<>591	PZ	



Spazzole in Acciaio Inox

Spazzole high quality con bordo in Acciaio Inossidabile. Inserto in gomma naturale. Complete con adattatore universale per attacchi dritti e J-Hook.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957340	400	PZ	
1957345	450	PZ	
1957350	500	PZ	
1957355	550	PZ	
1957360	600	PZ	
1957365	650	PZ	



Spazzole Roca Extraflex

Spazzole Roca in Acciaio brunito con inserto in gomma naturale. Complete con 3 adattatori universali per attacchi dritti e J-Hook.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957228	280	PZ	
1957230	300	PZ	
1957233	330	PZ	
1957235	350	PZ	
1957206	380	PZ	
1957207	405	PZ	
1957209	455	PZ	
1957210	480	PZ	
1957211	508	PZ	
1957212	533	PZ	
1957214	560	PZ	



Tergicristalli W40 HD

Tergicristalli per imbarcazioni medio grandi W40 HD. Motore stagno da 35 Nm a due velocità (lenta 30 battute/min e veloce 45 battute/min) con angolo di escursione 70° e ritorno automatico a sinistra. Meccanica non scatolata per una facile lubrificazione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm con attacco millerighe conico dia 9-7 mm.
Da completare con braccio a pantografo e spazzola in Acciaio Inox.

Cod.	V	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1952130	12			PZ	
1952131	24			PZ	
1956446		Inox lucido 450<>550		PZ	
1956456		Inox lucido 550<>650		PZ	
1957345			450	PZ	
1957350			500	PZ	
1957355			550	PZ	
1957360			600	PZ	
1957365			650	PZ	









Tergicristalli W70 HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W70 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm. Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra.
2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.
Meccanismo scatolato con viti per una facile manutenzione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm. Interasse perni 60 mm.
Da completare con braccio a pantografo e spazzola in Acciaio Inox.

Cod.	V	Braccio Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1952137	12			PZ	
1952138	24			PZ	
1956466		Lucido 650<>800		PZ	
1957460			600	PZ	
1957470			700	PZ	
1957480			800	PZ	











Tergicristalli Roca W38


Tergicristalli Roca W38 di qualità superiore per imbarcazioni medio-grandi. Anche per uso professionale su imbarcazioni da lavoro. Motore da 38 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45°a 110°. Consumo 3A a riposo e 7A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio a pantografo e spazzola. Il braccio a pantografo è completo di spruzzo e tubo da 1,1 metri.


Cod.	V	H1 mm	L2 mm	Braccio Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1952133	12	53	103			PZ	
1952134	12	78	128			PZ	
1952135	24	53	103			PZ	
1952136	24	78	128			PZ	
1956469				Lucido 620<>900		PZ	
1956470				Brunito 620<>900		PZ	
1957281					710	PZ	
1957282					760	PZ	
1957283					810	PZ	
1957284					838	PZ	
1957285					863	PZ	
1957286					890	PZ	















Tergicristalli Roca W50

Tergicristalli Roca W50 di qualità superiore per imbarcazioni medio-grandi. Anche per uso professionale su imbarcazioni da lavoro. Motore da 50 Nm con 30 oppure 47 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45°a 110°. Consumo 6A a riposo e 10A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio a pantografo e spazzola. Il braccio a pantografo è completo di spruzzo con tubo da 1,1 metri e può essere tagliato fino a 370 mm.

Cod.	V	H1 mm	L2 mm	Braccio Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1952140	12	53	103			PZ	
1952141	12	78	128			PZ	
1952143	24	53	103			PZ	
1952144	24	78	128			PZ	
1956480				Lucido 1020<>1200		PZ	
1956481				Brunito 1020<>1200		PZ	
1957290					965	PZ	
1957291					1016	PZ	











Interruttore Laser Etched per Tergicristalli

Interruttore basculante 12/24V (20/10A) a 3 posizioni ON-OFF-ON per tergicristalli. Impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile, simbolo e testo descrittivo incisi a laser. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	UM	€
2100530	PZ	



Interruttore 12V 3 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore a 3 funzioni per tergicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce


Cod.	UM	€
1959500	PZ	



Centralina Tergicristalli Control Box

Centralina in lega di Alluminio per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo. Per motori 12/24V, completa di interruttore rocker.

Cod.	Dim mm	Per Motori	UM	€
1959802	112 x 112	12V	PZ	
1959800	112 x 112	24 V	PZ	





Centralina Tergicristalli Roca Universale

Centralina tergicristalli Roca universale per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo di qualsiasi potenza. Permette di selezionare ogni singolo motore, gestisce la velocità delle battute e il sistema lavavetri. Alimentazione universale 12/24V. Da completare con interruttore Carling oppure con pannello touch. L'interruttore Carling è completo di 1,5 metri di cavo e connettore. Il pannello touch gestisce tutti i comandi assieme fino a 3 motori tergicristallo.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1959623	Centralina		PZ	
1959640		Interruttore Carling	PZ	
1959643		Pannello Touch	PZ	







Centralina Tergicristalli Roca W10/W12

Centralina tergicristalli Roca per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo di piccola potenza tipo W10 e W12. Completa di interruttore Carling con 1,5 metri di cavo. Permette di selezionare ogni singolo motore, gestisce la velocità delle battute e il sistema lavavetri. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	UM	€
1959624	PZ	







Raccordi e Accessori Roca per Lavavetri

Spruzzi lavavetri con portagomma da 4 mm completi di tubo da 110 cm. Passaparatia filettato M8 con portagomma da 4 mm. Tubo lavavetri da 5 metri in gomma EPDM con protezione UV, dia 4 mm, esterno 7 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1959015	Spruzzo lavavetri W10/W12	PZ	
1959016	Spruzzo lavavetri W38	PZ	
1959110	Passaparatia L80 mm	PZ	
1959130	5 Metri tubo lavavetri	CF	





Set Serbatoio Lavavetri

Serbatoio lavavetri con pompa elettrica incorporata. Dimensioni 125 x 145 x H215 mm.


Cod.	V	Lt	UM	€
1959012	12	2,5	PZ	
1959014	24	2,5	PZ	



Serbatoio Lavavetri Roca

Serbatoio lavavetri Roca con pompa elettrica e raccordo a T. Fascia di fissaggio in Acciaio Inox. Dimensioni 125 x 145 x H215 mm.

Cod.	V	Lt	UM	€
1959132	12	2,5	PZ	
1959134	24	2,5	PZ	






Ricambi e Accessori Roca per Bracci e Spazzole

Molle ricambio in Acciaio Inox L62 mm per bracci. Piastrina ricambio in Acciaio Inox per bracci a pantografo W10/W12. Adattatori dritti o J-Hook per il montaggio delle spazzole.

Cod.	Ref	UM	€
1959117	Molla 120N	PZ	
1959118	Molla 180N	PZ	
1959116	Piastrina con perno per W10/W12	PZ	
1959120	Adattatore A7 per attacchi dritti	PZ	
1959121	Adattatore B2 per attacchi J-Hook	PZ	
1959122	Adattatore B9 per attacchi J-Hook	PZ	



Tromba AA Inox
Tromba elettrica compatta AA 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901007	110 x 80	PZ	



Tromba Roca Inox
Tromba elettrica compatta Roca 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Potenza dB/1m	UM	€
1901004	93 x 83 x H55	110	PZ	



Tromba Marco CR
Tromba elettrica compatta Marco 12V con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
1901010	90 x 110	PZ	



Tromba Marco CR Doppia
Tromba elettrica Marco compatta doppia con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	V	mm	UM	€
1901012	12	90 x 230	PZ	
1901024	24	90 x 230	PZ	



Trombe Mouse PL
Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1901005	110 x 155	BIANCO	PZ	
1901006	110 x 155	NERO	PZ	



Tromba Whale PL
Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	UM	€
1901009	110 x 155	PZ	



Trombe Marco Shark
Tromba elettrica compatta 12V su staffa Inox. Corpo in ABS di elevata resistenza.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
1901014	140 x 100 x H100	BIANCA	PZ	
1901015	140 x 100 x H100	CROMATA	PZ	



Tromba a Incasso PL
Tromba elettrica compatta 12V ad incasso. Cornice ovale in ABS.

Cod.	ø Incasso mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901016	79	39	85 x 110	PZ	



Tromba a Incasso Marco PL
Tromba elettrica compatta 12V ad incasso con cornice quadrata in ABS.

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901017	45 x 75	100	70 x 125	PZ	



Tromba a Incasso Flush PL
Tromba elettrica compatta 12V ad incasso. Cornice tonda in ABS.


Cod.	ø Incasso mm	H incasso mm	Cornice ø mm	UM	€
1901019	105	70	117	PZ	



Tromba Singola AA CR

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox.
Cornetto in ABS Cromato.

Cod.	L mm	dB	UM	€
1901401	220	105	PZ	
1901411	270	105	PZ	



Tromba Singola AA Inox

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox.
Cornetto in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	UM	€
1901201	400	PZ	



Tromba Singola Marco WH

Tromba elettrica 12V di notevole potenza, ma con cornetto di dimensioni ridotte. Corpo in Ottone laccato e Acciaio Inox.
Cornetto in Ottone laccato.

Cod.	L mm	V	A	dB	UM	€
1901206	250	12	5	114	PZ	
1901208	250	24	4	114	PZ	



Tromba Singola Marco Inox

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901210	400	12	PZ	
1901212	400	24	PZ	



Tromba Singola Lunga Marco Inox

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901213	470	12	PZ	
1901214	470	24	PZ	



Trombe Doppie AA CR

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in ABS Cromato.


Cod.	L mm	V	UM	€
1901412	270	12	PZ	



Trombe Doppie AA Inox

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901202	450	12	PZ	
1901204	450	24	PZ	



Trombe Doppie Marco Inox

Coppia di trombe elettriche in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901222	400/470	12	PZ	
1901224	400/470	24	PZ	



Tromba Single Compact TV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco. Cornetto in Tecnopolimero verniciato bianco. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901500	250	12	PZ	



Tromba Single Chrome Corta

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901506	390	12	PZ	



Tromba Single Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Ottone Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901507	500	12	PZ	
1901508	500	24	PZ	



Tromba Dual Chrome Corta

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901600	390	12	PZ	
1901601	390	24	PZ	



Tromba Dual Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Ottone Cromato. Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901606	600	12	PZ	
1901608	600	24	PZ	



Tromba a Incasso Hurricane

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero. Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora con suono grave, tipicamente nautico.

Cod.	Finitura cornice mm	Incasso dim mm	V	UM	€
1901650	BIANCA 120 x 190	140 x 120 x H90	12	PZ	
1901652	BIANCA 120 x 190	140 x 120 x H90	24	PZ	
1901654	CROMATA 120 x 190	140 x 120 x H90	12	PZ	
1901656	CROMATA 120 x 190	140 x 120 x H90	24	PZ	





Tromba R.I.Na. WH

Tromba elettropneumatica laccata bianca. A norme RINa per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore 180W/2 bar e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	Ricambi	UM	€
1901511	460	200	12	20	123		PZ	
1901512	460	200	24	10	123		PZ	
1901592						Compressore 12V	PZ	
1901594						Compressore 24V	PZ	



Tromba R.I.Na. CR

Tromba elettropneumatica Cromata lucida. A norme RINa per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore 180W/2 bar e accessori di montaggio.


Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	Ricambi	UM	€
1901513	449	200	12	20	123		PZ	
1901514	449	200	24	10	123		PZ	
1901592						Compressore 12V	PZ	
1901594						Compressore 24V	PZ	



Tromba R.I.Na. Air

Tromba a norme RINa per imbarcazioni da 20 a 75 m. Completa di valvola elettrica, tubo e accessori di montaggio. Il compressore 240W/8 bar va acquistato separatamente.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	Accessori	UM	€
1901522	460	300	12	4,5	132		PZ	
1901524	460	300	24	2,5	132		PZ	
1901582						Compressore 12V	PZ	
1901584						Compressore 24V	PZ	





- AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE -

Avvisatore Electro EHM

Avvisatore elettronico completo di altoparlante stagno IP66 con staffa in acciaio inox AISI 316, scheda elettronica e segnale automatico per nebbia. Il modello 1901812 è completo anche di microfono e VHF input.

Cod.	L mm	H mm	V	dB	Microfono	UM	€
1901810	154	121	12	112	No	PZ	
1901812	154	121	12	112	Si	PZ	



Avvisatore a Fischio

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile, centralina e kit con accessori di montaggio.I modelli 1901802 e 1901804 sono completi anche di VHF input e microfono.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	Microfono	UM	€
1901800	249	237	12	3	122	No	PZ	
1901801	249	237	24	1,5	122	No	PZ	
1901802	249	237	12	3	122	Si	PZ	
1901804	249	237	24	1,5	122	Si	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 1

Tromba con bomboletta a Gas ecologico. Attenzione: Gas infiammabile.

Cod.	Ref	UM	€
1902000	Tromba + Bombola	PZ	
1902010	Bombola ricambio 300 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 2

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile. Conforme D.M. 421/90. Per imbarcazioni fino ai 12 m.

Cod.	Ref	UM	€
1902012	Tromba + Bombola	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn TA1

Trombe con bomboletta a Gas ecologico.

Cod.	Ref	Tipo gas	UM	€
1902001	Tromba + Bombola 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902002	Tromba + Bombola 200 ml	Non infiammabile	PZ	
1902011	Bombola ricambio 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	Non infiammabile	PZ	



Fischietto di Segnalazione

Fischietto di segnalazione regolamentare CE piatto.

Cod.	UM	€
3021002	PZ	



Corno da Nebbia in Plastica

Corno da nebbia in Plastica.

Cod.	L cm	UM	€
1900052	29	PZ	



Potente Corno da Nebbia in Plastica Rinforzata

Corno da nebbia in Plastica rinforzata dal suono molto potente e penetrante. Il suono si ottiene soffiando nel forellino presente di lato.

Cod.	L cm	UM	€
1900056	20	PZ	



Corno da Nebbia Inox

Corno da nebbia in Acciaio Inox.

Cod.	L cm	UM	€
1900054	20	PZ	



Megafono Classico in Ottone
Megafono classico in Ottone lucido.

Cod.	L cm	UM	€
1905020	20	PZ	
1905023	36	PZ	



Megafono a Batteria
Megafono amplificato di grande potenza con sirena d'allarme, fischio e corno da nebbia. Funziona con 10 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	L cm	Batterie	UM	€
1905000	35		PZ	
2040060		AA confezione 4 pz	CF	



- CAMPANE -

Campane Classiche in Ottone
Campane in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900010	100	PZ	
1900015	150	PZ	
1900019	190	PZ	





Campane Classiche in Ottone Cromato
Campane in Ottone Cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900009	100	PZ	
1900014	150	PZ	
1900018	190	PZ	





Campana Vecchia Marina in Ottone
Campana stile "Vecchia Marina" in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900016	160	PZ	





Campana Millenium 2000 in Ottone Cromato
Campana in Ottone cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900020	160	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone 210
Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900021	210	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone Cromato 200
Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900022	200	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone 300
Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900030	300	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone Cromato 300
Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900031	300	PZ	







Generatore Paguro 3 SY

Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002030	Paguro 3 SY	3	3	36	62 x 43 x H53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	









Generatore Paguro 4 SY

Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002040	Paguro 4 SY	3,5	4	45	62 x 43 x H53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	







Generatore Paguro 4 MY

Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002041	Paguro 4 MY	3,5	4	30	47 x 42 x H52	60	Yanmar 1 Cil.	PZ	










Generatore Paguro 6000


Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002060	Paguro 6000	5	6	70	66 x 46 x H60	130	Lombardini 2 Cil.	PZ	










Generatore Paguro 9000


Generatore Paguro motorizzato Yanmar Diesel con raffreddamento ad acqua dell'alternatore. Alternatore sincrono senza spazzole. Ideale per utenze che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie e kit supporti antivibranti per il fissaggio.

kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002069	Paguro 9000	8	9	102	72 x 46 x H62	160	Lombardini 2 Cil.	PZ	









Pannelli Solari Semi-Flessibili ETFE

Pannelli solari semi-flessibili leggeri e robusti con celle di Silicio monocristallino ad alta efficienza. Copertura in polimero ETFE e fondo in composito laminato TPT con spessore totale 2,5 mm per una flessibilità e resistenza superiori. Completi di occhielli in Acciaio Inox per il fissaggio, 2 cavi da 90 cm e connettori MC4. Diodo e scatola connessioni immersi in pasta siliconica IP68.
Da completare con regolatore di carica in base numero di uscite necessarie e in base alla somma degli amperaggi (Imp) di ogni singolo pannello.
Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005002	20 W	12/24 V	1,23 A	19.1 V	490 x 355	1,0	PZ	
2005010	100 W	12/24 V	5,99 A	19,7 V	450 x 1160	2,0	PZ	
2005016	150 W	12/24 V	6,99 A	25,3 V	670 x 1190	2,5	PZ	



Pannelli Solari Solar Frame

Pannelli solari rigidi monocristallini leggeri e robusti. Il vetro temperato ad alta qualità ed a alta trasmissione offre una buona resistenza agli urti. Il sistema avanzato di incapsulamento EVA con foglio posteriore a triplo strato soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per il funzionamento ad alta tensione. Il robusto telaio in alluminio anodizzato consente di montare facilmente i moduli con una grande varietà di sistemi di montaggio.
Wp = Potenza massima (W)Imp = Corrente massima potenza (A)Voc = Tensione a circuito aperto (V)


Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005015	55 W	12V	2,75 A	21,5 V	790 x 400 x H30	4.5	PZ	
2005019	120 W	12V	5,49 A	21,5 V	1200 x 510 x H30	6.0	PZ	



Generatore Eolico


Generatore eolico 12V completo di regolatore di carica integrato grazie al quale può essere collegato direttamente alla batteria. Corpo in polimero IP65 con attacco per tubo da 45 mm. Pale in fibra di vetro rinforzate che a pieno regime sviluppano 90W di potenza con intervallo di funzionamento vento 3,6<>120 km/h.

Cod.	UM	€
2005509	PZ	



Pannello Solare Portatile

Pannello solare portatile pronto all'uso completo di tutto il necessario per ricaricare la batteria o qualsiasi dispositivo portatile. Con angoli e supporti occhiellati per montaggio sia fisso che inclinato. Celle di silicio monocristallino di alta qualità/efficienza con copertura in ETFE. Completo con regolatore di carica 20A-12/24V 131x100xH30 mm con uscita batteria, uscita USB-1A e uscita per utenza diretta. Possibilità di alimentare dispositivi portatili senza usare il regolatore di carica con collegamento diretto al diodo integrato nel pannello tramite due prese USB e connettore type-C.
Completo di cavi con connettori SMH e pinze per collegamento su batteria.
Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)



Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim chiuso mm	Dim aperto mm	Peso Kg	UM	€
2005039	100 W	12/24 V	5,56 A	22,5 V	600 x 540 x H45	1200 x 540 x H20	3,00	PZ	








Regolatore di Carica Solare PWM

Regolatore di carica per pannelli e impianti fotovoltaici. Carica a 3 stadi con tecnologia PWM per trasferire la corrente correttamente dal pannello alla batteria. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel. Non è compatibile con batterie al Litio e NiMH. Completo con display LED, doppia presa USB da 2A, tasti impostazione carica e circuito MOS che protegge il regolatore da cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	A	V	Per impianti solari	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2005318	10	12/24	< 130/260 W	1	133 x 70 x 35	PZ	
2005320	20	12/24	< 240/480 W	1	166 x 100 x 44	PZ	






Regolatore di Carica Solare PWM Dual

Regolatore di carica per pannelli e impianti fotovoltaici. Carica a 3 stadi con tecnologia PWM per trasferire la corrente correttamente dal pannello fino a due banchi batteria. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel. Non è compatibile con batterie al Litio e NiMH. Completo con display, tasto impostazione carica, sensore temperatura, presa RJ45 a 8 pin, protezione per cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	A	V	Per impianti solari	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2005319	10	12/24	< 120/240 W	2	153 x 76 x 37	PZ	
2005323	20	12/24	< 240/480 W	2	153 x 76 x 37	PZ	





Accessori per Pannelli Solari

Accessori per pannelli e impianti solari.

Cod.	Ref	UM	€
2005150	Connettore MC4 M+F	PZ	
215702150	50 m Cavo 4 mm2 ROSSO	MT	
215702250	50 m Cavo 4 mm2 NERO	MT	





Caricabatterie SBC NRG+ Low Power 12/25/30 A

Caricabatterie SBC NRG+ Low Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011212	SBC 140 NRG+	12	Max 12A	2	114 x 187 x 71	1,1	PZ	
2011220	SBC 250 NRG+	12	Max 25A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011230	SBC 300 NRG+	12	Max 30A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011440	SBC 500 NRG+	12	Max 40A	3	114 x 276 x 71	1,8	PZ	



Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power 30/40/60 A

Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011460	SBC 700 NRG+	12	Max 60A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2012640	SBC 950 NRG+	24	Max 40A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2011008	Pannello remoto						PZ	







Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power 60/80/100 A

Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011490	SBC 1200 NRG+	12	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012650	SBC 1450 NRG+	24	Max 60A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012680	SBC 1950 NRG+	24	Max 80A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012690	SBC 2450 NRG+	24	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2011008	Pannello remoto						PZ	









Caricabatterie Dometic PerfectCharge

Caricabatterie Dometic PerfectCharge compatti e leggeri, ideali per tutti i tipi di batterie al piombo-acido (liquido, AGM o gel). Effettuano una carica rapida e completa a tecnologia IUOU in 6 fasi e mantengono le batterie cariche. Completi con interfaccia CI BUS per un'integrazione completa con i sistemi di bordo. Tutti i caricabatterie hanno un'uscita aggiuntiva (+1) per la batteria di avviamento. Alimentazione 90-260V.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2013015	MCA1215	12	Max 15A	1+1	238 x 179 x H63	1,6	PZ	
2013025	MCA1225	12	Max 25A	2+1	238 x 179 x H63	1,7	PZ	
2013035	MCA1235	12	Max 35A	2+1	274 x 179 x H63	1,9	PZ	



Caricabatterie K-Tool

Caricabatterie e mantenitore di carica per tutti i tipi di batterie 12V. Cassa in ABS con indicatori di carica LED, spina 220V e pinze per collegamento a batteria. Recupera la batteria scarica, la ricarica e la mantiene in stato di carica. Protezione da picchi di corrente e inversione di polarità.

New

Cod.	V	Corrente di uscita	Dim mm	Peso g	UM	€
2011200	12	Max 3,6A	160 x 80 x H41	40	PZ	



Caricabatterie Vetus BC120517

Caricabatterie e mantenitore di carica Vetus per tutti i tipi di batterie 12V fino a 120Ah. Protezione IP65, con cavo da 1,8 metri per alimentazione 220V e da 1,8 metri con pinze per collegamento a batteria. In cinque fasi, recupera la batteria, la carica e la mantiene come segue:- Desolfatazione: recupera una batteria scarica - Massa: ricarica la batteria fino al 75% della capacità - Equalizzazione: ricarica la batteria in modo decrescente - Riempimento: carica la batteria al massimo - Mantenimento: mantiene la batteria in stato di carica

Cod.	V	Corrente di uscita	Dim mm	Peso g	UM	€
2011205	12	Max 5A	96 x 160 x H54	850	PZ	



- INVERTERS DA 12V-24V A 220V -

Inverters Compatti Dometic SinePower 12V-24V > 220V

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico, circuiti intelligenti, design compatto e peso contenuto.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014051	DSP212	150	12	230	127 x 52 x 210	1,10	PZ	
2014053	DSP412	350	12	230	127 x 52 x 210	1,20	PZ	
2014059	DSP1012	1000	12	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	
2014060	DSP1024	1000	24	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	



Inverters Dometic SinePower 12V-24V > 220V

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico e circuiti intelligenti. I modelli 1812-24T, 2312-24T e 3512-24T sono dotati di circuito di priorità sulla corrente di rete integrato.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014063	DSP1512	1500	12	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014064	DSP1524	1500	24	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014068	DSP2012	2000	12	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014069	DSP2024	2000	24	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014070	DSP1812T	1800	12	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014072	DSP1824T	1800	24	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014073	DSP2312T	2300	12	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014074	DSP2324T	2300	24	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014075	DSP3512T	3500	12	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	
2014076	DSP3524T	3500	24	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	



Inverters ES100 Power 12V-24V > 220V

Inverter ES100 Power ad alta efficienza a onda sinusoidale pura per convertire la corrente continua 12/24V delle batterie di bordo in corrente alternata 220V. Efficienza di conversione pari al 90% con distorsione armonica inferiore al 3%. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Il valore indicato in potenza W è continuo.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014306	NVP-600/12	600	12	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ	
2014307	NVP-600/24	600	24	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ	
2014310	NVP-1000/12	1000	12	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014311	NVP-1000/24	1000	24	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014320	NVP-2000/12	2000	12	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	
2014321	NVP-2000/24	2000	24	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	



- RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE -

Ripartitori di Carica MTM Electronic

Ripartitori di carica di altissima qualità con sistema elettronico sigillato. Ricarica preferenziale automatica delle batterie più scariche. Il ripartitore di carica previene lo scaricarsi della batteria più carica favorendo quella meno carica.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014001	70	12/24	1	Fino a 2	115 x 83 x 79	PZ	
2014003	70	12/24	1	Fino a 3	115 x 83 x 79	PZ	
2014007	120	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	
2014009	160	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	





Ripartitori di Carica MTM VSR Sensitive S

Ripartitore di carica compatto MTM VSR per gestire contemporaneamente la carica di due batterie con un solo alternatore. All'avviamento del motore gestisce la ricarica della batteria principale poi, una volta caricata la prima, ricarica in parallelo la seconda batteria. A motore spento, se la tensione delle batterie scende sotto i 12.8V, stacca il circuito per evitare lo scarico delle batterie.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014201	140	12	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	
2014202	140	24	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	



Ripartitori di Carica MTM BS

Il ripartitore di carica MTM BS permette la ricarica di più batterie da un unico alternatore. Carica prioritaria: attende che la batteria primaria raggiunga 13,2 V prima di avviare la carica di quella secondaria. Permette, in caso di messa in moto, di mettere in parallelo le batterie necessarie all'avviamento. Se le batterie non sono in carica il ripartitore le separa e le isola.


Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2013915	100	12	1	Fino a 2	64 x 83 x 76	PZ	
2013916	200	12	1	Fino a 2	93 x 76 x 93	PZ	



Ripartitori di Carica Quick ECS Mosfet

I ripartitori di carica ECS Quick sono dotati di tecnologia a Mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione. Consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene con i carica batterie ad uscite multiple. Vantaggi: - caduta di tensione trascurabile - tensione di ingresso da 5 a 31 V - bassa dissipazione di potenza - funzionamento in un ampio intervallo di temperatura - compatibilità con ogni tipo di generatore.

Cod.	Corrente A da alternatore	Corrente A caricabatterie	V	Ingressi	Uscite (batterie)	UM	€
2014902	160	120	12/24	1	Fino a 2	PZ	
2014903	160	120	12/24	1	Fino a 3	PZ	





Riduttori di Tensione Quick VRS

Riduttori di tensione da 24 a 12V a bassa ondulazione residua in uscita con protezione contro cortocircuito, sovratensione e inversione.

Cod.	Tipo	Entrata V	Uscita V	Uscita A max	Dim mm	UM	€
2015010	VRS10	20-30	13,5	10	160 x 75 x H35	PZ	
2015015	VRS16	20-30	13,5	16	170 x 105 x H35	PZ	
2015025	VRS23	20-30	13,5	23	200 x 116 x H41	PZ	
2015030	VRS30	18-32	13,5	30	120 x 157 x H40	PZ	



Batterie Vetus SMF

Batterie Vetus SMF (Sealed Maintenance Free) sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Costruite con piastre al Piombo-Calcio che riducono l'uso di acqua e rigenerano ogni gas che si forma durante l'uso.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031027	70 Ah	640 A	12	278	175	175	PZ	
2031031	110 Ah	750 A	12	345	175	230	PZ	
2031034	145 Ah	950 A	12	513	223	223	PZ	
2031035	170 Ah	1100 A	12	518	223	223	PZ	
2031036	230 Ah	1350 A	12	514	276	242	PZ	



Batterie Vetus AGM

Batterie Vetus con tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat). Sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Resistentissime, anche se danneggiate non perdono liquido e continuano a funzionare grazie ai separatori in fibra di vetro posti tra le piastre. Particolarmente adatte ad un uso ciclico.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031037	70 Ah	660 A	12	278	175	190	PZ	
2031040	100 Ah	680 A	12	345	175	230	PZ	
2031044	140 Ah	800 A	12	513	189	223	PZ	
2031047	170 Ah	1150 A	12	513	223	223	PZ	
2031052	220 Ah	1300 A	12	518	274	242	PZ	



Batterie S-Fam Gel

Batterie al gel sigillate ottimizzate per uno spunto elevato e per un uso ciclico. Costruite con elettroliti nanosilicoidi e piastre in lega performante che garantiscono una bassa autoscarica (3% al mese) e una durata superiore anche a basse temperature. Cassa in ABS rinforzato, resistenti, non richiedono manutenzione.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031210	100 Ah	540 A	12	330	170	220	PZ	
2031215	150 Ah	650 A	12	483	170	241	PZ	
2031220	200 Ah	780 A	12	522	240	222	PZ	



Batterie S-Fam AGM

Batterie AGM (Absorbed Glass Mat) sigillate ottimizzate per uno spunto elevato e per un uso ciclico. La bassa autoscarica (3% al mese) garantisce una durata superiore anche a basse temperature. Cassa in ABS rinforzato, resistenti, non perdono liquido, non richiedono manutenzione.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031110	100 Ah	480 A	12	330	170	220	PZ	
2031115	150 Ah	630 A	12	483	170	241	PZ	
2031120	200 Ah	720 A	12	522	240	222	PZ	



Batteria Ricaricabile Tipo 18650 e Caricabatterie

Batteria ricaricabile tipo 18650 e caricabatterie.

Cod.	Ref	UM	€
2040022	Batteria 18650	PZ	
2040052	Caricabatterie	PZ	



Batteria Kodak AA Ricaricabili

Batterie Kodak Ricaricabili Ni-MH AA (Stilo) in confezione blister da 2 pezzi.
Pronte all'uso, amiche dell'ambiente, possono essere ricaricate fino a 2000 volte.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040085	AA (Stilo)	2	CF	



Batterie Kodak AAA Ricaricabili

Batterie Kodak Ricaricabili Ni-MH AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 2 pezzi.
Pronte all'uso, amiche dell'ambiente, possono essere ricaricate fino a 2000 volte.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040086	AAA (Mini Stilo)	2	CF	



Caricabatterie Kodak

Caricabatterie Kodak per batterie ricaricabili formato AA e AAA.
In confezione blister completo con 4 batterie ricaricabili Ni-MH tipo AA.

Cod.	UM	€
2040088	CF	



Batterie Kodak AA Ultra

Batterie Kodak Ultra Premium Alkaline AA (Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Prestazioni e durata eccezionale con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040066	AA (Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak AAA Ultra

Batterie Kodak Ultra Premium Alkaline AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Prestazioni e durata eccezionale con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040067	AAA (Mini Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak AA

Batterie Kodak Max Super Alkaline AA (Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040060	AA (Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak AAA

Batterie Kodak Max Super Alkaline AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040061	AAA (Mini Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak N
Batterie Kodak Max Super Alkaline N (Security) in confezione blister.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040064	N (Security)	1	CF	



Batterie Kodak C
Batterie Kodak Max Super Alkaline C (1/2 Torcia) in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040062	C (1/2 Torcia)	2	CF	



Batterie Kodak D
Batterie Kodak Max Super Alkaline D (1 Torcia) in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040063	D (1 Torcia)	2	CF	



Batterie Kodak 9V
Batterie Kodak Max Super Alkaline 9V in confezione blister.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040065	9V	1	CF	



Batterie Kodak CR2016
Batterie Kodak Max Lithium CR2016 in confezione blister da 5 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040071	CR2016	5	CF	



Batterie Kodak CR2025
Batterie Kodak Max Lithium CR2025 in confezione blister da 5 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040072	CR2025	5	CF	



Batterie Kodak CR2032
Batterie Kodak Max Lithium CR2032 in confezione blister da 5 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040070	CR2032	5	CF	



Batterie Kodak LR44
Batterie Kodak Max Super Alkaline LR44 (A76) in confezione blister.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040073	LR44 (A76)	1	CF	



Piastra e Cinghie Fissa Batterie
Piastra con cinghie fissa batterie.

Cod.	UM	€
4035007	CF	



Sella Fissa Batterie con Cinghie
Sella con cinghie per fissare batterie. 4 Basi 65x110 mm con interasse fori 28 mm, lunghezza singola cinghia 2x2,5 metri.

Cod.	UM	€
4035012	CF	



Portabatteria in ABS (50A)
Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (50A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030004	270 x 180 x H210	290 x 200 x H260	PZ	



Portabatteria in ABS (100A)
Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (100A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030010	325 x 185 x H210	340 x 200 x H260	PZ	



Portabatteria in ABS Black (100A)
Cassetta portabatteria in ABS rinforzato nero (100A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030006	410 x 200 x H250	450 x 230 x H270	PZ	



Portabatteria Antishock Savior
Portabatteria con piastra portante antishock che previene danni da urto e vibrazione alla batteria prolungandone l'efficacia e la durata. La forma a contenitore fornisce inoltre protezione da eventuali perdite di sostanze chimiche. Completa con gancio e cinghia elastica a strappo.

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030018	263 x 171	264 x 213 x H54	PZ	
2030019	333 x 177	334 x 214 x H54	PZ	



Portabatteria Single in ABS (200A)
Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030015	1	660 x 356 x H290	710 x 457 x H300	PZ	



Portabatteria Double in ABS (200A)
Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030016	2	660 x 590 x H290	710 x 660 x H300	PZ	



Morsetti Batteria N Duty

Morsetti batteria standard venduti in coppia in pratici blister da esposizione. Morsetti ø 16(-)/18(+) mm in lega di Ottone, vite e farfalla M8 in Acciaio.

Cod.	UM	€
2030002	CP	





Morsetti Batteria H Duty

Morsetti batteria heavy duty per amperaggi elevati. Morsetti ø 16(-)/18(+) mm in Ottone Nichelato, vite e dado M10 in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
2030003	CP	






Morsetti Batteria con Viteria Inox

Morsetti batteria venduti in coppia con corpo e attacco ø 16(-)/18(+) mm in lega di Ottone, vite M8 in Acciaio Inox 316 e farfalla M8 isolata con vernice rossa e nera.


Cod.	UM	€
2030001	CP	



Copri Morsetti

Coppia copri morsetti in pratici blister da esposizione. Dimensioni base 62x30xH35 mm, diametro passacavo 15 mm.

Cod.	UM	€
2030202	CP	






Giunti Testa-Testa per Cavi Batteria

Giunti testa-testa non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con smusso e stop nella parte centrale per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2030082	10	25	10	PZ	
2030083	16	27	10	PZ	
2030084	25	29	10	PZ	
2030085	35	33	10	PZ	
2030086	50	37	5	PZ	
2030087	70	39	5	PZ	





Capicorda per Cavo Batteria

Capicorda non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con foro ispezione per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2030053	10	6,4	10	PZ	
2030054	10	8,4	10	PZ	
2030057	16	6,4	10	PZ	
2030058	16	8,4	10	PZ	
2030061	25	8,4	10	PZ	
2030062	25	10,5	10	PZ	
2030065	35	8,4	10	PZ	
2030066	35	10,5	10	PZ	
2030069	50	10,5	5	PZ	
2030070	50	13,2	5	PZ	
2030073	70	10,5	5	PZ	
2030074	70	13,2	5	PZ	
2030075	70	15,0	5	PZ	



Pinza Capicorda e Giunti Batteria

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm2. Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.

Cod.	L mm	UM	€
2031010	450	PZ	





Cavi Elettrici CE in Rame Stagnato per Batterie

Cavo elettrico marino per batterie certificato CE con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202002225	1 x 16	NERO	7,70	25	MT	
202002325	1 x 16	ROSSO	7,70	25	MT	
202002250	1 x 16	NERO	7,70	50	MT	
202002350	1 x 16	ROSSO	7,70	50	MT	
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	MT	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	MT	
202002550	1 x 25	NERO	9,10	50	MT	
202002650	1 x 25	ROSSO	9,10	50	MT	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	MT	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	MT	
202003050	1 x 35	NERO	10,35	50	MT	
202003150	1 x 35	ROSSO	10,35	50	MT	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	MT	
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	MT	
202003550	1 x 50	NERO	12,40	50	MT	
202003650	1 x 50	ROSSO	12,40	50	MT	

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	MT	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	MT	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	MT	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	MT	



Staccabatterie MTM P-100A

Staccabatterie base 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103002	100A	500A	PZ	



Staccabatterie MTM P-200A

Staccabatterie base 200A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103007	200A	1000A	PZ	



Staccabatterie AA-100A

Staccabatterie 100A in Nylon rinforzato con cappuccio impermeabile. H totale 106 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103000	100A	500A	PZ	



Staccabatterie Quick 100A

Staccabatterie Quick 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103004	100A	1000A	PZ	



Staccabatterie MTM K-200A

Staccabatterie MTM 200A in Alluminio Anodizzato con finitura satinata. Completo di cappuccio impermeabile. In elegante confezione Blister. Diametro flangia 70 mm, viti M10 interasse 35 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103009	200A	2000A	PZ	





Staccabatterie Quick 140A

Staccabatterie Quick 140A in Ottone Cromato con cappuccio impermeabile. Diametro flangia 70 mm, viti M10 interasse 35 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103005	140A	2000A	PZ	



Chiavi Ricambio per Staccabatterie

Chiavi ricambio per staccabatterie.

Cod.	Chiave	Per staccabatterie	UM	€
2103051	A	2103000 (senza cappuccio)	PZ	
2103052	B	2103000 (con cappuccio)	PZ	
2103053	C	2103002 / 2103007	PZ	
2103054	D	2103009	PZ	
2103055	E	2103005 (ROSSA)	PZ	
2103056	F	2103005 (NERA)	PZ	
2103057	G	2103004	PZ	



Staccabatterie Switch Box
Staccabatterie con chiave removibile in contenitore ABS antiurto UV resistente. Dimensioni 96 x 96 x H113 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103082	200A	2000A	PZ	



Staccabatterie HD AA 300A
Staccabatterie Professionale HD 300A.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103120	300A	2000A	PZ	





Staccabatterie Wall Key 250A
Staccabatterie 250A montaggio a parete. Con chiave estraibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103003	250A	350A	68 x 68 x H75	PZ	



Staccabatterie Wall Knob 250A
Staccabatterie 250A montaggio a parete. Comando a manopola.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103006	200A	350A	68 x 68 x H66	PZ	



Staccabatterie Master 300A
Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103102	300A	500A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Bep 275A
Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103100	275A	455A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Master 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103104	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



Staccabatterie Bep 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103103	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



- DEVIATORI STACCABATTERIE -

Deviatore Staccabatterie Mini Key 250A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Chiave amovibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103025	200A	300A	70 x 70 x H105	PZ	



Deviatore Staccabatterie Mini Knob 250A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta esterno o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103024	200A	300A	70 x 70 x H85	PZ	



Deviatore Staccabatterie Master 300A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Montaggio a parete o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103110	300A	500A	70 x 70 x H75	PZ	



Deviatore Staccabatterie Bep 200A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103111	200A	300A	70 x 70 x H75	PZ	



Deviatore Staccabatterie Classic 175A
Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 133 x 133 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103010	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Cole 300A
Deviatore staccabatterie di grande capacità tipo "Cole Hersee". Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: ø 160 mm x H70 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103017	300A	400A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Key 175A
Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Con chiavi di sicurezza.
Dim: ø 133 mm x H65 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103012	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 280A
Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 100 x 100 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103028	280A	380A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 350A
Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 127 x 127 mm x H85 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103038	350A	800A	PZ	




Deviatore Staccabatterie Bep 500A
Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso.
Dim: 100 x 100 mm x H90 mm.


Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103112	350A	500A	PZ	



Chiave di Avviamento AA 3
Chiave di avviamento con corpo in Ottone, cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina.
3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104210	20	PZ	





Chiave di Avviamento AA W/Proof 4
Chiave di avviamento con cappuccio in Gomma per motori a benzina e diesel.
Corpo in Ottone, diametro 45 mm.
4 Terminali - 4 Posizioni.


Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104310	20	PZ	





Chiave di Avviamento W/Proof L
Chiave di avviamento per motori a benzina con collo lungo e cappuccio in Gomma.
Corpo in Resina, diametro 37 mm.
5 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104213	20	PZ	





Chiave di Avviamento W/Proof S
Chiave di avviamento con corpo in Resina e cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina e diesel.
Collo corto per pannelli fino a 8 mm.
7 Terminali - 4 Posizioni.


Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104212	20	PZ	





Chiave di Avviamento Diesel Bosch
Chiave di avviamento per motori Diesel con candelette.
Corpo in Acciaio zincato.


Cod.	UM	€
2104400	PZ	





Chiave di Avviamento Diesel Rs
Chiave di avviamento 12/24V per motori Diesel con candelette.
Corpo in Resina, diametro 55 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2104404	Chiave di avviamento	PZ	
2104405	Cappuccio stagno	PZ	





Prese e Spine Tipo Accendino PL

Spine e prese tipo accendino in Plastica con cappuccio stagno.
La spina 2106010 è dotata di LED e fusibile sostituibile.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106001	Presa	NERO	PZ	
2106000	Spina	NERO	PZ	
2106010	Spina con LED	NERO	PZ	



Presa e Spina Tipo Accendino AB

Presa e spina tipo accendino in Nylon rinforzato e stabilizzato UV con sistema di blocco a rotazione. Spina con collare stagno, fusibile e LED. Presa con cappuccio stagno.
Dimensioni 50 x 60 x H43 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106017	Presa stagna	NERO	PZ	
2106027	Presa stagna	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	



Presa Tipo Accendino Top Mount Curvy

Presa tipo accendino sagomata completa di cappuccio stagno. In Plastica stabilizzata resistente raggi UV. Dotata di sistema di blocco a rotazione della spina.
Dimensioni 56 x 80 x H49 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106014	Presa stagna	NERO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	



Presa e Spina Inox Tipo Accendino

Presa e spina in Acciaio Inox tipo accendino.

Cod.	UM	€
2106012	PZ	



Prese Multiple Tipo Accendino

Prese multiple tipo accendino con e senza prolunga.

Cod.	Ref	UM	€
2106007	Presa doppia	PZ	
2106008	Presa tripla con prolunga	PZ	



Presa Tipo Accendino Startech

Presa tipo accendino in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 15A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	UM	€
2102780	60 x 100	PZ	






Presa Tipo Accendino e USB

Presa tipo accendino e presa con 2 connessioni USB con cappucci di protezione.

Cod.	UM	€
2106024	PZ	








Presa USB

Presa con 2 connessioni USB e cappuccio di protezione.

Cod.	UM	€
2106023	PZ	





Presa USB Startech

Presa USB doppia in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 3A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	UM	€
2102781	60 x 100	PZ	



Presa Rocker Dual USB

Presa tipo rocker con 2 connessioni USB e cappuccio, impermeabile IP65. Si incastra perfettamente nello spazio di un interruttore rocker, a completamento di un quadro elettrico.

Cod.	UM	€
2106025	PZ	



Spina Tipo Accendino Dual USB 2.4

Spina tipo accendino con due prese USB per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico compatibile. Voltaggio universale 12/24V - uscita 2.4A.

Cod.	UM	€
2106019	PZ	



Spina Tipo Accendino Dual USB

Spina tipo accendino con doppia presa USB integrata per la ricarica di telefoni cellulari, Smart Phones, I-Pad e dispositivi elettronici compatibili.

Cod.	Colore	UM	€
2106020	NERO	PZ	
2106021	BIANCO	PZ	



Prese e Spine da Ponte CR <3A

Prese e spine da ponte 3A impermeabili in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106002	2	40	3	PZ	
2106003	3	40	3	PZ	
2106004	4	40	3	PZ	



Prese e Spine da Ponte CR <5A

Prese e spine da ponte 5A impermeabili in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106102	2	46	5	PZ	
2106103	3	46	5	PZ	
2106104	4	46	5	PZ	



Prese e Spine da Ponte Quick Hypertac

Prese in Policarbonato impermeabili IP67 complete di spina. Contatti Hypertac con alta portata e straordinaria continuità elettrica.

Cod.	n. Poli	Portata max A	UM	€
2107003	3	12	PZ	
2107005	5	12	PZ	
2107007	7	12	PZ	





Prese e Spine in Linea <3A

Prese e spine in linea 3A in Gomma.

Cod.	n. Poli	A	UM	€
2105502	2	3	PZ	
2105504	4	3	PZ	



Presa e Spina GM <3A

Presa 3A in Ottone Cromato con spina in Gomma.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2105302	2	35	3	PZ	



Passacavi Elettrici OC

Passacavi con corpo in Ottone Cromato e tenuta stagna in gomma per il passaggio dei cavi elettrici.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108006	6	38	PZ	
2108008	8	38	PZ	
2108010	10	40	PZ	



Passacavi Elettrici Quick

Passacavi stagni con corpo in Policarbonato con tenuta in Gomma. Per passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108011	6/11	48	PZ	
2108013	10/13	48	PZ	
2108016	12/16	48	PZ	





Prese e Spine CE IP44 3 Poli

Prese e spine IP44 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente. Complete di fermo anti estrazione involontaria e ghiera serracavo senza utilizzo di attrezzi.

Cod.	Ref	A	Poli	V	UM	€
2106831	Spina	16	2P+E	230	PZ	
2106833	Presa	16	2P+E	230	PZ	
2106832	Spina	32	2P+E	230	PZ	
2106834	Presa	32	2P+E	230	PZ	




Prese e Spine CE IP67 3 Poli

Prese e spine stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente. Complete di fermo anti estrazione involontaria e ghiera serracavo senza utilizzo di attrezzi.

Cod.	Ref	A	Poli	V	UM	€
2106716	Spina	16	2P+E	230	PZ	
2106717	Presa	16	2P+E	230	PZ	
2106732	Spina	32	2P+E	230	PZ	
2106733	Presa	32	2P+E	230	PZ	
2106763	Spina	63	2P+E	230	PZ	
2106764	Presa	63	2P+E	230	PZ	




Prese e Spine CE IP67 5 Poli

Prese e spine stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente. Complete di fermo anti estrazione involontaria e ghiera serracavo senza utilizzo di attrezzi.

Cod.	Ref	A	Poli	V	UM	€
2106332	Spina	32	3P+N+E	400	PZ	
2106333	Presa	32	3P+N+E	400	PZ	
2106363	Spina	63	3P+N+E	400	PZ	
2106364	Presa	63	3P+N+E	400	PZ	




Prese da Parete a Incasso CE IP67

Prese da parete a incasso stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente.

Cod.	A	Poli	V	UM	€
2106740	16	2P+E	230	PZ	
2106741	32	2P+E	230	PZ	



Prese da Parete CE IP67

Prese da parete stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente.

Cod.	A	Poli	V	UM	€
2106742	16	2P+E	230	PZ	
2106743	32	2P+E	230	PZ	




Spine da Parete CE IP67

Spine da parete stagne IP67 certificate CE/IMQ costruite in PA6 antiurto autoestinguente.

Cod.	A	Poli	V	UM	€
2106730	16	2P+E	230	PZ	
2106731	32	2P+E	230	PZ	



Spine Marinco

Spina femmina Marinco.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
2106030	Spina 16A - 220V		PZ	
2106050	Spina 32A - 220V		PZ	
2106063	Spina 63A - 220V		PZ	
2106031		Cappuccio stagno per 16A	PZ	
2106051		Cappuccio stagno per 32/63A	PZ	
2106034		Tappo stagno per 16A	PZ	
2106035		Tappo stagno per 32/63A	PZ	





Prese Marinco Square P

Prese quadre Marinco con cassa e chiusura stagna in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM	€
2106430	16A - 220V	PZ	
2106450	32A - 220V	PZ	





Prese Marinco Round P

Prese tonde Marinco con cassa e chiusura stagna in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM	€
2106432	16A - 220V	PZ	
2106452	32A - 220V	PZ	





Prese Marinco Square Inox

Prese quadre Marinco con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagna in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
2106530	16A - 220V	PZ	
2106550	32A - 220V	PZ	
2106563	63A - 220V	PZ	





Spina CE IP56 3 Poli

Spina tripolare con contatti in Ottone argentato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297.

Cod.	A	UM	€
2106916	16	PZ	



Presa a Incasso CE IP56 3 Poli

Presa tripolare a incasso con contatti in Ottone nichelato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297. Dimensioni 83 x 83 mm.

Cod.	A	UM	€
2106910	16	PZ	





Cavi Banchina con Presa Marinco e Spina CE IP67

Cavi banchina con presa Marinco e spina CE IP67.
Completi di tappo di protezione.

Cod.	A	L m	Sezione mm2	UM	€
2106600	16	10	3 x 2,5	PZ	
2106601	16	15	3 x 2,5	PZ	
2106602	16	20	3 x 2,5	PZ	
2106603	32	10	3 x 4	PZ	
2106604	32	15	3 x 4	PZ	
2106605	32	20	3 x 4	PZ	








Cavi Elettrici Banchina Shore Power

Cavo elettrico marino da banchina certificato CE per collegare prese e spine. Conduttore in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	A	ø Esterno mm	L m	UM	€
210603625	3 x 2,5	16	10,2	25	MT	
210603650	3 x 2,5	16	10,2	50	MT	
210605325	3 x 4	32	11,7	25	MT	
210605350	3 x 4	32	11,7	50	MT	
210605625	3 x 6	32	13,1	25	MT	
210605650	3 x 6	32	13,1	50	MT	
210605825	3 x 10	50	17,8	25	MT	
210605850	3 x 10	50	17,8	50	MT	
210606325	3 x 16	63	20,1	25	MT	
210606350	3 x 16	63	20,1	50	MT	







Prolunghe adattatrici CE IP67

Prolunghe adattatrici con cavo da 50 cm e prese e spine CE stagne IP67.
2106651: adatta un cavo banchina con spina da 16A a una presa da 32A in banchina.
2106653: adatta un cavo banchina con spina da 32A a una presa da 16A in banchina.
Il carico massimo consentito per ambedue le prolunghe è di 16A - 240V - (3KW)

Cod.	Presa	Spina	Carico massimo consentito	UM	€
2106651	Femmina 16A	Maschio 32A	16A (3KW)	PZ	
2106653	Femmina 32A	Maschio 16A	16A (3KW)	PZ	





Prolunghe con Presa e Spina CE IP67

Prolunghe con presa e spina CE stagne IP67.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106752	16	20	PZ	
2106754	32	20	PZ	



Contenitore Electro Safe

Contenitore di protezione stagno in plastica antiurto per prese e spine elettriche. Completo di portalucchetto e passacavi stagno. Dimensione massima presa e spina dia 70 x L280 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
2106200	ø 85 x L370	PZ	



Cavi Elettrici Marini Yacht Power

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215722050	2 x 1	8,9	50	MT	
215722150	2 x 1,5	10,4	50	MT	
215722250	2 x 2,5	11,4	50	MT	
215722450	2 x 4	13,4	50	MT	
215722650	2 x 6	14,6	50	MT	
215723150	3 x 1,5	10,9	50	MT	
215723250	3 x 2,5	12,0	50	MT	
215723450	3 x 4	14,3	50	MT	



Cavi Elettrici Marini Schermati Yacht Power

Cavo elettrico marino schermato certificato RINa e CE progettato per applicazioni elettriche marine di carico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Polietilene fiamma-ritardante e oleo-resistente con schermatura a rete intrecciata in Rame stagnato.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215705050	2 x 1,5	9,5	50	MT	
215705250	2 x 2,5	10,4	50	MT	
215705450	3 x 1,5	10,0	50	MT	
215705650	3 x 2,5	11,0	50	MT	



Cavi Elettrici Marini Schermati Yacht Signal

Cavo elettrico marino schermato certificato RINa e CE progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione. Anime divise in coppie costruite in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Polietilene fiamma-ritardante e oleo-resistente con schermatura a rete intrecciata in Rame stagnato.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215724050	1 x 2 x 0,75	8,2	50	MT	
215724250	2 x 2 x 0,75	10,6	50	MT	
215724450	4 x 2 x 0,75	14,3	50	MT	



Cavi Elettrici Marini Multipolari

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Perfetto per l'installazione di pannelli elettrici con contatti multipli. I cavetti all'interno sono numerati lungo la guaina. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215721050	10 x 0,75	15	50	MT	



Cavo Coassiale Marino RG6/U6

Cavo coassiale marino schermato certificato CE a bassa attenuazione e 75 Ohm di impedenza, progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione satellitare, CATV e CCTV. Anima in Rame, guaina flessibile in PVC con schermatura in Rame intrecciato e lamina CU-PET.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215726450	1 x 1,2	7,0	50	MT	



Cavo Coassiale Marino RG58/C-U

Cavo coassiale marino schermato certificato CE a 50 Ohm di impedenza, progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione satellitare, CATV, CCTV e sistemi wireless. Anima in Rame stagnato, guaina flessibile in PVC con schermatura in Rame intrecciato.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215726650	19 x 0,18	5,0	50	MT	



Cavo Coassiale Marino CCTV

Cavo coassiale marino schermato certificato CE progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione TV, video e audio. Anima in Rame, guaina flessibile in PVC con schermatura al 100% in Rame intrecciato e lamina di Alluminio.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215726250	(1 x 0,50) + (4 x 0,22)	10,0	50	MT	




Cavi Elettrici Marini Piatti

Cavo elettrico marino certificato CE piatto per installazioni nautiche. Perfetto per interruttori di sentina, pompe e per il controllo di qualsiasi dispositivo elettrico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215710250	2 x 1,5	6,7	50	MT	
215711250	2 x 2,5	8,2	50	MT	
215710350	3 x 1,5	8,7	50	MT	
215710450	3 x 2,5	10,2	50	MT	





Cavi Elettrici Marini

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitrile senza alogeni UV resistente, fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215700150	1 x 1,5	ROSSO	2,9	100	MT	
215701150	1 x 2,5	ROSSO	3,6	100	MT	
215702150	1 x 4	ROSSO	4,1	50	MT	
215703150	1 x 6	ROSSO	4,7	50	MT	
215700250	1 x 1,5	NERO	2,9	100	MT	
215701250	1 x 2,5	NERO	3,6	100	MT	
215702250	1 x 4	NERO	4,1	50	MT	
215703250	1 x 6	NERO	4,7	50	MT	
215700350	1 x 1,5	BIANCO	2,9	100	MT	
215701350	1 x 2,5	BIANCO	3,6	100	MT	
215702350	1 x 4	BIANCO	4,1	50	MT	
215703350	1 x 6	BIANCO	4,7	50	MT	
215700450	1 x 1,5	GRIGIO	2,9	100	MT	
215701450	1 x 2,5	GRIGIO	3,6	100	MT	
215702450	1 x 4	GRIGIO	4,1	50	MT	
215703450	1 x 6	GRIGIO	4,7	50	MT	
215700550	1 x 1,5	ARANCIONE	2,9	100	MT	
215701550	1 x 2,5	ARANCIONE	3,6	100	MT	
215702550	1 x 4	ARANCIONE	4,1	50	MT	
215703550	1 x 6	ARANCIONE	4,7	50	MT	
215700650	1 x 1,5	BLU	2,9	100	MT	
215701750	1 x 2,5	BLU	3,6	100	MT	
215702750	1 x 4	BLU	4,1	50	MT	
215703750	1 x 6	BLU	4,7	50	MT	
215701650	1 x 2,5	GIALLO/VERDE	3,6	100	MT	
215702650	1 x 4	GIALLO/VERDE	4,1	50	MT	
215703650	1 x 6	GIALLO/VERDE	4,7	50	MT	
215704050	1 x 10	GIALLO/VERDE	6,0	50	MT	
215704250	1 x 16	GIALLO/VERDE	7,5	50	MT	
215704450	1 x 25	GIALLO/VERDE	9,0	50	MT	





Capicorda Occhiellati Preisolati

Capicorda con occhiello preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2154502	0,25<>1,5	3,2	100	PZ	
2154505	0,25<>1,5	4,3	100	PZ	
2154507	0,25<>1,5	5,3	100	PZ	
2154510	0,25<>1,5	8,4	100	PZ	
2154513	1,5<>2,5	4,3	100	PZ	
2154515	1,5<>2,5	6,4	100	PZ	
2154518	1,5<>2,5	8,4	100	PZ	
2154521	4<>6	5,3	100	PZ	
2154524	4<>6	8,4	100	PZ	
2154526	4<>6	10,5	100	PZ	






Capicorda Forcelle Preisolati

Capicorda a forcella preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	d mm	Pezzi / CF	UM	€
2154530	0,25<>1,5	4	100	PZ	
2154533	0,25<>1,5	5	100	PZ	
2154536	1,5<>2,5	4	100	PZ	
2154539	1,5<>2,5	5	100	PZ	
2154541	1,5<>2,5	6	100	PZ	
2154544	4<>6	4	100	PZ	
2154545	4<>6	5	100	PZ	
2154546	4<>6	6	100	PZ	






Connettori ad Innesto F Preisolati

Connettori ad innesto femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm2	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154547	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154548	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154549	4<>6	6,35 x 0,8	100	PZ	



Connettori ad Innesto F Totalmente Preisolati

Connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm2	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154550	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154553	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154554	4<>6	6,35 x 0,8	100	PZ	



Connettori ad Innesto M Preisolati

Connettori ad innesto maschio preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm2	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154556	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154557	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154558	4<>6	6,35 x 0,8	100	PZ	



Connettori ad Innesto M-F Preisolati

Connettori ad innesto maschio-femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm2	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154565	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154566	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	



Tubetti Terminali Preisolati

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Stagnatura elettrolitica, anticorrosione, privi di alogeni. Dimensioni ridotte per morsetti con spazio limitato.

Cod.	Sezione cavo mm2	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154582	1	8	500	PZ	
2154584	1,5	8	500	PZ	
2154587	2,5	8	500	PZ	
2154590	4	12	200	PZ	
2154592	6	12	100	PZ	
2154594	10	12	100	PZ	
2154597	16	18	100	PZ	
2154598	25	16	50	PZ	







Tubetti Terminali Preisolanti Twin

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni. Adatti per inserire due cavi nello stesso tubetto.

Cod.	Sezione cavo mm2	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154574	2 x 1	8	100	PZ	
2154579	2 x 1,5	8	100	PZ	
2154576	2 x 4	12	100	PZ	
2154580	2 x 6	14	100	PZ	





Giunti Testa-Testa Preisolati

Giunti testa-testa paralleli preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica.

Cod.	Sezione cavo mm2	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2154570	0,25<>1,5	25	100	PZ	
2154571	1,5<>2,5	25	100	PZ	
2154572	4<>6	32	100	PZ	






Giunti Rapidi

Giunto rapido per unire due cavi elettrici. Lavora a pressione e non necessita di pinze.

Cod.	Sezione cavo mm2	Pezzi / CF	UM	€
2154560	0,25<>1	100	PZ	
2154561	1<>2,5	100	PZ	



Connettore Superseal Tyco 0.75

Connettore ad innesto snap-lock sigillato IP67 progettato per applicazioni elettriche marine di segnale e comunicazione in continua. Pronto per essere collegato, completo di 2 metri di cavo 0,75 mm2. Ideale per connettere qualsiasi dispositivo che necessita di essere cambiato o scollegato frequentemente, come pompe di sentina, strumentazione e sensori. Voltaggio 0-24V, max 14A.


Cod.	n. Poli	Attacco	UM	€
2154002	2	Maschio	PZ	
2154003	2	Femmina	PZ	
2154006	3	Maschio	PZ	
2154007	3	Femmina	PZ	



Connettore Superseal Deutsch 1.5

Connettore ad innesto snap-lock sigillato IP69K progettato per applicazioni elettriche marine di segnale, comunicazione e carico in continua e alternata. Pronto per essere collegato, completo di 2 metri di cavo 1,5 mm2. Ideale per connettere qualsiasi dispositivo che necessita di essere cambiato o scollegato frequentemente, come pompe di sentina, strumentazione, sensori ed elettrodomestici. Voltaggio 0-230V, max 14A.


Cod.	n. Poli	Attacco	UM	€
2154012	2	Maschio	PZ	
2154013	2	Femmina	PZ	
2154016	3	Maschio	PZ	
2154017	3	Femmina	PZ	



Connettore Superseal Deutsch Y

Connettore ad innesto snap-lock splitter a Y sigillato IP69K progettato per applicazioni elettriche marine in continua e alternata. Voltaggio 0-230V, max 14A, dimensioni 40x88 mm.

Cod.	n. Poli	Attacco	UM	€
2154010	2	Y splitter	PZ	





Connettore ST3-DIN9680 25A

Connettore ST3-DIN9680 ad innesto con gancio progettato per applicazioni elettriche marine in continua ad alto amperaggio. Pronto per essere collegato, completo di 2 metri di cavo 2,5 mm2. Ideale per connettere dispositivi che vengono cambiati o scollegati frequentemente. Protezione IP54, voltaggio 0-24V, max 25A.

Cod.	n. Poli	Attacco	UM	€
2154020	3	Maschio	PZ	
2154021	3	Femmina	PZ	



- ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI -

Nastro Isolante 3M 1500 Temflex

Nastro isolante 3M 1500 Temflex in vinile ideale per isolamenti elettrici e a scopo di identificazione. Confezione da 10 pz.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720710	NERO	15	10	PZ	
5720712	ROSSO	15	10	PZ	
5720714	BIANCO	15	10	PZ	
5720716	GIALLO/VERDE	15	10	PZ	



Guaine Termorestringenti Termoblock

Guaine termorestringenti in Poliolefina con rapporto di restringimento 2:1. Flessibili, non infiammabili e a termoretrazione rapida e stabile. Possono essere usate anche per la protezione dalla corrosione di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.

Cod.	Colore	ø Pre e post restringimento mm	L rotolo m	UM	€
2154960	NERO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154961	NERO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154962	NERO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154963	NERO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154964	NERO	25,4 - 12,7	5	PZ	
2154970	ROSSO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154971	ROSSO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154972	ROSSO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154973	ROSSO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154974	ROSSO	25,4 - 12,7	5	PZ	



Forbici Multiuso per Cavi Elettrici

Forbici professionali multiuso con lame in Acciaio di elevata durezza 56HRC per cavi flessibili in rame fino a 35 mm2.

Cod.	UM	€
2156032	PZ	



Pinza Multiuso per Cavi Capicorda e Giunti

Pinza multiuso per cavi, capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm2.

Cod.	UM	€
2156020	PZ	



Pinza Multiuso per Cavi Elettrici

Pinza multiuso per spelare, comprimere e tagliare cavi elettrici. Campo di utilizzo da 0,2 a 6 mm2.

Cod.	UM	€
2156018	PZ	



Pinza Tranciacavi

Pinza tranciacavi per cavi flessibili in rame fino a 70 mm2.

Cod.	UM	€
2156030	PZ	



Pinza Capicorda e Giunti Crimpstar

Pinza professionale compatta per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm2. Testine in Acciaio trattato ad elevate caratteristiche meccaniche. Con dispositivo fine corsa per il controllo della compressione.

Cod.	UM	€
2156010	PZ	



Pinza Capicorda e Giunti Batteria

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm2. Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.

Cod.	L mm	UM	€
2031010	450	PZ	



Nastro Autoagglomerante 3M Scotch 23 per Cavi Elettrici

Nastro isolante autoagglomerante 3M Scotch 23 a base di EPR con separatore. Ideale per isolamenti elettrici, si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. Resistente all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	
5720700	NERO	19	9	PZ	



Fascette Stringicavo in Nylon

Fascette stringicavo in Poliammide resistente raggi UV, autoestinguente cl.V2, oleo-resistente e privo di alogeni. Con angoli arrotondati per una maggiore sicurezza e codino inclinato per facilitare l'inserimento.

Cod.	L mm	Campo max ø mm	A mm	Pezzi / CF	UM	€
2154925	100	22	2,5	100	CF	
2154926	200	53	2,5	100	CF	
2154936	300	76	3,6	100	CF	
2154948	390	105	4,8	100	CF	



Supporti a Sella per Cavi

Supporti a sella in Poliammide autoestinguente cl.V2 oleo-resistente per fissare cavi elettrici a parete con la fascetta. Dimensioni 9,5 x 15 x H7,2 mm.

Cod.	Fascetta max W mm	Foro vite ø mm	Pezzi / CF	UM	€
2154900	4,8	3,7	100	CF	



Morsettiere 12 Poli

Morsettiera a 12 poli sezionabile in Polipropilene con morsetto in Ottone Cromato e viti in Acciaio Cromato.


Cod.	Cavo mm2	Pezzi / CF	UM	€
2154402	2,5	50	PZ	
2154404	4	50	PZ	
2154406	6	30	PZ	
2154410	10	15	PZ	
2154416	16	25	PZ	
2154425	25	25	PZ	



Morsettiera 20A

Morsettiera isolata con morsetti in Acciaio 201 nichelato. Ogni paio di viti costituiscono un circuito isolato.


Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2154206	6	20	PZ	
2154208	8	20	PZ	




Barra di Connessione 24M4-4M6 150A

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.
4 perni filettati M6 e 24 viti M4

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155520	24+4	150	PZ	





Barra di Connessione 12M4-2M6 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
2 perni filettati M6 + 12 viti M4. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155512B	NERA	12M4+2M6	150	PZ	
2155512R	ROSSA	12M4+2M6	150	PZ	



Barra di Connessione 6M6 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali filettati in Acciaio Inox e coperchio di protezione.6 perni filettati M6. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155506B	NERA	6M6	150	PZ	
2155506R	ROSSA	6M6	150	PZ	



Barra di Connessione 4M8-6M4 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
4 perni filettati M8 + 6 viti M4. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155504B	NERA	4M8+6M4	150	PZ	
2155504R	ROSSA	4M8+6M4	150	PZ	



Barra di Connessione 5M8 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali filettati in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
5 perni filettati M8. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155505B	NERA	5M8	150	PZ	
2155505R	ROSSA	5M8	150	PZ	



Barra di Connessione 3M10-10M4 300A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
perni filettati M10 + 10 viti M4. Dim: 178mm x 38mm x H43mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155516B	NERA	3M10+10M4	300	PZ	
2155516R	ROSSA	3M10+10M4	300	PZ	



Barra di Connessione 6M10 300A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
6 perni filettati M10. Dim: 178mm x 38mm x H43mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155509B	NERA	6M10	300	PZ	
2155509R	ROSSA	6M10	300	PZ	





Scatola di Connessione Box 4M10 300A

Scatola di connessione con 4 Perni M10 in Ottone Nichelato e base isolata.
Completa di coperchio con etichetta. Dim: 138mm x 68mm x H39mm.

Cod.	Colore	Terminali	Capacità A	UM	€
2155540	NERO	4M10	300	PZ	
2155541	ROSSO	4M10	300	PZ	





Terminali di Derivazione 1M8/1M10 80A

Terminali di derivazione con base isolata e perno in Acciaio Inox filettato M8 oppure M10.
Dimensioni 46 x 43 x H33 mm.

Cod.	Colore	Terminale	Capacità A	UM	€
2155500	NERO	M8	80	PZ	
2155501	ROSSO	M8	80	PZ	
2155517	NERO	M10	80	PZ	
2155518	ROSSO	M10	80	PZ	



Terminali di Derivazione 2M8 80A


Terminali di derivazione con base isolata e due perni in Acciaio Inox filettato M8.
Dimensioni 42 x 45 x H32 mm.

Cod.	Colore	Terminali	Capacità A	UM	€
2155502	NERO	2M8	80	PZ	
2155503	ROSSO	2M8	80	PZ	



Fusibili in Vetro 6.3x32 mm
Fusibili tradizionali in vetro.

Cod.	A	UM	€
2167203	3	PZ	
2167205	5	PZ	
2167210	10	PZ	
2167215	15	PZ	
2167220	20	PZ	





Porta Fusibili CT
Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio tondo.

Cod.	UM	€
2101650	PZ	



Porta Fusibili CTS
Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio quadro.

Cod.	UM	€
2101654	PZ	




Porta Fusibili CTB
Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio piatto tondo.

Cod.	UM	€
2101652	PZ	



Porta Fusibili in Linea PL
Portafusibili in linea per fusibili in Vetro.


Cod.	UM	€
2101656	PZ	



- FUSIBILI LAMELLARI E PORTAFUSIBILI -

Fusibili Lamellari Minival
Fusibili lamellari tipo Minival.


Cod.	A	Colore	UM	€
2167103	3	AZZURRO	PZ	
2167105	5	MARRONE	PZ	
2167110	10	ROSSO	PZ	
2167115	15	BLU	PZ	
2167120	20	GIALLO	PZ	





Fusibili Lamellari Unival
Fusibili lamellari tipo Unival.


Cod.	A	Colore	UM	€
2167305	5	ARANCIO	PZ	
2167310	10	ROSSO	PZ	
2167315	15	BLU	PZ	
2167320	20	GIALLO	PZ	
2167330	30	VERDE	PZ	





Fusibili Lamellari Maxival
Fusibili lamellari tipo Maxival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167340	40	ARANCIO	PZ	
2167350	50	ROSSO	PZ	
2167360	60	BLU	PZ	
2167380	80	BIANCO	PZ	





Porta Fusibili Lamellari in Linea Minival IP66

Portafusibili lamellari Minival in linea, protezione IP66. Il portafusibili 2101648 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.


Cod.	Portafusibili	UM	€
2101642	Senza spia LED	PZ	
2101648	Con spia LED	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival

Portafusibili lamellari in linea Unival.

Cod.	UM	€
2101657	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival IP66

Portafusibili lamellari Unival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101645 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	UM	€
2101643	Senza spia LED	PZ	
2101645	Con spia LED	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Maxival IP66

Portafusibili lamellari Maxival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101647 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.


Cod.	Portafusibili	UM	€
2101646	Senza spia LED	PZ	
2101647	Con spia LED	PZ	



Scatola Porta Fusibili Lamellari Unival CL

Scatola portafusibili lamellari Unival per 4 e 8 posizioni.

Cod.	Capacità	UM	€
2101674	4 Unival	PZ	
2101678	8 Unival	PZ	





Scatola Porta Fusibili Lamellari Mini (Minival) FL

Scatola portafusibili lamellari Mini (Minival) con positivo comune.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Terminali a Faston per una maggiore praticità.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101698	85 x 63 x H36	6 Fusibili Mini (Minival)	PZ	
2101699	95 x 84 x H36	10 Fusibili Mini (Minival)	PZ	



Scatole Porta Fusibili Lamellari Standard (Unival) FL

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Terminali a Faston per una maggiore praticità.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101695	85 x 63 x H36	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ	
2101696	95 x 84 x H36	10 Fusibili Standard (Unival)	PZ	



Scatola Porta Fusibili Lamellari Standard (Unival) DR

Scatola portafusibili lamellari standard (Univall) con positivo comune.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Terminali a vite per una maggiore sicurezza.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101685	85 x 75 x H35	6 Fusibili Standard (Univall)	PZ	
2101687	85 x 100 x H35	10 Fusibili Standard (Univall)	PZ	







Scatola Porta Fusibili Standard (Univall) con Morsettiera

Scatola portafusibili lamellari standard (Univall) con positivo comune e barra di connessione.
Morsettiera con terminali a vite per una maggiore sicurezza.
Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
Completi di fusibili.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101686	88 x 88 x H36	6 Fusibili Standard (Univall)	PZ	
2101688	138 x 88 x H36	12 Fusibili Standard (Univall)	PZ	










Morsettiera e Scatole Porta Fusibili Standard (Univall)

Morsettiera e scatole modulari porta fusibili lamellari standard (Univall) con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Alloggiamento per due fusibili di riserva, copertura di protezione con 60 etichette adesive. La morsettiera permette di collegare 6 circuiti alle scatole modulari che si possono unire tra loro. Disponibile già pronto il set di 2 scatole porta fusibili 2101683.

Cod.	Ref	Dim mm	Capacità	UM	€
2101682	Morsettiera	86 x 41 x H57		PZ	
2101681	Porta fusibili 1 x 6	86 x 41 x H78	6 Fusibili Standard (Univall)	PZ	
2101683	Porta fusibili 2 x 6	86 x 41 x H134	12 Fusibili Standard (Univall)	PZ	









Porta Fusibili Megaval Box

Porta fusibili Megaval con base isolata e gabbia di protezione. Dim: 125 x 38 mm x H44 mm.

Cod.	UM	€
2101693	PZ	



Porta Fusibili ANL

Porta fusibili ANL con base isolata. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.

Cod.	UM	€
2101690	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 1

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Dim: 155 x 38 mm x H44 mm.

Cod.	UM	€
2101691	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 2

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.


Cod.	UM	€
2101692	PZ	




Fusibili Lamellari Megaval

Fusibili lamellari tipo ANM Megaval.

Cod.	A	UM	€
2167230	100	PZ	
2167231	125	PZ	
2167232	150	PZ	
2167233	175	PZ	
2167234	200	PZ	
2167235	250	PZ	
2167239	500	PZ	







Fusibili Lamellari ANL

Fusibili lamellari tipo ANL.

Cod.	A	UM	€
2167254	40	PZ	
2167255	50	PZ	
2167256	63	PZ	
2167258	80	PZ	
2167260	100	PZ	
2167262	125	PZ	
2167266	150	PZ	
2167267	175	PZ	
2167270	200	PZ	
2167275	250	PZ	
2167280	300	PZ	

Cod.	A	UM	€
2167285	355	PZ	
2167292	425	PZ	
2167295	500	PZ	






Fusibili Lamellari ANL Ceramic

Fusibili lamellari tipo ANL-C con corpo in Ceramica.

Cod.	A	UM	€
2167240	40	PZ	
2167241	50	PZ	
2167242	60	PZ	
2167243	80	PZ	
2167244	100	PZ	
2167245	125	PZ	
2167246	150	PZ	
2167247	175	PZ	
2167248	200	PZ	
2167249	250	PZ	
2167250	300	PZ	

Cod.	A	UM	€
2167251	350	PZ	
2167252	400	PZ	
2167253	500	PZ	





Interruttore AA IP65

Interruttori basculanti 12V con luce di funzione LED. Impermeabili IP65, diametro incasso 20 mm.

Cod.	Funzione	Tipo	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2102030	On-Off	Unipolare	3	20	PZ	
2102031	On-Off	Bipolare	4	20	PZ	



Interruttore AA Panel

Interruttore basculante per pannello con luce pilota.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2100803	On-Off	3	15		PZ	
2101112				Cappuccio stagno	PZ	







Interruttore FLN IP65 Round LED

Interruttore basculante 12/24V con guarnizione IP65 e luce LED.

Cod.	Colore	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100756	ROSSO	On-Off	3	6	PZ	
2100758	VERDE	On-Off	3	6	PZ	

New









Interruttore FLN IP65 Square LED

Interruttore basculante compatto 12/24V con guarnizione IP65 e luce LED.

Cod.	Colore	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100760	ROSSO	On-Off	3	6	PZ	
2100762	VERDE	On-Off	3	6	PZ	

New








Interruttore FLN IP65 Black

Interruttore basculante classico nero per utenze da lavoro con guarnizione impermeabile IP65. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100764	On-Off	4	20	PZ	
2100766	On-Off-On	6	20	PZ	

New







Interruttore FLN IP65 Black LED


Interruttore basculante classico nero con guarnizione impermeabile IP65 e luce LED rossa. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100768	On-Off	4	20	PZ	
2100770	On-Off-On	6	20	PZ	

New








Interruttore FLN IP65 Red LED


Interruttore basculante con guarnizione impermeabile IP65 e luce LED rossa. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100776	On-Off	4	20	PZ	
2100778	On-Off-On	6	20	PZ	

New








Interruttore FLN IP65 Green LED


Interruttore basculante con guarnizione impermeabile IP65 e luce LED verde. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100780	On-Off	4	20	PZ	
2100782	On-Off-On	6	20	PZ	

New







Interruttore FLN IP65 Inox LED


Interruttore basculante con bascula in Acciaio Inox, guarnizione impermeabile IP65 e luce LED rossa. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	Capacità A	UM	€
2100772	On-Off	4	20	PZ	
2100774	On-Off-On	6	20	PZ	

New








Interruttore Impermeabile IP68 White LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED bianca che si illumina quando l'interruttore viene azionato.
On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100570	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100571	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100575	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100576	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100577	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	







Interruttore Impermeabile IP68 Red LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED rossa che si illumina quando l'interruttore viene azionato.
On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100560	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100561	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100565	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100566	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100567	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	





Interruttore Impermeabile IP68 Label

Interruttore basculante impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile. Completo con set da 32 etichette intercambiabili da inserire ad incastro sotto la bascula. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato. Circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	Funzione	n. Terminali	UM	€
2100752	On-Off	5	PZ	
2100754	(On)-Off	5	PZ	








Interruttore Impermeabile IP68 Laser Engraved

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Bascula con simboli e testo incisi a Laser, non si usura e non necessita di etichette. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	Testo	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100510	Luce di fonda / Anchor Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100511	Pompa acqua / Water Pump	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100512	Luci cabina / Interior Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100513	Luce / Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100514	Aspiratore / Fan	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100515	Luci di via / Navigation Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100516	Luci lavoro / Work Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100517	Vasca pescato / Fish Box	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100518	Accensione / Power	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100519	Faro / Search Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100520	Tromba / Horn	(On)-Off	Unipolare	4	PZ	
2100530	Tergicristalli / Windshield Wiper	On-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100535	Pompa Sentina / Bilge Pump	(On)-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100540	Ancora / Anchor	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	
2100541	Su-Giù / Up-Down	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	







Interruttore Impermeabile IP55 Signal

Interruttori basculanti 12V-16A impermeabili IP55 completi di luce LED e etichette.
On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100720	On-Off	Unipolare	3	PZ	
2100721	On-Off	Bipolare	4	PZ	
2100723	On-Off-On	Bipolare	6	PZ	
2100726	(On)-Off	Unipolare	3	PZ	
2100729	(On)-Off-(On)	Bipolare	6	PZ	
2100730	(On)-Off-On	Bipolare	5	PZ	










Cornici Modulari

Cornici modulari per interruttori basculanti.

Cod.	Cornice	UM	€
2100700	Singola per 1 interruttore	PZ	
2100701	Terminale (Dx e Sx)	PZ	
2100702	Centrale	PZ	
2100703	Tappo per cornici senza interruttore	PZ	





Chiave Rimuovi Bascule

Chiave per rimuovere la bascula dall'interruttore.

Cod.	UM	€
2100750	PZ	





Etichette Adesive

Etichette adesive per utenze di interruttori e pannelli elettrici.

Cod.	n. Etichette	Dim mm	Scritta	Sfondo	UM	€
2100745	25	14 x 12	NERO	TRASPARENTE	PZ	
2100746	50	14 x 12	BIANCO	TRASPARENTE	PZ	



Interruttore su Pannello AA

Interruttore basculante da parete classico 12V con cornice in Acciaio Inox.

Cod.	n. Interruttori	Funzione	Capacità A	UM	€
2100871	1	On-Off	5	PZ	
2100872	2	On-Off	5	PZ	



Interruttore su Pannello WK

Interruttore basculante 12/24V impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox. Dimensioni pannello 82 x 71 mm.

Cod.	n. Interruttori	Funzione	Capacità A	UM	€
2101700	2	On-Off	20	PZ	



Interruttore Toggle AA 1

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101001	2	10	On-Off		PZ	
2101106				Cappuccio stagno M10X1	PZ	





Interruttore MTM Toggle W/P

Interruttore a levetta MTM con corpo in Resina e leva in Ottone. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101003	3	10	On-Off	PZ	
2101012	2	10	On-Off	PZ	



Interruttore Toggle P

Interruttore con corpo in Resina e levetta in Plastica.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101010	2	5	On-Off	PZ	




Interruttore Toggle AA 2/3

Interruttori a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.
On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101002	2	15	On-Off		PZ	
2101004	3	15	(On)-Off-(On)		PZ	
2101107				Cappuccio stagno M12X1	PZ	






Interruttore MTM Toggle Hi/Qu

Interruttori a levetta di qualità MTM. Corpo in Resina e leva in Ottone.
On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101101	2	20	On-Off		PZ	
2101102	3	20	On-Off-On		PZ	
2101103	3	20	(On)-Off-(On)		PZ	
2101105				Cappuccio stagno M12X0.75	PZ	





Interruttore Toggle AA 5 Leva Luminosa

Interruttore 12V con corpo in Resina e levetta in plastica completa di luce LED.
On tra parentesi (On) indica una posizione momentanea.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101122	3	16	On-Off		PZ	
2101123	3	16	(On)-Off		PZ	
2101124	4	16	On-Off-On		PZ	
2101109				Cappuccio stagno	PZ	







Interruttore Toggle LED

Interruttore a levetta impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile e luce di funzione LED rosso/verde. Corpo inossidabile amagnetico con circuito bipolare 12/24V-20A.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101020	6	20	On-Off	PZ	
2101022	6	20	On-Off-On	PZ	

New







Interruttore Tiretto 1BC - 2Poli

Interruttore con pulsante a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. 2 Poli per 1 circuito.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101510	2	15	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2BC

Interruttore con pulsante a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. Per 2 circuiti.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101513	3	15	Off-On-On	PZ	
2101514	4	15	Off-On-On	PZ	



Interruttori AA Black/Red

Interruttore con corpo in Ottone. Cappuccio stagno.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102002	2	10	Off-(On)	NERO	PZ	
2102000	2	10	Off-(On)	ROSSO	PZ	



Interruttore Cole A/P

Interruttore a pulsante di qualità superiore in Resina antistatica. Contatti in argento e pulsante anticondensa. Può essere completato con cappuccio stagno Rosso o Nero.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102023	2	15	Off-(On)		PZ	
2102105				ROSSO	PZ	
2102106				NERO	PZ	



Interruttore Flat W/C

Interruttore a pulsante con corpo in Resina. Cappuccio impermeabile.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102005	2	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore LED Flat Inox

Interruttore a pulsante 12/24V impermeabile IP67 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.

Cod.	LED	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102015	ROSSO	5	5	Off-(On)	PZ	
2102017	BLUE	5	5	Off-(On)	PZ	
2102021	ROSSO	5	5	Off-On	PZ	
2102022	BLUE	5	5	Off-On	PZ	




Interruttore Inox a Filo LED con Etichette


Interruttore a pulsante 12/24V impermeabile IP66 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Con il quadro alimentato, l'interruttore è sempre illuminato con LED rosso, si illumina con LED bianco quando l'interruttore viene azionato. Completo con connettore precablato per un semplice montaggio o sostituzione. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 41 mm. Da completare con set etichette con 185 simboli differenti.

New

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2102018	5	5	Off-On		PZ	
2102019	5	5	Off-(On)		PZ	
2102020				Set etichette	PZ	









Valvole Automatiche Reinseribili

Interruttori magnetotermici a pulsante reinseribile.

Cod.	Capacità A	Accessori	UM	€
2101659	5		PZ	
2101660	10		PZ	
2101661	15		PZ	
2101662	20		PZ	
2101663	30		PZ	
2101114		Cappuccio stagno	PZ	





Interruttore Magnetico Reinseribile AA 021

Interruttore magnetico reinseribile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinserito.
Interasse fori standard 42,16 mm.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100925	5	PZ	
2100926	10	PZ	
2100927	15	PZ	
2100928	20	PZ	
2100930	30	PZ	
2100935	50	PZ	



Interruttore Magnetotermico Hi-Amp a Incasso

Interruttore magnetotermico a incasso per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100954	50	PZ	
2100955	60	PZ	
2100957	80	PZ	
2100960	100	PZ	
2100961	120	PZ	
2100962	135	PZ	
2100965	150	PZ	



Interruttore Magnetotermico Hi-Amp Montaggio a Superficie

Interruttore magnetotermico con montaggio a superficie per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100974	50	PZ	
2100975	60	PZ	
2100977	80	PZ	
2100980	100	PZ	
2100981	120	PZ	
2100982	135	PZ	
2100985	150	PZ	



Interruttore Relè SPST

Interruttore elettrico a relè tipo SPST a 4 terminali che apre o chiude un circuito (87).

Cod.	A	V	UM	€
2154120	30	12	PZ	
2154121	20	24	PZ	
2154140	200	12	PZ	
2154141	100	24	PZ	







Interruttore Relè SPDT

Interruttore elettrico a relè tipo SPDT a 5 terminali che commuta il contatto tra due circuiti (87-87A). Fornito in versione standard oppure con alloggio socket pre-cablato.

Cod.	Ref	A	V	UM	€
2154125	Standard	30	12	PZ	
2154126	Standard	40	24	PZ	
2154127	Socket	30	12	PZ	
2154128	Socket	40	24	PZ	



86: Relay Coil Terminal
85:Relay Coil Terminal
30:High Power Common Pin
87: High Power Normal Open Pin (Normally OFF)
87a: High Power Normal Closed Pin (Normally ON)







Pannelli AA per Salpa Ancora

Pannelli AA con interruttore per verricelli salpa-ancora con spia LED.


Cod.	Interruttore	Dim mm	UM	€
2101714	A levetta	50 x 75	PZ	
2101715	Basculante	50 x 75	PZ	



Pannelli AA per Pompe di Sentina

Pannelli AA con interruttore per pompe di sentina completi di fusibile. 3 Posizioni: auto-off-manual.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1823030	Orizzontale	90 x 50	PZ	
1823031	Verticale	50 x 90	PZ	



Pannello Controllo AA Fail-Safe per Pompe di Sentina

Pannello 12V con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).
Completo di fusibile.

Cod.	UM	€
1823034	PZ	



Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Tester Volt/Ampere

Pannello tester digitale per il controllo della corrente e del voltaggio. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile, impermeabile IP66.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102786	54 x 114	12/24	PZ	



Pannello Tester Startech per 2 Batterie

Pannello tester digitale per il controllo di 2 batterie. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102782	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Tester Rocker per 2 Batterie

Pannello Tester per il controllo di 2 batterie 12V.

Cod.	Dim mm	UM	€
2101640	83 x H64	PZ	



Pannello Tester Batteria Digital

Pannello Tester in Alluminio con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12/24V.

Cod.	Dim mm	UM	€
2101636	82 x H63	PZ	



Pannelli Classic con Interruttori Impermeabili

Pannello in Alluminio Anodizzato con interruttori impermeabili, fusibili e spie LED completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102623	100	100	3 x 10A	3	3	PZ	
2102624	125	100	4 x 10A	4	4	PZ	
2102626	170	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli Standard con Interruttori Impermeabili

Pannello in ABS con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	UM	€
2102613	80	115	3 x 10A	3	PZ	
2102616	165	115	6 x 10A	6	PZ	





Pannelli New Classic Black con Interruttori Impermeabili

Pannello in ABS con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102604	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102606	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102636	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	







Pannelli New Classic con Interruttori Impermeabili e Presa 12V

Pannello in ABS nero con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate. Con presa 12V tipo accendino oppure USB entrambe con cappuccio stagno.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	Presa	UM	€
2102637	125	110	5 x 10A	5	12V Accendino	PZ	
2102638	125	110	5 x 10A	5	USB	PZ	





Pannelli New Classic White con Interruttori Impermeabili

Pannello in ABS con interruttori impermeabili e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102644	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102646	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102656	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	







Pannelli New Zoolander con Interruttori Impermeabili

Pannello precablato in ABS con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Voltaggio: 12V/24V.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Led	n. Valvole	UM	€
2102667	98	98	4 x 15A	4	4	PZ	
2102668	152	98	6 x 15A	6	6	PZ	





Pannello Ghost con Interruttori Impermeabili e Presa 12V

Pannello anodizzato nero con interruttori impermeabili luminosi, presa 12V e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Il pannello ha 1 x (ON)-OFF e 1 x ON-OFF-ON.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101638	170	100	5	6	PZ	




Pannelli Ghost con Interruttori Impermeabili

Pannello anodizzato nero con interruttori Impermeabili luminosi e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Entrambi i pannelli hanno 1 x (ON)-OFF e 1 x ON-OFF-ON.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101637	90	100	3	3	PZ	
2101639	170	100	6	6	PZ	





Pannelli Wave con Interruttori Impermeabili

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Quadro in Poliuretano a montaggio universale verticale o orizzontale.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102724	110	100	4	4	PZ	
2102726	160	100	6	6	PZ	
2102728	210	100	8	8	PZ	







Pannello Wave con Interruttori Impermeabili e Presa 12V

Pannello in Poliuretano con interruttori impermeabili (5A, 10A, 15A), spie LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di presa 12V e etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102732	125	100	3	4	PZ	




Pannelli Contour con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102621	135 x H95	3 x 15A	3	3	PZ	
2102620	135 x H95	4 x 15A	4	4	PZ	
2102622	135 x H185	6 x 15A	6	6	PZ	







Pannello Black Sea 8 con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannello anodizzato al Poliuretano precablato 12V con interruttori impermeabili, spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette. Con o senza presa USB. Montaggio universale verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Presa USB	UM	€
2102708	115 x H240	8 x 15A	8	8	No	PZ	
2102709	115 x H240	7 x 15A	8	7	Si	PZ	



Pannello Contour Tester Digital 6 con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannello Tester in Alluminio precablato 12V con protezione IP65 ed etichette prestampate. Con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12V, interruttori impermeabili dotati di spie LED e valvole automatiche reinseribili.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102642	115 x H241	6	1 x 5A + 5 x 15A	PZ	



Pannello Redtech con Interruttori Impermeabili +Tester +2 Prese

Pannello in Polimero con interruttori basculanti impermeabili a LED rossi. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Con voltmetro 6-30V, presa 12V e doppia presa USB 1+2.1A, tutte complete di fusibile. Precablato, completo con viti ed etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	UM	€
2102818	183 x 120	6 x 20A	3	PZ	



Pannello Redtech con Interruttori Impermeabili +2 Prese

Pannello impermeabile in Polimero con interruttori basculanti a LED rossi. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Con presa 12V e doppia presa USB 1+2.1A, entrambe complete di fusibile. Precablato, completo con viti ed etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	UM	€
2102816	130 x 120	4 x20A	2	PZ	



Pannello Redtech 20A con Interruttori Impermeabili

Pannello in Alluminio anodizzato con interruttori basculanti impermeabili e LED rossi. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Precablati, completi con viti ed etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	UM	€
2102804	124 x 70	4 x 20A	PZ	
2102806	178 x 70	6 x 20A	PZ	
2102808	234 x 70	8 x 20A	PZ	







Pannello Black Sea 6 con Interruttori Impermeabili

Pannello anodizzato impermeabile in Poliuretano con interruttori precablati, fusibili, spie LED ed etichette prestampate. Il 2102707 è completo con presa 12V.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Presa 12V	UM	€
2102706	205 x H102	6 x 16A	6	6	No	PZ	
2102707	102 x H205	6 x 16A	6	6	Si	PZ	





Pannelli WP-Matic

Pannello anodizzato nero con valvole automatiche reinseribili, interruttori stagni e spie LED completo di etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102713	130 x H110	3 x 16A	3	3	PZ	
2102716	130 x H195	6 x 16A	6	6	PZ	






Pannello Digitale Touch DR

Pannello a membrana digitale 12/24V impermeabile IP67. Comprende: pannello con interruttori touch con spia LED blu, control box, 1.8 metri di cavo di collegamento, etichette prestampate, viteria e connettori elettrici.

Cod.	Dim pannello mm	Dim control box mm	n. Interruttori	UM	€
2102794	100 x 80 x H10	135 x 85 x H30	6	PZ	







Pannelli Startech Circuit Breaker con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannelli in Plastica stabilizzata resistente UV con protezione IP65. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette prestampate. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Si possono completare con vari componenti aggiuntivi.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102774	130 x H100	4	2 x 5A + 1 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102775	182 x H100	6	3 x 5A + 2 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102776	235 x H100	8	4 x 5A + 2 x 10A + 2 x 15A		PZ	
2102780				Presa 12V con valvola 15A	PZ	
2102781				Presa USB doppia con valvola 3A	PZ	
2102782				Tester digitale per due batterie	PZ	
2102783				Interruttore 10A pompa sentina auto/manual	PZ	















- PANNELLI ELETTRICI YIS IP66 -

Pannello Digitale Touch IP67

Pannello digitale 12/24V compatto e impermeabile IP67. Comprende: quadro PET con interruttori touch retroilluminati e con spia LED, control box, 1 metro di cavo di collegamento e 60 etichette prestampate. Dotato di fusibili resettabili che hanno le stesse funzioni delle valvole automatiche reinseribili. Tutti i tasti possono essere configurati (ON)-OFF per segnalazione acustica.

Cod.	Dim pannello mm	Dim control box mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102796	91 x H75	136 x 90 x H32	6	6 x 10A	PZ	
2102797	130 x H75	214 x 95 x H29	10	10 x 10A	PZ	









Pannelli C7-IP66 Black con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102756	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102758	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	







Pannelli C7-IP66 Socket Black con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102750	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presa USB e Presa 12V	PZ	
2102751	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102752	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	








Pannelli C7-IP66 White con Interruttori Impermeabili

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102766	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102768	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	







Pannelli C7-IP66 Socket White con Interruttori Basculanti Impermeabili

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102760	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presa USB e Presa 12V	PZ	
2102761	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102762	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	








Lampadine Siluro LED AA
Lampadine siluro LED. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161601	12	1	20	35	10	PZ	
2161603	12	2	40	41	10	PZ	



Lampadine Siluro Power LED
Lampadine siluro power LED. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161602	12	1,2	60	31	15	PZ	
2161604	12	1,8	90	36	14	PZ	
2161605	12	1,8	90	39	14	PZ	



Lampadina Siluro LED Classic Cover
Lampadina siluro power LED classica con copertura trasparente. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161613	12	1	80	38	10	PZ	
2161614	12	1	80	42	14	PZ	



Lampadina Siluro Power LED Cover
Lampadina siluro power LED con copertura trasparente. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161600	12	3	60	42	12	PZ	




Lampadina Siluro Hi-Power LED
Lampadina siluro Hi-Power LED ad altissima luminosità. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161608	12/24	1,0	90	38	12	PZ	
2161610	10-30	1,5	110	41	12	PZ	



Lampadine LED G4 Attacco L.P.
Lampadine LED con attacco G4 laterale oppure posteriore. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Attacco	V	W	Lumen	ø mm	UM	€
2167510	Laterale	10-30	1,8	120	26	PZ	
2167520	Posteriore	10-30	1,8	120	26	PZ	
2167511	Laterale	10-30	1,5	150	28	PZ	
2167521	Posteriore	10-30	1,5	150	28	PZ	



Lampadine LED G4 Attacco Inferiore
Lampadine LED 360° con attacco inferiore G4. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167530	12	1,2	115	29	PZ	
2167531	12	1,6	162	39	PZ	



Lampadina LED G4 Gel 160LM
Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K° dimmerabile.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167538	10-30	2	160	29	PZ	



Lampadina LED G4 Gel 200LM
Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (2,5W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167539	10-30	2,5	200	45	PZ	



Lampadine LED BA15S e BA15D 90LM
Lampadine LED BA15S polo singolo e BA15D polo doppio con perni paralleli. Consumi minimi (1,5W) per una resa luce di 5W. Luce bianca fredda 5000 K°.

Cod.	Polo	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163250	Singolo BA15S	12	1,5	90	40	PZ	
2163251	Doppio BA15D	12	1,5	90	40	PZ	




Lampadina LED BA15D Gel 120LM
Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 10W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163255	10-30	2	120	38	PZ	




Lampadina LED BA15D Gel 180LM
Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2.5W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163256	10-30	2,5	180	48	PZ	




Lampadina LED BA15D Gel 250LM
Lampadina bipolare BA15D LED con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163257	10-30	3	250	60	PZ	




Lampadina LED BAY15D Nav 280LM
Lampadina Bipolare LED BAY15D con perni non paralleli. Consumi minimi (2,6W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3200 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163236	10-30	2,6	280	42	PZ	




Lampadina LED BAY15D Nav Gel 250LM
Lampadina bipolare BAY15D LED con perni non paralleli. Immersa in composto di gel siliconico trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163262	10-30	3	250	60	PZ	




Lampadina LED Rinforzata BAY15D IP67 300LM
Lampadina LED rinforzata bipolare stagna BAY15D con perni non paralleli. Consumo minimo (3W) per una resa luce di 25W. Per fanali di navigazione di imbarcazioni oltre i 12 m.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2165520	12/24	3	300	70	PZ	




Lampadina Faretto Power LED G5,3
Lampadina faretto power LED con attacco G5,3. Consumi minimi e lunga durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	ø mm	H mm	UM	€
2167517	10-30	3,0	210	50	48	PZ	



Lampadine Siluro

Lampadine siluro.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM	€
2161203	12	3	31	6	PZ	
2161205	12	5	37	10	PZ	
2161405	24	5	37	10	PZ	
2161409	24	10	37	10	PZ	
2161210	12	10	42	10	PZ	
2161215	12	15	42	14	PZ	
2161415	24	15	42	14	PZ	
2161218	12	18	42	14	PZ	





Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Grande

Lampadine bipolari BA 15D bulbo grande.

Cod.	V	W	UM	€
2163220	12	20	PZ	
2163415	24	15	PZ	
2163420	24	20	PZ	





Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D

Lampadine bipolari verticali BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	UM	€
2165225	12	25	PZ	
2165425	24	25	PZ	
2165423	24	10	PZ	






Lampadine Unipolari

Lampadine unipolari.

Cod.	V	W	UM	€
2162415	24	21	PZ	





Tubi Neon 220V

Tubi Neon 220V.

Cod.	V	W	L mm	UM	€
2160004	220	4	150	PZ	
2160006	220	6	225	PZ	
2160008	220	8	300	PZ	



Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Piccolo

Lampadine bipolari BA 15D bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM	€
2162406	24	5	PZ	
2163210	12	10	PZ	





Lampadine Bipolari Tonde BAY 15D

Lampadine bipolari tonde BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri.

Cod.	V	W	UM	€
2164225	12	25	PZ	





Lampadine Bipolari BAY 15D Originali DHR

Lampadine bipolari BAY 15D originali DHR per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	Type	V	W	UM	€
2165226	DHR	12	10	PZ	
2165426	DHR	24	10	PZ	
2165227	DHR	12	25	PZ	
2165427	DHR	24	25	PZ	





Lampadine Alogene G4 Xenon

Lampadine Alogene G4 Xenon.

Cod.	V	W	UM	€
2167010	12	10	PZ	
2167020	12	20	PZ	
2167410	24	10	PZ	
2167420	24	20	PZ	





Adattatori E14/E27 per Lampadine BA15D

Adattatori per montare lampadine con base BA15D a perni paralleli su attacchi E14 ed E27.

Cod.	Attacco	UM	€
2167584	E14	PZ	
2167587	E27	PZ	





Bulbi per Fari

Bulbi a luce diffusa (flood) o concentrata (spot) per fari e proiettori.

Cod.	ø mm	V	W	Tipo luce	UM	€
2168000	110(4")	12	35	Spot	PZ	
2168001	110(4")	12	35	Diffusa (flood)	PZ	
2168008	110(4")	12/24V	36	Diffusa (flood) LED	PZ	
2168010	140(5"3/4)	12	55	Spot	PZ	
2168022	210(8"5/16)	220	1000	Spot (DHR)	PZ	



Lampadine Alogene per Fari

Lampadine alogene per fari.

Cod.	V	W	UM	€
2166255	12	55	PZ	
2166210	12	100	PZ	
2166470	24	70	PZ	




- SPIE -

Spie LED PL 12/24V

Spie LED 12/24V in Plastica diametro 4 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105020	GIALLO	PZ	
2105021	ROSSO	PZ	
2105022	VERDE	PZ	



Spie LED OC 6MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	



Spie LED OC 8MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	



Spie LED OC 12MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	



Spie LED Inox 19MM 12V

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Mini LED Black

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113520	VERDE	PZ	
2113521	ROSSA	PZ	
2113522	BIANCA 225°	PZ	
2113523	BIANCA 135°	PZ	
2113524	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Mini LED White

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113364	VERDE	PZ	
2113365	ROSSA	PZ	
2113366	BIANCA 225°	PZ	
2113367	BIANCA 135°	PZ	
2113368	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Midi LED Black

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113530	VERDE	PZ	
2113531	ROSSA	PZ	
2113532	BIANCA 225°	PZ	
2113533	BIANCA 135°	PZ	
2113534	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Midi LED White

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113345	VERDE	PZ	
2113346	ROSSA	PZ	
2113347	BIANCA 225°	PZ	
2113348	BIANCA 135°	PZ	
2113349	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Compact LED

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica.
Molto luminosi con consumo ridotto 1,2W.
Dimensioni 70 x H45 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111030	ROSSA	PZ	
2111032	VERDE	PZ	
2111034	BIANCA 135°	PZ	
2111035	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali LED (CE) on Deck <12M

Fanali di navigazione LED 12V da coperta in Plastica.
Dimensioni: 64 x 89 x H42 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111020	ROSSA	PZ	
2111022	VERDE	PZ	
2111024	135° BIANCA	PZ	
2111028	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Mini Black

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 42 x H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111400	ROSSA		PZ	
2111402	VERDE		PZ	
2111410	ROSSA/VERDE		PZ	
2111404	225° BIANCA		PZ	
2111406	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161608		LED 12/24V 1W (Resa 10W)	PZ	





Fanali (R.I.Na.) Mini White

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 42 x H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111300	ROSSA		PZ	
2111302	VERDE		PZ	
2111310	ROSSA/VERDE		PZ	
2111304	225° BIANCA		PZ	
2111306	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161608		LED 12/24V 1W (Resa 10W)	PZ	





Fanali (R.I.Na.) Midi Black

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110800	ROSSA		PZ	
2110802	VERDE		PZ	
2110810	ROSSA/VERDE		PZ	
2110804	225° BIANCA		PZ	
2110806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	





Fanali (R.I.Na.) Midi White

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110900	ROSSA		PZ	
2110902	VERDE		PZ	
2110910	ROSSA/VERDE		PZ	
2110904	225° BIANCA		PZ	
2110906	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	





Supporti per Fanali

Supporti universali per fanali Mini e Midi.

Cod.	Supporto	UM	€
2110450	Attacco su piano	PZ	
2110452	Morsetto per tubi ø 22<>30 mm	PZ	
2110454	Attacco su albero	PZ	






Fanali (R.I.Na.) Midi Flat Black

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 70 x H63 mm.


Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111700	ROSSA		PZ	
2111702	VERDE		PZ	
2111710	ROSSA/VERDE		PZ	
2111704	225° BIANCA		PZ	
2111706	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Flat White

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 70 x H63 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111800	ROSSA		PZ	
2111802	VERDE		PZ	
2111810	ROSSA/VERDE		PZ	
2111804	225° BIANCA		PZ	
2111806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Fanali (CE-IMO-COLREG) LED Side Mount PL

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Plastica rinforzata.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111644	12	ROSSA + VERDE	CP	



Fanali (CE-IMO-COLREG) LED Side Mount Inox

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Acciaio Inox.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111642	12	ROSSA + VERDE	CP	



- FANALI DI PRUA E DI POPPA PER BARCHE FINO A 12 METRI -

Fanali di Prua LED a Incasso (CE) <12M

Coppia fanali 12V di prua in Acciaio Inox.
Montaggio a incasso, certificati CE.


Cod.	Dim mm	UM	€
2111501	197 x 57	CP	



Fanale di Poppa Square LED (CE) <12M

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Dimensioni: 130 x 85 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111608	135 ° BIANCA	PZ	




Fanale di Poppa Round LED (CE) <12M
Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Dimensioni: ø esterno 75 mm - ø interno 50 mm - H16 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111607	135 ° BIANCA	PZ	



Fanale di Poppa Round LED 1p (CE) <12M
Fanale di navigazione LED da poppa in Acciaio Inox. Stagno IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: ø esterno 80 mm - ø interno 40 mm - H20 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111006	12	135° BIANCA	PZ	



Fanale di Poppa PL Round LED (CE) <12M
Fanale di navigazione LED da poppa con cassa in Plastica stagna IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 74 x 62 x H40 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111609	12	135° BIANCA	PZ	



Fanali di Prua Bicolore LED (CE) WH <12M
Fanale di prua bicolore 12V corpo in Plastica bianca.
Dimensioni: 40 x 70mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111515	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanali di Prua Bicolore LED (CE) CH <12M
Fanale di prua bicolore 12V cromato.
Dimensioni: 45 x 100mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111514	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanale di Prua Bicolore LED (CE-IMO-COLREG) Inox <12M
Fanale di prua bicolore 12V LED con cassa in Acciaio Inox e base in gomma stagna IP67.
A normativa CE/USCG/COLREG/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 81 x 96 x H34 mm.


Cod.	Luce	UM	€
2111518	ROSSO/VERDE	PZ	




Fanali LED R.I.Na. Flat Black <20M

Fanali di navigazione LED 9-32V compatti piatti per montaggio a parete con cassa IPX7 in plastica e lenti in Policarbonato. Certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	UM	€
2112400	ROSSA	PZ	
2112401	VERDE	PZ	
2112402	135° BIANCA	PZ	
2112403	225° BIANCA	PZ	









Fanali LED R.I.Na. Flat White <20M

Fanali di navigazione LED 9-32V compatti piatti per montaggio a parete con cassa IPX7 in plastica e lenti in Policarbonato. Certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	UM	€
2112410	ROSSA	PZ	
2112411	VERDE	PZ	
2112412	135° BIANCA	PZ	
2112413	225° BIANCA	PZ	









Fanali LED R.I.Na. Flat Inox <20M

Fanali di navigazione LED 9-32V compatti piatti per montaggio a parete con cassa IPX7 in Acciaio Inox AISI316 e lenti in Policarbonato. Certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	UM	€
2112420	ROSSA	PZ	
2112421	VERDE	PZ	
2112422	135° BIANCA	PZ	
2112423	225° BIANCA	PZ	







Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A <20M

Fanali di navigazione piatti con Power-LED da 1W 12/24V.
Dimensioni: 70 x 48 x H27.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111610	12/24	ROSSA	PZ	
2111612	12/24	VERDE	PZ	





Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A Inox <20M

Fanali di navigazione piatti in Acciaio Inox con Power-LED da 1W 12/24V.
Dimensioni: 70 x 48 x H27.


Cod.	V	Luce	UM	€
2111630	12/24	ROSSA	PZ	
2111632	12/24	VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione Attwood LED Side Mount Black <20M

Coppia fanali di navigazione rosso/verde 12V LED Attwood a montaggio laterale con cassa IPX7 in Composito. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri, visibilità 2 miglia.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112212	12	ROSSA/VERDE	CP	







Fanali di Navigazione Attwood LED Side Mount Inox <20M

Fanali di navigazione 12V LED Attwood a montaggio laterale con cassa IPX7 in Acciaio Inox. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri, visibilità 2 miglia.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112208	12	VERDE	PZ	
2112210	12	ROSSA	PZ	






Fanali di Navigazione Attwood LED Deck Mount Black <20M

Coppia fanali di navigazione rosso/verde 12V LED Attwood per montaggio a ponte con cassa IPX7 in Composito. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri, visibilità 2 miglia.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111602	12	ROSSA/VERDE	CP	






Fanali di Navigazione Attwood LED Deck Mount Inox <20M

Coppia fanali di navigazione rosso/verde 12V LED Attwood per montaggio a ponte con cassa IPX7 in Acciaio Inox. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri, visibilità 2 miglia.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111600	12	ROSSA/VERDE	CP	






Fanale di Poppa Attwood LED <20M

Fanale di navigazione di poppa LED Attwood in Acciaio Inox. Certificato CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri, visibilità 2 miglia.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111604	12	135° BIANCA	PZ	





Fanali USCG-COLREG LED Sirius Black

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.
A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.
Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112110	12/24	ROSSA	PZ	
2112111	12/24	VERDE	PZ	
2112114	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112112	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112113	12/24	135° BIANCA	PZ	





Fanali USCG-COLREG LED Sirius White

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.
A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.
Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112100	12/24	ROSSA	PZ	
2112101	12/24	VERDE	PZ	
2112104	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112102	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112103	12/24	135° BIANCA	PZ	





Fanali USCG-COLREG LED Sirius Inox

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Acciaio Inox.
A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.
Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112120	12/24	ROSSA	PZ	
2112121	12/24	VERDE	PZ	
2112124	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112122	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112123	12/24	135° BIANCA	PZ	





Fanali DHR per Barche da Lavoro e Diporto < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H154 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112000	ROSSA		PZ	
2112002	VERDE		PZ	
2112009	ROSSA/VERDE		PZ	
2112004	225° BIANCA		PZ	
2112006	135° BIANCA		PZ	
2112007	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	





Fanali Professionali DHR 360° per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H139 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112050	360° BIANCA		PZ	
2112052	360° ROSSA		PZ	
2112054	360° VERDE		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	



Fanali Professionali DHR per Barche < 50 Metri

Fanali di navigazione DHR per imbarcazioni fino a 50 metri. Stagni, amagnetici, con corpo in Policarbonato caricato e lenti antiurto Fresnel. Da completare con lampadina BAY15D. Certificati Bureau Veritas MED 2014/90/EU e conformi COLREG/IMO/EN/IEC.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112500	112,5° ROSSA		PZ	
2112502	112,5° VERDE		PZ	
2112504	225° BIANCA		PZ	
2112506	135° BIANCA		PZ	
2112601	360° BIANCA		PZ	
2112603	360° ROSSA		PZ	
2112605	360° VERDE		PZ	
2112507	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	





Fanale (R.I.Na.) su Asta Telescopica <12M

Fanali 360° su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113012	60	NERO		PZ	
2113112	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Telescopica <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante.
Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113432	60	NERO	PZ	
2113433	100	NERO	PZ	
2113434	60	BIANCO	PZ	
2113435	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile <12M

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113016	60	NERO		PZ	
2113116	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Estraibile <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta estraibile in Acciaio Inox.
Protezione IP56. Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113436	60	NERO	PZ	
2113437	100	NERO	PZ	
2113438	60	BIANCO	PZ	
2113439	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <12M

Fanali 360° su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113011	24	NERO		PZ	
2113111	24	BIANCO		PZ	
2113015	60	NERO		PZ	
2113115	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113442	23	NERO	PZ	
2113443	60	NERO	PZ	
2113444	100	NERO	PZ	
2113446	23	BIANCO	PZ	
2113447	60	BIANCO	PZ	
2113448	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta con Base a Incasso <20M

Fanale 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113020	100	NERO		PZ	
2113120	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta con Base a Incasso <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a incasso. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113452	100	BIANCO	PZ	
2113453	100	NERO	PZ	



Fanale su Asta (R.I.Na.) con Base a Parete <20M

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con attacco base a parete.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113017	100	NERO		PZ	
2113117	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED su Asta (R.I.Na.) con Base a Parete <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a parete. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113454	100	BIANCO	PZ	
2113455	100	NERO	PZ	



Fanali 3 Color (R.I.Na.) su Asta Estraibile <20M

Fanale su asta estraibile in Acciaio Inox.
Altezza 100cm.
2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225° + Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Montaggio	Lampadina ricambio	UM	€
2113019	Incasso		PZ	
2113018	Parete		PZ	
2163210		12V 10W (Testa)	PZ	
2161210		12V 10W (R/V)	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Testa)	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (R/V)	PZ	




Fanale LED (R.I.Na.) su Asta con Base a Incasso Angolata <20M

Fanali 360° LED 9-32V su asta estraibile in Acciaio Inox AISI316 con base a incasso con coperchio. Protezione IPX7, certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113460	60	NERO	PZ	
2113461	100	NERO	PZ	
2113462	60	BIANCO	PZ	
2113463	100	BIANCO	PZ	





Fanale su Asta 360° (CE) <12M
Fanale 360° su asta con base pieghevole. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113340	25		PZ	
2113341	60		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	



Fanale su Asta 360° (CE) LED <12M
Fanale LED 360° su asta con base pieghevole. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	UM	€
2113342	25	PZ	
2113343	60	PZ	



- FANALI DI TESTA D'ALBERO -

Fanale Testa Albero (CE) <12M
Fanale di testa d'albero 360° per imbarcazioni fino a 12 metri.
Dim: ø54 x H70 mm.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113330	NERO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale Testa Albero Thin-Base (CE) <12M
Fanale di testa d'albero con base stretta per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113334	NERO		PZ	
2113335	BIANCO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Resa 10W)	PZ	



Fanale Testa Albero LED (CE) <12M
Fanale di testa d'albero LED da 1W per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113336	12/24	PZ	



Fanale Testa Albero CE-ISO-COLREG LED Attwood <12M

Fanale di testa d'albero 360° LED Attwood con base amovibile per una facile manutenzione. Certificato CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 12 metri, visibilità 2 miglia. Diametro 60 x H45 mm.

Cod.	V	UM	€
2113408	12	PZ	



Fanali Testa Albero Compact (R.I.Na.) <12M

Fanali di testa albero 360°. H 75mm.
Si possono montare su piano e su aste da 22 e 25 mm con le apposite basi.

Cod.	Luce	Corpo	Accessori	Lampadina ricambio	UM	€
2113200	BIANCA	NERO			PZ	
2113300	BIANCA	BIANCO			PZ	
2113302	ROSSA	NERO			PZ	
2113104			Base NERA per asta		PZ	
2113105			Base BIANCA per asta		PZ	
2163210				12V 10W	PZ	
2163255				LED 12/24V 2W	PZ	



Fanali Testa Albero LED (R.I.Na.) <20M

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V per montaggio su piano.
Protezione IP56. H100mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113424	12/24	BIANCO	PZ	
2113425	12/24	NERO	PZ	



Fanali Testa Albero Thin-Base (R.I.Na.) <12M

Fanali di testa albero 360° con base stretta. H110mm.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113201	BIANCA	NERO		PZ	
2113301	BIANCA	BIANCO		PZ	
2113202	ROSSA	NERO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanali Testa Albero LED Thin-Base (R.I.Na.) <20M

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V con base stretta per montaggio su piano.
Protezione IP56. H110mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113422	12/24	BIANCO	PZ	
2113423	12/24	NERO	PZ	



Fanali LED Testa Albero Orionis B (R.I.Na.) <20M

Fanale di testa d'albero con Power-LED 12/24V da 2,5W per imbarcazioni fino a 20 metri.
Dimensioni: diametro base 55 mm x H80 mm.


Cod.	V	Corpo	UM	€
2113400	12/24	BIANCO	PZ	
2113401	12/24	NERO	PZ	



Fanale di Fonda 360° LED (CE) <12M

Fanale di fonda luce LED 360° bianca per imbarcazioni fino a 12 metri.


Cod.	V	UM	€
2113304	12	PZ	



Fanale Tricolore LED (CE) <12M

Fanale tricolore 360° LED per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113306	12	PZ	



Fanale Tricolore e Fonda LED (CE) <12M

Fanale LED 360° tricolore e di fonda per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113308	12	PZ	



- LUCI DI VIA A BATTERIA -

Set Fanali LED a Batteria

Set fanali LED bianco, verde e rosso a batteria.
Funzionano con 3 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	Ref	Batterie	UM	€
2114004	Set 3 fanali (BIANCO - VERDE - ROSSO)		CF	
2040060		AA confezione 4 pz	CF	



Fanali LED a Batteria Rosso/Verde

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114014	ROSSO/VERDE	a Ventosa		PZ	
2114015	ROSSO/VERDE	a Base		PZ	
2114016	ROSSO/VERDE	a Morsetto		PZ	
2040063			D confezione 2 pz	CF	



Fanali LED a Batteria 360°

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114026	BIANCO 360°	a Ventosa		PZ	
2114027	BIANCO 360°	a Base		PZ	
2114028	BIANCO 360°	a Morsetto + asta		PZ	
2040063			D confezione 2 pz	CF	



Faro da Coperta A-line Combilight

Faro da coperta LED completo di luce di prua LED per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio ad albero.

Cod.	Dim piastra mm	V	UM	€
2110816	186 x H162	12	PZ	





Faro da Crocetta Inox A-line Fisso

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco fisso.
Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121200	12	PZ	





Faro da Crocetta Inox A-line Snodato

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco snodato.
Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121202	12	PZ	





Faro da Crocetta A-line Soft Still

Faro da crocetta in morbido PVC con attacco fisso in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121219	12	PZ	





Faro da Coperta A-line Soft Mast

Faro da coperta impermeabile alogeno. Corpo in morbido PVC con attacco su albero in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø 110 mm 12V/35W.

Cod.	V	UM	€
2121218	12	PZ	





Faro da Coperta Alogeno A-line Q15 Flood

Faro da coperta alogeno a luce diffusa.
Corpo in resina ABS a elevata resistenza di colore nero lucido.
Base di fissaggio snodata in Acciaio Inox.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	V	W	UM	€
2121208	Diffuso 110°	110 x 155	12	50	PZ	
2121209	Diffuso 110°	110 x 155	24	60	PZ	



Faretto Alogeno Utility da Coperta e Pozzetto OR-line Flood

Faretto alogeno da coperta e pozzetto impermeabile IP67 a luce diffusa.
Corpo rivestito in morbido PVC con base di fissaggio orientabile in Acciaio Inox.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	V	W	UM	€
2121223	Diffuso	ø 115 x H180	12	35	PZ	



Faretto LED Utility da Coperta e Pozzetto OR-line Flood

Faretto LED da coperta e pozzetto impermeabile IP68 a luce diffusa.
Corpo rivestito in morbido PVC con base di fissaggio orientabile in Acciaio Inox.
Voltaggio 10-30V. Potenza 30W. Lumen 1100. Luce bianca 5500°K.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121243	Diffuso	ø 110 x H180	18 x 2W	1100	12/24	PZ	



Faretto LED da Coperta e Pozzetto OR-line Flood

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP67 a luce diffusa. Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con base orientabile in Acciaio Inox.
Voltaggio 10-30V. Potenza 15W. Lumen 342. Luce Bianca 6000°K.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121228	Diffuso 110°	ø 110 x H165	5 x 3W	342	12/24	PZ	





Faretto LED da Coperta e Pozzetto B-line 18W Spot

Faretto LED da coperta e pozzetto impermeabile IP67 a luce concentrata.
Corpo in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 10-30V. Potenza 18W. Lumen 1500. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121239	Concentrato 30°	ø 115 x H135	6 x 3W	1500	12/24	PZ	



Faretto LED da Coperta e Pozzetto J-line Q110 27W Flood

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP67. Bulbo con 9 LED Osram a luce diffusa da 3W. Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.Voltaggio 9-32V. Potenza 27W. Lumen 2430.

Cod.	Dim mm	LED	Fascio Luce	Lumen	V	UM	€
2121213	108 x 44 x 135	9 x 3W	Diffuso	2430	9-32	PZ	

New






Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line D80 12W Flood

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 9-32V. Potenza 12W. Lumen 900. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121106	NERO	Diffusa 90°	ø 78 x H95	12 x 1W	900	12/24	PZ	
2121108	BIANCO	Diffusa 90°	ø 78 x H95	12 x 1W	900	12/24	PZ	








Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line D90 16W Flood

Faretto da coperta e pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox,
Voltaggio 9-32V. Potenza 16W. Lumen 1200. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121107	NERO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	16 x 1W	1200	12/24	PZ	
2121109	BIANCO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	16 x 1W	1200	12/24	PZ	








Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line D110 24W Flood

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 9-32V. Potenza 24W. Lumen 1800. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121111	NERO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	24 x 1W	1800	12/24	PZ	
2121112	BIANCO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	24 x 1W	1800	12/24	PZ	








Faretto LED da Coperta e pozzetto S-line D110 27W Spot

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce concentrata.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 9-32V. Potenza 27W. Lumen 2160. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121131	NERO	Concentrata 30°	ø 116 x H141	9 x 3W	2160	12/24	PZ	
2121132	BIANCO	Concentrata 30°	ø 116 x H141	9 x 3W	2160	12/24	PZ	








Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line Q110 30W Flood

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 9-32V. Potenza 30W. Lumen 2250. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Dim mm	LED	Fascio Luce	Lumen	V	UM	€
2121113	109 x 111 x H136	30 x 1W	Diffusa 90°	2250	12/24	PZ	








Faretto LED da Coperta e Pozzetto G-line E160 18W FLOOD

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP67 a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 10-32V. Potenza 18W. Lumen 1350. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121240	NERO	Diffusa 60°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	
2121247	BIANCO	Diffusa 60°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	






Faretto LED da Coperta e Pozzetto G-line E160 18W SPOT

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP67 a luce concentrata.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Voltaggio 10-32V. Potenza 18W. Lumen 1350. Luce bianca 6000° K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121241	NERO	Concentrata 30°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	
2121249	BIANCO	Concentrata 30°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	





Faretto LED da Coperta e Pozzetto W-line Dual Color E160 18W Flood

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP68 a luce diffusa Dual Color.
Cassa in lega di Alluminio laccata bianca, staffa in Acciaio Inox e lenti in Policarbonato.
Doppia luce selezionabile a seconda delle necessità: luce bianca oppure luce blu.
Voltaggio 9-32V. Potenza 18W. Lumen 1150. Luce bianca 5500°K.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121110	Diffusa 60°	157 x 55 x H42	18W	1150	12/24	PZ	







Faretto LED da Coperta e Pozzetto G-line E160 36W Flood

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP68 a luce diffusa. Cassa in lega di Alluminio laccata bianca, staffa in Acciaio Inox e lenti in Policarbonato. Voltaggio 10-30V. LED Osram S5 36 x 1W. Lumen 61120. Luce bianca 5700°K.

Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121267	Diffuso 110°	152 x 50 x 59	36 x 1W	6120	12/24	PZ	






Base orientabile in Acciaio Inox per Faretti

Base in Acciaio Inox per faretti da coperta e pozzetto. Permette un agevole e più sicuro montaggio e orientamento del faretto.
Completa di guarnizione a frizione antivibrante e viteria inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
2121190	98 x 42	PZ	







Faro AA Round LED Radiocomandato 600LM

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 20.5W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121018	165 x 213 x H262	9 x 3W	545	PZ	



Faro AA Square LED Radiocomandato 1600LM

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 27W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2123660	176 x 205 x H252	12 x 3W	1600	PZ	



Faro Ocean LED 11-RC Wireless

Faro LED orientabile wireless con corpo stagno in polimero antiurto resistente raggi UV. Completo di radiocomando tascabile e ricevitore plug and play fino a 35m. Con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda. Dimensioni 230 x 185 x H210 mm, consumo 25/15W (12/24V)

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123046	170.000	320	12		PZ	
2123048	170.000	320	24		PZ	
2168108				Bulbo LED 12/24V	PZ	



Faro Ocean LED 11-RC

Faro LED orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno in Polimero antiurto resistente raggi UV. Con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda. Dimensioni 230 x 185 x H210 mm.
Consumo 25/15W (12/24V). Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori e ricambi	UM	€
2123040	170.000	320	12		PZ	
2123042	170.000	320	24		PZ	
2168108				Bulbo LED 12/24V	PZ	
2123266				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123268				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090				Comando wireless opzionale	PZ	





Faro Ocean Halogen 11-RC

Faro orientabile con pannello di controllo impermeabile e cavo da 4 m. Cassa in Polimero antiurto resistente raggi UV. Bulbo alogeno H3 stagno dia 140 mm con fascio di luce a due modalità: diffusa e profonda.
Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.
Dimensioni faro 220 x 190 x H245 mm, base 120 x 150 mm. Dimensioni pannello 92 x 122 mm, incasso 60 x 90 x H45 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori e ricambi	UM	€
2123012	125.000	280	12		PZ	
2123024	125.000	280	24		PZ	
2168104 New				Bulbo alogeno 12V	PZ	
2168105 New				Bulbo alogeno 24V	PZ	
2123266 New				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123268 New				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090				Comando wireless opzionale	PZ	





Faro Ocean Halogen 12-RC

Faro doppio orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno con 2 bulbi alogeni stagni da 55W. 2 fasci di luce: 1°) diffuso 2°) profondo. Dimensioni: L220 x Largh.257 x H210 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori e ricambi	UM	€
2123026	130.000	300	12		PZ	
2123027	130.000	300	24		PZ	
2168132				Bulbo alogeno doppio 12V	PZ	
2168134				Bulbo alogeno doppio 24V	PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090				Comando wireless opzionale	PZ	





Faro Ocean Xenon 13-RC

Faro orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile con rotazione 360° x 70° alto/basso. Bulbo stagno allo XENON per una luce 7 volte più luminosa di un faro normale. Dimensioni: Lungh.350 mm - Largh.260 mm - H.320 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori e ricambi	UM	€
2123033	600.000	500	12		PZ	
2123034	600.000	500	24		PZ	
2168110				Bulbo Xenon 12V	PZ	
2168111				Bulbo Xenon 24V	PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090				Comando wireless opzionale	PZ	





Faro Guest S/Steel Remote-Control 400

Faro elettrocomandato a distanza in Acciaio Inossidabile. Bulbo alogeno stagno di grande luminosità. Pannello comando incluso. Due fasci di luce: diffuso e profondo.
Dimensioni base: 140 x 89 mm. Dimensioni totali: lunghezza 190 x larghezza 114 x H241 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123136	72.000	350	12		PZ	
2168116				Bulbo ø 110 mm	PZ	



Faro Guest S/Steel Wireless

Faro orientabile con telecomando wireless. Cassa in Acciaio Inox impermeabile IP67 con bulbo e lampadina alogena H4 da 55W. Rotazione 350° in azimut e 60° in verticale. Due modalità di luce: spot (8,3A-12V) e diffusa (7,5A-12V). Dimensioni 121 x 212 x H250 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123120	165.000	450	12	PZ	
2123122	165.000	450	24	PZ	



Faro Guest LED S/Steel Wireless

Faro LED orientabile con telecomando wireless. Cassa in Acciaio Inox impermeabile IP67 con bulbo LED da 36W a fascio di luce spot concentrata. Rotazione 350° in azimut e 60° in verticale. Dimensioni 121 x 212 x H250 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123116	92.000	600	12	PZ	
2123118	92.000	600	24	PZ	



Faro Marinco Beamer 600

Faro radiocomandato Marinco con rotazione a 360° e 120° alto/basso. Bulbo alogeno da 100W con fascio luce profondo e uniforme, completo di due lampadine 1x12V e 1x24V per il doppio uso. Rivestimento in Tecnopolimero resistente raggi UV con protezione IP56. Completo di pannello radiocomando 55x57x19 mm fino a 65 m.
Dimensioni faro: 190 x 190 x H235 mm
Base dia 145 mm con foro ponte dia 110 mm

Cod.	Ref	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori e ricambi	UM	€
2123124	BIANCO	210.000	600	12/24		PZ	
2123125	CROMATO	210.000	600	12/24		PZ	
2168120					Lampadina H3 12V	PZ	
2168121					Lampadina H3 24V	PZ	
2123150					Pannello radiocomando (ricambio)	PZ	
2123152					Pannello cablato	PZ	
2123154					Telecomando portatile	PZ	





Faro DHR 150 LED Cabin Control

Faro professionale LED 10-32V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Fascio di luce concentrata spot con portata fino a 450 metri.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123345	10	450	10-32		PZ	
2168045				Bulbo LED	PZ	



Faro DHR 180 LED Cabin Control

Faro professionale LED 10-32V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Fascio di luce concentrata spot con portata fino a 600 metri.


Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123348	20	600	10-32		PZ	
2168048				Bulbo LED	PZ	



Faro DHR 180 LED Deck Control

Faro professionale LED 10-32V orientabile dal ponte con cassa in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Fascio di luce concentrata spot con portata fino a 600 metri.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123342	20	600	10-32		PZ	
2168048				Bulbo LED	PZ	






Faro DHR 230 LED Deck Control

Faro professionale LED 100-240V orientabile dal ponte con cassa in Alluminio Anodizzato marino UV resistente verniciato a polvere RAL9016. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Bulbo COB LED con parabola in argento e vetro anti-shock a fascio di luce spot conica con portata fino a 800 metri.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	UM	€
2123352	75	800	100-240	PZ	





Faro White Eye

Faro alogeno impermeabile orientabile con maniglia e manopole. Base in Ottone Cromato con perno estraibile. Alimentazione con cavo estensibile fino a 1,5 m completo di spina e presa 12V. Attivazione luce in modalità diffusa oppure concentrata con interruttore a leva. Morsetto opzionale per attacco su tubo da 22 mm. Diametro cassa bulbo 150 mm, altezza totale su base 240 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Accessori e ricambi	UM	€
2121014	100	350		PZ	
0810019			Morsetto per tubo	PZ	
2168114			Bulbo 12V 100W (ricambio)	PZ	





Faro Halogen Ocean Cabin

Faro orientabile da cabina con cassa in ABS. Bulbo alogeno stagno ø 140 mm.
Dimensioni: Lungh. 220 mm - Largh. 160 mm - H 220 mm
2 Fasci di luce: diffuso e profondo.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123002	120.000	250	12		PZ	
2123004	120.000	250	24		PZ	
2168112				Bulbo 12V	PZ	
2168113				Bulbo 24V	PZ	



Faro Classico Inox

Faro orientabile a mano tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 230 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123000	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Faro Comando Inox

Faro orientabile da cabina tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 210 mm fuori cabina. Diametro flangia fissaggio 90 mm, diametro tubo passante 25 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123001	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Proiettore T61 12V - 10W CREE LED

Proiettore leggero e molto potente con lampada LED CREE 10W.
Cassa antiurto impermeabile IP65. Spina accendisigari 12V con 4 metri di cavo.
Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120001	10W Cree LED	1000	380	PZ	



Torcia Ricaricabile T61 10W CREE LED

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio e oltre 2 ore di autonomia.
Completa di caricabatterie 220V e spina 12V tipo accendino con cavo.
Cassa antiurto impermeabile IP65. Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120901	10W Cree LED	1000	380	PZ	





Torcia Ricaricabile C96 25W CREE LED

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio e oltre 3 ore di autonomia.
Completa di caricabatterie 220V e spina 12V tipo accendino con cavo.
Cassa antiurto impermeabile IP65. Dimensioni: 202 x 195 x ø 126 mm.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120903	25W Cree LED	2000	480	PZ	

New





Torcia Ricaricabile K-Tool 10W LED

Torcia LED con batteria al Litio ricaricabile tramite presa USB. Cassa in ABS rinforzato con gomma antiurto e bulbo LED 10W con tre modalità di luce: intensa/normale/luce SOS. Autonomia 6 ore con luce normale. Completa di laccio e cavo USB.

Cod.	Dim mm	Lumen	Portata m	UM	€
2120910	160 x 190 x 95	1000	320	PZ	





Torcia Ricaricabile 10W LED Pulsar

Torcia LED in ABS rinforzato con manico ergonomico regolabile fino a 90° e piedistallo a scomparsa. 3 tipi di luce settabile: Alta intensità (850 lumen) - Lampeggiante (220 lumen) - Media intensità (220 lumen). Autonomia massima a media intensità di 3,5 ore. Funzione Power Bank da 2400mah.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2114912	10W OSRAM LED	850	300	PZ	







Torcia LED Ricaricabile Compact Evo-AL2 Cob

Torcia LED compatta ricaricabile da 350 Lumen con corpo in Alluminio zigrinato. 3 tipi di luce settabili: forte (100%) - lampeggiante - COB. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Dotata di luce COB da 150 Lumen laterale per illuminare al meglio qualsiasi ambiente. Funziona con una batteria ricaricabile 18650 (inclusa) tramite USB oppure con 3 batterie tipo AAA (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Lumen	UM	€
2120420	13	5W + COB	350	PZ	





Torcia LED Compact AL1

Torcia LED compatta impermeabile IP65 da 300 Lumen con corpo in Alluminio zigrinato. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - bassa (20%) - lampeggiante. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Lumen	Batterie	UM	€
2114703	14	5W	300		PZ	
2040061				AAA confezione 4 pz	CF	
2040022				Ricaricabile 18650	PZ	





Luce da Lavoro Ricaricabile LED Cob Work

Luce da lavoro LED compatta e leggera con batteria al litio ricaricabile via USB con 5 ore di autonomia. Braccio ruotabile di 360° dotato di LED da 100 lumen e LED frontale per una perfetta illuminazione di qualsiasi vano lavoro. Dotata di testa magnetica e ganci per un posizionamento di lavoro ideale.

Cod.	Dim mm	Lumen	UM	€
2120404	110>185 x 20	100	PZ	



Torcia Frontale 10W CREE LED Al

Potente torcia frontale LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio. Faretto basculante con zoom per variare la concentrazione del fascio di luce.
Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m.
Funziona con due batterie ricaricabili 18650 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Batterie	UM	€
2114603	12 x 11 x 10	1 x 10W CREE		PZ	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	






Torcia Frontale Kodak LED300

Torcia frontale Kodak LED ideale per avere le mani libere durante qualsiasi attività nautica o all'aperto. Faretto basculante con 300 lumen di luce e una portata di 50 m. Autonomia 5 ore, funziona con 3 batterie tipo AAA comprese nella confezione.

Cod.	Dim mm	UM	€
2114608	50 x 70 x 60	PZ	






Berretto con Luce LED Ricaricabile

Berretto in Acrilico completo di luce LED con batteria al Litio ricaricabile tramite presa USB. La luce è sottile, non ingombra, non pesa, non arreca alcun fastidio, è ideale per qualsiasi attività da lavoro o sportiva, segnala la presenza nel buio ed illumina l'ambiente frontale. LED con tre modalità di luce intensa/normale/ridotta con 3 ore di autonomia a luce normale.

Cod.	Lumen	UM	€
2114612	150	PZ	







Torcia LED Diving

Torcia LED impermeabile fino a 20 metri di profondità per uso subacqueo e multiuso. Luminosità 180 Lumen per 12 ore di autonomia.
Funziona con 4 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	Colore	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114800	NERO	16	1 x 3W		PZ	
2114801	GIALLO	16	1 x 3W		PZ	
2040060				AA Confezione 4 pz	CF	



Torcia Diving 10W CREE LED Power

Potente torcia LED professionale totalmente stagna IP68 per uso subacqueo, pesca e diporto. Si può usare a mano, oppure, per avere le mani libere, fissata al braccio con la fascia a dotazione. Luminosità 800 Lumen. Portata 200 m.
Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114806	14,5	1 x 10W CREE		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	



Torcia Frontale LED Diving

Torcia frontale LED impermeabile fino a 20 metri di profondità. Uso subacqueo e multiuso. Luce LED ad intensità regolabile con luminosità 180 Lumen.
Funziona con 3 batterie tipo AAA o con una batteria tipo 18650 ricaricabile (non incluse).

Cod.	Dim mm	LED	Batterie	UM	€
2114610	36 x 92 x 63	1 x 3W		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	



- LUCI DI SEGNALAZIONE E UTILITA' -

Luce da Lavoro Ricaricabile K-Tool 10W LED

Luce LED con batteria al Litio ricaricabile tramite presa USB. Cassa in ABS rinforzato a due elementi pieghevoli con piedi magnetici girevoli a 360°, può essere posizionata dappertutto e riposta piegata con ingombro minimo. LED 10W con due modalità di luce intensa/normale con 4 ore di autonomia a luce normale. Completa di cavo USB e uscita per ricarica dispositivi mobili.

Cod.	Dim mm	Lumen	UM	€
2120002	250 x 210 x H49	1000	PZ	





Luce di Segnalazione Savior Alert


Luce di segnalazione LED ideale per rendersi visibili in emergenza o in qualsiasi tipo di attività nautica o da banchina. Produce 9 tipi di luce diversa continua oppure a intermittenza con 40 ore di autonomia. Cassa antiurto impermeabile IP65 con gancio e attacco magnetico, alimentazione con 3 batterie tipo AAA non incluse. La confezione comprende 3 luci con borsa contenitore.

Cod.	Dim mm	UM	€
2120414	ø 98 x H33	CF	









Luce Solar LED Dock

Luce di cortesia e di posizione LED stagna a carica solare per pontili, banchine e percorsi tracciati. Si accende automaticamente di notte. Un condensatore immagazzina l'energia solare e ricarica la batteria interna. Cassa in Plastica rinforzata con elementi elettrici immersi in gel antiurto, calpestabile anche con mezzi pesanti.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2120501	100 x 100 x H23	6 x 0,5W	PZ	





Luce Sottoplancia LED Pontoon

Luce LED sottoplancia e subacquea stagna IP68 con cornice in Acciaio Inox. Può essere installata sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 5,2W.

Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121317	120 x 42 x H24	BIANCA	12/24	416	PZ	
2121318	120 x 42 x H24	AZZURRA	12/24	NA	PZ	



Luci Sottoplancia/Sub Trim Tab Strip LED

Coppia di luci da sottoplancia e subacquee LED stagne IP68 in Plastica. Possono essere installate sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 2,4W.

Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121322	250 x 22 x H12	BIANCA	12/24	314	CP	
2121323	250 x 22 x H12	AZZURRA	12/24	NA	CP	



- FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED -

Faro Subacqueo WK LED-27W Drain Plug

Faro subacqueo LED con Power-CREE LED di grande luminosità.
Grazie alla filettatura NPT da 1/2" si monta facilmente su ombrinali e tappi di scarico a poppa sotto la linea di galleggiamento. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo. Con scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Voltaggio universale 9-32V.


Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121604	36	17	BIANCA	9 x 3W	1170	PZ	
2121606	36	17	AZZURRA	9 x 3W	NA	PZ	



Faretto Subacqueo MTM LED-10W

Faretto subacqueo compatto con CREE LED ad elevata luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68.
Può funzionare sia immerso che fuori dall'acqua.
Voltaggio universale 9-32V.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121640	80	21	BIANCA	1 x 10W	600	PZ	
2121642	80	21	AZZURRA	1 x 10W	NA	PZ	







Faro Subacqueo WK LED-30W Slim

Faro subacqueo LED voltaggio universale 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121620	123 x 44	12,5	BIANCA	6 x 5W	1400	PZ	
2121622	123 x 44	12,5	AZZURRA	6 x 5W	NA	PZ	



Faro Subacqueo MTM LED-60W

Faro subacqueo LED voltaggio universale 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121610	94	17	BIANCA	6 x 10W	2950	PZ	
2121612	94	17	AZZURRA	12 x 5W	NA	PZ	





Faro Subacqueo WK LED-120W

Faro subacqueo LED voltaggio universale 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121630	128 x 80	17	BIANCA	24 x 5W	5900	PZ	
2121632	128 x 80	17	AZZURRA	24 x 5W	NA	PZ	






Faro Subacqueo WK LED Dual Color

Faro subacqueo LED Dual Color 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m. 5 modalità di luce selezionabili: bianca e blu ondulatoria, blu stabile, bianca stabile, bianca e blu stabile, bianca e blu lampeggiante. Pannello interruttori a 12/24V, IP65.

Cod.	Dim mm	Luce	LED	Lumen	Accessori	UM	€
2121638	ø 93 x H16	BIANCA / BLU	48 x 3W	1510		PZ	
2101700					Pannello 2 interruttori	PZ	













Faro Subacqueo LED Attwood HP

Faro subacqueo LED con cassa in polimero antiurto e copertura in Acciaio Inox AISI316. Cono di luce esteso a 80° con lenti infrangibili resistenti UV ed elettronica sigillata immersa in gel siliconico. Installazione sotto la linea di galleggiamento con foro da 14 mm e 2 viti di fissaggio. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	UM	€
2121704	102 x 54 x H9	BIANCA	10	800	12/24	PZ	
2121714	102 x 54 x H9	AZZURRA	10	800	12/24	PZ	
2121705	127 x 54 x H9	BIANCA	20	1650	12/24	PZ	
2121715	127 x 54 x H9	AZZURRA	20	1650	12/24	PZ	









Faro Subacqueo LED Quick Challenger Delta

Faro subacqueo LED stagno con corpo in Acciaio Inox AISI316. Installazione sotto la linea di galleggiamento con foro da 20 mm e viti di fissaggio. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6200 K° oppure bicolore selezionabile bianca-azzurra.

Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	UM	€
2121372	ø 108 x H18	BIANCA	30	3560	10-30	PZ	
2121373	ø 108 x H18	BIANCA / AZZURRA	30	3560	10-30	PZ	
2121374	ø 108 x H18	BIANCA	45	4300	10-30	PZ	
2121375	ø 108 x H18	BIANCA / AZZURRA	45	4300	10-30	PZ	
2121376	ø 149 x H18	BIANCA	60	6850	20-30	PZ	
2121377	ø 149 x H18	BIANCA / AZZURRA	60	6850	20-30	PZ	
2121378	ø 149 x H18	BIANCA	80	8780	20-30	PZ	
2121379	ø 149 x H18	BIANCA / AZZURRA	80	8780	20-30	PZ	








Faro Subacqueo LED Quick Challenger THI

Faro subacqueo LED stagno con corpo in Acciaio Inox AISI316. Installazione sotto la linea di galleggiamento con passascafo che in caso di guasti permette la sostituzione del corpo illuminante dall'interno dell'imbarcazione senza farla uscire dall'acqua. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6200 K° oppure bicolore selezionabile bianca-azzurra.

Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	UM	€
2121391	ø 124 x H4	BIANCA	80	6360	20-30	PZ	
2121392	ø 124 x H4	BIANCA / AZZURRA	80	6360	20-30	PZ	






Faro Subacqueo LED Quick Challenger THI RGBW

Faro subacqueo LED stagno con corpo in Acciaio Inox AISI316. Installazione sotto la linea di galleggiamento con passascafo che in caso di guasti permette la sostituzione del corpo illuminante dall'interno dell'imbarcazione senza farla uscire dall'acqua. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6200 K° oppure selezionabile RGBW. Necessita della centralina controllo colore QCC-PLT300 e del pannello di controllo QCC-LCS touch.


Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	Accessori	UM	€
2121393	ø 124 x H4	RGBW	80	6360	20-30		PZ	
2121396						Pannello touch QCC-LCS	PZ	
2121398						Centralina QCC-PLT300	PZ	














Luce Impermeabile LED Round Flush Inox
Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143008	71	49	24	45	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top Inox
Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie. Sottile, consumo ridotto 1W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2143009	71	9	95	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top PL
Luce da pozzetto LED 12V impermeabile IP67 in Plastica bianca con montaggio a superficie. Sottile, consumo ridotto 2,2W. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145704	72	16	142	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Flush PL
Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143007	77	49	23	45	PZ	





Luce Impermeabile LED Elliptic Flush PL
Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.


Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143014	84	29	15	15	PZ	





Luce Impermeabile LED Elliptic Flush Inox
Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.


Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	Luce	UM	€
2143015	86	31	15	15	BIANCA	PZ	
2143016	86	31	15	15	BLU	PZ	





Luce Impermeabile LED Elliptic Top Inox
Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie. Sottile, consumo ridotto 1,2W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2143017	73	38	11	83	PZ	





Luce Impermeabile WK LED
Luce di cortesia LED 12V in Acciaio Inox con montaggio a incasso.
Robusta e impermeabile IP67, ideale per battute e gradini.
Consumo ridotto 0,8W. Luce bianca fredda 6000 K°.
Completa di cablaggio stagno con fusibile.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	Luce	UM	€
2121600	26	16	26	80	BIANCA	PZ	
2121602	26	16	26	NA	AZZURRA	PZ	



Luce di Cortesia Apus-R LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2146656	20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146657	20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Apus-S LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2146659	20 x 20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146660	20 x 20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Circinus-QB LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2146653	33 x 33	25	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146654	33 x 33	25	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Eletra-T LED

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146664	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146665	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Eletra-R LED

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146667	30 x 35 x H9	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146668	30 x 35 x H9	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce LED Andromeda G1

Luce LED impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Montaggio verticale o orizzontale. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.
Diffusione luce 1 direzione (in basso).

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146670	100 x 16 x H11	6 x 0,2W - 12/24V	BIANCA Direzionale	PZ	





Luce LED Andromeda G2

Luce LED impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Montaggio verticale o orizzontale. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.
Diffusione luce 2 direzioni (in basso e in alto).

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146671	100 x 16 x H11	6 x 0,2W - 12/24V	BIANCA Bidirezionale	PZ	





Luce di Cortesia LED-12V Flush Dot

Luce di cortesia LED bianca a incasso con corpo in Plastica. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145759	13	9	20	1 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Flush Mini

Luci di cortesia LED a incasso con cassa in Plastica a protezione IP66. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145760	28	14,3	20	1 x 0,2W	BIANCA CALDA	PZ	
2145761	41	28,3	21	8 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	



Luce di Cortesia LED-12V Flush Clear

Luce di cortesia LED a incasso con corpo in Plastica trasparente. Luce intensa, minimi consumi e massima durata. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145762	38	21,5	31	1 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Flush Chrome

Luci di cortesia LED a incasso con corpo in Ottone Cromato. Luce fredda 6000°K.

Cod.	Cornice	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145766	Quadra	30 x 30	13	1 x 0,2W	PZ	
2145769	Tonda	ø 32	13	1 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED 12V Round PL

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.
Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145820	39	19	11	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145822	39	19	11	2 x 0,2W	BLU	PZ	



Luci di Cortesia LED 12V Round Inox

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero con copertura in Acciaio Inossidabile.
Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145824	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145825	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BLU	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Mignon

Luci di cortesia in Plastica Bianca con 2 LED indirizzati in basso (la prima) e in orizzontale (la seconda). Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Direzione luce	Dim mm	LED	UM	€
2145754	in Basso	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	
2145755	Diretta	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	



Luce di Cortesia LED-12V Flat

Luce di cortesia LED piatta con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H mm	LED	UM	€
2145750	72 x 37	10	5 x 0,2W	PZ	



Faretto di Cortesia LED-12V Mignon

Faretto di cortesia LED ruotabile con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145780	ø 40 x H30	8 x 0,2W	PZ	





Luci di Cortesia LED 12V Elliptic PL

Luce di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.
Luce bianca fredda 6000°K, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145823	45 x 31	20	1 x 0,2W	BIANCA	PZ	
2145821	45 x 31	20	1 x 0,2W	BLU	PZ	



Luci di Cortesia LED 12V Smooth Chrome

Luci di Cortesia LED in Ottone Cromato. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145773	80 x 18 x H18	5 x 0,2W	PZ	



Luce Strip1 6 LED 12V

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145720	140 x 29	20	6 x 0,2W	PZ	



Luce Strip2 6-15 LED 12V

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145726	100 x 25	12	6 x 0,2W	PZ	
2145727	200 x 25	12	15 x 0,2W	PZ	





Luce Strip4 6-15 LED 12V

Plafoniera strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145728	107 x 20 x H15	6 x 0,2W	PZ	
2145729	208 x 20 x H15	15 x 0,2W	PZ	





Luce Strip3 6 LED 12V

Plafoniera Strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145721	140 x 17 x H22	6 x 0,2W	PZ	



Luce LED per Tendalini

Luce LED ricaricabile con attacco magnetico per tende e tendalini. Grazie al magnete di sostegno può essere posizionata velocemente su qualsiasi tessuto. Si aziona con telecomando, viene alimentata da 4 batterie AA (non incluse). Grazie al caricatore integrato, se vengono usate batterie ricaricabili, basterà attaccare la luce alla corrente per la ricarica. Luce bianca calda.

Cod.	ø mm	H mm	Batterie	UM	€
2140080	130	25		PZ	
2040085			2 Batterie Ricaricabili	CF	
2040060			4 Batterie Non Ricaricabili	CF	





Luci LED Slim

Luce LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5500 K°.


Cod.	Dim mm	Lumen	LED	UM	€
2145601	170 x 57 x H15	185	22 - 4,4W	PZ	
2145603	300 x 57 x H15	515	54 - 10,8W	PZ	
2145605	600 x 57 x H15	787	130 - 24W	PZ	



Luce Impermeabile LED Elliptic Top PL

Plafoniera LED con cassa in Tecnopolimero impermeabile IP67 con montaggio a superficie. Alimentazione 10-30V a 12W con luce bianca naturale 5000 K°.


Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145708	136	66	16	950	PZ	



Luce Impermeabile LED Power Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Ideale per pozzetti, vani motore e corsie.
Sottile, montaggio a superficie. Consumo 10W. Luce bianca fredda 6000 K°.


Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145706	160	95	15	727	PZ	



Luce Impermeabile LED Power Round Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145712	130	18,5	51 x 0,5W	720	PZ	



Luce Impermeabile LED Round Top PL4

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.


Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145610	130	12	90 x 0,2W	780	PZ	



Luce impermeabile LED Round Top Inox2

Plafoniera LED 12V dimmerabile impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox.
Montaggio a incasso. Consumo 6W. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2121275	108	86	23	16 x 0,5W	180	PZ	



Luce Impermeabile LED Round Flush PL

Plafoniera a incasso LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.
Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.
Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2121271	107	70	12	64	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top PL2

Plafoniera LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.
Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.
Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2121272	90	23	64	PZ	





Luce impermeabile LED Round Top PL3

Plafoniera LED 12V in ABS con interruttore.
Impermeabile IP67. Dimmerabile.
Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145672	90	26	6 x 0,5W	65	PZ	





- LUCI E PLAFONIERE -

Plafoniera LED Slim

Plafoniera LED 12/24V in ABS con base in Alluminio Anodizzato e interruttore.
Molto sottile, Consumo ridotto 2,4W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	Dim mm	Lumen	UM	€
2145630	249 x 70 x H18	189	PZ	



Plafoniera Neo-LED 12/24V

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa con cassa in ABS e interruttore.
Consumo ridotto 13W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2145633	394 x 85 x H30	39 x 0,2W	740	PZ	



Plafoniere Classic-Inox LED

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Acciaio Inox e interruttore.
Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2140052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2140053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	





Plafoniere Classiche Inox

Plafoniere in Acciaio Inox con interruttore e vetro zaponato.

Cod.	ø mm	Tipo lampadina	Ricambi	UM	€
2140001	110	Siluro		PZ	
2140004	140	BA15D		PZ	
2140007	175	BA15D		PZ	
2161210			Lampadina siluro 12V/10W	PZ	
2163210			Lampadina BA15D 12V/10W	PZ	





Plafoniere Slim Inox LED

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140055	94	11	16 x 0,2W	100	PZ	
2140056	132	10	28 x 0,2W	110	PZ	



Plafoniere Bright Slim Inox LED

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140040	94	11	4 x 0,5W	97	PZ	
2140041	110	11	6 x 0,5W	125	PZ	
2140042	132	13	9 x 0,5W	162	PZ	



Plafoniere LED Ufo

Plafoniere LED 12/24V impermeabile IP65 in Alluminio cromato.
La plafoniera 2145718 è completa di interruttore touch.
Consumo ridotto 3/5/8W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145715	50	11	141	PZ	
2145717	70	8	343	PZ	
2145718	105	8	558	PZ	



Plafoniere Classic-Brass LED

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Ottone lucido e interruttore.
Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca fredda 5500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2141051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2141052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2141053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	



Plafoniera LED S Power Slim

Plafoniera LED 12/24V (10-30V) in ABS con interruttore, dotata di funzione luce rossa per la notte. Consumo ridotto 6W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145731	127	12	390	PZ	



Plafoniera Push On 4 LED

Plafoniera LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto, massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145701	75	26	4 x 0,2W	40	PZ	



Plafoniera 6 LED

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	L1 mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145710	140	92	25	6 x 0,2W	100	PZ	



Plafoniera Push On 16 LED

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto 1,2W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.


Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145674	110	44	16 x 0,2W	230	PZ	



Plafoniera Compact 3 LED

Plafoniera compatta LED 12V a incasso in Plastica Bianca. Montaggio anche a superficie con anello H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 0,9W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145702	81	50	10	12 x 0,2W	40	PZ	










Spot 2x1 Inox Power LED

Faretto Power-LED 12/24V in Acciao Inox. Montaggio a incasso e anche a superficie con cornice H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 3W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142050	71	49	12	1 x 3W	70	PZ	










Spot LED Ceiling Steel

Faretto LED a incasso in Acciaio Inox con protezione IP65 e lente basculante. LED da 3.1W con alimentazione 8-30V dimmerabile a luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2142065	79	60	32	67	PZ	







Plafoniera Chrome-R LED

Plafoniere LED 12V a incasso in Tecnopolimero Cromato. Profondità incasso solo 9,5 mm. Facile installazione con clips. Consumo ridotto 1,7W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145812	65 x 65	57	9.5	24 x 0,2W	157	PZ	





Plafoniera Compact 2R LED

Plafoniera a incasso LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145700	75	48	20	4 x 0,2W	40	PZ	






Spot Satin Slim Power LED

Faretto LED 12V a incasso con base e cornice in Alluminio satinato. Molto sottile con incasso di soli 10 mm. Consumo ridotto 3,4W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142040	85	56	10	9 x 0,5W	138	PZ	








Spot Sextans-C LED

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146562	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Sextans-R LED

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146560	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Asterope-M LED

Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316.
Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146570	105	81	25	Naturale 4000 K°	PZ	






Spot Aquarius-2 LED

Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316.
Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146568	85	61	27	Naturale 4000 K°	PZ	






Spot Sextans-F LED

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146564	80	61	31	Calda 3200 K°	PZ	






Plafoniera Asterion-B LED

Plafoniera LED per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Disponibile con oppure senza interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP20.

Cod.	Interruttore	ø mm	H mm	Luce	UM	€
2146572	No	95	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146574	Si	95	28	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Sextans-S LED

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146550	55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146551	76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146552	90	81	24	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Sextans-QB LED

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146554	55 x 55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146555	76 x 76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146556	95 x 95	81	24	Calda 3200 K°	PZ	






Luce di Cortesia Tina

Luce di cortesia LED 0,24W IP65 per interni ed esterni con corpo in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso a pressione. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi di voltaggio.

Cod.	ø Esterno mm	Luce	UM	€
2149501	20	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149503	20	Blu	PZ	
2149504	20	Rossa	PZ	






Luce di Cortesia Patricia

Luce di cortesia LED 0,24W IP65 per interni ed esterni con corpo in Tecnopolimero stabilizzato UV. Montaggio ad incasso con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi di voltaggio.

Cod.	ø Esterno mm	Luce	UM	€
2149600	40	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149601	40	Blu	PZ	
2149602	40	Rossa	PZ	






Luce di Cortesia Gaia

Luce di cortesia LED 3,5W IP65 per interni ed esterni con corpo in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso a pressione. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149510	36	250	Naturale 4000 K°	PZ	
2149511	36	230	Calda 3000 K°	PZ	





Luce di Cortesia Tab

Luce di cortesia LED 0,5W IP66 per interni ed esterni in Acciaio Inox AISI316 con fascio di luce rivolto verso il basso. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149610	68 x 14 x H8	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149611	68 x 14 x H8	Blu	PZ	
2149612	68 x 14 x H8	Rossa	PZ	





Luce di Cortesia Eyelid

Luce di cortesia LED 0,25W IP65 per interni ed esterni in Polimero cromato con lenti in Tecnopolimero stabilizzato UV. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149604	46 x 33 x H8	Naturale 4000 K°	PZ	



Barra LED Syria

Barra LED IP40 per interni in Alluminio Cromato orientabile con interruttore, ideale per illuminare piccoli spazi. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio 10-15V con LED protetto da picchi e inversione.


Cod.	W	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149815	1,5	150 x 24 x H20	80	Calda 3000 K°	PZ	
2149828	3,0	278 x 24 x H20	160	Calda 3000 K°	PZ	
2149841	4,5	406 x 24 x H20	240	Calda 3000 K°	PZ	



Luce di Utilita' Action

Luce di utilità LED IP66 per interni ed esterni in Tecnopolimero stabilizzato UV ideale per installazioni funzionali come vani motore, passaggi e gavoni. Montaggio a superficie con viti. LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	W	V	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149615	5	9-16	140 x 116 x H13	314	Naturale 4000 K°	PZ	
2149616	10	10-30	140 x 116 x H13	630	Naturale 4000 K°	PZ	





Strip LED Side

Strip LED 4,5W IP65 per interni ed esterni con guaina flessibile in Silicone trattato UV, completa di clip per il montaggio. Voltaggio 10-15V con LED dimmerabie protetto da picchi e inversione.

Cod.	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149801	4 x 8 x L1000	230/m	Calda 3000 K°	PZ	
2149802	4 x 8 x L2000	230/m	Calda 3000 K°	PZ	





Faretto Ted N

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in composito bianco. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149020	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149021	72	130	Calda 3000 K°	PZ	





Faretto Ted N IP66

Faretto LED 2W IP66 per interni ed esterni con cornice in composito bianco. Montaggio ad incasso con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149025	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149026	72	130	Calda 3000 K°	PZ	





Faretto Ted

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149000	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149004	72	130	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Ted Switch

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316 e interruttore. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149005	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149009	72	130	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Ted IP66

Faretto LED 2W IP66 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149001	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149003	72	130	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Orientabile Lucille

Faretto LED 1,5W IP40 per interni orientabile con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi di voltaggio.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149014	65	61	Naturale 4000 K°	PZ	
2149015	65	56	Calda 3000 K°	PZ	





Faretto Miriam

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149201	77	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149203	77	130	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Miriam Switch

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316 e interruttore. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149205	77	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149207	77	130	Calda 3000 K°	PZ	





Faretto Orientabile Nikita

Faretto LED 4W IP40 per interni orientabile con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149016	85	390	Naturale 4000 K°	PZ	
2149017	85	330	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Daisy

Faretto LED 3,5W IP65 per interni ed esterni con cornice in Alluminio verniciato bianco. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.


Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149030	40	210	Naturale 4000 K°	PZ	
2149031	40	180	Calda 3000 K°	PZ	
2149032	52	210	Naturale 4000 K°	PZ	
2149033	52	180	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Todd Touch

Faretto LED 2W IP65 per interni ed esterni con cornice piatta in Acciaio Inox AISI316, interruttore touch e regolatore di intensità. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.


Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149035	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149036	72	130	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Todd Dual Red

Faretto a doppia luce LED 2W selezionabile bianca oppure rossa IP65 per interni ed esterni con cornice piatta in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149037	72	160	Naturale 4000 K° / Rossa	PZ	
2149038	72	130	Calda 3000 K° / Rossa	PZ	



Faretto Kai

Faretto LED 4W IP65 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle e cornice a profilo piatto da 1,5 mm oppure con viti e cornice a profilo normale da 4 mm. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.

Cod.	H cornice mm	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149305	1,5	82	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149306	1,5	82	362	Calda 3000 K°	PZ	
2149303	4,0	82	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149304	4,0	82	362	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Marina

Faretto LED 4W IP65 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle e cornice a profilo piatto da 1,5 mm oppure con viti e cornice a profilo normale da 4 mm. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.


Cod.	H cornice mm	Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149310	1,5	79 x 79	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149311	1,5	79 x 79	362	Calda 3000 K°	PZ	
2149300	4,0	79 x 79	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149301	4,0	79 x 79	362	Calda 3000 K°	PZ	



Plafoniera Tim

Plafoniera LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox e interruttore. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.


Cod.	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149405	ø 90 x H22	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149407	ø 90 x H22	130	Calda 3000 K°	PZ	



Plafoniera Barbie

Plafoniera LED 2W IP66 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio a superficie con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.


Cod.	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149410	ø 72 x H20	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149411	ø 72 x H20	130	Calda 3000 K°	PZ	



Spot Classic LED

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144060	Ottone Lucido	54	54	12/24	85	PZ	
2144061	Ottone Cromato	54	54	12/24	85	PZ	








Spot Cap LED

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144066	Ottone Lucido	42	54	12/24	85	PZ	
2144067	Ottone Cromato	42	54	12/24	85	PZ	







Spot Power Cap LED

Spot orientabile LED da 3W in Acciaio Inox con interruttore touch.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144051	53	65	12/24	154	PZ	



Spot Robo LED

Spot orientabile LED in Alluminio nichelato con interruttore touch.
Luce bianca calda 3000 K° da 1W dimmerabile.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144055	32	65	12/24	120	PZ	




Spot Robin LED

Spot orientabile LED 2,5W IP40 per interni in composito bianco con interruttore. Montaggio a parete con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.

Cod.	Lumen	Luce	UM	€
2144082	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2144083	140	Calda 3000 K°	PZ	








Spot Jacob LED

Spot orientabile LED 2,5W IP40 per interni in Alluminio Cromato con interruttore. Montaggio a parete con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.

Cod.	Lumen	Luce	UM	€
2144080	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2144081	140	Calda 3000 K°	PZ	







Luce Carteggio LED Copilot 2

Luce da carteggio a 8 LED con frusta in Ottone Cromato, base e cassa in Polimero nero. Consumo 0,56W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	V	Luce	UM	€
2124220	420	12	BIANCA	PZ	
2124222	420	12	ROSSA	PZ	



Luce Carteggio LED USB

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Acciaio nichelato, base dia 60 mm e cassa in Polimero nero. Completa di presa USB con ricarica 2A e interruttore touch con LED. Consumo 1,8W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124223	411	12/24	PZ	



Luce Carteggio LED Copilot 1

Luce da carteggio LED bicolore commutabile luce Bianca o luce Rossa. Consumo minimo 1,5 W. Corpo e frusta in Alluminio satinato Nero.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124212	500	12/24	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex D

Luce da carteggio dimmerabile LED 12/24V con frusta in Alluminio cromato, base 60 mm.Completa di interruttore touch.
Consumo 3W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124224	500	12/24	165	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex B

Luce da carteggio a LED con frusta e base in Ottone cromato.
Ottima luce a 52 Lumen, consumo ridotto 1,2W.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124218	416	12/24	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex C

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Alluminio nichelato, base 45 mm.
Consumo 1W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124225	390	12/24	110	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali

Lampada tartaruga ovale in Ottone massiccio. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147205	175	130	40W 220V	PZ	
2147206	195	135	60W 220V	PZ	
2147207	235	165	60W 220V	PZ	
2147208	262	195	100W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali OC

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbiato. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147220	175	130	42W 220V	PZ	
2147221	195	135	52W 220V	PZ	
2147222	235	165	60W 220V	PZ	
2147223	262	195	77W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali OC Shield

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbiato. Dotata di visiera che diffonde la luce prevalentemente verso il basso. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147240	182	140	42W 220V	PZ	
2147241	210	150	52W 220V	PZ	
2147242	245	172	60W 220V	PZ	
2147243	274	210	77W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde OC

Lampada tartaruga rotonda in Ottone Cromato con foro di fissaggio e vetro sabbiato. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147230	155	E14 / 40W 220V	PZ	
2147231	190	E27 / 52W 220V	PZ	
2147232	215	E27 / 56W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde S

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con foro d'attacco al centro. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147200	155	40W 220V	PZ	
2147202	190	60W 220V	PZ	
2147203	215	75W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde P

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con 3 piedini d'attacco. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147215	175	60W 220V	PZ	
2147216	215	75W 220V	PZ	



Lampada Cage

Lampada da parete con gabbia di protezione. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147104	350	100	PZ	



Lampada Cage Dish

Lampada da parete con piatto e gabbia di protezione e portalampade 220V. Dimensioni base attacco 67 x 95 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147107	235	205	PZ	



Lampada Bitta
Lampada da tavolo con bitta, completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148001	310	210	PZ	
2148002	380	270	PZ	
2148003	480	330	PZ	



Lampada Timone
Lampada da tavolo con timone completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148005	420	330	PZ	



Lampada Base
Lampada con base in legno completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148006	340	270	PZ	



Lampada Ceiling Cage
Lampada a soffitto in Ottone con piatto e gabbia. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147540	210	210	PZ	



Aplique Wheel Shade
Aplique fissa in Ottone con timone e paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
2147105	320	275	PZ	



Aplique Swivel Shade
Aplique oscillante in Ottone con paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	UM	€
2147109	400	PZ	




Lampada Ceiling Prisma
Lampada a soffitto in Ottone con vetro prismatico. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147545	230	210	PZ	



Lampare da Arredamento
Lampara classica in Ottone. Lugnhezza catena 45 cm. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147542	310	260	PZ	
2147543	420	350	PZ	
2147544	450	420	PZ	



6 STRUMENTAZIONE / BUSSOLE BINOCOLI / ANTENNE ELETTRONICA /



















Binocolo Nikon Aculon A211 7x35

Binocolo compatto ma con obiettivo di grande diametro per un ampio campo visivo. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi.
Completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530973	7x	35	118 x 185 x 62	685	PZ	



Binocolo Nikon Aculon A211 7x50

Binocolo con obiettivo di grande diametro per un ampio campo visivo. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530975	7x	50	180 x 197 x 68	905	PZ	



Binocolo Nikon Action EX CF 7x50

Binocolo impermeabile con ottica anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Componenti ottici eco-glass privi di piombo e arsenico. Impermeabile fino a 1 metro sotto acqua per 5 minuti. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530976	7x	50	179 x 196 x 68	1000	PZ	



Binocolo Nikon Marina CF WP 10x50

Binocolo ad ampio campo visivo in dotazione standard per navi militari. Impermeabile con ottica BaK4 anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Completo di custodia, tracolla e cinghia da polso galleggiante che impedisce al binocolo di affondare. Garanzia 10 anni.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530979	10x	50	195 x 207 x 71	1065	PZ	



Binocolo con Bussola Nikon Marina CF WP 7x50

Binocolo ad ampio campo visivo in dotazione standard per navi militari. Impermeabile con ottica BaK4 anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Completo di custodia, tracolla e cinghia da polso galleggiante che impedisce al binocolo di affondare. Completa di precisa bussola con ago globale. Garanzia 10 anni.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530978	7x	50	193 x 202 x 81	1120	PZ	





Binocolo Nikon Sportstar Zoom 8-24x25

Binocolo compatto e versatile con controllo zoom meccanico eccezionalmente fluido, ideale per ingrandire il nome o il numero dell'imbarcazione, il volto delle persone a bordo o in banchina, oppure per seguire eventi sportivi. Impugnatura stabile e confortevole con oculari in gomma estraibili e ruotabili per una perfetta accomodazione dell'occhio. Lenti anti appannamento con riempimento di Azoto con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530926	8x-24x	25	123 x 109 x 42	350	PZ	





Binocolo Nikon Aculon A30 8x25

Binocolo compatto e leggero con rivestimento protettivo in gomma per un'impugnatura stabile e confortevole. Lenti anti appannamento con riempimento di Azoto con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto e componenti ottici in vetro eco-glass privo di piombo o arsenico. 10 anni di garanzia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530916	NERO	8x	25	122 x 115 x 42	270	PZ	



Binocolo Nikon Aculon T02 8x21

Binocolo con design elegante e compatto che sta in una tasca. Leggero e facile da maneggiare. Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto, componenti ottici in vetro eco-glass privo di piombo o arsenico. 10 anni di garanzia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530911	BLUE	8x	21	87 x 104 x 35	195	PZ	





Telemetro Laser Nikon Coolshot 20 GII 6x20

Telemetro laser graduato per misurare qualsiasi distanza, anche di più oggetti contemporaneamente. Impermeabile, compatto, resistente e leggero, è ideale per qualsiasi attività nautica e sportiva. Campo di misurazione: 5<>730 m. Monoculare di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini luminose e proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530983	6x	20	91 x 73 x 37	130	PZ	







Telemetro Laser Nikon Forestry Pro 6x21

Telemetro laser graduato ideale per rilevamenti di base topografici che misura la distanza effettiva, la distanza orizzontale e l'altezza reale. Dotato di strumento di misurazione a tre punti che consente di misurare l'altezza di un oggetto anche quando la cima o la base è coperta. Campo di misurazione: 10<>500 m. Con pannello LCD interno ed esterno e monoculare di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini luminose. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Impermeabile fino a 1 metro sotto acqua per 10 minuti. 2 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530985	6x	21	130 x 69 x 45	210	PZ	





Visore Notturno Konuspy

Visore notturno binoculare digitale con ottica di eccezionale luminosità per un immagine nitida ad alta risoluzione 1920x1080. Massima distanza di osservazione 300 m, funzione di registrazione foto e video su SD-card da 8GB inclusa. Funziona con batteria 18650 ricaricabile USB. Completo di cavo A/V, cavo USB, cinghietta e custodia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Peso g	UM	€
2530815	1x-8x	24	300	PZ	



- BINOCOLI KONUS -

Binocolo Konusvue (7x50)

Binocolo per uso diporto con messa a fuoco centrale. Ottica di eccezionale luminosità per un immagine nitida di alta risoluzione. Struttura robusta antistress con gommatura per una presa più sicura. Completo di custodia in tessuto, tracolla e copri lenti.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	UM	€
2530753	7x50	Centrale	PZ	





Binocolo Sporty (7x50)

Binocolo per uso diporto con messa a fuoco fissa da 20 metri all'infinito. Strumento di immediato e facile utilizzo. Ottica di eccezionale luminosità per un immagine nitida di alta risoluzione. Struttura robusta antistress con gommatura per una presa più sicura. Completo di custodia in tessuto, tracolla e copri lenti.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco fissa	UM	€
2530752	7x50	20m - infinito	PZ	





Squadretta Nautica PPX
Squadretta nautica in Perspex a 45° millimetrata con maniglia.

Cod.	mm	UM	€
2432025	260	PZ	



Squadretta Nautica Plexi
Squadretta nautica in Plexiglass a 45° millimetrata con maniglia.

Cod.	mm	UM	€
2430025	280	PZ	



Parallela Snodata
Parallela snodata millimetrata.

Cod.	mm	UM	€
2435540	400	PZ	



Parallela Snodata con Goniometro
Parallela snodata millimetrata con goniometro.

Cod.	mm	UM	€
2436540	400	PZ	



Parallela a Rullo
Parallela a rullo millimetrata.

Cod.	mm	UM	€
2437545	450	PZ	




Tracciatore di Rotta Rapido
Tracciatore di rotta rapido.

Cod.	UM	€
2438500	PZ	



Tracciatore di Rotta con Goniometro
Tracciatore di rotta con goniometro.

Cod.	UM	€
2438200	PZ	



Compasso a Alu-Mat N
Elegante compasso per il carteggio nautico in lega di Alluminio satinato.

Cod.	mm	UM	€
2439318	180	PZ	



Compasso Classico BS
Elegante compasso per il carteggio nautico in Ottone lucido con punte in Acciaio Inossidabile.

Cod.	mm	UM	€
2439319	200	PZ	



Compasso a Mano Singola BS
Elegante compasso a mano singola per il carteggio nautico in Ottone lucido con punte in Acciaio Inossidabile.

Cod.	mm	UM	€
2439519	200	PZ	



Set Carteggio Patente Nautica S
Corredo completo per patente nautica.
Contenuto:
2 Squadrette 2432025
1 Compasso
1 Gomma e matita

Cod.	UM	€
2430002	CF	




Set Carteggio Patente Nautica M
Corredo completo per patente nautica.
Contenuto:
2 Squadrette 2430025
1 Compasso a mano singola
1 Gomma e matita

Cod.	UM	€
2430001	CF	



Set Carteggio Patente Nautica L
Corredo completo per patente nautica.
Contenuto:
1 Parallela
1 Compasso a mano singola
1 Goniometro
1 Squadretta 2430025
1 Tracciatore di rotta 2438200

Cod.	UM	€
2430000	CF	



Sestante Mark 3
Sestante semplice e leggero in plastica con 4 filtri per l'osservazione del sole.
Graduazione da +120° a -5°.

Cod.	UM	€
2420151	PZ	



Sestante Mark 25 Pro
Sestante professionale molto leggero e preciso in polimero rinforzato. Dotato di campo visivo combinato completo tra l'orizzonte ed il corpo celeste osservato e 7 filtri per l'osservazione del sole. Con illuminazione a LED per la lettura sull'arco e calibrazione semplificata. Graduazione da +120° a -5°. Completo di laccio e valigetta anti urto.

Cod.	UM	€
2420153	PZ	



Barometro / Orologio su Oblo' in Ottone

Barometro oppure orologio su oblò in Ottone Lucido.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807618	Barometro	180	PZ	
5807418	Orologio	180	PZ	
5807621	Barometro	210	PZ	
5807421	Orologio	210	PZ	




Barometro / Orologio su Oblo' in Ottone con Cornice

Barometro oppure orologio su oblò in Ottone lucido su base in Mogano.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807913	Barometro	230	PZ	
5807813	Orologio	230	PZ	
5807916	Barometro	270	PZ	
5807816	Orologio	270	PZ	




Stazione Meteo BOT

Stazione meteo con strumenti ottonati in Zirconio lucidato a specchio. Barometro, orologio e termo/igrometro montati su tavoletta in legno pregiato. La stazione orizzontale è dotata di basetta per appoggio su tavolo. Diametro strumenti 100 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
2417213	Orizzontale	360 x H150	PZ	
2417214	Verticale	130 x H410	PZ	





Strumenti Meteo Classe 120

Strumenti meteo professionali Classe 120 in Ottone massiccio lucidato a fuoco. Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto. Vetro minerale resistente estremamente trasparente. Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2411240	Barometro	120	75	55	PZ	
2411241	Orologio	120	75	55	PZ	
2411242	Termo-Igrometro	120	75	55	PZ	
2411243	Orologio silenzio radio	120	75	55	PZ	






Strumenti Meteo Classe 150

Strumenti meteo professionali Classe 150 in Ottone massiccio lucidato a fuoco. Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto. Vetro minerale resistente estremamente trasparente. Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400310	Barometro	150	100	78,5	PZ	
2400311	Orologio	150	100	78,5	PZ	
2400314	Termo-Igrometro	150	100	78,5	PZ	
2400312	Orologio silenzio radio	150	100	78,5	PZ	






Strumenti Meteo Sea View Gold

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Lucido e quadrante bianco.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400200	Barometro	88	70	25	PZ	
2400201	Orologio	88	70	25	PZ	
2400202	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	
2400210	Barometro	110	85	32	PZ	
2400211	Orologio	110	85	32	PZ	
2400212	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400222	Barometro	120	100	40	PZ	
2400224	Orologio	120	100	40	PZ	
2400225	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato e quadrante bianco.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400203	Barometro	88	70	25	PZ	
2400204	Orologio	88	70	25	PZ	
2400205	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	
2400213	Barometro	110	85	32	PZ	
2400214	Orologio	110	85	32	PZ	
2400215	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400226	Barometro	120	100	40	PZ	
2400228	Orologio	120	100	40	PZ	
2400229	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato e quadrante bianco.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400216	Barometro	110	85	32	PZ	
2400217	Orologio	110	85	32	PZ	
2400218	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400230	Barometro	120	100	40	PZ	
2400232	Orologio	120	100	40	PZ	
2400233	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Blue Carbon 70/88 Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato e quadrante blu.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400250	Barometro	88	70	30	PZ	
2400251	Orologio	88	70	30	PZ	
2400252	Termo-Igrometro	88	70	30	PZ	



Strumenti Meteo e-Racing 100/120 Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato e quadrante nero.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400240	Baro-Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	
2400242	Orologio	120	100	40	PZ	
2400244	Indicatore di marea	120	100	40	PZ	



Skywatch Wind

Anemometro-termometro compatto, semplice ed efficace. Misura la velocità del vento e la temperatura dell'aria, è in grado di fornire la temperatura percepita (wind-chill). Con display LCD ad alto contrasto, corpo galleggiante IP67, completo di laccio, batteria al Litio e custodia.

Cod.	Dimensioni mm	Peso g	UM	€
2422020	41 x 109 x 17	30	PZ	





Skywatch Eole

Eole è un anemometro con un'elica da 54 mm in grado di misurare la forza del vento in modo accurato. L'elica multidirezionale consente una misurazione precisa senza dover essere perfettamente orientato nell'asse del vento. Grazie alla sua retroilluminazione del display consente l'utilizzo anche in condizioni di luce problematiche. Può cadere nell'acqua senza affondare. Unità di misura: km/h, mph, m/s, fps, nodi e bts.

Cod.	Dimensioni mm	Peso g	UM	€
2422022	ø 65 x 155	235	PZ	



Skywatch Meteos

Meteos è un anemometro-termometro con un'elica da 54 mm in grado di misurare la forza del vento in modo accurato indipendentemente dalla sua direzione. Meteos è in grado di fornire la temperatura percepita dalla persona in modo rapido e preciso. Grazie alla sua retroilluminazione del display consente l'utilizzo anche in condizioni di luce problematiche. Può cadere nell'acqua senza affondare. Unità di misura vento: km/h, mph, m/s, fps, nodi e bts.

Cod.	Dimensioni mm	Peso g	UM	€
2422024	ø 65 x 155	235	PZ	



Skywatch Atmos

Anemometro, termometro e igrometro, tre funzioni in un unico strumento. Ideale per misurare con precisione il vento, la temperatura e l'umidità. Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Lo schermo LCD è diviso in tre parti: velocità vento - umidità - temperatura.

Cod.	Dimensioni mm	Peso g	UM	€
2422002	62 x 120 x 32	115	PZ	



Skywatch Smartphone BL Bluetooth

Strumento meteo portatile completo che si connette allo smartphone via Bluetooth. Ideale per attività professionali e sportive di vela, surf, parapendio, trekking, ecc. Costruito in Alluminio Anodizzato IP67 con batteria ricaricabile micro USB. Dimensioni Ø26 x 116 mm. Completo di laccio, custodia e scatola in metallo. Compatibile con iPhone/iPad e Android.

Cod.	Ref	Sensori	UM	€
2422012	BL500	Anemometro - Termometro - Igrometro - Barometro - Indice UV	PZ	





Segnavento Windex

Segnavento Windex per avere informazioni accurate sulla direzione del vento apparente. Movimento su cuscinetti in zaffiro, tacche di riferimento rifrangenti dal basso e regolabili sull'angolo di bolina. Luce LED opzionale notturna per tutti i modelli, punta anti volatili (birdspike) opzionale solo per modello 15".

Cod.	L '' (mm)	Modello	Accessori	UM	€
2420008	6 (150)	6" Dinghy		PZ	
2420010	10 (250)	10'' C		PZ	
2420015	15 (380)	15''		PZ	
2421023	23 (570)	23" XL		PZ	
2420016			Luce LED	PZ	
2420024 New			Birdspike (solo per 15")	PZ	











Segnavento Bora

Segnavento con sospensione su cuscinetto a sfere. Supporto in Acciao Inox e sensore in Plastica. Tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	L mm	UM	€
2420018	360	PZ	






Indicatori Vento Sail Telltales

Indicatori direzione vento per vela. Con 5 dischetti adesivi rossi e 5 verdi.

Cod.	UM	€
2420114	CF	



Indicatori Vento Telltales

Indicatori direzione vento in Nylon retinato antistrappo. Si attaccano senza attrezzi sul sartiame con due rondelle a incastro. Comprende due indicatori rotanti 360° colore rosso e verde.

Cod.	Sartia ø mm	UM	€
2420102	3	CF	
2420103	5	CF	
2420104	6	CF	





Inclinometro Marine 2000

Inclinometro con scala da 45°-0°-45°.


Cod.	mm	UM	€
2420002	90 x 40	PZ	



Inclinometro Marine 2001

Inclinometro con scala da 45°-0°-45°. Scala amplificata: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	UM	€
2420006	100 x 82	PZ	



Bussola da Rilevamento Tascabile Nera

Bussola da rilevamento in Plastica a sospensione liquida con lente d'ingrandimento e traguardo obiettivo.

Cod.	mm	UM	€
2510005	75 x 54 x 25	PZ	



Bussola da Rilevamento Military

Bussola da rilevamento in metallo a sospensione liquida con lente d'ingrandimento e traguardo obiettivo.

Cod.	mm	UM	€
2510008	76 x 54 x 26	PZ	



Bussola da Rilevamento Mizar

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Mizar. • Diametro apparente da 1"7/8 (-50mm) • Lettura frontale (divisione rosa 10°)• Galleggiante - Resistente agli urti• Ghiera girevole - Rosa luminescente• Dimensioni: 80x60x22 mm

Cod.	Colore	UM	€
2511050	NERO	PZ	
2511051	GIALLO	PZ	
2511053	BLUE	PZ	
2511054	ROSSO	PZ	



Bussola da Rilevamento Orion

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Orion. • Diametro apparente da 1"7/8 (-50mm) • Lettura frontale (divisione rosa 10°)• Galleggiante - Resistente agli urti. • Ghiera girevole - Rosa luminescente• Dimensioni: 100x70x27 mm

Cod.	Colore	UM	€
2511040	NERO	PZ	
2511041	GIALLO	PZ	
2511043	BLUE	PZ	
2511044	ROSSO	PZ	



Bussola da Rilevamento Prisma

Bussola da rilevamento Riviera Prisma di estrema precisione e affidabilità. • Sospensione a spillo• Lettura a prisma con divisione rosa 1° • Diametro apparente: 2" - 1/4 (57,5mm) • Dispositivo con trappola d'aria• Completa di illuminazione a batteria• Custodie opzionali in stoffa imbottita oppure in legno di faggio

Cod.	Ref	UM	€
2510010	Bussola	PZ	
2510512	Custodia in stoffa	PZ	
2510510	Custodia in legno	PZ	









Bussola Tattica Riviera Zenith BZT

Bussola a incasso con rosa tattica. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Appositamente concepita con rosa tattica da 3"(-80 mm) con una sola cifra per le andature a vela di un percorso olimpico.

Cod.	Bussola	UM	€
2501920	Nera	PZ	
2501921	Bianca	PZ	








Bussola Pegasus 3-BP1

Bussola Pegasus BP1 a incasso verticale per barche a vela. Sospensione cardanica interna e compensazione incorporata. Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V. Rosa a lettura frontale con gradazione di 5° e diametro apparente da 3"(80 mm).

Cod.	Cornice	Rosa	Accessori	UM	€
2521020	Nera	Nera		PZ	
2521021	Nera	Rossa		PZ	
2521022	Bianca	Bianca		PZ	
2521025			Coperchio protezione	PZ	








Bussola Pegasus 4-BP2

Bussola Pegasus BP2 a incasso verticale per barche a vela. Sospensione cardanica interna e compensazione incorporata. Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V. Rosa a lettura frontale con gradazione di 5° e diametro apparente da 4"(100 mm).

Cod.	Cornice	Rosa	Accessori	UM	€
2521006	Nera	Nera		PZ	
2521009	Nera	Rossa		PZ	
2521008	Bianca	Bianca		PZ	
2521017			Coperchio protezione	PZ	







Bussola Micro Compass Wireless T061

Bussola Raymarine Micro Compass T061 wireless di massima precisione e affidabilità. Con schermo LCD a grandi caratteri, staffa montaggio albero e sistema Velcro attacca/stacca strumento. Senza cavi mantiene il ponte libero e fornisce indicazioni chiare e stabili relative alle murate.


Cod.	UM	€
5670105	PZ	



Bussola Riviera Comet BC1

Bussola a chiesuola Comet BC1 con calotta antiriflesso per piccole imbarcazioni.
- Diametro apparente da 2"- 48 mm
- Lettura frontale (divisione rosa 5°)
- Per imbarcazioni normali e alta velocità
- Garanzia 3 anni

Cod.	Bussola	UM	€
2500011	BC1 - Nera	PZ	
2500013	BC1 - Bianca	PZ	








Bussola Riviera Comet BC2

Bussola a staffa Comet BC2 con calotta antiriflesso per piccole imbarcazioni
- Diametro apparente da 2"- 48 mm • Lettura frontale (divisione rosa 5°)
- Per imbarcazioni normali e alta velocità
- Garanzia 3 anni

Cod.	Bussola	UM	€
2500012	BC2 - Nera	PZ	
2500014	BC2 - Bianca	PZ	








Bussola Riviera Stella BS1

Bussola Stella BS1 a chiesuola con calotta antiriflesso, per piccole imbarcazioni. • Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta • Diametro apparente da 2" 1/2 - 65 mm
• Lettura frontale (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità
• Garanzia 3 anni

Cod.	Bussola	UM	€
2500001	BS1 - Nera	PZ	
2500003	BS1 - Bianca	PZ	
2500004	BS1 - Grigia	PZ	





Bussola Riviera Stella BS2

Bussola su staffa Stella BS2 con calotta antiriflesso, per piccole imbarcazioni. • Facilmente levabile grazie all'installazione a staffa • Diametro apparente da 2" 1/2 - 65 mm
• Lettura frontale (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità
• Garanzia 3 anni

Cod.	Bussola	UM	€
2500000	BS2 - Nera	PZ	
2500002	BS2 - Bianca	PZ	
2500005	BS2 - Grigia	PZ	






Bussola Riviera Aries

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso, per piccole imbarcazioni. • Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta • Gradazione luminescente per lettura notturna • Diametro apparente da 2" 1/2 - 65 mm • Lettura frontale (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni

Cod.	Bussola	UM	€
2500007	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500008	Aries - Bianca	PZ	
2500009	Aries - Nera	PZ	






Bussola Riviera Aries Light

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso. Illuminazione LED 12V. • Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 2" 1/2 - 65 mm• Lettura frontale (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni

Cod.	Bussola	UM	€
2500017	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500018	Aries - Bianca	PZ	
2500019	Aries - Nera	PZ	





Bussola Riviera Artica BA1 Frontale

Bussola Artica BA1 a incasso con schermo antiriflesso. • Compensazione incorporata • Sospensione semicardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 2" 3/4 - 70 mm • Lettura frontale (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501002	Artica BA1 - Nera		PZ	
2501003	Artica BA1 - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Artica BA1

Bussola a incasso Artica BA1 a incasso con schermo antiriflesso. • Compensazione incorporata • Sospensione semicardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 2" 3/4 - 70 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501007	Standard - Nera		PZ	
2501008	Standard - Bianca		PZ	
2501017	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Artica BA2

Bussola su staffa Artica BA2 a incasso con schermo antiriflesso. • Compensazione incorporata • Sospensione semicardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 2" 3/4 - 70 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501005	Standard - Nera		PZ	
2501009	Standard - Bianca		PZ	
2501015	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Artica BA3

Bussola a chiesuola Artica BA3 con schermo antiriflesso. • Compensazione incorporata • Sospensione semicardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 2" 3/4 - 70 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501006	Standard - Nera		PZ	
2501010	Standard - Bianca		PZ	
2501016	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Zenith BZ1

Riviera

Bussola a incasso Zenith BZ1 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 3" - 80 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501907	Normale - Nera		PZ	
2502104	Normale - Bianca		PZ	
2502012	Normale - Grigia		PZ	
2502007	Alta velocità - Nera		PZ	
2502114	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2502017	Alta velocità - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	








Bussola Riviera Zenith BZ1 - Calotta

Riviera

Bussola a incasso Zenith BZ1C con schermo antiriflesso e calotta di protezione. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 3" - 80 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2502108	Normale - Nera		PZ	
2502107	Normale - Bianca		PZ	
2502118	Alta velocità - Nera		PZ	
2502117	Alta velocità - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	










Bussola Riviera Zenith BZ2

Riviera

Bussola su staffa Zenith BZ2 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 3" - 80 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501905	Standard - Nera		PZ	
2502105	Standard - Bianca		PZ	
2502005	Alta velocita' - Nera		PZ	
2502115	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	








Bussola Riviera Zenith BZ3

Riviera

Bussola a chiesuola Zenith BZ3 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 3" - 80 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501906	Normale - Nera		PZ	
2502106	Normale - Bianca		PZ	
2502006	Alta velocità - Nera		PZ	
2502116	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	








Bussola Riviera Astra BAS1

Riviera

Bussola ad incasso a soffitto Astra BAS1 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura frontale (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	UM	€
2504400	Normale - Nera	5	PZ	






Bussola Riviera Urania BU1

Bussola a incasso Urania BU1 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Bussola codice 2504214 con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504200	Normale - Nera	5		PZ	
2504210	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2504212	Normale - Nera	2		PZ	
2504214	Normale - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU2

Bussola a chiesuola Urania BU2 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Bussola codice 2503914 con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni* Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2503900	Normale - Nera	5		PZ	
2503910	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2503912	Normale - Nera	2		PZ	
2503914	Normale - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU3

Bussola a incasso Urania BU3 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)• Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Bussola codice 2504014 con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504000	Normale - Nera	5		PZ	
2504010	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2504012	Normale - Nera	2		PZ	
2504014	Normale - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU4

Bussola a chiesuola Urania BU4 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504500	Normale - Nera	5		PZ	
2504510	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU5

Bussola a chiesuola Urania BU5 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504605	Normale - Nera	5		PZ	
2504606	Normale - Bianca	5		PZ	
2504611	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU7 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox Urania BU7 Inox con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta) • Diametro apparente da 4" - 100 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504700	Normale	5		PZ	
2504710	Alta velocità	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW1

Bussola a incasso White Star BW1 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 5" - 130 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505007	Normale - Nera	5		PZ	
2505017	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW2

Bussola a chiesuola White Star BW2 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 5" - 130 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • La bussola 2505026 viene fornita con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505004	Normale - Nera	5		PZ	
2505014	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2505024	Normale - Nera	2		PZ	
2505026	Normale - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW3

Bussola a incasso White Star BW3 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 5" - 130 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • La bussola 2505030 viene fornita con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505009	Standard - Nera	5		PZ	
2505019	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2505029	Standard - Nera	2		PZ	
2505030	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW4

Bussola a chiesuola White Star BW4 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 5" - 130 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505003	Normale - Nera	5		PZ	
2505002	Normale- Bianca	5		PZ	
2505013	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW6 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox White Star BW6 con schermo antiriflesso e coperchio di protezione. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 5" - 130 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505010	Normale	2		PZ	
2505020	Alta velocità	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W3

Bussola a incasso White Star B6W3 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 6" - 150 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Bussola codice 2505074 con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505061	Normale - Nera	5		PZ	
2505071	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2505072	Normale - Nera	2		PZ	
2505074	Normale - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W4

Bussola a chiesuola White Star B6W4 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna• Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 6" - 150 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Bussola codice 2505054 con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505041	Normale - Nera	5		PZ	
2505051	Alta velocità - Nera	5		PZ	
2505052	Normale - Nera	2		PZ	
2505054	Normale - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W5

Bussola a chiesuola White Star B6W5 con schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)• Diametro apparente da 6" - 150 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Bussola codice 2505034 con collaudo R.I.Na. • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505031	Normale - Bianca	5		PZ	
2505032	Normale - Bianca	2		PZ	
2505034	Normale - Bianca - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W6 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox White Star B6W5 con schermo antiriflesso e coperchio di protezione. Versione normale e alta velocità per barche veloci. • Compensazione incorporata • Sospensione cardanica interna • Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta) • Diametro apparente da 6" - 150 mm • Lettura posteriore (divisione rosa 5° - 2°) • Per imbarcazioni normali e alta velocità • Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t • Garanzia 3 anni * Certificazione MED (se necessaria) da richiedere prima dell'acquisto

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505021	Normale	5		PZ	
2505022	Normale	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	





Strumentazione Ecms All Black

Strumentazione Ecms All Black 9-32V completa di cavetti con connettore Molex, cornice in Acciaio Inox 316 con finitura nera e frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante retroilluminato con luce LED personalizzabile in vari colori.
Gli indicatori di livello si possono impostare su qualsiasi valore di impedenza tramite il tasto posteriore di configurazione. Sono pre-impostati sul valore standard 0-190 Ohm.
Gli indicatori pressione olio da 5 e 10 bar sono compatibili con sensori standard (10-180 Ohm), mentre il 30 bar è compatibile solo con sensori elettronici (0,5-4,5V).
Gli amperometri sono completi di sensore (shunt) per misurare la corrente.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361006	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361016	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361026	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ	
2361045	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361051	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361054	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361036	Indicatore di temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361060	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361074	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361079	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361096	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361071	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	
2361087	Indicatore trim 0-190 Ohm	Up-Dn	52	PZ	
2361088	Indicatore trim 167-10 Ohm	Up-Dn	52	PZ	






Contagiri/Contaore Ecms All Black

Contagiri/Contaore Ecms All Black 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361412	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361426	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms All Black

Contanodi digitale GPS Ecms All Black 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361436	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Ecms Black Chrome

Strumentazione Ecms Black Chrome 9-32V completa di cavetti con connettore Molex, cornice in Acciaio Inox 316 con finitura cromata e frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante retroilluminato con luce LED personalizzabile in vari colori.
Gli indicatori di livello si possono impostare su qualsiasi valore di impedenza tramite il tasto posteriore di configurazione. Sono pre-impostati sul valore standard 0-190 Ohm.
Gli indicatori pressione olio da 5 e 10 bar sono compatibili con sensori standard (10-180 Ohm), mentre il 30 bar è compatibile solo con sensori elettronici (0,5-4,5V).
Gli amperometri sono completi di sensore (shunt) per misurare la corrente.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361004	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361014	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361024	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ	
2361044	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361049	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361053	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361034	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361059	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361073	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361078	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361093	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361069	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	
2361084	Indicatore trim 0-190 Ohm	Up-Dn	52	PZ	
2361085	Indicatore trim 167-10 Ohm	Up-Dn	52	PZ	





Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome

Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361409	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361423	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms Black Chrome

Contanodi digitale GPS Ecms Black Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361433	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Ecms White Chrome

Strumentazione Ecms White Chrome 9-32V completa di cavetti con connettore Molex, cornice in Acciaio Inox 316 con finitura cromata e frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante retroilluminato con luce LED personalizzabile in vari colori.
Gli indicatori di livello si possono impostare su qualsiasi valore di impedenza tramite il tasto posteriore di configurazione. Sono pre-impostati sul valore standard 0-190 Ohm.
Gli indicatori pressione olio da 5 e 10 bar sono compatibili con sensori standard (10-180 Ohm), mentre il 30 bar è compatibile solo con sensori elettronici (0,5-4,5V).
Gli amperometri sono completi di sensore (shunt) per misurare la corrente.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361001	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361011	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361021	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ	
2361041	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361046	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361052	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361031	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361056	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361072	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361075	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361090	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361066	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	
2361081	Indicatore trim 0-190 Ohm	Up-Dn	52	PZ	
2361082	Indicatore trim 167-10 Ohm	Up-Dn	52	PZ	






Contagiri/Contaore Ecms White Chrome

Contagiri/Contaore Ecms White Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361406	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361420	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms White Chrome

Contanodi digitale GPS Ecms White Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361430	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Uflex Ultra Black

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.

Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM	€
2360521	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ	
2360522	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ	
2360526	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ	
2360529	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ	
2360741	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ	
2360532	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ	
2360530	52	Contaore	0-99999H	PZ	
2360518	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360520	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360570	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360571	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360699	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ	
2360512	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ	
2360513	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ	
2360580	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ	
2360908	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ	
2360909	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ	
2360911	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ	
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ	
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ	



Strumentazione Uflex Ultra White

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.

Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM	€
2360545	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ	
2360546	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ	
2360550	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ	
2360553	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ	
2360742	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ	
2360540	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ	
2360554	52	Contaore	0-99999H	PZ	
2360542	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360544	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360575	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360576	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360700	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ	
2360536	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ	
2360537	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ	
2360582	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ	
2360918	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ	
2360919	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ	
2360921	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ	
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ	
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ	



Strumentazione VDO Black View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.

Cod.	Ref	Scala	ø Incasso mm	UM	€
2300220	Pressione olio	5 bar	52	PZ	
2300221	Pressione olio	10 bar	52	PZ	
2300222	Pressione olio	30 bar	52	PZ	
2300225	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ	
2300229	Voltmetro	8-16V	52	PZ	
2300230	Voltmetro	18-32V	52	PZ	
2300227	Amperometro	-60+60A	52	PZ	
2300232	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300233	Livello carburante (90-4 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300234	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300236	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300237	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300239	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300242	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ	
2300245	Contaore		52	PZ	
2300205	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ	
2300206	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2300207	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ	
2300208	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Strumentazione VDO White View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.


Cod.	Ref	Scala	ø Incasso mm	UM	€
2300270	Pressione olio	5 bar	52	PZ	
2300271	Pressione olio	10 bar	52	PZ	
2300272	Pressione olio	30 bar	52	PZ	
2300275	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ	
2300279	Voltmetro	8-16V	52	PZ	
2300280	Voltmetro	18-32V	52	PZ	
2300277	Amperometro	-60+60A	52	PZ	
2300282	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300283	Livello carburante (90-4 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300285	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300286	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300287	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300289	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300292	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ	
2300296	Contaore		52	PZ	
2300255	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ	
2300256	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2300257	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ	
2300258	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Ricambi e Accessori per VDO View-Line

Ricambi e accessori per strumentazione VDO View-Line.

Cod.	Ref	UM	€
2300300	Cornice NERA per strumenti ø 52 mm	PZ	
2300301	Cornice BIANCA per strumenti ø 52 mm	PZ	
2300302	Cornice CROMATA per strumenti ø 52 mm	PZ	
2300304	Cornice NERA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300305	Cornice BIANCA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300306	Cornice CROMATA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300303	Resistenza per impianti 24V	PZ	
2300307	Shunt per amperometri 60A	PZ	
2300309	Connettore 8 PIN 8 fili per strumenti View Line	PZ	
2300310	Connettore 14 PIN 5 fili per contagiri LCD View Line	PZ	



Display Veratron VMH35

Display digitale multifunzione TFT ibrido a colori con vetro minerale a look nero e base in Acciaio Inox. Dotato di connettività NMEA2000 e speedometro con antenna GPS integrata. Due ingressi analogici e uno in frequenza per tachimetro non NMEA, può essere configurato per essere compatibile con qualsiasi sensore. Fornito di serie su motori Honda/Selva, compatibile con qualsiasi altro motore analogico ed elettronico a 12V.

Cod.	ø Incasso mm	UM	€
2360300	85	PZ	






Sensori Trasmettitori di Temperatura VDO

Sensori trasmettitori di temperatura VDO compatibili per circuiti 12/24V.

Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM	€
2300121	40-120	1/4" x 18 NPTF	29 x 10,9	325-805-003-001C	2 Poli	PZ	
2300110	40-120	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-803-001-030D	1 Polo	PZ	
2300504	40-120	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme 95°	PZ	
2300106	40-120	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ	
2300501	40-120	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme 96°	PZ	
2300108	40-120	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001N	2 Poli	PZ	
2300140	40-120	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ	



Sensori Trasmettitori di Pressione Olio VDO

Sensori trasmettitori di pressione olio VDO compatibili per circuiti 12/24V. Impedenza standard VDO 10-184 Ohm tranne 2301135 con 5-90 Ohm. Diametro: 46 mm. Altezza totale senza filetto e senza poli: 40 mm.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301104	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301149	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-086C	1 Polo+Allarme 0,5 bar (dadi M4)	PZ	
2301102	5	M10 x 1	360-081-030-004C	1 Polo+Allarme 0,7 bar	PZ	
2301152	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme 0,8 bar	PZ	
2301132	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli	PZ	
2301110	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ	
2301109	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301111	10	M10 x 1	360-081-032-003C	2 Poli	PZ	
2301122	10	M12 x 1,5	360-081-030-022C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301108	25	1/8" x 27 NPTF	360-081-038-003C	2 Poli (dadi M4)	PZ	
2301135	25	1/8" x 27 NPTF	362-081-002-001K	2 Poli 5-90 (dadi M4)	PZ	
2301101	25	M14 x 1,5	360-081-038-001C	2 Poli (dadi M4)	PZ	



Sensori Temperatura Acqua ECMS

Sensori di temperatura acqua Ecms con impedenza standard VDO 287-23 Ohm. Compatibili per circuiti 12/24V.

Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301274	40-120°	1/8" x 27 NPTF	22 x 8,5	323-801-005-001D	1 Polo	PZ	
2301278	40-120°	1/4" x 18 NPTF	29 x 9	323-801-001-009N	1 Polo	PZ	
2301283	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Polo	PZ	
2301280	40-120°	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme 95°	PZ	
2301277	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	323-805-001-004N	2 Poli (segnale+massa)	PZ	
2301279	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	325-805-003-001C	2 Poli (doppia stazione)	PZ	
2301285	40-120°	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ	
2301281	40-120°	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme 96°	PZ	
2301284	40-120°	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001K	2 Poli (segnale+massa)	PZ	
2301282	40-120°	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ	



Sensori Pressione Olio ECMS

Sensori pressione olio Ecms con impedenza standard VDO 10-184 Ohm. Compatibili per circuiti 12/24V.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301299	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301295	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-049C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301289	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-001C	2 Poli (segnale+massa)	PZ	
2301288	5	M10 x 1	360-081-029-001C	1 Polo	PZ	
2301294	5	M10 x 1	360-081-030-002C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301287	5	M10 x 1	360-081-032-002C	2 Poli (segnale+massa)	PZ	
2301297	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Polo	PZ	
2301293	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme 0,8 bar	PZ	
2301286	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli (segnale+massa)	PZ	
2301298	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ	
2301292	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301290	30	1/8" x 27 NPTF	365-100-030-121K	Elettronico (0,5-4,5V)	PZ	



Trasmettitori Tubolari di Livello Carburante VDO

Trasmettitori di livello carburante tubolari VDO in Acciaio Inox con flangia a 5 fori con diametro interasse fori 54 mm. Completi con controflangia, viti e connettore Superseal. Alimentazione 12/24V. Compatibile con qualsiasi strumento con impedenza da 60/90 - 2/5 Ohm.


Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301301	160	224-011-000-160X	PZ	
2301303	200	224-011-000-200X	PZ	
2301304	250	224-011-000-250X	PZ	
2301306	300	224-011-000-300X	PZ	
2301308	350	224-011-000-350X	PZ	
2301310	400	224-011-000-400X	PZ	
2301315	450	224-011-000-450X	PZ	
2301324	500	224-011-000-500X	PZ	
2301325	550	224-011-000-550X	PZ	
2301328	600	224-011-000-600X	PZ	
2301329	650	224-011-000-650X	PZ	
2301331	700	224-011-000-700X	PZ	
2301332	750	224-011-000-750X	PZ	
2301333	800	224-011-000-800X	PZ	



Trasmettitori Tubolari di Livello Universali VDO

Trasmettitori di livello tubolari VDO in Acciaio Inox per monitorare il livello di qualsiasi tipo di liquido, dal carburante all'acqua. Flangia a 5 fori, con diametro interasse fori 54 mm. Alimentazione 12/24V. Compatibile con strumenti con impedenza da 0-180 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301407	200	ES-224-011-0200	PZ	
2301411	250	ES-224-011-0250	PZ	
2301413	300	ES-224-011-0300	PZ	
2301416	350	ES-224-011-0350	PZ	
2301417	400	ES-224-011-0400	PZ	
2301418	450	ES-224-011-0450	PZ	
2301419	500	ES-224-011-0500	PZ	
2301420	550	ES-224-011-0550	PZ	
2301421	600	ES-224-011-0600	PZ	
2301423	700	ES-224-011-0700	PZ	
2301425	800	ES-224-011-0800	PZ	
2301427	900	ES-224-011-0900	PZ	
2301428	1000	ES-224-011-1000	PZ	



Trasmettitori Livello Acqua/Carburante ECMS

Trasmettitori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316. Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V. Impedenza media 0-190 Ohm.

Cod.	L mm	UM	€
2362430	150	PZ	
2362431	200	PZ	
2362432	250	PZ	
2362433	300	PZ	
2362434	350	PZ	
2362435	400	PZ	
2362436	450	PZ	
2362437	500	PZ	
2362438	600	PZ	
2362439	700	PZ	
2362440	800	PZ	
2362441	900	PZ	
2362442	1000	PZ	



Trasmettitori Livello Acqua/Carburante SIC

Trasmettitori verticali di livello acqua e carburante con flangia a 5 fori tipo VDO. Struttura in Acciaio Inox AISI 316. Impedenza 10-180 Ohm (vuoto-pieno). Per strumenti VDO - YAZAKI - FARIA EUROPA.

Cod.	L mm	UM	€
2360756	170	PZ	
2360758	200	PZ	
2360757	250	PZ	
2360759	300	PZ	
2360761	400	PZ	
2360762	450	PZ	
2360763	500	PZ	
2360764	550	PZ	
2360765	600	PZ	
2360766	650	PZ	
2360806	700	PZ	
2360807	750	PZ	
2360808	800	PZ	



Trasmettitore di Livello Acqua VDO

Trasmettitore capacitivo di livello acqua. Il modello per acque nere è completo di contatto di allarme. Per strumenti di livello acqua 4-20 mA.

Cod.	Acque	mm	Ref VDO	UM	€
2322236	Chiare	80<>600	N02-240-402	PZ	
2322238	Chiare	600<>1200	N02-240-404	PZ	
2322240	Nere	200<>600	N02-240-902	PZ	



Trasmettitore Livello Carburante a Leva VDO 240/33

Trasmettitore livello carburante a leva 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.


Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301340	240-33,6	A2C1364580001	PZ	



Trasmettitore Livello Carburante a Leva VDO 3/180

Trasmettitore livello carburante a leva 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.


Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301302	3-180	226-801-015-001G	PZ	
2301342	2-90	N02-240-106	PZ	



Trasmettitore Livello Carburante a Leva Uflex

Trasmettitore livello carburante a leva Uflex per serbatoi 200-600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	UM	€
2360608	10-180	PZ	



Trasmettitore Angolo di Barra VDO

Trasmettitore di angolo di barra 12V/24V.

Cod.	Stazione	Ref VDO	UM	€
2302901	Singola	440-102-001-001D	PZ	
2302902	Doppia	440-102-002-001	PZ	



Trasmettitore Angolo Di Barra ECMS

Trasmettitore angolo di barra Ecms per stazione singola 0-190 Ohm.

Cod.	UM	€
2301273	PZ	



Sensore Velocità Pitot

Sensore di velocità Pitot completo di supporto di fissaggio.


Cod.	Ref	UM	€
2360515	Sensore Pitot	PZ	
2360516	Sensore Pitot con 6 m di tubo	PZ	



Adattatore Filettatura Sensore

Adattatore per convertire la filettatura di sensori temperatura acqua e pressione olio.

Cod.	Filettatura	UM	€
2360618	1/8 NPTF > M10x1	PZ	
2360619	1/8 NPTF > M12x1	PZ	
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	PZ	
2360617	1/8 NPTF > 1/4-3/8	PZ	



Allarme Acustico I

Allarmi acustici universali per strumentazione. Solo per uso interno.


Cod.	V	UM	€
2323062	12	PZ	
2323064	24	PZ	



Allarme Acustico BK92

Allarme acustico universale per strumentazione e retromarcia veicoli. Voltaggio universale 12<>100V, assorbimento 0.03A, 92dB, protezione IP44.


Cod.	UM	€
2323066	PZ	



Spie LED OC 6MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	



Spie LED OC 8MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	



Spie LED OC 12MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	



Spie LED Inox 19MM 12V

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



i40 Speed Pack

Strumento Raymarine i40 Speed Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità corrente, massima e media, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua. Completo di trasduttore velocità/temperatura P371 passante in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653041	128 x H72	PZ	





i40 Depth Pack

Strumento Raymarine i40 Depth Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la profondità con varie impostazioni di allarme per l'imbarcazione e per l'ancora. Completo di trasduttore P7 passante in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653042	128 x H72	PZ	





i40 Bidata Pack

Strumento Raymarine i40 Bidata Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità, profondità, contamiglia e temperatura dell'acqua, con la possibilità di visualizzare più dati contemporaneamente. Completo di trasduttore P371 velocità/temperatura e P7 profondità passanti in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653043	128 x H72	PZ	





i40 Wind Pack

Strumento Raymarine i40 Wind Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la direzione del vento apparente e vero, invia dati all'autopilota per virare in relazione all'angolo del vento apparente selezionato. Completo di trasduttore Wind Rotavecta. Montaggio a superficie e su staffa.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653045	128 x H72	PZ	





i50 Speed Pack

Strumento Raymarine i50 Speed Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità relativa e vera (con GPS), contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua. Completo di trasduttore ST900/P120 velocità/temperatura estraibile passante in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665051	110 x H115	PZ	





i50 Depth Pack

Strumento Raymarine i50 Depth Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la profondità, la sua tendenza, profondità minima e massima con impostazione di allarmi per l'imbarcazione e per l'ancora. Completo di trasduttore P19 passante in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665052	110 x H115	PZ	





i50 Tridata Pack

Strumento Raymarine i50 Tridata Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza dati combinati su tre righe come velocità, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua e SOG. Completo di trasduttore ST900/P120 velocità/temperatura estraibile e P19 passanti in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665053	110 x H115	PZ	





i60 Wind Pack

Strumento Raymarine i60 Wind Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza dati analogici e digitali, calcola la velocità e l'angolo del vento apparente e vero, interpretando i dati della velocità dell'acqua da SeaTalk. Completo di trasduttore Wind con 30 metri di cavo. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665055	110 x H115	PZ	

Raymarine





i60 Bolinometro

Strumento Raymarine i60 Bolinometro compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza l'angolo del vento con scala ingrandita 20°<>60°, ideale per competizioni dove ogni grado può fare la differenza. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665056	110 x H115	PZ	

Raymarine



Display Multifunzione i70s

Display multifunzione Raymarine i70s con schermo LCD 4,1" ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in qualsiasi condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo per un preciso utilizzo. Visualizzazioni personalizzabili di moltissimi dati sia analogici che grafici in base alle necessità e caratteristiche dell'imbarcazione. Dotato di connettività SeaTalk e NMEA2000 per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo, funziona anche da ripetitore AIS. Completo di coperchio schermo e kit montaggio.
La versione System Pack contiene anche i trasduttori per avere un sistema completo con un unico display. Comprende display, pod convertitore multiplo fino a 5 trasduttori, trasduttore passante profondità P319, trasduttore passante velocità/temperatura ST900/P120 e trasduttore Wind.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5667001	Display i70s	110 x H115	PZ	
5667004 New	Display i70s+System Pack	110 x H115	PZ	

Raymarine





Unità di Controllo p70s Vela

Unità di controllo autopilota Raymarine p70s con display LCD 3,5" 320x240 pixel ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in ogni condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo dedicati per la vela per un preciso utilizzo. Dotata di procedura guidata per configurare l'autopilota in pochi minuti. Connettività SeaTalk per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667002	110 x 115	PZ	

Raymarine



Unità di Controllo p70Rs Motore

Unità di controllo autopilota Raymarine p70Rs con display LCD 3,5" 320x240 pixel ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in ogni condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo e manopola dedicati alle imbarcazioni a motore per un preciso utilizzo. Dotata di procedura guidata per configurare l'autopilota in pochi minuti. Connettività SeaTalk per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667003	110 x 115	PZ	

Raymarine



Convertitore Seatalk

Kit convertitore per adattare il protocollo Seatalk1 a Seatalk NG. Permette ai vecchi strumenti Seatalk1 di comunicare con i nuovi dispositivi Seatalk NG.

Cod.	UM	€
5660002	PZ	

New

Raymarine



Display Garmin GNX

Display LCD retroilluminato con tecnologia glass-bonded antiriflesso. Luminosità eccezionale a basso consumo energetico. Tasti touchscreen, può visualizzare più di 50 diversi campi dati. Compatibile NMEA2000, si integra con tutti i sistemi di bordo. Montaggio a incasso oppure a filo con le staffe opzionali. Completo di cavo più kit connettori NMEA2000 e di coperchio schermo. La tastiera GNX opzionale permette il controllo da remoto del display.

Cod.	Ref	Display	Dim mm	Accessori	UM	€
5627122	GNX 120	7"	181 x 115 x 17		PZ	
5627123	GNX 130	10"	249 x 153 x 19		PZ	
5627130				Tastiera GNX	PZ	
5627132				Staffa per albero 2 display	PZ	
5627133				Staffa per albero 3 display	PZ	
5627134				Staffa per albero 4 display	PZ	



Garmin gWind V1

Garmin gWind V1 include il display GMI20, il modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.
GMI20: display LED retroilluminato glass-bonded a colori da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 100 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.
gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.
DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627111	gWind V1		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Garmin gWind V2

Garmin gWind V2 include il display GMI20, display GNX20, modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.
GMI20: display LED retroilluminato glass-bonded a colori da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 100 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GNX20: display LCD retroilluminato glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 50 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.
gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.
DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627112	gWind V2		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Garmin gWind V3

Garmin gWind V3 include il display GNX20, display GNXWind, modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.
GNX20: display LCD retroilluminato glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 50 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GNXWind: display LCD glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo dati importanti per la vela. Compatibile NMEA2000.
GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.
gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.
DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627113	gWind V3		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Autopilota Garmin Compact Reactor 40 Hydraulic

Autopilota Garmin Reactor 40 Compact compatibile con tutti i tipi di timonerie idrauliche, ideale per piccole e medie imbarcazioni. Dotato di tecnolgia AHRS a 9 assi per garantire un dato di bussola accurato, minor movimento del timone, minor consumo energetico e stabilità di rotta in qualsiasi condizione meteo.
GHC50: Display wireless che permette di controllare l'autopilota da una postazione qualsiasi.
Shadow Drive: permette il controllo manuale del timone o di modificare la rotta per evitare ostacoli senza dover disattivare l'autopilota dal display, che viene poi riattivato semplicemente premendo un tasto.
Comprende la centralina ECU electronic control unit, reactor 40 CCU, pompa da 1Lt per cilindri fino a 262cc, avvisatore acustico, cavi di collegamento e kit installazione NMEA2000.

Cod.	Ref	UM	€
5626010	AP Compact Reactor 40	PZ	
5626011	AP Compact Reactor 40 con GHC50	PZ	
5626012	AP Compact Reactor 40 con GHC50 e Shadow Drive	PZ	



Autopilota Garmin Reactor 40 Hydraulic

Autopilota Garmin Reactor 40 compatibile con tutti i tipi di timonerie idrauliche. Grazie alla tecnologia di derivazione aerospaziale con bussola a 3 assi, garantisce un'eccellente mantenimento della rotta in qualsiasi condizione meteo. Non richiede l'uso del sensore angolo di barra. La tecnologia Shadow Drive permette di controllare il timone manualmente in qualsiasi momento per evitare ostacoli o modificare la rotta senza dover prima disattivare l'autopilota dal display. Non appena ripresa la rotta, è sufficiente riattivare l'autopilota premendo un tasto. Completo di preimpostazione percorsi pesca, Man Over Board e Auto Guidance, dove la rotta viene calcolata automaticamente con il chartplotter Garmin.
Comprende il display GHC 50, centralina ECU electronic control unit, reactor 40 CCU, shadow drive, avvisatore acustico, cavi di collegamento e kit installazione NMEA2000.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626000	AP Reactor 40		PZ	
5626100		Pompa reversibile 1.2Lt 12V	PZ	
5626101		Pompa reversibile (no Verado) 2.0Lt 12V	PZ	



Autopilota Garmin Reactor 40 Mechanic/Hydraulic/Solenoid

Autopilota automatico Garmin Reactor 40 progettato con tecnologia di derivazione aerospaziale, ideale per imbarcazioni a vela e a motore con timoneria meccanica, idraulica, oppure a solenoidi. Il sensore girobussola integrato garantisce il perfetto controllo dell'imbarcazione e precisione nei cambi di rotta. Su barche a vela è possibile collegare l'autopilota con il sensore del vento per semplificare le operazioni di bordo. In questo modo si possono impostare automaticamente le virate seguendo la rotta e l'angolo del vento.
Comprende il display GHC 50, centralina ECU electronic control unit, reactor 40 CCU, shadow drive, avvisatore acustico, cavi di collegamento e kit installazione NMEA2000.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626001	AP Reactor 40		PZ	
5626102		Trasduttore angolo barra GRF10 con cavo 2m	PZ	
5626103		Cavo prolunga 5m per GRF10	PZ	
5626104		Cavo per trasduttori angolo barra di terze parti	PZ	
5626105		Cavo alimentazione attuatori	PZ	
5626106		Attuatore meccanico con angolo barra 12V fino a 13t	PZ	
5626108		Attuatore idraulico con angolo barra 12/24V fino a 22t	PZ	
5626109		Attuatore idraulico con angolo barra 12/24V fino a 36t	PZ	



Autopilota ST1000+

Autopilota removibile Raymarine ST1000 per timoneria a barra. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.
Dislocamento massimo raccomandato: 3000 kg (6600 lbs).
Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660010	AP ST1000+		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	



Autopilota ST2000+

Autopilota removibile Raymarine ST2000 per timoneria a barra. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.
Dislocamento massimo raccomandato: 4500 kg (10000 lbs).
Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660020	AP ST2000+		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Tiller Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 6000 Kg per timonerie a barra composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70s e attuatore a barra (tiller). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation e va interfacciato con l'autopilota tramite il convertitore Seatalk1>NG.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660051	EV-100 Tiller		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	
5660002		Convertitore Seatalk1>NG	PZ	





Autopilota Raymarine EV-200 Linear Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-200 Pack per barche a vela con dislocamento massimo fino a 11000 Kg per timonerie meccaniche composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo p70s e attuatore lineare tipo 1. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation e va interfacciato con l'autopilota tramite il convertitore Seatalk1>NG.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660052	EV-200 Linear		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	
5660002		Convertitore Seatalk1>NG	PZ	





Autopilota Raymarine EV-100 Wheel Package

Autopilota Raymarine Evolution a ruota EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 7500 Kg composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70s e attuatore a ruota (wheel). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation e va interfacciato con l'autopilota tramite il convertitore Seatalk1>NG.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660055	EV-100 Wheel		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	
5660002		Convertitore Seatalk1>NG	PZ	





Autopilota Raymarine EV-100 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-100 Pack per piccoli motoscafi composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 0,5 che supporta 50-110cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation e va interfacciato con l'autopilota tramite il convertitore Seatalk1>NG.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660045	EV-100 Hydraulic		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	
5660002		Convertitore Seatalk1>NG	PZ	





Autopilota Raymarine EV-150 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-150 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-150, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 1 che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation e va interfacciato con l'autopilota tramite il convertitore Seatalk1>NG.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660048	EV-150 Hydraulic		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	
5660002		Convertitore Seatalk1>NG	PZ	





Autopilota Raymarine EV-200 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-200 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 1 che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio. Il telecomando opzionale wireless S100 è compreso di ricevitore basestation e va interfacciato con l'autopilota tramite il convertitore Seatalk1>NG.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660046	EV-200 Hydraulic		PZ	
5660001		Telecomando S100	PZ	
5660002		Convertitore Seatalk1>NG	PZ	





Ecoscandaglio Garmin Striker Cast

Ecoscandaglio portatile da lancio Garmin Striker Cast, si usa come boa galleggiante con ecoscandaglio integrato. Tramite wireless si collega su smartphone o tablet trasformandoli in veri display concepiti per la pesca. Frequenza 260/455 kHz, profondità massima 45 m, raggio di azione fino a 60 m. La versione con GPS integrato ha inoltre la funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di batteria interna ricaricabile dalla durata di 10 ore, borsa per il trasporto e cavo USB. Dimensioni 76 x 76 x 58 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5600720	Striker Cast	PZ	
5600722	Striker Cast GPS	PZ	





Kit Portatile Garmin

Kit custodia morbida con supporto rigido portatile per tutti gli ecoscandagli Garmin Striker. Ideale per le piccole imbarcazioni, kayak, canoe, o per la pesca dalle banchine. Comprende una batteria AGM ricaricabile con un caricabatterie smart, una staffa a ventosa per trasduttore e un galleggiante per il cavo.

Cod.	UM	€
5600750	PZ	





Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4

Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4 con sistema GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP, potenza 200W. Schermo da 3.5"/480x320 pixel. Funzione Quickdraw Contours integrata che permette di tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.
TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620730	Striker Plus 4		PZ	
5628164		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628104		TD poppa STD 77/200 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 4CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 4CV con ricevitore GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 300W. Nuovo display luminoso da 4.3"/480x272 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Funzione Quickdraw Contours integrata per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.
Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.
TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620732	Striker Vivid 4CV		PZ	
5628164		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	



Portatrasduttore di Poppa

Portatrasduttore di poppa telescopico in Acciaio Inox. Permette di alzare, abbassare o sfilare tutti i tipi di trasduttore per ecoscandaglio. Piastrina di fissaggio 55x82 mm.



Cod.	L mm	UM	€
5645020	20<>35	PZ	
5645030	30<>55	PZ	
5645040	40<>65	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 5CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 5CV con ricevitore GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 5"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Funzione Quickdraw Contours integrata per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.
Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.
TD = Trasduttore





Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620734	Striker Vivid 5CV		PZ	
5628160		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7CV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 7"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.
TD = Trasduttore





Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620736	Striker Vivid 7CV		PZ	
5628168		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628111		TD passante GT23M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7SV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7SV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP, ClearVu e SideVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 7"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa, cavo alimentazione/dati e cavo a Y per trasduttore da 12 pin a due display a 4 pin.
TD = Trasduttore





Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620738	Striker Vivid 7SV		PZ	
5628168		Coperchio schermo	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628110		TD poppa GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 9SV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 9SV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP, ClearVu e SideVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 9"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa, cavo alimentazione/dati e cavo a Y per trasduttore da 12 pin a due display a 4 pin.
TD = Trasduttore







Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620740	Striker Vivid 9SV		PZ	
5628178		Coperchio schermo	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628110		TD poppa GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP UHD2 52CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD2 52CV con schermo da 5"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutta la cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante e cavo alimentazione/dati. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD, connessione a 4 pin. Per trasduttori a 8 pin bisogna acquistare a parte il cavo adattatore.
TD = Trasduttore









Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627840	echoMAP UHD2 52CV	No		PZ	
5627841	echoMAP UHD2 52CV	Si		PZ	
5628114			TD poppa/temp 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628187			Coperchio schermo	PZ	
5628131			Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138			TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800kHz 500W 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP UHD2 72CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD2 72CV con schermo da 7"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutta la cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante e cavo alimentazione/dati. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD, connessione a 4 pin. Per trasduttori a 8 pin bisogna acquistare a parte il cavo adattatore.
TD = Trasduttore








Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627844	echoMAP UHD2 72CV	No		PZ	
5627845	echoMAP UHD2 72CV	Si		PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628111			TD passante GT23M-TH CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628189			Coperchio schermo	PZ	
5628131			Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138			TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800kHz 500W 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP UHD2 62SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD2 62SV con schermo touchscreen da 6"/800x480 pixel, tasti rapidi e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutta la cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, cavo alimentazione/dati e coperchio schermo.
Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD, connessione a 12 pin. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore per trasduttori 8 pin a eco 12 pin.
TD = Trasduttore






Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627842	echoMAP UHD 62SV	No		PZ	
5627843	echoMAP UHD 62SV	Si		PZ	
5628114			TD poppa/temp 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628188			Coperchio schermo (ricambio)	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628124			TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP UHD2 72SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD2 72SV con schermo touchscreen da 7"/800x480 pixel, tasti rapidi e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutta la cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, cavo alimentazione/dati e coperchio schermo.
Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD, connessione a 12 pin. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore per trasduttori 8 pin a eco 12 pin.
TD = Trasduttore






Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627846	echoMAP UHD 72SV	No		PZ	
5627847	echoMAP UHD 72SV	Si		PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628190			Coperchio schermo (ricambio)	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628124			TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP UHD2 92SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD2 92SV con schermo touchscreen da 9"/800x480 pixel, tasti rapidi e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutta la cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, cavo alimentazione/dati e coperchio schermo.
Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD, connessione a 12 pin. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore per trasduttori 8 pin a eco 12 pin.
TD = Trasduttore






Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627848	echoMAP UHD 92SV	No		PZ	
5627849	echoMAP UHD 92SV	Si		PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628191			Coperchio schermo (ricambio)	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP ULTRA2 102/122SV

Chartplotter/fishfinder Garmin echoMAP ULTRA2 102SV e 122SV con schermo touchscreen da 10" e 12" 1280x800 pixel e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 600W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione.
TD = Trasduttore





Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5628031	echoMAP ULTRA2 102SV	GT56		PZ	
5628032	echoMAP ULTRA2 102SV	No		PZ	
5628033	echoMAP ULTRA2 122SV	GT56		PZ	
5628034	echoMAP ULTRA2 122SV	No		PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124			TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP 723xsv




Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 723xsv con schermo touchscreen da 7"/1024x600 pixel ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati.
Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628026	GPSMAP 723xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628174		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP 923xsv




Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 923xsv con schermo touchscreen da 9"/1280x720 pixel IPS glassbonded ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati.
Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628028	GPSMAP 923xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628175		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP 1223xsv



Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 1223xsv con schermo touchscreen da 12"/1280x800 pixel IPS glassbonded ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta HDMI, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati.
Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628030	GPSMAP 1223xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628167		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP Serie 8400 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Garmin serie 8400 con schermo touchscreen e ricevitore GPS interno. Compatibile con cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+ con basemap mondiale precaricata. Dotato di connettività wireless, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Dotato anche di porta J1939 per la lettura dei dati motore. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain e Sail Assist.
Completo di staffa basculante (solo 10"/12"), kit installazione a incasso, coperchio schermo, cavo NMEA2000, cavo alimentazione e connettore a T.

Cod.	Ref	Display	UM	€
5628085	GPSMAP 8410	10" (1920 x 1200) XGA	PZ	
5628086	GPSMAP 8412	12" (1920 x 1080) FHD	PZ	
5628087	GPSMAP 8416	16" (1920 x 1080) FHD	PZ	



Garmin GPSMAP Serie 8400xsv Chartplotter/Fishfinder

Chartplotter/fishfinder multifunzione Garmin serie 8400xsv con schermo touchscreen e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza a doppio canale. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e Panoptix. Compatibile con cartografia Garmin BlueChart e Garmin Navionics+ con basemap mondiale precaricata. Dotato di connettività wireless, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Dotato anche di porta J1939 per la lettura dei dati motore. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante (solo 10"/12"), kit installazione a incasso, coperchio schermo, cavo NMEA2000, cavo alimentazione e connettore a T. Da completare con trasduttore.
TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628065	GPSMAP 8410xsv	10" (1920 x 1200) XGA		PZ	
5628066	GPSMAP 8412xsv	12" (1920 x 1080) FHD		PZ	
5628067	GPSMAP 8416xsv	16" (1920 x 1080) FHD		PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	CP	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	




Garmin Panoptix LiveScope

Trasduttore mobile di ultima generazione Garmin Panoptix LiveScope che permette di posizionare ed orientare il proprio trasduttore a seconda delle necessità. Si fissa su un'asta mobile ad immersione oppure sul gambo del trolling motor. Visualizza in 3D in tempo reale tutto ciò che si trova attorno all'imbarcazione dando una percezione esatta ed estremamente realistica del ambiente sottomarino circostante. Completo con modulo GLS10, è compatibile con tutti gli echoMAP, UHD, Ultra, serie GPSMAP e serie 8400. Portata:
LiveScope LVS34: 60 metri
LiveScope XR: 100 metri in acqua salata, 150 metri in acqua dolce

Cod.	Ref	UM	€
5628105	LiveScope LVS34 con GLS10	PZ	
5628106	LiveScope XR con GLS10	PZ	













Cartografia Garmin Navionics+

Cartografia Garmin Navionics+ che usa la tecnologia n.1 al mondo per tracciare la rotta su chartplotter Garmin con colori vivaci, un'interfaccia semplificata e contenuti completi al minimo dettaglio. Completa con tecnologia Auto Guidance+ e aggiornamenti tramite l'app ActiveCaptain. Compatibile con echoMAP UHD 7x/9x, ULTRA 102/122, GPSMAP 723/923/1223 e serie 8400.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628510	NSEU010R	Spagna e costa Mediterranea	PZ	
5628512	NSEU012R	Italia costa Ovest	PZ	
5628514	NSEU014R	Italia costa Adriatica	PZ	
5628515	NSEU015R	Mar Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628516	NSEU016R	Sud Est Mediterraneo	PZ	
5628543	NSEU643L	Mar Mediterraneo, Mar Nero e penisola Iberica	PZ	
5628546	NSEU646L	Europa centro e Ovest	PZ	








Cartografia Garmin Navionics Vision+

Cartografia Garmin Navionics Vision+ che usa la tecnologia n.1 al mondo per tracciare la rotta su chartplotter Garmin con colori vivaci, un'interfaccia semplificata e contenuti completi al minimo dettaglio. Dotata di funzioni 3D aggiuntive come le visuali MarinerEye e FishEye, Relief Shading, immagini satellitari in HD e foto aeree. Completa con tecnologia Auto Guidance+ e aggiornamenti tramite l'app ActiveCaptain. Compatibile con echoMAP UHD 7x/9x, ULTRA 102/122, GPSMAP 723/923/1223 e serie 8400.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628610	NVEU010R	Spagna e costa Mediterranea	PZ	
5628612	NVEU012R	Italia costa Ovest	PZ	
5628614	NVEU014R	Italia costa Adriatica	PZ	
5628615	NVEU015R	Mar Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628616	NVEU016R	Sud Est Mediterraneo	PZ	
5628643	NVEU643L	Mar Mediterraneo, Mar Nero e penisola Iberica	PZ	
5628646	NVEU646L	Europa centro e Ovest	PZ	









Cartografia Navionics+

Cartografia Navionics+ integrata all-in-one ricca di dettagli essenziali per la navigazione, la vela e la pesca. Tramite l'app Navionics Boating si accede alle funzionalità avanzate come SonarChart HD e live, community edits, rotta auto peer-to-peer, sovrapposizione ombreggiata e accesso ai dati meteo con previsioni.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5629010	NAEU010R	Spagna e costa Mediterranea	PZ	
5629012	NAEU012R	Italia costa Ovest	PZ	
5629014	NAEU014R	Italia Mare Adriatico	PZ	
5629015	NAEU015R	Mar Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5629016	NAEU016R	Mar Mediterraneo Sud-Est	PZ	
5629043	NAEU643L	Mediterraneo e Mar Nero	PZ	
5629046	NAEU646L	Europa centro e Ovest	PZ	









Cartografia Navionics Platinum+

Cartografia Navionics Platinum+ integrata all-in-one ricca di dettagli essenziali per la navigazione, la vela e la pesca. Dotata di funzioni 3D aggiuntive come l'ombreggiatura dei rilievi, immagini satellitari con sovrapposizione, 3D view e foto aeree. Tramite l'app Navionics Boating si accede alle funzionalità avanzate come SonarChart HD e live, community edits, rotta auto peer-to-peer, sovrapposizione ombreggiata e accesso ai dati meteo con previsioni.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5629110	NPEU010R	Spagna e costa Mediterranea	PZ	
5629112	NPEU012R	Italia costa Ovest	PZ	
5629114	NPEU014R	Italia Mare Adriatico	PZ	
5629115	NPEU015R	Mar Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5629116	NPEU016R	Mar Mediterraneo Sud-Est	PZ	
5629143	NPEU643L	Mediterraneo e Mar Nero	PZ	
5629146	NPEU646L	Europa centro e Ovest	PZ	







Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotters

Raymarine

Chartplotter multifunzione Raymarine Axiom+ con nuovo display touchscreen IPS glass bonded a contrasto aumentato perfettamente visibile da ogni angolazione, anche con luce solare diretta. Velocità aumentata grazie al nuovo processore quad-core con interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NMEA2000, porta micro USB e slot micro SD. Compatibile con cartografia Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum e C-MAP. Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie.

Cod.	Ref	Schermo	V	UM	€
5661007	Axiom+ 7	7" (1024 x 600)	12	PZ	
5661009	Axiom+ 9	9" (1280 x 720)	12	PZ	
5661012	Axiom+ 12	12" (1280 x 800)	12	PZ	



Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Raymarine

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom+ RV con nuovo display touchscreen IPS glass bonded a contrasto aumentato perfettamente visibile da ogni angolazione, anche con luce solare diretta. Modulo ecoscandaglio integrato con tecnologia High-CHIRP ad ampio spettro, DownVision, SideVision e RealVision 3D. Velocità aumentata grazie al nuovo processore quad-core con interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NMEA2000, porta micro USB e slot micro SD. Compatibile con cartografia Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum e C-MAP. Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie.Trasduttore RV-100 (5661210) in dotazione ai modelli completi di trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661017	Axiom+ 7 RV	Si	7" (1024 x 600)	12		PZ	
5661019	Axiom+ 9 RV	No	9" (1280 x 720)	12		PZ	
5661020	Axiom+ 9 RV	Si	9" (1280 x 720)	12		PZ	
5661022	Axiom+ 12 RV	No	12" (1280 x 800)	12		PZ	
5661023	Axiom+ 12 RV	Si	12" (1280 x 800)	12		PZ	
5661210					TD poppa 3D RealVision RV-100 cavo 8 m	PZ	
5661220					TD passante bronzo 3D RealVision RV-200 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661221					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661222					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661230					TD passante plastica 3D RealVision RV-300 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661231					Coppia TD passanti plastica 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661232					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661250					Cavo adattatore TD 7 pin > eco 25 pin	PZ	
5661251					Cavo adattatore TD 8 pin > eco 25 pin	PZ	



Raymarine Axiom2 Pro-S Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom2 Pro-S con display tutto vetro nano-rivestito HydroTough Touchscreen Hybridtouch a tecnologia LED ad alto contrasto che rende lo schermo visibile alla luce diretta del sole. Utilizzo combinato con touchscreen, manopola e tasti ergonomici. Ecoscandaglio high definition CHIRP 1000W conico integrato. Processore di ultima generazione 6-core e interfaccia LightHouse 4. Dotato di antenna GPS integrata, connettività Wi-Fi, NMEA2000, HDMI e 2 slot micro SD. Compatibile con tutta la cartografia Navionics+ e Platinum+.
Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Da completare con trasduttore e adattatore pin.
TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661049	Axiom2 Pro-S 9	9" (1280 x 720)	12/24		PZ	
5661052	Axiom2 Pro-S 12	12" (1280 x 800)	12/24		PZ	
5661240				TD poppa high CHIRP conical CPT-S cavo 10m 9 pin	PZ	
5661241				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 0° cavo 10m 9 pin	PZ	
5661242				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 12° cavo 10m 9 pin	PZ	
5661243				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 20° cavo 10m 9 pin	PZ	
5661245				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 0° cavo 10m 9 pin	PZ	
5661246				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 12° cavo 10m 9 pin	PZ	
5661247				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 20° cavo 10m 9 pin	PZ	
5661253				Cavo adattatore TD 9 pin > eco 25 pin	PZ	



Raymarine Axiom2 Pro-RVM Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom2 Pro-RVM con display tutto vetro nano-rivestito HydroTough Touchscreen Hybridtouch a tecnologia LED ad alto contrasto che rende lo schermo visibile alla luce diretta del sole. Utilizzo combinato con touchscreen, manopola e tasti ergonomici. Ecoscandaglio 3D RealVision MAX high definition CHIRP 1000W DownVision e SideVision integrati. Processore di ultima generazione 6-core e interfaccia LightHouse 4. Dotato di antenna GPS integrata, connettività Wi-Fi, NMEA2000, HDMI e 2 slot micro SD. Compatibile con tutta la cartografia Navionics+ e Platinum+.
Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661059	Axiom2 Pro-RVM 9	9" (1280 x 720)	12/24		PZ	
5661062	Axiom2 Pro-RVM 12	12" (1280 x 800)	12/24		PZ	
5661235				TD poppa 3D RealVision MAX RVM-100 cavo 8m 25 pin	PZ	
5661236				TD passante inox 3D RealVision MAX RVM-400 tilt 0° cavo 8m 25 pin	PZ	
5661237				Coppia TD passanti inox 3D RealVision MAX RVM-412P&S tilt 12° cavi 2+2+8m+Y 25 pin	PZ	
5661238				Coppia TD passanti inox 3D RealVision MAX RVM-420P&S tilt 20° cavi 2+2+8m+Y 25 pin	PZ	




Antenne Radar Garmin Fantom


Antenna radar a compressione di impulsi allo stato solido, sicura e non nociva. Prestazioni superiori e definizione più elevata su portate di rilevamento lunghe e corte con disturbi ridotti al minimo. Dotata di varie funzioni come Auto Bird Gain, Echo Trail, supporto doppio, Dynamic Auto Gain, Sea Filter, Overlay, Marpa, VRM, EBL e tecnologia MotionScope Doppler che previene i pericoli calcolando la rotta di collisione dei bersagli. Alimentazione 10-32V, consumo ridotto a soli 4W in standby, si avvia in un'attimo senza riscaldamento. Comprende 15 m cavo alimentazione, 15 m cavo dati e kit montaggio.

Cod.	Colore	Ref	Dim mm	Scala max mg	UM	€
5628218	BIANCO	Antenna Fantom 18x	ø 508 x H249	48	PZ	
5628224	BIANCO	Antenna Fantom 24x	ø 645 x H249	48	PZ	
5628219 New	NERO	Antenna Fantom 18x	ø 508 x H249	48	PZ	
5628225 New	NERO	Antenna Fantom 24x	ø 645 x H249	48	PZ	









Antenne Radar Garmin GMR HD3

Radar Magnetron Garmin HD3 con antenna radome ad alta definizione a 4 Kw che consente di visualizzare dettagli quattro volte superiori rispetto al radar tradizionale. Motore silenzioso, supporto doppio radar, rilevamento ARPA, radar overlay su mappa, guadagno automatico dinamico e tutte le funzioni filtro condizioni mare. Comprende 15 metri cavo alimentazione/radar e kit montaggio. Alimentazione 12/24V-40W.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	Accessori	UM	€
5628150	Antenna GMR18 HD3	ø 508 x H248	36		PZ	
5628153	Antenna GMR18 xHD3	ø 508 x H248	48		PZ	
5628154	Antenna GMR24 xHD3	ø 645 x H248	48		PZ	
5628155				Staffa base H150 mm	PZ	
5628156				Staffa base H350 mm	PZ	
5628159				Staffa albero SC20	PZ	












Radar Raymarine Quantum Q24C

Antenna radar Raymarine Chirp 12/24V a compressione di impulsi allo stato solido. A bassa emissione, sicura, non nociva, molto leggera e con consumi ridotti, soltanto 17W in trasmissione e 7W in standby. Connettività wireless senza fili per la strumentazione di bordo, fornisce immagini di qualità superiore rispetto ai radar tradizionali, si avvia in un attimo e non subisce interferenze da altri dispositivi. Completa con 10 metri cavo alimentazione e 10 metri cavo dati.

Cod.	Dim mm	Scala max mg	Accessori	UM	€
5660034	ø 541 x H210	24		PZ	
5628159			Staffa albero SC20	PZ	










Radar Raymarine Quantum2 Doppler Q24D

Antenna radar Raymarine Chirp Doppler 12/24V a compressione di impulsi allo stato solido. A bassa emissione, sicura, non nociva, molto leggera e con consumi ridotti, soltanto 17W in trasmissione e 7W in standby. Connettività wireless senza fili per la strumentazione di bordo, fornisce immagini di qualità superiore rispetto ai radar tradizionali, si avvia in un attimo e non subisce interferenze da altri dispositivi. Dotata di tecnologia Doppler che percepisce ed evidenzia i bersagli in movimento calcolandone la rotta di collisione. Completa con 10 metri cavo alimentazione e 10 metri cavo dati.

Cod.	Dim mm	Scala max mg	Accessori	UM	€
5660038	ø 541 x H210	24		PZ	
5628159			Staffa albero SC20	PZ	









GPS Garmin eTrex SE

GPS portatile con display transflettivo da 2.2" 240x320 pixel, ricevitore multi-GNSS e connettività Bluetooth. Costruzione robusta e impermeabile IPX7, alimentazione con 2 batterie tipo AA non incluse per una durata di 168 ore. Completo di bussola digitale e compatibilità per app Garmin Explore per Geocaching e Active Weather. Dimensioni 61x100xH33 mm.

Cod.	UM	€
5627001	PZ	



New



GPS Garmin eTrex 22x

GPS cartografico con display transflettivo a colori da 2.2" 240x320 pixel. Costruzione robusta e impermeabile IP67. Dotato di slot per microSD e 8GB di memoria, con mappe TopoActive Europe precaricate. Con il ricevitore ad alta sensibilità GPS e GLONASS individua la posizione rapidamente, in modo preciso, e la mantiene in aree coperte e in zone montuose.
Completo di cavo USB, dimensioni 5,4 x 10,3 x 3,3 cm, peso 142g con 2 batterie tipo AA non incluse.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627004	GPS eTrex 22x		PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	
5627054		Staffa tubolare	PZ	





GPS Garmin eTrex 32x

GPS cartografico con display transflettivo a colori da 2.2" 240x320 pixel. Costruzione robusta e impermeabile IP67. Dotato di connettività wireless, altimetro barometrico, bussola a 3 assi a compensazione di inclinazione, slot microSD e 8GB di memoria, con mappe TopoActive Europe precaricate. Può caricare mappe aggiuntive e condividere waypoint, percorsi e geocache in wireless con altri dispositivi GPS Garmin. Con il ricevitore ad alta sensibilità GPS e GLONASS individua la posizione rapidamente, in modo preciso, e la mantiene in aree coperte e in zone montuose.
Completo di cavo USB, dimensioni 5,4 x 10,3 x 3,3 cm, peso 142g con 2 batterie tipo AA non incluse.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627008	GPS eTrex 32x		PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	
5627054		Staffa tubolare	PZ	





GPS Garmin 73

GPS palmare Garmin 73 con display LCD da 2,6" retroilluminato con ricevitore ad alta sensibilità, galleggiante e impermeabile IPx7. Funzioni nautiche integrate come SailAssist per la vela, tasto MOB, allarmi ancora e rotta e molto altro ancora. Compatibile NMEA0183.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627023	GPS 73		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627039		Staffa nautica	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 79s

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display a colori da 3" 240x400 touchscreen leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Ricevitore GPS ad alta sensibilità con ricezione rapida e ottimale anche nelle peggiori condizioni meteo. Con bussola a 3 assi, 8GB di memoria, basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Compatibile NMEA0183, permette di collegarsi con tutti i sistemi di bordo. Funziona con 2 batterie AA e garantisce un'autonomia di 19 ore a pieno consumo. Completo con laccio da polso e cavo USB.

Cod.	Ref	Ricambi e accessori	UM	€
5627010	GPSMAP 79s		PZ	
5627051		Cavo USB	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	





GPS Garmin GPSMAP 86s

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display da 3" a colori perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Con mappa basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Dotato di connettività wireless, permette di avere sul palmo della mano una estensione virtuale di tutti i sistemi di navigazione installati a bordo. Dotato di sensori altimetro, accelerometro e bussola. Completo con laccio da polso e cavo USB.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627000	GPSMAP 86s		PZ	
5627051		Cavo USB	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 86i

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display da 3" a colori perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Con mappa basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Dotato di connettività wireless, permette di avere sul palmo della mano una estensione virtuale di tutti i sistemi di navigazione installati a bordo. Dotato di sensori altimetro, accelerometro e bussola. Include la tecnologia InReach che tramite la rete globale Iridium garantisce un servizio di emergenza 24 su 24 e una messaggistica bidirezionale verso tutti i dispositivi mobili. Completo con laccio da polso, cavo USB, staffa di supporto con alimentazione e spina accendisigari.


Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627002	GPSMAP 86i		PZ	
5627051		Cavo USB	PZ	



GPS Smartwatch Garmin Quatix 7

Orologio smartwatch Garmin Quatix 7 con ricevitore GPS, rete wireless e Bluetooth, si integra perfettamente con tutti i sistemi di bordo. Display touchscreen 260x260 pixel antiriflesso e antigraffio e potente batteria ricaricabile. Dotato di barometro, altimetro, bussola e di tutte le funzioni per la nautica, vela e regata, collegamento smartphone per email e messaggi, profili multisport, rilevazione cardiaca al polso, sistema pagamenti contactless e molto altro ancora. Resistente all'acqua fino a 100 metri. La versione Pro ha il display AMOLED e torcia LED integrata nella cassa.
La versione Solar ha la cassa e il cinturino in Titanio in aggiunta al normale in Silicone, torcia LED e celle solari che aumentano la durata della batteria.

Cod.	Ref	UM	€
5627067	Quatix 7	PZ	
5627068	Quatix 7 Pro	PZ	
5627069	Quatix 7x Solar	PZ	








Segnalatore MOB per Smartphone OLAS

Bracciale segnalatore MOB (Man Over Board) che permette di sincerarsi della presenza a bordo dell'equipaggio e segnalare l'evenienza di uomo in mare. Semplice ed efficace, si collega al proprio smartphone tramite Bluetooth e app gratuita dedicata che può gestire fino a 8 bracciali. Può essere indossato con il cinturino oppure fissato su un qualsiasi dispositivo di sicurezza, come zattere e giubbetti. Idoneo per imbarcazioni fino a 15 metri.

Cod.	UM	€
5633750	PZ	









Segnalatore MOB GME AIS

Segnalatore di emergenza uomo in mare MO520 che invia l'allarme sul sistema AIS per le forze del SAR e per tutte le imbarcazioni nei paraggi. Si attiva automaticamente a contatto con l'acqua, rilevazione AIS istantanea e precisa grazie al GPS integrato, in caso di oscurità il segnalatore è dotato anche di luce LED ad alta intensità. Impermeabile IP68, compatto, si fissa facilmente al giubbetto di salvataggio, durata della batteria 5 anni.

Cod.	Dim mm	UM	€
5633762	129 x 52 x 40	PZ	





Localizzatore di Emergenza GPS GME PLB

Localizzatore di emergenza GME MT610G con GPS e tecnologia PLB operante sulle frequenze di soccorso COSPAS/SARSAT pronte ad attivare le forze del SAR. Tascabile, dotato di luce stroboscopica LED, galleggiante IP68, in caso di emergenza si attiva facilmente, durata della batteria 7 anni.

Cod.	Dim mm	UM	€
5633760	88 x 66 x 36	PZ	












Antenna VHF - Acciaio Inox - Sail

Antenne VHF in Acciaio Inox per barche a vela. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636310	RA109SLS	No	PZ	
5636318	RA106SLSSB18	18 metri	PZ	







Antenna VHF - Vetroresina - Sail

Antenne VHF in Vetroresina per barche a vela. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636311	RA109GRP	No	PZ	
5636328	RA106GRPSB18	18 metri	PZ	



Antenna VHF di Emergenza RA111

Antenna VHF RA111 d'emergenza o da regata con cavo coassiale da 18 m. Altezza 14 cm. Completa di staffa per il montaggio.

Cod.	UM	€
5636211	PZ	




RA179 Wind Indicator

Indicatore vento RA179 per Antenne VHF serie RA 109 SLS e RA 109 GRP.

Cod.	L mm	UM	€
5636309	380	PZ	



Antenna VHF RA106 RIB

Antenne VHF RA106 in Vetroresina o in Acciaio Inox svitabili e stivabili per gommoni. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 m, passacavo e base RA135.

Cod.	Ref	UM	€
5636219	Antenna in VTR	PZ	
5636220	Antenna in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA106GRPPB6-135 Motor

Antenna VHF RA106GRPPB6-135 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Completa di connettore, cavo coassiale da 4,5 m, passacavo e base RA135.

Cod.	UM	€
5636209	PZ	



Antenna VHF RA104 Compact

Antenne VHF RA104 compatte in Vetroresina per barche a motore di prestigio. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1 m. Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 m e base in Nylon o Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
5636200	Antenna con base in Nylon	PZ	
5636201	Antenna con base in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA400

Antenne VHF RA400 in Vetroresina per qualsiasi tipo di imbarcazione. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,5 m. Complete di ghiera in Nylon e 4,5 metri di cavo coassiale.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
5636214	RA400	BIANCA	PZ	
5636213	RA400BK	NERA	PZ	



Antenna VHF RA112 Motor

Antenna VHF RA 112 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,5 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 m.


Cod.	UM	€
5636215	PZ	



Splitter RA201

Splitter che permette di utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmettitore VHF. Compatto e facilmente istallabile ovunque, richiede solo un'alimentazione a 12V. Dotato di un ingresso coassiale per l'antenna e di tre uscite: VHF, radio AM/FM e AIS. Un sistema semplice ed economico, dedicato a chi vuole semplificare gli impianti di bordo senza rinunce. Impedenza: 50 Ohm. Potenza massima VHF: 100W. Alimentazione: 12V. Assorbimento: 25mA.

Cod.	UM	€
5636481	PZ	




Antenna VHF RA1206 Motor

Antenna VHF RA1206 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,4 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 m.

Cod.	UM	€
5636227	PZ	





Antenna VHF RA1225HP Motor

Antenna VHF RA1225 High-Performance e grande resistenza in Vetroresina per barche a motore. Boccola in Acciaio Inox con passacavo integrato, elementi in Ottone e Rame. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,4 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 7,62 m.

Cod.	UM	€
5636228	PZ	





Antenna VHF RA121 Compact Dome

Antenna VHF RA121 compatta con la stessa forma e dimensione dell'antenna TV AVIOR VT300 per un look bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori richiesti per l'installazione. Diametro: 10 cm - Altezza: 21 cm.

Cod.	UM	€
5637055	PZ	



Antenna VHF RA124 Compact Dome

La RA124 VHF ha la stessa forma e dimensioni dell'antenna TV mod. V9126 ALTAIR per un look più bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori per l'installazione. Diametro: 25 cm - Altezza: 30 cm.

Cod.	UM	€
5637057	PZ	



Antenna 5G Multi-band PRA485A

Antenna GSM/4G/LTE/5G/UMTS/GPRS/Wi-Fi PRA485A in Vetroresina per utilizzare cellulari e smartphone anche in alto mare. 3db / 50 Ohm / Multi-banda 450-470/698-960/1427-1518/1710-2170/2300-2690/3300-3800 MHz. Attacco su base con ghiera F filettata da 1'. Altezza 44 cm.

Cod.	UM	€
5636441	PZ	




Antenna CB RA127

Antenna CB in Vetroresina RA127. 50 W / 27 MHz citizen band. Altezza 1,50 metri. Completa di cavo e connettore.

Cod.	UM	€
5636415	PZ	





Antenna AM-FM RA1281

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1281. 100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 30 cm. Completa di cavo coassiale da 3 m.

Cod.	UM	€
5636403	PZ	






Antenna AM-FM RA128

Antenna in Vetroresina AM-FM RA128 per ascoltare le stazioni radio AM-FM preferite, anche al largo. 100W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 1,5 m. Completa di cavo coassiale da 6 m.

Cod.	UM	€
5636421	PZ	






Antenna AM-FM RA1288

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1288 per ascoltare le stazioni radio AM-FM preferite anche al largo. 100W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 2,4 m. Completa di cavo coassiale da 6 m.

Cod.	UM	€
5636424	PZ	






Antenna VHF RA106 SLS/GRP FME

Antenna VHF RA106 FME in Vetroresina o in Acciaio Inox adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636242	GRP in Vetroresina		PZ	
5636243	SLS in Acciaio Inox		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	






Antenna FM RA300FM

Antenna FM RA300FM in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / FM 88/108 MHz / 93 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636240	RA300FM		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	





Antenna DAB RA300DAB

Antenna DAB (Digital Audio Broadcasting) RA300DAB in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. Consente di ricevere il segnale radio digitale DAB con qualità migliore anche durante la navigazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 174-240 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636430	RA300DAB		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	







Antenna AIS RA300AIS

Antenna AIS (Automatic Identification System) RA300AIS in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. Consente di ricevere il segnale AIS e le relative informazioni sul traffico nell'area circostante in tempo reale. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / 6db / 161.975-162.025 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636230	RA300AIS		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	







Cavi Coassiali VHF Precablati FME

Cavo coassiale VHF RG8X precablato pronto per l'installazione con due connettori FME sulle estremità. Cavo da 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss a doppio schermo di protezione e bassa perdita di segnale.

Cod.	L m	Accessori	UM	€
5637148	3		CF	
5637150	6		CF	
5637152	12		CF	
5637154	18		CF	
5637156	25		CF	
5637029		Connettore FME > PL259	PZ	
5637030		Giunto FME <> FME	PZ	





Cavi Coassiali FM Precablati FME

Cavo coassiale FM RG62 precablato pronto per l'installazione con connettore FME e connettore Motorola sull'altra estremità. Cavo da 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss a doppio schermo di protezione e bassa perdita di segnale.

Cod.	L m	UM	€
5637170	6	CF	
5637172	18	CF	





Base RA135FME Regolabile a Pomello

Base RA135FME a doppio snodo in Nylon rinforzato resistente UV regolabile con pomello. Con passacavo impermeabile. Filettatura 5/8" x 24 per antenne FME Glomeasy.

Cod.	UM	€
5636514	PZ	



- ACCESSORI E BASI PER ANTENNE -

Base Regolabile a Pomello in Nylon Rinforzato

Base regolabile a pomello in Nylon rinforzato.

Cod.	Interasse fori mm	UM	€
5636500	47 x 75	PZ	



Base RA135 Regolabile in Nylon Rinforzato

Base RA135 a doppio snodo in Nylon rinforzato resistente UV regolabile con pomello. Con passacavo impermeabile e slot laterale per il cavo. Filettatura standard 1" x 14.

Cod.	UM	€
5636512	PZ	



Base RA107SSFME Regolabile in Acciaio Inox

Base RA107SSFME regolabile a doppio snodo in Acciaio Inox elettrolucidato. Con passacavo impermeabile e slot laterale per il cavo. Filettatura standard 1" x 14.

Cod.	UM	€
5636516	PZ	



Base RA115 Regolabile a Leva in Nylon Rinforzato

Base RA115 regolabile a leva in Nylon rinforzato. Filettatura standard 1" x 14 con piastra d'attacco 100 x 60 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
5636510	RA115	BIANCO	PZ	
5636508	RA115BK	NERO	PZ	




Base Regolabile in Acciaio Inox

Base antenna regolabile in Acciaio Inox. Filettatura standard 1" x 14 con piastra d'attacco 94 x 65 mm.

Cod.	UM	€
5636503	PZ	



Base a Morsetto in Nylon

Base antenna a morsetto in Nylon.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636600	25	PZ	



Base a Morsetto Glomex in Nylon Rinforzato

Base antenna a morsetto Glomex in Nylon rinforzato con slot laterale per il cavo.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636610	22/25	PZ	



Base in Nylon a Morsetto 22/25/30 mm

Base a morsetto in Nylon rinforzato per antenne GPS. Solo per montaggio su tubi orizzontali da 22(7/8")-25(1")-30 mm. Completa con slot laterale per il cavo e morsetti per tutti e 3 i diametri.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636704	22/25/30	PZ	



Base a Morsetto in Ottone Cromato

Base antenna a morsetto in Ottone Cromato.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636602	18/20/22/25/30	PZ	



Base a Morsetto in Acciaio Inox

Base antenna a morsetto in Acciaio Inox.


Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636603	22/25	PZ	



Base a Morsetto Inox Uni 2580 mm

Base Inox a morsetto a montaggio verticale o orizzontale su tubi da 25 a 80 mm.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636707	25<>80	PZ	





Base Inox Testa Albero L

Base in Acciaio Inox da testa d'albero tipo L.

Cod.	H mm	UM	€
5636706	200	PZ	



Base Fissa in Acciaio Inox

Base fissa in Acciaio Inox per Antenne GPS con filetto standard 1" x 14. Può essere completata con le prolunghe 5636735 e 5636736.

Cod.	Base ø mm	H mm	UM	€
5636733	77	107	PZ	





Basi Fisse V9175OT/V9177

Basi fisse per antenne, possono essere usate con prolunghe RA129. Filetto standard 1" x 14.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5636700	V9175OT Nylon rinforzato	ø 70 x H40	PZ	
5636701	V9177 Acciaio Inox lucidato	ø 70 x H40	PZ	





Base Fissa Universal

Basi fisse tipo H per antenne VHF e GPS. Si usano anche da base per prolunghe tipo RA129.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5636702	Nylon rinforzato	ø 70 x H100	PZ	
5636703	Acciaio Inox	ø 70 x H100	PZ	





Prolunghe in Acciaio Inox

Prolunghe in Acciaio Inox per basi GPS in metallo.

Cod.	Tubo ø mm	Filetto	H cm	UM	€
5636735	27	1"	15	PZ	
5636736	27	1"	30	PZ	



Prolunghe Glomex RA129 per Antenne GPS

Prolunghe Glomex RA129 in Alluminio laccato bianco per antenne GPS. Permettono il passaggio del cavo centrale e laterale del GPS. Filettatura standard 1" x 14 su entrambe le estremità.


Cod.	H cm	UM	€
5636715	15	PZ	
5636716	30	PZ	



Set 3 Spessori per Basi Antenna

Set di 3 spessori per basi antenna a pianta rettangolare, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636710	PZ	






Set 2 Spessori per Basi Antenna Tonde

Set di 2 spessori per basi antenna a pianta tonda, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636711	PZ	





Passacavi Stagno per Cavi Coassiali

Passacavi stagno in Nylon per uno o due cavi coassiali per VHF. Foro 25 mm.


Cod.	UM	€
5637112	PZ	



Kit Passaparatia con Connettore PL259 Gold

Kit passaparatia con connettore placcato Oro PL259-RA132 Gold e protezione stagna in PVC. Per cavi coassiali di antenne VHF.

Cod.	UM	€
5637021	PZ	



Connettori e Difese Cavi VHF

Connettori e difese per cavi coassiali VHF (50 Ohm).

Cod.	Ref	Attacco	UM	€
5637024	Connettore RA132	PL259 Placcato Nichel	PZ	
5637022	Connettore RA132	PL259 Placcato Oro	PZ	
5637025	Connettore doppio RA133	PL258 Placcato Nichel	PZ	
5637023	Protezione in PVC RA138	Per connettori RA132	PZ	



Cavi Coassiali per VHF

Cavo coassiale per VHF. Fornito a confezione.
Twin Screen = Doppio schermo di protezione.
Twin Screen + Low Loss = Doppio schermo di protezione + bassa perdita di segnale.

Cod.	Cavo Glomex	ø mm	Matassa m	UM	€
5637117100	RA117 Twin Screen	5	100	MT	
5637118100	RA152 Twin Screen + Low Loss	5	100	MT	



Piastre di Massa Glomex

Piastre di massa Glomex in microsfere di Bronzo dorato che aumentano del 15% la superficie in contatto con l'acqua per proteggere la strumentazione elettronica di bordo. La piastra tonda viene anche usata nei serbatoi per neutralizzare le correnti statiche. Complete di viteria e guarnizioni.

Cod.	Ref	Dim mm	Superficie di massa m2	UM	€
5637200	RA206	ø 55 x H10	1,00	PZ	
5637204	RA204	205 x 64 x H11	2,00	PZ	



Connettori Cavi TV

Connettori per cavi coassiali TV (75 Ohm).


Cod.	Ref	Attacco	UM	€
5637026	Connettore doppio RA163	F Placcato Oro	PZ	
5637027	Connettore V9144	F Placcato Oro	PZ	



Supporto Base Inox

Supporto a base in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637012	V9124	Avior / Talitha / Altair / Polaris / Webboat	PZ	
5637015	V9172	Nashira / Adhara	PZ	



Supporto Albero inox

Supporti da albero in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637013	V9123	Avior / Talitha	PZ	
5637014	V9173TV	Nashira / Adhara / Polaris / Webboat	PZ	



Antenna TV + FM DAB Radio Alya RA304TV

Antenna omnidirezionale TV digitale terrestre e radio FM/DAB Glomex Alya RA304TV estremamente compatta con amplificatore interno che permette di ricevere con un'unica antenna sia le frequenze TV che le frequenze FM/DAB. L'attacco FME 5/8" x 14 permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti sia su imbarcazioni a vela che a motore. Compresa di connettori, cavo coassiale da 5 m, alimentatore a 2 uscite e cavo TV da 1,5 m.

Cod.	Altezza cm	Accessori	UM	€
5636434	25		PZ	
5636514		Base RA135FME 5/8" x 24	PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636485		Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV + FM Radio Avior VT300

Antenna TV/RADIO FM omnidirezionale Glomex estremamente compatta con un diametro di appena 100 mm e un'altezza di 210 mm. Riceve segnali radio FM e televisivi analogico-digitali. Grazie al nuovo amplificatore ad alta performance e a bassa figura di rumore è in grado di ricevere in maniera efficace il segnale da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. Inoltre, l'amplificatore interno, accoppiato all'inseritore di tensione con 2 uscite indipendenti per TV e radio (V9114PI-FM), permette di ricevere con un'unica antenna sia le frequenze TV che le frequenze FM. Può essere facilmente installata su imbarcazioni a vela o a motore, e può essere abbinata all'antenna VHF RA121, identica nelle dimensioni. Compresa di 10m cavo coassiale.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637052	21	10	0,25		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV + FM Radio Altair V9126AGC

L'antenna TV Altair Glomex fornisce un ottimo segnale omnidirezionale in entrambe le polarizzazioni orizzontale e verticale grazie all'altezza del suo contenitore che ha permesso l'installazione dell'elemento verticale al suo interno. Dotata di amplificatore schermato con basso fattore di rumore e regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter opzionale a due vie V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637051	30	25	0,43		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV AGC + AM-FM Radio Nashira V9112AGCU/DAB20

Antenna omnidirezionale Glomex V9112AGCU/DAB20 Nashira per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. La base rinforzata abbinata al supporto in Acciaio Inox microfuso garantisce la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Dotata di 2 uscite TV. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V. Completa di 20 m cavo coassiale e prolunga antenna.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637004	24	37	0,97		PZ	
5637015				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV AGC + AM-FM Radio Adhara V9150AGC/DAB20

Antenna omnidirezionale Glomex V9150AGC/DAB20 Adhara per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. La base rinforzata abbinata al supporto in acciaio inox microfuso garantisce la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Dotata di 6 uscite TV. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V. Completa di 3x20 m cavi coassiali e prolunga antenna.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637008	24	37	0,97		PZ	
5637015				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV AGC + FM Radio Talitha V9125AGCU/DAB20

Antenna omnidirezionale Glomex V9125AGCU/DAB20 Talitha per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 31 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637002	15	25	0,4		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV Satellitare Pandora V8001N

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Pandora per segnali TV full-HD DVB-S2 4K. Controllo aggiuntivo wireless Bluetooth con App gratuita dedicata, disco parabolico da 39 cm e consumi ridotti (1,5A-12V). Performance eccezionali grazie al nuovo software di ricerca del segnale, l'innovativo sistema di riduzione del rumore STO e l'elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Il raggio di elevazione (0°/90°) è in grado di garantire la capacità ricettiva del segnale anche ai margini dell'area di copertura. Dotata di una uscita TV. Semplice da installare, completa con 10 m di cavo coassiale, prolunga antenna e unità di controllo. Il radome gemello vuoto è completo di viti e guarnizione in gomma.


Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637070	45	42	6		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637087				V8001N Radome gemello (vuoto)	PZ	











Antenna TV Satellitare Rhea V8100N

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Rhea per segnali TV full-HD DVB-S2 4K. Controllo aggiuntivo wireless Bluetooth con App gratuita dedicata, disco parabolico da 47 cm e consumi ridotti (1,5A-12/24V). Performance eccezionali grazie al nuovo software di ricerca del segnale, l'innovativo sistema di riduzione del rumore STO e l'elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Il raggio di elevazione (0°/90°) è in grado di garantire la capacità ricettiva del segnale anche ai margini dell'area di copertura. Dotata di una uscita TV. Semplice da installare, completa con 10 metri di cavo coassiale, prolunga antenna e unità di controllo. Il radome gemello vuoto è completo di viti e guarnizione in gomma.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637041	56	50	13		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637090				V8100N Radome gemello (vuoto)	PZ	











Antenna TV Satellitare Saturn 4 V9104N

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Saturn 4 per segnali TV full-HD DVB-S2 4K. Controllo aggiuntivo wireless Bluetooth con App gratuita dedicata, disco parabolico da 47 cm e consumi ridotti (2,5A-12/24V). Performance eccezionali grazie al nuovo software di ricerca del segnale, l'innovativo sistema di riduzione del rumore STO e l'elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Il raggio di elevazione (0°/90°) è in grado di garantire la capacità ricettiva del segnale anche ai margini dell'area di copertura. Completa di multiswitch per installazioni fino a 16 uscite TV. Semplice da installare, completa di 4x10 metri di cavi coassiali, prolunga antenna e unità di controllo. Il radome gemello vuoto è completo di viti e guarnizione in gomma.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637044	56	50	13		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637091				V9104N Radome gemello (vuoto)	PZ	











Supporto Inox per Antenne Satellitari

Supporto con inclinazione regolabile 0-5° in Acciao Inox e due guarnizioni in gomma adatto per tutte le antenne TV satellitari Glomex.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5637018	V9500	ø 240 x H80	PZ	





Antenna Wi-Fi/4G Webboat Lite Evo

Antenna Wi-Fi e GSM/GPRS/EDGE/UMTS - 3G/4G/LTE Webboat Lite Evo Glomex 10-30V che permette di avere segnale internet e GSM fino a 15 miglia dalla costa. Funziona da Wi-Fi access point e router di bordo con due porte ethernet, oltre che da antenna per il telefono cellulare grazie a due ricevitori 4G. Dotata di slot SIM per connessione GSM e Wi-Fi per collegare alla rete tutti i dispositivi di bordo, inclusi smartphone, PC e tablet. Commutazione automatica tra GSM e Wi-Fi per ridurre i costi internet. Con app gratuita Android/iPhone e installazione Plug & Play per un controllo semplice e immediato. Completa con base di montaggio da 1"1/4.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637062	20	14	0,90	PZ	







Antenna Wi-Fi/4G Webboat Plus Evo

Antenna Wi-Fi e GSM/GPRS/EDGE/UMTS - 3G/4G/LTE Webboat Plus Evo Glomex 10-30V che permette di avere segnale internet e GSM fino a 20 miglia dalla costa. Funziona da Wi-Fi access point e router di bordo con 4 porte ethernet, oltre che da antenna per il telefono cellulare grazie a quattro ricevitori 4G. Dotata di due slot SIM per connessione GSM e due antenne Wi-Fi per collegare alla rete tutti i dispositivi di bordo, inclusi smartphone, PC e tablet. Commutazione automatica tra GSM e Wi-Fi per ridurre i costi internet. Con app gratuita Android/iPhone e installazione Plug & Play per un controllo semplice e immediato. Completa con base di montaggio da 1"1/4.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637060	30	25	1,20	PZ	







Antenna Wi-Fi/5G Webboat Plus

Antenna Wi-Fi e GSM/GPRS/EDGE/UMTS - 4G/5G/LTE Webboat Plus Glomex 10-30V che permette di avere segnale internet e GSM fino a 20 miglia dalla costa. Funziona da Wi-Fi access point e router di bordo con 2 porte ethernet, oltre che da antenna per il telefono cellulare grazie a quattro ricevitori 5G. Dotata di due slot SIM per connessione GSM e due antenne Wi-Fi per collegare alla rete tutti i dispositivi di bordo, inclusi smartphone, PC e tablet. Commutazione automatica tra GSM e Wi-Fi per ridurre i costi internet. Con app gratuita Android/iPhone e installazione Plug & Play per un controllo semplice e immediato. Completa con base di montaggio da 1"1/4.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637064	30	25	1,20	PZ	







Antenna Wi-Fi Webboat Link

Antenna router Wi-Fi 4G/LTE Webboat Link Glomex 12/24V che permette di avere internet e segnale GSM fino a 10 miglia dalla costa. Funziona da Wi-Fi access point e router di bordo per collegare alla rete qualsiasi dispositivo come smartphone, PC o tablet. Studiata appositamente per l'ambiente marino, con slot SIM per connessione GSM e ingresso SAT con commutazione automatica tra i vari sistemi per ridurre i costi. Controllo con App gratuita dedicata e interfaccia utente semplificata con APN automatico.

Cod.	Dim cm	UM	€
5637066	17 x 9 x H4	PZ	



Antenna Supergain Amalfi AM-FM

Antenna AM-FM Supergain Amalfi ad alte prestazioni per tutti i tipi di barche. Ideale per installazioni su rollbar grazie al supporto integrato con guarnizione impermeabile. Stilo in Acciaio Inox flessibile nero. 100 mA-12V / 8db AM-FM / AM 535-1705/FM 88-108 MHz / 50-75 Ohm. Altezza 0,49 m. Completa di cavo coassiale 0,56 m con spinotto motorola.

Cod.	UM	€
5636218	PZ	



Antenna Supergain Positano VHF

Antenna VHF portatile Supergain Positano per tutti i tipi di barche. Molto versatile, si fissa con base magnetica su qualsiasi tipo di superficie metallica. Stilo in Acciaio Inox flessibile nero. 25W / 3db / 134/172 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 m. Completa di cavo coassiale 4,5 m, connettore e base montaggio magnetica.

Cod.	UM	€
5636217	PZ	



Antenna Supergain Target VHF

Antenna VHF Supergain Target in Acciaio per tutti i tipi di barche. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio integrata.

Cod.	UM	€
5636205	PZ	



Antenna Supergain Task VHF

Antenna VHF Supergain Task in Acciaio progettata per gonfiabili rigidi. 50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 metri. Completa di 8 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636221	PZ	



Antenna Supergain Black Swan VHF

Antenna VHF Supergain Black Swan in Acciaio Inox con segnavento per barche a vela. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,80 m. Completa di cavo coassiale 20 m e base montaggio a staffa per testa d'albero.

Cod.	UM	€
5636320	PZ	



Antenna Supergain Elba VHF


Antenna VHF Supergain Elba in Vetroresina per barche a vela. 50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,97 metri. Completa di 20 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636329	PZ	




Antenna Supergain Capri VHF
Antenna VHF Supergain Capri in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,40 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636216	PZ	

Antenna Supergain Portofino VHF
Antenna VHF Supergain Portofino in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro. 50W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,30 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636224	PZ	

Antenna Supergain Nomade TV
Antenna omnidirezionale Supergain Nomade per segnali TV DVBT/HDTV. Dimensioni compatte e facilità di montaggio grazie al supporto inclinabile di +/-15°. Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V. Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohm.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637003	8	24	0,2	PZ	




Antenna Supergain Ballade TV
Antenna omnidirezionale Supergain Ballade per segnali TV DVBT/HDTV. Dimensioni minime e semplicità di montaggio grazie alla base integrata. Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V. Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohm.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637053	16	7	0,11	PZ	




VHF COBRA HH150 FLTE

VHF Cobra HH150 FLTE compatto con impugnatura confortevole e antenna rimovibile. Completamente impermeabile IPx7, immergibile per 30 min ad un metro di profondità, galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Dual Watch, Roger Beep, tasto canale emergenza, indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera, barra di intensità del segnale. Alimentazione con 5 batterie ricaricabili NiMh tipo AAA incluse. Completo di cavo ricarica spina accendisigari 12V e attacco per la cintura. Potenza Max 3W - Mid 1W - Min 0,5W. Autonomia 9 ore.
Dimensioni senza antenna: 69 x 38 x H117 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633668	HH150		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH350 FLT EU

VHF Cobra HH350 FLT EU a costruzione IPx7 (impermeabile per 30 min ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale preferito, indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera, funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling) e barra di intensità del segnale. Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura e cinghietta per il trasporto. Potenza Max 6W - Mid 3W - Min 1W. Autonomia 16 ore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633670	HH350		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH500 FLT EU BT

VHF Cobra HH500 FLT EU BT a costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica delle Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling), barra di intensità del segnale, Cobra Microblue® Bluetooth, Rewind Say Again e VibrAlert®. Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto. Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Autonomia 16 ore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633675	HH500		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH600 GPS BT EU

VHF Cobra HH600 GPS BT EU con funzionalità DSC classe D, connettività Bluetooth e GPS integrato a 66 canali. Costruzione IPx8, completamente impermeabile fino ad un metro di profondità e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Compatto, rifinito e modellato con impugnatura confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio e torcia con funzioni strobo. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, Burp, Noise Cancelling, barra segnale, Rewind Say Again e VibrAlert. Completo di batteria, pacco contenitore per batterie stilo, carica batterie rapido 220/12V, attacco per la cintura e cinghietta per il trasporto. Potenza max 6W, autonomia 16 ore a 1W.
Dimensioni senza antenna: 72 x 47 x H145 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633676	HH600		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF ICOM IC-M85E

VHF portatile ICOM IC-M85E ultracompatto e leggero con canali programmabili in banda PMR. Corpo impermeabile IP67 con display LCD e tasti retroilluminati. Dotato di funzioni dual/tri watch, TAG, MOB, Lone Worker, Vox per utilizzo a mani libere e AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante. Potenza 5W con 14 ore di autonomia. Completo di pacco batterie, caricabatterie da tavolo, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 56 x 29 x H92 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633681	ICOM IC-M85E	PZ	





VHF ICOM IC-M25E

VHF portatile ICOM IC-M25E impermeabile IPx7 galleggiante con suono di allarme e luce rossa di segnalazione LED. Impugnatura ergonomica con display LCD e tasti retroilluminati, microfono a cancellazione di rumore, funzioni dual/tri watch, autoscan e AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia. Tasto dedicato canale 16, 5W potenza RF e 11 ore di autonomia. Completo di batteria Li-Ion, caricabatterie, cavo micro USB, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 57 x 31 x H134 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633660	ICOM IC-M25E	PZ	



VHF ICOM IC-M37E

VHF portatile ICOM IC-M37E con impugnatura snella ed ergonomica e display LCD. Impermeabile IPx7 e galleggiante con suono di allarme e luce rossa di segnalazione LED. Con display e tasti retroilluminati, microfono a cancellazione di rumore, funzioni dual/tri watch, autoscan e AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia. Tasto dedicato canale 16, potenza 6W e 12 ore di autonomia. Completo di pacco batterie, caricabatterie, cavo micro USB, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 60 x 39 x H140 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633685	ICOM IC-M37E	PZ	







VHF ICOM IC-M94DE

VHF portatile ICOM IC-M94DE con DSC classe H e ricevitori AIS e GPS integrati. Impugnatura snella ed ergonomica, con ampio display LCD e tasti retroilluminati. Impermeabile IPx7 e galleggiante con luce di allarme che si attiva in caso di caduta accidentale in acqua. Dotato di funzione AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia, ANC per la cancellazione del rumore, dual/tri watch, tasto MOB, tasto dedicato canale 16 e TAG. Potenza 6W con 10 ore di autonomia. Completo di pacco batterie, caricabatterie da tavolo, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 61 x 44 x H146 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633686	ICOM IC-M94DE	PZ	





- VHF FISSI E AIS -

Garmin AIS 800

Ricetrasmettitore Garmin AIS 800 classe B/SO con GPS ed antenna integrati. Consente di visualizzare i dati AIS di tutte le imbarcazioni circostanti e di inviare automaticamente le proprie informazioni con una potenza di 5W. Con lo splitter attivo integrato consente di utilizzare la stessa antenna VHF senza nuove installazioni. Si integra perfettamente al sistema di bordo grazie alla connettività NMEA0183/2000. Completo con 2 m cavo NMEA2000, connettore a T, cavo coassiale 1,2 m, cavo USB e cavo alimentazione.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
5633702	175 x 142 x H55		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	





VHF GARMIN 115i

VHF Garmin DSC classe D con ricevitore GPS integrato. Impermeabile IPX7, compatto, si integra perfettamente al sistema di bordo tramite NMEA2000. Con funzione megafono, alimentazione 12V, potenza di trasmissione 25W. Completo di cavo alimentazione, staffa montaggio, coperchio protettivo, kit installazione incasso e supporto microfono. Dimensioni: 170 x 146 x H85 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633694	VHF 115i		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	





VHF GARMIN 215i

VHF Garmin DSC classe D con ricevitore GPS integrato. Impermeabile IPX7, compatto, si integra perfettamente al sistema di bordo tramite NMEA2000. Consente di collegare una seconda postazione tramite il microtelefono GHS11i. Il modello 215i AIS dispone di un ricevitore AIS integrato (Automatic Identification System) che consente il monitoraggio di bersagli classe A e B sul chartplotter. Con funzione megafono, alimentazione 12V, potenza di trasmissione 25W. Completo di cavo alimentazione, staffa montaggio, coperchio protettivo, kit installazione incasso e supporto microfono. Dimensioni: 197 x 149 x H98 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633696	VHF 215i		PZ	
5633695	VHF 215i AIS		PZ	
5633704		Microtelefono GHS11i cavo 10 m	PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	







VHF GARMIN 315i

VHF Garmin 315i DSC classe D con unità centrale black box collegabile fino a 3 postazioni microfoniche GHS11i. Ideale per impianti con più postazioni, oppure dove non c'è spazio per installazioni VHF a cruscotto. Grazie alla connettività NMEA0183/2000 si integra perfettamente al sistema di bordo. Comprende varie funzioni VHF Garmin come Voice Mail per la registrazione/trasmissione in continuo, Repeat per la registrazione degli ultimi 90 secondi e Buddy Tracking per la tracciatura di altre imbarcazioni con apparati Garmin. Comprende l'unità VHF315i, un microtelefono GHS11i, altoparlante attivo, cavo alimentazione, 10m cavo connessione, materiale d'installazione e doppio aggancio per microfono. Dimensioni: 205 x 181 x H60 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633698	VHF 315i		PZ	
5633704		Microtelefono GHS11i cavo 10 m	PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	





VHF COBRA F77 EU

VHF/DSC Cobra Marine MR F77 EU ad installazione fissa con GPS integrato, microfono, ampio display, tasti soft key e didascalia dei canali. Telaio in Alluminio impermeabile IPx7, kit installazione a incasso e a staffa. Ingresso e uscita NMEA0183 per mostrare sul GPS le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Funzione Automatic Radio Check: consente di effettuare un controllo del voltaggio delle batterie in trasmissione, della potenza di trasmissione RF e del funzionamento dell'antenna. Funzione Rewind Say Again: in caso di importante messaggio ricevuto, è possibile riascoltarlo. Funzione amplificatore vocale: connettendo il VHF ad un altoparlante esterno, si invia un messaggio audio a tutto l'equipaggio.

Cod.		UM	€
5633677		PZ	



VHF ICOM IC-M330GE

VHF/DSC classe D ICOM IC-M330GE 12V compatto ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS esterno. Con display LCD e tasti retroilluminati, telaio impermeabile IPx7, funzioni dual/tri watch e Aqua Quake per rimuovere residui d'acqua dalla griglia dell'altoparlante. Connettività NMEA0183 per identificare le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Predisposto per il collegamento al transponder AIS. Con antenna GPS e 5 m di cavo, staffa di fissaggio, viteria, cavo alimentazione e manuale. Conforme agli standard EN301025. Dimensioni: 157 x 110 x H67 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633626	VHF IC-M330GE	PZ	





VHF ICOM IC-M423GE

VHF/DSC classe D ICOM IC-M423GE 12V ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS integrato con antenna esterna. Display LCD con tasti retroilluminati, cassa impermeabile IPx7, funzioni dual/tri watch, cancellazione attiva del rumore (ANC), amplificatore audio (PA), sirena da nebbia 10W, AIS Target Call che consente di fare una chiamata DSC senza inserire il MMSI e funzione Aqua Quake per rimuovere residui d'acqua dalla griglia dell'altoparlante. Connettività NMEA0183 per identificare le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Predisposto per il collegamento al transponder AIS. Il microfono remoto opzionale Commandmic HM-195GB può essere usato anche come interfono e per inviare chiamate DSC attraverso il tasto Distress. Con antenna GPS e 5 m di cavo, staffa di fissaggio, viteria, cavo alimentazione e manuale. Conforme agli standard EN300388. Dimensioni: 180 x 120 x H82 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633658	VHF IC-M423GE		PZ	
5633691		Commandmic HM-195GB NERO cavo 6 m	PZ	






VHF ICOM IC-M510E

VHF/DSC classe D ICOM IC-M510E 12V ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS esterno. Con l'interfaccia opzionale wireless box CT-M500 può essere controllato da stazione remota o smartphone tramite app gratuita dedicata. La versione AIS permette di visualizzare, selezionare e chiamare in DSC tutti i bersagli direttamente dallo schermo. Display LCD TFT a colori da 4.3", telaio impermeabile IP68, connettività NMEA0183 (NMEA2000 WLAN con wireless box), funzioni di navigazione con waypoint, sirena anti-nebbia, dual/tri watch, accesso diretto canale 16, cancellazione del rumore (ANC), TAG e AquaQuake per il drenaggio dell'acqua. Il microfono opzionale Commandmic HM-229B permette di controllare tutte le funzioni del VHF da un'altra postazione, viene usato anche come interfono o per inviare chiamate DSC. Completo di antenna GPS con 10 m di cavo, staffa di fissaggio, cavo alimentazione e manuale. Dimensioni: 175 x 71 x H110 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633620	IC-M510E		PZ	
5633622	IC-M510E AIS		PZ	
5633623		Commandmic HM-229B	PZ	
5633624		Wireless Box CT-M500	PZ	











Amplificatore Fusion MS-AM402

Amplificatore marino Fusion MS-AM402 classe AB a due canali completo di filtro subsonico e bass/crossover variabile.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640632	296 x 299 x H53	100 x 2 (2 Ohm)	PZ	





Amplificatore Fusion MS-AM504

Amplificatore marino Fusion MS-AM504 classe AB a quattro canali completo di filtro subsonico e bass/crossover variabile.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640634	366 x 299 x H53	100 x 4 (2 Ohm)	PZ	





Amplificatore Fusion SG-DA51600 1600W

Amplificatore marino Fusion SG-DA51600 classe D a cinque canali. Pannello frontale in Acciaio Inox con dissipatori in Alluminio. Completo di crossover variabili e protezione da picchi di tensione.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640640	300 x 210 x H50	130 x 4 + 330 (2 Ohm)	PZ	





Amplificatori Fusion Apollo

Amplificatori marini Fusion Apollo classe D da due, quattro e otto canali. Funzionano esclusivamente con gli stereo Fusion Apollo con tecnologia DSP (Digital Signal Processing). Grazie alla funzione Easy Tune2 sono in grado di regolare automaticamente le impostazioni audio per migliorare la qualità del suono. Dotati di indicatori LED, protezione completa da danni elettrici, vibrazioni e ambiente salino, ottimizzati per un consumo minimo di energia. Completi di staffe, viti, copriviti, connettore di alimentazione, connettori per speakers e manuale con dima.

Cod.	Ref	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640636	MS-AP41200	235 x 180 x H45	150 x 4 (4 Ohm)	PZ	
5640637	MS-AP61800	297 x 180 x H45	150 x 6 (4 Ohm)	PZ	
5640638	MS-AP82400	359 x 180 x H45	150 x 8 (4 Ohm)	PZ	



5640637



- PLANCE RADIO E COVER -

Plancia Radio / Hatch Cover

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD.

Cod.	Dim mm	UM	€
5640420	230 x 110	PZ	



Plancia Radio Cover VDO Type

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente VDO type per radio e lettori CD.

Cod.	Dim mm	UM	€
5640421	240 x 100	PZ	






Plancia Radio Cover - White

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD. Costruita e finita con materiali di eccezionale qualità.

Cod.	UM	€
5640425	PZ	





Plancia / Box Radio su Staffa

Plancia con contenitore universale stagno per radio e lettori CD. Montaggio esterno su staffa.

Cod.	mm	UM	€
5640419	280 x 280 x H190	PZ	





Radio-Lettore BOSS MR632UAB RDS / USB / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR632UAB con frontalino estraibile e display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, slot SD card frontale, Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640106	178 x 50 x P97	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	





Radio-Lettore BOSS MR1308UAB RDS / USB / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR1308UAB con frontalino estraibile e display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, slot SD card frontale, Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640102	181 x 54 x P127	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	






Radio-Lettore BOSS MR762BRGB RDS / MP3 / USB / CD / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR762BRGB con frontalino estraibile, display LCD e tasti retroilluminati a 7 colori a scelta. Tuner RDS, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, lettore MP3 integrato, slot SD card frontale, lettore CD, microfono con funzione viva voce, Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare, App per Android per il pieno controllo delle funzionalità. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640109	181 x 54 x P206	4 x 60	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	





Radio-Lettore BOSS MR500UAB RDS / MP3 / USB / DVA / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR500UAB con tecnologia DVA (assistente vocale digitale) che consente di interrogare l'assistente dello smartphone via Bluetooth tramite il tasto Push to Talk. Con display LCD e tasti retroilluminati, radio RDS, lettore MP3 integrato, presa USB frontale protetta con gommino e Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica o vivavoce da smartphone. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640100	212 x 80 x P170	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	





Marine Stereo BOSS MGR150B/250B USB / Bluetooth

Stereo marino tondo compatto da cruscotto BOSS MGR150B e 250B con Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone e compatibili. Molto semplice da usare, senza display e con tasti essenziali, ideale per l'ambiente marino. Impermeabile IPx6, con presa USB e ingresso AUX posteriori. Compreso di cavi di collegamento, staffa e viteria.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640134	ø 76 x P101	2 x 50	12		PZ	
5640135	ø 76 x P101	4 x 50	12		PZ	
5640105				Presa USB/AUX frontale	PZ	





Radio-Lettore BOSS MGR350B RDS / USB / Bluetooth

Radio lettore tondo da cruscotto compatto ma potente BOSS MGR350B con display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX posteriori. Impemeabile IPx6. Bluetooth integrato per audio streaming da MP3 o smartphone. Compreso di cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640104	ø 76 x P127	4 x 60	12		PZ	
5640105				Presa USB/AUX frontale	PZ	







Radio-Lettore BOSS MGR450B RDS / USB / Bluetooth

Radio lettore quadrato da cruscotto compatto ma potente BOSS MGR450B con display LCD. Radio FM/AM sintetizzata con RDS, presa USB e ingresso AUX posteriori. Impemeabile IPx6. Bluetooth integrato per audio streaming da MP3 o smartphone. Compreso di cavi di collegamento, kit staffa, viteria e due cornici.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640108	76 x 76 x P84	4 x 60	12		PZ	
5640105				Presa USB/AUX frontale	PZ	





Fusion MS-ARX70 Remote Control

Comando remoto wireless con tasti digitali retroilluminati per stereo e radio Fusion. Compatto e impermeabile IPx7, si applica con facilità in qualsiasi posizione anche soggetta ad acqua e schizzi. Alimentato con batteria interna dalla durata di 3 anni. Compatibile con tutte le radio Fusion con tecnologia ANT come: SA150/BB100/RA70N/SRX400/RA670/RA770

Cod.	Colore	UM	€
5640694	NERO	PZ	
5640695	BIANCO	PZ	









Fusion MS-BB100 RDS / USB / Bluetooth Black Box Marine Stereo

Stereo marino Fusion MS-BB100 con scatola Black Box ad installazione nascosta e pannello comando compatto da cruscotto. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Pannello impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640609	155 x 60 x P94	4 x 50	12		PZ	
5640690				Presa USB/Jack 3,5 da paratia	PZ	






Fusion MS-RA60 RDS / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA60 impermeabile IPx7 con display LCD retroilluminato. Radio FM/AM RDS DAB ready, ingresso AUX posteriore e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle radio da cruscotto standard tipo DIN.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640603	157 x 68 x P103	4 x 22	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	




Fusion MS-RA70N RDS / USB / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA70N con display LCD Glass-Bonded retroilluminato. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640602	188 x 60 x P100	4 x 50	12		PZ	
5640690				Presa USB/Jack 3,5 da paratia	PZ	
5640692				Comando remoto cablato	PZ	










Fusion MS-SRX400 RDS / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-SRX400 con display LCD Glass-Bonded. Con radio FM/AM RDS DAB ready, connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da altri dispositivi multifunzione wireless. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	UM	€
5640606	110 x 70 x P100	2 x 70	12	PZ	




Fusion Apollo MS-RA210 RDS / USB Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA210 con display LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Dotato di tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per ottimizzare il suono in tempo reale. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640605	157 x 68 x P127	4 x 50	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	







Fusion Apollo MS-RA670 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA670 con display LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Dotato di tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per ottimizzare il suono in tempo reale. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per tre zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640607	157 x 68 x P102	3 x 90	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	








Fusion Apollo MS-RA770 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA770 con display touchscreen LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e 2 ingressi AUX posteriori. Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Dotato di tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per ottimizzare il suono in tempo reale. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per quattro zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accesori	UM	€
5640608	192 x 82 x P99	4 x 70	12		PZ	
5640689				Kit retrofit	PZ	








Altoparlanti Fusion XS Classic

Coppia di altoparlanti marini Fusion XS a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome. Forniti con griglia bianca e nera.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640650	120	100-18000	4	CP	
5640651	200	80-18000	4	CP	
5640652	240	70-18000	4	CP	









Subwoofer Fusion XS Classic

Subwoofer marino Fusion XS impermeabile IP65. Fornito con griglia bianca e nera.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640656	600	30-2000	4	PZ	






Altoparlanti Fusion FM Flat

Coppia di altoparlanti marini Fusion FM impermeabili IP65. Montaggio semplificato a filo, con un'altezza di soli 2,5 mm. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640628	120	100-18000	4	CP	
5640629	200	80-18000	4	CP	









Subwoofer Fusion FM Flat

Subwoofer marino Fusion FM impermeabile IP65. Montaggio semplificato a filo, con un'altezza di soli 3 mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640619	400	30-2000	4	PZ	






Altoparlanti Fusion EL-F651 Low Profile 80W

Coppia di altoparlanti marini a basso profilo Fusion EL-F651 impermeabili IP65. Particolarmente adatti per installazioni dove lo spazio è ridotto. Costruzione resistente alla nebbia salina e ai raggi UV

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640627	80	45-16000	4	CP	





Altoparlanti Fusion XS Sport


Coppia di altoparlanti marini Fusion XS a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome. Forniti con griglia bianca e grigia. Dotati di luce LED RGB che può essere controllata dal telecomando opzionale.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	Accessori	UM	€
5640654	200	80-18000	4		CP	
5640655	240	70-18000	4		CP	
5640696				Telecomando RGB	PZ	












Subwoofer Fusion XS Sport

Subwoofer marino Fusion XS impermeabile IP65. Fornito con griglia bianca e grigia. Dotato di luce LED RGB che può essere controllata dal telecomando opzionale.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	Accessori	UM	€
5640658	600	30-2000	4		PZ	
5640696				Telecomando RGB	PZ	









Speaker Bluetooth Portatile BOSS Tube

Speaker e radio FM portatile compatto Boss Marine Tube che permette di ascoltare audio streaming da qualsiasi dispositivo o lettore. Con spessa gommatura impermeabile IPx5, illuminazione LED, 3 driver attivi e 2 radiatori passivi disposti a regola d'arte in modo da offrire un suono che copre linearmente tutte le frequenze audio necessarie. Con Bluetooth, microfono, funzionalità viva voce, NFC pairing (Android), ingresso AUX e SD card. Compreso di moschettone di aggancio e batteria a litio con 8 ore di autonomia ricaricabile con micro USB incluso.

Cod.	Dim mm	UM	€
5640140	ø 117 x L286	PZ	



Altoparlanti BOSS MR4 200W

Coppia di altoparlanti BOSS MR4 marinizzati idonei per interni ed esterni. Trovano impiego nella nautica, in giardino o in altre attività all'aperto. Ideali per spazi dove non si possono installare speaker ad incasso, come nei gommoni o dove non c'è una paratia con la profondità necessaria. Composti da woofer, midrange e tweeter, completi di staffa orientabile.


Cod.	Dim mm	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640150	135 x 135 x H210	200	80-18000	4	CP	



Altoparlanti BOSS MR50 150W

Altoparlanti BOSS MR50 costruiti con i migliori componenti e la più attenta protezione agli UV, così da consentire la migliore durata nel tempo mantenendo inalterata sia la qualità audio che il colore. Provvisti di un sistema di intercalanature che permettono un agevole svuotamento delle gocce accumulate dalla condensa. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 19mm, tweeter in Mylar 25mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640120	150	120-18000	4	CP	






Altoparlanti BOSS MR52 150W

Altoparlanti BOSS MR52 a 2 vie che assicurano un'ottima resa su tutto lo spettro di frequenze garantendo una diffusione del suono ad ottimi livelli. Dotati di woofer Cloth Surround in Polipropilene per limitare i disturbi di risonanza e tweeter da 25 mm in Mylar.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640121	150	80-20000	4	CP	








Altoparlanti BOSS MR62 200W

Altoparlanti BOSS MR62 a 2 vie che assicurano un'ottima resa su tutto lo spettro di frequenze garantendo una diffusione del suono ad ottimi livelli. Dotati di woofer Cloth Surround in Polipropilene per limitare i disturbi di risonanza e tweeter da 25 mm in Mylar.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640123	200	80-20000	4	CP	








Altoparlanti BOSS MR652C 350W

Altoparlanti BOSS MR652C provvisto di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Le dimensioni molto contenute rappresentano una prerogativa singolare per un altoparlante così potente e dalle eccellenti qualità audio. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640122	350	60-20000	4	CP	






Altoparlanti BOSS MR752C 400W

Altoparlanti BOSS MR752C provvisti di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Il design elegante si rende idoneo per l'installazione su imbarcazioni più pregiate e dove necessita la migliore qualità audio. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640124	400	40-2000	4	CP	






Altoparlanti BOSS MRGB65 200W LED

Altoparlanti BOSS MRGB65 con sistema LED a innumerevoli varianti di luce e colori completo di driver hub sincronizzatore e telecomando a infrarossi. Ottima risposta in frequenza, completo di cavi di collegamento. Dimensioni driver: 90 x 50 x 23 mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640126	200	70-20000	4	CP	










Altoparlanti Riviera Round S

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e compatti (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	Mascherina	UM	€
1913503	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913504	120	50-20000	Si	BIANCA	CP	
1913553	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913554	120	50-20000	Si	CARBON	CP	
1913555	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913556	120	50-20000	Si	RADICA	CP	






Altoparlanti Riviera Round L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	Mascherina	UM	€
1913501	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913502	120	50-20000	Si	BIANCA	CP	
1913561	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913562	120	50-20000	Si	CARBON	CP	
1913563	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913564	120	50-20000	Si	RADICA	CP	






Altoparlanti Riviera Super Sottili L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e sottili (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Mascherina	UM	€
1913518	80	60-16000	BIANCA	CP	
1913568	80	60-16000	CARBON	CP	
1913569	80	60-16000	RADICA	CP	






Altoparlanti Riviera Quadra

Altoparlanti quadri amagnetici compatti e impermeabili con sospensioni antistress. Si usano in caso di piccoli spazi o per VHF. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	UM	€
1913505	60	80-18000	No	PZ	
1913506	60	80-20000	Si	PZ	






Altoparlanti Riviera VHF

Altoparlanti quadri amagnetici compatti e impermeabili con sospensioni antistress. Si usano in caso di piccoli spazi o per VHF.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
1913605	10	80-18000	4	PZ	
1913606	10	80-18000	8	PZ	





7 SICUREZZA SPORT / ABBIGLIAMENTO / BATTELLI ALAGGIO

















Fuoco di Segnalazione a Mano Rosso
Fuoco a mano a luce Rossa conforme norme Solas.

Cod.	UM	€
3020020	PZ	



Razzo di Segnalazione a Paracadute
Segnale razzo a paracadute conforme norme Solas.

Cod.	UM	€
3020024	PZ	



Boetta Fumogena Galleggiante
Boetta fumogena galleggiante conforme norme Solas.

Cod.	UM	€
3020007	PZ	




Segnale Due Stelle
Segnale di soccorso notturno due stelle con corpo in Plastica impermeabile. Per navi, scialuppe di salvataggio e diporto. Utile anche per sub, surf e soccorso alpino.

Cod.	UM	€
3020022	PZ	



Boetta Fumogena e Luminosa M.O.B.
Boetta fumogena e luminosa galleggiante M.O.B. (Uomo in Mare) conforme norme Solas. Montata su salvagente anulare per navi e grosse imbarcazioni.

Cod.	UM	€
3020009	PZ	



Lancia Sagole Ikaros
Lancia sagole utilizzabile nelle operazioni di soccorso come cavo guida per cavi e cime. Conforme norme Solas.
Lunghezza cavo 300 metri.
Dim: 340x230 mm.

Cod.	UM	€
3020021	PZ	







Dotazione Segnali per Navi da Lavoro
Dotazione segnali per navi da lavoro conforme norme Solas.
Composto da:
3 segnali due stelle
3 fuochi a mano

Cod.	UM	€
3020019	CF	



Dotazione Segnali 3NM
Dotazione segnali per la navigazione entro 3 miglia dalla costa conforme norme Solas.
Composto da:
1 boetta fumogena galleggiante
2 fuochi a mano

Cod.	UM	€
3020013	CF	



Dotazione Segnali 12NM
Dotazione segnali per la navigazione entro 12 miglia dalla costa conforme norme Solas.
Composto da:
2 boette fumogene galleggianti
2 fuochi a mano2 razzi a paracadute

Cod.	UM	€
3020016	CF	



Dotazione Segnali 50NM
Dotazione segnali per la navigazione entro 50 miglia dalla costa conforme norme Solas.
Composto da: 2 boette fumogene galleggianti
3 fuochi a mano3 razzi a paracadute

Cod.	UM	€
3020017	CF	



Dotazione Segnali No Limits
Dotazione segnali per la navigazione senza limiti oltre 50 miglia dalla costa conforme norme Solas.
Composto da:
3 boette fumogene galleggianti
4 fuochi a mano
4 razzi a paracadute

Cod.	UM	€
3020018	CF	



Dotazione Segnali 6NM (Pesca)
Dotazione segnali per la navigazione da pesca entro 6 miglia dalla costa conforme norme Solas.
Composto da: 2 fuochi a mano
4 razzi a paracadute

Cod.	UM	€
3020026	CF	



Dotazione Segnali 20NM (Pesca)
Dotazione segnali per la navigazione da pesca entro 20 miglia dalla costa conforme norme Solas.
Composto da:
2 fuochi a mano
6 razzi a paracadute

Cod.	UM	€
3020028	CF	



Estintori CE - R.I.Na.

Estintori a polvere certificati CE e R.I.Na. Completi di manometro che ne indica la carica e data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020001	1	295	82	5 A-34 B-C	PZ	
3020002	2	340	120	8 A-70 B-C	PZ	




Estintori M.E.D. 96/98/EC (CO2)

Estintori a CO2 certificati M.E.D. 96/98/EC e CE0029-EN3. Data di produzione stampata sul corpo estintore, si vendono senza supporto e senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori. Il supporto porta estintore viene venduto a parte come accessorio.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	Accessori	UM	€
3020062	2	530	100	34 B		PZ	
3020065	5	712	140	89 B		PZ	
3020063 New					Supporto 2 Kg	PZ	
3020066 New					Supporto 5 Kg	PZ	




Estintori M.E.D. 96/98/EC

Estintori a polvere certificati M.E.D. 96/98/EC e CE 0029 - EN3. Completi di manometro che ne indica la carica e data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020041	1	295	82	5 A-34 B-C	PZ	
3020042	2	340	120	13 A-89 B-C	PZ	
3020043	3	433	120	13 A-89 B-C	PZ	
3020046	6	457	185	34 A-183 B-C	PZ	




Estintori Automatici CE0029

Estintori automatici a polvere certificati CE0029. Si attivano alla temperatura di 68°<>79°. Con data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020071	1	300	82	A-B-C	PZ	
3020073	3	340	160	A-B-C	PZ	
3020076	6	415	190	A-B-C	PZ	



Coperta Antincendio

Coperta antincendio certificata CE da tenere nei pressi di vani motore, cucine e fornelli.

Cod.	Dim mm	UM	€
3020095	1000 x 1000	PZ	





Valigetta Pronto Soccorso Nautikit 2012

Valigetta pronto soccorso in contenitore con manico, chiusura a clip e kit di fissaggio a parete. Regolamentare per natanti fino a 10 metri e fino a 12 miglia dalla costa dove è prevista una cassetta generica.

Cod.	Dim mm	UM	€
3022006	250 x 190 x H90	CF	





Nautibag Sacca Pronto Soccorso Tabella D

Kit pronto soccorso in sacco stagno IP67.
Contenuto come da tabella D, regolamentare DM 10/03/2022 per naviglio:
- diporto senza limiti
- pesca locale <12 miglia
- pesca ravvicinata <20 miglia

Cod.	Dim mm	UM	€
3022034	280 x 280 x H600	CF	



Nautibag Sacca Pronto Soccorso Tabella A

Kit pronto soccorso in sacco stagno IP67.
Contenuto come da tabella A, regolamentare DM 10/03/2022 per naviglio:
- diporto senza limiti con personale imbarcato o in attività di noleggio
- pesca ravvicinata <40 miglia
- passeggeri classe C <6 miglia - classe B <20 miglia - classe D <3 miglia.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
3022039	250 x 250 x H730	CF	



Cassetta Pronto Soccorso Tabella D

Cassetta pronto soccorso valigetta in contenitore stagno IP67 con guarnizione ermetica, valvola automatica di pressurizzazione, manico ergonomico, chiusura di sicurezza a doppio step e doppia predisposizione lucchetto. Contenuto come da tabella D, regolamentare DM 10/03/2022 per naviglio:
- diporto senza limiti
- pesca locale <12 miglia
- pesca ravvicinata <20 miglia.

Cod.	Dim mm	UM	€
3022036	366 x 464 x H176	CF	





Cassetta Pronto Soccorso Tab. A

Cassetta pronto soccorso valigetta in contenitore stagno IP67 con guarnizione ermetica, valvola automatica di pressurizzazione, manico ergonomico, chiusura di sicurezza a doppio step e doppia predisposizione lucchetto.
Contenuto come da tabella A, regolamentare DM 10/03/2022 per naviglio:
- diporto senza limiti con personale imbarcato o in attività di noleggio
- pesca ravvicinata <40 miglia
- passeggeri classe C <6 miglia - classe B <20 miglia - classe D <3 miglia.

Cod.	Dim mm	UM	€
3022040	428 x 555 x H211	CF	





Zattera di Salvataggio Rigida

Zattera di salvataggio rigida conforme al D.M. 2/12/77. Complete con nastro riflettente adesivo.

Cod.	Persone	Dim mm	Kg	UM	€
2900808	8	900 x 900 x H250	16	PZ	
2900812	12	1000 x 1000 x H300	23	PZ	



- ZATTERE DI SALVATAGGIO ALMAR -

Zattera di Salvataggio Aperta Life Body Almar

Zattera autogonfiabile costiera aperta per navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. Conforme DM146/2008 con revisione biennale e prima revisione dopo 3 anni. Contenitore valigia. Dotazioni zattera: - 1 gonfiatore - 1 coltello galleggiante - 1 fischietto - 1 kit di riparazione - 2 pagaie - 1 sessola galleggiante - 2 spugne - 1 torcia elettrica stagna - 1 set di batterie e lampadine di riserva - 1 razione di acqua da 0,25Lt per persona

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	UM	€
2901124	4	610 x 280 x 250	27	PZ	
2901126	6	610 x 400 x 270	30	PZ	
2901128	8	610 x 400 x 270	31	PZ	
2901130	10	660 x 400 x 290	34	PZ	



Zattera di Salvataggio ISO9650 Italia Almar

Zattera autogonfiabile ISO9650 Italia per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Conforme DM219/2002 con revisione biennale. Contenitori: valigia oppure rigido in vetroresina. Dotazioni zattera: 1 gonfiatore - 1 coltello galleggiante - 1 fischietto - 1 kit di riparazione - 2 pagaie - 1 sessola galleggiante - 1 torcia elettrica stagna - 1 set di batterie e lampadine di riserva - 1 razione di acqua da 1,50Lt per persona - 1 razione di viveri da 10.000 kj per persona - 4 fuochi a mano - 2 razzi a paracadute - 2 boette fumogene galleggianti - 1 kit per la pesca - 2 spugne - 1 cassetta di pronto soccorso - 1 specchio eliografico - 2 indumenti di protezione termica

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901346	6	700 x 480 x 290	54	Valigia	PZ	
2901356	6	770 x 510 x 350	55	Container VTR	PZ	
2901348	8	700 x 480 x 290	63	Valigia	PZ	
2901358	8	770 x 510 x 350	64	Container VTR	PZ	
2901350	10	760 x 520 x 320	70	Valigia	PZ	
2901360	10	870 x 510 x 380	72	Container VTR	PZ	
2901362	12	900 x 580 x 340	85	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio International Almar

Zattera autogonfiabile International per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Le zattere modello International sono destinate alle imbarcazioni provenienti dai paesi dove non esiste una normativa che disciplini l'equipaggiamento di sicurezza per le imbarcazioni da diporto. Contenitori: valigia oppure rigido in vetroresina.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901324	4	610 x 400 x 300	39	Valigia	PZ	
2901334	4	710 x 400 x 300	45	Container VTR	PZ	
2901326	6	660 x 400 x 300	54	Valigia	PZ	
2901336	6	710 x 450 x 300	55	Container VTR	PZ	
2901328	8	660 x 400 x 300	63	Valigia	PZ	
2901338	8	710 x 450 x 300	64	Container VTR	PZ	
2901330	10	700 x 400 x 300	70	Valigia	PZ	
2901340	10	710 x 530 x 320	72	Container VTR	PZ	
2901342	12	770 x 510 x 350	85	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio Compact-Dry Eurovinil

Zattera autogonfiabile costiera per navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. Made in Italy. Garanzia di 12 anni su tessuto e saldature. Contenitori: valigia oppure rigido in vetroresina. Dotazioni zattera: - 1 gonfiatore - 1 coltello galleggiante - 1 fischietto - 1 kit di riparazione - 2 pagaie - 1 sessola galleggiante - 2 spugne - 1 torcia elettrica stagna - 1 razione di acqua da 0,25Lt per persona

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901134	4	650 x 360 x 180	22	Valigia	PZ	
2901135	4	740 x 410 x 240	25	Container VTR	PZ	
2901136	6	650 x 360 x 200	26	Valigia	PZ	
2901137	6	740 x 410 x 240	30	Container VTR	PZ	
2901138	8	650 x 360 x 210	30	Valigia	PZ	
2901139	8	740 x 410 x 270	34	Container VTR	PZ	
2901140	10	670 x 370 x 220	37	Valigia	PZ	
2901141	10	740 x 410 x 270	43	Container VTR	PZ	
2901142	12	730 x 380 x 260	41	Valigia	PZ	
2901143	12	740 x 480 x 260	46	Container VTR	PZ	




Zattera di Salvataggio Syntesy 9650 Italia Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650 Oceanic-Italia per navigazione da diporto oltre le 12 miglia. Necessaria per la navigazione senza limiti dalla costa e riservata ad imbarcazioni battenti bandiera italiana. Made in Italy. Garanzia di 12 anni su tessuto e saldature. Contenitori: valigia oppure rigido in ABS. Dotazioni zattera: 1 gonfiatore - 1 coltello galleggiante - 1 fischietto - 1 kit di riparazione - 2 pagaie - 1 sessola galleggiante - 2 torce elettriche stagne - 1 razione di acqua da 1,50Lt per persona - 1 razione di viveri da 500g per persona - 4 fuochi a mano - 2 razzi a paracadute - 2 boette fumogene galleggianti - 1 kit per la pesca - 2 spugne - 1 cassetta di pronto soccorso - 1 specchio eliografico - 2 coperte isotermiche

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901234	4	680 x 410 x 290	39	Valigia	PZ	
2901244	4	690 x 420 x 290	42	Container ABS	PZ	
2901236	6	690 x 460 x 280	47	Valigia	PZ	
2901246	6	700 x 480 x 280	50	Container ABS	PZ	
2901238	8	760 x 490 x 280	58	Valigia	PZ	
2901248	8	790 x 480 x 300	61	Container ABS	PZ	
2901240	10	790 x 490 x 280	67	Valigia	PZ	
2901250	10	780 x 470 x 290	70	Container ABS	PZ	
2901252	12	870 x 540 x 340	79	Container ABS	PZ	






Zattera di Salvataggio Syntesy Italia 9650 Grab Bag Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650 Syntesy Italia per navigazione da diporto oltre le 12 miglia. Necessaria per la navigazione senza limiti dalla costa e riservata ad imbarcazioni battenti bandiera italiana. Provvista di borsa esterna stagna con parte delle dotazioni obbligatorie che migliora gli spazi e pesi a bordo semplificando le sostituzioni. Contenitori: valigia oppure rigido in ABS. Dotazioni zattera: 1 gonfiatore - 1 coltello galleggiante - 1 fischietto - 1 kit di riparazione - 2 pagaie - 1 sessola galleggiante - 2 torce elettriche stagne - 1 razione di acqua da 1,50Lt per persona - 1 razione di viveri da 500g per persona - 4 fuochi a mano - 2 razzi a paracadute - 2 boette fumogene galleggianti - 1 kit per la pesca - 2 spugne - 1 cassetta di pronto soccorso - 1 specchio eliografico - 2 coperte isotermiche

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901254	4	670 x 400 x 240	31 (+9)	Valigia	PZ	
2901264	4	740 x 420 x 290	36 (+9)	Container ABS	PZ	
2901256	6	680 x 410 x 260	35 (+12)	Valigia	PZ	
2901266	6	740 x 510 x 270	40 (+12)	Container ABS	PZ	
2901258	8	730 x 470 x 250	44 (+15)	Valigia	PZ	
2901268	8	740 x 520 x 290	49 (+15)	Container ABS	PZ	
2901260	10	690 x 470 x 270	50 (+18)	Valigia	PZ	
2901270	10	740 x 520 x 290	55 (+18)	Container ABS	PZ	
2901262	12	780 x 480 x 280	54 (+21)	Valigia	PZ	
2901272	12	840 x 540 x 290	60 (+21)	Container ABS	PZ	






Zattera di Salvataggio Syntesy International Eurovinil

Zattera autogonfiabile international per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Le zattere modello International sono destinate alle imbarcazioni provenienti dai paesi dove non esiste una normativa che disciplini l'equipaggiamento di sicurezza per le imbarcazioni da diporto. Made in Italy. Garanzia di 12 anni su tessuto e saldature. Contenitori: valigia oppure rigido in vetroresina. Dotazioni zattera: 1 gonfiatore - 1 coltello galleggiante - 1 fischietto - 1 kit di riparazione - 2 pagaie - 1 sessola galleggiante - 2 spugne - 1 anello galleggiante + cima - 1 ancora galleggiante - 1 foglio azioni immediate - 1 istruzioni sopravvivenza

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901274	4	670 x 400 x 230	25	Valigia	PZ	
2901284	4	740 x 420 x 280	28	Container VTR	PZ	
2901276	6	690 x 380 x 250	27	Valigia	PZ	
2901286	6	740 x 420 x 280	31	Container VTR	PZ	
2901278	8	690 x 400 x 250	30	Valigia	PZ	
2901288	8	740 x 510 x 290	33	Container VTR	PZ	
2901280	10	690 x 470 x 260	35	Valigia	PZ	
2901290	10	740 x 510 x 290	39	Container VTR	PZ	
2901292	12	830 x 540 x 290	52	Container VTR	PZ	






Zattera di Salvataggio Syntesy Francia-Croazia 9650 Tipo 2 Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650:2005 per navigazione da diporto costiera entro 12 miglia dalla costa. E' la zattera di più alto livello tra i prodotti certificati a normativa europea ISO. Contenitori: valigia oppure rigido in vetroresina.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901170	4	670 x 400 x 240	29	Valigia	PZ	
2901171	4	740 x 420 x 290	34	Container VTR	PZ	
2901172	6	680 x 410 x 260	32	Valigia	PZ	
2901173	6	740 x 510 x 270	37	Container VTR	PZ	
2901174	8	730 x 470 x 250	40	Valigia	PZ	
2901175	8	740 x 520 x 290	45	Container VTR	PZ	
2901176	10	730 x 470 x 250	40	Valigia	PZ	
2901177	10	740 x 520 x 290	45	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio Syntesy Francia-Croazia 9650 Tipo 1>24h Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650:2005 per navigazione da diporto senza limiti oltre le 24 ore e oltre 12 miglia dalla costa. E' la zattera di più alto livello tra i prodotti certificati a normativa europea ISO. Contenitori: valigia oppure rigido in ABS.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901150	4	680 x 410 x 290	39	Valigia	PZ	
2901151	4	690 x 420 x 290	44	Container ABS	PZ	
2901153	6	690 x 460 x 280	47	Valigia	PZ	
2901154	6	700 x 480 x 280	52	Container ABS	PZ	
2901156	8	760 x 490 x 280	58	Valigia	PZ	
2901157	8	790 x 480 x 300	65	Container ABS	PZ	
2901159	10	790 x 490 x 280	67	Valigia	PZ	
2901160	10	780 x 470 x 290	73	Container ABS	PZ	
2901162	12	870 x 540 x 340	82	Container ABS	PZ	



- ACCESSORI PER ZATTERE DI SALVATAGGIO -

Sella Inox Regolabile per Zattere Autogonfiabili

Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile in Acciaio Inox. Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. Completa di kit fissaggio fascette a ponte.

Cod.	Dim mm	UM	€
2902004	520 x 750 x H200	PZ	



Sella Inox Regolabile per Zattere Autogonfiabili Clamp

Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile in Acciaio Inox. Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. Completa di morsetti clamp per attacco a pulpiti, passamani, rollbar, etc.

Cod.	Dim mm	UM	€
2902005	520 x 750 x H200	PZ	



Sella in Plastica per Zattere Autogonfiabili

Sella in plastica rinforzata per zattere autogonfiabili completa di cinghie e fibbie a sgancio rapido lunghezza 2x2,5 metri. 4 Basi 65x110 mm con interasse fori 28 mm.

Cod.	UM	€
4035012	CF	



Sgancio Idrostatico Hammar

Sgancio idrostatico Hammar originale H20 R per zattere autogonfiabili. Certificazione SOLAS e ISO9001 Bureau Veritas.


Cod.	UM	€
2902002	PZ	



Specchio da Segnalazione

Specchio che riflette i raggi solari. Può segnalare la posizione dell'imbarcazione o del naufrago M.O.B. (Man Over Board).

Cod.	UM	€
3025060	PZ	



Scandaglio Manuale

Scandaglio a mano. Utilissimo nelle emergenze.


Cod.	L m	UM	€
3025065	30	PZ	



Nastro Riflettente Adesivo

Nastro riflettente adesivo a norme Solas - omologato R.I.Na. Per zattere rigide e salvagenti anulari. Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	UM	€
290091615	50	15	MT	
290091650	50	45	MT	



- SEGNALI DI LONTANANZA -

Riflettore Radar Tube-Base <2.5NM per Barche a Motore

Riflettori Radar tubolari con base per barche a motore.

Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	UM	€
3025250	50	370	1,8 Miglia	PZ	
3035210	50	570	2,5 Miglia	PZ	



Riflettore Radar Tube <5NM per Barche a Vela

Riflettore Radar tubolare universale per barche a vela. Si può issare sul sartiame o montare su piano con la base codice 3035212 opzionale. Grande capacità di riflesso Radar grazie alla maggiore superficie riflettente.


Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	UM	€
3035110	50	570	2,5 Miglia	PZ	
3035214	100	570	5 Miglia	PZ	
3035212	Base per montaggio su piano			PZ	



Riflettore Radar Cube

Riflettore Radar classico in Alluminio. Conformi ai regolamenti R.O.R.C. per barche a vela.


Cod.	mm	UM	€
3025030	220 x 220 x 300	PZ	
3025032	290 x 290 x 400	PZ	
3025034	340 x 340 x 470	PZ	



Segnali Diurni

Segnale diurno in Plastica. Smontabile e pieghevole per un facile stoccaggio.

Cod.	H mm	Forma	UM	€
3025047	470	Cono	PZ	
3025035	350	Pallone	PZ	



Salvagente Anulare Compatto MED 600

Salvagente anulare compatto a norme Solas 74/83 EEC 96/98. Approvato con DM385 del 29/09/99. Regolamentare per Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Accessori	UM	€
3008160	600	400		PZ	
3008190			Sacca	PZ	



Salvagente Anulare MED 750

Salvagente a norme Solas 74/83 EEC 96/98. Approvato con DM385 del 29/09/99. Regolamentare per Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	ø mm	ø1 mm	UM	€
3008075	750	440	PZ	



Sacca Salvagente Anulare

Sacca per salvagenti anulari in tessuto di poliestere imbottito con strato interno di PVC, cinghie di fissaggio regolabili e apertura a cerniera. Può contenere un salvagente anulare da 600 mm con boetta e sagola.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
3008190	680	BIANCO	PZ	
3008188	680	GRIGIO	PZ	
3008192	680	BLU NAVY	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Approvato

Salvagente a ferro di cavallo Albatross A.03 approvato DM385 del 29/09/99. Nautica da Diporto tipo conforme al DM367 del 07/06/04.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
3009028	540	590	PZ	



Salvagente Anulare Blue & Red

Salvagente anulare (non omologato) in Polistirolo rivestito in tessuto PVC.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Nastro	UM	€
3008060	600	350	ROSSO	PZ	
3008061	600	350	BLUE	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo

Salvagente a ferro di cavallo in espanso a cellula chiusa con copertura levabile a cerniera. Non omologato.

Cod.	Colore	UM	€
3009002	GIALLO	PZ	
3009004	ROSSO	PZ	
3009006	BIANCO	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Completo

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera. Completo di supporto in Acciaio Inossidabile e boetta MED. Non omologato.

Cod.	Colore	UM	€
3009012	GIALLO	PZ	
3009014	ROSSO	PZ	
3009016	BIANCO	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Completo con Sacca

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera. Completo di supporto in Acciaio Inossidabile, boetta MED e sacca impermeabile di protezione con sistema di attacco. Non omologato.

Cod.	UM	€
3009020	PZ	



Sacca per Salvagente Ferro di Cavallo

Sacca impermeabile per salvagenti a ferro di cavallo. Dotata di sistema di attacco e apertura a cerniera.

Cod.	UM	€
3009019	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Std
Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009090	PZ	



Supporto per Salvagente Soft Std
Supporto in PVC con cinghia di sicurezza per salvagente anulare.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009089	PZ	




Supporto per Salvagente Inox Hi
Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare con clips per boetta.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009091	PZ	



Supporto per Salvagente Inox LG
Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente a ferro di cavallo con clips per boetta.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3008090	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Ring
Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare con clips per boetta.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	Per anulare ø mm	UM	€
3008096	650	PZ	
3008097	750	PZ	



Contenitore per Sagole Salvagente
Contenitore a cesta per sagole di salvataggio in filo di Acciaio Inox.
Attacco a parete e a tubo ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009097	PZ	



Sagola per Salvagente Reg 1
Sagola galleggiante per salvagenti regolamentare per navigazione da diporto.
Dia. 8 mm x Lunghezza 30 m - Tenuta: 400 Kg.

Cod.	UM	€
3009093	PZ	



Sagola per Salvagente Reg 2 Sacco
Sagola galleggiante per salvagenti regolamentare per navigazione da diporto.
Dia. 8 mm x lunghezza 30 m - Tenuta: 400 Kg.
Confezione da lancio in sacca impermeabile con maniglie.

Cod.	UM	€
3009094	PZ	



Sagola per Salvagante Reg 3 Throw
Kit lancia sagola in custodia rigida per salvagenti anulari con diametro interno da 45 cm. Conforme Solas e DM385 29/09/99 per navigazione mercantile e da diporto. Sagola ø 8 mm x Lunghezza 30 m - Tenuta: 400 Kg.

Cod.	UM	€
3009095	PZ	



Contenitore per Salvagente Cover

Contenitore chiuso con coperchio per sagola e salvagenti anulari fino a 750 mm di diametro. Può essere fissato sul supporto per creare un presidio di salvataggio. Base supporto 300 x 300 mm con fori M12.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3008194	Contenitore		PZ	
3008198		Supporto 5 x 10 x H200 cm	PZ	





Contenitore per Salvagente Open

Contenitore aperto per sagola e salvagenti anulari fino a 750 mm di diametro. Può essere fissato sul supporto per creare un presidio di salvataggio. Base supporto 300 x 300 mm con fori M12.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3008193	Contenitore		PZ	
3008197		Supporto 4 x 6 x H150 cm	PZ	
3008198		Supporto 5 x 10 x H200 cm	PZ	





Boetta Luminosa Solas/MED Sirius

Boetta luminosa con attivazione salina (si accende solo a contatto con l'acqua). Circuito e pile protetti in schiuma poliuretanica. Pile al Litio incluse con durata di 5 anni. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020006	PZ	





Boetta Luminosa Solas/MED Vega

Boetta luminosa galleggiante in materiale antiurto. Utilizza 4 pile alcaline D da 1,5 V. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020005	PZ	





Supporto Boetta

Supporto clips per boetta con attacco orientabile in Acciaio Inox a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3008093	PZ	



Boetta Luminosa Solas/MED KTR LED

Boetta luminosa elettronica impermeabile di minime dimensioni per salvagenti anulari. Dotata di circuito elettronico SMD con attivazione a capovolgimento e LED ad alta potenza. Utilizza 4 pile alcaline stilo tipo LR6 incluse. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
3020011	130	115	PZ	





- ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO -

Luce per Salvagente SOLAS/MED Conqueror LED

Luce elettronica lampeggiante LED compatta per giubbotti salvagente. Batteria al Litio con 5 anni di durata, durata operativa oltre 8 ore, attivazione salina. Corpo resistente all'acqua, alla corrosione e al fuoco. A norme Solas/USCG e direttiva comunitaria MED 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	Dim mm	UM	€
3020031	70 x 38 x 37	PZ	





Luce per Salvagente SOLAS Alba Light

Luce elettronica lampeggiante LED SOLAS. Per giubbotti salvagente. Batteria al Litio con 5 anni di durata, durata operativa oltre 8 ore, attivazione automatica a contatto con l'acqua. Frequenza lampeggio 50 lampi al minuto. Corpo resistente all'acqua, alla corrosione e al fuoco.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
3020032	55 x 34 x H30	PZ	





Fischio di Segnalazione

Fischio di segnalazione regolamentare CE piatto per giubbotti e cinture salvagente.

Cod.	UM	€
3021002	PZ	





Nastro Riflettente per Salvagente

Nastro riflettente omologato R.I.Na. a norme Solas. Da cucire su giubbetti di salvataggio. Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Larghezza mm	L m	UM	€
290091715	50	15	MT	
290091750	50	45	MT	





Sistema di Recupero M.O.B. Safeling

Sistema di recupero Safeling M.O.B. (Man Over Board - Uomo a Mare). Cintura galleggiante e 40 m di sagola conforme Dir. Europea 89/686 EEC. Contenitore con fibbie di fissaggio alla barca.

Cod.	UM	€
3015059	PZ	





Bansigo Avvolgente

Bansigo avvolgente in resistente tessuto di Poliestere con nastri e ganci collaudati 300 Kg e tasca porta attrezzi.

Cod.	UM	€
3010092	PZ	



Bansigo Sailing

Bansigo da albero in resistente tessuto di Nylon imbottito di espanso per una maggiore libertà nei movimenti. Con fibbie di regolazione, cinghie di sollevamento e tasche porta attrezzi.


Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3010093	45 x 45	PZ	



Baywatch Lifeguard

Galleggiante tipo Baywatch con 2 metri di cima e tracolla.

Cod.	L cm	Kg	UM	€
3023020	68	1,2	PZ	





Cintura di Salvataggio Pet

Cinture di salvataggio regolamentari per cani a gatti di qualità eccezionale. Facilmente regolabili sono complete di maniglie per il sollevamento.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3014000	S small	<10	PZ	
3014001	M medium	10<>25	PZ	
3014002	L large	25<>40	PZ	
3014003	XL extra large	25<>60	PZ	





Cintura di Sicurezza VSG

Cintura di sicurezza regolabile in cinghia di Poliestere ad alta resistenza e ferramenta in Acciaio Inox. Certificata CE-ISO12401.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3015052	S	<50	PZ	
3015062	L	50>	PZ	



Cintura di Sicurezza Speedy

Cintura di sicurezza in cinghia di Poliestere alta resistenza con ferramenta in Acciaio Inox. Spallacci fissi e regolazione in vita. Completa di cinghia di aggancio con moschettone in Acciaio Inox.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3015160	L	50>	PZ	



Cinghie di Sicurezza VS 2M

Cinghie di sicurezza in Poliestere per cinture di sicurezza con moschettoni autobloccanti in Acciaio Inox. Certificate CE-ISO12401.
La cinghia Cod.3015058 ha un moschettone e una gassa.
La cinghia Cod.3015061 ha due moschettoni.
La cinghia Cod.3015063 con due moschettoni è estensibile da 1 a 2m.


Cod.	L cm	Moschettoni	UM	€
3015058	200	1	PZ	
3015061	200	2	PZ	
3015063	100<>200	2	PZ	



Cinghia di Sicurezza 2M Extend

Cinghia di sicurezza estensibili in Poliestere per cinture di sicurezza con moschettoni autobloccanti in Acciaio Inox AISI316. Omologazione CE ISO12401.

Cod.	L cm	Moschettoni	UM	€
3015064	100<>200	2	PZ	
3015066	100<>200<>100	3	PZ	



Cinghie di Sicurezza Offshore

Cinghie ombelicali per imbraghi di sicurezza in Poliestere H.T. Molto leggere e maneggevoli grazie ai moschettoni autobloccanti in lega di Alluminio. Certificate CE-ISO12401.

Cod.	L cm	Moschettoni	UM	€
3015065	200	2	PZ	
3015067	140<>200	3	PZ	



Cinghia di Sicurezza Wichard Lyf'Safe

Coppia di cinghie di sicurezza regolabili che permettono di muoversi in sicurezza sul ponte. Progettate per tenere due persone da 100 Kg appese fuori bordo, anche con mare mosso. Molto resistenti, costruite con striscia catarifrangente e bordo antiabrasione su entrambi i lati. Si fissano facilmente su qialsiasi bitta, golfare o punto di legatura grazie alla gassa e alla fibbia anti slittamento completa di cassa fotoluminescente. Larghezza cinghie 25 mm. Carico di rottura nominale 3000 Kg.

Cod.	L m	UM	€
3015072	2 x 11	CP	
3015073	2 x 14	CP	
3015074	2 x 16	CP	





Cintura di Salvataggio 100N

Cintura di salvataggio compatta da 100N completa di cinghia con fibbia, nastri riflettenti e fischietto. Certificata EN ISO 12402-4 per navigazione da diporto entro 6 miglia dalla costa. 100N - Per l'uso in acque costiere, adatto anche a persone che non sanno nuotare, ma con abbigliamento leggero. Non adatto a persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x Persona	UM	€
3010101	S	15<>40	PZ	
3010102	L	40>	PZ	



Cintura di Salvataggio 150N

Cintura di salvataggio compatta da 150N completa di cinghia con fibbia, nastri riflettenti e fischietto. Certificata EN ISO 12402-3 per navigazione da diporto oltre 6 miglia dalla costa. 150N - Per l'uso in mare aperto, anche per persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3010201	S	20<50	PZ	
3010202	L	50>70>	PZ	



Cintura Solas MED 170N

Cintura di salvataggio approvata Solas M.E.D. 2014/90/EU, costruita secondo le ultime normative in vigore per il trasporto passeggeri ed il trasporto merci. Completa di cinghia con fibbia, maniglia di recupero, buddy line, nastri riflettenti e fischietto. 170N - Per l'uso in acque agitate, per persone (anche senza conoscenza) anche molto vestite e con cerate impermeabili.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3010014	Infante	<15	PZ	
3010015	Ragazzino	<43	PZ	
3010024	Adulto	43>	PZ	



- BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA -

Borsa Dotazioni Sicurezza

Borsa con dotazioni di sicurezza per 4 o 6 persone entro le 6 o 12 miglia dalla costa. Comprende: 4 o 6 cinture di salvataggio da 100N o 150N / 1 ancora da 2,5 o 4,0 Kg / 1 cima ancora 30 mt / 1 cima salvagente 30 mt / 1 bandiera / 1 gancio d'accosto / 1 sessola / 1 estintore / 1 avvisatore acustico. I segnali di soccorso 3020016 vanno ordinati a parte.

Cod.	Persone	Borsa con dotazioni	Cinture salvagente	Ancora Kg	UM	€
3030611	4	Entro 6 miglia	4 x 100N	2,5	CF	
3030612	4	Entro 12 miglia	4 x 150N	4,0	CF	
3030613	6	Entro 6 miglia	6 x 100N	2,5	CF	



Borse Dotazioni

Borse per dotazioni di sicurezza (vuote).

Cod.	Dim cm	Misura	UM	€
3030621	60 x 40 x 35	S per dotazioni 4 persone (100N)	PZ	
3030622	65 x 50 x 40	M per dotazioni 4 persone (150N)	PZ	
3030623	70 x 40 x 50	L per dotazioni 6 persone (100N)	PZ	
3030624	55 x 50 x 35	XL per dotazioni 6 persone (150N)	PZ	



Giubbetto Salvagente Bravo 100

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-4 da 100N molto comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto entro le 6 miglia dalla costa. Tessuto antistrappo, imbottitura morbida, nastri riflettenti e fischietto. Chiusura a cerniera, cinghia con fibbia e cinghie sottogamba. 100N - Per l'uso in acque costiere, adatto anche a persone che non sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013111	Baby	<15	PZ	
3013112	XS	<20	PZ	
3013113	S	20<30	PZ	
3013114	M	30<40	PZ	
3013115	M	40<50	PZ	
3013117	L	50<70	PZ	
3013118	XL	70<80	PZ	
3013119	XXL	80<120	PZ	





Giubbetto Salvagente Martinica 150

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-3 da 150N comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto d'altura oltre le 6 miglia dalla costa. Tessuto antistrappo, chiusura a cerniera, 2 cinghie con fibbia, cinghie sottogamba, maniglia di recupero, nastri riflettenti e fischietto. 150N - Per l'uso in mare aperto, anche per persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013201	XXS	15<>30	PZ	
3013203	XS	30<>40	PZ	
3013205	S	40<>50	PZ	
3013207	M	50<>70	PZ	
3013208	L	70<>80	PZ	
3013209	XL	80<>90	PZ	
3013210	XXL	90>	PZ	



Giubbetto Salvagente Bravo Baby 100

Giubbetto salvagente per bimbi EN ISO 12402-4 da 100N comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto entro le 6 miglia dalla costa. Tessuto antistrappo con disegni, imbottitura morbida, nastri riflettenti e fischietto. Chiusura a cerniera, cinghia con fibbia e cinghie sottogamba. 100N - Per l'uso in acque costiere, adatto anche a persone che non sanno nuotare, ma con abbigliamento leggero. Non adatto a persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013510	S baby	5<10	PZ	
3013511	M baby	10<15	PZ	
3013512	L baby	15<20	PZ	



Giubbetto Salvagente Kid 100

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-4 da 100N molto comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto entro le 6 miglia dalla costa. Collo disegnato per una migliore protezione della testa, imbottitura morbida, nastri riflettenti e fischietto. Chiusura a cerniera, cinghia con fibbia e cinghie sottogamba. 100N - Adatto a persone che sanno nuotare. Non adatto a persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013140	Bimbo	15<>30	PZ	
3013141	Ragazzino	30<>40	PZ	





Giubbetto Salvagente Baby Safe 150

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-3 da 150N per neonati. Approvato per navigazione da diporto d'altura oltre le 6 miglia dalla costa. Masse galleggianti studiate per garantire un'ottimale posizione in acqua di neonati e bambini. Chiusura con cerniera e fascia addominale regolabile, maniglia di recupero, nastri riflettenti e fischietto. 150N - Per l'uso in mare aperto, anche per persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013145	Neonato	<15	PZ	





Giubbotto di Salvataggio gonfiabile MTM Guardian 150

Giubbotto di salvataggio gonfiabile MTM Guardian 150N
- Attivazione Automatica - Certificazione EN ISO 12402-3
- Classe di Galleggiamento: 150N
- Galleggiabilità reale: 150N
- Chiusura: Fibbia regolabile a sgancio rapido
- Taglia: Unica per adulti >40 Kg.
- Circonferenza Torace: 80/125 Cm
- Navigazione: Diporto entro e oltre 6 miglia dalla costa

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013904	ROSSO		PZ	
3013817		Ricarica UML MK5 33g	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile VSG Skipper 150 EVO

Giubbotto di salvataggio gonfiabile VSG Skipper 150 EVO
- Attivazione Automatica - Certificazione EN ISO 12402-3
- Classe di Galleggiamento: 150N
- Galleggiabilità reale: 150N
- Imbrago: Certificato EN ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido, doppio attacco per nastro di sicurezza e cinghia di sicurezza
- Taglia: Unica per adulti >40 Kg
- Circonferenza Torace: 80/125 cm
- Navigazione: Diporto entro e oltre 6 miglia dalla costa

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013975 New	BLU		PZ	
3013817		Ricarica UML MK5 33g	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile VSG Skipper 150 LIGHT

Giubbotto di salvataggio gonfiabile VSG Skipper 150 LIGHT
- Attivazione: Automatica - Certificazione EN ISO 12402-3
- Classe di Galleggiamento: 150N
- Galleggiabilità reale: 150N
- Chiusura: Fibbia regolabile a sgancio rapido
- Taglia: Unica per adulti >40 Kg.
- Circonferenza Torace: 80/125 Cm
- Navigazione: Diporto entro e oltre 6 miglia dalla costa

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013965 New	BLU NAVY		PZ	
3013966 New	NERO		PZ	
3013817		Ricarica UML MK5 33g	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile Automatico Solas MED 310

Cintura autogonfiabile VSG Automatica Hammar 275 SOLAS M.E.D
- Certificazione: Solas M.E.D.
- Classe di Galleggiamento: 275N
- Galleggiabilità reale: 310N
- Imbrago: Certificato EN ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido, aggancio frontale per nastro di sicurezza e doppio sottogamba.
- Taglia: unica per adulti >40 Kg.
- Circonferenza Torace: 175 Cm
- Caratteristiche di sicurezza: Camera di galleggiamento ad alta visibilità con doppio compartimento interno e retro-stabilizzazione.
- Navigazione: Commerciale e diporto senza limiti

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013980	NERO		PZ	
3013819		Ricarica UML MK5 60g	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile Secumar Mystic 165

Giubbotto di salvataggio gonfiabile Secumar Mystic 165
- Attivazione Automatica - Certificazione EN ISO 12402-3
- Classe di Galleggiamento: 150N
- Galleggiabilità reale: 165N
- Imbrago: Certificato EN ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido, anello inox per nastro di sicurezza e cinghia di sicurezza
- Taglia: Unica per adulti >50 Kg.
- Circonferenza Torace: 80/135 Cm
- Navigazione: Diporto entro e oltre 6 miglia dalla costa

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013910	NERO		PZ	
3013817		Ricarica UML MK5 33g	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile Secumar Ultra 170

Giubbotto di salvataggio gonfiabile Secumar Ultra 170
- Attivazione Automatica - Certificazione ISO 12402-3
- Classe Galleggiamento: 150N
- Galleggiabilità reale: 165N
- Taglia: Unica per adulti >50 Kg.
- Modello Standard: Fibbia regolabile a sgancio rapido
- Modello Harness: Imbrago con fibbia a sgancio rapido, anello inox e cinghia di sicurezza
- Navigazione: Diporto entro e oltre 6 miglia dalla costa

Cod.	Colore	Modello	Ricambi	UM	€
3013940 New	GRIGIO/NERO	Standard		PZ	
3013945 New	GRIGIO/NERO	Harness		PZ	
3013845			Ricarica UML	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile Secumar Arkona 275

Giubbotto di salvataggio gonfiabile Secumar Arkona 275N
- Attivazione Automatica - Certificazione EN ISO 12402-2
- Classe di galleggiamento: 275N
- Galleggiabilità reale: 280N
- Imbrago: Certificato EN ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido, anello inox per nastro di sicurezza e cinghia di sicurezza
- Taglia: Unica per adulti >50 Kg
- Circonferenza Torace: 80/135 cm
- Navigazione: Diporto senza limiti dalla costa

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013909	ROSSO		PZ	
3013811		Ricarica automatica UML	PZ	




Giubbotto di Salvataggio Gonfiabile HH Inshore 170

Giubbotto di salvataggio gonfiabile Helly Hansen Inshore 170
- Attivazione Automatica - Certificazione EN ISO 12402-3
- Classe di Galleggiamento: 150N
- Galleggiabilità reale: 165N
- Imbrago: Certificato EN ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido, attacco per nastro di sicurezza e cinghia inguinale
- Taglia: Unica per adulti >40 Kg.
- Circonferenza Torace: 80/135 Cm
- Navigazione: Diporto entro e oltre 6 miglia dalla costa

Cod.	Colore	Ricambi	UM	€
3013927	BLUE NAVY		PZ	
3013929	ROSSO		PZ	
3013817		Ricarica automatica UML MK5 33g	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Echo 50

Giubbetto Echo 50N per tutti gli sport acquatici approvato ISO EN12402-5. Tessuto antistrappo con imbottitura morbida, molto comoda e vestibile. Chiusura con cerniera, regolazione a cinghia con fibbia a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013315	S	30<40	PZ	
3013316	M	40<70	PZ	
3013317	L	70<90	PZ	
3013318	XL	90>120	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Vivo 50

Giubbetto Vivo da 50N approvato ISO EN12402-5 per Canoa - Pesca - Sport. Si adatta perfettamente al corpo lasciando libere le braccia. Fabbricato in morbida schiuma multistrato di alta qualità. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	UM	€
3013322	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jump 50

Giubbetto First Class (by Stearns) da 50N approvato ISO EN12402-5 per vela. Le chiusure laterali permettono di stringere il giubbotto fino ad una perfetta aderenza. Il morbido espanso SECU-Foam protegge il corpo anche in condizioni di regata più difficili. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013305	S	30<40	PZ	
3013306	M	40<70	PZ	
3013307	L	70<90	PZ	
3013308	XL	90>120	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Wind 50

Giubbetto Wind 50N approvato ISO EN12402-5 per utilizzo su derive e canoe. Ideale per scuole vela. In tessuto resistente alle abrasioni. Sistema di regolazione composto da nastri e fibbie a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3013130	S	25<>40	40N	PZ	
3013131	M	40<>70	55N	PZ	
3013132	L	70<>80	80N	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Reef 50

Giubbetto Reef ergonomico e compatto da 50N approvato ISO EN12402-5. Consigliato dai migliori campioni di hobbie cat. Adatto anche al rafting e sci nautico. Sistema di regolazione composto da 3 cinghie con fibbie a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3010624	S	25<>40	40N	PZ	
3010625	M	40<>70	55N	PZ	
3010626	L	70<>80	70N	PZ	
3010627	XL	80>	80N	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jet-Pro 50

Giubbetto Jet-Pro da 50N approvato ISO EN12402-5 per sport dinamici come Sci Nautico e Jet Ski. Dotato di protezione dorsale e laterale imbottita e sistema di regolazione composto da 4 cinghie e fibbie a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3010209	M	40<>70	55N	PZ	
3010309	L	70<>80	70N	PZ	
3010409	XL	80>	80N	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jobe Short 50

Giubbetto di aiuto al galleggiamento Jobe 50N, approvato ISO EN12402-5 per sport acquatici di vestibilità corta per maggiore comfort e flessibilità. Leggero e ad asciugatura rapida, con cinghia in tessuto regolabile integrata.

Cod.	Taglia	UM	€
3013470	S	PZ	
3013471	M	PZ	
3013472	L	PZ	
3013473	XL	PZ	
3013474	2XL	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jobe Universal Vest 50

Giubbetto Jobe da 50N approvato ISO EN12402-5 per sport acquatici. Costruzione in leggera schiuma PE rivestita in resistente tessuto di Nylon con sistema di drenaggio dell'acqua. Taglia universale per adulti molto versatile grazie alle cinghie regolabili. Chiusura con fibbie YKK a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Colore	UM	€
3013420	BLU	PZ	
3013421	ROSSO	PZ	
3013423	TEAL	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Jobe Neoprene Vest 50

Giubbetto Jobe da 50N approvato ISO EN12402-5 per sci nautico e sport acquatici in confortevole espanso di PVC rivestito di Neoprene. Sistema di drenaggio acqua, chiusura con zip e fibbie a sgancio rapido, cinghie regolabili e anello di sicurezza per recupero d'emergenza. 50N - Aiuto al galleggiamento (per persone che sanno nuotare).

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3013450	S	BLU	PZ	
3013451	M	BLU	PZ	
3013452	L	BLU	PZ	
3013453	XL	BLU	PZ	
3013454	2XL	BLU	PZ	
3013455	S	VERDE LIME	PZ	
3013456	M	VERDE LIME	PZ	
3013457	L	VERDE LIME	PZ	
3013458	XL	VERDE LIME	PZ	
3013459	2XL	VERDE LIME	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Jobe Youth Vest 50

Giubbetto Jobe da 50N approvato ISO EN12402-5 per sport acquatici. Costruzione in leggera schiuma PE rivestita in resistente tessuto di Nylon con sistema di drenaggio dell'acqua. Taglia universale per bambini con cinghie regolabili e chiusura con fibbie YKK a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Colore	UM	€
3013430	BLU	PZ	
3013432	VERDE LIME	PZ	
3013434	TEAL	PZ	



Ski Tube Jobe Rumble

Gonfiabile da traino classico a ciambella in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e griglia deflusso acqua. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	ø cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020112	137	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Droplet

Gonfiabile da traino a ciambella chiusa in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e seduta imbottita con due maniglie aggiuntive in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	ø cm	Max persone	Accesori	UM	€
3020117	134	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Ridge

Gonfiabile da traino carenato idrodinamico in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, 2 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e griglia deflusso acqua. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020119	115 x 116	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Peak

Gonfiabile da traino carenato idrodinamico in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, 2 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e griglia deflusso acqua. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020125 New	130 x 120	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Hydra

Gonfiabile da traino performante idrodinamico in resistente PVC 20G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato e 2 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020122	137 x 89	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Proton

Gonfiabile da traino e da divano relax in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 840D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 6 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e seduta imbottita con due maniglie aggiuntive in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020106	170 x 180 x 75	2		PZ	
3020107	220 x 180 x 75	3		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Binar

Gonfiabile da traino e da divano relax in resistente PVC 28G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 840D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 7 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e seduta imbottita con due maniglie aggiuntive in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020123	206 x 198	2		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Chaser

Gonfiabile da traino classico a banana in resistente PVC 28G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 840D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, maniglie imbottite e sedute con protezione in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	UM	€
3020206	235 x 120 x 63	2	PZ	
3020207	276 x 125 x 63	3	PZ	



New



Piattaforma Galleggiante Tiki

Resistente piattaforma galleggiante in rete di Poliestere Dropstich ad alta resistenza spalmata PVC con struttura interna a nido d'ape. Si può gonfiare e sgonfiare e può essere facilmente piegata con ingombro minimo. Completa con pagliolo antiscivolo in EVA e d-rings in Acciaio Inox per essere assicurata all'imbarcazione oppure ad altre strutture galleggianti o banchine. Può essere usata come piattaforma ricreativa, come materassino d'acqua oppure come piattaforma da manutenzione per lo scafo. Scaletta opzionale in Alluminio 3 gradini facilmente amovibile grazie alle piastre attacco già presenti sui modelli 200/400, da incollare invece sul modello 150.


Cod.	Dimensioni cm	Portata Kg	Peso Kg	Accessori	UM	€
3020340	150 x 200 x 20	100	11		PZ	
3020342	200 x 200 x 15	150	13		PZ	
3020344	400 x 200 x 20	800	30		PZ	
0505510 New				Scaletta Alluminio	PZ	
0505512 New				Coppia piastre attacco	CP	











Piscina Infinity Pool Jobe

Piscina Infinity Pool Jobe costruita con tecnologia Heat Bonded di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pagliolo antiscivolo in EVA e rete di contenimento profonda 2m. Presenta inoltre, la possibilità di collegarsi con lepiattaforme Infinity Island (3020312) con estrema facilità. Dotata di scaletta in Acciaio Inox per la risalita, una pompa a batteria (11,6 psi) e una custodia in PVC.

Cod.	Dimensioni cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
3020308	400 x 400 x 200	700	39	PZ	







Piattaforma Infinity Island Jobe

Piattaforma Infinity Jobe costruita con tecnologia Heat Bonded di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi, con pagliolo antiscivolo in EVA. Facilmente assicurabile alla propria imbarcazione grazie ai numerosi d-rings, permette di estendere lo spazio a disposizione per numerose attività. Presenta inoltre, la possibilità di esser collegata con più piattaforme o con l'Infinity Pool (3020308) in maniera rapida e sicura. Dotata di una durevole scaletta in Acciaio Inox per la risalita, una pompa a batteria (11,6 psi) e una custodia in PVC.

Cod.	Dimensioni cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
3020312	400 x 200 x 15	700	42	PZ	








Paracolpi Infinity Bumper Jobe

Il paracolpi Infinity Bumber Jobe costruito in EVA previene possibili danni a Inifintiy Pool (3020308) e Infinity Island (3020312). Inoltre, impedisce alla piattaforma Infinity Island di rimanere incastrata sotto la plancia di poppa. Si raccomanda l'uso di almeno due Bumper.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3020314	60 x 45 x 33	PZ	





Tappeto Galleggiante Manta Jobe

Materassino galleggiante, modulare e autogonfiabile Jobe Manta e Mini Manta perfetto per il relax in acqua. Con 4 anelli di ancoraggio agli angoli e cerniere modulari che consentono di collegarlo ad altri gonfiabili Manta. Completo di borsa per riporlo in modo facile e compatto.

Cod.	Ref	Dimensioni cm	UM	€
3020302	Manta	150 x 300 x 6	PZ	
3020304	Mini Manta	150 x 150 x 6	PZ	









Sci d'Acqua Jobe Allegre Combo 170

Sci d'acqua Jobe progettati con la giusta combinazione tra prestazioni e manovrabilità. Costruiti con struttura ad iniezione di fibra e rinforzi metallici ad asta per una maggiore rigidità e rifiniti con strato lucido protettivo. Completi con attacchi rinforzati regolabili da 36 a 47 e pinna ad alta visibilità. La versione package contiene in più la borsa per contenere gli sci, 18 m corda da traino, giubbetto di galleggiamento universale e bandiera di segnalazione per acqua sport.

Cod.	Ref	Colore	L cm	UM	€
3004007	Sci Jobe Allegre Combo 170	BLU	170	CP	
3004009	Sci Jobe Allegre Combo 170	ROSSO	170	CP	
3004017	Sci Jobe Allegre Combo 170 Package	BLU	170	CF	
3004019	Sci Jobe Allegre Combo 170 Package	ROSSO	170	CF	



Wakeboard Jobe Logo

Wakeboard Jobe progettato con la giusta combinazione tra prestazioni e manovrabilità. Costruzione tradizionale in espanso e fibra di vetro a tecnologia ABS con strato lucido protettivo e pinne sagomate. Completo con attacchi regolabili da 36 a 47.
La versione package contiene in più la borsa per contenere il wakeboard e 16 m di corda da traino.

Cod.	Ref	L cm	UM	€
3007004	Wakeboard package completo	138	CF	





Tavola Jobe Stimmel Package

La tavola da spiaggia Jobe Stimmel Multiposition rappresenta un prodotto innovativo All-In-One perché può essere utilizzata come wakeboard, sci, wakeskate e wakesurf con un minimo di 6 posizioni. Dotata di comoda fodera antiscivolo in EVA, impugnatura laterale stampata ad iniezione con gancio di traino integrato e pinne surf rimovibili. Completa di corda da traino con manico e borsa.

Cod.	Dim cm	UM	€
3007025	151 x 62 x 5	PZ	





Caschetto Jobe Victor

Caschetto Jobe progettato per sport acquatici. Con cinghia di chiusura regolabile, cuscinetti auricolari di protezione ed inserti interni rimovibili.

Cod.	Taglia	UM	€
3019300	Medium	PZ	
3019302	Large	PZ	



Braccialetto di Sicurezza

Braccialetto di sicurezza Jobe regolabile con anello a D.
Ideale per collegare cime e chiavette di sicurezza.

Cod.	UM	€
3015080	PZ	





Ski Tube Repair Kit

Kit riparazione rapido per gonfiabili da traino.
Si applica facilmente con pezze autoadesive a presa rapida.

Cod.	UM	€
5722814	PZ	






Triangolo da Traino

Triangolo con puleggia carenato in Plastica rinforzata per corda traino. Si usa per tenere la poppa e l'elica libera dalla corda di traino.

Cod.	L cima cm	UM	€
3015830	290	PZ	



Triangolo da Traino Jobe

Triangolo completo con moschettoni per corda traino. Si usa per tenere la poppa e l'elica libera dalla corda di traino.

Cod.	L cima cm	Carico di rottura Kg	UM	€
3015515	240	1077	PZ	



Corda Traino Ski Tube Jobe

Corda da traino galleggiante pronta all'uso per gonfiabili.

Cod.	Carico di traino	L m	Carico di rottura Kg	UM	€
3015516	1 o 2 persone	15,2	1077	PZ	
3015517	3 o 4 persone	16,8	1882	PZ	



Corda Traino Tow Hook Handle Jobe

Corda da traino ideale per tavole multiposizione (es. kneeboarding) resistente ai raggi UV con comoda e resistente maniglia in EVA. Lavorazione a 16 fusi. Carico di rottura 550Kg.

Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015025	20	8	PZ	



Corda Traino Sci Sport

Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015020	23	8	PZ	



Corda Traino Sci Master

Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015023	23	12	PZ	



Corda Traino Sci America

Corda da traino per sci d'acqua.


Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015520	22	8	PZ	



Treccia Traino Sci

Treccia in multifilo Fluo per sci nautico. Morbida e leggera, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 4 fusi. 100% Polietilene alta qualità.

Cod.	ø mm	daN	L mt	Colore	UM	€
3101408200	7.5	270	200	VERDE	MT	
3101608200	7.5	270	200	PINK	MT	
3101708200	7.5	270	200	GIALLO	MT	



Moschettone da Sci Nautico

Moschettone a sgancio rapido in Acciaio Inox AISI 316 per sci nautico.

Cod.	L mm	O mm	Tipo	UM	€
0223000	60	16	Standard	PZ	
0223002	60	16	Approvato R.I.Na.	PZ	







Anello Traino Sci

Anello traino sci in Acciaio Inox. Si monta a poppa.


Cod.	ø mm	Perni mm	UM	€
3015006	60	75 x 10	PZ	
3015008	80	95 x 12	PZ	




Asta Traino Sci Pop-Up

Asta da traino a scomparsa in Acciaio Inox AISI 316 per sci nautico. Il perno ruota di 360° e può essere usato anche come bitta.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	UM	€
3015012	15	68	48	37	145	16	76	PZ	







Asta Traino Sci

Asta da traino per sci nautico in Acciaio Inox, si monta a poppa.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
3015010	40	1100	PZ	





Specchio Retrovisore Standard

Specchio retrovisore convesso da cruscotto o parabrezza.
In ABS cromato. Attacco snodato e regolabile, visibilità di 108°.

Cod.	Dim mm	UM	€
3016000	200 x 95	PZ	



Specchio Retrovisore Panoramico

Specchio retrovisore panoramico da parabrezza o cruscotto in lega laccata bianca.
Con supporto snodato e attacco universale a morsetto fino a 25 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
3016006	260 x 100	PZ	







Sup Board Jobe Aero Leona Package

Tavola Sup gonfiabile Jobe molto leggera e resistente costruita con tecnologia Heat Bonded in tessuto di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pinna stabilizzatrice flessibile, pagliolo antiscivolo in EVA, anello a D a prua e a poppa e valvola di gonfiaggio Halkey. Completa di pompa a doppia azione, laccio di sicurezza da 3 m, pagaia divisibile in Alluminio e zaino impermeabile. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
2910324	320 x 81 x H12	120	8,2	CF	





Sup Board Jobe Aero Yarra Package

Tavola Sup gonfiabile Jobe molto leggera e resistente costruita con tecnologia Heat Bonded in tessuto di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pinna stabilizzatrice, pagliolo antiscivolo in EVA, rete ferma oggetti elastica, anello a D a prua e a poppa e valvola di gonfiaggio Halkey. Completa di pompa a doppia azione, laccio di sicurezza da 3 m, pagaia divisibile in fibra e zaino impermeabile. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
2910313	320 x 81 x H15	140	9,3	CF	





Sedile Gonfiabile Sup Jobe

Sedile gonfiabile da sup Jobe con cinghie regolabili e seduta antiscivolo. Utile per stare comodi e mantenere una postura corretta pagaiando seduti o in ginocchio.

Cod.	UM	€
3030220	PZ	





Sup Board Jobe Aero Mira Package

Tavola Sup gonfiabile Jobe molto leggera e resistente costruita con tecnologia Heat Bonded in tessuto di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pinna stabilizzatrice flessibile, pagliolo antiscivolo in EVA, anello a D a prua e a poppa e valvola di gonfiaggio Halkey. Completa di pompa a doppia azione, laccio di sicurezza da 3 m, pagaia divisibile in Alluminio e zaino impermeabile. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
2910321	305 x 81 x H12	100	7,5	CF	





Zaino Jobe Aero Sup Travel Bag

Zaino Jobe ideale per il trasporto di tutte le tavole Sup "Aero". Con rotelle, spallacci imbottiti e sei maniglie per un comodo spostamento. Al suo interno presenta due lacci per assicurare la pompa e la propria tavola.

Cod.	Dim cm	UM	€
3030208	93 x 45 x 25	PZ	







Porta Sup da Barca Jobe

Porta Sup da barca Jobe in lega di Alluminio, con robuste corde antiurto per mantenere la tavola in posizione, inserti in morbida schiuma EVA per proteggerne i lati e morsetti regolabili per adattarsi a qualsiasi altezza e spessore della battagliola. Adatto a qualsiasi barca con battagliola diritta sui lati del ponte con tubi ø 7/8", 1" e 1-1/4".

Cod.	UM	€
3030206	PZ	

New





Rete Cargo Aero Sup Jobe

Rete portaoggetti da sup Jobe per riporre una bottiglia o altri accessori, con tasca portacellulare con cerniera idrorepellente, cordino elastico con 4 ganci per collegare la rete cargo al sup.

Cod.	UM	€
2910340	CF	





Tender EV Linea Arrotolabile

Tender in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D molto leggero e avvolgibile può essere facilmente stivato arrotolato in un gavone. Dotato di ampi tubolari con parabordo antispruzzo e fondo rinforzato con stecche. Dotazione di serie: gonfiatore, kit riparazione, remi, panchetta, cima da ormeggio e sacca portabattello 80 x 35 x 50 cm.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Dim piegato	UM	€
2910418	185	131	36	22	2,5	2	80x30x45	PZ	
2910421	210	131	34	23	4	2	80x35x45	PZ	
2910424	240	131	36	32	4	2	85x35x45	PZ	





Tender EV Linea Gonfiabile

Tender compatto in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D con speciale chiglia gonfiabile detta "airmat" (materasso ad aria) realizzata con tessuto "drop stich" che conferisce un'estrema rigidità e stabilità in navigazione. Dotazione di serie: gonfiatore, kit riparazione, remi, panchetta, cima da ormeggio e sacca portabattello 80 x 40 x 50 cm.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Dim piegato	UM	€
2910518	180	129	35	16,5	2,5	1+1	70x40x50	PZ	
2910520	200	129	35	17,2	3,5	2	80x40x50	PZ	
2910523	230	130	35	18,5	4,0	2	80x40x50	PZ	
2910526	260	131	37	21	5,5	3	85x40x50	PZ	





Tender EV Linea Riponibile

Tender compatto in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D con robusto e stabile pagliolato in Alluminio Anodizzato, smontabile con estrema semplicità. Chiglia pneumatica e parabordo antispruzzo. Robusto e leggero offre la sensazione di un tender semirigido con il peso di uno smontabile. Dotazione di serie: gonfiatore, kit riparazione, remi, panchetta, cima da ormeggio e sacca portabattello 80 x 40 x 50 cm.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Dim piegato	UM	€
2911323	230	151	42	38	4	2	85x40x50	PZ	
2911327	270	174	42	48	10	3+1	95x45x55	PZ	
2911329	290	155	42	52	10	4	95x60x60	PZ	
2911332	320	212	42	55	15	4+1	100x70x60	PZ	





Tender EV Linea Semirigido

Tender in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D con fondo in vetroresina costruito mediante l'innovativa tecnologia sottovuoto, particolarmente robusta, leggera e performante anche con motorizzazioni modeste.Tubolari di grande diametro con parabordo antispruzzo per una navigazione confortevole. Dotazione di serie: gonfiatore, kit riparazione, remi, panchetta, cima ormeggio e sacca portabattello.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	UM	€
2910820	202	124,5	36	37	4	2	PZ	
2910822	222	142,5	36	39	4	2	PZ	
2910825	250	172	43	50	7,5	3	PZ	
2910828	285	210	43	65	10	3	PZ	



Tender EV Linea Ultraleggero

Tender in tessuto ad alta resistenza con doppia spalmatura PVC 1100Dtex. Molto leggero, con carena rigida in Alluminio Anodizzato e ampi tubolari per una navigazione confortevole in planata anche con basse potenze. I modelli 250 e 270 hanno carena singola senza gavone di prua, i modelli 290 ed il 320 hanno la carena in controstampata con gavone di prua. Dotazione di serie: gonfiatore, kit riparazione, remi, panchetta, cima da ormeggio e sacca portabattello.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	UM	€
2911425	250	149	42	38	5	2	PZ	
2911427	270	149	42	38	8	2+1	PZ	
2911429	290	155	42	54	10	4	PZ	
2911432	320	156	42	64	15	4+1	PZ	



- CASSAPANCHE E PLANCE PER BATTELLI GONFIABILI -

Rolling Seat

Sedili gonfiabili tondi in PVC rinforzato.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
2920432	600	300	PZ	
2920433	700	300	PZ	
2920434	800	300	PZ	



Cassapanche in Vetroresina

Robuste cassapanche in Vetroresina.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0832005	600	450	400	PZ	
0832008	790	450	400	PZ	



Plancia Timoneria

Plancia di timoneria in Vetroresina con portello 27 x 37 cm.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
4638030	305	425	655	PZ	



Gonfiatore Elettrico GE 10-3

Gonfiatore elettrico ad alta velocità GE 10-3. Grazie al motore a due stadi può gonfiare o sgonfiare un battello da 4 metri in 5 minuti. Con borsetta a tracolla, tubo da 1,7 metri e raccordi multipli. Alimentazione con morsetti per batteria oppure con spina accendisigari 12V. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 18 x 20 x 24 cm.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930058	GE 10-3	12	450	300	PZ	





Gonfiatore Elettrico GE 10-8

Gonfiatore elettrico ad alta velocità GE 10-8. Grazie al motore a due stadi può gonfiare o sgonfiare un battello da 4 metri in 5 minuti. Con borsetta a tracolla, tubo da 1,7 metri e raccordi multipli. Alimentazione con morsetti per batteria oppure con spina accendisigari 12V. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 18 x 20 x 24 cm.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930059	GE 10-8	12	450	800	PZ	





Gonfiatore Elettrico GE 10-B con Batteria Ricaricabile

Gonfiatore elettrico ad alta velocità GE 10-B. Grazie al motore a due stadi può gonfiare o sgonfiare un battello da 4 metri in 5 minuti. Con borsetta a tracolla, tubo da 1,7 metri e raccordi multipli. Alimentazione con batteria ricaricabile integrata oppure con spina accendisigari 12V. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 18 x 20 x 30 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930053	12	450	800	PZ	







Gonfiatore Elettrico Turbo Max

Gonfiatore elettrico 12V Turbo Max ad alta velocità con arresto automatico a pressione raggiunta. Può gonfiare o sgonfiare un gommone da 7 metri in 7 minuti. Completo di cavo alimentazione da 1,7 metri, tubo aria da 2,8 metri, fusibile di sicurezza e borsa con tracolla. Consumo massimo 60A. Dimensioni: 31 x 18 x H19 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	Ricambi	UM	€
2930070	12	1000	250		PZ	
2931010				Kit tubo + raccordi	PZ	






Gonfiatore Elettrico Turbo Max Kit

Gonfiatore a installazione fissa Turbo Max Kit con arresto automatico alla pressione impostata. Può gonfiare e sgonfiare un battello pneumatico da 7 metri in 7 minuti. Completo di staffe per il fissaggio, viti e cavo alimentazione da 0,5 metri. Dispone di un driver digitale con tecnologie DSP e MOSFET, controllo a LED integrato e offre versioni sia a 12V che a 24V su richiesta. Dimensioni: 30 x 16 x 7 cm, consumo massimo 60A.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930069	12	1000	250		PZ	
2931010				Kit tubo + raccordi	PZ	





Gonfiatore Elettrico GE BTP-2 con Manometro

Gonfiatore GE BTP-2 con arresto automatico alla pressione selezionata tramite manometro con scala in bar e psi. Può gonfiare o sgonfiare. Completo di filtro di aspirazione, raccordi universali, sacca con tracolla, tubo da 1,70 metri e 3 metri di cavo. Alimentazione con spina accendisigari 12V oppure con morsetti per batteria. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 30 x 11 x H16 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930056	12	420	1200	PZ	



Gonfiatore Elettrico EG Inflater-220V

Gonfiatore compatto e potente, alimentato a 220V, offre prestazioni elevate sia in fase di gonfiaggio che di sgonfiaggio. Dotato di un tubo lungo 1 metro. Consumo energetico di 800W, assicura un'ottima efficienza. Dimensioni ridotte, 20 x 13 x 15 cm. Completo di attacco universale adatto per il gonfiaggio di gommoni e boe da regata.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930080	230	1600	170	PZ	



Gonfiatore Elettrico GE OV4-220V

Gonfiatore GE OV4 alimentato a 220V. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di filtro aria, tubo da 1,5 metri e raccordi universali. Consumo 400W. Dimensioni: 12 x 14 x 15 cm. Peso 0,9 Kg

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930065	230	1700	150	PZ	



Gonfiatore Elettrico GE 230/1000

Gonfiatore elettrico professionale 220V in grado di portare a pressione in breve tempo qualsiasi gommone e struttura gonfiabile. Completo di raccordi multipli, può gonfiare e sgonfiare. Consumo 1100W. Dimensioni dia 17 x H27 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930067	230	1500	230	PZ	



Gonfiatore Elettrico GE 900-220V

Gonfiatore elettrico 220V in grado di portare a pressione in breve tempo qualsiasi struttura gonfiabile. Motore da 700W progettato con impatto acustico ridotto (max 85 dB), può gonfiare e sgonfiare. Da completare con tubo e raccordi che vengono forniti a parte. Dimensioni 17 x 23 x 17 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930068	230	1700	170		PZ	
2931014				Tubo D25 con raccordo standard per gonfiabili leggeri	PZ	
2931015				Tubo D25 con raccordo per valvole 2005	PZ	
2931016				Tubo D40 con raccordo per valvole 260HV	PZ	



Gonfiatore Bravo 6

Gonfiatore a mano doppio flusso Bravo 6 con raccordi multipli. Tramite un tappo può diventare a flusso semplice per gonfiare alla massima pressione senza sforzo. Dimensioni 21 x 12 x H47 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930006	2 x 2,5	600		PZ	
2931001			Manometro	PZ	



Gonfiatore GM5

Gonfiatore manuale a flusso singolo/doppio commutabili, può gonfiare e sgonfiare. Corpo in ABS con camera interna in Alluminio Circal. Maniglia smontabile, piedi base pieghevoli, tubo da 1,25 m e raccordi multipli, manometro e convertitore a flusso singolo per ridurre lo sforzo e raggiungere la pressione massima. Dimensioni 17 x 16 x H51 cm quando piegato senza maniglia.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930005	2 x 2,4	1000	PZ	



Gonfiatore GM6

Gonfiatore manuale a flusso singolo/doppio commutabili, può gonfiare e sgonfiare. Corpo in ABS e Alluminio con maniglia ergonomica, base allargata, raccordi multipli, manometro, filtro e convertitore a flusso singolo per ridurre lo sforzo e raggiungere la pressione massima. Dimensioni 17 x 30 x H58 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930010	2 x 2,5	1000	PZ	



Gonfiatore GM NXS

Gonfiatore manuale di qualità superiore a flusso singolo/doppio commutabili, può gonfiare e sgonfiare. Particolarmente adatto per SUP ed alte pressioni. Corpo e camera interna in Alluminio Circal, maniglia ergonomica con filtro aria integrato, base allargata, tubo e raccordi multipli, manometro e convertitore a flusso singolo per ridurre lo sforzo e raggiungere la pressione massima. Dimensioni 14 x 30 x H58 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930008	2 x 1,5	2000	PZ	



Gonfiatore Bravo 1

Gonfiatore a pedale Bravo 1 con parti metalliche in Acciaio Inox e raccordi multipli. Dimensioni 26 x 20 x H8 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930001	4	500	PZ	



Gonfiatore GP5

Gonfiatore a pedale GP5 completo di raccordi multipli. Dimensioni 29 x 22 x H8 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930022	5	400	PZ	



Gonfiatore GP10

Gonfiatore a pedale GP10 a doppia camera che consente di raggiungere senza sforzo la pressione massima. Con indicatore visivo di pressione eccessiva e raccordi multipli. Dimensioni 35 x 25 x H8 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930030	5,5	800	PZ	



Maniglia Evo
Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915003	260 x 95	GRIGIO	PZ	
2915103	260 x 95	NERO	PZ	




Maniglia Synt
Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915002	240 x 105	GRIGIO	PZ	
2915102	240 x 105	NERO	PZ	



Piastra Passacorda Eco
Piastra passacorda in PVC. Foro 13 mm.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
2915113	ø 75 x H19	GRIGIO	PZ	
2915117	ø 75 x H19	NERO	PZ	



Piastra Passacorda Mil
Passacorda in Gomma ø 17 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915010	95 x 95	GRIGIO	PZ	
2915110	95 x 95	NERO	PZ	



Piastra con Anello Inox Mil
Piastra in Gomma con anello D Inox.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915014	95 x 95	GRIGIO	PZ	
2915114	95 x 95	NERO	PZ	



Fissapala Synt
Piastra fissapala in Gomma. Elastico non compreso.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915028	90 x 58	GRIGIO	PZ	
2915128	90 x 58	NERO	PZ	



Fissaremi Mil
Gancio fissaremi in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915006	115 x 95	GRIGIO	PZ	
2915106	115 x 95	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra B
Scalmiera in Gomma con perno D11 mm.

Cod.	mm	UM	€
2915020	200 x 95	PZ	



Scalmiera su Piastra F
Scalmiera in Gomma con perno di aggancio abbattibile D11 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915023	150 x 95	GRIGIO	PZ	
2915123	150 x 95	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra S
Scalmiera in Gomma con perno di aggancio D11 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915022	150 x 95	GRIGIO	PZ	
2915122	150 x 95	NERO	PZ	



Bitta Bollard Compact
Bitta di prua a base corta con strozzacima da 12<>16 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915143	160 x 320 x H60	NERO	PZ	
2915153	160 x 320 x H60	GRIGIO	PZ	



Profili in Gomma a Metro
Profili in Gomma per la protezione dei tubolari.


Cod.	Colore	UM	€
3835990	GRIGIO	MT	
3835991	NERO	MT	



Valvola di Gonfiaggio Boston

Tappo con valvola tipo Boston per piccoli gonfiabili.

Cod.	UM	€
2915601	PZ	






Valvola di Gonfiaggio Bravo 260HV

Valvola compatta ad ampio flusso per grandi strutture gonfiabili ad alta e bassa pressione. Con apertura push-turn e guarnizione a labbro in silicone a massima tenuta.

Cod.	Ref	UM	€
2915604	Valvola Bravo 260HV	PZ	
2915609	Chiave serraggio	PZ	








Valvola di Gonfiaggio Bravo VA 2005 per Gommoni

Valvola compatta con tappo ergonomico per gonfiabili ad alta e bassa pressione. Con apertura push e guarnizione a labbro in silicone a massima tenuta.

Cod.	Ref	UM	€
2915605	Valvola Bravo 2005	PZ	
2915608	Chiave serraggio	PZ	







Valvole Profi per Gommoni

Valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio per canotti pneumatici. Foro tessuto ø 35 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2915610	Valvola Profi tappo pieno	PZ	
2915612	Valvola Profi tappo farfalla	PZ	
2915614	Chiave serraggio	PZ	







Valvola di Sovrapressione

Valvola di sovrapressione da inserire tra la pompa e il battello. Raggiunta la pressione ottimale, la valvola scarica l'aria in eccesso.

Cod.	UM	€
2915618	PZ	



Manometro Pressione

Manometro per rilevare la pressione dei canotti pneumatici.

Cod.	UM	€
2915616	PZ	



Manometro

Manometro universale per gonfiatori. Permette il controllo della pressione durante il gonfiaggio oppure direttamente sulla valvola del gonfiabile.

Cod.	Pressione max mbar	UM	€
2931002	1000	PZ	





Kit Tubo con Raccordi Multipli

Kit tubo con raccordi multipli.

Cod.	Ref	UM	€
2931012	Bravo 1-2	PZ	
2931013	Bravo 6-12	PZ	



Kit Riparazione Mini

Mini Kit con adesivo e pezze per la riparazione di gonfiabili in PVC.

Cod.	UM	€
5722801	CF	



Kit Riparazione Gommoni

Kit riparazione gommoni (adesivo + pezze + attrezzi). Per battelli in tessuto spalmato Neoprene o PVC.


Cod.	Kit per	UM	€
5722803	Tessuto spalmato Neoprene	CF	
5722804	Tessuto spalmato PVC	CF	




Carrello Porta Canoe

Carrello porta canoa e porta surf con appoggio morbido e cinghia di serraggio. Pieghevole e smontabile.

Cod.	H cm	W cm	Peso Kg	UM	€
2802223	40	68	2,8	PZ	







Ruote Alaggio Dinghy Wheeler

Ruote di poppa in materiale plastico rinforzato per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano durante la navigazione. Costruite in materiale leggero e anticorrosione, sono esenti da manutenzione.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805070	115	CP	








Ruote Alaggio di Poppa Standy

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione. Supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805057	130	CP	








Ruote Alaggio di Poppa Sagomate

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione. Supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805058	150	CP	







Cavalletto Porta Motore Standard

Cavalletto porta motore pieghevole in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2800050	50	90	PZ	



Cavalletto Porta Motore Extra

Robusto cavalletto porta motore pieghevole in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2800090	90	100	PZ	



Cavalletto Porta Motore Regolabile

Cavalletto porta motore con maniglia e base regolabili per ogni esigenza. Facilmente smontabile per un agevole trasporto e stivaggio. Ottime caratteristiche di resistenza e portata. Tavoletta in legno Iroko.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802026	65	66 < 93	PZ	



Cavalletto Porta Motore Standard Roll

Cavalletto porta motore su ruote. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802020	50	90	PZ	



Cavalletto Porta Motore Extra Roll

Cavalletto porta motore su ruote pneumatiche. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802022	50	95	PZ	



Ruote per Carrelli Small
Ruote piene per carrelli e per passerelle.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	



Ruote per Carrelli
Ruote piene per carrelli.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805061	140	15	PZ	



Ruote per Carrelli e Alaggio 260
Ruote pneumatiche per carrelli e alaggio imbarcazioni.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805064	260	20	PZ	



Ruote per Carrelli e Alaggio 360
Ruote pneumatiche per carrelli e alaggio imbarcazioni.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805065	360	20	PZ	



Ruote per Carrelli Antiforatura
Ruote antiforatura (senza camera d'aria) in PU per carrelli alaggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805074	260	20	PZ	




Ruote per Carrelli Uso Sabbia L
Ruote per carrelli uso sabbia. Complete di boccola perno 25/30 mm. Larghezza 15 cm, peso 2,40 Kg.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805067	390	25<>30	PZ	



Rullo Alaggio Extra in PVC
Rullo di alaggio gonfiabile in PVC di forte spessore per carichi gravosi.


Cod.	L mm	ø mm	Portata Kg	UM	€
2920126	1260	260	1500	PZ	





Rulli Alaggio Standard in PVC
Rulli di alaggio gonfiabili in PVC.

Cod.	L mm	ø mm	Portata Kg	UM	€
2920020	1200	220	200	PZ	
2920022	1200	250	400	PZ	
2920026	1250	300	600	PZ	
2920032	1500	250	400	PZ	





Rulli Centrali per Carrelli

Rulli alaggio centrali in gomma.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805049	130	80	15	PZ	
2805051	130	70	15	PZ	
2805052	215	80	20	PZ	
2805043 New	215	85	20	PZ	



Rulli Laterali per Carrelli

Rulli alaggio laterali in gomma.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805050	75	105	15	PZ	
2805054	106	85	15	PZ	
2805056	170	65<>200	15	PZ	



Piastre in Gomma per Carrelli

Piastre in gomma nera per carrelli.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
2805041	Prua	60	165	PZ	
2805042	Sella	90	500	PZ	



Piastre Chiglia in Gomma per Carrelli

Piastre chiaglia in gomma nera per carrelli.

Cod.	Dim mm	UM	€
2805218	120 x 100 x H32,5	PZ	
2805219	300 x 100 x H32,5	PZ	



Ferma Prua per Carrelli

Ferma prua in Poliuretano blu.
Diametro foro 11 mm lunghezza 73 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
2805020	150 x 70 x H80	PZ	



Rulli Laterali per Carrelli PU

Rulli alaggio laterali flottanti in Nylon rivestito di Poliuretano blu.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805010	74	120	15	PZ	
2805011	74	120	21	PZ	



Rulli Centrali per Carrelli PU

Rulli alaggio centrali in Nylon rivestito di Poliuretano blu.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805015	206	98	16	PZ	
2805016	206	98	21	PZ	
2805017	130	80	16	PZ	



Rulli Centrali Teflon per Carrelli

Rulli alaggio centrali non deformabili in Polimero e Teflon, se schiacciati riprendono la forma originale e scorrevole ideale per chiglie.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805048	130	80	15	PZ	
2805053	215	80	20	PZ	
2805044	215	85	20	PZ	



Cuneo di Arresto

Cuneo di Arresto in Plastica nera. I veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere muniti di cunei bloccaruote (art. 353 codice della strada).


Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
2805220	Cuneo	90 x 225 x H100	PZ	
2805221	Supporto di Appoggio		PZ	



Staffe per Rulli Centrali

Staffe in Acciaio Zincato per rulli centrali, vendute in coppia.


Cod.	Dimensioni mm	UM	€
2805200	100 x H102	CP	



Supporti Regolabili per Rulli Centrali

Supporti regolabili in Acciaio Zincato per rulli centrali, venduti in coppia.


Cod.	Dimensioni mm	UM	€
2805205	250 x H40	CP	



Perni per Rulli Centrali

Perni per rulli centrali.


Cod.	ø mm	Lunghezza mm	UM	€
2805225	15	194	PZ	
2805226	15	210	PZ	
2805227	20	194	PZ	
2805228	20	210	PZ	



Staffa Fissaggio Fermaprua

Staffa di fissaggio regolabile per fermaprua in Acciaio Zincato.


Cod.	Dimensioni mm	UM	€
2805215	220 x H40	PZ	



Staffa per Rullo Laterale Doppio

Staffa per rullo laterale doppio.


Cod.	ø mm	L mm	L1 mm	UM	€
2805210	15	100	270	PZ	



Staffa per Rullo Laterale Quadruplo

Staffa per rullo laterale quadruplo.


Cod.	ø mm	L mm	L1 mm	C mm	UM	€
2805211	15	54	270	230	PZ	



Staffa con Due Rulli Laterali

Staffa con perno mobile completa di due rulli laterali (2805010).


Cod.	ø mm Rullo	Altezza Staffa mm	UM	€
2805030	15	500	PZ	



Staffa con Quattro Rulli Laterali

Staffa con perno mobile completa di quattro rulli laterali (2805010).

Cod.	ø mm Rullo	Altezza Staffa mm	UM	€
2805035	15	500	PZ	




Verricello di Alaggio Manuale

Verricello manuale per un facile alaggio dell'imbarcazione. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.

Cod.	Capacità Kg	n. Velocità	Dim mm	Per cavo	Per cinghia	UM	€
2810036	360	1	130 x 150 x H105	ø 4 mm	50 mm	PZ	
2810054	540	1	138 x 240 x H134	ø 4 mm	50 mm	PZ	
2810063	640	1	185 x 130 x H150	ø 5 mm	50 mm	PZ	
2810125	900	2	250 x 150 x H170	ø 5 mm	50 mm	PZ	
2810126	1100	2	330 x 162 x H193	ø 5 mm	50 mm	PZ	





Cavi e Cinghie per Verricelli di Alaggio Manuali

Cavi in Acciaio Zincato e cinghie in Nylon ad alta resistenza per verricelli di alaggio manuali. Completi di gancio terminale.

Cod.	Ref	Dim	Carico di Rottura Kg	UM	€
2810004	Cavo	ø 4 mm x 8 m	800	PZ	
2810005	Cavo	ø 5 mm x 10 m	1500	PZ	
2810014	Cinghia	50 mm x 8 m	1800	PZ	
2810015	Cinghia	50 mm x 10 m	1800	PZ	





Verricello di Alaggio Manuale con Cavo

Verricello manuale certificato CE in Acciaio Zincato per alaggio imbarcazioni. Completo di cavo da 10 metri e gancio. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.

Cod.	Capacità max Kg	Cavo ø mm	n. Velocità	Dim mm	UM	€
2810053	525	4	1	151 x 130 x H99	PZ	
2810083	825	5	1	205 x 129 x H155	PZ	



Verricello Manuale HW Bada

Verricello manuale in Acciaio verniciato per alaggio imbarcazioni. Costruzione estremamente robusta per uso anche professionale. Completo di cavo da 7,6 metri e gancio. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.


Cod.	Capacità max Kg	Dim mm	UM	€
2810169	900	180 x 130 x H150	PZ	
2810171	1130	180 x 130 x H150	PZ	




Verricello Elettrico di Alaggio DW1 Bada

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 0,8 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 2 viti M8. Velocità di recupero 4,2 m/min senza carico, 1,2 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820501	900	7,6	320 x 109 x H115	7,5	PZ	





Verricello di Alaggio DW3000 Bada

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata.
Motore 12V a magneti permanenti da 0,9 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 4 viti M8.
Completo di passacavo a rulli che previene abrasioni.
Velocità di recupero 2,8 m/min senza carico, 0,6 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820506	1360	14	325 x 102 x H158	10	PZ	



Verricello di Alaggio DW4000 Bada

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata.
Motore 12V a magneti permanenti da 1,3 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 4 viti M8.
Completo di passacavo a rulli che previene abrasioni.
Velocità di recupero 4.8 m/min senza carico, 1.2 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820508	1810	12	333 x 115 x H116	12,5	PZ	



Verricello di Alaggio DW4 Bada

Verricello elettrico con montaggio su base per alaggio imbarcazioni e applicazioni di recupero. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata oppure manualmente con manovella.
Motore 12V a magneti permanenti da 0,48 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Velocità di recupero 1,8 m/min a pieno carico.
Base montaggio 222 x 125 mm.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820503	1360	9	260 x 305 x H193	15	PZ	



Verricello di Alaggio DW3D Bada

Verricello elettrico radiocomandato con montaggio su base per alaggio imbarcazioni e applicazioni di recupero. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera wireless.
Motore 12V a magneti permanenti da 0,3 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata.
Velocità di recupero 1,8 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820509	900	9	240 x 254 x H190	11	PZ	





MUSTO



Giacca Cerata Musto MPX GTX PRO Offshore

Giacca cerata Musto MPX GTX PRO Offshore realizzata con tessuto Gore-Tex Pro a 3 strati, più leggera, incredibilmente traspirante, impermeabile e antivento. Con maniche articolate, cappuccio fluorescente arrotolabile a scomparsa e regolabile, doppia patta frangivento con canale di drenaggio sopra la zip bidirezionale per una chiusura anteriore impenetrabile, collo foderato con pile a griglia per comodità e calore, doppi polsini con esterno regolabile, fodera in mesh, 2 tasche cargo con chiusure che deviano l'acqua, tasche scaldamani parzialmente foderate in pile e una tasca interna con zip, catarifrangenti a prisma e cuciture con strisce riflettenti.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050000	S	ROSSO	PZ	
3050001	M	ROSSO	PZ	
3050002	L	ROSSO	PZ	
3050003	XL	ROSSO	PZ	
3050004	2XL	ROSSO	PZ	

New







Salopette Musto MPX GTX PRO Offshore

Salopette Musto MPX GTX PRO Offshore realizzata con tessuto a 3 strati Gore-Tex Pro incredibilmente traspirante, impermeabile e antivento.

Struttura con cuciture impermeabili interamente nastrate, bretelle e inserti sotto le braccia elasticizzati e girovita regolabile per un maggiore comfort. Ginocchia, seduta e orlo rinforzati in Cordura®, zip anteriore bidirezionale con soffietto per un accesso facilitato, caviglie regolabili con chiusura in Velcro. Tasche scaldamani sul petto e grandi tasche cargo 3D sulla coscia con apertura per la deviazione dell'acqua e anello D interno.

MUSTO

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050010	S	ROSSO	PZ	
3050011	M	ROSSO	PZ	
3050012	L	ROSSO	PZ	
3050013	XL	ROSSO	PZ	
3050014	2XL	ROSSO	PZ	

New





Giacca Cerata Musto BR2 Offshore

Giacca cerata Musto BR2 Offshore realizzata con tessuto brevettato a 2 strati BR2 incredibilmente traspirante, impermeabile e antivento. Con maniche articolate, cappuccio fluorescente arrotolabile a scomparsa e regolabile in 2 direzioni, doppia patta frangivento con canale di drenaggio sopra la zip bidirezionale per una chiusura anteriore impenetrabile, collo foderato con pile a griglia per comodità e calore, doppi polsini con esterno regolabile, fodera in mesh, 2 tasche cargo con chiusure che deviano l'acqua, 4 tasche scaldamani parzialmente foderate in pile e una tasca interna con zip, tasca interna con zip per gli occhiali da sole, catarifrangenti a prisma e cuciture con strisce riflettenti.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050020	S	ROSSO	PZ	
3050021	M	ROSSO	PZ	
3050022	L	ROSSO	PZ	
3050023	XL	ROSSO	PZ	
3050024	2XL	ROSSO	PZ	
3050030	S	NERO	PZ	
3050031	M	NERO	PZ	
3050032	L	NERO	PZ	
3050033	XL	NERO	PZ	
3050034	2XL	NERO	PZ	





Salopette Musto BR2 Offshore

Salopette Musto BR2 Offshore realizzati con il tessuto brevettato a 2 strati BR2 incredibilmente traspirante, impermeabile e antivento. Struttura con cuciture impermeabili interamente nastrate, vita alta per una maggiore protezione, girovita regolabile sul retro, bretelle e inserti sotto le braccia elasticizzati. Con tasca multiuso rimovibile, bretelle ricoperte di tessuto e regolabili con Velcro, zip anteriore bidirezionale con soffietto per un accesso facilitato, caviglie regolabili con chiusura in Velcro, tasca cargo sulla coscia con chiusura idrorepellente, ginocchia e fondoschiena rinforzati.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050040	S	ROSSO	PZ	
3050041	M	ROSSO	PZ	
3050042	L	ROSSO	PZ	
3050043	XL	ROSSO	PZ	
3050044	2XL	ROSSO	PZ	
3050050	S	NERO	PZ	
3050051	M	NERO	PZ	
3050052	L	NERO	PZ	
3050053	XL	NERO	PZ	
3050054	2XL	NERO	PZ	







Giacca Cerata Musto BR1 Channel

Giacca cerata Musto BR1 Channel Offshore a 3 strati fornisce un livello superiore di protezione impermeabile e antivento.
Con cuciture termosaldate, polsini regolabili, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, patta antivento, alto colletto protettivo in pile, tasca esterna con zip, cordino regolabile sull'orlo, anello a D per cordino, cappuccio tecnico a scomparsa in tessuto ad alta visibilità ed elementi riflettenti.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050070	S	ROSSO	PZ	
3050071	M	ROSSO	PZ	
3050072	L	ROSSO	PZ	
3050073	XL	ROSSO	PZ	
3050074	2XL	ROSSO	PZ	
3050080	S	NERO	PZ	
3050081	M	NERO	PZ	
3050082	L	NERO	PZ	
3050083	XL	NERO	PZ	
3050084	2XL	NERO	PZ	





Salopette Musto BR1 Channel Offshore

Salopette Musto BR1 Channel Offshore a 3 strati fornisce un livello superiore di protezione impermeabile e antivento. Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, tasca cargo, aperture per le gambe regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050090	S	NERO	PZ	
3050091	M	NERO	PZ	
3050092	L	NERO	PZ	
3050093	XL	NERO	PZ	
3050094	2XL	NERO	PZ	











Giacca Musto Essential Softshell

Giacca Musto Essential Softshell in tessuto softshell elasticizzato traspirante e antivento. Con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency), due tasche laterali e una sul braccio con chiusura a zip, orlo e polsini con bordo elasticizzato per una vestibilità aderente e maniche articolate per la massima libertà di movimento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050100	S	BLUE NAVY	PZ	
3050101	M	BLUE NAVY	PZ	
3050102	L	BLUE NAVY	PZ	
3050103	XL	BLUE NAVY	PZ	
3050104	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3050110	S	PLATINO	PZ	
3050111	M	PLATINO	PZ	
3050112	L	PLATINO	PZ	
3050113	XL	PLATINO	PZ	
3050114	2XL	PLATINO	PZ	
3050120	S	NERO	PZ	
3050121	M	NERO	PZ	
3050122	L	NERO	PZ	
3050123	XL	NERO	PZ	
3050124	2XL	NERO	PZ	



Gilet Musto Essential Softshell

Gilet Musto Essential Softshell in tessuto softshell elasticizzato traspirante e antivento.
Con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency), due tasche laterali e una sul petto con chiusura a zip e orlo con bordo elasticizzato per una vestibilità aderente.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050130	S	BLUE NAVY	PZ	
3050131	M	BLUE NAVY	PZ	
3050132	L	BLUE NAVY	PZ	
3050133	XL	BLUE NAVY	PZ	
3050134	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3050140	S	PLATINO	PZ	
3050141	M	PLATINO	PZ	
3050142	L	PLATINO	PZ	
3050143	XL	PLATINO	PZ	
3050144	2XL	PLATINO	PZ	
3050150	S	NERO	PZ	
3050151	M	NERO	PZ	
3050152	L	NERO	PZ	
3050153	XL	NERO	PZ	
3050154	2XL	NERO	PZ	





Musto Corsica PT Fleece Jacket

Versatile Giacca Musto Corsica Fleece Jacket da 200gr, ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto in micropile Polartec® riciclato, caldo, comodo e traspirante.
Tasche con zip frontali, filati di alta qualità AMANN e logo posteriore ricamato discreto.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050180	S	BLUE NAVY	PZ	
3050181	M	BLUE NAVY	PZ	
3050182	L	BLUE NAVY	PZ	
3050183	XL	BLUE NAVY	PZ	
3050184	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3050190	S	GRIGIO SCURO	PZ	
3050191	M	GRIGIO SCURO	PZ	
3050192	L	GRIGIO SCURO	PZ	
3050193	XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3050194	2XL	GRIGIO SCURO	PZ	

New





Shorts Musto Evo Performance 2.0

Pantaloncini da vela Musto Evo Performance resistenti e performanti in tessuto elasticizzato leggero e ad asciugatura rapida che offre piena libertà di movimento e comfort.
Con seduta rinforzata, cintura regolabile, chiusura con zip e bottone, due tasche laterali con zip resistente all'acqua e una tasca posteriore con chiusura a strappo. Protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050700	46 (30)	NERO	PZ	
3050701	48 (32)	NERO	PZ	
3050702	50 (34)	NERO	PZ	
3050703	52 (36)	NERO	PZ	
3050704	54 (38)	NERO	PZ	
3050705	56 (40)	NERO	PZ	
3050710	46 (30)	PLATINO	PZ	
3050711	48 (32)	PLATINO	PZ	
3050712	50 (34)	PLATINO	PZ	
3050713	52 (36)	PLATINO	PZ	
3050714	54 (38)	PLATINO	PZ	
3050715	56 (40)	PLATINO	PZ	



Cintura Musto Essential Belt

Cintura Musto Essential Belt in robusto Poliestere 100% con fibbia in Zinco ideale per tutti i giorni.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050460	XS/S	PLATINO	PZ	
3050461	M/L	PLATINO	PZ	
3050462	XL/2XL	PLATINO	PZ	
3050463	XS/S	BLUE NAVY	PZ	
3050464	M/L	BLUE NAVY	PZ	
3050465	XL/2XL	BLUE NAVY	PZ	
3050466	XS/S	NERO	PZ	
3050467	M/L	NERO	PZ	
3050468	XL/2XL	NERO	PZ	

New



Maglia Manica Lunga Musto Evolution Sunblock 2.0

Maglia a manica lunga Musto Evolution Sunblock presenta una straordinaria struttura in poliestere e elastene UPF40 per la massima protezione in caso di forte esposizione al sole. Le cuciture piatte sono appena rilevabili sulla pelle per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050670	S	BIANCO	PZ	
3050671	M	BIANCO	PZ	
3050672	L	BIANCO	PZ	
3050673	XL	BIANCO	PZ	
3050674	2XL	BIANCO	PZ	
3050680	S	BLUE NAVY	PZ	
3050681	M	BLUE NAVY	PZ	
3050682	L	BLUE NAVY	PZ	
3050683	XL	BLUE NAVY	PZ	
3050684	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3050690	S	PLATINO	PZ	
3050691	M	PLATINO	PZ	
3050692	L	PLATINO	PZ	
3050693	XL	PLATINO	PZ	
3050694	2XL	PLATINO	PZ	



New



Polo Musto Evolution Sunblock 2.0

Polo Musto Evolution Sunblock presenta una straordinaria struttura in poliestere e elastene UPF40 per la massima protezione in caso di forte esposizione al sole. Le cuciture piatte sono appena rilevabili sulla pelle per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050600	S	BIANCO	PZ	
3050601	M	BIANCO	PZ	
3050602	L	BIANCO	PZ	
3050603	XL	BIANCO	PZ	
3050604	2XL	BIANCO	PZ	
3050610	S	BLUE NAVY	PZ	
3050611	M	BLUE NAVY	PZ	
3050612	L	BLUE NAVY	PZ	
3050613	XL	BLUE NAVY	PZ	
3050614	2XL	BLUE NAVY	PZ	





T-Shirt Musto Evolution Sunblock 2.0

T-Shirt Musto Evolution Sunblock presenta una straordinaria struttura in poliestere e elastene UPF40 per la massima protezione in caso di forte esposizione al sole. Le cuciture piatte sono appena rilevabili sulla pelle per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050640	S	BIANCO	PZ	
3050641	M	BIANCO	PZ	
3050642	L	BIANCO	PZ	
3050643	XL	BIANCO	PZ	
3050644	2XL	BIANCO	PZ	
3050650	S	BLUE NAVY	PZ	
3050651	M	BLUE NAVY	PZ	
3050652	L	BLUE NAVY	PZ	
3050653	XL	BLUE NAVY	PZ	
3050654	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3050660	S	PLATINO	PZ	
3050661	M	PLATINO	PZ	
3050662	L	PLATINO	PZ	
3050663	XL	PLATINO	PZ	
3050664	2XL	PLATINO	PZ	



Guanti Musto Essential Sailing

Guanti da vela Musto Essential Sailing dalla struttura in mesh dinamica elasticizzata in 4 direzioni che garantisce traspirabilità, una comoda vestibilità anatomica e la piena libertà di movimento. I pannelli di protezione strategici offrono resistenza, mentre le ampie chiusure in Velcro sul polso trattengono il calore e consentono di avere una vestibilità personalizzata.

Cod.	L dita	Taglia	UM	€
3050340	3/4	XS	PZ	
3050341	3/4	S	PZ	
3050342	3/4	M	PZ	
3050343	3/4	L	PZ	
3050344	3/4	XL	PZ	
3050345	3/4	2XL	PZ	
3050330	Intere	XS	PZ	
3050331	Intere	S	PZ	
3050332	Intere	M	PZ	
3050333	Intere	L	PZ	
3050334	Intere	XL	PZ	
3050335	Intere	2XL	PZ	





Guanti Musto Performance

Musto Guanti Performance di qualità superiore con struttura leggera in mesh dinamica elasticizzata in 4 direzioni che offre traspirabilità, una comoda vestibilità anatomica e una grande libertà di movimento. Il sistema Dynamic Fit permette la piena motilità delle nocche e il massimo comfort. Il palmo in GripFlex garantisce una presa salda e una copertura superiore del polso.

Cod.	L dita	Taglia	UM	€
3050320	3/4	XS	PZ	
3050321	3/4	S	PZ	
3050322	3/4	M	PZ	
3050323	3/4	L	PZ	
3050324	3/4	XL	PZ	
3050325	3/4	2XL	PZ	
3050310	Intere	XS	PZ	
3050311	Intere	S	PZ	
3050312	Intere	M	PZ	
3050313	Intere	L	PZ	
3050314	Intere	XL	PZ	
3050315	Intere	2XL	PZ	





Guanti Musto Performance Winter

Musto Guanti Invernali Performance dal design ergonomico per offrire maggiore comodità e destrezza. Realizzati in Neoprene di alta qualità garantiscono un'ottima presa e protezione dal freddo. I rinforzi su dita e palmi minimizzano le irritazioni dovute all'attrito con la corda. Sono flessibili anche da asciutti con vestibilità impeccabile grazie alla linguetta ai polsini.

Cod.	L dita	Taglia	UM	€
3050300	Intere	XS	PZ	
3050301	Intere	S	PZ	
3050302	Intere	M	PZ	
3050303	Intere	L	PZ	
3050304	Intere	XL	PZ	
3050305	Intere	2XL	PZ	





Calze Musto Evo WP Socks

Comodi calzini Musto Evo WP Socks con membrana antivento e idrorepellente per piedi sempre asciutti e protetti. Tessuto elasticizzato 80% poliammide e 20% elastan, con fodera 30% lana merino e 70% acrilico. Attenzione: non usare l'ammorbidente durante il lavaggio, non strizzare.

New

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050426	S	NERO	PZ	
3050427	M	NERO	PZ	
3050428	L	NERO	PZ	
3050429	XL	NERO	PZ	





Cappellino Musto Essential FD Crew Cap

Cappellino Musto Essential Fast Dry Crew Cap in resistente Poliestere 100% con trattamento idrorepellente duraturo (DWR) che disperde l'acqua e ne accelera l'asciugatura. Con proprietà di protezione UV aggiuntive in caso di una prolungata esposizione al sole, regolazione posteriore e clip per fissarlo al cappuccio o al colletto per mantenerlo in posiziona quando c'è vento.

New

Cod.	Colore	UM	€
3050420	BIANCO	PZ	
3050421	ROSSO	PZ	
3050422	PLATINO	PZ	
3050423	BLUE NAVY	PZ	





Cappello Musto Evolution FD Brimmed

Cappello Musto Evolution Fast Dry Brimmed con rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR) per favorire la fuoriuscita dell'acqua per tempi di asciugatura più rapidi, fattore di protezione dai raggi ultravioletti UPF40, coulisse regolabile che lo mantiene al sicuro dal vento e chiusura a bottone per sollevare la tesa all'occorrenza.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050410	S	BEIGE	PZ	
3050411	M	BEIGE	PZ	
3050412	L	BEIGE	PZ	
3050413	S	BLUE NAVY	PZ	
3050414	M	BLUE NAVY	PZ	
3050415	L	BLUE NAVY	PZ	
3050416	S	BIANCO	PZ	
3050417	M	BIANCO	PZ	
3050418	L	BIANCO	PZ	




Berretto Musto Shaker Cuff Beanie

Berretto Musto Shaker Cuff Beanie versatile, caldo ed estremamente comodo. Realizzato in 100% acrilico per maggiore morbidezza, robustezza e rapidità di asciugatura. Maglia a doppio strato con finezza 12 progettata per trattenere l'aria calda all'interno e proteggere dalle intemperie. Logo discreto sulla resistente targhetta Hypalon.

New

Cod.	Colore	UM	€
3050400	NERO	PZ	
3050401	BLUE NAVY	PZ	
3050402	GRIGIO	PZ	





Berretto Musto Evo WP Beanie

Berretto Musto Evo WP Beanie semplice ma alla moda, resistente alle intemperie e con membrana impermeabile. Tessuto elasticizzato 70% acrilico e 30% lana merino con fodera in 100% poliestere. Attenzione: non usare l'ammorbidente durante il lavaggio, non strizzare.

New

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3050424	S/M	NERO	PZ	
3050425	L/XL	NERO	PZ	












Giacca Cerata HH Skagen Offshore Jacket
Giacca Helly Hansen Skagen Offshore Jacket realizzata per la navigazione offshore e costiera con protezione totale dal vento e dalle onde. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante **HellyTech® Performance** a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Cuciture completamente sigillate, fodera in mesh ad asciugatura rapida, rinforzo lombare, doppia patta antivento, doppi polsini regolabili, maniche preformate, tasche sul petto con zip resistente all'acqua, tasche scaldamani foderate in pile, grandi tasche cargo, collo alto profilato e maschera per il viso, cappuccio regolabile in tessuto ad alta visibilità EN471 ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041710	S	BLUE NAVY	PZ	
3041711	M	BLUE NAVY	PZ	
3041712	L	BLUE NAVY	PZ	
3041713	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041714	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041740	S	ROSSO	PZ	
3041741	M	ROSSO	PZ	
3041742	L	ROSSO	PZ	
3041743	XL	ROSSO	PZ	
3041744	2XL	ROSSO	PZ	

Salopette HH Skagen Offshore
Salopette Helly Hansen Skagen Offshore Jacket realizzate per la navigazione offshore e costiera con protezione totale dal vento e dalle onde. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech® Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Cuciture completamente sigillate, fodera a rete ad asciugatura rapida all'interno, rinforzi per sedile e ginocchia, schienale alto per una protezione maggiore, zip bidirezionale sul davanti, bretelle e vita regolabili, tasca cargo destra con zip idrorepellente, tasca cargo a sinistra, apertura per le gambe regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041720	S	EBANO	PZ	
3041721	M	EBANO	PZ	
3041722	L	EBANO	PZ	
3041723	XL	EBANO	PZ	
3041724	2XL	EBANO	PZ	









Giacca Cerata HH Pier 3.0 Jacket

Giacca Helly Hansen Pier 3.0 Jacket ideale per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, patta antivento, vita e fondo giacca regolabili, doppi polsini regolabili, tasche scaldamani, maniche preformate, alto colletto protettivo in pile, cappuccio regolabile in tessuto ad alta visibilità EN471 ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040021	S	BLUE NAVY	PZ	
3040022	M	BLUE NAVY	PZ	
3040023	L	BLUE NAVY	PZ	
3040024	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040025	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040026	S	ROSSO	PZ	
3040027	M	ROSSO	PZ	
3040028	L	ROSSO	PZ	
3040029	XL	ROSSO	PZ	
3040030	2XL	ROSSO	PZ	







Salopette HH Pier 3.0 Pant

Salopette Helly Hansen Pier 3.0 Pant ideali per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, zip bidirezionale sul davanti, tasca cargo, aperture per le gambe regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040035	S	BLUE NAVY	PZ	
3040036	M	BLUE NAVY	PZ	
3040037	L	BLUE NAVY	PZ	
3040038	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040039	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040041	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040042	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040043	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040044	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3040045	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	











Giacca Cerata HH Pier 3.0 Jacket Donna

Giacca Helly Hansen Pier 3.0 Jacket ideale per tutte le attività in barca e costiere.
Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, patta antivento, vita e fondo giacca regolabili, doppi polsini regolabili, tasche scaldamani, maniche preformate, alto colletto protettivo in pile, cappuccio regolabile in tessuto ad alta visibilità EN471 ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040051	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040052	S	BLUE NAVY	PZ	
3040053	M	BLUE NAVY	PZ	
3040054	L	BLUE NAVY	PZ	
3040055	XS	ROSSO	PZ	
3040056	S	ROSSO	PZ	
3040057	M	ROSSO	PZ	
3040058	L	ROSSO	PZ	





Salopette HH Pier 3.0 Pant Donna

Salopette Helly Hansen Pier 3.0 Pant ideali per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, zip bidirezionale sul davanti, tasca cargo, aperture per le gambe regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040090	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040091	S	BLUE NAVY	PZ	
3040092	M	BLUE NAVY	PZ	
3040093	L	BLUE NAVY	PZ	
3040095	XS	GRIGIO EBANO	PZ	
3040096	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040097	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040098	L	GRIGIO EBANO	PZ	








HH Crew Hooded Midlayer Jacket 2.0

Giacca Helly Hansen Crew Hooded Midlayer Jacket 2.0 ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, isolamento con fodera in pile Polartec® da 100g, cappuccio rimovibile, tasche scaldamani, polsini e fondo giacca regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042000	S	COBALTO	PZ	
3042001	M	COBALTO	PZ	
3042002	L	COBALTO	PZ	
3042003	XL	COBALTO	PZ	
3042004	2XL	COBALTO	PZ	
3042005	3XL	COBALTO	PZ	
3042010	S	BLUE NAVY	PZ	
3042011	M	BLUE NAVY	PZ	
3042012	L	BLUE NAVY	PZ	
3042013	XL	BLUE NAVY	PZ	
3042014	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3042015	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3042020	S	GRIGIO	PZ	
3042021	M	GRIGIO	PZ	
3042022	L	GRIGIO	PZ	
3042023	XL	GRIGIO	PZ	
3042024	2XL	GRIGIO	PZ	
3042025	3XL	GRIGIO	PZ	





HH Crew Hooded Midlayer Jacket Donna 2.0

Giacca Helly Hansen Crew Hooded Midlayer Jacket 2.0 ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, isolamento con fodera in pile Polartec® da 100g, tasc

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041910	XS	BLUE NAVY	PZ	
3041911	S	BLUE NAVY	PZ	
3041912	M	BLUE NAVY	PZ	
3041913	L	BLUE NAVY	PZ	
3041914	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041915	XS	NERO	PZ	
3041916	S	NERO	PZ	
3041917	M	NERO	PZ	
3041918	L	NERO	PZ	
3041919	XL	NERO	PZ	
3041920	XS	BIANCO	PZ	
3041921	S	BIANCO	PZ	
3041922	M	BIANCO	PZ	
3041923	L	BIANCO	PZ	
3041924	XL	BIANCO	PZ	






HH Crew Midlayer Jacket 2.0

Giacca Helly Hansen Crew Midlayer Jacket 2.0 ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, isolamento con fodera in pile Polartec® da 100g, tasche scaldamani, polsini e fondo giacca regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041820	S	BLUE NAVY	PZ	
3041821	M	BLUE NAVY	PZ	
3041822	L	BLUE NAVY	PZ	
3041823	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041824	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041825	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041830	S	GRIGIO	PZ	
3041831	M	GRIGIO	PZ	
3041832	L	GRIGIO	PZ	
3041833	XL	GRIGIO	PZ	
3041834	2XL	GRIGIO	PZ	
3041835	3XL	GRIGIO	PZ	
3041840	S	NERO	PZ	
3041841	M	NERO	PZ	
3041842	L	NERO	PZ	
3041843	XL	NERO	PZ	
3041844	2XL	NERO	PZ	
3041845	3XL	NERO	PZ	

New





HH Daybreaker Fleece Jacket

Versatile Giacca Helly Hansen Daybreaker Fleece Jacket ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto in pile Polartec® 100gr elasticizzato caldo, comodo e traspirante. Tasche con zip frontali e cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040415	S	BLUE NAVY	PZ	
3040416	M	BLUE NAVY	PZ	
3040417	L	BLUE NAVY	PZ	
3040418	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040419	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040395 New	S	NERO	PZ	
3040396 New	M	NERO	PZ	
3040397 New	L	NERO	PZ	
3040398 New	XL	NERO	PZ	
3040399 New	2XL	NERO	PZ	









HH Crew Jacket 2.0

Versatile Giacca Helly Hansen Crew Jacket 2.0 che garantisce una protezione totale dall'acqua e dal vento. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche con zip e polsini regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041850	S	BLUE NAVY	PZ	
3041851	M	BLUE NAVY	PZ	
3041852	L	BLUE NAVY	PZ	
3041853	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041854	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041860	S	GRIGIO	PZ	
3041861	M	GRIGIO	PZ	
3041862	L	GRIGIO	PZ	
3041863	XL	GRIGIO	PZ	
3041864	2XL	GRIGIO	PZ	
3041870	S	NERO	PZ	
3041871	M	NERO	PZ	
3041872	L	NERO	PZ	
3041873	XL	NERO	PZ	
3041874	2XL	NERO	PZ	

New





HH Crew Jacket Donna 2.0

Versatile Giacca Helly Hansen Crew Jacket 2.0 che garantisce una protezione totale dall'acqua e dal vento. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche con zip e polsini regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041930	XS	BLUE NAVY	PZ	
3041931	S	BLUE NAVY	PZ	
3041932	M	BLUE NAVY	PZ	
3041933	L	BLUE NAVY	PZ	
3041934	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041940	XS	BIANCO	PZ	
3041941	S	BIANCO	PZ	
3041942	M	BIANCO	PZ	
3041943	L	BIANCO	PZ	
3041944	XL	BIANCO	PZ	
3041950	XS	GRIGIO	PZ	
3041951	S	GRIGIO	PZ	
3041952	M	GRIGIO	PZ	
3041953	L	GRIGIO	PZ	
3041954	XL	GRIGIO	PZ	

New





HH Crew Vest 2.0

Gilet smanicato Helly Hansen Crew Vest 2.0 per i giorni di vento o per le fresche giornate estive. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche sul petto con zip e fondo giacca regolabile.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041880	S	BLUE NAVY	PZ	
3041881	M	BLUE NAVY	PZ	
3041882	L	BLUE NAVY	PZ	
3041883	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041884	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041885	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041890	S	GRIGIO	PZ	
3041891	M	GRIGIO	PZ	
3041892	L	GRIGIO	PZ	
3041893	XL	GRIGIO	PZ	
3041894	2XL	GRIGIO	PZ	
3041895	3XL	GRIGIO	PZ	
3041900	S	NERO	PZ	
3041901	M	NERO	PZ	
3041902	L	NERO	PZ	
3041903	XL	NERO	PZ	
3041904	2XL	NERO	PZ	
3041905	3XL	NERO	PZ	

New





HH Crew Vest Donna 2.0

Gilet smanicato Helly Hansen Crew Vest 2.0 per i giorni di vento o per le fresche giornate estive. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche sul petto con zip e fondo giacca regolabile.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041960	XS	BLUE NAVY	PZ	
3041961	S	BLUE NAVY	PZ	
3041962	M	BLUE NAVY	PZ	
3041963	L	BLUE NAVY	PZ	
3041964	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041970	XS	BIANCO	PZ	
3041971	S	BIANCO	PZ	
3041972	M	BIANCO	PZ	
3041973	L	BIANCO	PZ	
3041974	XL	BIANCO	PZ	

New







HH Crew Insulator Vest

Gilet smanicato Helly Hansen Crew Insulator Vest leggero e dal design elegante. Ideale per tutte le attività di outdoor. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante con isolamento PrimaLoft® Black Eco riciclato per un eccellente rapporto calore-peso. Privo di PFC. Tasca sul petto con zip e tasche laterali con fodera scaldamani e zip.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042030	S	BLUE NAVY	PZ	
3042031	M	BLUE NAVY	PZ	
3042032	L	BLUE NAVY	PZ	
3042032	XL	BLUE NAVY	PZ	
3042034	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3042035	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3042040	S	EBANO	PZ	
3042041	M	EBANO	PZ	
3042042	L	EBANO	PZ	
3042043	XL	EBANO	PZ	
3042044	2XL	EBANO	PZ	
3042045	3XL	EBANO	PZ	

New









HH Crew Insulator Vest Donna

Gilet smanicato Helly Hansen Crew Insulator Vest leggero e dal design elegante. Ideale per tutte le attività di outdoor. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante con isolamento PrimaLoft® Black Eco riciclato per un eccellente rapporto calore-peso. Privo di PFC. Tasca sul petto con zip e tasche laterali con fodera scaldamani e zip.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042050	XS	BLUE NAVY	PZ	
3042051	S	BLUE NAVY	PZ	
3042052	M	BLUE NAVY	PZ	
3042053	L	BLUE NAVY	PZ	
3042054	XL	BLUE NAVY	PZ	
3042060	XS	BIANCO	PZ	
3042061	S	BIANCO	PZ	
3042062	M	BIANCO	PZ	
3042063	L	BIANCO	PZ	
3042064	XL	BIANCO	PZ	

New







Pantalone HH QD Cargo

Pantalone Helly Hansen QD Cargo con resistente tessuto 140 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo, leggero e ad asciugatura rapida. Con tasche posteriori, tasche frontali, tasche cargo, patta anteriore con zip e passanti per cintura.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040945	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040946	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040947	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040948	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040949	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040950	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	
3040952	46 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040953	48 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040954	49 (33)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040955	50 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040956	52 (36)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040957	54 (38)	GRIGIO EBANO	PZ	



Shorts HH QD Cargo

Pantaloncini Helly Hansen QD Cargo Shorts con resistente tessuto 140 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo e ad asciugatura rapida. Con tasca posteriore a zip, due tasche frontali, due tasche cargo, patta anteriore con zip e protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040960	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040961	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040962	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040963	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040964	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040965	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	
3040967	46 (30)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040968	48 (32)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040969	49 (33)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040970	50 (34)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040971	52 (36)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040972	54 (38)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040974	46 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040975	48 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040976	49 (33)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040977	50 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040978	52 (36)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040979	54 (38)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040980	46 (30)	SABBIA	PZ	
3040981	48 (32)	SABBIA	PZ	



Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040982	49 (33)	SABBIA	PZ	
3040983	50 (34)	SABBIA	PZ	
3040984	52 (36)	SABBIA	PZ	
3040985	54 (38)	SABBIA	PZ	

Shorts HH QD Cargo Donna

Pantaloncini Helly Hansen QD Cargo Shorts con resistente tessuto 140 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo e ad asciugatura rapida. Con tasca posteriore a zip, due tasche frontali, tasca cargo, patta anteriore con zip e protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040920	42 (28)	BLUE NAVY	PZ	
3040921	43 (29)	BLUE NAVY	PZ	
3040922	44 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040923	45 (31)	BLUE NAVY	PZ	
3040924	46 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040925	48 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040930	42 (28)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040931	43 (29)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040932	44 (30)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040933	45 (31)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040934	46 (32)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040935	48 (34)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040937	42 (28)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040938	43 (29)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040939	44 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040940	45 (31)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040941	46 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040942	48 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	



Pantalone HH Racing Deck

Pantalone Helly Hansen HP Racing Deck con tessuto professionale da regata 510 g/m^2 in Poliammide elasticizzato, comodo, antistrappo e ad asciugatura rapida. Con seduta e ginocchia rinforzate in Nylon Oxford, due tasche diagonali sui fianchi con chiusura zip e dettagli in cuciture saldate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040433N	44 (28)	BLUE NAVY	PZ	
3040434N	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040435N	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040436N	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040437N	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040438N	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040439N	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	



Shorts HH Racing Deck

Pantaloncini Helly Hansen HP Racing Deck con tessuto professionale da regata 340 g/m^2 in Poliammide elasticizzato, comodo, antistrappo e ad asciugatura rapida. Con seduta rinforzata in Nylon Oxford, due tasche diagonali sui fianchi con chiusura zip e dettagli in cuciture saldate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040426N	44 (28)	BLUE NAVY	PZ	
3040427N	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040428N	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040429N	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040430N	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040431N	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040432N	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	





Shorts HH Foil

Pantaloncini Helly Hansen Foil Shorts per regate inshore quando fa caldo in condizioni di estremo contatto con l'acqua. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, seduta rinforzata, fodera in mesh, vita regolabile, patta anteriore con zip, tasche cargo e aperture per le gambe regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040301	S	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040302	M	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040303	L	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040304	XL	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040305	2XL	GRIGIO CLOUD	PZ	





Maglia HH Tech Crew

Maglia a manica lunga Helly Hansen Tech Crew ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero in Poliestere 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040251	S	BIANCO	PZ	
3040252	M	BIANCO	PZ	
3040253	L	BIANCO	PZ	
3040254	XL	BIANCO	PZ	
3040255	2XL	BIANCO	PZ	
3040246	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040247	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040248	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040249	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040250	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	



Maglia HH Tech Crew Donna

Maglia a manica lunga Helly Hansen Tech Crew ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero in Poliestere 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040295	XS	BIANCO	PZ	
3040296	S	BIANCO	PZ	
3040297	M	BIANCO	PZ	
3040298	L	BIANCO	PZ	
3041220	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041221	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041222	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041223	L	GRIGIO CHIARO	PZ	



Maglia HH Lifa Merino Crew

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Merino Crew con ottimo isolamento e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano nei giorni invernali. Costruita con due strati: esterno in lana Merino 100% ed interno in tessuto 215 g/m2 HH LIFA®. Materiale non irritante e cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040490	S	NERO	PZ	
3040491	M	NERO	PZ	
3040492	L	NERO	PZ	
3040493	XL	NERO	PZ	
3040494	2XL	NERO	PZ	



Calzamaglia HH Lifa Merino Pant

Calzamaglia aderente Helly Hansen Lifa Merino Pant pensata per offrire un ottimo isolamento e il massimo comfort nei giorni invernali. Costruita con due strati: esterno in lana Merino 100% ed interno in tessuto HH LIFA® 215 g/m2. Materiale non irritante e cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040520	S	NERO	PZ	
3040521	M	NERO	PZ	
3040522	L	NERO	PZ	
3040523	XL	NERO	PZ	
3040524	2XL	NERO	PZ	



T-Shirt HH Lifa

Maglia aderente a manica corta Helly Hansen Lifa pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano. Tessuto 125 g/m2 HH LIFA® Light ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040241TW	S	BIANCO	PZ	
3040242TW	M	BIANCO	PZ	
3040243TW	L	BIANCO	PZ	
3040244TW	XL	BIANCO	PZ	
3040245TW	2XL	BIANCO	PZ	
3040241TB	S	NERO	PZ	
3040242TB	M	NERO	PZ	
3040243TB	L	NERO	PZ	
3040244TB	XL	NERO	PZ	
3040245TB	2XL	NERO	PZ	





Maglia HH Lifa Crew

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Crew pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano.
Tessuto 125 g/m2 realizzato con il 100% di fibre LIFA® ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040241	S	NERO	PZ	
3040242	M	NERO	PZ	
3040243	L	NERO	PZ	
3040244	XL	NERO	PZ	
3040245	2XL	NERO	PZ	







Calzamaglia HH Lifa Pant

Calzamaglia aderente Helly Hansen Lifa Pant pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano. Tessuto 125 g/m2 realizzato con il 100% di fibre LIFA® ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte e banda elastica per una elevata vestibilità e libertà di movimento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040341	S	NERO	PZ	
3040342	M	NERO	PZ	
3040343	L	NERO	PZ	
3040344	XL	NERO	PZ	
3040345	2XL	NERO	PZ	







T-Shirt HH Tech T

T-Shirt a manica corta Helly Hansen Tech T ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero in Poliestere 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040221	S	BIANCO	PZ	
3040222	M	BIANCO	PZ	
3040223	L	BIANCO	PZ	
3040224	XL	BIANCO	PZ	
3040225	2XL	BIANCO	PZ	
3040231	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040232	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040233	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040234	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040235	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040236	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040237	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040238	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040239	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3040240	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3040226	S	BLUE NAVY	PZ	
3040227	M	BLUE NAVY	PZ	
3040228	L	BLUE NAVY	PZ	
3040229	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040230	2XL	BLUE NAVY	PZ	







T-Shirt HH Tech T Donna

T-Shirt a manica corta Helly Hansen Tech T ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero in Poliestere 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040285	XS	BIANCO	PZ	
3040286	S	BIANCO	PZ	
3040287	M	BIANCO	PZ	
3040288	L	BIANCO	PZ	
3040289	XL	BIANCO	PZ	
3040280	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040281	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040282	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040283	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040284	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041230	XS	BLUE NAVY	PZ	
3041231	S	BLUE NAVY	PZ	
3041232	M	BLUE NAVY	PZ	
3041233	L	BLUE NAVY	PZ	
3041234	XL	BLUE NAVY	PZ	





Polo HH Crewline

Polo Helly Hansen Crewline in tessuto Piqué a nido d'ape 195 g/m2 Tactel® ad asciugatura rapida, colletto e bordi manica a coste, spacchi laterali e protezione UPF50+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040201	S	BIANCO	PZ	
3040202	M	BIANCO	PZ	
3040203	L	BIANCO	PZ	
3040204	XL	BIANCO	PZ	
3040205	2XL	BIANCO	PZ	
3040206	3XL	BIANCO	PZ	
3040211	S	BLUE NAVY	PZ	
3040212	M	BLUE NAVY	PZ	
3040213	L	BLUE NAVY	PZ	
3040214	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040215	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040216	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041201	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041202	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041203	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041204	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041205	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041206	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041211	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041212	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041213	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041214	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041215	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041216	3XL	GRIGIO EBANO	PZ	





Polo HH Crewline Donna

Polo Helly Hansen Crewline in tessuto Piqué a nido d'ape 195 g/m2 Tactel® ad asciugatura rapida, colletto e bordi manica a coste, spacchi laterali e protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040260	XS	BIANCO	PZ	
3040261	S	BIANCO	PZ	
3040262	M	BIANCO	PZ	
3040263	L	BIANCO	PZ	
3040264	XL	BIANCO	PZ	
3040270	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040271	S	BLUE NAVY	PZ	
3040272	M	BLUE NAVY	PZ	
3040273	L	BLUE NAVY	PZ	
3040274	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040275	XS	GRIGIO EBANO	PZ	
3040276	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040277	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040278	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040279	XL	GRIGIO EBANO	PZ	











Giacca HH UC-ME Winter Jacket

Gicca invernale ad alta visibilità Helly Hansen UC-ME che combina tessuto leggero, design funzionale e dettagli intelligenti per una prestazione superiore. Impermeabile ma traspirante, con cappuccio regolabile e rimovibile, spalle senza cuciture, colletto imbottito, zip YKK® sul davanti con mentoniera, tasca Napoleone accessibile senza aprire la giacca, tasche per le mani foderate e con zip YKK®, maniche preformate per la massima libertà di movimento, polsini regolabili, orlo regolabile con tasca per le mani interna con coulisse elastica, passante per tesserino di riconoscimento e parte posteriore più lunga per un maggiore comfort.
Con certificazione certificazione ISO EN 20471 per l'abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042500	S	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042501	M	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042502	L	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042503	XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042504	2XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042505	3XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042506	4XL	GIALLO HI-VIS	PZ	

Giacca HH UC-ME Jacket

Gicca ad alta visibilità Helly Hansen UC-ME Jacket realizzata in tessuto elasticizzato 2-way 245 g/m2 offre visibilità, comodità e protezione per tutto il giorno.
Con spalle senza cuciture, zip YKK® sul davanti con mentoniera, tasca sul petto con chiusura a scatto, tasche per le mani con zip YKK®, maniche preformate per la massima libertà di movimento, polsini regolabili, orlo regolabile con tasca per le mani interna con coulisse elastica, passante per tesserino di riconoscimento e parte posteriore più lunga per un maggiore comfort.
Con certificazione certificazione ISO EN 20471 per l'abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042510	S	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042511	M	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042512	L	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042513	XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042514	2XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042515	3XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042516	4XL	GIALLO HI-VIS	PZ	









Giacca HH UC-ME Fleece Jacket

Gicca ad alta visibilità Helly Hansen UC-ME Fleece Jacket realizzata in Polyestere 100%. Calda e comoda, con zip YKK® sul davanti con mentoniera, interno del colletto in poliestere spazzolato, tasche per le mani con fodera spazzolata e zip YKK®, passante per tesserino di riconoscimento. Con certificazione certificazione ISO EN 20471 per l'abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042530	S	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042531	M	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042532	L	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042533	XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042534	2XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042535	3XL	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042536	4XL	GIALLO HI-VIS	PZ	









Pantalone HH UC-ME Work Pant Class 2

Pantaloni da lavoro ad alta visibilità Helly Hansen UC-ME Work Pant Class 2 in tessuto high-tech elasticizzato 2-way per un movimento comodo durante tutta la giornata. Con cavallo rinforzato, bottoni metallici rivestiti in plastica, tasca sulla gamba con chiusura a scatto, passante per tesserino di riconoscimento, tasca porta metro, ginocchia preformate per la massima libertà di movimento, tasca per inserire le protezioni sulle ginocchia accessibili dall'interno, posizione delle ginocchia regolabile di 5cm e lunghezza della gamba estendibile di 5cm. Con certificazione certificazione ISO EN 20471 per l'abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042520	46	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042521	48	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042522	50	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042523	52	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042524	54	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042525	56	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042526	58	GIALLO HI-VIS	PZ	
3042527	60	GIALLO HI-VIS	PZ	













Giacca Cerata HH Storm Rain Jacket

Giacca cerata Helly Hansen Storm Rain Jacket in tessuto di Poliestere 310 g/m2 spalmato di PVC ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con chiusura a zip a doppia copertura di protezione, tasca interna con zip e fori per cuffie, spalle senza cuciture, cappuccio con cordino di regolazione, polsini in Neoprene e targhetta portadocumento di identificazione.



Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040610	XS	NERO	PZ	
3040611	S	NERO	PZ	
3040612	M	NERO	PZ	
3040613	L	NERO	PZ	
3040614	XL	NERO	PZ	
3040615	2XL	NERO	PZ	
3040616	3XL	NERO	PZ	
3040620	XS	ARANCIO	PZ	
3040621	S	ARANCIO	PZ	
3040622	M	ARANCIO	PZ	
3040623	L	ARANCIO	PZ	
3040624	XL	ARANCIO	PZ	
3040625	2XL	ARANCIO	PZ	
3040626	3XL	ARANCIO	PZ	

Salopette HH Storm Rain Bib

Salopette Helly Hansen Storm Rain Bib in tessuto di Poliestere 310 g/m2 spalmato di PVC ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con tasca frontale interna con zip e bretelle elastiche.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040630	XS	NERO	PZ	
3040631	S	NERO	PZ	
3040632	M	NERO	PZ	
3040633	L	NERO	PZ	
3040634	XL	NERO	PZ	
3040635	2XL	NERO	PZ	
3040636	3XL	NERO	PZ	
3040640	XS	ARANCIO	PZ	
3040641	S	ARANCIO	PZ	
3040642	M	ARANCIO	PZ	
3040643	L	ARANCIO	PZ	
3040644	XL	ARANCIO	PZ	
3040645	2XL	ARANCIO	PZ	
3040646	3XL	ARANCIO	PZ	







Giacca Cerata HH Gale Rain Jacket

Giacca cerata Helly Hansen Gale Rain Jacket in tessuto di Poliestere 240 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con chiusura a zip a doppia copertura di protezione, tasca interna con zip e fori per cuffie, due tasche frontali, cappuccio con cordino di regolazione, polsini in Neoprene, fondo giacca regolabile e targhetta portadocumento di identificazione.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040650	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040651	S	BLUE NAVY	PZ	
3040652	M	BLUE NAVY	PZ	
3040653	L	BLUE NAVY	PZ	
3040654	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040655	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040656	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040660	XS	ARANCIO	PZ	
3040661	S	ARANCIO	PZ	
3040662	M	ARANCIO	PZ	
3040663	L	ARANCIO	PZ	
3040664	XL	ARANCIO	PZ	
3040665	2XL	ARANCIO	PZ	
3040666	3XL	ARANCIO	PZ	











Pantalone HH Gale Rain Pant

Pantalone Helly Hansen Gale Rain Pant in tessuto di Poliestere 240 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con elastico e cordino di regolazione in vita e bordo inferiore regolabile con bottoni.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040670	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040671	S	BLUE NAVY	PZ	
3040672	M	BLUE NAVY	PZ	
3040673	L	BLUE NAVY	PZ	
3040674	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040675	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040676	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040680	XS	ARANCIO	PZ	
3040681	S	ARANCIO	PZ	
3040682	M	ARANCIO	PZ	
3040683	L	ARANCIO	PZ	
3040684	XL	ARANCIO	PZ	
3040685	2XL	ARANCIO	PZ	
3040686	3XL	ARANCIO	PZ	







Giacca Cerata HH Mandal Jacket

Giacca cerata Helly Hansen Mandal Jacket in tessuto di Poliestere 410 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con due tasche frontali e cappuccio con cordino di regolazione.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040870	XS	ARANCIO	PZ	
3040871	S	ARANCIO	PZ	
3040872	M	ARANCIO	PZ	
3040873	L	ARANCIO	PZ	
3040874	XL	ARANCIO	PZ	
3040875	2XL	ARANCIO	PZ	
3040876	3XL	ARANCIO	PZ	
3040880	XS	GIALLO	PZ	
3040881	S	GIALLO	PZ	
3040882	M	GIALLO	PZ	
3040883	L	GIALLO	PZ	
3040884	XL	GIALLO	PZ	
3040885	2XL	GIALLO	PZ	
3040886	3XL	GIALLO	PZ	



Salopette HH Mandal Bib

Salopette Helly Hansen Mandal Bib in tessuto di Poliestere 410 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina.
Con tasca frontale interna con zip, bretelle elastiche regolabili e bordo inferiore regolabile con bottoni.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040902	S	ARANCIO	PZ	
3040903	M	ARANCIO	PZ	
3040904	L	ARANCIO	PZ	
3040905	XL	ARANCIO	PZ	
3040906	2XL	ARANCIO	PZ	
3040907	3XL	ARANCIO	PZ	







Cappello HH Svolvaer

Cappello Helly Hansen Svolvaer in tessuto di Poliestere 410 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina.
Con fodera, cordino di regolazione e para orecchie.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040897	M	GIALLO	PZ	
3040898	L	GIALLO	PZ	
3040899	XL	GIALLO	PZ	





Giacca HH Oxford Winter Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Winter Jacket dotata di membrana Helly Tech® Performance e imbottitura Primaloft® vi tiene caldi, asciutti e confortevoli sia con la pioggia che con la neve. Le spalle senza cuciture assicurano resistenza in una zona ad alto impatto, ma anche il massimo comfort quando si trasporta uno zaino o un'attrezzatura. Con cappuccio rimovibile e regolabile, tasca interna sul petto, polsini e bordo regolabili, parte posteriore più lunga per un maggior comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041310	S	BLUE NAVY	PZ	
3041311	M	BLUE NAVY	PZ	
3041312	L	BLUE NAVY	PZ	
3041313	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041314	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041315	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041320	S	NERO	PZ	
3041321	M	NERO	PZ	
3041322	L	NERO	PZ	
3041323	XL	NERO	PZ	
3041324	2XL	NERO	PZ	
3041325	3XL	NERO	PZ	








Giacca HH Kensington Hooded Softshell Jacket

Giacca HH Kensington Hooded Softshell in tessuto softshell con membrana e trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency), perfetta per chi ama la praticità e la comodità. Con interno del collo in pile spazzolato, spalle senza cuciture, maniche preformate per maggiore libertà di movimento, polsini regolabili e parte posteriore più lunga per maggiore comfort. Con tasche multiple con zip YKK®, di cui tasca interna sul petto completa di occhiello per il cavo delle cuffie e tasche per le mani con fodera spazzolata.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041630	S	BLUE NAVY	PZ	
3041631	M	BLUE NAVY	PZ	
3041632	L	BLUE NAVY	PZ	
3041633	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041634	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041635	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041640	S	NERO	PZ	
3041641	M	NERO	PZ	
3041642	L	NERO	PZ	
3041643	XL	NERO	PZ	
3041644	2XL	NERO	PZ	
3041645	3XL	NERO	PZ	











Giacca HH Oxford Shell Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Shell Jacket con cuciture completamente nastrate e membrana Helly Tech® Performance di ottima traspirabilità pur rimanendo impermeabile. Comoda e resistente all'usura grazie al tessuto ripstop. Con cappuccio rimovibile e regolabile, tasca interna sul petto, polsini e bordo regolabili, parte posteriore più lunga per un maggior comfort. Indossata da sola o abbinata a uno strato base e a un pile, questa giacca è utilizzabile tutto l'anno.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041300	S	NERO	PZ	
3041301	M	NERO	PZ	
3041302	L	NERO	PZ	
3041303	XL	NERO	PZ	
3041304	2XL	NERO	PZ	
3041305	3XL	NERO	PZ	





Giacca HH Oxford Fleece Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Fleece Jacket comoda e affidabile sia da sola che come strato intermedio nei giorni più freddi. L'utilizzo di pile riciclato Polartec® la rende una scelta perfetta per chi la indossa e per l'ambiente.
Con colletto con doppio strato di tessuto, tasca sul petto, tasche laterali con zip e cuciture piatte per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041370	S	BLUE NAVY	PZ	
3041371	M	BLUE NAVY	PZ	
3041372	L	BLUE NAVY	PZ	
3041373	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041374	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041375	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041380	S	NERO	PZ	
3041381	M	NERO	PZ	
3041382	L	NERO	PZ	
3041383	XL	NERO	PZ	
3041384	2XL	NERO	PZ	
3041385	3XL	NERO	PZ	




Gilet HH Kensington Lifaloft Vest

Gilet smanicato Helly Hansen Kensington Lifaloft Vest ideale per tutto l'anno in qualsiasi condizione. Mantiene il calore anche quando è umida grazie all'imbottitura rivoluzionaria Lifaloft™ che consente di restare al caldo con meno peso e ingombro. In tessuto softshell con membrana e trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Perfetto da usare sotto la giacca Kensington Hooded Lifaloft Jacket nelle giornate più fredde.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041560	S	NERO	PZ	
3041561	M	NERO	PZ	
3041562	L	NERO	PZ	
3041563	XL	NERO	PZ	
3041564	2XL	NERO	PZ	
3041565	3XL	NERO	PZ	






Polo HH Manchester

Polo Helly Hansen Manchester in 100% morbido e leggero cotone 190 g/m2 con cuciture laterali e colletto a coste.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3042100	S	BIANCO	PZ	
3042101	M	BIANCO	PZ	
3042102	L	BIANCO	PZ	
3042103	XL	BIANCO	PZ	
3042104	2XL	BIANCO	PZ	
3042105	3XL	BIANCO	PZ	
3042110	S	BLUE NAVY	PZ	
3042111	M	BLUE NAVY	PZ	
3042112	L	BLUE NAVY	PZ	
3042113	XL	BLUE NAVY	PZ	
3042114	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3042115	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3042120	S	NERO	PZ	
3042121	M	NERO	PZ	
3042122	L	NERO	PZ	
3042123	XL	NERO	PZ	
3042124	2XL	NERO	PZ	
3042125	3XL	NERO	PZ	
3042130	S	GRIGIO SCURO	PZ	
3042131	M	GRIGIO SCURO	PZ	
3042132	L	GRIGIO SCURO	PZ	
3042133	XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3042134	2XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3042135	3XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3042140	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3042141	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3042142	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3042143	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3042144	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3042145	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	







T-Shirt HH Manchester

T-Shirt Helly Hansen Manchester in 100% morbido e leggero cotone 150 g/m2 con cuciture laterali e colletto a coste.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041110	S	BIANCO	PZ	
3041111	M	BIANCO	PZ	
3041112	L	BIANCO	PZ	
3041113	XL	BIANCO	PZ	
3041114	2XL	BIANCO	PZ	
3041115	3XL	BIANCO	PZ	
3041120	S	BLUE NAVY	PZ	
3041121	M	BLUE NAVY	PZ	
3041122	L	BLUE NAVY	PZ	
3041123	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041124	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041125	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041130	S	NERO	PZ	
3041131	M	NERO	PZ	
3041132	L	NERO	PZ	
3041133	XL	NERO	PZ	
3041134	2XL	NERO	PZ	
3041135	3XL	NERO	PZ	
3041140	S	GRIGIO SCURO	PZ	
3041141	M	GRIGIO SCURO	PZ	
3041142	L	GRIGIO SCURO	PZ	
3041143	XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3041144	2XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3041145	3XL	GRIGIO SCURO	PZ	
3041170 New	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041171 New	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041172 New	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041173 New	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041174 New	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041175 New	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	









Salopette HH Oxford Bib

Le salopette Helly Hansen Oxford Bib con bretelle elastiche e tessuto elasticizzato 4-way sui lati rappresentano la scelta perfetta di comfort e durata. Con tasca sul petto con chiusura in velcro, elastico in vita per libertà di movimento, ampio passante per cintura, tasche posteriori, tasca sulla coscia con chiusura a scatto, rinforzi sulle ginocchia e fondo gamba, tasche sulle ginocchiere accessibili dall'interno e lunghezza della gamba estendibile di 5 cm.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041330	46	BLUE NAVY	PZ	
3041331	48	BLUE NAVY	PZ	
3041332	50	BLUE NAVY	PZ	
3041333	52	BLUE NAVY	PZ	
3041334	54	BLUE NAVY	PZ	
3041335	56	BLUE NAVY	PZ	
3041336	58	BLUE NAVY	PZ	
3041340	46	NERO	PZ	
3041341	48	NERO	PZ	
3041342	50	NERO	PZ	
3041343	52	NERO	PZ	
3041344	54	NERO	PZ	
3041345	56	NERO	PZ	
3041346	58	NERO	PZ	





Pantalone HH Chelsea Evolution Service Pant

Pantalone Helly Hansen Chelsea Evolution Service Pant di resistenza e comfort ottimali grazie al tessuto elasticizzato 4-way nei punti strategici che assicura la massima libertà di movimento. Il tessuto rinforzato su ginocchia e fondo gamba protegge i pantaloni e chi li indossa dall'usura quotidiana. Con tasche per mani, passanti porta martello su entrambi i lati, ampio passante per cintura, tasche posteriori, tasca sulla coscia con chiusura a scatto, tasche sulle ginocchiere accessibili dall'interno e lunghezza della gamba estendibile di 5 cm.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041480	46	BLUE NAVY	PZ	
3041481	48	BLUE NAVY	PZ	
3041482	50	BLUE NAVY	PZ	
3041483	52	BLUE NAVY	PZ	
3041484	54	BLUE NAVY	PZ	
3041485	56	BLUE NAVY	PZ	
3041486	58	BLUE NAVY	PZ	
3041490	46	NERO	PZ	
3041491	48	NERO	PZ	
3041492	50	NERO	PZ	
3041493	52	NERO	PZ	
3041494	54	NERO	PZ	
3041495	56	NERO	PZ	
3041496	58	NERO	PZ	





Pantalone HH Oxford Work Pant

Pantalone Helly Hansen Oxford Pant di resistenza e comfort ottimali grazie al tessuto elasticizzato 2-way nei punti strategici che assicura la massima libertà di movimento. Il tessuto rinforzato su ginocchia e fondo gamba protegge i pantaloni e chi li indossa dall'usura quotidiana. Con tasche per mani, passanti porta martello su entrambi i lati, ampio passante per cintura, tasche posteriori, tasca sulla coscia con chiusura a scatto, tasche sulle ginocchiere accessibili dall'interno e lunghezza della gamba estendibile di 5 cm.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041410	46	BLUE NAVY	PZ	
3041411	48	BLUE NAVY	PZ	
3041412	50	BLUE NAVY	PZ	
3041413	52	BLUE NAVY	PZ	
3041414	54	BLUE NAVY	PZ	
3041415	56	BLUE NAVY	PZ	
3041416	58	BLUE NAVY	PZ	
3041420	46	NERO	PZ	
3041421	48	NERO	PZ	
3041422	50	NERO	PZ	
3041423	52	NERO	PZ	
3041424	54	NERO	PZ	
3041425	56	NERO	PZ	
3041426	58	NERO	PZ	







Pantaloncini HH Oxford Service Shorts

Pantaloncini Helly Hansen Oxford Shorts assicurano un livello di comfort e durata unico grazie al tessuto elasticizzato 2-way che ne rende i movimenti più facili ed efficienti in qualsiasi situazione quotidiana. Con tasche per mani, ampio passante per cintura, tasche posteriori e tasca sulla coscia con chiusura a scatto.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041430	46	BLUE NAVY	PZ	
3041431	48	BLUE NAVY	PZ	
3041432	50	BLUE NAVY	PZ	
3041433	52	BLUE NAVY	PZ	
3041434	54	BLUE NAVY	PZ	
3041435	56	BLUE NAVY	PZ	
3041436	58	BLUE NAVY	PZ	
3041440	46	NERO	PZ	
3041441	48	NERO	PZ	
3041442	50	NERO	PZ	
3041443	52	NERO	PZ	
3041444	54	NERO	PZ	
3041445	56	NERO	PZ	
3041446	58	NERO	PZ	





Cintura HH Belt

Cintura HH Belt con lunghezza regolabile e fibbia con logo HH® WW.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3049520	UNI	NERO	PZ	





Guanti HH Sailing Gloves

Guanti Helly Hansen Sailing Gloves in tessuto resistente, struttura ergonomica e polso regolabile. Disponibili in versione con dita a 3/4 oppure con dita intere.

Cod.	L dita	Taglia	UM	€
3049510	3/4	XS	CP	
3049511	3/4	S	CP	
3049512	3/4	M	CP	
3049513	3/4	L	CP	
3049514	3/4	XL	CP	
3049500	Intere	XS	CP	
3049501	Intere	S	CP	
3049502	Intere	M	CP	
3049503	Intere	L	CP	
3049504	Intere	XL	CP	



Visiera HH Crew Visor

Visiera Helly Hansen Crew Visor in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo HH®.

Cod.	Colore	UM	€
3049804	BIANCO	PZ	
3049805	BLUE NAVY	PZ	



Cappellino HH Crew Cap

Cappellino Helly Hansen Crew Cap in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo HH®.

Cod.	Colore	UM	€
3049800	BIANCO	PZ	
3049801	BLUE NAVY	PZ	
3049802	NERO	PZ	





Berretto HH Fleece Beanie

Berretto classico in pile Helly Hansen Fleece Beanie in tessuto Polartec® riciclato, morbido e confortevole.

Cod.	Colore	UM	€
3049822	NERO	PZ	





Berretto HH Sea Gear

Berretto invernale d'isprirazione rétro Helly Hansen con logo Sea Gear in Acrilico 100%.

Cod.	Colore	UM	€
3049807	NERO	PZ	
3049808	BLUE NAVY	PZ	





Berretto HH Wool Beanie

Berretto invernale Helly Hansen in 100% lana merino che assicura calore, traspirabilità e massimo confort. Discreto logo HH in tessuto e stile con risvolto classico per un look unisex.

Cod.	Colore	UM	€
3049814	BLUE NAVY	PZ	
3049815	GRIGIO	PZ	

New







Berretto HH Kensington

Berretto Helly Hansen Kensington in acrilico lavorato a maglia.

Cod.	Colore	UM	€
3049810	BLUE NAVY	PZ	
3049811	NERO	PZ	
3049812	GRIGIO CHIARO	PZ	
3049813	ARANCIO	PZ	







Berretto HH Lifa Merino

Berretto Helly Hansen Lifa Merino in tessuto a doppio strato di lana e Polipropilene 215 g/m2 con cuciture piatte per il massimo comfort ed isolamento.

Cod.	Colore	UM	€
3049817	NERO	PZ	
3049818	GRIGIO	PZ	







Scaldacollo HH Lifa Merino Neck

Scaldacollo Helly Hansen Lifa Merino Neck in tessuto composto dal 57% lana merino e 43% polipropilene, 215 g/m2 con cuciture piatte per il massimo comfort ed isolamento.

Cod.	Colore	UM	€
3049827	NERO	PZ	
3049828	GRIGIO CHIARO	PZ	

New





Borsa HH Duffel Bag 2

Borsa Helly Hansen Scout Duffel 2 realizzata con una soluzione ripiegabile e un tessuto principale impermeabile e morbido. Con tasca esterna con zip, tasca interna, cinghia da trasporto nella parte superiore e spallacci imbottiti rimovibili. Molto versatile grazie agli scomparti multipli e alla possibilità di convertirlo da borsone a zaino.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	Colore	UM	€
3049830	30	55 x 30 x H25	NERO	PZ	
3049850	50	70 x 30 x H25	NERO	PZ	
3049870	70	75 x 35 x H30	NERO	PZ	
3049890	90	75 x 40 x H35	NERO	PZ	
3049831	30	55 x 30 x H25	BLU OCEAN	PZ	
3049851	50	70 x 30 x H25	BLU OCEAN	PZ	
3049871	70	75 x 35 x H30	BLU OCEAN	PZ	
3049891	90	75 x 40 x H35	BLU OCEAN	PZ	

New









Borsa HH Scout Duffel

Borsa Helly Hansen Scout Duffel in tessuto 600D impermeabile e resistente all'usura con ampio scomparto principale a chiusura zip, pratica apertura laterale a U con zip, scomparto esterno con zip, maniglie standard e cinghie imbottite da spalla con maniglia.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	Colore	UM	€
3049730	30	55 x 30 x H25	NERO	PZ	
3049735	50	70 x 30 x H25	NERO	PZ	
3049740	70	75 x 35 x H30	NERO	PZ	
3049745	90	75 x 40 x H35	NERO	PZ	
3049780	30	55 x 30 x H25	BLU OCEAN	PZ	
3049785	50	70 x 30 x H25	BLU OCEAN	PZ	
3049790	70	75 x 35 x H30	BLU OCEAN	PZ	









Beauty Case HH Wash Bag 2

Versatile necessaire da viaggio Helly Hansen Wash Bag 2 realizzato in tessuto impermeabile con zip esterno e manico ad anello per appenderlo dove è più utile.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3049840	23,5 x 13,5 x H13,5	NERO	PZ	
3049841	23,5 x 13,5 x H13,5	BLU OCEAN	PZ	

New





Beauty Case HH Scout Duffel Wash Bag

Necessaire da viaggio Helly Hansen Scout Duffel Wash Bag in tessuto impermeabile e resistente all'usura.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3049760	27 x 15 x H14	NERO	PZ	
3049770	27 x 15 x H14	BLU OCEAN	PZ	





Borsa HH Duffel Bag

Borsa da lavoro Helly Hansen Duffel in tessuto impermeabile con ampio scomparto principale a chiusura zip, tasca interna imbottita per PC portatile, scomparto per kit di pronto soccorso, scomparto esterno per scarpe, maniglie con tracolla imbottita e targhetta porta documento d'identificazione.

Cod.	Capacità Lt	Colore	UM	€
3049750	50	NERO	PZ	
3049751	70	NERO	PZ	
3049752	90	NERO	PZ	







Zaino HH Stockholm Backpack

Zaino Helly Hansen Stockholm Backpack in tessuto impermeabile e resistente all'usura con ampio scomparto principale a chiusura roll-up con fibbie, scomparto esterno con zip e cinghie da spalla regolabili imbottite.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	Colore	UM	€
3049724	28	45 x 15 x 30	NERO	PZ	
3049726	28	45 x 15 x 30	GRIGIO	PZ	







Zaino HH Work Backpack

Zaino da lavoro Helly Hansen Work Backpack in tessuto resistente all'acqua con scomparto principale a chiusura zip, tasca interna imbottita per PC portatile, tasca porta bottiglie, scomparto per kit di pronto soccorso, due tasche frontali e laterali, vari vani porta attrezzi e D-ring. Misure compatibili alle dimensioni per bagaglio a mano in aereo.

Cod.	Capacità Lt	Colore	UM	€
3049702	27	NERO	PZ	





- MUSTO BORSE -

Borsa Musto Evolution Dry Tube

Borsa Musto Evolution Dry Tube a tenuta stagna che si chiude con una fibbia che può essere utilizzata come maniglia. Con finestra traslucida nella parte anteriore per aiutare a localizzare gli effetti personali e tracolla removibile per un facile trasporto.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	Colore	UM	€
3050450	1,5	ø 23 x H30	PLATINO	PZ	
3050451	1,5	ø 23 x H30	NERO	PZ	
3050452	10	ø 19 x H38	PLATINO	PZ	
3050453	10	ø 19 x H38	NERO	PZ	
3050454	20	ø 24 x H40	PLATINO	PZ	
3050455	20	ø 24 x H40	NERO	PZ	









Scarpa Musto Dynamic Pro II

Scarpa da vela Musto Dynamic Pro II costruita utilizzando un rivestimento saldato in TPU nella tomaia peril supporto laterale e una gabbia del tallone ammortizzante per una vestibilità dinamica sicura e duratura. La costruzione mono mesh fornisce ventilazione e tempi di asciugatura rapidi che garantiscono comfort e freschezza per tutto il giorno. L'eccezionale drenaggio XPL impedisce all'acqua di fermarsi nella scarpa, mentre la gomma GripDeck assicura stabilità sui ponti bagnati.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3050510	40,5 (7,5)	BLU/BIANCO	CP	
3050511	41 (8)	BLU/BIANCO	CP	
3050512	42 (8,5)	BLU/BIANCO	CP	
3050513	42,5 (9)	BLU/BIANCO	CP	
3050514	43 (9,5)	BLU/BIANCO	CP	
3050515	44 (10)	BLU/BIANCO	CP	
3050516	44,5 (10,5)	BLU/BIANCO	CP	
3050517	45 (11)	BLU/BIANCO	CP	
3050518	46 (11,5)	BLU/BIANCO	CP	



New



Scarpa Musto Dynamic Pro II Adapt

Scarpa da vela Musto Dynamic Pro II Adapt costruita in rete a strato singolo ad asciugatura rapida, con tecnologia di drenaggio dell'acqua XPL per evitare ristagni nella scarpa, suola multidirezionale Grip Flex per una presa eccezionale su superfici bagnate, suola Grip Deck con mescola di gomma adesiva per una presa sicura, tallone ammortizzante e sistema di allacciatura dinamica Gilly che fornisce una chiusura sicura e confortevole.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3050500	40,5 (7,5)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050501	41 (8)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050502	42 (8,5)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050503	42,5 (9)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050504	43 (9,5)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050505	44 (10)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050506	44,5 (10,5)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050507	45 (11)	PLATINUM / GOLD	CP	
3050508	46 (11,5)	PLATINUM / GOLD	CP	





- HELLY HANSEN SCARPE E STIVALI -

Scarpa HH Termoli HT

Scarpa impermeabile da vela Helly Hansen molto leggera costruita in tessuto di rete, flessibile, traspirabile e ad asciugatura rapida. Suoletta modellata in EVA antibatterico e suola antisdrucciolo in gomma HellyGrip ad alta flessibilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3049000	40,5 (7,5)	BLU	CP	
3049001	41 (8)	BLU	CP	
3049002	42 (8,5)	BLU	CP	
3049003	42,5 (9)	BLU	CP	
3049004	43 (9,5)	BLU	CP	
3049005	44 (10)	BLU	CP	
3049006	44,5 (10,5)	BLU	CP	
3049007	45 (11)	BLU	CP	
3049008	46 (11,5)	BLU	CP	



New



Scarpa HH Crest Watermoc

Scarpa Helly Hansen ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Leggera, costruita in materiale resistente, traspirante e ad asciugatura rapida. Con suola in gomma flessibile HellyGrip che garantisce stabilità e una tenuta perfetta.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041050	40,5 (7,5)	NERO	CP	
3041051	41 (8)	NERO	CP	
3041052	42 (8,5)	NERO	CP	
3041053	42,5 (9)	NERO	CP	
3041054	43 (9,5)	NERO	CP	
3041055	44 (10)	NERO	CP	
3041056	44,5 (10,5)	NERO	CP	
3041057	45 (11)	NERO	CP	
3041058	46 (11,5)	NERO	CP	





Scarpa HH Crest Watermoc Donna

Scarpa Helly Hansen ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Leggera, costruita in materiale resistente, traspirante e ad asciugatura rapida. Con suola in gomma flessibile HellyGrip che garantisce stabilità e una tenuta perfetta.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041070	37 (6)	NERO	CP	
3041071	37,5 (6,5)	NERO	CP	
3041072	38 (7)	NERO	CP	
3041073	38,5 (7,5)	NERO	CP	
3041074	39,5 (8)	NERO	CP	
3041075	40 (8,5)	NERO	CP	
3041076	40,5 (9)	NERO	CP	
3041077	41 (9,5)	NERO	CP	





Scarpa HH Ahiga V4 Hydropower

Scarpa da vela Helly Hansen molto leggera e versatile costruita in tessuto di rete, flessibile, traspirabile e ad asciugatura rapida. Suoletta modellata in EVA antibatterico e suola antisdrucciolo in gomma HellyGrip ad alta flessibilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041040B New	40,5 (7,5)	NERO	CP	
3041041B New	41 (8)	NERO	CP	
3041042B New	42 (8,5)	NERO	CP	
3041043B New	42,5 (9)	NERO	CP	
3041044B New	43 (9,5)	NERO	CP	
3041045B New	44 (10)	NERO	CP	
3041046B New	44,5 (10,5)	NERO	CP	
3041047B New	45 (11)	NERO	CP	
3041048B New	46 (11,5)	NERO	CP	
3041040W	40,5 (7,5)	BIANCO	CP	
3041041W	41 (8)	BIANCO	CP	
3041042W	42 (8,5)	BIANCO	CP	
3041043W	42,5 (9)	BIANCO	CP	
3041044W	43 (9,5)	BIANCO	CP	
3041045W	44 (10)	BIANCO	CP	
3041046W	44,5 (10,5)	BIANCO	CP	
3041047W	45 (11)	BIANCO	CP	
3041048W	46 (11,5)	BIANCO	CP	
3041040	40,5 (7,5)	BLU	CP	
3041041	41 (8)	BLU	CP	
3041042	42 (8,5)	BLU	CP	
3041043	42,5 (9)	BLU	CP	
3041044	43 (9,5)	BLU	CP	
3041045	44 (10)	BLU	CP	
3041046	44,5 (10,5)	BLU	CP	
3041047	45 (11)	BLU	CP	
3041048	46 (11,5)	BLU	CP	











Scarpa HH Skagen F-1 Offshore

Scarpa da vela Helly Hansen high-performance sneaker costruita in tessuto di rete senza cuciture, flessibile, traspirabile, idrofobico e ad asciugatura rapida. La suola è progettata per proteggere i piedi dagli ostacoli presenti sul ponte e dalle rocce, con suoletta modellata in EVA antibatterico e con secondo inserto intermedio a densità. Suola flessibile in gomma antigraffio con sistema antisdrucciolo multi direzionale e canalette di scolo dell'acqua.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041030	40,5 (7,5)	BLUE NAVY	CP	
3041031	41 (8)	BLUE NAVY	CP	
3041032	42 (8,5)	BLUE NAVY	CP	
3041033	42,5 (9)	BLUE NAVY	CP	
3041034	43 (9,5)	BLUE NAVY	CP	
3041035	44 (10)	BLUE NAVY	CP	
3041036	44,5 (10,5)	BLUE NAVY	CP	
3041037	45 (11)	BLUE NAVY	CP	
3041038	46 (11,5)	BLUE NAVY	CP	
3041030G	40,5 (7,5)	GRIGIO	CP	
3041031G	41 (8)	GRIGIO	CP	
3041032G	42 (8,5)	GRIGIO	CP	
3041033G	42,5 (9)	GRIGIO	CP	
3041034G	43 (9,5)	GRIGIO	CP	
3041035G	44 (10)	GRIGIO	CP	
3041036G	44,5 (10,5)	GRIGIO	CP	
3041037G	45 (11)	GRIGIO	CP	
3041038G	46 (11,5)	GRIGIO	CP	





Scarpa HH Skagen F-1 Offshore Donna

Scarpa da vela Helly Hansen high-performance sneaker costruita in tessuto di rete senza cuciture, flessibile, traspirabile, idrofobico e ad asciugatura rapida. La suola è progettata per proteggere i piedi dagli ostacoli presenti sul ponte e dalle rocce, con suoletta modellata in EVA antibatterico e con secondo inserto intermedio a densità. Suola flessibile in gomma antigraffio con sistema antisdrucciolo multi direzionale e canalette di scolo dell'acqua.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041022	37 (6)	BLUE NAVY	CP	
3041023	37,5 (6,5)	BLUE NAVY	CP	
3041024	38 (7)	BLUE NAVY	CP	
3041025	38,5 (7,5)	BLUE NAVY	CP	
3041026	39,5 (8)	BLUE NAVY	CP	
3041027	40 (8,5)	BLUE NAVY	CP	
3041028	40,5 (9)	BLUE NAVY	CP	
3041029	41 (9,5)	BLUE NAVY	CP	





Stivale HH Nordvik

Stivale HH Nordvik leggero, a taglio basso, ideale per le attività nautiche. Unisce in modo semplice stile e comfort. Suola piatta con scanalature che garantiscono una trazione eccezionale.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019840	41	BLUE NAVY	CP	
3019841	42	BLUE NAVY	CP	
3019842	43	BLUE NAVY	CP	
3019843	44	BLUE NAVY	CP	
3019844	45	BLUE NAVY	CP	
3019845	46	BLUE NAVY	CP	





Scarpa da Lavoro HH Manchester Low

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Manchester Low certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Con rivestimento del tallone preformato e dettagli riflettenti. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo e antitraccia.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041500	40	NERO/GIALLO	CP	
3041501	41	NERO/GIALLO	CP	
3041502	42	NERO/GIALLO	CP	
3041503	43	NERO/GIALLO	CP	
3041504	44	NERO/GIALLO	CP	
3041505	45	NERO/GIALLO	CP	
3041506	46	NERO/GIALLO	CP	







Scarpa da Lavoro HH Manchester Mid

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Manchester Mid certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Con rivestimento del tallone preformato e dettagli riflettenti. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo e antitraccia.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041510	40	NERO/GIALLO	CP	
3041511	41	NERO/GIALLO	CP	
3041512	42	NERO/GIALLO	CP	
3041513	43	NERO/GIALLO	CP	
3041514	44	NERO/GIALLO	CP	
3041515	45	NERO/GIALLO	CP	
3041516	46	NERO/GIALLO	CP	







Scarpa da Lavoro HH Chelsea Evolution 2 Boa Low

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Chelsea Evolution 2 Boa Low certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Con rivestimento del tallone preformato, pianta larga e dettagli riflettenti. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo e antitraccia. Il sistema di allacciatura BOA® permette di infilare e sfilare le scarpe con facilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041520	40	NERO/ARANCIO	CP	
3041521	41	NERO/ARANCIO	CP	
3041522	42	NERO/ARANCIO	CP	
3041523	43	NERO/ARANCIO	CP	
3041524	44	NERO/ARANCIO	CP	
3041525	45	NERO/ARANCIO	CP	
3041526	46	NERO/ARANCIO	CP	







Scarpa da Lavoro HH Chelsea Evolution 2 Boa Mid

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Chelsea Evolution 2 Boa Mid certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Con rivestimento del tallone preformato, pianta larga e dettagli riflettenti. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo e antitraccia. Il sistema di allacciatura BOA® permette di infilare e sfilare le scarpe con facilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041530	40	NERO/GRIGIO	CP	
3041531	41	NERO/GRIGIO	CP	
3041532	42	NERO/GRIGIO	CP	
3041533	43	NERO/GRIGIO	CP	
3041534	44	NERO/GRIGIO	CP	
3041535	45	NERO/GRIGIO	CP	
3041536	46	NERO/GRIGIO	CP	







Scarpa Jobe Aqua Shoes

Scarpa Jobe ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Costruzione in Neoprene da 2 mm presagomato con suola a profilo sottile per un controllo ottimale della posizione. Complete con laccio elastico per caviglie.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019230	37	NERO	CP	
3019231	38/39	NERO	CP	
3019232	40/41	NERO	CP	
3019233	42	NERO	CP	
3019234	43	NERO	CP	
3019235	44	NERO	CP	
3019236	45	NERO	CP	



Scarpa Jobe Discover Slip-On

Scarpa Jobe ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Costruzione in materiale antispruzzo, confortevole ed elastico con soletta interna in EVA resistente all'acqua e suola esterna in gomma per un grip ottimale.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019220	37	NERO	CP	
3019221	38	NERO	CP	
3019222	39	NERO	CP	
3019223	40	NERO	CP	
3019224	41	NERO	CP	
3019225	42	NERO	CP	
3019226	43	NERO	CP	
3019227	44	NERO	CP	
3019228	45	NERO	CP	



- ORCA BAY SCARPE E STIVALI -

Stivale Orca Bay Storm Sailing Boot

Stivale Orca Bay Storm Sailing Boot in pelle marina a tre strati impermeabili e traspiranti, per alte prestazioni e massimo comfort. Suola in gomma antiscivolo per una trazione eccezionale su ponti scivolosi. Per uso diporto, professionale e rimessaggio in ogni stagione. Consigli per la pulizia e la manutenzione: usare una spazzola per rimuovere eventuali detriti e risciacquare con acqua fredda o panno umido. Lasciare asciugare naturalmente. Applicare occasionalmente uno spray impermeabilizzante per proteggere la pelle e mantenerne l'impermeabilità. Dopodiché si consiglia l'applicazione di una crema nutriente trasparente per mantenere l'elasticità della pelle e lasciare asciugare.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019503	39	MARRONE	CP	
3019504	40	MARRONE	CP	
3019505	41	MARRONE	CP	
3019506	42	MARRONE	CP	
3019507	43	MARRONE	CP	
3019508	44	MARRONE	CP	
3019509	45	MARRONE	CP	
3019510	46	MARRONE	CP	
3019503C	39	CARBON	CP	
3019504C	40	CARBON	CP	
3019505C	41	CARBON	CP	
3019506C	42	CARBON	CP	
3019507C	43	CARBON	CP	
3019508C	44	CARBON	CP	
3019509C	45	CARBON	CP	
3019510C	46	CARBON	CP	



Stivale Orca Bay Solent

Stivale Orca Bay Solent rivestito con strato in Neoprene di 4mm per comfort e tenuta di calore eccezionali. Impermeabile e traspirante, con suola antiscivolo in gomma premium per la massima flessibilità e durata. Per uso diporto, professionale e rimessaggio in ogni stagione.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019513	39	GRAFITE	CP	
3019514	40	GRAFITE	CP	
3019515	41	GRAFITE	CP	
3019516	42	GRAFITE	CP	
3019517	43	GRAFITE	CP	
3019518	44	GRAFITE	CP	
3019519	45	GRAFITE	CP	
3019520	46	GRAFITE	CP	





Scarpa Orca Bay Maine Russet

Mocassino Maine Russet in pelle marina.
Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia.
Laccio in cuoio grezzo, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019524	41	RUGGINE	CP	
3019525	42	RUGGINE	CP	
3019526	43	RUGGINE	CP	
3019527	44	RUGGINE	CP	
3019528	45	RUGGINE	CP	
3019529	46	RUGGINE	CP	
3019530	47	RUGGINE	CP	



Scarpa Orca Bay Squamish Russet

Mocassino Squamish Russet in pelle marina resistente al sale.
Suola in gomma antiscivolo e antitraccia. Laccio in cuoio grezzo e occhielli antiruggine.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019533	40	RUGGINE	CP	
3019534	41	RUGGINE	CP	
3019535	42	RUGGINE	CP	
3019536	43	RUGGINE	CP	
3019537	44	RUGGINE	CP	
3019538	45	RUGGINE	CP	
3019539	46	RUGGINE	CP	
3019540	47	RUGGINE	CP	



Scarpa Orca Bay Sandusky

Mocassino Sandusky in pelle marina lavabile in lavatrice. Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia. Laccio in cuoio grezzo, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019541	41	GRIGIO / INDACO	CP	
3019542	42	GRIGIO / INDACO	CP	
3019543	43	GRIGIO / INDACO	CP	
3019544	44	GRIGIO / INDACO	CP	
3019545	45	GRIGIO / INDACO	CP	
3019546	46	GRIGIO / INDACO	CP	
3019547	47	GRIGIO / INDACO	CP	



Scarpa Donna Orca Bay Sandusky

Mocassino da donna Sandusky in pelle marina lavabile in lavatrice. Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia. Laccio in cuoio grezzo, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019550	36	INDACO / BLU	CP	
3019551	37	INDACO / BLU	CP	
3019552	38	INDACO / BLU	CP	
3019553	39	INDACO / BLU	CP	
3019554	40	INDACO / BLU	CP	
3019555	41	INDACO / BLU	CP	
3019556	42	INDACO / BLU	CP	
3019560	36	INDACO / MAGENTA	CP	
3019561	37	INDACO / MAGENTA	CP	
3019562	38	INDACO / MAGENTA	CP	
3019563	39	INDACO / MAGENTA	CP	
3019564	40	INDACO / MAGENTA	CP	
3019565	41	INDACO / MAGENTA	CP	
3019566	42	INDACO / MAGENTA	CP	



Scarpa Orca Bay Belgravia

Elegante sneaker Belgravia in pelle, leggera e comoda.
Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia.
Laccio in tessuto, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	UM	€
3019571	41	CP	
3019572	42	CP	
3019573	43	CP	
3019574	44	CP	
3019575	45	CP	
3019576	46	CP	



Copri Scarpa Fendress Soft

Copri scarpa Fendress in 100% Acrilico lavabile in lavatrice. Fabbricati con lo stesso tessuto morbido e robustissimo dei copriparabordi. Perfetti per muoversi a bordo senza togliere le scarpe e per proteggere il ponte.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019101	35<>38	BLUE NAVY	CP	
3019102	39<>41	BLUE NAVY	CP	
3019103	42<>43	BLUE NAVY	CP	
3019104	44+	BLUE NAVY	CP	



Zaino Impermeabile Aquapac Daysack

Zaino impermeabile molto rubusto in tessuto rinforzato di Nylon 500D spalmato PVC. La costruzione interamente saldata garantisce un isolamento completo dall'acqua. Cinghie e imbottiture in rete traspirante.Adatto per qualsiasi tipo di utilizzo.

Cod.	Ref	Colore	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030475	791	LIME	28	47 x 24 x 20	PZ	
3030476	792	BLUE	28	47 x 24 x 20	PZ	
3030477	793	BLACK	28	47 x 24 x 20	PZ	






Sacca Impermeabile Aquapac Drybag

Sacca impermeabile molto robusta in tessuto rinforzato di Nylon 500D spalmato PVC. Adatta per contenere qualsiasi carico e per qualsiasi tipo di utilizzo.

Cod.	Ref	Colore	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030460	731	LIME	7	28 x 16	PZ	
3030461	732	BLUE	7	28 x 16	PZ	
3030462	733	LIME	15	33 x 22	PZ	
3030463	734	BLUE	15	33 x 22	PZ	
3030464	735	LIME	25	50 x 24	PZ	
3030465	736	BLUE	25	50 x 24	PZ	





Sacca Impermeabile Aquapac Drysack Superleggera

Sacca totalmente impermeabile semi trasparente in Nylon 75D rivestito in Silicone. Comoda e leggerissima, con maniglie su entrambi i lati. Utile per custodire all'interno altri contenitori, effetti personali oppure oggetti che possono perdere liquidi.

Cod.	Ref	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030470	002	2	21 x 11	PZ	
3030471	004	4	24 x 15	PZ	
3030472	008	8	30 x 16	PZ	
3030473	013	13	35 x 20	PZ	






Sacca Impermeabile Aquapac First Aid Kit

Sacca impermeabile molto robusta in tessuto rinforzato di Nylon 500D spalmato PVC. Perfetta per il kit di pronto soccorso. Adatta per gli sport acquatici, il canottaggio, la vela e le escursioni.

Cod.	Ref	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030485	174	3	23 x 15	PZ	





Busta Impermeabile Aquapac Keymaster

Custodia stagna fino a 10m di profondità per proteggere gli effetti personali come carte di credito, banconote, chiavi e monete. Completa di laccio.

Cod.	Ref	Colore	Dim mm	UM	€
3030310	608	GRIGIO	130 x 80	PZ	
3030317	604	BLU	130 x 80	PZ	
3030318	604B	BLU/LIME	130 x 80	PZ	





Busta Impermeabile Aquapac Whanganui

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per proteggere gli effetti personali come carte di credito, banconote, chiavi e monete.
Completa di laccio.
C = Circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	C mm	UM	€
3030315	654	265 x 138	155	PZ	







Marsupio Impermeabile Aquapac

Marsupio impermeabile fino a 10 m di profondità. Protegge effetti personali come carte di credito, banconote, chiavi e monete. Galleggiante, costruito con cuciture saldate.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030316	828	185	265	PZ	





Busta Impermeabile Aquapac Map

Custodia stagna per proteggere mappe, cartine o qualsiasi altro documento. Le estremità sono rinforzate con fascia rigida forata per agganciare il laccio (compreso).
Chiusura roll stagna con Velcro.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
3030311	808	330 x 310	PZ	





Busta Impermeabile Aquapac Pad

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per pad, notepad, iPad e lettori kindle. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza al pad. Utilizzo garantito di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di tracolla. La versione F contiene più schiuma per una maggiore protezione.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	H interna mm	C mm	UM	€
3030308	658F - Mini	210 x 150	200	285	PZ	
3030306	669F - Standard	250 x 185	240	350	PZ	





Busta Impermeabile Aquapac Phone

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per smartphone. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza allo smartphone. Utilizzo garantito del telefono, di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di tracolla. C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Colore	Dim mm	H interna mm	C mm	UM	€
3030301	353	VERDE	195 x 115	160	205	PZ	
3030302	354	BLU	195 x 115	160	205	PZ	
3030303	358	GRIGIO	195 x 115	160	205	PZ	







Busta Impermeabile Aquapac Phone Plus

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per smartphone. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza allo smartphone. Utilizzo garantito del telefono, di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di tracolla.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Colore	Dim mm	H interna mm	C mm	UM	€
3030360	363	VERDE	215 x 130	185	240	PZ	
3030361	368	GRIGIO	215 x 130	185	240	PZ	







Busta Impermeabile Aquapac Phone Da Braccio

Custodia da braccio per smartphone, impermeabile fino a 10m di profondità. Facile da indossare, permette di avere sempre con sè il proprio smartphone, GPS o VHF in tutte le attività sportive. Consente di utilizzare il telefono in tutte le sue funzionalità senza problemi.
C = circonfereza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030345	218	180	190	PZ	







Busta Impermeabile Aquapac VHF

Custodia stagna fino a 10m di profondità per VHF. Non crea interferenze con la ricezione o trasmissione del segnale e l'utilizzo di tutti i tasti è garantito attraverso la custodia. Completa di laccio. C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030323	208	270	170	PZ	
3030321	228	175	195	PZ	
3030322	248	225	225	PZ	






Sacca Impermeabile Aquapac Stormproof VHF

Sacca stagna molto robusta in tessuto rinforzato di Nylon 70D spalmato PVC per VHF. Con finestra trasparente per un facile utilizzo della radio. Galleggia con aria all'interno, impermeabile agli spruzzi pesanti e resistente ai raggi UV. Completa di tracolla regolabile da 25mm x 135cm. C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	C mm	UM	€
3030330	214	350 x 110	195	PZ	






Busta Impermeabile Galleggiante Aquapac Phone Max Impact

Custodia per smartphone galleggiante e antiurto, stagna fino a 10m di profondità. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza allo smartphone. Utilizzo garantito del telefono, di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di parte posteriore in schiuma da 5mm e di tracolla regolabile da 50cm.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Colore	H mm	C mm	UM	€
3030350	334	BLUE	160	190	PZ	







New



Busta Impermeabile Aquapac Compact Plus

Custodia stagna fino a 10m di profondità per smartphone. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza allo smartphone. Utilizzo garantito del telefono, di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di nuova Autoclip 105mm e di tracolla.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Colore	H mm	C mm	UM	€
3030390	310	GRIGIO	150	190	PZ	
3030391	313	VERDE	150	190	PZ	
3030392	314	BLUE	150	190	PZ	



New



- SACCHI / CUSTODIE IMPERMEABILI E CONTENITORI STAGNI -

Set 3 Pz Buste Yellow Baggy

3 buste portaoggetti impermeabili e galleggianti. Attenzione:
- Non adatte ai bambini, non adatte per immersioni
- Controllare la busta prima dell'uso
- Evitare di inserire oggetti appuntiti
- Evitare l'esposizione prolungata al sole

Dimensioni: 12x15/18x24/27x33 cm

Cod.	UM	€
3030355	CF	



Busta Water Baggy

Busta protettiva impermeabile e galleggiante. Ideale per smartphone, macchine fotografiche, schede o carte di credito.

Cod.	Dim cm	UM	€
3030440	11 x 16	PZ	



Busta Sealed Pack

Busta impermeabile porta oggetti in PVC doppio strato. L'effetto imbottitura preserva meglio gli oggetti al suo interno.

Cod.	Dim cm	UM	€
3030201	10 x 14	PZ	



Sacca Impermeabile Hanger

Sacca a chiusura stagna in tessuto di Nylon spalmato PVC.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030253	25	30 x 90	PZ	



Sacca Impermeabile Euro Sacs

Sacca a chiusura stagna in Poliestere spalmato PVC.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030401	20	33 x 56	PZ	
3030403	40	45 x 57	PZ	
3030404	60	45 x 75	PZ	



Contenitori Cilindrici Stagni

Contenitori cilindrici stagni per riporre in sicurezza fuochi da segnalazione, medicinali, effetti personali etc. Diametro collo 127 mm.

Cod.	Capacità Lt	ø cm	Altezza cm	UM	€
3030806	6	24	19,5	PZ	
3030808	8	24	26	PZ	
3030812	12	24	38	PZ	
3030815	15	24	44	PZ	



- FIDLOCK CUSTODIE IMPERMEABILI -

Busta Impermeabile da Braccio Fidlock Armband

Busta impermeabile da braccio con tecnologia brevettata Gooper®, sistema di chiusura ermetica automatica della borsa che permette di tenere il telefono lontano dalla polvere e dall'umidità durante le attività all'aperto. Con fascia elastica delicata sulla pelle, prolunga fascia inclusa, possibilità di usare lo smartphone attraverso la custodia e allungamento facile e veloce per le taglie più grandi.

Cod.	Dim esterno mm	Dim interno mm	Estensione fascia mm	Peso g	UM	€
3030572	110 x 233 x 9	100 x 177	360 - 460	78	PZ	





Busta Impermeabile da Torace Fidlock Chest Bag

Busta impermeabile da torace con tecnologia brevettata Gooper®, sistema di chiusura ermetica automatica della borsa che permette di tenere il telefono lontano dalla polvere e dall'umidità durante le attività all'aperto. Con cinghie regolabili per una vestibilità ideale, sgancio rapido con fibbia magnetica FIDLOCK e possibilità di usare lo smartphone attraverso la custodia.

Cod.	Dim esterno mm	Dim interno mm	Peso g	UM	€
3030574	110 x 233 x 9	100 x 177	190	PZ	







Busta Impermeabile Fidlock Dry Bag Mini

Custodia stagna fino a 30 m di profondità con tecnologia brevettata Gooper®, sistema di chiusura ermetica automatica della borsa che permette di tenere al sicuro tutti gli effetti personali riposti al suo interno. Completa di laccio dim 400 x 9 mm.

Cod.	Dim esterno mm	Dim interno mm	Peso g	UM	€
3030550	115 x 93 x 9	100 x 70	35	PZ	






Busta Impermeabile Fidlock Dry Bag Medi

Custodia stagna fino a 30 m di profondità con tecnologia brevettata Gooper®, sistema di chiusura ermetica automatica della borsa che permette di tenere al sicuro tutti gli effetti personali riposti al suo interno. Grazie al materiale high-tech trasparente è possibile utilizzare lo smartphone all'interno senza problemi. Completa di laccio dim 400 x 9 mm.

Cod.	Colore chiusura	Dim esterno mm	Dim interno mm	Peso g	UM	€
3030555	BIANCO	148 x 203 x 9	110 x 180	50	PZ	
3030556	NERO	148 x 203 x 9	110 x 180	50	PZ	
3030557	BLU	148 x 203 x 9	110 x 180	50	PZ	
3030558	ARANCIONE	148 x 203 x 9	110 x 180	50	PZ	





Busta Impermeabile Fidlock Dry Bag Maxi

Custodia stagna fino a 30 m di profondità con tecnologia brevettata Gooper®, sistema di chiusura ermetica automatica della borsa che permette di tenere al sicuro tutti gli effetti personali riposti al suo interno. Grazie al materiale high-tech trasparente è possibile utilizzare lo smartphone all'interno senza problemi. Completa di laccio dim 400 x 9 mm.

Cod.	Colore chiusura	Dim esterno mm	Dim interno mm	Peso g	UM	€
3030560	BIANCO	188 x 215 x 9	150 x 192	70	PZ	
3030561	NERO	188 x 215 x 9	150 x 192	70	PZ	
3030562	BLU	188 x 215 x 9	150 x 192	70	PZ	
3030563	ARANCIONE	188 x 215 x 9	150 x 192	70	PZ	






Marsupio Impermeabile Fidlock Sling Bag

Marsupio impermeabile con tecnologia brevettata Gooper®, sistema di chiusura ermetica automatica della borsa che permette di tenere al sicuro tutti gli effetti personali riposti al suo interno. Ideale per le attività di outdoor, può essere usato anche come borsa a tracolla per disporre oggetti quali smartphone, documenti, chiavi e denaro. Completo di cinghia a sgancio rapido con fibbia magnetica FIDLOCK.

Cod.	Dim esterno mm	Dim interno mm	Estensione cinghia mm	Peso g	UM	€
3030570	230 x 120 x 9	224 x 100	790 - 1150	135	PZ	






Boa Segnalazione Sub

Boe gonfiabili per segnalare la posizione di subacquei in immersione.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3821130	Mini	300		PZ	
3821138	Eco	380		PZ	
3821139	Exp	380		PZ	
3821187	Long	280	880	PZ	



Palloni Subacquei di Sollevamento

Palloni subacquei di sollevamento completi di treccia, maniglioni, grilli inox e valvola. Costruiti in resistente Polyplan da 640 g/mq (30<>200 Kg) e in Complan da 900 g/mq (1500<>2500 Kg).

Cod.	Capacità sollevamento Kg	Dim campane cm	Dim fascia cm	UM	€
3821402	30	60 x 35	140 x 30	PZ	
3821405	50	68 x 43	160 x 30	PZ	
3821406	100	75 x 50	180 x 52	PZ	
3821407	200	75 x 65	190 x 65	PZ	
3821408	500	97 x 74	240 x 72	PZ	
3821410	1000	130 x 100	320 x 100	PZ	
3821415	1500	146 x 100	350 x 100	PZ	
3821420	2000	180 x 150	447 x 150	PZ	
3821425	2500	220 x 150	520 x 150	PZ	






- FISHWATCHING -

Jobe Infinity Seascooter Kit

Jobe Infinity Seascooter è uno scooter subacqueo elettrico a batteria per immersioni fino a 30 m di profondità e con un'autonomia di 40 minuti a batteria. Dal design fluttuante è auto galleggiante. Con 3 livelli di velocità fino a 5 Km/h e attacco action cam.
Completo di 2 batterie Li-ion, sacca impermeabile e kit snorkeling. Tempo ricarica: 4 ore a batteria.

Cod.	Dim cm	UM	€
3008002	58 x 24 x 13	PZ	





Jobe Infinity Seascooter PRO Kit

Jobe Infinity Seascooter è uno scooter subacqueo elettrico a batteria per immersioni fino a 30 m di profondità e con un'autonomia di 40 minuti a batteria. Dal design fluttuante è auto galleggiante. Con 3 livelli di velocità fino a 5 Km/h e attacco action cam. Completo di 2 batterie Li-ion, sacca impermeabile e kit snorkeling. Tempo ricarica: 4 ore a batteria.

Cod.	Dim cm	UM	€
3008003	58 x 24 x 13	PZ	





Batiscopio Base

Batiscopio economico per osservare il fondale marino.
Vetro in Plexiglass.

Cod.	Dim cm	H cm	UM	€
5310041	17 x 20	41	PZ	



Batiscopio Kristal

Batiscopio professionale per osservare il fondale marino con Vetro in Plexiglass. Smontabile per un facile stivaggio.

Cod.	ø cm	H cm	UM	€
5310051	33,5	51	PZ	





Boa Segnaletica Cilindrica Gigante

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 5 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e posizionamento e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.
Gonfiatore compatto e veloce opzionale codice 2930080.

Cod.	ø cm	H cm	Colore	UM	€
3821230	100	150	GIALLO	PZ	
3821231	100	150	ARANCIO	PZ	
3821235	150	150	GIALLO	PZ	
3821236	150	150	ARANCIO	PZ	





Boa Segnaletica Triangolare Gigante

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 7 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e posizionamento e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.
Gonfiatore compatto e veloce opzionale codice 2930080.

Cod.	Lati cm	Colore	UM	€
3821215	150 x 150 x 150	GIALLO	PZ	
3821216	150 x 150 x 150	ARANCIO	PZ	
3821220	200 x 200 x 200	GIALLO	PZ	
3821221	200 x 200 x 200	ARANCIO	PZ	





Boa Segnaletica Standard

Boe da segnalazione in Vinile per regate veliche e motonautiche.

Cod.	ø cm	H cm	Colore	UM	€
3821250	50	100	GIALLO	PZ	
3821251	50	100	ARANCIO	PZ	
3821280	80	120	GIALLO	PZ	
3821281	80	120	ARANCIO	PZ	



Coltello Microsub Race (15049)
Coltello Sub compatto con tagliacima completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile Nitrogeno W1.4060. Dopo l'uso lavare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830006	Nero	6	PZ	




Coltello Apnea 9
Coltello sub compatto con tagliacima e foro gira-grilli. Il manico in Acciaio Inox e lo spessore ridotto di soli 4 mm lo rendono un coltello perfetto per sub. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830008	Acciaio Inox	7	PZ	




Coltello Shark 9
Coltello Sub compatto con tagliacima, fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4028. Dopo l'uso lavare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830009	Blue	9	PZ	
5830009G	Giallo	9	PZ	




Coltello Shark 9/PT
Coltello Sub compatto senza punta con tagliacima, fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4028. Dopo l'uso lavare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830028	Blue	8	PZ	
5830029	Nero	8	PZ	




Coltello Sub 9
Coltello Sub compatto classico. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciaquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830010	Blue	9	PZ	
5830010N	Nero	9	PZ	




Coltello Sub 11
Coltello Sub compatto classico. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830011	Nero	11	PZ	
5830011G	Giallo	11	PZ	




Coltello Sub 12

Coltello Sub con tagliaspago e giragrilli. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830012	Giallo	12	PZ	
5830012N	Nero	12	PZ	




Coltello Torpedo

Coltello Sub con manico ergonomico completo di fodero e cinghie. Lama a stiletto in Acciaio Inossidabile Nitrogeno W1.4060. Dopo l'uso lavare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830013	Giallo	12	PZ	
5830014	Nero	12	PZ	




Coltello Aquatys

Coltello Sub compatto con martello su manico e tagliaspago. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830212	Nero/Blue	12	PZ	




Coltello Squalo 15MR

Coltello Sub professionale con tagliacima, martello su manico, fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso lavare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830020	Nero	14	PZ	




Coltello Shark/M

Coltello Sub professionale con tagliaspago e martello su manico. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830018	Nero	18	PZ	




Coltello Boat 0

Coltello a serramanico base. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830400	Nero	8,5	PZ	
5830400G	Giallo	8,5	PZ	



Coltello Boat 0/B91

Coltello a serramanico con gira-grilli, apribottiglia e cavigliera aprinodi. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830410	Nero	8,5	PZ	
5830410G	Giallo	8,5	PZ	



Coltello Boat 1

Coltello a serramanico con bloccalama. Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830401	Nero	8,5	PZ	
5830401G	Giallo	8,5	PZ	



Coltello Boat 2

Coltello a serramanico con bloccalama, gira-grilli, apribottiglia e cacciavite a taglio. Manico in mescola PP/TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830411	Nero	8,5	PZ	
5830411G	Giallo	8,5	PZ	



Coltello Skippy

Coltello a serramanico con bloccalama e apribottiglia.Manico in mescola PP/TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830403	Blu	6,5	PZ	
5830403G	Giallo	6,5	PZ	



Coltello Skipper

Coltello a serramanico con bloccalama. Completo di gira-grilli, apribottiglia, cacciavite a taglio e cavigliera aprinodi. Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4419.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830405	Giallo	8,5	PZ	
5830405B	Blu	8,5	PZ	



Coltello Clipper 6

Coltello a serramanico con foro gira-grilli. Manico e lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830506	Acciaio Inox	7,5	PZ	



Coltello Clipper 3

Coltello a serramanico in Acciaio Inossidabile. Completo di foro gira-grilli, cavigliera aprinodi e apribottiglie. Manico e lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830503	Acciaio Inox	7,5	PZ	



Tagliasagole di Sicurezza

Lama tagliasagole contornata da una protezione in Plastica. Completa di fodero. Permette di tagliare in totale sicurezza sagole e cinghie di qualsiasi tipo.

Cod.	Colore	L cm	UM	€
5830710	Nero	18,5	PZ	
5830711	Rosso	18,5	PZ	



Coltello Rescue B97

Coltello di salvataggio galleggiante con punta arrotondata. Manico in Espanso, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830707	Arancio	7	PZ	



Coltello Rescue 697

Coltello di sicurezza con bloccalama. Lama seghettata di alta qualità per tagliare qualsiasi tipo di sagola. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.


Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830708	Rosso	8	PZ	



Tenaglia Safety

Tenaglia tagliacima di sicurezza galleggiante con molla ad apertura e blocco. Manico in PP, tenaglie in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Tenaglie cm	UM	€
5830530	Rosso	8	PZ	



Coltello da Nostromo

Coltello da nostromo con lama in Acciaio Inossidabile W1.4028. Completo di caviglia con gira-grilli e fodero in tessuto rinforzato. Manico ergonomico in PP e TPE.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830424	Giallo	13,8	PZ	





Coltello da Nostromo Legno

Coltello da nostromo tradizionale in legno di Mogano con caviglia, gira-grilli e fodero in cuoio lavorato. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830426	Mogano	12,5	PZ	





Attrezzo Milleusi BlackFox Steel

Attrezzo milleusi in Acciaio Inox completo di astuccio. Comprende pinza, coltello, lima, caccia-viti, forbicine, punteruolo, seghetto, etc.

Cod.	UM	€
5830520	PZ	





Coltello Oyster

Coltello per l'apertura dei molluschi. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Ref	Lama cm	UM	€
5830600	Con Paramano	6	PZ	
5830602	Senza Paramano	6	PZ	



Coltello Fish Floating

Coltello a serramanico galleggiante. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830607	Giallo	9	PZ	



Coltello Fish Chef 12

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce. Completo di fodero. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830611	Nero	12	PZ	
5830612	Giallo	12	PZ	



Coltello Fish Wiper

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce con squamatore. Completo di fodero. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830613	Nero	12	PZ	
5830614	Giallo	12	PZ	



Coltello Fish Chef 18

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce. Completo di fodero. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830618	Giallo	18	PZ	



Cogli Ricci

Attrezzo per cogliere ricci e qualsiasi mollusco da scoglio. Manico in PP, aggancio in Acciaio Inossidabile W1.4301.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830620	Arancione	14	PZ	



Taglia Ricci

Attrezzo per tagliare ricci di mare. Manico in Plastica rinforzata, lama in Acciaio Inossidabile W1.4301

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830626	Blu	11	PZ	



Cogli Cannolicchi

Attrezzo per raccogliere cannolichi. Manico in ABS, picca in Acciaio Inossidabile W1.4301.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830622	Arancione	100	PZ	



Raffio

Attrezzo per agganciare il pescato e tirarlo a bordo quando le dimensioni sono notevoli. Manico in Polipropilene, arpione in Acciaio Inossidabile AISI 316.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830623	Arancione	33	PZ	
5830624	Arancione	44	PZ	
5830625	Arancione	54	PZ	



8 VELA FERRAMENTA / CORDAME COPERTURE / BANDIERE RIVESTIMENTI











MTM

Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121515	4	15	10	PZ	
0121517	5	17	12	PZ	
0121524	4	20	10	PZ	
0121525	5	24	16	PZ	
0121526	5	25	14	PZ	
0121542	6	23	16	PZ	





Grillo Lungo

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121540	5	36	16	PZ	
0121543	6	40	14	PZ	
0121544	8	42	18	PZ	





Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121552	5	22	12	PZ	
0121557	6	36	14	PZ	





Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto HS stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121614	4	16	8	150	PZ	
0121615	5	20	8	250	PZ	
0121616	5	22	12	275	PZ	
0121617	6	25	13	325	PZ	





Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto HS largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121624	4	20	10	150	PZ	
0121626	5	22	15	275	PZ	
0121627	6	25	17	325	PZ	





Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121562	4	22	11	PZ	
0121563	5	36	15	PZ	
0121564	6	40	15	PZ	





Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con barretta.

Cod.	D mm	L mm	L1 mm	W mm	UM	€
0121573	5	21	12	15	PZ	
0121574	6	25	12	15	PZ	
0121575	8	26	12	20	PZ	






Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	





Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	23	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	





Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	





Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	





Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	






Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	






Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	





Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	





Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	






Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	





Grillo Omega Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	





Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	





Grillo Lungo Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	





Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	






Grillo Torto Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	






Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	





Grillo Lungo Key Pin Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard a scatto con asse imperdibile. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3520905	5	37	12	1100	PZ	
3520906	6	45	16	1500	PZ	
3520908	8	59	21	2300	PZ	





Grillo Lungo Key Pin B Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile e barretta. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3520915	5	37	12	1100	PZ	
3520916	6	45	16	1500	PZ	
3520918	8	59	21	2300	PZ	






Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120005C	5	20	10	230	920	PZ	
0120006C	6	24	12	330	1320	PZ	
0120008C	8	32	16	600	2400	PZ	
0120010C	10	40	20	930	3720	PZ	
0120012C	12	48	24	1400	5600	PZ	
0120014C	14	56	28	1800	7200	PZ	



Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120506C	6	21	12	330	1320	PZ	
0120508C	8	27	16	590	2370	PZ	
0120510C	10	33	20	930	3720	PZ	
0120512C	12	40	23	1370	5490	PZ	
0120514C	14	51	27	1800	7200	PZ	
0120516C	16	60	32	2440	9760	PZ	



Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120805C	5	40	10	230	920	PZ	
0120806C	6	48	12	330	1320	PZ	
0120808C	8	64	16	600	2400	PZ	
0120810C	10	80	20	930	3720	PZ	



Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121005C	5	30	10	230	920	PZ	
0121006C	6	36	12	330	1320	PZ	
0121008C	8	40	16	600	2400	PZ	
0121010C	10	50	20	930	3720	PZ	



Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121106C	6	36	24	330	1320	PZ	
0121108C	8	36	28	600	2400	PZ	
0121110C	10	60	40	930	3720	PZ	
0121112C	12	72	48	1400	5600	PZ	



Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto con perno imperdibile in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120905C	5	40	13	230	920	PZ	
0120906C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120908C	8	64	22	600	2400	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo lungo a scatto con barretta in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120915C	5	40	13	230	920	PZ	
0120916C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120918C	8	64	22	600	2400	PZ	



Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	






Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	





Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	








Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211890	6	60	10	PZ	
0211891	8	80	13	PZ	
0211892	10	100	17	PZ	
0211893	11	120	22	PZ	





Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	






Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	





Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	90	360	PZ	
0211160C	6	60	9	130	520	PZ	
0211180C	8	80	10	180	720	PZ	
0211110C	10	100	12	280	1120	PZ	








Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox 316 di qualità superiore con occhio fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7,5	90	360	PZ	
0211360C	6	60	9	9	130	520	PZ	
0211380C	8	80	10	11,5	180	720	PZ	
0211310C	10	100	12	14	280	1120	PZ	







Moschettone Wide Spring

Moschettone in Acciaio Inox A4-AISI 316 tipo largo con ampia apertura e ritorno a molla.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211928	8	81	13	PZ	
0211930	10	102	15	PZ	
0211932	12	122	21	PZ	






Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	





Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	





Moschettone Girevole Standard Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211506	64	10	PZ	
0211508	80	13	PZ	





Moschettone Girevole Square Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole passacinghia. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211516	61	13	PZ	
0211518	81	21	PZ	





Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	





Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.

Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522350	50	8	300	PZ	
3522375	75	10	700	PZ	






Moschettone Sgancio Rapido Occhio Fisso

Moschettone sgancio rapido Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio fisso. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522550	50	10	2000	PZ	
3522570	70	13	3500	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Girevole

Moschettone sgancio rapido Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522670	70	11	2000	PZ	
3522690	90	14	3850	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Girevole L

Moschettone sgancio rapido Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522691	80	19	2000	PZ	
3522692	105	26	3850	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Grillo Girevole

Moschettone sgancio rapido Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con grillo girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522770	70	12	1700	PZ	
3522790	90	12	3850	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Girevole CL

Moschettone sgancio rapido Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522970	70	11	1500	PZ	
3522980	80	12	2300	PZ	
3522990	90	13,5	3200	PZ	
3522991	110	16	4800	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Girevole CR

Moschettone sgancio rapido Wichard HR in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3523090	85	11	3600	PZ	
3523091	105	16	5000	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima, poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222252	52	8	PZ	
0222265	65	10	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Fisso

Moschettone sgancio rapido fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Girevole

Moschettone sgancio rapido girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido con Grillo Girevole

Moschettone sgancio rapido in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222252C	50	9	90	360	PZ	
0222265C	65	9	120	480	PZ	






Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222350C	50	7	65	260	PZ	
0222370C	70	9	125	500	PZ	
0222310C	100	14	225	900	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido Occhio Fisso MTM

Moschettone sgancio rapido in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222560C	70	20	450	1800	PZ	
0222590C	100	20	830	3320	PZ	






Moschettone Sgancio Rapido Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole sgancio rapido in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222670C	70	12	160	640	PZ	
0222690C	90	16	220	880	PZ	
0222613C	127	22	400	1600	PZ	





Moschettone Sgancio Rapido con Grillo Girevole MTM

Moschettone sgancio rapido con grillo girevole in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222770C	74	12	160	640	PZ	
0222790C	94	12	220	880	PZ	
0222713C	138	22	400	1600	PZ	






Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	






Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base stretta in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	






Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base larga in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	





Ponte Passacinghia

Ponte Passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	






Ponticello su Piastra 2

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 2 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0235045	5	45	15	PZ	
0235060	6	60	20	PZ	
0235080	8	80	26	PZ	





Ponticello su Piastra 4

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 4 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0234035	5	35	30	PZ	
0234040	6	40	35	PZ	
0234050	8	50	40	PZ	






Anello Abbattibile su Piastra 3 Fori H.D.

Piastra a 3 fori con anello abbattibile in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	55	55	8	PZ	
0234350	73	75	10	PZ	







Golfare su Piastra W1

Golfare su piastra Wichard con anello abbattibile.

Cod.	L mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
3781001	40	40	6	1600	PZ	
3781002	45	45	6	2700	PZ	
3781003	57	55	8	4500	PZ	
3781004	75	75	10	9000	PZ	






Anello Doppio Abbattibile su Piastra 4 Fori HD

Piastra a 4 fori con doppio anello abbattibile in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234360	79	45	10	PZ	



Golfare su Piastra W2

Golfare su piastra Wichard con anelli abbattibili.


Cod.	L mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
3781012	85	45	6	2700	PZ	
3781013	95	55	8	4500	PZ	
3781014	125	75	10	10000	PZ	



Golfare-Cavallotto U-Bolt P

Cavallotti a U in Acciaio Inox AISI316 con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	3,5	4	64	30	37	PZ	
0230005	4,5	5	80	35	45	PZ	
0230006	5,2	6	90	35	45	PZ	
0230008	7,1	8	100	35	60	PZ	
0230010	9	10	130	50	75	PZ	
0230012	10,8	12	150	60	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	7	5	80	36	48	PZ	
0230106	8	6	90	36	52	PZ	
0230108	10	8	100	45	52	PZ	
0230110	12	10	130	50	72	PZ	
0230112	14	12	160	73	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt Roca

Golfare-Cavallotto Roca in Acciaio Inox svedese di resistenza superiore con tondino pizzicato, due piastrine e dadi autobloccanti. Finitura perfetta lucidata a specchio.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230320	8	8	60	32	30	PZ	
0230321	8	8	70	32	35	PZ	
0230322	8	8	80	32	45	PZ	
0230323	8	8	90	32	55	PZ	
0230324	10	10	105	40	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt Coat Wichard

Cavallotti a U Wichard in Acciaio Inox con guarnizione stagna in Gomma.

Cod.	D mm	L mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3781225	5	60	28	30	2000	PZ	
3781226	6	90	32	55	2900	PZ	
3781228	8	100	36	60	4800	PZ	
3781230	10	110	40	65	7000	PZ	






Golfare con Occhio saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	D mm	M mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
0231040	6	6	13	40	1000	PZ	
0231060	6	6	13	60	1000	PZ	
0231180	8	8	17	70	1800	PZ	
0231110	10	10	21	90	2400	PZ	
0231112	12	12	25	105	3500	PZ	






Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.


Cod.	D mm	M mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
0231240	5	6	16	40	1100	PZ	
0231260	5	6	16	60	1100	PZ	
0231280	6	8	20	80	1300	PZ	
0231210	8	10	25	100	2600	PZ	
0231212	10	12	30	140	3500	PZ	





Tenditori Componibili INOX AISI 316 MTM

Tenditori componibili MTM in Acciaio Inox AISI 316.
I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.
L = Sn (Filettatura Sinistra)
R = Ds (Filettatura Destra)



Cod.	Ref	Filettatura	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3500025	Body (Corpo)	M5 (Sn/Ds)	80		PZ	
3500026	Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	90		PZ	
3500028	Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	105		PZ	
3500030	Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	125		PZ	
3500032	Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	150		PZ	
3500034	Body (Corpo)	M14 (Sn/Ds)	165		PZ	
3500036	Body (Corpo)	M16 (Sn/Ds)	190		PZ	
3500056	Open Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	102		PZ	
3500058	Open Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	121		PZ	
3500060	Open Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	135		PZ	
3500062	Open Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	170		PZ	
3500135	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M5 (Sn)	39		PZ	
3500136	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M6 (Sn)	50		PZ	
3500138	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M8 (Sn)	57		PZ	
3500140	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M10 (Sn)	68		PZ	
3500142	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M12 (Sn)	82		PZ	
3500144	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M14 (Sn)	95		PZ	
3500146	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M16 (Sn)	102		PZ	
3500225	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M5 (Ds)	39		PZ	
3500226	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M6 (Ds)	50		PZ	
3500228	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M8 (Ds)	57		PZ	
3500230	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M10 (Ds)	68		PZ	
3500232	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M12 (Ds)	82		PZ	
3500234	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M14 (Ds)	95		PZ	
3500236	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M16 (Ds)	102		PZ	
3500155	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M5 (Sn)	42		PZ	
3500156	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M6 (Sn)	48		PZ	
3500158	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M8 (Sn)	56		PZ	
3500160	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M10 (Sn)	67		PZ	
3500162	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M12 (Sn)	81		PZ	
3500164	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M14 (Sn)	89		PZ	
3500166	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M16 (Sn)	103		PZ	
3500245	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M5 (Ds)	42		PZ	
3500246	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M6 (Ds)	48		PZ	
3500248	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M8 (Ds)	56		PZ	
3500250	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M10 (Ds)	67		PZ	
3500252	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M12 (Ds)	81		PZ	
3500254	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M14 (Ds)	89		PZ	
3500256	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M16 (Ds)	103		PZ	
3500803	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M6 (Ds)	100 (48-L1)	3	PZ	
3500804	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M8 (Ds)	117 (57-L1)	4	PZ	
3500805	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M10 (Ds)	130 (63-L1)	5	PZ	
3500806	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M12 (Ds)	162 (80-L1)	6	PZ	
3500807	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M14 (Ds)	180 (90-L1)	7	PZ	
3500808	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M16 (Ds)	200 (100-L1)	8	PZ	
3500823	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M6 (Ds)	86 (39-L1)	3	PZ	
3500814	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M6 (Ds)	92 (45-L1)	4	PZ	
3500824	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M8 (Ds)	111 (54-L1)	4	PZ	
3500825	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M10 (Ds)	128 (65-L1)	5	PZ	
3500826	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M12 (Ds)	162 (82-L1)	6	PZ	

Tenditori Classici Inox AISI 316

Tenditori classici in Acciaio Inox AISI 316 rifiniti a lucido.

Cod.	Filettatura	L mm	Cr Kg	UM	€
3500004	M4	122	340	PZ	
3500005	M5	142	560	PZ	
3500006	M6	164	770	PZ	
3500008	M8	184	1390	PZ	
3500010	M10	220	2180	PZ	
3500012	M12	275	3200	PZ	
3500014	M14	295	4360	PZ	
3500016	M16	328	5700	PZ	



- TERMINALI E LANDE IN ACCIAIO INOX AISI 316 -

Terminali a Pressare Occhio

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.


Cod.	Cavo ø mm	D mm	D1 mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501703	3	6,3	6,5	62	1000	PZ	
3501704	4	7,5	8,5	77	1350	PZ	
3501705	5	9,1	10,5	87	2500	PZ	
3501706	6	12,5	13,0	107	4500	PZ	
3501707	7	14,25	15	118,5	5400	PZ	
3501708	8	16,1	14,5	133	6700	PZ	



Terminali a Pressare Forcella

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con forcella.


Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501603	3	6,3	68	1250	PZ	
3501604	4	7,5	77	1800	PZ	
3501605	5	9,1	87	2650	PZ	
3501606	6	12,5	109	4000	PZ	
3501607	7	14,25	116	5800	PZ	
3501608	8	16,1	148	6500	PZ	



Terminali a Pressare Snodati

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con forcella snodata.


Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501623	3	6,3	75	670	PZ	
3501624	4	7,5	89	1400	PZ	
3501625	5	9,1	104	1700	PZ	
3501626	6	12,5	127	4000	PZ	
3501628	8	16,1	163	7000	PZ	



Terminali Rapidi Occhio

Terminali rapidi in Acciaio Inox AISI 316 con occhio. Tenuta eccezionale pari al carico di rottura del cavo. Facili da montare, basta inserire il cavo d'acciaio nel terminale e il mandrino lo cattura automaticamente. Adatti per tutti i tipi di cavi in acciaio (19/49/133 fili).


Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	A mm	Cr Kg	UM	€
3500403	3	6,5	50	16	800	PZ	
3500404	4	8,5	58	18	1500	PZ	
3500405	5	10,5	70	22	2200	PZ	
3500406	6	12,5	84	25	3200	PZ	



Terminali Rapidi Forcella

Terminali rapidi in Acciaio Inox AISI 316 con forcella. Tenuta eccezionale pari al carico di rottura del cavo. Facili da montare, basta inserire il cavo d'acciaio nel terminale e il mandrino lo cattura automaticamente. Adatti per tutti i tipi di cavi in acciaio (19/49/133 fili).

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	B mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3500503	3	6	55	6	8	800	PZ	
3500504	4	8	62	8	8	1500	PZ	
3500505	5	10	74	10	10	2200	PZ	
3500506	6	12	89	12	12	3200	PZ	



Terminali a Pressare da Albero

Terminali a pressare da albero in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	Cavo ø mm	Accessori	UM	€
3503103	3		PZ	
3503104	4		PZ	
3503105	5		PZ	
3503106	6		PZ	
3503303		Piastra albero 50 x 15 mm (terminale 3 mm)	PZ	
3503305		Piastra albero 88 x 26 mm (terminale 4/5 mm)	PZ	
3503306		Piastra albero 122 x 40 mm (terminale 6 mm)	PZ	




Ganci Pelikan Hook

Ganci a Pellicano con terminale a pressare in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Cavo ø mm	Filettatura	Cr Kg	UM	€
3504006	3	M6	1000	PZ	
3504008	4	M8	1500	PZ	
3504010	5	M8	1500	PZ	
3504012	6	M8	1500	PZ	



Lande a Catena Short

Landa forata a catena in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	ø Fori mm	UM	€
3500108	80	14	5	PZ	
3500110	100	14	6	PZ	
3500112	120	14	6	PZ	



Lande a Catena Long

Landa forata a catena in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	ø Fori mm	UM	€
3500114	150	14	6	PZ	
3500120	200	14	10	PZ	
3500111	1000	14	10	PZ	



Tenditori Componibili Inox AISI 316 Open Body UNF

Tenditori componibili in Acciaio Inox AISI 316 Open Body con filettatura UNF in pollici.
I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.
L = Sn (Filettatura Sinistra)
R = Ds (Filettatura Destra)
Diametro filettature:
1/4 = 6,3 mm
5/16 = 7,9 mm
3/8 = 9,5 mm
1/2 = 12,7 mm







Cod.	Ref	Filettatura UNF	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3500310	Open Body (Corpo)	1/4	102		PZ	
3500312	Open Body (Corpo)	5/16	121		PZ	
3500314	Open Body (Corpo)	3/8	135		PZ	
3500316	Open Body (Corpo)	1/2	170		PZ	
3500320	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	1/4	50		PZ	
3500322	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	5/16	57		PZ	
3500324	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	3/8	68		PZ	
3500326	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	1/2	82		PZ	
3500330	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	1/4	50		PZ	
3500332	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	5/16	57		PZ	
3500334	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	3/8	68		PZ	
3500336	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	1/2	82		PZ	
3500340	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	1/4	97	3	PZ	
3500342	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	5/16	115	4	PZ	
3500344	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	3/8	128	5	PZ	

Anellini di Sicurezza

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
3501510	10 x 1,5	PZ	
3501514	16 x 1,5	PZ	
3501518	18 x 1,5	PZ	
3501523	22 x 1,5	PZ	





Anellini di Sicurezza Cotter Rings

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox con gambetto anti sfilamento.

Cod.	ø mm	UM	€
3501411	11 x 1,0	PZ	
3501415	15 x 1,2	PZ	
3501420	20 x 1,5	PZ	
3501425	25 x 1,8	PZ	





- DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME -

Cavo in Acciaio Inox Plastificato per Battagliola

Cavetto plastificato in Acciaio Inox da 19 fili rivestito con guaina bianca.

Cod.	ø Esterno mm	ø Cavo Inox mm	Rotolo m	UM	€
061650620	6	3	20	CF	
061650630	6	3	30	CF	
061650650	6	3	50	CF	
061650820	8	4	20	CF	
061650830	8	4	30	CF	
061650850	8	4	50	CF	





Cavo Inox 19-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 19 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
540190150	2	340	20	MT	
540190250	2,5	550	32	MT	
540190350	3	750	46	MT	
540190450	4	1400	79	MT	
540190550	5	2100	125	MT	
540190650	6	3000	178	MT	
540190750	7	4100	240	MT	
540190850	8	5400	320	MT	
540191050	10	8500	495	MT	





Cavo Inox 49-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 49 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
540490150	2	235	14	MT	
540490250	2,5	380	22	MT	
540490350	3	500	31	MT	
540490450	4	1000	61	MT	
540490550	5	1600	94	MT	
540490650	6	2200	133	MT	
540490850	8	4100	246	MT	
540491050	10	5200	375	MT	





Cavo Inox 133-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 133 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
541330150	2	250	15	MT	
541330250	2,5	350	22	MT	
541330350	3	600	40	MT	
541330450	4	950	60	MT	
541330550	5	1400	90	MT	
541330650	6	2100	138	MT	
541330850	8	3800	240	MT	
541331050	10	6000	375	MT	





Morsetti Piatti in Acciaio Inox

Morsetti piatti in Acciaio Inox per cavi metallici.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424222	2	PZ	
5424223	3	PZ	
5424224	4	PZ	
5424225	5	PZ	
5424226	6	PZ	





Morsetti Piatti Doppi in Acciaio Inox

Morsetti piatti doppi in Acciaio Inox per cavi metallici.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424232	2	PZ	
5424233	3	PZ	
5424234	4	PZ	
5424235	5	PZ	
5424236	6	PZ	



Morsetti in Acciaio Inox

Morsetti in Acciaio Inox per un bloccaggio rapido di cavi metallici o tessili.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424122	2	PZ	
5424123	3	PZ	
5424140	4	PZ	
5424150	5	PZ	
5424160	6	PZ	
5424180	8	PZ	
5424110	10	PZ	
5424112	12	PZ	
5424114	14	PZ	





Manicotti in Rame per Impiombare

Manicotti ovali in Rame per impiombare.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	









Pinze Impiombatrici Pressamanicotti

Pinze pressamanicotti per impiombare cavi diametro 2/2,5/3/4/5 mm.

Cod.	Tipo	L mm	UM	€
5424026	ECO	665	PZ	
5424025	PROFI	660	PZ	



ECO




PROFI

Pinze Tagliacavi

Pinze tagliacavi per tondini fino a 6 mm e cavi fino a 9 mm.

Cod.	Tipo	L mm	UM	€
5424038	ECO	520	PZ	
5424035	PROFI	335	PZ	



ECO



PROFI

Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	





Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.


Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (± 150)	1100	PZ	



Pulpito di Poppa - Sail Stern

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	



Tientibene di Poppa

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611802	25	610	325	PZ	



Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	



Basi Triangolari per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612525	25	Piana	PZ	
0612625	25	Inclinata a 6°	PZ	



Basi Quadre per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612425	25	Piana	PZ	
0612426	25	Inclinata a 6°	PZ	



Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H600 mm in Poliestere 100% con maglie da 5x5 cm.
Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	MT	
3215509	Saldata a rombi	30	MT	
3215510	Saldata a rombi	50	MT	
3215512	Annodata a quadrati	20	MT	
3215511	Annodata a quadrati	30	MT	
3215513	Annodata a quadrati	50	MT	






Ruotini Save-Sail

Ruotini di protezione per vele. Si applicano su sartiame ø 5 mm. Allargando il foro si adattano a sartiame da ø fino a 10 mm. Venduti in coppia.

Cod.	Pezzi / CF	UM	€
3840105	2	CP	



Copricrocette in PVC

Copricrocette in morbido PVC.

Cod.	Sartie ø mm	Crocette ø mm	H mm	UM	€
3841006	5/6	28	91	PZ	
3841008	7/8	30	86	PZ	
3841010	10/12	54	120	PZ	



Copritenditori Navishell

Copritenditori in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Il Velcro garantisce una facile e sicura applicazione.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840046	37	BLUE NAVY	PZ	
3840047	47	BLUE NAVY	PZ	
3840048	61	BLUE NAVY	PZ	
3840120	37	GRIGIO	PZ	
3840121	47	GRIGIO	PZ	
3840122	61	GRIGIO	PZ	







Copricrocette Ocean

Copricrocette in morbido e flessibile Poliuretano per crocette da 100 a 360 mm di circonferenza. L'imbottitura a spessore assorbe urti anche importanti con barche affiancate. Corredate di fascette in nylon per un facile montaggio. Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3841030	20 x 10 x 11	CP	







Copricrocette in Pelle


Copricrocette molto eleganti in pelle trattata. Disponibili in quattro taglie. Il lato interno è foderato in Neoprene per una vestibilità perfetta. Il copricrocette è completo di un lungo cinturino di Velcro che garantisce un fissaggio sicuro anche sulle crocette più grosse. Basta solamente tagliare il cinturino alla lunghezza adatta e montare il copricrocette con il Velcro rivolto all'interno. Vendute in coppia.

Cod.	Taglia	Crocette per sartie continue	Crocette per sartie unite	UM	€
3841042	S	55 <> 95 mm		CP	
3841043	M	95 <> 122 mm	74 <> 95 mm	CP	
3841044	L	122 <> 154 mm	105 <> 122 mm	CP	
3841046	XL		122 <> 154 mm	CP	











Copridraglie Columbus

Copridraglie Columbus in tessuto esterno 600 DEN resistente ai raggi UV, interno in espanso. Doppia chiusura in Velcro: una interna per coprire la draglia, una esterna per il fissaggio del copridraglia.

Cod.	L cm	UM	€
3840059	60	PZ	
3840060	100	PZ	





Copridraglie Navishell

Copridraglie Navishell in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotati di robusta Zip per un montaggio facile e sicuro nel tempo.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840041	50	BLUE NAVY	PZ	
3840042	75	BLUE NAVY	PZ	
3840043	100	BLUE NAVY	PZ	
3840044	150	BLUE NAVY	PZ	
3840110	50	GRIGIO	PZ	
3840111	75	GRIGIO	PZ	
3840112	100	GRIGIO	PZ	
3840115	150	GRIGIO	PZ	





Copridraglie Fender-Design

Copridraglie in materiale non assorbente rivestito in tessuto resistente ai raggi UV. Fissaggio grazie ai due lacci presenti alle estremità.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840080	33	BLUE NAVY	PZ	





Copri Candeliere Sail Defender

Il copricandeliere protegge il genoa dal costante sfregamento sui candelieri. In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di candeliere con draglia in linea. 2 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta. Confezione da 4 pezzi.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3841034	10 x 7 x 3,4	CF	





Protezione in Pelle per Draglie

Protezioni per terminali draglia molto eleganti in vera pelle trattata. Facile applicazione grazie alla pelle preforata, la confezione è completa di ago e filo. Vendute in coppia.

Cod.	UM	€
3841052	CP	





Protezione in Pelle per Candeliere

Protezioni per candeliere molto eleganti in vera pelle trattata. Facile applicazione grazie alla pelle preforata, la confezione è completa di ago e filo. Vendute in coppia.

Cod.	UM	€
3841054	CP	





Bozzelli Inox Mini 6MM

Bozzelli per scottine fino a 6 mm. Cassa in Acciaio Inox, puleggia D20 mm.

Cod.	Ref	UM	€
3600000	Singolo con perno	PZ	
3600001	Singolo	PZ	
3600004	Singolo con perno estraibile	PZ	
3600006	Singolo con grillo estraibile	PZ	



Bozzelli HS Micro XS 4MM

Bozzelli HS su sfere per cavi in Acciaio e scottine in Dyneema fino a 4 mm.
Sfere, puleggia e cassa in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 19 mm.
Carico di rottura 450 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3601350	Singolo	PZ	
3601362	Singolo girevole	PZ	
3601351	Singolo con arricavo	PZ	
3601353	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3601355	Doppio	PZ	
3601354	Doppio con arricavo	PZ	
3601356	Triplo	PZ	
3601364	Triplo con strozza e arricavo	PZ	
3601365	Rinvio piano	PZ	
3601366	Rinvio su base	PZ	
3601368	Rinvio verticale	PZ	
3601371	Singolo a incasso	PZ	
3601372	Doppio a incasso	PZ	





Bozzelli HS Micro XS 6MM

Bozzelli HS su sfere per scottine fino a 6 mm. Sfere e cassa in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 19 mm. Carico di rottura 450 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3601050	Singolo	PZ	
3601062	Singolo girevole	PZ	
3601051	Singolo con arricavo	PZ	
3601053	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3601061	Violino con strozza	PZ	
3601059	Violino con strozza e arricavo	PZ	
3601055	Doppio	PZ	
3601054	Doppio con arricavo	PZ	
3601056	Triplo	PZ	
3601064	Triplo con strozza e arricavo	PZ	
3601065	Rinvio piano	PZ	
3601066	Rinvio su base	PZ	
3601068	Rinvio verticale	PZ	
3601071	Singolo a incasso	PZ	
3601072	Doppio a incasso	PZ	





Bozzelli HS 8MM su Sfere

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 8 mm. Sfere e rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 28 mm. Carico di rottura 600 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3608965	Singolo con perno	PZ	
3608951	Singolo	PZ	
3608953	Singolo girevole	PZ	
3608955	Singolo girevole con grillo	PZ	
3608952	Singolo con arricavo	PZ	
3608954	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3608959	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3608961	Doppio	PZ	
3608962	Doppio con arricavo	PZ	
3608963	Triplo	PZ	
3608964	Triplo con arricavo	PZ	
3608966	Triplo girevole con strozza e arricavo	PZ	





Bozzelli HS 10MM su Sfere

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 10 mm.
Sfere e rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 36 mm.
Carico di rottura 850 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609053	Singolo girevole	PZ	
3609054	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3609056	Violino girevole	PZ	
3609061	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609059	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609062	Doppio	PZ	
3609063	Doppio con arricavo	PZ	
3609064	Triplo	PZ	






Bozzelli HS 12MM su Sfere

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 12 mm.
Sfere e rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 50 mm.
Carico di rottura 1000 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609151	Singolo girevole	PZ	
3609153	Violino girevole	PZ	
3609154	Violino girevole con arricavo	PZ	
3609155	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609157	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609159	Doppio	PZ	
3609160	Doppio con arricavo	PZ	
3609161	Triplo	PZ	





Bozzelli HS 6MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 6 mm.
Cassa in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 26 mm.
Carico di rottura 700 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3600030	Singolo con perno	PZ	
3600031	Singolo	PZ	
3600032	Singolo girevole	PZ	
3600033	Singolo con arricavo	PZ	
3600041	Singolo con strozza e arricavo	PZ	
3600048	Singolo piano	PZ	
3600036	Doppio	PZ	
3600037	Doppio con arricavo	PZ	
3600042	Doppio con strozza e arricavo	PZ	
3600038	Triplo	PZ	
3600039	Triplo con arricavo	PZ	
3600043	Triplo con strozza e arricavo	PZ	





Bozzelli HS 8MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 8 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 28 mm.
Carico di rottura 600 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3608901	Singolo	PZ	
3608904	Singolo con arricavo	PZ	
3608911	Doppio	PZ	
3608972	Attacco girevole	PZ	



Bozzelli HS 10MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 10 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 36 mm.
Carico di rottura 850 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609001	Singolo	PZ	
3609004	Singolo con arricavo	PZ	
3609006	Violino	PZ	
3609007	Violino con arricavo	PZ	
3609011	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609009	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609012	Doppio	PZ	
3609013	Doppio con arricavo	PZ	
3609072	Attacco girevole	PZ	





Bozzelli HS 12MM
Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 12 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 50 mm.
Carico di rottura 1000 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609100	Singolo	PZ	
3609102	Singolo con arricavo	PZ	
3609103	Violino	PZ	
3609107	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609109	Doppio	PZ	
3609110	Doppio con arricavo	PZ	
3609111	Triplo	PZ	
3609172	Attacco girevole	PZ	





Bozzelli HS 14MM
Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 14 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 70 mm.
Carico di rottura 2500 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3601256	Singolo girevole	PZ	
3601257	Singolo con arricavo	PZ	
3601263	Violino girevole	PZ	
3601262	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3601260	Doppio	PZ	
3601261	Doppio con arricavo	PZ	





Bozzelli Master Composite 29MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 29 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente con grillo girevole.
Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3612910	Singolo	66	<8	160	500	PZ	
3612911	Singolo con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612920	Doppio	66	<8	160	500	PZ	
3612921	Doppio con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612930	Triplo	66	<8	160	500	PZ	
3612931	Triplo con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612950	Verticale	53	<8	160	500	PZ	







Bozzelli Master Composite 40MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 40 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente con grillo girevole.
Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3614010	Singolo	90	<10	230	800	PZ	
3614011	Singolo con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614012	Singolo con arricavo e strozza	107	<8	80	200	PZ	
3614013	Violino	120	<10	230	800	PZ	
3614014	Violino con arricavo	135	<10	230	800	PZ	
3614015	Violino con arricavo e strozza	135	<8	80	200	PZ	
3614020	Doppio	90	<10	230	800	PZ	
3614021	Doppio con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614030	Triplo	90	<10	230	800	PZ	
3614031	Triplo con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614032	Triplo con arricavo e strozza	107	<8	80	200	PZ	
3614050	Verticale	67	<10	230	800	PZ	





Bozzelli Master Composite 57MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 57 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3615710	Singolo	122	<10	370	1200	PZ	
3615711	Singolo con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615712	Singolo con arricavo e strozza	144	<10	100	250	PZ	
3615713	Violino	158	<10	370	1200	PZ	
3615714	Violino con arricavo	179	<10	370	1200	PZ	
3615715	Violino con arricavo e strozza	179	<10	100	250	PZ	
3615720	Doppio	122	<10	370	1200	PZ	
3615721	Doppio con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615730	Triplo	122	<10	370	1200	PZ	
3615731	Triplo con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615732	Triplo con arricavo e strozza	144	<10	100	250	PZ	





Bozzelli Master Composite 75MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 75 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL kg	BL Kg	UM	€
3617510	Singolo	141	<14	560	1700	PZ	
3617511	Singolo con arricavo	168	<14	560	1700	PZ	
3617512	Singolo con arricavo e strozza	168	<12	100	250	PZ	
3617520	Doppio	148	<14	560	1700	PZ	
3617521	Doppio con arricavo	174	<14	560	1700	PZ	
3617530	Triplo	148	<14	560	1700	PZ	
3617531	Triplo con arricavo	174	<14	560	1700	PZ	
3617532	Triplo con arricavo e strozza	174	<12	100	250	PZ	





Bozzelli Master Plain Bearing 50MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 50 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610510	Singolo	101	<10	522	1050	PZ	
3610511	Singolo con arricavo	120	<10	522	1050	PZ	
3610512	Violino	130	<10	522	1050	PZ	
3610513	Violino con arricavo	147	<10	522	1050	PZ	
3610515	Singolo con arricavo e strozza	120	<10	100	250	PZ	
3610516	Violino con arricavo e strozza	147	<10	100	250	PZ	
3610520	Doppio	101	<10	522	1050	PZ	
3610521	Doppio con arricavo	120	<10	522	1050	PZ	
3610530	Triplo	101	<10	522	1050	PZ	
3610532	Triplo con arricavo e strozza	120	<8	100	250	PZ	
3610505	Singolo piede albero	90	<10	522	1050	PZ	





Bozzelli Master Plain Bearing 60MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 60 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610610	Singolo	114	<12	600	1500	PZ	
3610611	Singolo con arricavo	138	<12	600	1500	PZ	
3610612	Violino	154	<12	600	1500	PZ	
3610613	Violino con arricavo	178	<12	600	1500	PZ	
3610614	Violino con arricavo e strozza	178	<12	100	250	PZ	
3610605	Singolo piede albero	107	<12	600	1500	PZ	





Bozzelli Master Plain Bearing 72MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 72 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610710	Singolo	140	<12	1000	2000	PZ	
3610711	Singolo con arricavo	168	<12	1000	2000	PZ	
3610712	Violino	190	<12	1000	2000	PZ	
3610713	Violino con arricavo	213	<12	1000	2000	PZ	
3610714	Violino con arricavo e strozza	213	<12	100	250	PZ	
3610720	Doppio	143	<12	1000	2000	PZ	
3610721	Doppio con arricavo	170	<12	1000	2000	PZ	
3610705	Singolo piede albero	138	<12	1000	2000	PZ	




Bozzelli Master Plain Bearing 90MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 90 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610910	Singolo	188	<14	1800	3000	PZ	
3610911	Singolo con arricavo	225	<14	1800	3000	PZ	
3610912	Violino	250	<14	1800	3000	PZ	
3610913	Violino con arricavo	280	<14	1800	3000	PZ	





Bozzelli Master Hercules in Alluminio su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia e cassa in Alluminio anodizzato nero. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3611510	Singolo	57	140	<16	1100	2000	PZ	
3611710	Singolo	75	165	<19	1600	3200	PZ	
3611511	Singolo con arricavo	57	170	<16	1100	2000	PZ	
3611711	Singolo con arricavo	75	197	<19	1600	3200	PZ	
3611512	Singolo piede albero	57	95	<16	1100	2000	PZ	
3611712	Singolo piede albero	75	118	<19	1600	3200	PZ	



Bozzello Singolo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600901	Bozzello singolo	50	<10	600	PZ	
3600911	Bozzello singolo + cam	50	<10	600	PZ	
3600931	Bozzello singolo	60	<12	800	PZ	
3600951	Bozzello singolo + cam	60	<12	800	PZ	
3600961	Bozzello singolo	70	<12	1300	PZ	
3600981	Bozzello singolo + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Singolo con Arricavo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600902	Bozzello singolo con arricavo	50	<10	600	PZ	
3600912	Bozzello singolo con arricavo + cam	50	<10	600	PZ	
3600932	Bozzello singolo con arricavo	60	<12	800	PZ	
3600952	Bozzello singolo con arricavo + cam	60	<12	800	PZ	
3600962	Bozzello singolo con arricavo	70	<12	1300	PZ	
3600982	Bozzello singolo con arricavo + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Violino

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600903	Bozzello a violino	50	<10	600	PZ	
3600913	Bozzello a violino + cam	50	<10	600	PZ	
3600933	Bozzello a violino	60	<12	800	PZ	
3600953	Bozzello a violino + cam	60	<12	800	PZ	
3600963	Bozzello a violino	70	<12	1300	PZ	
3600983	Bozzello a violino + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Violino con Arricavo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600904	Bozzello a violino con arricavo	50	<10	600	PZ	
3600914	Bozzello a violino con arricavo + cam	50	<10	600	PZ	
3600934	Bozzello a violino con arricavo	60	<12	800	PZ	
3600954	Bozzello a violino con arricavo + cam	60	<12	800	PZ	
3600964	Bozzello a violino con arricavo	70	<12	1300	PZ	
3600984	Bozzello a violino con arricavo + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Doppio

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600905	Bozzello doppio	50	<10	800	PZ	
3600915	Bozzello doppio + cam	50	<10	800	PZ	
3600935	Bozzello doppio	60	<12	1300	PZ	
3600955	Bozzello doppio + cam	60	<12	1300	PZ	
3600965	Bozzello doppio	70	<12	2200	PZ	
3600985	Bozzello doppio + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Doppio con Arricavo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600906	Bozzello doppio con arricavo	50	<10	800	PZ	
3600916	Bozzello doppio con arricavo + cam	50	<10	800	PZ	
3600936	Bozzello doppio con arricavo	60	<12	1300	PZ	
3600956	Bozzello doppio con arricavo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600966	Bozzello doppio con arricavo	70	<12	2200	PZ	
3600986	Bozzello doppio con arricavo + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Triplo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600907	Bozzello triplo	50	<10	800	PZ	
3600917	Bozzello triplo + cam	50	<10	800	PZ	
3600937	Bozzello triplo	60	<12	1300	PZ	
3600957	Bozzello triplo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600967	Bozzello triplo	70	<12	2200	PZ	
3600987	Bozzello triplo + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Triplo con Arricavo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600908	Bozzello triplo con arricavo	50	<10	800	PZ	
3600918	Bozzello triplo con arricavo + cam	50	<10	800	PZ	
3600938	Bozzello triplo con arricavo	60	<12	1300	PZ	
3600958	Bozzello triplo con arricavo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600968	Bozzello triplo con arricavo	70	<12	2200	PZ	
3600988	Bozzello triplo con arricavo + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Web

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600909	Bozzello Web	50	<10	600	PZ	
3600939	Bozzello Web	60	<12	800	PZ	
3600969	Bozzello Web	70	<12	1300	PZ	





Bozzello su Golfare a U

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e golfare in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.


Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600923	Bozzello su golfare	50	<10	500	PZ	
3600943	Bozzello su golfare	60	<12	800	PZ	
3600973	Bozzello su golfare	70	<12	1300	PZ	




Rinvio Singolo e Doppio

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di viti in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600921	Rinvio singolo	50	<10	600	PZ	
3600922	Rinvio doppio	50	<10	600	PZ	
3600941	Rinvio singolo	60	<12	800	PZ	
3600942	Rinvio doppio	60	<12	800	PZ	
3600971	Rinvio singolo	70	<12	1300	PZ	
3600972	Rinvio doppio	70	<12	1300	PZ	




- BOZZELLI APRIBILI ANTAL -

Bozzelli Apribili Mini D=32 mm

Bozzello Apribile Mini D=32 mm completamente in resina ad alta resistenza, con doppio cuscinetto a sfere. Si può fissare con una cima o con un grillo. Lo Snap Ring è un anello tessile con sistema di bloccaggio veloce e sicuro che si usa per evitare aperture accidentali.

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601140	Bozzello	Fissa	32	<8	250	PZ	
3601143	Snap Ring					PZ	





Bozzelli Apribili D=40 & 60 mm

La guancia ruota attorno all'asse della puleggia permettendo l'apertura del bozzello; una sfera di sicurezza garantisce la chiusura e una vite di regolazione può bloccare il bozzello chiuso. Da connettere con una cima tessile. Fornito di arricavo per un elastico di sospensione. Materiali: puleggia con cuscinetto principale in fibra e doppio cuscinetto laterale a sfere. Guance in Alluminio ossidato nero e teflonato e protezioni laterali in gomma (gialla sulla guancia rotante).

Cod.	Bozzello	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601145	D40	Fissa	40	<12	700	PZ	
3601146	D60	Fissa	60	<14	1300	PZ	




Bozzelli Rinvio Verticale

Bozzelli rinvio con puleggia su sfere. Rinforzi Inox.

Cod.	ø Puleggia mm	ø Scotta mm	UM	€
3602423	28	8	PZ	
3602424	35	10	PZ	



Rinvio con Morsetto Clamp

Bozzello di rinvio con morsetto da ø 25 mm. Guance: Plastica Hi-Q resistente ai raggi UV e bande in Inox.

Cod.	ø Puleggia mm	ø Scotta mm	UM	€
3602428	28	8	PZ	
3602430	35	10	PZ	



Guida Scotta Clamp

Guida scotta Inox con morsetto da ø 25 mm.

Cod.	UM	€
3602431	PZ	



Rinvio Single Plate

Rinvio con puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm.

Cod.	UM	€
3600008	PZ	



Rinvio da Ponte HS VB

Rinvio da ponte HS con puleggia su boccola. Distanza asse puleggia - base: 25 mm. Gabbia in Acciaio Inox.
Scotta <8 mm / CR = 300 Kg.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3722418	Rinvio HS VB		PZ	
3722419		Basetta per montaggio verticale	PZ	





Rinvio HS 8B

Rinvio da ponte HS. Puleggia ø 28 mm su sfere.
Rinforzi in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / CR = 600 Kg.

Cod.	UM	€
3722408	PZ	



Rinvio HS Deck 12

Rinvio da ponte HS per scotta <12 mm. Puleggia dia 50 mm, viti M6 con interasse 40 mm.

Cod.	L mm	Cr Kg	UM	€
3722912	96	1000	PZ	



Passascotte

Passa scotte a ponte in Nylon.

Cod.	Scotta mm	UM	€
3703603	<9	PZ	
3703602	<13	PZ	
3703601	<15	PZ	



Rinvio HS Deck Series 12MM

Rinvio da ponte HS con 1 - 2 - 3 pulegge.


Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Cr Kg	UM	€
3722951	1	69	<12	800	PZ	
3722952	2	124	<12	800	PZ	
3722953	3	178	<12	800	PZ	



Rulliera per V-CAM 814 Antal

Rulliera che permette di deviare la manovra in uscita verso i winch. Carter e pulegge in Alluminio ossidato nero con cuscinetti a sfere. Carico di lavoro massimo 400 Kg.

Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3723013	3	110	<14	400	PZ	
3723014	4	139	<14	400	PZ	
3723015	5	168	<14	400	PZ	
3723016	6	197	<14	400	PZ	






Antal Organizers D=40 - D=50

Carenatura in Alluminio anodizzato nero, pulegge in resina ad alta resistenza su cuscinetti a sfere. Tutti i modelli sono forniti con viti, rondelle e dadi in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Pulegge	D mm	P mm	L mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723512	2	40	44	111	<14	600	PZ	
3723513	3	40	44	155	<14	600	PZ	
3723514	4	40	44	199	<14	600	PZ	
3723515	5	40	44	243	<14	600	PZ	
3723516	6	40	44	287	<14	600	PZ	
3723502	2	50	52	133	<16	800	PZ	
3723503	3	50	52	185	<16	800	PZ	
3723504	4	50	52	237	<16	800	PZ	
3723505	5	50	52	289	<16	800	PZ	
3723506	6	50	52	341	<16	800	PZ	





Rinvii da Ponte Master Hercules High Load

Deck organizers Hercules con pulegge da 57 mm e cassa in Alluminio anodizzaro nero. Cuscinetti su sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV. Interasse pulegge 78,5 mm. Eccezionale resistenza al carico.

Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723212	2	169	<16	2000	PZ	
3723213	3	248	<16	2000	PZ	
3723214	4	326	<16	2000	PZ	
3723215	5	405	<16	2000	PZ	



Anelli Antal

Anelli Antal molto resistenti e leggeri in Alluminio Anodizzato nero ideali per tutte le soluzioni da ponte.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Per cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723110	18	7	5	400	PZ	
3723111	25	10	7	800	PZ	
3723112	35	14	10	1600	PZ	
3723113	50	20	14	3200	PZ	
3723114	70	28	20	6400	PZ	
3723115	99	38	28	10000	PZ	





Anelli Solid Ring Antal

Anelli Solid Ring Antal molto resistenti e leggeri in Alluminio Anodizzato nero lucidato a specchio a minimo attrito. Ideali per le mani dei terzaroli, per la regolazione 3D della scotta genoa e per tutte le soluzioni da ponte.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723120	56	30	1800	PZ	
3723121	64	34	2800	PZ	
3723122	76	40	4400	PZ	
3723123	94	50	6500	PZ	





- STROZZASCOTTE -

Strozzascotte HS Cleat

Strozzascotte HS Midi e Mini Cleat in Camlan.

Cod.	Scotta mm	UM	€
3712507	3<6	PZ	
3712505	8<13	PZ	



Guida Singola HS per Strozzascotte

Guida singola per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref	UM	€
3713520	Mini	PZ	
3713530	Midi	PZ	



Guida Doppia HS per Strozzascotte

Guida doppia per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref	UM	€
3713522	Mini	PZ	
3713532	Midi	PZ	



Strozzascotte Master

Strozzascotte Master in Alluminio anodizzato nero resistente alla corrosione e ai raggi UV.
Camme con molla in tensione costante su sfere ad alto scorrimento in Delrin.
Nota: Il carico di rottura è due volte il carico di lavoro.

Cod.	Scotta mm	H mm	Interasse viti mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3714527	3<6	22	27 (M4)	100	PZ	
3714538	3<12	27	38 (M5)	150	PZ	
3714552	6<16	32	52,2 (M6)	250	PZ	



Guida Master per Strozzascotte

Guida a ponticello per strozzascotte Master.

Cod.	Ref interasse	UM	€
3714507	Small (27 mm)	PZ	
3714508	Medium (38 mm)	PZ	



Stopper Easylock I

Stopper Easylock I permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 108 mm. Carico di lavoro 300 Kg.

Cod.	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3707810	Singolo	6<10		PZ	
3707820	Doppio	6<10		PZ	
3707830	Triplo	6<10		PZ	
3707831			Leva ricambio	PZ	





Stopper Easylock Mini

Stopper Easylock Mini permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 115 mm. Carico di lavoro 450 Kg.

Cod.	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3708010	Singolo	6<10		PZ	
3708020	Doppio	6<10		PZ	
3708030	Triplo	6<10		PZ	
3708031			Leva ricambio	PZ	





Stopper Easylock Midi

Stopper Easylock Midi permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 140 mm. Carico di lavoro 700 Kg.

Cod.	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3709210	Singolo	6<12		PZ	
3709220	Doppio	6<12		PZ	
3709230	Triplo	6<12		PZ	
3709231			Leva ricambio	PZ	





Stopper Master XTC

Stopper Master XTC in composito nero resistente raggi UV con parti meccaniche in Acciaio Inox e Alluminio anodizzato. Progettato per cazzare e lascare con facilità la cima sotto carichi elevati.

Cod.	Stopper	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	UM	€
3707501	Singolo	8<12	300	600	PZ	
3707502	Doppio	8<12	300	600	PZ	
3707503	Triplo	8<12	300	600	PZ	






Stopper Antal Cam 611

Stopper Antal Cam 611 automatico che permette il recupero e bloccaggio della manovra nella nuova posizione a stopper chiuso, oppure di cazzare e lascare la scotta sotto carico.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3703010	Singolo	6<11	PZ	
3703020	Doppio	6<11	PZ	
3703030	Triplo	6<11	PZ	






Stopper Antal V-CAM 814

Stopper Antal V-CAM 814, aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo. Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc. Eccellente su poliestere. Struttura in resina anti-UV con rinforzi in Acciaio, base in Alluminio, camma a V e guide di allineamento in Acciaio.Completamente smontabile per una facile manutenzione e riparazione. Il recupero è possibile a stopper chiuso, la manovra si blocca automaticamente nella nuova posizione.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3707151	Singolo	8<10	PZ	
3707152	Doppio	8<10	PZ	
3707153	Triplo	8<10	PZ	
3707161	Singolo	10<12	PZ	
3707162	Doppio	10<12	PZ	
3707163	Triplo	10<12	PZ	
3707171	Singolo	12<14	PZ	
3707172	Doppio	12<14	PZ	
3707173	Triplo	12<14	PZ	






Stopper Antal V-GRIP

Stopper Antal V-GRIP che aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo. Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc. Eccellente su Poliestere. Struttura interna in Acciaio. Possibile il rilascio in tensione senza verricello e il recupero senza apertura dello stopper che blocca la manovra nella nuova posizione. Solo 6,5 cm di altezza.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3707111	Singolo	8<12	PZ	
3707121	Doppio	8<12	PZ	
3707131	Triplo	8<12	PZ	
3707112	Singolo	10<14	PZ	
3707122	Doppio	10<14	PZ	
3707132	Triplo	10<14	PZ	
3707113	Singolo	12<16	PZ	





Etichette Segna Stopper

Set etichette adesive segna stopper per una facile identificazione delle manovre. Composto da 20 etichette per ciascun colore: Nero, Rosso, Verde e Bianco.


Cod.	Lingua	UM	€
3703000	Inglese	PZ	
3703001	Francese	PZ	
3703002	Italiano	PZ	



Winch Velocita' Diretta

Winch Antal a una velocità diretta. La rotazione oraria della manovella innesta l'unica velocità: la diretta. In senso antiorariola manovella gira libera.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3730110	W6	6.7	0.40	94	60	87	PZ	
3730111	W7	6.7	0.70	97	60	95	PZ	
3730113	W8	7.3	1.50	110	70	105	PZ	








Winch Self Tailing XT Velocita' Ridotta

Winch Self Tailing XT compatti a velocità ridotta lenta e potente. Nell'altro verso la manovella gira libera. Per scotte da 6<>10 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740211	XT16	14	2.40	112	71	119	PZ	
3740212	XT30	28	2.70	128	73	135	PZ	








Winch Self-Tailing XT Velocita' Diretta e Ridotta

Winch Self-Tailing XT a velocita' diretta e ridotta. La possibilità di un recupero veloce assieme ai pesi e alle dimensioni molto contenuti li rende ottimali per la regata. Per scotte da 6<>10 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740221	XT16.2	7/14	2.60	112	71	119	PZ	
3740222	XT30.2	7/28	2.90	128	73	135	PZ	








Winch Self Tailing XT Due Velocita' Ridotte

Winch Self Tailing XT a due velocita' ridotte. Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli potenze, si ha un recupero veloce; all'aumentare dello sforzo, cambiando il verso di rotazione della manovella, si inserisce automaticamente la seconda velocità che realizza la massima potenza. Per scotte da 6<>14 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740225	XT40	13/40	4.40	153	80	157	PZ	
3740226	XT44	20/43	6.20	173	93	185	PZ	
3740227	XT48	19/47	6.90	182	93	197	PZ	







Manovelle Antal Single-Grip

Leggerissime manovelle standard single grip in Alluminio nero da 200 e 250 mm (8/10").
Il profilo è forgiato in Alluminio a caldo con fori di alleggerimento è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751201	Single-Grip	200	400	PZ	
3751251	Single-Grip	250	460	PZ	



Manovelle Antal Power-Grip

Leggerissime manovelle in Alluminio nero da 250 mm (10"). Disponibili con impugnatura doppia e la nuova ball-grip. Il profilo è forgiato in Alluminio a caldo con fori di alleggerimento; è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751252	Ball-Grip	250	490	PZ	
3751253	Doppia	250	540	PZ	



Manovelle Antal Speedylock

Leggerissima e resistente manovella in Alluminio forgiato a caldo, con fori di alleggerimento e impugnatura su doppio cuscinetto a sfere rivestita in gomma per una presa più salda. Dotata di pratico meccanismo di fermo Speedylock che garantisce un rapidissimo inserimento e uso della manovella.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751200	Single-Grip	250	430	PZ	
3751202	Ball-Grip	250	530	PZ	



Manovelle Antal Chrome

Leggere manovelle in Bronzo Cromato da 250 mm (10") con due diverse impugnature: single e ball grip. Il profilo è forgiato in Bronzo a caldo, è leggero e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751260	Single-Grip	250	870	PZ	
3751261	Ball-Grip	250	970	PZ	



Manovella Base Single Grip

Manovella ideale per piccole e medie imbarcazioni. Struttura robusta e leggera con blocco. Galleggia.


Cod.	L mm	UM	€
3750224	200	PZ	
3750225	250	PZ	




Carrello e Rotaia Genoa 26x4

Carrello in Alluminio ossidato Nero con fermo d'arresto in Acciaio Inox AISI 316 e pattini di scorrimento in Nylon. Supporto puleggia in Acciaio Inox AISI 316 orientabile (± 50°).
Puleggia in resina su cuscinetti a sfere laterali (self-captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Carico di lavoro (SWL) 800 Kg.
Rotaia a T passo foratura 50 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza.
Fissaggio con viti da 5 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722026	Carrello		PZ	
3722025		26x4 - 1.0 m	PZ	
3722029		26x4 - 2.0 m	PZ	
3722027		Terminale rotaia	PZ	







Carrello e Rotaia Genoa 32x6

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in resina con doppio cuscinetto laterale a sfere (self/captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale.
Carico di lavoro (SWL) 2800 Kg.
Rotaia a T passo foratura 100 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato.
Fissaggio con viti da 6 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722032	Carrello		PZ	
3722035		32x6 - 2.0 m	PZ	
3722036		32x6 - 3.0 m	PZ	
3722033		Terminale rotaia	PZ	







Carrello e Rotaia Genoa 40x8

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in Alluminio con doppio cuscinetto laterale a sfere. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale.
Carico di lavoro (SWL) 3800 Kg.
Rotaia a T passo foratura 100 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato.
Fissaggio con viti da 8 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722040	Carrello		PZ	
3722044		40x8 - 2.0 m	PZ	
3722045		40x8 - 3.0 m	PZ	
3722041		Terminale rotaia	PZ	





Sistemi Randa Taglia 100 per Barche Sino a 33'

Sistema carrello randa a sfere da 100.
Dimensioni carrello: 62 x L98 mm. Carico di lavoro (SWL) 820 Kg.
Monta sfere da 1/4" (50 sfere Torlon sulle piste inferiori e 50 Delrin su quelle superiori).
Diametro pulegge laterali per il controllo del carrello: 35 mm.
Il sistema è completo con rotaia e bozzello.


Cod.	Ref	Paranco carrello	L Rotaia m	UM	€
3723601	Mod 4261	1:1	1.0	PZ	
3723602	Mod 4261	1:1	2.0	PZ	
3723603	Mod 4904	3:1	1.0	PZ	
3723604	Mod 4904	3:1	2.0	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa HS20

Carrello e rotaia Genoa HS20 per imbarcazioni fino a 7.20 m (24')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722001	Carrello con arresto		PZ	
3720015		1.50 m	PZ	
3720020		2.00 m	PZ	
3722002		Terminale rotaia	CP	






Carrello e Rotaia Genoa HS25

Carrello e rotaia Genoa HS25 per imbarcazioni fino a 10.20 m (34')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722005	Carrello con arresto		PZ	
3720115		1.50 m	PZ	
3720120		2.00 m	PZ	
3722007		Terminale rotaia	CP	






Carrello e Rotaia Genoa HS32

Carrello e rotaia Genoa HS32 per imbarcazioni fino a 13 m (43')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722010	Carrello con arresto		PZ	
3720215		1.50 m	PZ	
3720220		2.00 m	PZ	
3722012		Terminale rotaia	CP	





Carrello Randa HS24 con Rotaie

Carrello Randa HS24 per imbarcazioni fino a 9,60 m (32').
Le rotaie T21 basse necessitano di supporto, montano un terminale rotaia per lato.
Le rotaie L25 autoportanti non necessitano di supporto, montano due terminali rotaia per lato.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722104	Carrello		PZ	
3722112	Terminali con strozza		CP	
3722152		T21 - 1.20 m	PZ	
3722155		T21 - 1.50 m	PZ	
3722158		T21 - 1.80 m	PZ	
3722162		L25 - 1.20 m	PZ	
3722165		L25 - 1.50 m	PZ	
3722168		L25 - 1.80 m	PZ	
3722121		Coppia terminali per rotaia	CP	



Avvolgifiocco Bamar

Avvolgifiocco manuale Bamar disponibile in varie taglie: C0, C0T, C1, C2, C3, C4.La rotazione del tamburo avvolgitore avviene su una doppia serie di sfere in Torlon che non richiedono lubrificazione o manutenzione. Il tamburo è cavo all'interno permettendo così l'installazione con strallo passante e l'alloggiamento del tenditore dello strallo all'interno.
Il Kit tamburo è completo di lande distanziatrici che possono essere tagliate a misura per modificare l'altezza della mura.
Il Kit profili comprende il profilo inferitore, un profilo intermedio da 1,5 m, giunti intermedi e di rinforzo, anello terminale, tappo e testa girevole.
Per un avvolgifiocco completo servono: 1 kit tamburo, 1 kit profili ed una serie di profili intermedi che aggiunti alla lunghezza kit profili portino la lunghezza totale uguale o superiore alla lunghezza dello strallo. Il profilo intermedio è completo di giunto.

Cod.	Tipo	Ref	Strallo mm	L max strallo m	UM	€
3782000	C0	Kit tamburo	4<>7	9	CF	
3782003	C0	Kit profili 2,5 m	4<>7		CF	
3782001	C0T	Kit tamburo	4<>7	10,5	CF	
3782004	C0T	Kit profili 2,5 m	4<>7		CF	
3782010	C1	Kit tamburo	5<>8	15	CF	
3782011	C1	Kit profili 2,5 m	5<>8		CF	
3782012	C0-C0T-C1	Profilo intermedio 1,5 m	4<>8		PZ	
3782020	C2	Kit tamburo	8<>10	18	CF	
3782021	C2	Kit profili 2,5 m	8<>10		CF	
3782030	C3	Kit tamburo	10<>12	19,5	CF	
3782031	C3	Kit profili 2,5 m	10<>12		CF	
3782032	C2 - C3	Profilo intermedio 1,5 m	8<>12		PZ	
3782040	C4	Kit tamburo	12<>14	21	CF	
3782041	C4	Kit profili 4,5 m	12<>14		CF	
3782042	C4	Profilo intermedio 1,5 m	12<>14		PZ	



Accessori e Ricambi per Avvolgifiocco Bamar

Accessori e ricambi per avvolgifiocco Bamar.

Cod.	Tipo	Ref	UM	€
3782060	C0	Profilo inferitore	CF	
3782061	C2 / C3	Profilo inferitore	CF	
3782072	C4	Profilo inferitore	CF	
3782064	C0 / C0T / C1	Giunto intermedio con rivetto	CF	
3782066	C2 / C3	Giunto intermedio con rivetto	CF	
3782062	C4	Giunto intermedio con rivetto	CF	
3782065	C0 / C0T / C1	Giunto di rinforzo senza rivetto	CF	
3782067	C2 / C3	Giunto di rinforzo senza rivetto	CF	
3782068	C0	Testa fissa con puleggia	CF	
3782069	C0T	Testa girevole	CF	
3782070	C1	Testa girevole	CF	
3782071	C2	Testa girevole	CF	





Tendistrallo Bamar

Tendistrallo meccanico Bamar resistente, potente, molto facile da installare e usare. Il modello compatto BTV a volantino è munito di bracci pieghevoli. L'attrito dovuto agli elevati carichi che si crea sulla filettatura è ridotto al minimo grazie alle bronzine autolubrificanti.
Il modello BTM si aziona con la manovella per winch ed è realizzato in Alluminio con le aste a doppio sfilo in Acciaio Inox, garantendo così una corsa maggiore.

Cod.	Ref	Strallo mm	L mm	Corsa mm	WL Kg	UM	€
3783005	BTV a volantino	5	420	140	1500	CF	
3783008	BTM a manovella	8	900	300	4400	CF	
3783010	BTM a manovella	10	900	300	5000	CF	
3783012	BTM a manovella	12	950	300	7000	CF	





Gennaker e Code 0 Furler Bamar

Avvolgitore manuale Bamar per vele asimmetriche con bordo d'entrata libero come Spi Asimmetrico, Gennaker, MPS e Reacher. Costruito in Ergal, Acciaio 17-4PH e fibra di Carbonio che consentono una diminuzione del peso di carico del 60%. Composto da tamburo, testa girevole e dallo speciale kit strallo anti-torsione RollGen.Il tamburo ruota con una cima a circuito chiuso e può (tipo Code 0) essere utilizzato assieme alla testa per avvolgere vele con bordo d'entrata solidale allo strallo come Code 0, Drifter, ecc. Il tamburo EVO S è un avvolgitore per stralli strutturali e può contenere all'interno tutta la cima lasciando libero il ponte da ostacoli. Il luff control è un doppio girevole che consente la regolazione della tensione del bordo di entrata della vela.

Cod.	Tipo	Ref	L max strallo m	Accessori	UM	€
3787008	RLG-EVO 08	Kit tamburo Code 0	15		PZ	
3787009	RLG-EVO 08	Kit testa girevole Code 0	15		PZ	
3787038	RLG-EVO 08	Kit strallo RollGen	15		PZ	
3787058	RLG-EVO 08			Luff control	PZ	
3787010	RLG-EVO 10	Kit tamburo Code 0	17		PZ	
3787011	RLG-EVO 10	Kit testa girevole Code 0	17		PZ	
3787040	RLG-EVO 10	Kit strallo RollGen	17		PZ	
3787041	RLG-EVO 10	Kit strallo RollGen 3K	20		PZ	
3787060	RLG-EVO 10			Luff control	PZ	
3787061	RLG-EVO 10			Luff control 3K	PZ	
3787020	RLG-EVO 20	Kit tamburo Code 0	22		PZ	
3787032	RLG-EVO 20	Kit tamburo EVO S	22		PZ	
3787021	RLG-EVO 20	Kit testa girevole Code 0	22		PZ	
3787042	RLG-EVO 20	Kit strallo RollGen	22		PZ	
3787043	RLG-EVO 20	Kit strallo RollGen 3K	27		PZ	
3787070	RLG-EVO 20			Luff control	PZ	
3787071	RLG-EVO 20			Luff control 3K	PZ	
3787084				4 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787086				6 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787088				8 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787090				10 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787092				12 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787093				12 m kit cima 10 mm circuito chiuso	PZ	






Vang Bamar

Vang meccanico Bamar con molla interna in Acciaio Inox che spinge il boma verso l'alto. Costruito in lega di Alluminio Anodizzato e speciali terminali d'attacco con pulegge incorporate in modo da formare un compatto paranco di cima rinviabile direttamente in pozzetto, oppure fissabile sul vang stesso utilizzando il paranco supplementare completo di strozza. La molla può regolare la spinta con la semplice rotazione del tubo/terminale superiore.

Cod.	Ref	L max	Diagonale con boma 90°	L imbarcazione	Accessori	UM	€
3786010	100	1600 mm	900<>1500 mm	9<>10.5 m		PZ	
3786020	200	2000 mm	1100<>2000 mm	10.5<>13.5 m		PZ	
3786030	300S	2000 mm	1250<>2000 mm	12.5<>16 m		PZ	
3786031	300	2500 mm	1400<>2350 mm	15<>17 m		PZ	
3786040					Attacco snodato albero mod 100	PZ	
3786044					Attacco snodato albero mod 200/300S	PZ	
3786048					Attacco snodato albero mod 300	PZ	
3786041					Attacco boma senza canaletta mod 100/200/300S	PZ	
3786042					Attaco boma con canaletta 20 mm mod 100	PZ	
3786045					Attacco boma con canaletta 25 mm mod 200	PZ	
3786043					Paranco supplementare con strozza mod 100	PZ	
3786046					Paranco supplementare con strozza mod 200	PZ	
3786047					Paranco supplementare con strozza mod 300S	PZ	
3786050					Paranco supplementare con strozza mod 300	PZ	




Scotta MTM Classica da Crociera

Ottima scotta da randa e da spi in Poliestere con spia colorata.
Caratteristiche: Anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
Calza in Poliestere da 20 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3132406200	6	ROSSA	750	200	MT	
3142406200	6	BLU	750	200	MT	
3122406200	6	VERDE	750	200	MT	
3142606200	6	GIALLA	750	200	MT	
3132408200	8	ROSSA	1300	200	MT	
3142408200	8	BLU	1300	200	MT	
3122408200	8	VERDE	1300	200	MT	
3142608200	8	GIALLA	1300	200	MT	
3132410200	10	ROSSA	2100	200	MT	
3142410200	10	BLU	2100	200	MT	
3122410200	10	VERDE	2100	200	MT	
3142610200	10	GIALLA	2100	200	MT	
3132412200	12	ROSSA	2800	200	MT	
3142412200	12	BLU	2800	200	MT	
3122412200	12	VERDE	2800	200	MT	
3142612200	12	GIALLA	2800	200	MT	
3132414150	14	ROSSA	4100	150	MT	
3142414150	14	BLU	4100	150	MT	
3122414150	14	VERDE	4100	150	MT	
3142614150	14	GIALLA	4100	150	MT	
3132416100	16	ROSSA	5000	100	MT	
3142416100	16	BLU	5000	100	MT	
3122416100	16	VERDE	5000	100	MT	
3142616100	16	GIALLA	5000	100	MT	
3132418100	18	ROSSA	7200	100	MT	
3142418100	18	BLU	7200	100	MT	
3122418100	18	VERDE	7200	100	MT	
3142618100	18	GIALLA	7200	100	MT	



Scotta MTM Colore da Crociera

Ottima scotta da randa e da spi in Poliestere full-color con spia.
Caratteristiche: Anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
Calza in Poliestere da 20 fusi con grande resistenza all'abrasione.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132506200	6	ROSSO	750	200	MT	
3142506200	6	BLU	750	200	MT	
3122506200	6	VERDE	750	200	MT	
3142626200	6	GIALLO	750	200	MT	
3132508200	8	ROSSO	1300	200	MT	
3142508200	8	BLU	1300	200	MT	
3122508200	8	VERDE	1300	200	MT	
3142628200	8	GIALLO	1300	200	MT	
3132510200	10	ROSSO	2100	200	MT	
3142510200	10	BLU	2100	200	MT	
3122510200	10	VERDE	2100	200	MT	
3142630200	10	GIALLO	2100	200	MT	
3132512200	12	ROSSO	2800	200	MT	
3142512200	12	BLU	2800	200	MT	
3122512200	12	VERDE	2800	200	MT	
3142632200	12	GIALLO	2800	200	MT	
3132514150	14	ROSSO	4100	150	MT	
3142514150	14	BLU	4100	150	MT	
3122514150	14	VERDE	4100	150	MT	
3142634150	14	GIALLO	4100	150	MT	



Drizza MTM Classica da Crociera/Regata

Ottima drizza per tutte le manovre correnti in Poliestere con spia colorata.
Caratteristiche: anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
Calza in Poliestere da 32 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133806200	6	ROSSA	1000	200	MT	
3143806200	6	BLU	1000	200	MT	
3153806200	6	VERDE	1000	200	MT	
3153906200	6	GIALLA	1000	200	MT	
3133808200	8	ROSSA	1800	200	MT	
3143808200	8	BLU	1800	200	MT	
3153808200	8	VERDE	1800	200	MT	
3153908200	8	GIALLA	1800	200	MT	
3133810200	10	ROSSA	2500	200	MT	
3143810200	10	BLU	2500	200	MT	
3153810200	10	VERDE	2500	200	MT	
3153910200	10	GIALLA	2500	200	MT	
3133812200	12	ROSSA	3200	200	MT	
3143812200	12	BLU	3200	200	MT	
3153812200	12	VERDE	3200	200	MT	
3153912200	12	GIALLA	3200	200	MT	
3133814150	14	ROSSA	4500	150	MT	
3143814150	14	BLU	4500	150	MT	
3153814150	14	VERDE	4500	150	MT	
3153914150	14	GIALLA	4500	150	MT	



Drizza MTM Colore da Crociera/Regata

Ottima drizza per tutte le manovre correnti in Poliestere full-color con spia. Caratteristiche: anima in doppia treccia di Poliestere prestirato. Calza in Poliestere da 32 fusi con grande resistenza all'abrasione.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3133826200	6	ROSSO	1000	200	MT	
3143826200	6	BLU	1000	200	MT	
3153826200	6	VERDE	1000	200	MT	
3153926200	6	GIALLO	1000	200	MT	
3133828200	8	ROSSO	1800	200	MT	
3143828200	8	BLU	1800	200	MT	
3153828200	8	VERDE	1800	200	MT	
3153928200	8	GIALLO	1800	200	MT	
3133830200	10	ROSSO	2500	200	MT	
3143830200	10	BLU	2500	200	MT	
3153830200	10	VERDE	2500	200	MT	
3153930200	10	GIALLO	2500	200	MT	
3133832200	12	ROSSO	3200	200	MT	
3143832200	12	BLU	3200	200	MT	
3153832200	12	VERDE	3200	200	MT	
3153932200	12	GIALLO	3200	200	MT	
3133834150	14	ROSSO	4500	150	MT	
3143834150	14	BLU	4500	150	MT	
3153834150	14	VERDE	4500	150	MT	
3153934150	14	GIALLO	4500	150	MT	



Liros Top-Cruising

Scotta classica a basso allungamento (<5%) morbida, flessibile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione, ideale per randa, fiocco e spinnaker. Termofissata, facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133006200	6	ROSSA	1100	200	MT	
3133007200	7	ROSSA	1300	200	MT	
3133008200	8	ROSSA	1650	200	MT	
3133010200	10	ROSSA	2700	200	MT	
3133012200	12	ROSSA	3200	200	MT	
3133014150	14	ROSSA	3800	150	MT	
3133016100	16	ROSSA	5000	100	MT	
3133106200	6	BLU	1100	200	MT	
3133107200	7	BLU	1300	200	MT	
3133108200	8	BLU	1650	200	MT	
3133110200	10	BLU	2700	200	MT	
3133112200	12	BLU	3200	200	MT	
3133114150	14	BLU	3800	150	MT	
3133116100	16	BLU	5000	100	MT	
3133206200	6	GIALLA	1100	200	MT	
3133207200	7	GIALLA	1300	200	MT	
3133208200	8	GIALLA	1650	200	MT	
3133210200	10	GIALLA	2700	200	MT	
3133212200	12	GIALLA	3200	200	MT	
3133214150	14	GIALLA	3800	150	MT	
3133216100	16	GIALLA	5000	100	MT	
3133306200	6	NERA	1100	200	MT	
3133307200	7	NERA	1300	200	MT	
3133308200	8	NERA	1650	200	MT	
3133310200	10	NERA	2700	200	MT	
3133312200	12	NERA	3200	200	MT	
3133314150	14	NERA	3800	150	MT	
3133316100	16	NERA	5000	100	MT	




Liros Top-Cruising Color

Scotta classica a basso allungamento (<5%) morbida, flessibile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione, ideale per randa, fiocco e spinnaker. Termofissata, facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3133406200	6	VERDE	1100	200	MT	
3133408200	8	VERDE	1300	200	MT	
3133410200	10	VERDE	1650	200	MT	
3133412200	12	VERDE	2700	200	MT	
3133414150	14	VERDE	3200	150	MT	
3133506200	6	ROSSO	1100	200	MT	
3133508200	8	ROSSO	1300	200	MT	
3133510200	10	ROSSO	1650	200	MT	
3133512200	12	ROSSO	2700	200	MT	
3133514150	14	ROSSO	3200	150	MT	
3133606200	6	BLU CHIARO	1100	200	MT	
3133608200	8	BLU CHIARO	1300	200	MT	
3133610200	10	BLU CHIARO	1650	200	MT	
3133612200	12	BLU CHIARO	2700	200	MT	
3133614150	14	BLU CHIARO	3200	150	MT	
3133706200	6	BLUE NAVY	1100	200	MT	
3133708200	8	BLUE NAVY	1300	200	MT	
3133710200	10	BLUE NAVY	1650	200	MT	
3133712200	12	BLUE NAVY	2700	200	MT	
3133714150	14	BLUE NAVY	3200	150	MT	


New



Liros Seastar

Scotta "pelosa" di altissima qualità a basso allungamento (<6%) morbida, flessibile e con ottimo grip. Adatta per imbarcazioni da crociera e derive, la colorazione piena garantisce una facile identificazione della funzione della cima. Termofissata, con anima in treccia di Poliestere e calza in Poliestere pettinato.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132008200	8	ROSSO	1000	200	MT	
3132010200	10	ROSSO	1900	200	MT	
3132012200	12	ROSSO	2400	200	MT	
3132014150	14	ROSSO	2900	150	MT	
3132016100	16	ROSSO	3500	100	MT	
3132208200	8	BLUE	1000	200	MT	
3132210200	10	BLUE	1900	200	MT	
3132212200	12	BLUE	2400	200	MT	
3132214150	14	BLUE	2900	150	MT	
3132216100	16	BLUE	3500	100	MT	
3132308200	8	CANAPA	1000	200	MT	
3132310200	10	CANAPA	1900	200	MT	
3132312200	12	CANAPA	2400	200	MT	
3132314150	14	CANAPA	2900	150	MT	
3132316100	16	CANAPA	3500	100	MT	



Liros Herkules Vision

Scotta/drizza di ottima qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera e regata. Cima facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3143006200	6	ROSSO	800	200	MT	
3143008200	8	ROSSO	1600	200	MT	
3143010200	10	ROSSO	2500	200	MT	
3143012200	12	ROSSO	3500	200	MT	
3143014150	14	ROSSO	4500	150	MT	
3143106200	6	BLU	800	200	MT	
3143108200	8	BLU	1600	200	MT	
3143110200	10	BLU	2500	200	MT	
3143112200	12	BLU	3500	200	MT	
3143114150	14	BLU	4500	150	MT	
3143206200	6	NERO	800	200	MT	
3143208200	8	NERO	1600	200	MT	
3143210200	10	NERO	2500	200	MT	
3143212200	12	NERO	3500	200	MT	
3143214150	14	NERO	4500	150	MT	
3143306200	6	ARANCIO	800	200	MT	
3143308200	8	ARANCIO	1600	200	MT	
3143310200	10	ARANCIO	2500	200	MT	
3143312200	12	ARANCIO	3500	200	MT	
3143314150	14	ARANCIO	4500	150	MT	



Liros Herkules Colour

Scotta/drizza di qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione. La colorazione piena garantisce una facile identificazione della funzione della cima. Facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3142104250	4	ROSSO	400	250	MT	
3142105250	5	ROSSO	650	250	MT	
3142106200	6	ROSSO	800	200	MT	
3142108200	8	ROSSO	1600	200	MT	
3142110200	10	ROSSO	2500	200	MT	
3142112200	12	ROSSO	3500	200	MT	
3142114150	14	ROSSO	4500	150	MT	
3142116100	16	ROSSO	5000	100	MT	
3142304250	4	BLUE NAVY	400	250	MT	
3142305250	5	BLUE NAVY	650	250	MT	
3142306200	6	BLUE NAVY	800	200	MT	
3142308200	8	BLUE NAVY	1600	200	MT	
3142310200	10	BLUE NAVY	2500	200	MT	
3142312200	12	BLUE NAVY	3500	200	MT	
3142314150	14	BLUE NAVY	4500	150	MT	
3142316100	16	BLUE NAVY	5000	100	MT	
3142204250	4	GIALLO	400	250	MT	
3142205250	5	GIALLO	650	250	MT	
3142206200	6	GIALLO	800	200	MT	
3142208200	8	GIALLO	1600	200	MT	
3142210200	10	GIALLO	2500	200	MT	
3142212200	12	GIALLO	3500	200	MT	
3142214150	14	GIALLO	4500	150	MT	
3142216100	16	GIALLO	5000	100	MT	



Liros Herkules Tradition Classic

Scotta/drizza di alta qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni classiche e vecchi armi di ogni dimensione. Facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni. daN = carico di rottura in Kg.


Cod.	ø mm	daN	Metri	UM	€
3142004250	4	400	250	MT	
3142005250	5	650	250	MT	
3142006200	6	800	200	MT	
3142008200	8	1600	200	MT	
3142010200	10	2500	200	MT	
3142012200	12	3500	200	MT	
3142014150	14	4500	150	MT	
3142016100	16	5000	100	MT	



Liros Dynamic Plus

Scotta/drizza con allungamento minimo (<2%) leggera, performante e morbida, adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per facilitare l'impiombatura. Non torce grazie alla nuova calza in Poliestere a 32 fusi resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3143506200	6	ROSSA	1200	200	MT	
3143508200	8	ROSSA	2300	200	MT	
3143510200	10	ROSSA	3100	200	MT	
3143512200	12	ROSSA	4800	200	MT	
3143514150	14	ROSSA	6500	150	MT	
3143606200	6	BLU	1200	200	MT	
3143608200	8	BLU	2300	200	MT	
3143610200	10	BLU	3100	200	MT	
3143612200	12	BLU	4800	200	MT	
3143614150	14	BLU	6500	150	MT	
3143706200	6	GIALLA	1200	200	MT	
3143708200	8	GIALLA	2300	200	MT	
3143710200	10	GIALLA	3100	200	MT	
3143712200	12	GIALLA	4800	200	MT	
3143714150	14	GIALLA	6500	150	MT	
3143406200	6	VERDE	1200	200	MT	
3143408200	8	VERDE	2300	200	MT	
3143410200	10	VERDE	3100	200	MT	
3143412200	12	VERDE	4800	200	MT	
3143414150	14	VERDE	6500	150	MT	



Liros Regatta 2000

Scotta/drizza con allungamento minimo (<1,5%) e carico di rottura molto elevato. Leggera e molto resistente è adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per una migliore impiombatura ed una perfetta connessione tra anima e calza. Calza in Poliestere High-Performance con estrema resistenza alle abrasioni.


Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3146504250	4	ROSSA	800	250	MT	
3146505250	5	ROSSA	1100	250	MT	
3146506200	6	ROSSA	2500	200	MT	
3146508200	8	ROSSA	3800	200	MT	
3146510200	10	ROSSA	5000	200	MT	
3146512200	12	ROSSA	7200	200	MT	
3146514150	14	ROSSA	9500	150	MT	
3146604250	4	BLU	800	250	MT	
3146605250	5	BLU	1100	250	MT	
3146606200	6	BLU	2500	200	MT	
3146608200	8	BLU	3800	200	MT	
3146610200	10	BLU	5000	200	MT	
3146612200	12	BLU	7200	200	MT	
3146614150	14	BLU	9500	150	MT	
3146704250	4	GIALLA	800	250	MT	
3146705250	5	GIALLA	1100	250	MT	
3146706200	6	GIALLA	2500	200	MT	
3146708200	8	GIALLA	3800	200	MT	
3146710200	10	GIALLA	5000	200	MT	
3146712200	12	GIALLA	7200	200	MT	
3146714150	14	GIALLA	9500	150	MT	
3146904250	4	ARANCIO	800	250	MT	
3146905250	5	ARANCIO	1100	250	MT	
3146906200	6	ARANCIO	2500	200	MT	
3146908200	8	ARANCIO	3800	200	MT	
3146910200	10	ARANCIO	5000	200	MT	
3146912200	12	ARANCIO	7200	200	MT	
3146914150	14	ARANCIO	9500	150	MT	



Liros Racer Vision

Scotta/drizza high-tech con allungamento minimo (<1,5%) e carico di rottura molto elevato. Facile da impiombare, molto leggera, ideale per winch e stoppers grazie alla elevata resistenza all'abrasione. Calza in Poliestere SteelBlue ad alta torsione a 32 fusi resistente all'abrasione. Anima in Dyneema a 12 fusi con trattamento grip XTR.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3145608200	8	ARANCIO	4200	200	MT	
3145610200	10	ARANCIO	5500	200	MT	
3145612200	12	ARANCIO	8000	200	MT	
3145614150	14	ARANCIO	10500	150	MT	
3145708200	8	BLU	4200	200	MT	
3145710200	10	BLU	5500	200	MT	
3145712200	12	BLU	8000	200	MT	
3145714150	14	BLU	10500	150	MT	
3145808200	8	GIALLO	4200	200	MT	
3145810200	10	GIALLO	5500	200	MT	
3145812200	12	GIALLO	8000	200	MT	
3145814150	14	GIALLO	10500	150	MT	



Liros Racer-XTR

Scotta/drizza con allungamento minimo (<1%) e carico di rottura elevatissimo. Utilizzata in competizione dai migliori regatanti, perfetta con strozzatori potenti e stoppers sotto carico. Calza in fibra ibrida a 32 fusi estremamente resistente all'abrasione anche ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK78 a 12 fusi con trattamento grip XTR.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3144908200	8	BIANCO/STEEL BLUE	4700	200	MT	
3144910200	10	BIANCO/STEEL BLUE	6900	200	MT	
3144912200	12	BIANCO/STEEL BLUE	9900	200	MT	
3144914150	14	BIANCO/STEEL BLUE	13000	150	MT	
3144808200	8	BIANCO/ARANCIO	4700	200	MT	
3144810200	10	BIANCO/ARANCIO	6900	200	MT	
3144812200	12	BIANCO/ARANCIO	9900	200	MT	
3144814150	14	BIANCO/ARANCIO	13000	150	MT	



Liros Control-XTR

Cima con allungamento minimo (<1%) di qualità ed eccellenza estreme, perfetta per stoppers e winches. Grip eccezionale, resistenza totale all'abrasione e alle temperature elevate. Calza in Technora e Poliestere ad alta tenacità a 32 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK99 prestirato con sistema Liros HSS e LCS con Grip Coating che garantisce il trasporto del carico dell'anima sulla calza.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3147110100	10	ROSSO	8000	100	MT	
3147112100	12	ROSSO	11200	100	MT	
3147114100	14	ROSSO	14100	100	MT	
3147116100	16	ROSSO	17500	100	MT	
3147118100	18	ROSSO	20400	100	MT	
3147310100	10	BLU	8000	100	MT	
3147312100	12	BLU	11200	100	MT	
3147314100	14	BLU	14100	100	MT	
3147316100	16	BLU	17500	100	MT	
3147318100	18	BLU	20400	100	MT	



Liros Magic Edge

Cima performante con allungamento minimo (<1,5%) ideale per tutte le applicazioni in gare e regate. Calza in Poliestere compatta e molto resistente alle abrasioni. I diametri 1,5 e 2 vengono forniti con colore pieno senza spia. Anima in Dyneema SK78.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3143901100	1,5	ROSSO	125	100	MT	
3143902100	2	ROSSO	240	100	MT	
3143903100	3	ROSSO	420	100	MT	
3143904100	4	ROSSO	580	100	MT	
3143905100	5	ROSSO	1050	100	MT	
3143906100	6	ROSSO	1800	100	MT	
3144001100	1,5	BLU	125	100	MT	
3144002100	2	BLU	240	100	MT	
3144003100	3	BLU	420	100	MT	
3144004100	4	BLU	580	100	MT	
3144005100	5	BLU	1050	100	MT	
3144006100	6	BLU	1800	100	MT	



Liros Magic Sport

Cima tecnica multiuso a basso allungamento (<5%) in Neon-Design ideale per derive e piccole imbarcazioni da regata. Molto resistente all'abrasione, con anima in Poliestere ad alta tenacità a 16 fusi termofissati.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3144202100	2	ROSSO	95	100	MT	
3144203100	3	ROSSO	185	100	MT	
3144204100	4	ROSSO	550	100	MT	
3144205100	5	ROSSO	850	100	MT	
3144206100	6	ROSSO	1000	100	MT	
3144402100	2	BLUE	95	100	MT	
3144403100	3	BLUE	185	100	MT	
3144404100	4	BLUE	550	100	MT	
3144405100	5	BLUE	850	100	MT	
3144406100	6	BLUE	1000	100	MT	
3144302100	2	SILVER	95	100	MT	
3144303100	3	SILVER	185	100	MT	
3144304100	4	SILVER	550	100	MT	
3144305100	5	SILVER	850	100	MT	
3144306100	6	SILVER	1000	100	MT	



Liros Magic Pro

Scotta/drizza con allungamento minimo utilizzata in competizione da derive e catamarani. Garantisce una tenuta eccezionale su strozzatori, bozzelli e stoppers grazie al fattore grip molto alto, mentre la coesione tra anima e calza permette la massima rapidità nelle manovre. Calza in Poliestere Grip ad alta tenacità. Anima in Dyneema SK78 con speciale trattamento grip XTR.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3145003100	3	ROSSO	450	100	MT	
3145004100	4	ROSSO	620	100	MT	
3145005100	5	ROSSO	1250	100	MT	
3145006100	6	ROSSO	1600	100	MT	
3145008100	8	ROSSO	3000	100	MT	
3145103100	3	BLU	450	100	MT	
3145104100	4	BLU	620	100	MT	
3145105100	5	BLU	1250	100	MT	
3145106100	6	BLU	1600	100	MT	
3145108100	8	BLU	3000	100	MT	
3145203100	3	NERO	450	100	MT	
3145204100	4	NERO	620	100	MT	
3145205100	5	NERO	1250	100	MT	
3145206100	6	NERO	1600	100	MT	
3145208100	8	NERO	3000	100	MT	
3145303100	3	GIALLO	450	100	MT	
3145304100	4	GIALLO	620	100	MT	
3145305100	5	GIALLO	1250	100	MT	
3145306100	6	GIALLO	1600	100	MT	
3145308100	8	GIALLO	3000	100	MT	



Liros D-Pro

Cima senza calza per applicazioni estreme con allungamento minimo (<1%) utilizzata su tutti i tipi di imbarcazioni da gara. Leggera, facile da impiombare, resistente all'abrasione e con carico di rottura più alto di un cavo d'acciaio dello stesso diametro.
Costruzione in Dyneema SK78 impregnato a 12 fusi.


Cod.	ø mm	daN	Metri	UM	€
3145501100	1	195	100	MT	
3145515100	1,5	230	100	MT	
3145502100	2	410	100	MT	
3145525100	2,5	580	100	MT	
3145503100	3	950	100	MT	
3145504100	4	1300	100	MT	
3145505100	5	2600	100	MT	
3145506100	6	4300	100	MT	
3145508100	8	5300	100	MT	
3145510100	10	9000	100	MT	
3145512100	12	11900	100	MT	



Liros Slide Protect-XTR

Calza molto scorrevole per protezione supplemetare contro l'abrasione, raccomandata per tutte le cime che lavorano su passaggi di pulegge e rinvii. Da non usare su stopper e winches data la frizione ridotta della calza. Costruzione in Dyneema SK78 impregnato a 48 fusi.


Cod.	Per cima ø mm	Metri	UM	€
3146105100	3<>6	25	MT	
3146108100	5<>10	25	MT	
3146112100	8<>12	25	MT	
3146116100	14<>22	25	MT	



Liros Grip Protect-XTR

Calza per protezione supplemetare contro l'abrasione, raccomandata per tutte le cime che lavorano su stoppers e winches. Ha un grip eccezionale, garantisce il trasporto del carico tra la cima e la calza evitando slittamenti. Costruzione in Technora a 48 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura.

Cod.	Per cima ø mm	Metri	UM	€
3146005100	3<>6	25	MT	
3146008100	5<>10	25	MT	
3146012100	8<>14	25	MT	
3146016100	12<>22	25	MT	



Liros Soft Shackles

Grilli in treccia che sostituiscono grilli e moschettoni in metallo per collegare scotte, drizze e bozzelli, si usano anche per applicazioni industriali. Apertura veloce, semplice e sicura tramite la cinghia Liros, evita incidenti e danni sul ponte. Costruiti in resistente Dyneema SK78, sono colorati in base al carico di rottura per una facile identificazione.

Cod.	ø mm	Colore	Carico di rottura Kg	UM	€
3109004	6	BIANCO	1000	PZ	
3109005	8	NERO	1500	PZ	
3109006	10	ROSSO	2000	PZ	
3109008	12	BLU	4000	PZ	
3109010	14	GIALLO	6000	PZ	



Treccia Liros Polyamide Braid

Treccia per usi vari e legature resistente all'abrasione, flessibile ed elastica (<15%). Costruzione e materiali: Polyamide ad alta tenacità resistente UV trecciato a 8 fusi.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3104502100	2	100	100	MT	
3104503100	3	180	100	MT	
3104505100	5	550	100	MT	
3104506100	6	850	100	MT	



Treccia Multiuso

Treccia in multifilo stabilizzato per usi vari e legature. Costruzione e materiali: 8 fusi e 100% Polietilene di alta qualità.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103502100	2	90	100	MT	
3103503100	3	130	100	MT	
3103504100	4	220	100	MT	
3103505100	5	340	100	MT	
3103506100	6	500	100	MT	



Treccia Lapo

Treccia da ormeggio e ancoraggio economica multiuso. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	MT	
3101505400	5	275	400	MT	
3101506200	6	500	200	MT	
3101508200	8	840	200	MT	
3101510200	10	1200	200	MT	
3101512200	12	1400	200	MT	
3101514100	14	1600	100	MT	



Treccia Galleggiante Arancio

Treccia resistente e leggera per tientibene, salvagenti, ormeggio etc.
3 fusi - 100% Polietilene. Galleggia.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101006200	6	300	200	MT	
3101008200	8	400	200	MT	
3101010200	10	500	200	MT	
3101012200	12	800	200	MT	
3101014100	14	1100	100	MT	
3101016100	16	1400	100	MT	
3101018100	18	1800	100	MT	
3101020100	20	2200	100	MT	



Treccia Galleggiante Grigia

Treccia in multifilo per usi vari, ideale per gommoni e tender.
Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità.
Costruzione e materiali: 16 fusi, 100% Polietilene stabilizzato UV.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101308200	8	700	200	MT	
3101310200	10	1000	200	MT	
3101312200	12	1300	200	MT	
3101314150	14	1800	150	MT	
3101316100	16	2000	100	MT	



Portacime strap

Portacime per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. Facile installazione grazie al velcro interno, permette di ordinare le cime in maniera compatta e veloce.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215639	8 x 13	BLU NAVY	PZ	
3215640	8 x 13	GRIGIO	PZ	





Sacca Portaoggetti Navishell Small

Sacca portaoggetti da pozzetto in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV.
Con fondo a rete per il drenaggio. Ampia apertura con bordo rinforzato per un comodo e facile carico.
Per riporre scotte, drizze, manovelle winch, guanti, creme solari, bibite, etc.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con ventose per un facile e sicuro fissaggio senza viti
2) Con gancetti per un facile e sicuro fissaggio con viti

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215601	30 x 11 x H18	BLU NAVY	PZ	
3215602	30 x 11 x H18	GRIGIO	PZ	





Sacca Portaoggetti Navishell Large

Sacca portaoggetti da pozzetto in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV.
Con tasca frontale a rete porta accessori e fondo a rete per il drenaggio.
Ampia apertura con bordo rinforzato per un comodo e facile carico.
Per riporre scotte, drizze, manovelle winch, guanti, bibite, etc.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con ventose per un facile e sicuro fissaggio senza viti
2) Con gancetti per un facile e sicuro fissaggio con viti

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215604	35 x 13 x H24	BLU NAVY	PZ	
3215605	35 x 13 x H24	GRIGIO	PZ	





Sacca Portaoggetti Navishell Deep

Sacca portaoggetti da pozzetto in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV.
Con tasca frontale a rete porta accessori e fondo a rete per il drenaggio.
Ampia apertura con bordo rinforzato per un comodo e facile carico.
Per riporre scotte, drizze, manovelle winch, scarpe, guanti, bibite, etc.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con ventose per un facile e sicuro fissaggio senza viti
2) Con gancetti per un facile e sicuro fissaggio con viti

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215607	36 x 10 x H30	BLU NAVY	PZ	
3215608	36 x 10 x H30	GRIGIO	PZ	





Sacca Portaoggetti Navishell per Attacco a Draglia

Sacca portaoggetti da battagliola e pozzetto in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV.
Con tasca frontale porta accessori e fondo a rete per il drenaggio.
Ampia apertura con bordo rinforzato per un comodo e facile carico.
Per riporre scotte, drizze, manovelle winch, scarpe, bibite, etc.
Tre i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) A battagliola (draglia) con attacco a Velcro per un facile e sicuro fissaggio
2) A tuga e in pozzetto con ventose per un facile e sicuro fissaggio senza viti
3) A tuga e in pozzetto con gancetti per un facile e sicuro fissaggio con viti

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215610	40 x 20 x H28	BLU NAVY	PZ	
3215611	40 x 20 x H28	GRIGIO	PZ	





Bobinette Liros Treccine Poliestere

Scatola di colori assortiti di bobinette di treccia in Poliestere. Estremamente resistente, molto flessibile, resistente raggi UV, non indurisce nel tempo.

Cod.	ø mm	Confezione	UM	€
3106532	2	10 x 30 m	PZ	
3106533	3	10 x 15 m	PZ	
3106534	4	5 x 10 m	PZ	



Bobinette Liros Magic Speed

Scatola di colori assortiti di bobinette di treccia in Poliestere con calza a 16 fusi. Resistentissima alle abrasioni, alta tenuta su gallocce e minimo allungamento. Ideale per scottine, legature, derive e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	Confezione	UM	€
3105112	2	10 x 30 m	PZ	
3105113	3	10 x 15 m	PZ	



Bobinette Liros Optisail

Bobinette di treccia in Dyneema SK78 con calza in Poliestere a 16 fusi. Estremamente resistente, flessibile, allungamento minimo (<1,5%), perfetta tenuta ai nodi.

Cod.	ø mm	L metri	UM	€
3106612	1,2	20	PZ	



Bobinette Multicolor in Poliestere

Bobinette di treccina in Poliestere multicolore. Ideali per scottine, sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3105032	GIALLO	2	30		PZ	
3105013	GIALLO	3	15		PZ	
3105232	ROSSO	2	30		PZ	
3105213	ROSSO	3	15		PZ	
3105432	BLUE	2	30		PZ	
3105413	BLUE	3	15		PZ	
3105632	VERDE	2	30		PZ	
3105613	VERDE	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	





Bobinette Multicolor in Dyneema

Bobinette hi-tech di treccina in Dyneema multicolore. Ideali per scottine, drizze, sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3107001	BLUE	1	40		PZ	
3107002	BLUE	2	30		PZ	
3107003	BLUE	3	15		PZ	
3107011	ROSSO	1	40		PZ	
3107012	ROSSO	2	30		PZ	
3107013	ROSSO	3	15		PZ	
3107021	GIALLO	1	40		PZ	
3107022	GIALLO	2	30		PZ	
3107023	GIALLO	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	





Bobinette Fullcolour

Bobinette di treccina in Polipropilene tutto colore. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3106032	BLUE	2	30		PZ	
3106042	BLUE con spia	2	30		PZ	
3106033	BLUE	3	15		PZ	
3106043	BLUE con spia	3	15		PZ	
3106232	ROSSO	2	30		PZ	
3106242	ROSSO con spia	2	30		PZ	
3106233	ROSSO	3	15		PZ	
3106243	ROSSO con spia	3	15		PZ	
3106332	GIALLO	2	30		PZ	
3106342	GIALLO con spia	2	30		PZ	
3106333	GIALLO	3	15		PZ	
3106343	GIALLO con spia	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette All Black

Bobinette di treccina in Poliestere Nero. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3105921	1	40		PZ	
3105922	2	30		PZ	
3105923	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette All White

Bobinette di treccina in Poliestere Bianco. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3105901	1	40		PZ	
3105902	2	30		PZ	
3105903	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	



Treccia di Avviamento per Motori Fuoribordo

Treccia di avviamento per motori fuoribordo.
Costruzione e materiali: 16 fusi. 100% Poliestere alta tenacità.

Cod.	ø mm	L m	UM	€
3104035	3	100	MT	
3104040	4	100	MT	
3104050	5	100	MT	





Bobinette per Fucili Subacquei

Treccia per fucili subacquei. Costruzione e materiali: 16 fusi. 100% Poliestere alta tenacità.

Cod.	ø mm	L m	UM	€
3104215	1,5	40	PZ	
3104220	2,0	40	PZ	





Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce. Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie, nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	



Tagliacorde a Fusione Pro

Tagliacorde elettrico professionale per uso continuo 220V - 120W. Raggiunge 500°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Si raffredda subito grazie al sistema di raffreddamento a ricircolo d'aria. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui e cavo da 3 metri. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190005	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	





Tagliacorde a Fusione a Batteria

Tagliacorde elettrico portatile a batteria ricaricabile. Raggiunge 400°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui, batteria ricaricabile e caricabatterie. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190003	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	
3190008	Batteria ricambio	PZ	






Forbici Kevlar-Dyneema

Forbici tagliacime con speciale lama seghettata in lega di Acciaio e Carbonio particolarmente adatta per il taglio delle cime in Dyneema, per il Kevlar e per tutti i materiali tessili più duri.

Cod.	UM	€
3191090	PZ	





Liros Rigger Bag Splicing Kit

Borsa kit con tutti gli attrezzi e gli accessori necessari per le impiombature del cordame. Perfetta per professionisti e per velisti fai da te. Dimensioni: 41x31x10cm. Scomparto per laptop con display fino a 17 pollici.
Contenuto:
• 1 ago da sartiame LIROS • 1 caviglia/punta cava
• 3 aghi da impiombatura/giuntura (5,5 - 7,5 - 10 mm)
• Catalogo LIROS
• Chiavetta USB LIROS con istruzioni • Nastro LIROS
• Filo per sartiame in Dyneema • 1 penna per marcatura • 1 accendino

Cod.	UM	€
3191006	CF	



Caviglie Inox

Caviglie in Acciaio Inox con manico in legno per impiombare cordame e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17,5	PZ	
5830702	26,5	PZ	



Set di Aghi per Impiombature

Set di 4 aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.
Lunghezze aghi mm: 120/140/180/220.
Rispettivi diametri mm: 5/7/9/12.

Cod.	UM	€
3191000	CF	



Aghi Liros Splicer Pro

Aghi in Acciaio 304 perfetti per impiombature su cime con calza.

Cod.	Misura	Impiombatura mm	L cm	UM	€
3191008	Small	6-8	15	CF	
3191009	Medium	10-12	30	CF	
3191010	Large	12-18	34	CF	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato

Filo bianco per impiombature in Poliestere paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100525	0,5	80	PZ	
3101023	1,0	30	PZ	
3101523	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato Colorato

Filo per impiombature in Poliestere paraffinato colorato.

Cod.	Colore	ø mm	Metri	UM	€
3101122	BLU	1,5	20	PZ	
3101222	NERO	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Dyneema

Filo grigio Carbonio per impiombature in Dyneema paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3101025	1,2	30	PZ	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	





Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Manicotti in Alluminio per Impiombare

Manicotti ovali in Alluminio Anodizzato per impiombare.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	



Manicotti in Rame per Impiombare

Manicotti ovali in Rame per impiombare.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	



Capicorda Termici

Capicorda termorestringenti e antisfilacciamento.
Confezione da 6 pz.

Cod.	Cima ø mm	Confezione	UM	€
3191012	6,5<>12,5	6 Pz	CF	
3191018	10<>19	6 Pz	CF	





- RIPARAZIONI VELE -

Scucitori per Vele

Scucitori per vele sacche e tessuti.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191071	85	PZ	
3191072	130	PZ	



Forbici Tagliafili

Forbici tagliafili.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191080	110	PZ	



Filo per Cuciture in Poliestere

Filo per cuciture bianco in Poliestere.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100350	0,3	140	PZ	



Kit Riparazione Vele Sail Set

Scatola stagna con:
- 5 Aghi
- 1 Guardiapalmo
- 50 m Filo paraffinato da 1 mm
- 1 Rotolo adesivo per riparazioni veloci.

Cod.	UM
3191005	CF



Aghi Riparazione Vele

Aghi per riparazioni di vele, tendalini e coperture.

Cod.	Ago1 L mm	Ago 2 L mm	Ago 3 L mm	Ago 4 L mm	Ago 5 L mm	Ago 6 L mm	UM	€
3191050	40 (Curvo)	50 (Curvo)	75 (Curvo)				CF	
3191052	40 (Dritto)	50 (Dritto)	60 (Dritto)	100 (Dritto)	75 (Curvo)		CF	
3191054	40 (Dritto)	75 (Dritto)	125 (Dritto)	150 (Dritto)	200 (Dritto)	75 (Curvo)	CF	





Nastro Ripstop Tape Spinnaker

Nastro leggerissimo e tenace Ripstop Tape Spinnaker ideale per riparazioni immediate di vele leggere e spi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720407	4.5	50	ROSSO	PZ	
5720408	4.5	50	BIANCO	PZ	
5720409	4.5	50	VERDE	PZ	
5720410	4.5	50	NERO	PZ	
5720411	4.5	50	GIALLO	PZ	
5720412	4.5	50	BLU	PZ	
5720413	4.5	50	BLU CHIARO	PZ	
5720414	4.5	50	ARANCIO	PZ	
5720415	4.5	50	PINK	PZ	
5720417	4.5	50	ARANCIO fluo	PZ	
5720418	4.5	50	VERDE fluo	PZ	
5720419	4.5	50	GIALLO fluo	PZ	



Nastro Maintape Sail

Nastro robustissimo e tenace Maintape per riparazioni immediate di vele di tutti i tipi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720430	1.5	100	BIANCO	PZ	
5720431	1.5	100	BLUE	PZ	
5720432	1.5	100	ROSSO	PZ	



Nastro Mylar Tape

Nastro Mylar Tape per riparare le parti trasparenti di vele e capottine.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720440	3	50	PZ	
5720441	3	100	PZ	



Nastro Kevlar Tape

Nastro Kevlar Tape specifico per riparare vele in Kevlar.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720445	1.5	50	PZ	




- SERRAVELE -

Elastici Millepiedi

Elastici millepiedi usati per fissare la randa sul boma.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
3176020	200	8	PZ	
3176030	300	8	PZ	
3176130	300	10	PZ	



Serravele Navishell

Serravele in tessuto acrilico intrecciato. Idrorepellente e resistente ai raggi UV. Contiene un elastico al loro interno per facilitare l'applicazione. La confezione contiene 3 pezzi.

Cod.	ø Vela cm	UM	€
3175925	23<>33	CF	
3175926	27<>47	CF	
3175927	37<>58	CF	



Corda Elastica Bianca

Corda elastica Bianca di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170003100	3	100	MT	
3170004100	4	100	MT	
3170005100	5	100	MT	
3170006100	6	100	MT	
3170008100	8	100	MT	
3170010100	10	100	MT	
3170012100	12	100	MT	



Corda Elastica Nera

Corda elastica Nera di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170104100	4	100	MT	
3170105100	5	100	MT	
3170106100	6	100	MT	
3170108100	8	100	MT	
3170110100	10	100	MT	



Corda Elastica Blu

Corda elastica Blu Elettrico di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170404100	4	100	MT	
3170405100	5	100	MT	
3170406100	6	100	MT	
3170408100	8	100	MT	
3170410100	10	100	MT	



Gancetti Classici Bianchi per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	



Gancetti Classici Neri per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	



Gancetti Inox per Elastici

Gancetto in Acciaio Inox per elastici.


Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	



Anelle Ferma Elastici

Anelle ferma corda elastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
3175004	4	PZ	
3175006	5<>6	PZ	
3175008	8	PZ	
3175010	10	PZ	



Gancetti Autobloccanti Bianchi per Elastici

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	



Gancetti Autobloccanti Neri per Elastici

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	



Gancetti Autoblock per Elastici

Sistema autobloccante per elastici.

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332835	BLU	5<>6	PZ	
0332836	NERO	5<>6	PZ	






Ganci Piatti per Elastici

Gancetti fissa-telo per gommoni. In confezione da 10 pezzi.

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332600	NERO	6/8	PZ	
0332610	BIANCO	6/8	PZ	
0332620	GRIGIO	6/8	PZ	



Elastici con 2 Ganci Classic

Elastici con 2 ganci classici in Nylon.

Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3172420	20	4	4	PZ	
3172430	30	4	4	PZ	
3172630	30	6	4	PZ	
3172650	50	6	4	PZ	
3172850	50	8	2	PZ	
3173010	100	10	2	PZ	



Elastici con 2 Ganci Open

Elastici con 2 ganci aperti in Nylon.

Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3172404	20	4	4	PZ	
3172405	30	4	4	PZ	
3172406	30	6	4	PZ	
3172407	50	6	4	PZ	



Elastici con 1 Gancio Open

Elastici con 1 gancio aperto in Nylon.


Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3174520	20	4	4	PZ	
3174535	35	4	4	PZ	
3174555	55	4	4	PZ	
3174563	35	6	4	PZ	
3174565	55	6	4	PZ	
3174567	75	6	4	PZ	



Elastici con Autobloccante

Elastici con sistema autobloccante.

Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175550	50	5	4	PZ	
3175670	70	6	4	PZ	



Elastici con Caviglia

Elastici con caviglia.


Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175935	35	6	4	PZ	
3175955	55	6	4	PZ	
3175975	75	6	4	PZ	



Elastici con Palline

Elastici con palline fissavele e usi vari.


Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175830	30	4	4	PZ	
3175840	40	4	4	PZ	
3175850	50	4	4	PZ	



Elastici con 2 Ganci Inox

Elastici con 2 ganci Inox.

Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3173630	30	6	2	PZ	
3173850	50	8	2	PZ	
3173880	80	8	2	PZ	
3174075	80	10	2	PZ	
3174110	100	10	2	PZ	



Elastici con 2 Ganci Black Inox

Elastici con 2 ganci in Acciaio Inox Anodizzato nero e tappo terminale di protezione in gomma.

Cod.	L cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3173663	30	6	4	PZ	
3173665	50	6	4	PZ	
3173685	50	8	4	PZ	
3173688	80	8	2	PZ	



Cinghie Blue

Cinghie in Polipropilene Blue per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315000150	25	50	MT	
315000250	30	50	MT	
315000350	40	50	MT	




Cinghie Nere

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315010150	25	50	MT	
315010250	30	50	MT	
315010350	40	50	MT	




Cinghie Bianche

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315020150	25	50	MT	
315020250	30	50	MT	
315020350	40	50	MT	




Cinghie Rosse

Cinghie in Polipropilene Rosso per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315030150	25	50	MT	
315030250	30	50	MT	
315030350	40	50	MT	




Cinghia Liros Dyneema Webbing

Cinghia multiuso in Dyneema SK78 con carico di rottura altissimo. Allungamento minimo, molto resistente alle abrasioni, non assorbe acqua e resiste ai raggi UV.

Cod.	H mm	Lunghezza m	Carico di rottura Kg	UM	€
315102550	25	50	1800	MT	




Fibbia Entrata Doppia per Cinghie

Fibbie a entrata doppia in Acciaio Inox per cinghie.

Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180101	62 x 34	50	PZ	
3180102	35 x 25	26	PZ	



Cinghia di Ancoraggio Cargo Inox

Cinghia di ancoraggio con fibbia in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di carichi leggeri fino a 250 Kg su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.


Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180026	25	2,5	250	PZ	
3180041	25	4	250	PZ	





Cinghia Tensionatrice Standard

Cinghia tensionatrice con cricchetto in Acciaio Cadmiato e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180400	25	3	1500	PZ	
3180401	25	6	1500	PZ	
3180404	35	6	2000	PZ	
3180408	50	8,5	5000	PZ	




Cinghia Tensionatrice Standard con Gancio

Cinghia tensionatrice con cricchetto e ganci in Acciaio Cadmiato e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180402	25	6	400	PZ	
3180403	35	6	1000	PZ	
3180406	50	8,5	2500	PZ	









Cinghia Tensionatrice Inox

Cinghia tensionatrice con cricchetto in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180425	25	6	600	PZ	
3180435	35	6	900	PZ	







Cinghia Tensionatrice Inox con Gancio

Cinghia tensionatrice con cricchetto e ganci in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180462	25	6	400	PZ	
3180464	35	6	750	PZ	









Copertura Nautica Termoretraibile

Film in Polietilene termoretraibile bianco resistente ai raggi UV, ideale per la copertura di qualsiasi tipo d'imbarcazione durante il rimessaggio o il trasporto. Protegge da sporco, piccoli urti e sbalzi di temperatura. Applicazione semplice mediante l'apposita termopistola. Spessore telo 0.200mm.

Cod.	W m	L m	H rotolo m	Peso kg	Piegatura	UM	€
5791008	8	50	1	77,7	Multipiegato	PZ	
5791010	10	50	1,25	97,1	Multipiegato	PZ	




Copertura Nautica Indoor

Film trasparente, sottile ed elastico che aderisce perfettamente al trinciato. Resistente e leggero, ideale per proteggere l'imbarcazioni da sporco e polvere nei rimessaggi. Spessore telo 0.040mm.

Cod.	W m	L m	H rotolo m	Peso kg	Piegatura	UM	€
5791028	8	50	1	15,5	Multipiegato	PZ	
5791030	10	50	1,25	19	Multipiegato	PZ	




Termopistola Shrink a Gas Propano

Termopistola a gas propano per la termoretrazione dei teli di copertura in Polietilene. Robusta, leggera e maneggevole, pesa solo 1 kg. Bassi consumi e grande resa con una potenza continua di 32 kW/h effettivi. Accensione piezo con dispositivo di sicurezza integrato, una volta rilasciato il grilletto si spegne automaticamente. Completa di regolatore di pressione e 8m di tubo in gomma. Certificato CE EN 746 Standard, 1 anno di garanzia.

Cod.	UM	€
5791053	PZ	







Termopistola Hornet a Gas Propano

Termopistola a gas propano di ultima generazione per la termoretrazione dei teli di copertura in Polietilene. Robusta ed estremamente leggera, pesa solo 500 g. Dotata di due bruciatori (da 30 e 70 kW/h), ultra efficace grazie alla tecnologia della fiamma mirata che mantiene i bruciatori a temperatura moderata. Accensione piezo sincronizzata a bassa portata e impugnatura di sicurezza, una volta rilasciato il grilletto si spegne automaticamente. Completa di tubo in gomma di qualità professionale ISO 3821 con semplice connessione alla pistola grazie al raccordo rapido. Disponibile la prolunga da 1,25 m, leggera e potente (<90 kW/h) per raggiungere superfici più alte e ampie anche con una sola mano. Certificato CE1312, 2 anni di garanzia.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5791047	Termopistola Hornet		PZ	
5791041		Prolunga 1,25m	PZ	







Porte e Aperture per Teli Copertura

Aperture in polietilene che permettono l'accesso alla barca coperta da telo termoretraibile. Si collega tramite nastro adesivo apposito.


Cod.	Dim mm	UM	€
5791060	1750 x 750	PZ	
5791063	700 x 300	PZ	


Nastro Adesivo Termoretraibile

Nastro adesivo in Polietilene bianco per lavori di termoretrazione con film termoretraibile per esterni. Resistente all'abrasione, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, sigilla ermeticamente i bordi del film termoretraibile per il trasporto o lo stoccaggio delle imbarcazioni prolungato all'aperto. Usato anche per l'installazione di porte, aperture e prese d'aria.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	UM	€
5791071	50	33	PZ	
5791070	96	55	PZ	



Nastro Adesivo per Teli di Copertura Nautica

Nastro adesivo in Polietilene bianco per teli di copertura nautica. Sigilla i bordi del film per il trasporto o lo stoccaggio delle imbarcazioni. Usato anche per l'installazione di porte, aperture e prese d'aria.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	UM	€
5791072	50	50	PZ	



Treppiede Distanziatore per Teli Copertura

Distanziatore che serve per separare il film termoretraibile dall'imbarcazione che sta coprendo. Combinato con reggette o nastro adesivo fornisce una protezione semplice ed efficace. La circolazione dell'aria è estremamente importante, in particolare su scafi verniciati dove, in queste applicazioni, il film termoretraibile può entrare in contatto con la vernice e causare bolle d'aria provocando danni durante lo stoccaggio o il trasporto.

Cod.	Dim mm	UM	€
5791088	80 x 80 x H70	PZ	




Prese d'Aria per Coperture Termoretraibili

Prese d'aria facili da installare semplicemente perforando il film termoretraibile e chiudendo con il nastro apposito. Proteggono da condensa, muffe e odori, evitando che pioggia e neve penetrino sotto la copertura. La presa d'aria rotonda è dotata di adesivo.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5791080	Presa d'aria triangolare perforante	180 x 80 x H35	PZ	
5791081	Presa d'aria rotonda adesiva	ø 105 x H30	PZ	




Presa d'Aria Clip

Presa d'aria a clip di facile installazione tramite perforazione o anello autoadesivo. Una volta installata sulla pellicola, rinnova continuamente l'aria all'interno di una barca o di una stanza umida.

Cod.	Dim mm	UM	€
5791085	110 x H50	PZ	




Taglierini per Copertura Nautica

Taglierini professionali, antiscivolo, ergonomici e facili da usare. Per teli di copertura nautica, nastri adesivi, reggette e altro.

Cod.	Ref	Peso	UM	€
5791068	Security	20 g	PZ	
5791069	Max	18 g	PZ	



Tasca Porta Manovella AA

Tasca porta manovella in morbido PVC resistente raggi UV con foro drenante.

Cod.	Dim cm	UM	€
3840035	9 x 6 x H29	PZ	





Tasca Manovella Winch Navishell

Tasca per manovella winch in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. Le ventose garantiscono un facile e sicuro fissaggio alle pareti. Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con ventose per un facile e sicuro fissaggio senza viti.
2) Con gancetti per un facile e sicuro fissaggio con viti.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215619	25 x 12 x 8	BLU NAVY	PZ	
3215620	25 x 12 x 8	GRIGIO	PZ	





CopriWinch Navishell

Copriwinch in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. Anima di rinforzo foderata nella parte inferiore per mantenere una perfetta forma circolare.

Cod.	Colore	Per winch H x ø cm	UM	€
3215622	BLU NAVY	25 x 17	PZ	
3215625	BLU NAVY	27 x 18,7	PZ	
3215628	BLU NAVY	29 x 21,3	PZ	
3215623	GRIGIO	25 x 17	PZ	
3215626	GRIGIO	27 x 18,7	PZ	
3215627	GRIGIO	29 x 21,3	PZ	





CopriWinch Fendress Soft

Cappucci copriwinch di qualità superiore in tessuto acrilico felpato e soffice. Resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, mantengono inalterati caratteristiche e colori. Proteggono il winch facendolo respirare senza creare condensa. Si lavano in lavatrice e si asciugano subito. In confezioni da 2 pezzi.

Cod.	Colore	Taglia	Per winch H x ø cm	UM	€
3215559	BLU NAVY	Small	16 x 14	PZ	
3215560	BLU NAVY	Medium	18 x 17	PZ	
3215561	BLU NAVY	Large	22 x 18	PZ	
3215559WN	ROSSO VINO	Small	16 x 14	PZ	
3215560WN	ROSSO VINO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561WN	ROSSO VINO	Large	22 x 18	PZ	
3215559BR	BLU ROYAL	Small	16 x 14	PZ	
3215560BR	BLU ROYAL	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BR	BLU ROYAL	Large	22 x 18	PZ	
3215559BK	NERO	Small	16 x 14	PZ	
3215560BK	NERO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BK	NERO	Large	22 x 18	PZ	
3215559SA	SABBIA	Small	16 x 14	PZ	
3215560SA	SABBIA	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SA	SABBIA	Large	22 x 18	PZ	
3215559SG	GRIGIO CHIARO	Small	16 x 14	PZ	
3215560SG	GRIGIO CHIARO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SG	GRIGIO CHIARO	Large	22 x 18	PZ	






Coprimotore Fendboard

Copri motore fuoribordo di qualità superiore, fatti con lo stesso tessuto morbido e robustissimo usato per i copriparabordi Fendress. Proteggono da usura, sfregamenti, colpi, intemperie, acqua di mare, raggi UV e si possono lasciare sul motore anche in navigazione. Costruiti in tessuto traspirante, non creano condensa, non scoloriscono, si lavano in lavatrice e si asciugano subito. Il vostro fuoribordo resterà a lungo come nuovo grazie a Fendboard.

Cod.	Colore	Dimensioni cm	Taglia	Per motore HP	UM	€
3270801	BLUE NAVY	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802	BLUE NAVY	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803	BLUE NAVY	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804	BLUE NAVY	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801WN	ROSSO VINO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802WN	ROSSO VINO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803WN	ROSSO VINO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804WN	ROSSO VINO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BR	BLUE ROYAL	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BR	BLUE ROYAL	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BR	BLUE ROYAL	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BR	BLUE ROYAL	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BK	NERO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BK	NERO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BK	NERO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BK	NERO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SA	SABBIA	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SA	SABBIA	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SA	SABBIA	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SA	SABBIA	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SG	GRIGIO CHIARO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SG	GRIGIO CHIARO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SG	GRIGIO CHIARO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SG	GRIGIO CHIARO	60x50x50	XL	200>	PZ	








Teli Copri Testa Motore Silver Shield

Teli copri testa motore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di motore.

Cod.	L cm	W cm	H cm	Taglia	UM	€
3270105	40	25	30	XXS	PZ	
3270106	48	27	33	XS	PZ	
3270107	55	33	42	S	PZ	
3270108	63	35	48	M	PZ	
3270109	73	40	65	L	PZ	
3270110	75	45	75	XL	PZ	
3270111	90	60	80	XXL	PZ	






Teli Copri Motore Silver Shield

Teli coprimotore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.

Cod.	L cm	W cm	H cm	A cm	Taglia	UM	€
3270101	25	25	110	25	S	PZ	
3270102	50	30	135	70	M	PZ	
3270103	125	45	210	110	L	PZ	







Teli Copri Barca Silver Shield

Teli copri barca di ottima qualità in resistente Poliestere con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV, riflettono i raggi solari grazie al colore argento (tranne misure XL-XXL-XXXL di colore blu). Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di imbarcazione e di doppie cuciture per la migliore durata nel tempo. Gli anelli a D antigraffio e la cima in dotazione assicurano un'ulteriore fissaggio di sicurezza.

Cod.	Barca L cm	Larghezza max barca cm	Tessuto	Taglia	UM	€
3270000	240<>300	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270001	300<>360	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270002	427<>488	180	Poliestere 300D	XXS	PZ	
3270003	427<>488	229	Poliestere 300D	XS	PZ	
3270004	488<>564	239	Poliestere 300D	S	PZ	
3270005	518<>579	244	Poliestere 300D	M	PZ	
3270006	550<>610	265	Poliestere 300D	L	PZ	
3270007	580<>650	295	Poliestere 600D	XL	PZ	
3270008	630<>710	380	Poliestere 600D	XXL	PZ	
3270009	700<>780	400	Poliestere 600D	XXXL	PZ	





Teli Copri Consolle Silver Shield

Teli copri consolle di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di consolle.

Cod.	A cm	B cm	C cm	D cm	Taglia	UM	€
3270201	115	90	45	55	XS	PZ	
3270202	90	65	75	85	S	PZ	
3270203	120	105	70	65	M	PZ	
3270204	140	100	90	70	L	PZ	
3270205	140	100	90	90	XL	PZ	





Telo Copri Sedile Silver Shield

Telo copri sedile universale di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistente UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotato di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di sedile o poltroncina.

Cod.	UM	€
3270210	PZ	





Asta di Sostegno Componibile per Teli

Asta componibile in ABS rinforzato per il sostegno di teli copertura imbarcazioni.

Cod.	H cm	UM	€
3269710	30<>140	PZ	







Aste di Sostegno Telescopica per Teli

Aste telescopiche per il sostegno di teli copertura imbarcazioni.

Cod.	H cm	UM	€
3269701	58<>102	PZ	
3269702	86<>150	PZ	
3269703	108<>200	PZ	







Arco Dock Edge per Sostegno Teli

Arco flessibile componibile in Vetroresina rinforzata per il sostegno di teli di copertura di imbarcazioni. Composto da due aste lamellari che si fissano tra loro alla lunghezza desiderata.

DOCK EDGE

Cod.	L cm	L max cm	UM	€
3269718	2 x 91	183	PZ	
3269724	2 x 122	244	PZ	






Sistema Fermateloni Hold-on Grip

Sistema fermateloni Hold-on Grip in Nylon in confezioni da 10 pezzi. Si compone di 2 parti di cui una lavora da cuneo: più tira il tessuto, più tiene.

Cod.	Dim mm	Spessore telo mm	UM	€
3214303	40 x 35 x 10	0<>2	PZ	
3214305	73 x 38 x 18	1,5<>5	PZ	








Sistema Fermateloni Kraken Grip

Sistema fermateloni Kraken Grip a ventosa con elastico. Non occorre forare lo scafo. Confezione 6 pz.

Cod.	ø mm	L elastico mm	UM	€
3214800	90	200	PZ	





Chiusure Lampo (Zip)

Chiusure lampo per uso marino con cursore e terminali. Larghezza 42 mm.

Cod.	cm	UM	€
3216010	100	PZ	
3216015	150	PZ	
3216020	200	PZ	
3216025	250	PZ	
3216030	300	PZ	



Chiusura Lampo (Zip) a Metro

Chiusura lampo a nastro continuo da tagliare a misura. Larghezza 42 mm. Cursore venduto a parte.

Cod.	Ref	UM	€
3216001	Bobina da 100 m	MT	
3216002	Cursore	PZ	



Nastri Velcro

Nastri Velcro per fissare tessuti e rivestimenti. Maschio + femmina.


Cod.	W mm	L m	UM	€
3215000	25	25	MT	
3215001	40	25	MT	



Dischetti Velcro

Dischetti maschio+femmina Velcro per fissare tessuti e rivestimenti.

Cod.	ø mm	Pezzi	UM	€
3215005	25	10 Coppie	CF	
3215006	45	5 Coppie	CF	



Strisce Adesive Velcro in Blister

Strisce adesive Velcro maschio+femmina per fissare tessuti e rivestimenti.

Cod.	Dim mm	UM	€
3215015	20 x 350	CF	
3215016	20 x 700	CF	
3215017	20 x 1000	CF	





Striscie Richiudibili 3M Dual Lock Blister

Sistema di fissaggio richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. Rispetto al velcro ha una tenuta superiore e resiste a migliaia di aperture perchè privo della parte tessile. Ideale per fissaggi di oggetti grandi e piccoli, anche pesanti. Confezione blister da 2 striscie.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
3215020	TRASPARENTE	25 x 76	CF	
3215021	NERO	25 x 76	CF	





Nastro Richiudibile 3M Dual Lock Tape

Sistema di fissaggio richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. Rispetto al velcro ha una tenuta superiore e resiste a migliaia di aperture perchè privo della parte tessile. Il nastro si unisce su se stesso, 5 metri creano una chiusura completa da 2,5 metri. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215012	25	5	PZ	





Nastro Velcro 3M Scotchmate Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile a velcro 3M Scotchmate con adesivo in gomma resina. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215010	25	5	PZ	





Funghetti Ferma Telo

Funghetti passacorda in Nylon per fissare i teloni. H senza base 11 mm, dia esterno 12 mm, dia collo 8,5 mm. Confezione da 100 pz.

Cod.	H mm	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211610	13	2,8	NERO	100	PZ	
3211613	13	2,8	BIANCO	100	PZ	



Sottoviti in Plastica

Sottoviti in Plastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211804	4,5	NERO	100	PZ	
3211805	5,5	NERO	100	PZ	
3211904	4,5	BIANCO	100	PZ	
3211905	5,5	BIANCO	100	PZ	



Sottoviti in Plastica con Copritesta

Sottoviti in Plastica con copritesta a pressione. Confezione 100 pz.

Cod.	Per viti ø mm	Pezzi	UM	€
3211703	3,5<4,2	100	PZ	
3211705	4,8<6,0	100	PZ	



Confezione Occhielli in Plastica

Confezione da 12 occhielli in Plastica. Si montano con un semplice colpo di martello. Diametro interno 15 mm / esterno 35 mm.

Cod.	Colore	Pz	UM	€
3211514	BLUE	12	CF	
3211614	BIANCO	12	CF	



Occhielli in Ottone Cromato

Occhielli in Ottone Cromato da montare con apposite pinze o torchietti.


Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Pezzi	UM	€
3211108	8	15	1000	PZ	
3211110	10	19	1000	PZ	
3211112	12	22	1000	PZ	
3211115	15	24	1000	PZ	



Occhielli in Blister

Confezioni di occhielli inossidabili completi di attrezzatura per il montaggio.

Cod.	Occhielli in blister	UM	€
3211158	24 Pezzi (8 mm)	CF	
3211161	15 Pezzi (11 mm)	CF	
3211164	10 Pezzi (14 mm)	CF	





Bottoni a Pressione in Blister

Confezione di bottoni a pressione inossidabili completi di viti e di attrezzatura per il montaggio. Diametro bottoni 15 mm e foro vite da 4 mm.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3210010	10 Pezzi	CF	





Set Valigetta Vario Plus

Valigetta con pinza Vario completa di punzoni e un assortimento di 50 bottoni e occhielli per ogni esigenza.

Cod.	UM	€
3210214	PZ	



Torchietto Pressa Bottone e Occhielli

Torchio a mano per pressare bottoni e occhielli. Da completare con punzoni.


Cod.	UM	€
3210202	PZ	



Kit Punzoni per Bottoni e Occhielli

Kit punzoni per bottoni a pressione e occhielli.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
3210205	Kit per bottoni a pressione		CF	
3210207	Kit occhielli OC	15	CF	
3210208	Kit occhielli OC	19	CF	
3210211	Kit occhielli OC	22	CF	
3210209	Kit occhielli OC	24	CF	
3210210	Kit occhielli OC	30	CF	



Bottoni a Pressione in Ottone Cromato

Bottoni a pressare in Ottone cromato. Diametro 15 mm. Testa: si pressa sulla sotto-testa con in mezzo il tessuto. Base: si fissa su legno, VTR e metalli. Sotto-base: si pressa alla base con in mezzo il tessuto per attaccare tessuto con tessuto.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
3210000	Testa	1000	PZ	
3210001	Sotto-testa	1000	PZ	
3210002	Base	1000	PZ	
3210003	Sotto-base	1000	PZ	



Bottoni a Pressione in Acciaio Inox

Bottoni a pressare in Acciaio Inox. Diametro 15 mm. Testa: si pressa su sotto-testa con in mezzo il tessuto. Base: si fissa su legno, VTR e metalli. Sotto-base: si pressa alla base con in mezzo il tessuto per attaccare tessuto con tessuto.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
3210500	Testa	1000	PZ	
3210501	Sotto-testa	1000	PZ	
3210502	Base	1000	PZ	
3210503	Sotto-base	1000	PZ	



Pinza Pressa Bottoni Vario

Pinza Vario per forare tessuti e montare bottoni a pressione ed occhielli. Non contiene punzoni.

Cod.	UM	€
3210204	PZ	



Testa su Base
Testa su base da fissare su legno, vetroresina o metallo. Diametro fori vite: 4 mm.

Cod.	Larghezza mm	UM	€
3211000	32	PZ	




Testa per Tessuto
Testa da fissare a tessuti di coperture. Permette un montaggio fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211010	PZ	




Occhiello Easy
Occhiello Easy facile da montare fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211001	PZ	




Occhiello a Pressare
Occhiello a pressare. Diametro foro 10 x 15 mm.
Montaggio con torchietto.

Cod.	UM	€
3211003	PZ	




Bottoni Girevoli in Blister
Confezione di bottoni girevoli inossidabili completi di viti e attrezzo per il montaggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3211044	4 Pezzi	CF	




Fissa Teloni a Scatto Minax
Fissa teloni automatico Minax composto da testa in plastica antiurto e vite in Acciaio Inox. La testa viene fissata sul telone e si blocca sulla vite con semplice sistema a scatto. La vite viene fissata sulla struttura e funge da punto di attacco.

Cod.	Ref	UM	€
3214250	Testa Minax	PZ	
3214256	Vite	PZ	




Fissaggio Pannelli Fastmount STD


Sistema di fissaggio pannelli Fastmount Standard range. Questo innovativo sistema garantisce un facile e sicuro fissaggio di qualsivoglia pannello. Tutti i componenti femmina sono compatibili con tutti i componenti maschio.


Cod.	OEM	Ref	Accessori	UM	€
3320250	PC-F1A	Femmina autofilettante foro ø 16,8mm		PZ	
3320251	PC-SF1	Femmina montaggio a superficie		PZ	
3320252	PC-RF1	Femmina montaggio laterale		PZ	
3320260	PC-M1B	Maschio ad incasso autofilettante foro ø 10mm. Carico 10Kg		PZ	
3320261	PC-M2H	Maschio ad incasso autofilettante foro ø 10mm. Carico 10Kg		PZ	
3320262	PC-VM1	Maschio ad incasso autofilettante foro ø 10mm a profondità variabile. Carico 5Kg		PZ	
3320263	PC-SM2	Maschio da incollare. Carico 5Kg		PZ	
3320264	PC-SM2H	Maschio da incollare. Carico 10Kg		PZ	
3320291	CT-03		Punta per avvitare 3320250	PZ	
3320292	CT-07		Punta per foro ø 16,8mm	PZ	
3320293	CT-15		Punta per filettare foro ø 16,8mm	PZ	
3320294	CT-10		Punta per avvitare 3320260/61/62	PZ	
3320290	PC-01ST		Centratore per segnare foro maschi	PZ	




















Fissaggio Pannelli Fastmount VL

Sistema di fissaggio pannelli Fastmount VL range ultraribassato, spessore totale 10mm. Questo innovativo sistema garantisce un facile e sicuro fissaggio di qualsivoglia pannello. La femmina 3320200 si può fissare sia con la vite 3320209 oppure con del mastice. Per l'incasso della femmina viene richiesto un foro da 26mm. Carico 5Kg. La coppia è auto-allineante.

Cod.	OEM	Ref	Accessori	UM	€
3320200	VL-F3	Femmina montaggio a superficie o incasso		PZ	
3320201	VL-M3	Maschio montaggio a superficie		PZ	
3320209	VL-SS3		Vite ribassata	PZ	
3320210	VL-CP3		Centratore per segnare foro maschio	PZ	




3320200



3320201



3320210



Fissaggio Pannelli Fastmount STRATLOCK

Sistema di fissaggio pannelli Fastmount Stratlock range. Questo innovativo sistema garantisce un facile e sicuro fissaggio di qualsivoglia pannello. Questo sistema è a doppio scatto per posizionamento e bloccaggio pannelli. Tutti i componenti femmina sono compatibili con tutti i componenti maschio.

Cod.	OEM	Ref	Accessori	UM	€
3320285	SL-SFA	Femmina montaggio laterale		PZ	
3320286	SL-FC	Femmina a incasso foro ø 40mm		PZ	
3320280	SL-M10	Maschio montaggio a viti o colla. Carico 10Kg		PZ	
3320281	SL-M18	Maschio montaggio a viti o colla. Carico 18Kg		PZ	
3320290	PC-01ST		Centratore per segnare foro maschi	PZ	



3320285



3320286




3320280




3320281



3320290






Teste Bottone Loxx Originali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx. Corpo in Ottone o in Acciaio Inox, molla in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214200	Testa	Ottone cromato nichelato	PZ	
3214201	Testa	Ottone cromato lucido	PZ	
3214203	Testa	Acciaio Inox AISI 316	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	






Teste Bottone Loxx Speciali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx. Corpo in Ottone antichizzato o placcato Oro, molla in Acciaio Inox. Ideali per barche classiche e per interni eleganti e raffinati.


Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214220	Testa	Ottone placcato antico	PZ	
3214221	Testa	Ottone placcato Oro	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	




Vite Mordente Loxx

Vite mordente autofilettata in Acciaio Inox di qualità superiore originale tedesca Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214204	Vite autofilettante 12mm	PZ	
3214205	Vite autofilettante 16mm	PZ	
3214215	Vite autofilettante 16mm (testa alta)	PZ	





Vite con Dado Loxx

Vite con dado in Ottone cromato/nichelato Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214206	Vite metrica M5 da 10 mm	PZ	
3214216	Vite metrica M5 da 10 mm (testa alta)	PZ	





Basetta Loxx

Basetta di attacco in Ottone cromato/nichelato Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214207	Basetta	PZ	
3214217	Basetta (testa alta)	PZ	





Base Attacco Tessuti Loxx

Base per attacco tessuti in Ottone cromato/nichelato Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214210	Base attacco tessuti	PZ	




Attacco Parabrezza Loxx

Attacco per parabrezza originale tedesco Loxx in Acciaio Inox. Le misure degli attacchi si adattano ai profili parabrezza più usati.

Cod.	H mm	UM	€
3214230	21	PZ	
3214231	24	PZ	



2 Bottoni Loxx in Blister

Confezione da 2 bottoni automatici Loxx in Ottone Cromato Nichelato. La confezione comprende le viti e la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214282	2 pz	CF	



10 Bottoni Loxx in Blister

Confezione da 10 bottoni automatici Loxx in Ottone Cromato Nichelato. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214285	10 pz	CF	



10 Viti con Dado Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti M5 da 10 mm con dado Loxx.

Cod.	Viti in blister	UM	€
3214294	10 pz	CF	



10 Basette Attacco Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di basette di attacco Loxx. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basette in blister	UM	€
3214292	10 pz	CF	



10 Basette Attacco Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di basette di attacco Loxx. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basette in blister	UM	€
3214292	10 pz	CF	



10 Basi Attacco Tessuto Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di basi attacco tessuto Loxx. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basi in blister	UM	€
3214293	10 pz	CF	



10 Rondelle Alte Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di rondelle alte Loxx. Le rondelle alte vanno a sostituire quelle standard presenti nei bottoni Loxx quando serve serrare un tessuto più alto (fino a 4 mm di spessore). La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Rondelle in blister	UM	€
3214295	10 pz	CF	



Chiavi Serraggio Loxx

Chiavi originali tedesche per bottoni Loxx - Tenax.

Cod.	Ref	UM	€
3214240	Chiave standard piccola	PZ	
3214242	Chiave professionale con manico galleggiante	PZ	



Terminale
Terminale Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230320	20	PZ	
3230322	22	PZ	
3230325	25	PZ	
3230330	30	PZ	



Giunto T
Giunto Inox a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230120	20	PZ	
3230122	22	PZ	
3230125	25	PZ	
3230130	30	PZ	



Snodo
Snodo Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220870	22	PZ	
3220871	25	PZ	
3220872	30	PZ	



Giunto TA
Giunto apribile Inox per capottine. Con viti di sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230201	22	PZ	
3230202	25	PZ	
3230203	30	PZ	



Giunto TAS
Giunto apribile Inox per capottine. Con perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230222	22	PZ	
3230225	25	PZ	
3230230	30	PZ	



Giunto con Maniglia
Giunto apribile con perno sfilabile, sicurezza e maniglia per un veloce montaggio e smontaggio.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230232	22	PZ	
3230235	25	PZ	
3230240	30	PZ	



Basetta BP
Base piana Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230600	PZ	



Basetta BPS
Base piana Inox con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230601	PZ	



Basetta BI
Base inclinata Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230610	PZ	



Basetta BIS
Base inclinata Inox con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230611	PZ	



Basetta BL
Base Inox con attacco laterale per tendalini.

Cod.	UM	€
3230700	PZ	



Basetta BC
Base concava Inox per tubo ø 22/25 mm con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230800	PZ	



Basetta BCS
Base concava Inox per tubo ø 22/25 mm con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230801	PZ	



Basetta BPI
Base Inox per tendalini con attacco pivottante.

Cod.	UM	€
3230612	PZ	



Basetta BPIS
Base Inox per tendalini con attacco pivottante. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230613	PZ	



Tenditore Bimini
Piastrina tenditore in Acciaio Inox per cavi capottina.

Cod.	Dim mm	UM	€
3230500	54 x 12	PZ	



Attacco a Forcella
Attacco a forcella in Plastica per capottine.

Cod.	UM	€
3221500	PZ	



Boccola per Attacco a Forcella
Boccola in Plastica per attacco a forcella capottine.

Cod.	UM	€
3222000	PZ	



Terminale
Terminale in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3221020	20	PZ	
3221022	22	PZ	



Giunto Snodo T
Giunto snodo in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220520	20	PZ	



Giunto T
Giunto in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	Accessori	UM	€
3220522	22		PZ	
3221022	22	Terminale	PZ	



Giunto Manicotto
Giunto manicotto in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220220	20	PZ	
3220222	22	PZ	



Basetta AP
Basetta in Plastica con attacco a parete per tendalini.

Cod.	Colore	UM	€
3221714	BIANCO	PZ	
3221824	NERO	PZ	



Basetta BP
Basetta piana in Plastica con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3221712	PZ	



Basette AT
Attacco tendalini per tubo ø 22/25 mm.

Cod.	UM	€
3221722	PZ	



Basetta Gummy
Base attacco tendalini da incollare per gommoni.

Cod.	UM	€
3221901	PZ	



Kit Ricambio Cima e Attacchi
Kit ricambio attacchi per capottine. Contiene: cimetta, 2 attacchi a forcella, 2 boccole, 2 viti con dado e 4 tenditori bimini.


Cod.	UM	€
3266070	CF	



Capottine Tendalini 2 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266053	BIANCO	130	180	110	PZ	
3266055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3266057	BIANCO	170	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 2 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266063	BLUE	130	180	110	PZ	
3266065	BLUE	150	180	110	PZ	
3266067	BLUE	170	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3265057	BIANCO	170	180	110	PZ	
3265058	BIANCO	185	180	110	PZ	
3265060	BIANCO	200	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265065	BLUE	150	180	110	PZ	
3265067	BLUE	170	180	110	PZ	
3265068	BLUE	185	180	110	PZ	
3265070	BLUE	200	180	110	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265255	BIANCO	150	180	140	PZ	
3265257	BIANCO	170	180	140	PZ	
3265258	BIANCO	185	180	140	PZ	
3265260	BIANCO	200	180	140	PZ	
3265262	BIANCO	225	180	140	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265265	BLUE	150	180	140	PZ	
3265267	BLUE	170	180	140	PZ	
3265268	BLUE	185	180	140	PZ	
3265270	BLUE	200	180	140	PZ	
3265272	BLUE	225	180	140	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265357	BIANCO	185	200	140	PZ	
3265360	BIANCO	200	200	140	PZ	
3265362	BIANCO	230	235	140	PZ	
3265365	BIANCO	245	235	140	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265367	BLUE	185	200	140	PZ	
3265370	BLUE	200	180	140	PZ	
3265372	BLUE	230	235	140	PZ	
3265375	BLUE	245	235	140	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi H110 Bimini Tessilmare

Capottine tendalini sole acqua a 3 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 20mm.

TESSILMARE

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265015	150	180	110	PZ	
3265017	170	180	110	PZ	
3265020	200	180	110	PZ	
3265022	225	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi H140 Bimini Top Tessilmare

Capottine tendalini sole acqua a 3 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 20mm.

TESSILMARE

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265215	150	180	140	PZ	
3265217	170	180	140	PZ	
3265220	200	180	140	PZ	






Capottine Tendalini 4 Archi Fly

Capottine tendalini sole acqua a 4 archi con telaio in Alluminiolaccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 25mm.

TESSILMARE

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3268022	225	225	140	PZ	
3268024	240	225	140	PZ	
3268025	255	225	140	PZ	
3268027	270	260	140	PZ	
3268030	295	260	130	PZ	






Capottine Tendalini 2 Archi High Speed

Capottine tendalini sole acqua a 2 archi con telaio in Alluminiolaccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 25mm.

TESSILMARE

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3267017	170	195	95	PZ	
3267020	200	200	110	PZ	
3267022	225	215	115	PZ	







Capottine Tendalini 3 Archi BimInox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm. Grazie ai supporti opzionali Pole possono restare chiuse in posizione come un Rollbar.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265457	Bianco	170	180	140		PZ	
3265460	Bianco	200	180	140		PZ	
3265462	Bianco	230	180	140		PZ	
3265465	Bianco	250	180	140		PZ	
3265400					Asta supporto Pole	CP	









Capottine Tendalini 3 Archi BimInox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm. Grazie ai supporti opzionali Pole possono restare chiuse in posizione come un Rollbar.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265467	Blue	170	180	140		PZ	
3265470	Blue	200	180	140		PZ	
3265472	Blue	230	180	140		PZ	
3265475	Blue	250	180	140		PZ	
3265400					Asta supporto Pole	CP	








Cappottine Tendalini Aria

Capottina tendalino sole - acqua dal design aerodinamico e snello che crea più ombra rispetto alle capottine normali. Con innovativo sistema di chiusura che ripiega la capottina su se stessa senza la necessità di togliere la struttura. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Telaio e telo da acquistare separatamente. Tubi da 25mm.

Cod.	Ref	W cm	L cm	H cm	Telo	UM	€
3265315	Telaio 150	150	210	120		PZ	
3265333					BIANCO	PZ	
3265334					BEIGE	PZ	
3265335					BLUE NAVY	PZ	
3265317	Telaio 170	170	210	120		PZ	
3265337					BIANCO	PZ	
3265338					BEIGE	PZ	
3265339					BLUE NAVY	PZ	
3265318	Telaio 185	185	210	120		PZ	
3265340					BIANCO	PZ	
3265341					BEIGE	PZ	
3265342					BLUE NAVY	PZ	
3265320	Telaio 200	200	210	120		PZ	
3265343					BIANCO	PZ	
3265344					BEIGE	PZ	
3265345					BLUE NAVY	PZ	
3265321	Telaio 215	215	210	120		PZ	
3265346					BIANCO	PZ	
3265347					BEIGE	PZ	
3265348					BLUE NAVY	PZ	
3265323	Telaio 230	230	210	120		PZ	
3265349					BIANCO	PZ	
3265350					BEIGE	PZ	
3265351					BLUE NAVY	PZ	
3265324	Telaio 245	245	210	120		PZ	
3265352					BIANCO	PZ	
3265353					BEIGE	PZ	
3265354					BLUE NAVY	PZ	





Segnale A (ALFA)
Subacqueo in immersione. Mantenetevi lontano e procedete adagio.

Cod.	cm	UM	€
3405101	20 x 30	PZ	
3405161	40 x 60	PZ	



Segnale B (BRAVO)
Sto imbarcando, sbarcando o trasportando merci pericolose.

Cod.	cm	UM	€
3405102	20 x 30	PZ	
3405162	40 x 60	PZ	



Segnale C (CHARLIE)
Si affermativo.

Cod.	cm	UM	€
3405103	20 x 30	PZ	
3405163	40 x 60	PZ	



Segnale D (DELTA)
Mantenetevi lontano; difficoltà di manovra.

Cod.	cm	UM	€
3405104	20 x 30	PZ	
3405164	40 x 60	PZ	




Segnale E (ECHO)
Accostando a dritta.

Cod.	cm	UM	€
3405105	20 x 30	PZ	
3405165	40 x 60	PZ	



Segnale F (FOXTROT)
In avaria, comunicate con me.

Cod.	cm	UM	€
3405106	20 x 30	PZ	
3405166	40 x 60	PZ	




Segnale G (GOLF)
Richiedo pilota.

Cod.	cm	UM	€
3405107	20 x 30	PZ	
3405167	40 x 60	PZ	




Segnale H (HOTEL)
Ho il pilota a bordo.

Cod.	cm	UM	€
3405108	20 x 30	PZ	
3405168	40 x 60	PZ	



Segnale I (INDIA)
Accostando a sinistra.

Cod.	cm	UM	€
3405109	20 x 30	PZ	
3405169	40 x 60	PZ	



Segnale J (JULIET)
Ho un incendio a bordo e trasporto merci pericolose. Mantenetevi lontano.

Cod.	cm	UM	€
3405110	20 x 30	PZ	
3405170	40 x 60	PZ	



Segnale K (KILO)
Desidero comunicare con voi.

Cod.	cm	UM	€
3405111	20 x 30	PZ	
3405171	40 x 60	PZ	



Segnale L (LIMA)
Fermate immediatamente la vostra nave.

Cod.	cm	UM	€
3405112	20 x 30	PZ	
3405172	40 x 60	PZ	



Segnale M (MIKE)
La mia nave è ferma e senza abbrivio.

Cod.	cm	UM	€
3405113	20 x 30	PZ	
3405173	40 x 60	PZ	



Segnale N (NOVEMBER)
No negativo.

Cod.	cm	UM	€
3405114	20 x 30	PZ	
3405174	40 x 60	PZ	



Segnale O (OSCAR)
Uomo in mare.

Cod.	cm	UM	€
3405115	20 x 30	PZ	
3405175	40 x 60	PZ	



Segnale P (PAPA)
Tutti debbono rientrare a bordo: stiamo per salpare.

Cod.	cm	UM	€
3405116	20 x 30	PZ	
3405176	40 x 60	PZ	



Segnale Q (QUEBEC)
Nave indenne chiedo libera pratica.

Cod.	cm	UM	€
3405117	20 x 30	PZ	
3405177	40 x 60	PZ	



Segnale R (ROMEO)
Segnale di procedura.

Cod.	cm	UM	€
3405118	20 x 30	PZ	
3405178	40 x 60	PZ	



Segnale S (SIERRA)
Le mie macchine stanno andando indietro.

Cod.	cm	UM	€
3405119	20 x 30	PZ	
3405179	40 x 60	PZ	



Segnale T (TANGO)
Mantenetevi lontano, sono impegnato in operazioni di pesca a due battelli.

Cod.	cm	UM	€
3405120	20 x 30	PZ	
3405180	40 x 60	PZ	



Segnale U (UNIFORM)
State andando verso un pericolo.

Cod.	cm	UM	€
3405121	20 x 30	PZ	
3405181	40 x 60	PZ	



Segnale V (VICTOR)
Richiedo assistenza.

Cod.	cm	UM	€
3405122	20 x 30	PZ	
3405182	40 x 60	PZ	



Segnale W (WHISKY)
Richiedo assistenza medica.

Cod.	cm	UM	€
3405123	20 x 30	PZ	
3405183	40 x 60	PZ	



Segnale X (X RAY)
Sospendete quello che state facendo e attenzione ai miei segnali.

Cod.	cm	UM	€
3405124	20 x 30	PZ	
3405184	40 x 60	PZ	



Segnale Y (YANKEE)
La mia ancora sta arando.

Cod.	cm	UM	€
3405125	20 x 30	PZ	
3405185	40 x 60	PZ	




Segnale Z (ZULU)
Richiedo un rimorchiatore.

Cod.	cm	UM	€
3405126	20 x 30	PZ	
3405186	40 x 60	PZ	




Segnale Intelligence
Messaggio compreso.

Cod.	cm	UM	€
3405130	20 x 30	PZ	
3405190	40 x 60	PZ	




Segnale 1
Segnale numero 1.

Cod.	cm	UM	€
3405141	20 x 30	PZ	
3405191	40 x 60	PZ	




Segnale 2
Segnale numero 2.

Cod.	cm	UM	€
3405142	20 x 30	PZ	
3405192	40 x 60	PZ	



Segnale 3
Segnale numero 3.

Cod.	cm	UM	€
3405143	20 x 30	PZ	
3405193	40 x 60	PZ	



Segnale 4
Segnale numero 4.

Cod.	cm	UM	€
3405144	20 x 30	PZ	
3405194	40 x 60	PZ	



Segnale 5
Segnale numero 5.

Cod.	cm	UM	€
3405145	20 x 30	PZ	
3405195	40 x 60	PZ	



Segnale 6
Segnale numero 6.

Cod.	cm	UM	€
3405146	20 x 30	PZ	
3405196	40 x 60	PZ	



Segnale 7
Segnale numero 7.

Cod.	cm	UM	€
3405147	20 x 30	PZ	
3405197	40 x 60	PZ	



Segnale 8
Segnale numero 8.

Cod.	cm	UM	€
3405148	20 x 30	PZ	
3405198	40 x 60	PZ	



Segnale 9
Segnale numero 9.

Cod.	cm	UM	€
3405149	20 x 30	PZ	
3405199	40 x 60	PZ	



Segnale 0
Segnale numero 0.

Cod.	cm	UM	€
3405150	20 x 30	PZ	
3405188	40 x 60	PZ	




Segnale Ripetitore 1
(PRIMO)

Cod.	cm	UM	€
3405151	20 x 30	PZ	
3405131	40 x 60	PZ	




Segnale Ripetitore 2
(SECONDO)

Cod.	cm	UM	€
3405152	20 x 30	PZ	
3405132	40 x 60	PZ	



Segnale Ripetitore 3
(TERZO)

Cod.	cm	UM	€
3405153	20 x 30	PZ	
3405133	40 x 60	PZ	



Gran Pavese - Codice Internazionale

Confezioni con 40 bandiere del codice internazionale di segnalazione. Leggere ed economiche in Nylon, spesse e resistenti in Poliestere.

Cod.	cm	Tipo	Materiale	UM	€
3405014	14 x 20	Leggero	NYLON	CF	
3405020	20 x 30	Leggero	NYLON	CF	
3405520	20 x 30	H.D.	POLIESTERE	CF	
3405530	30 x 45	H.D.	POLIESTERE	CF	



Contenitore in Tessuto per Bandiere

Contenitore portabandiere in tessuto per bandiere di segnalazione da 20x30 cm oppure da 30x45 cm.

Cod.	UM	€
3405202	PZ	




- BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E. -

Bandiera U.S.A.

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.


Cod.	cm	UM	€
3404520	20 x 30	PZ	
3404530	30 x 45	PZ	
3404540	40 x 60	PZ	
3404550	50 x 75	PZ	



Bandiera Russia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.


Cod.	cm	UM	€
3404720	20 x 30	PZ	
3404730	30 x 45	PZ	
3404740	40 x 60	PZ	
3404750	50 x 75	PZ	



Bandiera Inghilterra

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400920	20 x 30	PZ	
3400930	30 x 45	PZ	
3400940	40 x 60	PZ	
3400950	50 x 75	PZ	



Bandiera Serbia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404820	20 x 30	PZ	
3404830	30 x 45	PZ	
3404840	40 x 60	PZ	
3404850	50 x 75	PZ	



Bandiera Ucraina

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404620	20 x 30	PZ	
3404630	30 x 45	PZ	
3404640	40 x 60	PZ	
3404650	50 x 75	PZ	



Bandiera Montenegro

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402820	20 x 30	PZ	
3402830	30 x 45	PZ	



Bandiera Bosnia Herzegovina

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402520	20 x 30	PZ	
3402530	30 x 45	PZ	



Bandiera Albania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401420	20 x 30	PZ	
3401430	30 x 45	PZ	



Bandiera Turchia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404320	20 x 30	PZ	
3404330	30 x 45	PZ	
3404340	40 x 60	PZ	
3404350	50 x 75	PZ	



Bandiera Egitto

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404020	20 x 30	PZ	
3404030	30 x 45	PZ	
3404040	40 x 60	PZ	
3404050	50 x 75	PZ	



Bandiera Tunisia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404120	20 x 30	PZ	
3404130	30 x 45	PZ	
3404140	40 x 60	PZ	
3404150	50 x 75	PZ	



Bandiera S.Vincent and Grenadines

Bandiere in tessuto di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403920	20 x 30	PZ	
3403930	30 x 45	PZ	
3403940	40 x 60	PZ	
3403950	50 x 75	PZ	



Bandiera Italia
Bandiere in tessuto di qualità.

Cod.	cm	UM
3400020	20 x 30	PZ
3400030	30 x 45	PZ
3400040	40 x 60	PZ
3400050	50 x 75	PZ
3400070	70 x 100	PZ
3400080	80 x 120	PZ
3400090 New	100 x 150	PZ



Bandiera Germania
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400220	20 x 30	PZ	
3400230	30 x 45	PZ	
3400240	40 x 60	PZ	
3400250	50 x 75	PZ	



Bandiera Francia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400720	20 x 30	PZ	
3400730	30 x 45	PZ	
3400740	40 x 60	PZ	
3400750	50 x 75	PZ	



Bandiera Austria
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400120	20 x 30	PZ	
3400130	30 x 45	PZ	
3400140	40 x 60	PZ	
3400150	50 x 75	PZ	



Bandiera Croazia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400420	20 x 30	PZ	
3400430	30 x 45	PZ	
3400440	40 x 60	PZ	
3400450	50 x 75	PZ	



Bandiera Slovenia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400520	20 x 30	PZ	
3400530	30 x 45	PZ	
3400540	40 x 60	PZ	
3400550	50 x 75	PZ	



Bandiera Polonia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406720	20 x 30	PZ	
3406730	30 x 45	PZ	
3406740	40 x 60	PZ	
3406750	50 x 75	PZ	



Bandiera Spagna
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400820	20 x 30	PZ	
3400830	30 x 45	PZ	
3400840	40 x 60	PZ	
3400850	50 x 75	PZ	



Bandiera Grecia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400320	20 x 30	PZ	
3400330	30 x 45	PZ	
3400340	40 x 60	PZ	
3400350	50 x 75	PZ	



Bandiera Svezia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402220	20 x 30	PZ	
3402230	30 x 45	PZ	
3402240	40 x 60	PZ	
3402250	50 x 75	PZ	



Bandiera Norvegia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402320	20 x 30	PZ	
3402330	30 x 45	PZ	
3402340	40 x 60	PZ	
3402350	50 x 75	PZ	



Bandiera Danimarca
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402120	20 x 30	PZ	
3402130	30 x 45	PZ	
3402140	40 x 60	PZ	
3402150	50 x 75	PZ	



Bandiera Olanda
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402020	20 x 30	PZ	
3402030	30 x 45	PZ	
3402040	40 x 60	PZ	
3402050	50 x 75	PZ	



Bandiera Belgio
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404920	20 x 30	PZ	
3404930	30 x 45	PZ	
3404940	40 x 60	PZ	
3404950	50 x 75	PZ	



Bandiera Malta
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404420	20 x 30	PZ	
3404430	30 x 45	PZ	
3404440	40 x 60	PZ	
3404450	50 x 75	PZ	



Bandiera Romania
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402920	20 x 30	PZ	
3402930	30 x 45	PZ	



Bandiera Bulgaria
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402620	20 x 30	PZ	
3402630	30 x 45	PZ	



Bandiera Ungheria
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400620	20 x 30	PZ	
3400630	30 x 45	PZ	
3400640	40 x 60	PZ	
3400650	50 x 75	PZ	



Bandiera Rep. Ceca
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404220	20 x 30	PZ	
3404230	30 x 45	PZ	
3404240	40 x 60	PZ	
3404250	50 x 75	PZ	



Bandiera Slovacchia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403720	20 x 30	PZ	
3403730	30 x 45	PZ	



Bandiera Unione
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401520	20 x 30	PZ	
3401530	30 x 45	PZ	
3401540	40 x 60	PZ	
3401550	50 x 75	PZ	



Bandiera Italia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401020	20 x 30	PZ	
3401030	30 x 45	PZ	



- BANDIERE REGIONALI E LOCALI -

Guidone Venezia
Guidone Venezia con code tagliate in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM
3406220	22 x 44	PZ
3406230	30 x 60	PZ



Bandiera Sicilia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406320	20 x 30	PZ	
3406330	30 x 45	PZ	
3406340	40 x 60	PZ	



Bandiera Sardegna
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406020	20 x 30	PZ	
3406030	30 x 45	PZ	
3406040	40 x 60	PZ	



Bandiera Corsica
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406120	20 x 30	PZ	
3406130	30 x 45	PZ	
3406140	40 x 60	PZ	



Bandiera Istria
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406820	20 x 30	PZ	
3406830	30 x 45	PZ	

New



Bandiera Dalmazia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406920	20 x 30	PZ	
3406930	30 x 45	PZ	

New



- BANDIERE DI SEGNALAZIONE -

Bandiera di Segnalazione Rossa
Bandiera di segnalazione rossa per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406420	20 x 30	PZ	
3406430	30 x 45	PZ	
3406440	40 x 60	PZ	



Bandiera di Segnalazione Gialla
Bandiera di segnalazione gialla per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406520	20 x 30	PZ	
3406530	30 x 45	PZ	
3406540	40 x 60	PZ	



Bandiera di Segnalazione Bianca
Bandiera di segnalazione bianca per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406620	20 x 30	PZ	
3406630	30 x 45	PZ	
3406640	40 x 60	PZ	



Segnale Sub (Italia)
Segnale sub Italia.

Cod.	cm	UM	€
3405100	20 x 30	PZ	





Tabella Adesiva Bandiere Nazionali

Tabella adesiva bandiere nazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419205	160 x 240	PZ	



Tabella Adesiva Codici Internazionali

Tabella adesiva codici Internazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419201	160 x 240 (Con simbologia)	PZ	
3419200	120 x 160 (Senza simbologia)	PZ	



Tabella Adesiva Segnali di Salvataggio

Tabella adesiva segnali di salvataggio.

Cod.	mm	UM	€
3419203	160 x 240	PZ	




Tabella Adesiva Semafori e Segnali Luminosi

Tabella adesiva semafori e segnali luminosi.

Cod.	mm	UM	€
3419204	160 x 240	PZ	




Tabella Adesiva Codici da Regata

Tabella adesiva codici da regata.


Cod.	mm	UM	€
3419202	155 x 175	PZ	



Tabella Adesiva Nodi Marinari

Tabella adesiva nodi marinari.

Cod.	mm	UM	€
3419206	160 x 240	PZ	



Bandiera Adesiva Italia

Bandiera adesiva Italia.

Cod.	Dim mm	UM	€
3418012	120 x 160	PZ	
3418016	160 x 240	PZ	
3418516	160 x 240 Gommata per battelli pneumatici	PZ	



Tabelle Adesive Segnaletica Navale

Tabelle adesive di sicurezza navale.

Cod.	Segnale	Dim mm	UM	€
3419050	Zattera di salvataggio	150 x 150	PZ	
3419051	Salvagente anulare	150 x 150	PZ	
3419052	Giubbetto salvagente	150 x 150	PZ	
3419053	Razzo di segnalazione	150 x 150	PZ	



Rosa dei Venti Gold Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Rosa dei venti Gold"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418900	in Rilievo	PZ	
3418910	Classico piatto	PZ	



Rosa dei Venti Ice

Tabella adesiva "Rosa dei venti Ice".

Cod.	Tipo adesivo	Ø mm	UM	€
3418901	in Rilievo	80	PZ	
3418911	Classico piatto	80	PZ	
3418917	Classico piatto	150	PZ	



Divieto Scarpe Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto scarpe"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418902	in Rilievo	PZ	
3418912	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418903	in Rilievo	PZ	
3418913	Classico piatto	PZ	



Divieto Ostruire il WC Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto ostruire il WC"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418906	in Rilievo	PZ	
3418916	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418904	in Rilievo	PZ	
3418914	Classico piatto	PZ	



Divieto Bikini Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto bikini"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418905	in Rilievo	PZ	
3418915	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419002	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419004	Classico piatto	PZ	



Divieto Scarpe Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto scarpe"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419001	Classico piatto	PZ	



Divieto Bikini Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto bikini"


Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419003	Classico piatto	PZ	



Strips Antiscivolo Rosh

Strisce antiscivolo da 2x30cm con bordi arrotondati.
Confezione da 5 pezzi in colore bianco oppure nero.

Cod.	Colore	Dim cm	Pz/Confezione	UM	€
3320135	BIANCO	2 x 30	5	PZ	
3320136	NERO	2 x 30	5	PZ	







Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk per uso generico, adatte per tutte le superfici di camminamento. Costruite con sottili granuli strutturati in resina su robusto supporto in Poliestere, sono igieniche e confortevoli a piedi nudi.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324622	NERO	2,5	18,2	MT	
3324625	NERO	5,0	18,2	MT	
3324612	BIANCO	2,5	18,2	MT	
3324615	BIANCO	5,0	18,2	MT	
3324602	TRASPARENTE	2,5	18,2	MT	
3324605	TRASPARENTE	5,0	18,2	MT	





Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk Resilient

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk Resilient specifiche per esterni e resistenti all'ambiente marino. Adatte per piscine, scalette, gradini, barche, gommoni, moto d'acqua e moli. Costruite con sottili granuli strutturati in resina su robusto supporto in Poliestere, sono igieniche e confortevoli a piedi nudi.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324630	NERO	2,5	18,3	PZ	
3324632	NERO	5,0	18,3	PZ	
3324634	GRIGIO	2,5	18,3	PZ	
3324636	GRIGIO	5,0	18,3	PZ	

New








Pavimento Antisdrucciolo Orange Core

Rivestimento antisdrucciolo a buccia d'arancia per coperte, pozzetti e cabine. Venduto a rotoli altezza 140 cm.

Cod.	Colore	Rotolo m	UM	€
3311114	BIANCO	24	MT	
3311214	GRIGIO	20	MT	
3311014	BLUE	24	MT	










Rivestimento EVA Deck


Rivestimento per ponte in materiale espanso EVA a cellula chiusa da sagomare e incollare sulla parte da rivestire. Ideale per ponti, pozzetti, fly bridge, passerelle, passaggi ed ingressi. Rende tutte le superfici calpestabili antisdrucciolo e rinnova l'imbarcazione donando l'aspetto di un rivestimento in Teak. Il materiale espanso a due strati con 6 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'installazione è necessaria una colla poliuretanica a bassa densità.


Cod.	Finitura	Colore	Dim cm	UM	€
3327000	Fresato	TEAK CLASSICO	100 x 200	PZ	
3327001	Fresato	GRIGIO	100 x 200	PZ	
3327010	Liscio	TEAK CLASSICO	100 x 200	PZ	
3327011	Liscio	GRIGIO	100 x 200	PZ	
















Rivestimento EVA Adesivo 3M

Rivestimento in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere sagomato e applicato sulla parte da rivestire. Ideale per rivestire sedute di panche, ghiacciaie, gavoni, adatto anche per passaggi ed ingressi e per qualsiasi superficie che necessita di protezione o comfort.
Il materiale espanso a due strati con 6 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie.
Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
3327020	BIANCO	50 x 100	PZ	
3327021	GRIGIO	50 x 100	PZ	








Tappetino EVA Adesivo 3M

Tappetino in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale come appoggio per la pedana della timoneria, adatto anche per qualsiasi passaggio e ingresso. Il materiale espanso a due strati con 20 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.


Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
3327033	TEAK CLASSICO	35 x 70	PZ	
3327053	GRIGIO	35 x 70	PZ	











Coprigradino EVA Adesivo 3M

Coprigradino in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale per rivestire gradini e passaggi in pozzetto, adatto anche per qualsiasi superficie che necessita di protezione o comfort. Il materiale espanso a due strati con 6 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
3327031	TEAK CLASSICO	10 x 33	PZ	
3327032	TEAK CLASSICO	20 x 60	PZ	
3327041	TERRA	10 x 33	PZ	
3327042	TERRA	20 x 60	PZ	
3327051	GRIGIO	10 x 33	PZ	
3327052	GRIGIO	20 x 60	PZ	
3327061	NERO	10 x 33	PZ	
3327062	NERO	20 x 60	PZ	

















Cuscino EVA Adesivo 3M


Cuscino in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale come punto di appoggio quando si fa leva sulla falchetta oppure come schienale per sedute su panche, gavoni e pozzetti. Il materiale espanso con 20 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
3327070	BIANCO	10 x 100	PZ	
3327071	GRIGIO	10 x 100	PZ	










Rivestimento Fono-Isolante Bugnato

Rivestimento isolante bugnato fonoassorbente economico e leggero. Isola dal rumore, fornito in lastre di poliuretano espanso autoestinguente.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317040	30	10	100 x 200	PZ	




Rivestimento Fono-Isolante Bugnato Coat

Rivestimento isolante adesivo bugnato fonoassorbente ed impermeabile, isola dal rumore ed è facile da applicare. Lastre adesive leggere in poliuretano espanso autoestinguente trattate con polimero impermeabile all'acqua e all'olio.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317042	20	10	100 x 200	PZ	


New



Rivestimento Fono/Termo Isolante Agloabsorber

Fono/Termo isolante professionale Agloabsorber. Leggerissimo e performante è l'ideale per vani motore e locali macchine. Isolamento 25dB montato su pannelli fino a 2mm. Autoestinguente; resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN 4102-FMVSS302-UL94 HBF-M4. Rivestimento con fibra di vetro aluminizzata resistente a temperature fno a 180°C.


Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317525	20	25	100 x 200	PZ	



Rivestimento Adesivo Fono/Termo Isolante Fonox-FK

Fono/Termo isolante adesivo Fonox-FK. Isola da rumore (10 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature. Autoestinguente secondo norme UL94HF1

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317020	16	10	100 x 150	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Soundfil

Pannello adesivo fono/termo isolante Soundfil costruito in massa polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di vetro imputrescibile. Consigliata l'applicazione con collante adeguato in base al tipo di parete. Omologazione RINa e Classe 1 di resistenza al fuoco UNI9177.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317022	20	20	100 x 150	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Soundfil Rubber

Pannello adesivo fono/termo isolante Soundfil con inserto in gomma pesante. Rivestimento in massa polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di vetro imputrescibile. Consigliata l'applicazione con collante adeguato in base al tipo di parete. Omologazione RINa e Classe 1 di resistenza al fuoco UNI9177.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317024	20	30	90 x 150	PZ	



Rivestimento Insonorizzante 3M

Pannello insonorizzante 3M adesivo facile da applicare a mano, può essere tagliato e sagomato a seconda della superficie da ricoprire. Grazie alla struttura a rombi attutisce vibrazioni e rumori sia di bassa frequenza che rumori metallici o sibili di alta frequenza.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317602	2	10	50 x 50	PZ	




Rivestimento Isolante Legetolex

Pannello isolante adesivo in mescola di gomma e laminato di Alluminio con alte proprietà di smorzamento di vibrazioni e di resistenza alla temperatura e al fuoco. Adesivo con forte e solida tenuta anche su superfici non ottimali in presenza di polveri e umidità. Facile da applicare a mano, può essere tagliato e sagomato a seconda della superficie da ricoprire.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317010	1,5	10	60 x 100	PZ	






Rivestimento Fono/Termo Isolante Vetral

Fono/Termo isolante Vetral con inserto in Piombo. Isola da rumore (20 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature. Autoestinguente secondo norme UL94HF1.


Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317520	14	22	100 x 300	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Akustikabsorber

Fono/Termo isolante con inserto in Gomma pesante, vero e specifico isolante per vani motore e locali macchine di qualsiasi imbarcazione. Isolamento 30dB montato su pannelli fino a 2mm. Da applicare con collante adeguato in base al tipo di parete. Resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN4102-FMVSS302-UL94-HBF-M4.


Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317530	30	30	100 x 120	PZ	



Rivestimento Termoisolante IMATT 20 TS

Feltro Termoisolante in tessuto di fibra di Vetro rivestito con fibra di Vetro aluminizzata non combustibile. Ideale per tubazioni di scarico e vani motore. Omologazione R.I.Na. CCE33701 - CDS/467-95/TAO. Resistente a temperature fino a 675°. In confezioni da 2 pz.

Cod.	>||< mm	cm	UM	€
3320072	20	100 x 150	CF	



Rivestimento Termoisolante IMATT 10 TR

Rivestimento Termoisolante in fibra di Vetro tessile rivestito con fibra di Vetro aluminizzata e trapuntata ad alta capacità termica. Non combustibile. Ideale per vani motore e locali macchina.
Temperatura di esercizio continua: -30° +550°.

Cod.	>||< mm	cm	UM	€
3320074	10	100 x 150	PZ	



Coperture Termoisolanti per Tubi Scarico

Coperture Termo isolanti per tubi scarico in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica. Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.
Omologazione R.I.Na. CCE33701-CDS/467-95/TAO.

Cod.	Dimensioni cm	Per tubi scarico ø mm	UM	€
3320084	100 x 38	70	PZ	
3320085	100 x 43	85	PZ	
3320086	100 x 48	100	PZ	
3320087	100 x 54	124	PZ	
3320088	100 x 60	150	PZ	
3320089	100 x 68	168	PZ	
3320090	100 x 83	220	PZ	





Copri Turbo Termoisolanti SMB

Coperture Termo isolanti in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica per turbine motore.
Sopportano temperature fino a 800°.
Complete di molle Inox per il fissaggio.


Cod.	Ref	ø Turbina mm	Larghezza mm	UM	€
3320081	Small	180-200	70-80	PZ	
3320082	Medium	230-250	80-90	PZ	
3320083	Large	290-310	80-90	PZ	



Nastro Termoisolante Elastico per Alte Temperature

Nastro Termo isolante elastico Fiberglass-Metal resistente ad altissime temperature. Si compone di tessuto in fibra di Vetro accoppiato a una lamina di Alluminio che lo rende più flessibile. Dotato di proprietà elastiche può essere facilmente applicato anche alle curve degli scarichi. Normalmente 2/3 strati sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni di scarico Diesel. Temperatura massima di esercizio: 600 C°. A scelta si può aggiungere uno strato protettivo esterno di Nastro Elastomero Autoamalgamante resistente ad alte temperature per creare una superficie omogenea.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	Spessore mm	Accessori	UM	€
3320076	50	5,5	5		PZ	
3320077	100	5,5	5		PZ	
3320078	75	5	1,15	Nastro Elastomero	PZ	





Nastro Adesivo per Alte Temperature

Nastro adesivo in Alluminio per alte temperature. Per finire, fissare e contenere rivestimenti isolanti di tubazioni scarico e vani motore. Intervallo temperature: -40°C / +150°C

Cod.	H mm	L m	UM	€
3320075	50	50	PZ	



Nastro Isolante Ceramico per Alte Temperature

Nastro isolante in filo di Ceramica per tubazioni di scarico. Isola e protegge da temperature fino a 800°. Spessore 3 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
3320055	50	25	PZ	
3320060	100	25	PZ	



Piastrine Fermapannelli

Rondelle e piastre in Alluminio per fissare pannelli isolanti.
Le rondelle 3320079 si fissano con viti passanti o autofilettanti. Le piastre 3320080 possono essere fissate con viti, fibra di vetro o collante epossidico. I pannelli vengono forati dall'arpione sul quale si inserisce la rondella 3320079, poi l'arpione viene piegato per fissare rondella e pannello.

Cod.	Ref	Dimensioni mm	UM	€
3320079	Rondella forata	ø 35	PZ	
3320080	Piastra con arpione	50 x 50 x H70	PZ	



Colla Pren per Alte Temperature

Adesivo monocomponente per alte temperature.
Per incollaggio di pannelli Fono e Termo isolanti.

Cod.	Latta	UM	€
5720610	850 g	PZ	



Sigillante Torggler Heat Resistant

Sigillante siliconico acetico Torggler ad alto modulo elastico con efficacia ventennale testata.

- Formulato per temperature di esercizio fino a 300°C
- Resistente raggi UV e all'ambiente salino

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725818	ROSSO	Cartuccia 310 ml	PZ	



Torggler

New

Schiuma Torggler Fire Resistant

Schiuma poliuretanica Torggler con elevata resistenza al fuoco.

- Ideale per sigillatura e riempimento di giunti, pareti e porte tagliafuoco
- Ideale per scatole di derivazione di impianti elettrici
- A norma DIN4102 e certificazione EN13501-1/2 per applicazioni antincendio fino a EI240.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725838	GRIGIO	Spray 750 ml	PZ	



Torggler

New

9 RICAMBI MOTORE / ELICHE ANODI / SERBATOI FILTRI /



















MTM

Tubo Scarico Motori in Gomma

Tubo scarico liscio in Gomma flessibile con spirale in Acciaio.
Per scarichi motore raffreddati ad acqua.
Normative di riferimento: SAE J 2006: 03 R2-ISO 13363:04-Tipo 2 Classe B.
Omologato R.I.Na.-LLOYD'S REGISTER nr.96/00126 (E3).

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Rotoli da m	UM	€
140331910	19	28	10	MT	
140332510	25	34	10	MT	
140333010	30	39	10	MT	
140334010	40	49	10	MT	
140334510	45	54	10	MT	
140335010	51	61	10	MT	
140336010	60	70	10	MT	



Tubo Scarico Motori in Gomma Corrugato

Tubo scarico in Gomma flessibile corrugato con spirale in Acciaio.
Per scarichi motore raffreddati ad acqua.
Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.
Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Rotoli da m	UM	€
140354010	40	48	10	MT	
140354510	45	53	10	MT	
140355010	50	60	10	MT	
140356010	60	70	10	MT	
140357510	75	85	10	MT	
140358010	80	90	10	MT	
140359010	90	100	10	MT	
140360005	102	112	5	MT	
140360010	102	112	10	MT	
140361005	110	122	5	MT	
140361010	110	122	10	MT	
140361205	127	139	5	MT	
140361210	127	139	10	MT	
140361505	152	164	5	MT	
140361510	152	164	10	MT	





Fascette Stringitubo MTM Hi-Torque Inox 316

Fascette stringitubo per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox AISI 316. Non danneggiano i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	
1401917	168/216	15.8	PZ	
1401918	181/254	15.8	PZ	
1401923	238/311	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore. Banda, vite e dado in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	
1401580	80/85	PZ	
1401586	86/91	PZ	
1401590	92/97	PZ	
1401595	98/103	PZ	
1401596	104/112	PZ	
1401597	113/121	PZ	
1401598	122/130	PZ	
1401599	131/139	PZ	
1401601	140/148	PZ	
1401602	149/161	PZ	
1401603	162/174	PZ	
1401604	175/187	PZ	
1401605	188/200	PZ	



Raccordi Inox 90° Metrici

Raccordi a gomito in Acciaio Inox con spessore 2 mm.


Cod.	ø Esterno mm	UM	€
5004740	40	PZ	
5004750	50	PZ	
5004760	60	PZ	
5004775	75	PZ	
5004790	90	PZ	
5004810	100	PZ	



Bocchettoni di Scarico Inox L

Bocchettoni di scarico in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004540	40	PZ	
5004545	45	PZ	
5004550	50	PZ	
5004560	60	PZ	
5004575	75	PZ	
5004610	100	PZ	



Bocchettoni di Scarico Inox P con Patella Antiriflusso

Bocchettoni di scarico in Acciaio Inox con patella di non-ritorno.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004624	40	PZ	
5004625	45	PZ	
5004626	50	PZ	
5004628	60	PZ	
5004629	75	PZ	
5004630	90	PZ	
5004631	100	PZ	
5004633	125	PZ	



Bocchettoni di Scarico TRCPV con Patella Antiriflusso

Bocchettoni di scarico in Plastica rinforzata con patella di non-ritorno.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5014040	40	PZ	
5014045	45	PZ	
5014051	50	PZ	
5014060	60	PZ	
5014075	75	PZ	
5014090	90	PZ	



Bocchettoni di Scarico TC con Patella Antiriflusso

Bocchettoni di scarico in Plastica rinforzata e Acciaio Inox con patella di non-ritorno in entrata.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5014100	100	PZ	
5014125	125	PZ	
5014150	150	PZ	



Marmitta Watermufflock 40/45/50

Marmitta silenziata per motori diesel. Impedisce all'acqua di rifluire lungo la linea di scarico verso il motore quando viene spento. Per tubi di scarico da 40/45/50 mm. Capacità: 7 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003450	270	550	150	PZ	



Marmitta Watermufflock 75/90/100/115

Marmitta silenziata per motori diesel. Impedisce all'acqua di rifluire lungo la linea di scarico verso il motore quando viene spento. Capacità: 33 litri.


Cod.	Per tubi ø mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003790	75/90	400	800	300	PZ	
5003810	100/115	400	800	300	PZ	



Marmitta Silenziatore Muffler MA 40102

Marmitte silenziatori di scarico con diametro da 40/45/50/60/75/90/102 mm. La particolare realizzazione del silenziatore riduce di molto le emissioni rumorose.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003340	40	105	372	150	PZ	
5003345	45	105	372	150	PZ	
5003350	50	105	372	150	PZ	
5003360	60	105	372	150	PZ	
5003375	75	105	372	150	PZ	
5003390	90	135	460	183	PZ	
5003310	100	135	460	183	PZ	



Marmitta Separatore Acqua/Scarico

Marmitta separatore acqua/gas di scarico per silenziare lo scarico dei gruppi elettrogeni. Entrata e uscita gas diametro 40/45/50 mm. Uscita acqua diametro 38/15 mm.

Cod.	Entrata e uscita gas mm	Uscita acqua mm	Per generatori Kw	UM	€
5003465	40/45/50	15/38	< 5	PZ	
5003466	40/45/50	15/38	< 18	PZ	



Sifone di Scarico Goose 45°

Sifone di scarico Goose 45° per tubi scarico da 40/45/50 mm.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
5003454	480	110	PZ	



Sifone di Scarico Goose 180°

Sifone di scarico Goose 180° per tubi scarico da 40/45/50 mm.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
5003452	480	110	PZ	



Portagomma Adattatore Universale

5016007 per tubi con diametro interno da 13 a 38 mm.
5016008 per tubi con diametro interno da 32 a 60 mm.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
5016007	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	
5016008	32 - 39 - 45 - 50 - 60	PZ	





Antisifone per Scarico Motori

Antisifone per lo scarico di motori montati sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
5016005	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	



Marmitta WLOCKL Pivot

Marmitta con raccordo girevole e trappola per l'acqua di scarico. Impedisce all'acqua di rifluire lungo la linea di scarico verso il motore quando viene spento.
Capacità: 4,25 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001040	211	372	110	40	PZ	
5001045	211	372	110	45	PZ	
5001050	211	372	110	50	PZ	



Marmitta WLOCKLP Fix

Marmitta con raccordo fisso e trappola per l'acqua di scarico. Impedisce all'acqua di rifluire lungo la linea di scarico verso il motore quando viene spento.
Capacità: 10,5 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001060	290	530	138	60	PZ	
5001075	290	530	138	75	PZ	
5001090	290	530	138	90	PZ	



Marmitta LSS

Marmitta per scarichi lunghi. Con raccordi girevoli per una facile installazione. Impedisce all'acqua di rifluire lungo la linea di scarico verso il motore quando viene spento.
Capacità: 7,5 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001140	225	430	152	40	PZ	
5001145	225	430	152	45	PZ	
5001150	225	430	152	50	PZ	



Marmitta LSG

Marmitta per scarichi lunghi di barche che navigano in mare aperto. Impedisce all'acqua di rifluire lungo la linea di scarico verso il motore quando viene spento. Con raccordi girevoli per una facile installazione e valvola di blocco.
Capacità: 17 litri.


Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001160	310	596	170	60	PZ	
5001175	310	596	170	75	PZ	
5001190	310	596	170	90	PZ	



Marmitta Silenziatore Vetus NLP

Marmitta silenziatore in materiale plastico rinforzato con raccordi girevoli. Compatta, può essere montata in luoghi angusti. Si installa su sistemi di scarico raffreddati ad acqua.
Capacità: Marmitte H 254 mm = 4,5 Lt.
Marmitte H 362 mm = 10 Lt.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001240	254	385	165	40	PZ	
5001245	254	385	165	45	PZ	
5001250	254	385	165	50	PZ	
5001260	362	515	210	60	PZ	
5001275	362	515	210	75	PZ	
5001290	362	515	210	90	PZ	



Marmitte Vetus MGP 90127mm

Marmitta silenziatore in materiale plastico rinforzato con raccordo superiore girevole. Compatta, può essere montata in luoghi angusti. Si installa su sistemi di scarico raffreddati ad acqua.
Capacità 23 litri.

Cod.	H mm	ø mm	Per tubi ø mm	UM	€
5011209	450	270	90	PZ	
5011210	450	270	102	PZ	
5011212	450	270	127	PZ	



Silenziatore di Scarico Vetus DEMPMP

Silenziatore per piccole e medie potenze.


Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5002040	108	368	158	40	PZ	
5002045	108	368	158	45	PZ	
5002050	108	368	158	50	PZ	
5002060	108	368	158	60	PZ	
5002075	130	456	180	75	PZ	
5002090	130	456	180	90	PZ	



Marmitta Silenziata Vetus NLPH

Marmitta / Silenziatore Vetus NLPH a installazione orizzontale con corpi e raccordi rotanti. La doppia camera abbatte drasticamente il livello del rumore. Capacità: 40/45/50 3 litri - 60/75/90 10 litri.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001340	110	652	40	PZ	
5001345	110	652	45	PZ	
5001350	110	652	50	PZ	
5001360	155	879	60	PZ	
5001375	155	879	75	PZ	
5001390	155	879	90	PZ	



Silenziatore di Scarico Vetus MV

Silenziatore di scarico con valvola di non-ritorno per grandi potenze e per imbarcazioni veloci.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5012409	210	710	90	PZ	
5012410	210	710	100	PZ	
5012412	320	910	125	PZ	
5012415	320	910	150	PZ	



Silenziatore di Scarico Vetus MF

Silenziatore di scarico Vetus per grandi potenze.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5012090	210	728	90	PZ	
5012100	210	735	100	PZ	
5012125	320	940	125	PZ	
5012150	320	959	150	PZ	



Sifoni di Scarico Vetus LT 4060

Sifoni di scarico Vetus per tubi da 40 a 60 mm.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003040	502	182	135	40	PZ	
5003045	502	182	135	45	PZ	
5003050	502	182	135	50	PZ	
5003060	502	182	135	60	PZ	



Sifoni di Scarico Vetus LT 75127

Sifoni di scarico Vetus per tubi da 75 a 127 mm.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003075	502	155	235	75	PZ	
5003090	525	210	235	90	PZ	
5003091	525	210	300	102	PZ	
5003092	565	275	380	127	PZ	



Raccordi in Linea

Raccordi in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003540	40	PZ	
5003545	45	PZ	
5003550	50	PZ	
5003560	60	PZ	
5003575	75	PZ	
5003590	90	PZ	
5003610	100	PZ	

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003611	110	PZ	
5003612	125	PZ	
5003615	150	PZ	



Raccordi a 120°

Raccordi a gomito in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003840	40	PZ	
5003845	45	PZ	
5003850	50	PZ	
5003860	60	PZ	
5003875	75	PZ	
5003890	90	PZ	
5003910	100	PZ	

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003911	110	PZ	
5003912	125	PZ	
5003915	150	PZ	



Raccordi Multipli

Raccordi multipli in Plastica. Si tagliano in base al diametro del tubo richiesto.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
5016010	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	
5016011	30/32 - 38/40 - 45 - 50 - 57/60	PZ	








Antisifoni Air Vent

Antisifoni per impianti di scarico sotto la linea di galleggiamento. Se il livello dell'iniezione dell'acqua di raffreddamento nello scarico del motore si trova a meno di 15 cm sopra la linea di galleggiamento oppure sotto la stessa, quando il motore viene spento, l'acqua di raffreddamento può penetrare nell'impianto di scarico e quindi nel motore. Tale pericolo può essere evitato installando un antisifone almeno 40 cm sopra la linea di galleggiamento.

Cod.	Ref	Dim mm	Per tubi ø mm	UM	€
5016001	Tipo V con valvola pressione	98 x 50 x H162	13/19/25/32	PZ	
5016002	Tipo H con tubo	98 x 50 x H162	13/19/25/32	PZ	







Antisifoni Vetus ASD

Antisifoni per impianti di scarico sotto la linea di galleggiamento. Con valvola/portagomma ruotabile e smontabile per una facile manutenzione. Se il livello dell'iniezione dell'acqua di raffreddamento nello scarico del motore si trova a meno di 15 cm sopra la linea di galleggiamento oppure sotto la stessa, quando il motore viene spento, l'acqua di raffreddamento può penetrare nell'impianto di scarico e quindi nel motore. Tale pericolo può essere evitato installando un antisifone almeno 40 cm sopra la linea di galleggiamento.

Cod.	Ref	Dim mm	Per tubi ø mm	UM	€
5016003	Tipo V con valvola pressione	96 x 68 x H133	13/19/25/32	PZ	
5016004	Tipo H con tubo	96 x 68 x H133	13/19/25/32	PZ	



Scambiatori di Calore Bowman

Scambiatori di calore marini Bowman con serbatoio e flange resistenti alla corrosione.
Tubi interni a tre passaggi in lega di Nichel resistenti all'acqua marina e alle sostanze chimiche.

BOWMAN

Cod.	Ref	Dim mm	Per motore HP	Flusso max acqua	Foro acqua ø	Bocche acqua motore ø	UM	€
5020010	EH100-3401-2	260 x 94 x H200	54	54 Lt/min	3/4"	30 mm	PZ	
5020012	EH200-3401-3	346 x 94 x H200	70	54 Lt/min	3/4"	30 mm	PZ	
5020014	FH100-3182-2	358 x 112 x H260	110	95 Lt/min	1"	40 mm	PZ	
5020016	FH200-3182-3	454 x 112 x H260	154	95 Lt/min	1"	40 mm	PZ	
5020018	FH300-3282-2	472 x 132 x H275	201	125 Lt/min	1"1/4	50 mm	PZ	
5020020	FH400-3282-3	600 x 132 x H275	270	125 Lt/min	1"1/4	50 mm	PZ	
5020022	GH200-3482-2	502 x 166 x H340	322	225 Lt/min	1"1/2	64 mm	PZ	
5020024	GH300-3482-3	630 x 166 x H340	429	225 Lt/min	1"1/2	64 mm	PZ	
5020026	GH400-3482-4	776 x 166 x H340	540	225 Lt/min	1"1/2	64 mm	PZ	







Parti Ricambio per Scambiatori di Calore Bowman


Parti di ricambio per scambiatori di calore con serbatoio Bowman. I tappi sono a pressione, gli o-ring sono in Nitrile con diametro sezione 5,33 mm.

BOWMAN

Cod.	Ref	UM	€
5020130	2747 Tappo	PZ	
5020132	2752 Tappo	PZ	
5020133	2753 Tappo	PZ	
5020140	OS46NT O-Ring D95 mm	PZ	
5020142	OS52NT O-Ring D114 mm	PZ	
5020143	OS63NT O-Ring D145 mm	PZ	







Manicotti Ricambio per Scambiatori di Calore Bowman

Manicotti ricambio in Neoprene per scambiatori di calore con serbatoio e collettore di scarico Bowman.


BOWMAN


Cod.	Ref	D1/D2 mm	C1/C2 mm	UM	€
5020110	3251NP Dritto	22/32	70/80	PZ	
5020111	3667NP Dritto	28/38	70/80	PZ	
5020112	2736NP Dritto	50/60	70/80	PZ	
5020115	2679NP a Gomito	22/32	70/80	PZ	
5020116	3186NP a Gomito	28/38	70/80	PZ	
5020117	3192NP a Gomito	28/42	90/103	PZ	
5020120	3419NP Tappo		70/80	PZ	
5020121	3421NP Tappo		90/103	PZ	
















Refrigeranti Olio DC Bowman

Refrigeranti olio DC Bowman per piccole trasmissioni. Tubi interni in lega di Nichel resistenti alla corrosione, manicotti acqua in Neoprene.
Pressione max olio 30 bar. Pressione max acqua 2 bar. Temperatura massima 125°C.

Cod.	P mm	R mm	S mm	Foro acqua ø mm	Foro olio ø	Ricambi	UM	€
DC50-XAA	69	123	205	22	3/8"		PZ	
DC60-XAA	104	158	240	22	3/8"		PZ	
DC90-XAA	178	232	314	22	3/8"		PZ	
DC120-XAA	260	314	396	22	3/8"		PZ	
DC50-YAA	69	123	205	22	1/2"		PZ	
DC60-YAA	104	158	240	22	1/2"		PZ	
DC90-YAA	178	232	314	22	1/2"		PZ	
DC120-YAA	260	314	396	22	1/2"		PZ	
DC50-XBB	69	123	205	28	3/8"		PZ	
DC60-XBB	104	158	240	28	3/8"		PZ	
DC90-XBB	178	232	314	28	3/8"		PZ	
DC120-XBB	260	314	396	28	3/8"		PZ	
DC50-YBB	69	123	205	28	1/2"		PZ	
DC60-YBB	104	158	240	28	1/2"		PZ	
DC90-YBB	178	232	314	28	1/2"		PZ	
DC120-YBB	260	314	396	28	1/2"		PZ	
3365NP						Manicotto dritto 22 mm	PZ	
3366NP						Manicotto dritto 28 mm	PZ	
3367NP						Manicotto dritto 32 mm	PZ	
2680NP						Manicotto a gomito 22 mm	PZ	
3187NP						Manicotto a gomito 28 mm	PZ	
3716NP						Manicotto a gomito 32 mm	PZ	
NO237						Fascetta	PZ	








Refrigeranti Olio EC Bowman

Refrigeranti olio EC Bowman per trasmissioni, oli lubrificanti e per qualsiasi altro fluido da raffreddare. Flange in Bronzo e tubi interni in lega di Nichel resistenti alla corrosione.
Pressione max olio 20 bar. Pressione max acqua 16 bar. Temperatura massima 120°C.

Cod.	Dim mm	Foro acqua ø mm	Foro olio ø	UM	€
EC80-2028-1	ø 100 x 200	32	1/2"	PZ	
EC100-2028-2	ø 100 x 280	32	1/2"	PZ	
EC120-2028-3	ø 100 x 370	32	1/2"	PZ	
EC80-3248-1	ø 100 x 170	32 (90°)	1/2"	PZ	
EC100-3248-2	ø 100 x 250	32 (90°)	1/2"	PZ	
EC120-3248-3	ø 100 x 340	32 (90°)	1/2"	PZ	
EC100-3198-2	ø 100 x 280	32	3/4"	PZ	
EC120-3198-3	ø 100 x 370	32	3/4"	PZ	
EC140-3198-4	ø 100 x 460	32	3/4"	PZ	
EC100-3249-2	ø 100 x 250	32 (90°)	3/4"	PZ	
EC120-3249-3	ø 100 x 340	32 (90°)	3/4"	PZ	
EC140-3249-4	ø 100 x 440	32 (90°)	3/4"	PZ	
EC80-1069-1	ø 100 x 190	45	1/2"	PZ	
EC100-1069-2	ø 100 x 280	45	1/2"	PZ	
EC100-890-2	ø 100 x 280	45	3/4"	PZ	
EC120-890-3	ø 100 x 370	45	3/4"	PZ	
EC140-890-4	ø 100 x 460	45	3/4"	PZ	
EC160-890-5	ø 100 x 590	45	3/4"	PZ	




Riser di Scarico Barr 5041010 per motori Volvo Penta V8
Riser di scarico per motori V8. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo Penta 856891.

Cod.	UM	€
5041010	PZ	



Riser di Scarico Barr 5041020 per motori Volvo Penta V6/V8
Riser per motori Volvo V6 e V8. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 3863061/3855270.
H totale 198 mm.

Cod.	UM	€
5041020	PZ	




Collettore di Scarico Barr 5041006 per motori Volvo Penta V6
Collettore di scarico per motori V6 (New). Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 3847499/3857656.

Cod.	UM	€
5041006	PZ	




Collettore di Scarico Barr 5041008 per motori Volvo Penta V8
Collettore di scarico per motori V8. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 856883.

Cod.	UM	€
5041008	PZ	



Collettore di Scarico Barr 5041018 per motori Volvo Penta V8
Collettore di scarico per motori V8 dopo il 1989. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 3852374-3847501.

Cod.	UM	€
5041018	PZ	



Collettore di Scarico Barr 5041004 per motori Volvo Penta 4 Cil.
Collettore di scarico per motori 4 cilindri AQ120/125/131/140/145.
Completo di guarnizione e viti. Può sostituire il ricambio Volvo 855387.


Cod.	UM	€
5041004	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 4.3L/LX - 5.0L/LX - 5.7L/LX - 7.4L/LX

Riser di scarico originale Mercruiser 807988A03.
Per motori 4.3L/LX - 5.0L/LX - 5.7L/LX - 7.4L/LX.
Da completare con guarnizione e 4 viti 5040412.
I modelli 7.4L/LX hanno 3 viti 5040412 ed 1 vite 5040413.
Disponibili i distanziali riser spacer kit da 3 e 6 pollici per allineare il sistema di scarico all'altezza necessaria.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040343	Riser scarico STD (lucido)		807988A03	PZ	
5040348	Riser scarico ECO (opaco)		807988Q03	PZ	
5040408		Guarnizione riser STD cooling	27-863724Q	PZ	
5040409		Guarnizione riser con prolunga	27-863726	PZ	
5040412		Vite riser 16 x 5,75	10-43749	PZ	
5040413		Vite riser 16 x 6,75	10-44387	PZ	
5040415		Spacer kit 3 con prolunghe viti e guarnizioni	93320A13	PZ	
5040416		Spacer kit 6 con prolunghe viti e guarnizioni	93322A12	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 4.3L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 99746A17 completo di guarnizione.
Per motori 4.3L/LX.
Da completare con 6 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040344	Collettore			99746A17	PZ	
5040411		Vite		10-53728	PZ	
5040403			Guarnizione	27-99757	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 5.0L/LX - 5.7L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 860246A15 completo di guarnizione.
Per motori 5.0L/LX - 5.7L/LX.
Da completare con 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040345	Collettore STD (lucido)			860246A15	PZ	
5040349	Collettore ECO (opaco)			860246Q11	PZ	
5040411		Vite		10-53728	PZ	
5040405			Guarnizione	27-33395	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 7.4L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 807078T10 completo di guarnizione.
Per motori 7.4L/LX.
Da completare con 8 viti 5040414 oppure con 4 viti 5040417 e 4 viti 5040414.


Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040347	Collettore			807078T10	PZ	
5040414		Vite 16 x 1,25		10-37612	PZ	
5040417		Vite 16 x 1,62		10-48424	PZ	
5040410			Guarnizione	27-46820	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI - 377MAG MPI

Riser di scarico originale Mercruiser 864591T02.
Per motori 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI (serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.
Da completare con guarnizione e 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040350	Riser scarico		864591T02	PZ	
5040400		Guarnizione riser STD Cooling	27-864850A02	PZ	
5040401		Guarnizione riser Closed Cooling	27-864549A02	PZ	
5040420		Guarnizione riser Full Flow	27-864547A02	PZ	
5040402		Vite riser	10-865982057	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 4.3MPI

Collettore di scarico originale Mercruiser 864612T01 completo di guarnizione.
Per motori 4.3MPI.
Da completare con 6 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040351	Collettore			864612T01	PZ	
5040404		Vite		8M2000229	PZ	
5040403			Guarnizione	27-99757	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI - 377MAG MPI

Collettore di scarico originale Mercruiser 865735A02 completo di guarnizione.
Per motori 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI (serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.
Da completare con 4 viti 5040411.
I Modelli 6.2L MPI e 377MAG MPI vanno completati con 4 viti 5040404.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040352	Collettore			865735A02	PZ	
5040404		Vite		8M2000229	PZ	
5040411		Vite		10-53728	PZ	
5040405			Guarnizione	27-33395	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 6.2L MPI (S/N 0M6000000W309999)

Riser di scarico originale Mercruiser 864309T02.
Per motori 6.2L MPI (serial number dal 0M600000 al 0W309999 compresi).
Da completare con guarnizione e 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040362	Riser scarico		864309T02	PZ	
5040400		Guarnizione riser STD Cooling	27-864850A02	PZ	
5040401		Guarnizione riser Closed Cooling	27-864549A02	PZ	
5040420		Guarnizione riser Full Flow	27-864547A02	PZ	
5040412		Vite riser	10-43749	PZ	





Riser di Scarico per Mercruiser 3.0L/LX
Riser di scarico originale Mercruiser 12076A2 completo di viti e guarnizione.
Per motori 3.0L/LX.

Cod.	Ref	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040330	Riser di scarico		12076A2	PZ	
5040406		Guarnizione riser	27-99777Q02	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 3.0L/LX
Collettore di scarico originale Mercruiser 860235A03 completo di viti e guarnizione.
Per motori 3.0L/LX.

Cod.	Ref	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040331	Collettore di scarico		860235A03	PZ	
5040407		Guarnizione collettore	27-815528	PZ	



- POMPE / MOTORINI / SOFFIETTI / FILTRI -

Pompa Ricircolo Acqua Mercruiser 3.0
Pompa ricircolo acqua originale Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863010	8M0113733/884727	MCM 3.0 / 4Cil in linea / 6Cil in linea	PZ	



Pompa Ricircolo Acqua Mercruiser 4.3
Pompa ricircolo acqua originale Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863011	8M0113734/8503991	MCM 4.3/5.0/5.7/6.2/350MAG (Carb-EFI-MPI) V6-V8 Small	PZ	




Pompa Ricircolo Acqua Mercruiser 7.4
Pompa ricircolo acqua originale Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863012	8M0113735/8504541	MCM 454/502MAG / 7.4L/8.2L V8 Big	PZ	



Motorino di Avviamento V6/V8 Mercruiser/Volvo
Motorino di avviamento originale Mercruiser/Volvo per motori V6/V8.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4862002	50-863007A1	V6/V8	PZ	



Set Guarnizioni Montaggio Piede Mercruiser

Set guarnizioni montaggio piede originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
5050051	27-94996Q2	Alpha One Gen I-II	PZ	
5050052	16755Q1	Bravo I-II-III	PZ	





Soffietti Cavo e Scarico Trasmissione Mercruiser

Soffietti cavo comando e scarico trasmissione originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Soffietto	UM	€
4050054	74639Q02	Per cavo comando Alpha/Bravo	PZ	
4050055	18654A1	Per scarico Alpha/Bravo	PZ	





Soffietti Cardano Trasmissione Mercruiser

Soffietti cardano trasmissione originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
4050051	60932A4	Alpha One	PZ	
4050052	816431A1	Alpha One Gen II	PZ	
4050053	8M0062406	Bravo I-II-III	PZ	





Filtro Olio Mercruiser Q03

Filtro olio originale per tutti Mercruiser benzina tranne i modelli V6 con filtro su blocco motore.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121151	35-866340Q03	PZ	



Filtro Olio Mercruiser Q

Filtro olio originale per tutti Mercruiser benzina V6 con filtro su blocco motore.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121152	35-883702Q	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Mercury / Mercruiser

Cartuccia originale Quicksilver per filtri benzina Mercury/Mercruiser 35-60494A4 / 35-807172A4 / 35-802893Q4.
Volvo Penta cod. 855686-2. Usata anche per motori Yamaha - Suzuki e altri.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121101	35-802893Q01	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Mercruiser 35-866171A01

Cartuccia originale Quicksilver 35-866171A01 per motori Mercruiser con fuel cooler dal 2004 in poi.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121102	35-866171A01	PZ	



Soffietto Cardano per Trasmissione Mercruiser Alpha One GEN I

Soffietto copri cardano per trasmissione Mercruiser Alpha One Gen I.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050001	60932A4	Alpha One	PZ	



Soffietto Cardano per Trasmissione Mercruiser Alpha One Gen II

Soffietto copri cardano per trasmissione Mercruiser Alpha One Gen II.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050002	816431A1	Alpha One Gen II	PZ	



Soffietto Cardano per Trasmissione Mercruiser Bravo I II III

Soffietto copri cardano per trasmissione Mercruiser Bravo I II III.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050003	8M0062406	Bravo I-II-III	PZ	



Soffietto Cavo Marce per Trasmissione Mercruiser Alpha/Bravo

Soffietto cavo marce per trasmissione Mercruiser Alpha/Bravo.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050004	74639Q02	Alpha/Bravo	PZ	



Soffietto Scarico per Trasmissione Mercruiser Alpha/Bravo

Soffietto scarico per trasmissione Mercruiser Alpha/Bravo.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050005	8M0124227	Alpha/Bravo	PZ	



Manicotti Scarico per Motori Mercruiser

Manicotti scarico per motori Mercruiser:
1.7<>8.2L CMD-MPI-TKS
350<>496 MAG
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4050007	32-44348001	PZ	
4050008	32-14358001	PZ	



Soffietto Cardano per Trasmissione Volvo Penta DPA-DPX

Soffietto copri cardano per trasmissione Volvo Penta DPA-DPX.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050020	876294	200<>290DPA/SP/SP-A/SP-C/DP-A<>DP-D/DPX	PZ	



Soffietto Scarico per Trasmissione Volvo Penta DPA-DPX
Soffietto scarico per trasmissione Volvo Penta DPA-DPX.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050021	876631	200<>290DPA/SP/SP-A/SP-C/DP-A<>DP-D/DPX	PZ	



Soffietto Cardano per Trasmissione Volvo Penta DPS-SX
Soffietto copri cardano per trasmissione Volvo Penta DPS-SX.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050022	3841481	DPSA/DPS-M/SX/SXA	PZ	



Soffietto Cardano per Trasmissione Volvo Penta DPH-DPR
Soffietto copri cardano per trasmissione Volvo Penta DPH-DPR.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050023	3594509	DPH-A-B-C-D-D1/DPR-A-B-C-D/TSK DPH-A-B	PZ	



Soffietto Scarico per Trasmissione Volvo Penta DPS-SX
Soffietto scarico per trasmissione Volvo Penta DPS-SX.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050024	3850426	DPS/SX/DPS-M	PZ	



Soffietto Scarico per Trasmissione Volvo Penta DPS-SX-OX
Soffietto scarico per trasmissione Volvo Penta DPS-SX-OX.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050026	3888916	SX-A/DPS-A-B-B1/DPS-A OXi/DPS-B OX/DPS-B1 OX/FWD	PZ	



Soffietto Scarico per Trasmissione Volvo Penta DPH-DPR
Soffietto scarico per trasmissione Volvo Penta DPH-DPR.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050028	3588753	DPH-A-B-C-D-D1/DPR-A-B-C-D/TSK DPH-A-B	PZ	



Guarnizione in Gomma per Sail Drive Volvo Penta
Guarnizione in Gomma per montaggio Sail Drive Volvo Penta.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050044	22303438	130S-B-C/130SR-A-B-C/150S-B-C/150SR-B-C/120SB-C/120S-A-B-D-E	PZ	



Tubo Ingresso Acqua per Trasmissioni Mercruiser 4.3/5.0/5.7/350 MAG
Tubo ingresso acqua in Gomma sagomato per trasmissioni Mercruiser 4.3/5.0/5.7/350 MAG.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050010	32-87108	4.3/5.0/5.7/350 MAG	PZ	

New



Tubo Ingresso Acqua per Trasmissioni Mercruiser Alpha One Gen II
Tubo ingresso acqua in Gomma sagomato per trasmissioni Mercruiser Alpha One Gen II.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050036	8M0062309	Alpha One Gen II	PZ	



Tubo Ingresso Acqua per Trasmissioni Mercruiser Bravo I II III
Tubo ingresso acqua in Gomma sagomato per trasmissioni Mercruiser Bravo I II III.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050012	32-43437	Bravo I-II-III	PZ	



Tubo Ingresso Acqua per Trasmissioni Volvo Penta 200285 - DP
Tubo ingresso acqua in Gomma sagomato per trasmissioni Volvo Penta 200<>285 - DP.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050031	875822	200/250/270/270 T/275/280/280 TA-PT-DP	PZ	



Tubo Ingresso Acqua per Trasmissioni Volvo Penta SX-DPS
Tubo ingresso acqua in Gomma sagomato per trasmissioni Volvo Penta SX-DPS.
Completo di fascette stringitubo Inox.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050035	3852352	DP-S/DP-SM/SX-C/SX-M/SX-R/SX-S	PZ	



Tubo Ingresso Acqua per Trasmissioni Volvo Penta DPA-DPX
Tubo ingresso acqua in Gomma sagomato per trasmissioni Volvo Penta:
DPA-A1-A2 / DP-B-B1 / DP-C-C1 / DP-E / DP-G
DPX-A / DPX-S-S1 / DPX-R
SPA-A1-A2 / SP-C-C1 / SP-E
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4050033	876632	290-A-DP-SP-DPX	PZ	



Tubo Trim MTM-OEM per Trasmissioni Volvo Penta
Tubo trim per trasmissioni Volvo Penta.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4861006	3853855	SX-C/SX-M/SX-S/SX-R	PZ	
4861007	3857523	TSK/SX-M	PZ	



Tubo Trim MTM-32-99904Q per Trasmissioni Mercruiser
Tubo trim per trasmissioni Mercruiser Alpha One.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4861001	32-99904Q	Alpha One	PZ	

New



Tubo Trim MTM-32-864959 per Trasmissioni Mercruiser
Tubo trim per trasmissioni Mercruiser Alpha One Gen II.
Può sostituire il ricambio originale.


Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4861002	32-864959	Alpha One Gen II	PZ	

New

Tubo Trim MTM-32-864960 per Trasmissioni Mercruiser
Tubo trim per trasmissioni Mercruiser Alpha One Gen II.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4861005	32-864960	Alpha One Gen II	PZ	

New



Tubo Trim MTM-32-864588 per Trasmissioni Mercruiser
Tubo trim per trasmissioni Mercruiser Alpha One e Bravo I/II/III.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4861003	32-864588	Alpha One/Bravo I/II/III	PZ	

New



Tubo Trim MTM-32-864589 per Trasmissioni Mercruiser
Tubo trim per trasmissioni Mercruiser Alpha One e Bravo I/II/III.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	Piede	UM	€
4861000	32-864589	Alpha One/Bravo I/II/III	PZ	

New



Guarnizione MTM-27-430068 per Motori Mercury

Guarnizione per motori Mercury 65<>125HP.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862061	27-430068	PZ	



Guarnizione MTM-27-430472 per Motori Mercury

Guarnizione pompa per motori Mercury 40<>125HP.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862062	27-430472	PZ	



Guarnizione MTM-27-430331 per Motori Mercury

Guarnizione pompa per motori Mercury.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862055	27-430331	PZ	



Guarnizione MTM-27-824853 per Motori Mercury

Guarnizione termostato per motori Mercury 8<>60HP.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862063	27-824853	PZ	



Guarnizione MTM-27-8172771 per Motori Mercury

Guarnizione pompa per motori Mercury.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862056	27-8172771	PZ	



Guarnizione MTM-27-53045Q01 per Motori Mercruiser

Guarnizione termostato per motori Mercruiser.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862053	27-53045Q01	PZ	



Guarnizione MTM-27-33179Q02 per Motori Mercruiser

Guarnizione scarico per motori Mercruiser V6/V8.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862060	27-33179Q02	PZ	



Dado MTM-11-859116 per Motori Mercruiser

Dado per motori Mercruiser Alpha/Bravo /MAG/5.7/6.2/8.1/8.2.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862058	11-859116	PZ	



Guarnizioni MTM-12-191833 per Motori Mercruiser

Guarnizioni per motori Mercruiser in confezione da 10 pezzi.
Possono sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862051	12-191833	CF	



Guarnizioni MTM-26-830749 per Motori Mercruiser

Guarnizioni per motori Mercruiser in confezione da 10 pezzi.
Possono sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862052	26-830749	CF	



Boccola MTM-23-815950 per Motori Mercruiser

Boccola trim per motori Mercruiser Alpha One Gen II.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862057	23-815950	PZ	



Manicotto MTM-23-806922 per Motori Mercruiser

Manicotto termostato per motori Mercruiser.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862059	23-806922	PZ	



Farfalla di scarico MTM-807166A1 per Motori Mercruiser
Farfalla di scarico per motori Mercruiser.
Può sostituire il ricambio originale.
Per motori:
4.3L GM262 V6/CARB/MPI/Alpha/Bravo/EFI/EC 262 MAG 5.0L GM305 V8/CARB/MPI/EFI/Alpha/Bravo/EC 5.7L/LX GM305/350/V8350 MAG/Alpha/Bravo/EFI/GM350 V8/MPI Horizon Alpha/Bravo/EC357 Alpha/MAG Bravo 4V377 MAG MPI Bravo/EC383 MAG Bravo 4V454 MAG Bravo GEN V7.4L/LX Bravo GM454 V8496 MAG ECMX 6.2L MPI/Horizon/Bravo8.2L MAG/EC

New

Cod.	Codice OEM	UM	€
4050060	807166A1	PZ	



Farfalla di Scarico MTM-60930 per Motori Mercruiser
Farfalla di scarico per motori Mercruiser.
Può sostituire il ricambio originale.
Per motori:
100/120/140/165/170/180/190/200/225/228/230/233/250/255/260/280/330/350/470/488/888/898 MX 6.2L TDI 335/370 2.5L/3.0L/3.7L/5.0L/5.7L/LX

New

Cod.	Codice OEM	UM	€
4050061	60930	PZ	



Farfalla di Scarico MTM-807166A2 per Motori Mercruiser
Farfalla di scarico per motori Mercruiser 4.3L e 262 MAG.
Può sostituire il ricambio originale

New

Cod.	Codice OEM	UM	€
4050062	807166A2	PZ	



Raccordo Olio per Motori Mercruiser
Raccordo olio per motori Mercruiser Alpha One Gen II [1998>] e Bravo I/II/III.
Può sostituire il ricambio originale.

New

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862050	22-861150T02	PZ	



Filtro MTM-35-879885T per Motori Mercury
Filtro benzina per motori Mercury 40<>275HP.
Può sostituire il ricambio originale.

New

Cod.	Codice OEM	UM	€
4121020	35-879885T/35-879885Q	PZ	



Sensore Temperatura Acqua per Motori Mercruiser
Sensore di temperatura dell'acqua per motori Mercruiser 4 cil, V6 e V8, CMD
Filettatura 16.8 mm 3/8" x 18NPT
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4861610	806490T	PZ	



Cuscinetto Cardano per Trasmissioni Mercruiser/Volvo Penta
Cuscinetto cardano per trasmissioni:
Mercruiser Alpha One Gen I e Gen II, Bravo I II III
Volvo Penta DPS-S, TSK SC-C-M-R-S
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4861044	Mercruiser 30-879194A01 - Volvo Penta 21752712	PZ	



Motorino Avviamento per Motori Mercruiser e Volvo Penta
Motorino di avviamento per motori 4 cilindri, V6 e V8. 3.0<>5.7
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862003	Mercruiser 50-863007A1 / Volvo Penta 3885317	PZ	



Motorino Avviamento per Motori Mercury Verado e Optimax
Motorino di avviamento per motori Mercury Verado e Optimax.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862004	50-853329T / 50-892339T01	PZ	

New



Alternatore per Motori Mercruiser e Volvo Penta
Alternatore per motori benzina:
Mercruiser V6 e V8
Volvo Penta 4 cilindri, V6 e V8
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862012	Mercruiser 807652T - Volvo Penta 3857813 / 3854182 / 3860171	PZ	



Alternatore per motori Mercruiser V6/V8
Alternatore per motori benzina Mercruiser V6 e V8 carb/MPI
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862013	863077T	PZ	



Alternatore per motori Mercury Verado
Alternatore per motori Mercury Verado.
Può sostituire il ricambio originale.

Cod.	Codice OEM	UM	€
4862014	892940T / 892940T01 / 892940T02	PZ	

New



Pompa Acqua Ricircolo per Motori Mercruiser e Volvo Penta
Pompa acqua ricircolo per motori benzina:
Mercruiser 4.3<>5.7
Volvo Penta V6 e V8
Può sostituire il ricambio originale.


Cod.	Codice OEM	UM	€
4863002	Mercruiser 8503991 / 8M0113734 - Volvo Penta 3853850	PZ	



Supporti Antivibranti QS

Supporti antivibranti per motori Diesel di bassa potenza.
Certificati Det Norske Veritas.
Perno M12 x Lunghezza 100 mm.
(SH = Shore)


Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810014	120 x 60	38,5	100	45	45 Kg	PZ	
4810016	120 x 60	38,5	100	55	70 Kg	PZ	
4810026	120 x 60	38,5	100	65	95 Kg	PZ	




Supporti Antivibranti QM

Supporti antivibranti per motori Diesel di media potenza.
Certificati Det Norske Veritas.
Perno M16 x Lunghezza 110 mm.
(SH = Shore)


Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810017	184 x 75	50	140	45	120 Kg	PZ	
4810018	184 x 75	50	140	55	220 Kg	PZ	
4810029	184 x 75	50	140	65	280 Kg	PZ	




Supporti Antivibranti QL

Supporti antivibranti per motori Diesel di grande potenza.
Certificati Det Norske Veritas.
Perno M20 x Lunghezza 130 mm.
(SH = Shore)


Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810044	228 x 112	68	182	45	350 Kg	PZ	
4810045	228 x 112	68	182	55	525 Kg	PZ	
4810046	228 x 112	68	182	65	800 Kg	PZ	




Supporti Antivibranti XD

Supporti antivibranti per motori Diesel di bassa potenza e per applicazioni mobili che richiedono un elevato grado di isolamento. Design specifico a bassa rigidezza verticale e radiale, ideale per motori con grandi vibrazioni a bassi regimi minimi.
Perno M16 x Lunghezza 80 mm. (SH = Shore)


Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810434	120 x 70	60	82-100	40	40 Kg	PZ	
4810435	120 x 70	60	82-100	50	60 Kg	PZ	
4810436	120 x 70	60	82-100	60	75 Kg	PZ	
4810437	120 x 70	60	82-100	70	100 Kg	PZ	




Supporti Antivibranti Vetus K

Supporti antivibranti Vetus K per motori Diesel di bassa potenza.
Perno M16 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)


Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810114	120 x 60	62	100	45	50 Kg	PZ	
4810115	120 x 60	62	100	55	75 Kg	PZ	
4810116	120 x 60	62	100	65	100 Kg	PZ	




Supporti Antivibranti Vetus HY

Supporti antivibranti Vetus HY per motori Diesel di bassa e media potenza.
Perno M16 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)


Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810124	180 x 75	52	140	40	100 Kg	PZ	
4810125	180 x 75	52	140	50	150 Kg	PZ	
4810126	180 x 75	52	140	60	230 Kg	PZ	




Supporti Antivibranti RS

Supporti antivibranti per motori Diesel di piccola potenza.
Perno M12 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810010	110 x 64	34	76	60	105 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti RM

Supporti antivibranti per motori Diesel di media potenza.
Perno M12 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810019	135 x 83	36	108-110	60	175 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti RL

Supporti antivibranti per motori Diesel di grande potenza.
Perno M16 x Lunghezza 110mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810038	190 x 123	44	156-158	60	695 Kg	PZ	





Supporti Antivibranti Y

Supporti antivibranti per motori Diesel Yanmar di bassa e media potenza.
Perno M16 x H 70mm. Base 205x57mm. H base 76mm. Interasse fori 176mm.
(SH = Shore)

Cod.	Yanmar Type	SH	Portata	UM	€
4810407	75	40	50 Kg	PZ	
4810410	100	50	80 Kg	PZ	
4810415	150	60	120 Kg	PZ	
4810420	200	70	180 Kg	PZ	



Supporti Antivibranti VD

Supporto antivibrante con struttura a V per grandi flessioni con carichi bassi.
Per piccoli motori che lavorano gran parte del tempo a bassa velocità.

Cod.	Perno	Portata	UM	€
4810445	M12	100 Kg	PZ	
4810450	M12	120 Kg	PZ	
4810460	M12	150 Kg	PZ	



Supporti Finecorsa

Supporto elastico di fine corsa.

Cod.	ø mm	H mm	Perno	UM	€
4812030	50	30	M10	PZ	
4812045	70	35	M10	PZ	



Tasselli Parastrappi

Tasselli per parastrappi di invertitori.

Cod.	mm	UM	€
4805240	35 x 33	PZ	
4805280	33 x 66	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC40P

Invertitore meccanico per motori marini con frizioni coniche e ingranaggi silenziosi.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805042	2.00	35	9		PZ	
4805043	2.60	28	9		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808712				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC60P

Invertitore meccanico per motori marini con frizioni coniche e ingranaggi silenziosi.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805062	2.00	60	14		PZ	
4805063	2.83	48	14		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805702				Staffa per cavo	PZ	
4808715				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC345

Invertitore meccanico per motori marini con frizioni coniche a comando idraulico e ingranaggi silenziosi.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805056	2.00	111	25		PZ	
4805057	2.47	83	25		PZ	
4805214				Campana Hurth/BW	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808829				Giunto parastrappi	PZ	



- PARASTRAPPI MOTORE -

Parastrappi MTM

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Ref ZF	UM	€
4808712	121.5	10	1866 050 002	PZ	
4808715	151.5	10	1866 052 001	PZ	
4808714	151.5	26	1866 052 002	PZ	



Parastrappi MTM New Type

Parastrappi MTM per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc.


Cod.	ø mm	n. Denti	Ref ZF	UM	€
4808825	157.2	10	1866 061 001	PZ	
4808826	157.2	26	1862 061 002	PZ	
4808829	190.0	26	1866 107 001	PZ	



Parastrappi R&D Medium

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809212	155	26	135	PZ	
4809214	181	26	405	PZ	
4809213	202	26	610	PZ	



Parastrappi Sachs 6
Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809206	338	26	PZ	



Parastrappi Sachs 7 (Molle Rosse)
Parastrappi Sachs con molle rosse morbide per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809207	336	26	PZ	



Parastrappi Sachs 8 (Molle Bianche)
Parastrappi Sachs con molle bianche dure per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809208	336	26	PZ	



Parastrappi Sachs 1
Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809201	352	26	475	PZ	




Parastrappi R&D 11
Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809211	352	26	745	PZ	




Parastrappi R&D 15
Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809215	381	26	745	PZ	



Parastrappi R&D 17
Parastrappi per medie e grandi potenze per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809217	336	26	540	PZ	



Parastrappi R&D 18
Parastrappi per medie e grandi potenze per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.


Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809218	336	26	745	PZ	



Giunto Elastico R&D Yanmar

Giunto elastico R&D per accoppiamento tra asse elica e invertitore Yanmar.

Cod.	Codice OEM	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820220	910-002	114,3	32,5	78,0	10,0	PZ	
4820221	910-012	143,0	45,0	100,0	10,0	PZ	
4820222	910-037	143,0	51,1	107,9	12,3	PZ	





Giunto Elastico 1100

Giunto elastico 1100.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820201	130	20	95	11	PZ	





Giunto Elastico 1400

Giunto elastico 1400.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820204	115	40	82	10	PZ	





Giunti Elastici Jubo

Giunto elastico Jubo.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820210	117	32	85	10	PZ	
4820214	142	46	100	12	PZ	






Giunto Elastico 8FBD

Giunto elastico 8 fori per flange di accoppiamento tra asse elica e invertitore.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820206	120	50	82,5	10,2	PZ	






Giunto Elastico 16FBD

Giunto elastico 16 fori per flange di accoppiamento tra asse elica e invertitore.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820208	120	50	82,5 / 96,0	10,2	PZ	






- GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA -

Giunto Elastico Vetus Type 6

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Type 6 con speciale mozzo di serraggio conico per un perfetto montaggio concentrico. Con attacco da 4"/5" per invertitori Hurt, Velvet, TD, ZF e PRM.Max HP: potenza massima del motore a 3000 giri (1500 giri dell'asse) con riduzione 2:1.

Cod.	d ø mm	D mm	L mm	Max HP	Ricambi	UM	€
4820525	25	137	84	79		PZ	
4820530	30	137	84	79		PZ	
4820535	35	137	84	79		PZ	
4820566					Kit 4 gommini ricambio	CF	






Giunto Elastico Vetus Combiflex

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Combiflex per un perfetto allineamento dell'asse portaelica. Grazie agli elementi in gomma riduce le vibrazioni e garantisce una trasmissione perfetta anche con disallineamenti fino a 2°.
Max HP: potenza massima del motore a 3000 giri (1500 giri dell'asse) con riduzione 2:1.

Cod.	Asse ø mm	Max HP	L x D mm	UM	€
4821110	25	48	137 x 132	PZ	
4821112	30	48	137 x 132	PZ	






Giunto Elastico Vetus BullFlex

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Bullflex per un perfetto allineamento dell'asse portaelica grazie allo speciale anello di centraggio.
4821125 - 4821430 potenza max motore a 3600 giri (1800 giri asse con riduzione 2:1)
4821835 - 4821840 potenza max motore a 3000 giri (1500 giri asse con riduzione 2:1)

Cod.	Asse ø mm	Max HP	L x D mm	UM	€
4821125	25	38HP	120 x 120	PZ	
4821430	30	77HP	152 x 150	PZ	
4821835	35	127HP	166 x 170	PZ	
4821840	40	127HP	166 x 170	PZ	






Giunto per Asse ø 25 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 25 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822025	Twin Disc/Technodrive TMC 40/60	25	102	63,5	82,5	PZ	
4822225	Yanmar KM 2-P/KM 3-P/KBW-10E/KM 3A	25	100	50	78	PZ	
4822425	Volvo MS-2A/L	25	102	60	80	PZ	






Giunto per Asse ø 30 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 30 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822030	Twin Disc/Technodrive TMC 40/60	30	102	63,5	82,5	PZ	
4822130	Borg Warner 71C/72C	30	127	63,5	108	PZ	
4822230	Yanmar KM 2-P/KM 3-P/KBW-10E/KM 3A	30	100	50	78	PZ	
4822330	Yanmar KBW-20/KBW-21/KM-4A	30	120	65	100	PZ	
4822430	Volvo MS-2A/L	30	102	60	80	PZ	






Giunto per Asse ø 35 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 35 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822035	Twin Disc/Technodrive TMC 60	35	102	63,5	82,5	PZ	
4822135	Borg Warner 71C/72C	35	127	63,5	108	PZ	
4822335	Yanmar KBW-20/KBW-21/KM-4A	35	120	65	100	PZ	
4822435	Volvo MS-2A/L	35	102	60	80	PZ	
4822535	Yanmar KM5-A	35	130	63,5	108	PZ	






Giunto per Asse ø 40 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 40 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822040	Solé Diesel SMI-R/R2/R3	40	126	63,5	82,5	PZ	
4822140	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	40	127	63,5	108	PZ	
4822540	Yanmar K45 A	40	130	63,5	108	PZ	






Giunto per Asse ø 45/50 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 45/50 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822145	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	45	127	63,5	108	PZ	
4822645	Twin Disc/Technodrive TM 265	45	146	76,2	120,7	PZ	
4822650	Twin Disc/Technodrive TM 265	50	146	76,2	120,7	PZ	






Teste Premitreccia Rigide per Assi Portaelica

Teste premitreccia rigide per astucci asse portaelica.


Cod.	Per assi ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900125	25	39 x 1,5	PZ	
4900130	30	45 x 1,5	PZ	
4900135	35	48 x 1,5	PZ	
4900140	40	54 x 1,5	PZ	
4900145	45	61 x 2,0	PZ	
4900150	50	67 x 2,0	PZ	
4900160	60	78 x 2,0	PZ	



Teste Premitreccia Flessibili per Assi Portaelica

Teste premitreccia elastiche per astucci asse portaelica con manicotto in Gomma.

Cod.	Per assi ø mm	Filettatura per astuccio	Ricambi	UM	€
4900225	25	39 x 1,5		PZ	
4900230	30	45 x 1,5		PZ	
4900235	35	48 x 1,5		PZ	
4900240	40	54 x 1,5		PZ	
4900245	45	61 x 2,0		PZ	
4900250	50	67 x 2,0		PZ	
4900260	60	78 x 2,0		PZ	
4900280			Manicotto per 4900225/30	PZ	
4900282			Manicotto per 4900235/40	PZ	
4900285			Manicotto per 4900245/50	PZ	



Teste Poppiere per Assi Portaelica

Teste poppiere con boccola Idrolub. Flangia regolabile.


Cod.	Per assi ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900325	25	39 x 1,5	PZ	
4900330	30	45 x 1,5	PZ	
4900335	35	48 x 1,5	PZ	
4900340	40	54 x 1,5	PZ	
4900345	45	61 x 2,0	PZ	
4900350	50	67 x 2,0	PZ	
4900360	60	78 x 2,0	PZ	



Teste Portatenuta Stuffy Box

Teste portatenuta in Bronzo complete di boccola idrolub a canali assiali. L'incasso è già filettato per tubi astuccio in ottone per assi portaelica da 25 a 50 mm. Provviste di portagomma per la idrolubrificazione. Sostituiscono le teste premitreccia tradizionali fisse ed elastiche. Da completare con tenuta Stuffy Box.

Cod.	Per assi ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900902	25	39 x 1,5	PZ	
4900903	30	45 x 1,5	PZ	
4900904	35	48 x 1,5	PZ	
4900905	40	54 x 1,5	PZ	
4900906	45	61 x 2,0	PZ	
4900907	50	67 x 2,0	PZ	



Supporti Asse Elica Sail

Supporti in Bronzo asse elica per barche a vela. Da resinare in chiglia.

Cod.	Per assi ø mm	UM	€
4903025	25	PZ	
4903030	30	PZ	
4903035	35	PZ	
4903040	40	PZ	
4903045	45	PZ	
4903050	50	PZ	



Stuffy Box Metric

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica metrici. Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø mm	Per astuccio ø mm	UM	€
4900825	25	43	PZ	
4900830	30	49	PZ	
4900835	35	55	PZ	
4900840	40	60	PZ	
4900845	45	65	PZ	
4900850	50	70	PZ	






Stuffy Box " Inches

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica in pollici. Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø	Per astuccio ø mm	UM	€
4900871	1" (25,40 mm)	43	PZ	
4900873	1"1/4 (31,75 mm)	49	PZ	
4900875	1"1/2 (38,10 mm)	60	PZ	
4900877	1"3/4 (44,45 mm)	65	PZ	
4900880	2" (50,80 mm)	70	PZ	






Stuffy Box Evolution Metric

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica metrici con portagomma per il raffreddamento e valvola a vite per la lubrificazione. Complete di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø mm	Per astuccio ø mm	UM	€
4900826	25	43	PZ	
4900831	30	49	PZ	
4900836	35	55	PZ	
4900841	40	60	PZ	
4900846	45	65	PZ	
4900851	50	70	PZ	






Stuffy Box Evolution " Inches

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica in pollici con portagomma per il raffreddamento e valvola a vite per la lubrificazione. Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø	Per astuccio ø mm	UM	€
4900872	1" (25,40 mm)	43	PZ	
4900874	1"1/4 (31,75 mm)	49	PZ	
4900876	1"1/2 (38,10 mm)	60	PZ	
4900878	1"3/4 (44,45 mm)	65	PZ	
4900881	2" (50,80 mm)	70	PZ	






Tubi in Ottone per Astucci Porta Elica

Tubi in Ottone filettati da un lato per astucci porta elica.
I diametri con lunghezza >300 cm vengono forniti senza filettatura.

Cod.	Per assi ø mm	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490202506	25	60	31	41	PZ	
490202510	25	100	31	41	PZ	
490202515	25	150	31	41	PZ	
490202530	25	300	31	41	PZ	
490203006	30	60	36	48	PZ	
490203010	30	100	36	48	PZ	
490203015	30	150	36	48	PZ	
490203030	30	300	36	48	PZ	
490203506	35	60	40	50	PZ	
490203510	35	100	40	50	PZ	
490203515	35	150	40	50	PZ	
490203530	35	300	40	50	PZ	
490204006	40	60	48	57	PZ	
490204010	40	100	48	57	PZ	



Cod.	Per assi ø mm	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490204015	40	150	48	57	PZ	
490204030	40	300	48	57	PZ	
490204506	45	60	52	66	PZ	
490204510	45	100	52	66	PZ	
490204515	45	150	52	66	PZ	
490204530	45	300	52	66	PZ	
490205006	50	60	57	71	PZ	
490205010	50	100	57	71	PZ	
490205015	50	150	57	71	PZ	
490205030	50	300	57	71	PZ	

Tubi in Ottone per Astucci Porta Elica Stuffy Box

Tubi in Ottone filettati da un lato per astucci porta elica Stuffy Box.
I diametri con lunghezza 300 cm vengono forniti senza filettatura. Tornire per ottenere il diametro desiderato.

Cod.	Per Stuffy Box	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490203006	25 mm - 1"	60	36	48	PZ	
490203010	25 mm - 1"	100	36	48	PZ	
490203015	25 mm - 1"	150	36	48	PZ	
490203030	25 mm - 1"	300	36	48	PZ	
490203506	30 mm - 1"1/4	60	40	50	PZ	
490203510	30 mm - 1"1/4	100	40	50	PZ	
490203515	30 mm - 1"1/4	150	40	50	PZ	
490203530	30 mm - 1"1/4	300	40	50	PZ	
490204006	40 mm - 1''1/2	60	48	57	PZ	
490204010	40 mm - 1''1/2	100	48	57	PZ	
490204015	40 mm - 1''1/2	150	48	57	PZ	
490204030	40 mm - 1''1/2	300	48	57	PZ	
490204506	45 mm - 1''3/4	60	52	66	PZ	





Cod.	Per Stuffy Box	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490204510	45 mm - 1''3/4	100	52	66	PZ	
490204515	45 mm - 1''3/4	150	52	66	PZ	
490204530	45 mm - 1''3/4	300	52	66	PZ	
490205006	50 mm - 2'	60	57	71	PZ	
490205010	50 mm - 2'	100	57	71	PZ	
490205015	50 mm - 2'	150	57	71	PZ	
490205030	50 mm - 2'	300	57	71	PZ	

Tubi in VTR per Astucci Porta Elica Stuffy Box

Tubo in vetroresina per astucci asse porta-elica Stuffy Box.
Da completare con Stuffy Box.

Cod.	Per Stuffy Box	L mm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
4902125	25 mm - 1"	1200	35	43	PZ	
4902130	30 mm - 1"1/4	1200	40	49	PZ	
4902135	35 mm	1200	47	55	PZ	
4902140	40 mm - 1"1/2	1200	52	60	PZ	
4902145	45 mm - 1"3/4	1200	56	65	PZ	
4902150	50 mm - 2"	1200	60	70	PZ	







Assi Porta-Elica

Assi porta-elica in Acciaio Inox AISI316 trafilato e rettificato. Lavorazione a cono con chiavetta porta-elica.

Cod.	ø mm	Kg/m	Lunghezza cm	Filetto	UM	€
4900025120	25	3.850	120	16x1.5	PZ	
4900025150	25	3.850	150	16x1.5	PZ	
4900025180	25	3.850	180	16x1.5	PZ	
4900025200	25	3.850	200	16x1.5	PZ	
4900030150	30	5.550	150	20x1.5	PZ	
4900030180	30	5.550	180	20x1.5	PZ	
4900030200	30	5.550	200	20x1.5	PZ	
4900035150	35	7.550	150	24x2	PZ	
4900035180	35	7.550	180	24x2	PZ	
4900035200	35	7.550	200	24x2	PZ	
4900040200	40	9.860	200	24x2	PZ	
4900040250	40	9.860	250	24x2	PZ	





Ø	Ø1	A	B	C	D	E	Fxpas	W x P1	P2
22	22	25	45	70	25	10	16x150	6x3.6	2.9
25	25	25	55	80	35	10	16x150	6x3.6	2.9
30	30	25	75	100	55	10	20x150	8x4.2	3.5
35	35	35	85	120	65	10	24x200	10x5.2	3.5
40	40	35	95	130	75	10	24x200	12x5.2	3.5

Taglia Corde Rope Cutter Metric

Taglia corde in Acciaio Inox AISI316 per protezione eliche. Disponibile in vari modelli in base al diametro dell'asse (da 25 a 60 mm). Trancia corde in nylon, reti, cavi in acciaio ed altro ancora. Spessore 17 mm.

Cod.	Per asse ø mm	Esterno ø mm	UM	€
4912225	25	80	PZ	
4912230	30	80	PZ	
4912235	35	100	PZ	
4912240	40	100	PZ	
4912245	45	120	PZ	
4912250	50	120	PZ	
4912260	60	150	PZ	





Taglia Corde Rope Cutter Inches

Taglia corde in Acciaio Inox AISI316 per protezione eliche. Disponibile in vari modelli in base al diametro dell'asse (da 1" a 2"). Trancia corde in nylon, reti, cavi in acciaio ed altro ancora. Spessore 17 mm.

Cod.	Per asse ø	Esterno ø mm	UM	€
4912271	1" (25,40 mm)	80	PZ	
4912273	1"1/4 (31,75 mm)	80	PZ	
4912275	1"1/2 (38,10 mm)	100	PZ	
4912277	1"3/4 (44,45 mm)	120	PZ	
4912280	2" (50,80 mm)	120	PZ	





Baderna Premistoppa (Trinella)

Baderna premistoppa (Trinella) per teste premitreccia di astucci porta elica.
Confezioni da 1,50 m.

Cod.	Sezione mm	UM	€
4906505	5 x 5	CF	
4906506	6 x 6	CF	
4906508	8 x 8	CF	
4906510	10 x 10	CF	
4906512	12 x 12	CF	
4906514	14 x 14	CF	



Ogive a Cono Mozzo

Ogive a cono mozzo in Ottone con Anodo di Zinco sostituibile.
Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	Filettatura	Per assi ø mm	UM	€
4906016	16 x 1,5	25	PZ	
4906020	20 x 1,5	30	PZ	
4906024	24 x 2	35/40	PZ	
4906026	26 x 2	40	PZ	
4906030	30 x 2	45	PZ	
4906033	33 x 2	45/50	PZ	
4906036	36 x 3	50	PZ	





Rondelle di Sicurezza Inox

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
5165025	16	38	PZ	
5165030	20	46	PZ	
5165035	24	51	PZ	
5165040	24	53	PZ	
5165045	33	66	PZ	
5165050	37	76	PZ	
5165055	40	81	PZ	
5165060	45	90	PZ	



Boccole in Ottone per Assi Portaelica ø Interno e ø Esterno Metrico


Boccole Idrolub per assi portaelica ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Ottone, interno in Gomma con canali assiali.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4921020	20	30	80	PZ	
4921025	25	35	100	PZ	
4921026	25	40	100	PZ	
4921028	28	38	112	PZ	
4921030	30	40	120	PZ	
4921031	30	45	120	PZ	
4921032	32	45	128	PZ	
4921035	35	48	140	PZ	
4921036	35	50	140	PZ	
4921040	40	56	160	PZ	
4921041	40	55	160	PZ	
4921045	45	61	180	PZ	
4921046	45	65	180	PZ	
4921050	50	66	200	PZ	
4921051	50	70	200	PZ	
4921055	55	73	220	PZ	
4921056	55	75	220	PZ	
4921060	60	78	240	PZ	
4921061	60	80	240	PZ	
4921065	65	83	260	PZ	
4921066	65	85	260	PZ	
4921070	70	90	280	PZ	
4921075	75	96	300	PZ	
4921076	75	95	300	PZ	
4921080	80	102	320	PZ	
4921081	80	100	320	PZ	
4921085	85	110	340	PZ	
4921086	85	105	340	PZ	
4921090	90	115	360	PZ	
4921091	90	110	360	PZ	
4921095	95	123	380	PZ	
4921100	100	130	400	PZ	
4921105	105	130	420	PZ	
4921110	110	135	440	PZ	
4921115	115	140	460	PZ	
4921120	120	140	480	PZ	
4921125	125	150	500	PZ	

Boccole in Ottone per Assi Portaelica ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub per assi portaelica ø interno metrico - ø esterno pollici. Guscio in Ottone, interno in Gomma con canali assiali.


Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4920020	20	1" 1/4	31.75	76.2	PZ	
4920022	22	1" 1/4	31.75	76.2	PZ	
4920025	25	1" 1/2	38.10	101.6	PZ	
4920028	28	1" 5/8	41.27	114.3	PZ	
4920030	30	1" 3/4	44.45	127.0	PZ	
4920032	32	1" 3/4	44.45	127.0	PZ	
4920035	35	1" 7/8	47.62	139.7	PZ	
4920038	38	2"	50.80	152.0	PZ	
4920040	40	2" 1/8	53.97	160.0	PZ	
4920045	45	2" 3/8	60.32	177.8	PZ	
4920050	50	2" 5/8	66.67	203.2	PZ	
4920055	55	3"	76.20	228.6	PZ	
4920060	60	3" 1/4	82.55	241.3	PZ	
4920065	65	3" 3/8	85.72	260.0	PZ	
4920070	70	3" 3/4	95.25	280.0	PZ	
4920075	75	4"	101.60	304.8	PZ	
4920080	80	4"	101.60	304.8	PZ	
4920085	85	4" 1/2	114.30	342.9	PZ	
4920090	90	4" 1/2	114.30	355.4	PZ	
4920095	95	4" 1/2	114.30	380.0	PZ	
4920100	100	5" 1/4	133.35	406.4	PZ	
4920105	105	5" 1/4	133.35	406.4	PZ	
4920110	110	5" 1/2	139.70	431.8	PZ	
4920115	115	5" 1/2	139.70	457.2	PZ	
4920120	120	6" 1/8	155.57	482.6	PZ	
4920125	125	6" 1/8	155.57	508.0	PZ	



Boccole in Ottone per Assi Portaelica ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub per assi portaelica ø interno e esterno in pollici. Guscio in Ottone, interno in Gomma con canali assiali.


Cod.	Per asse ø '' (mm)	ø Esterno '' (mm)	L '' (mm)	UM	€
4923025	1" (25.40)	1" 1/2 (38.10)	4" (101.60)	PZ	
4923028	1" 1/8 (28.57)	1" 5/8 (41.27)	4" 1/2 (114.30)	PZ	
4923032	1" 1/4 (31.75)	1" 3/4 (44.45)	5" (127.00)	PZ	
4923035	1" 3/8 (34.92)	1" 7/8 (47.62)	5" 1/2 (139.70)	PZ	
4923038	1" 1/2 (38.10)	2" (50.80)	6" (152.39)	PZ	
4923040	1" 5/8 (41.27)	2" 1/8 (53.97)	6" 1/2 (165.09)	PZ	
4923045	1" 3/4 (44.45)	2" 3/8 (60.32)	7" (177.79)	PZ	
4923047	1" 7/8 (47.62)	2" 5/8 (66.67)	7" 1/2 (190.49)	PZ	
4923050	2" (50.80)	2" 5/8 (66.67)	8" (203.19)	PZ	
4923054	2" 1/8 (53.97)	3" (76.20)	8" 1/2 (215.89)	PZ	
4923057	2" 1/4 (57.15)	3" (76.20)	9" (228.59)	PZ	
4923060	2" 3/8 (60.32)	3" 1/4 (82.55)	9" 1/2 (241.29)	PZ	
4923063	2" 1/2 (63.50)	3" 1/4 (82.55)	10" (254.00)	PZ	
4923067	2" 5/8 (66.67)	3" 3/8 (85.72)	10" 1/2 (266.60)	PZ	
4923070	2" 3/4 (69.85)	3" 3/4 (95.25)	11" (279.40)	PZ	
4923073	2" 7/8 (73.02)	3" 3/4 (95.25)	12" (304.80)	PZ	
4923076	3" (76.20)	4" (101.60)	12" (304.80)	PZ	
4923083	3" 1/4 (82.55)	4" (101.60)	12" (304.80)	PZ	
4923085	3" 3/8 (85.72)	4" 1/2 (114.30)	13" 1/2 (342.90)	PZ	
4923089	3" 1/2 (88.90)	4" 1/2 (114.30)	14" (355.60)	PZ	
4923092	3" 5/8 (92.07)	4" 1/2 (114.30)	14" 1/2 (368.30)	PZ	
4923095	3" 3/4 (95.25)	4" 1/2 (114.30)	15" (381.00)	PZ	



Boccole in Resina per Assi Portaelica ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub per assi portaelica ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Resina, interno in Gomma con canali assiali.


Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4922226	25	35	100	PZ	
4922225	25	40	100	PZ	
4922228	28	42	112	PZ	
4922231	30	40	120	PZ	
4922230	30	45	120	PZ	
4922232	32	45	128	PZ	
4922236	35	48	140	PZ	
4922235	35	50	140	PZ	
4922240	40	55	160	PZ	
4922241	40	56	160	PZ	
4922246	45	61	180	PZ	
4922245	45	65	180	PZ	
4922251	50	66	200	PZ	
4922250	50	70	200	PZ	
4922255	55	75	220	PZ	
4922256	55	73	220	PZ	
4922261	60	78	240	PZ	
4922260	60	80	240	PZ	
4922265	65	85	260	PZ	
4922270	70	90	280	PZ	
4922281	80	100	320	PZ	
4922286	85	105	340	PZ	
4922291	90	110	360	PZ	
4922290	90	115	360	PZ	



Boccole in Resina per Assi Portaelica ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub per assi portaelica ø interno metrico - ø esterno pollici. Guscio in Resina, interno in Gomma con canali assiali.


Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4922025	25	1" 1/2	38.10	100	PZ	
4922030	30	1" 3/4	44.45	120	PZ	
4922035	35	1" 7/8	47.62	140	PZ	
4922038	38	2"	50.80	152	PZ	
4922040	40	2" 1/8	53.97	160	PZ	
4922045	45	2" 3/8	60.32	180	PZ	
4922050	50	2" 5/8	66.67	200	PZ	
4922055	55	3"	76.20	220	PZ	
4922060	60	3" 1/4	82.55	240	PZ	
4922070	70	3" 3/4	95.25	280	PZ	
4922075	75	4"	101.60	300	PZ	
4922080	80	4"	101.60	320	PZ	
4922090	90	4" 1/2	114.30	360	PZ	



Boccole in Resina per Assi Portaelica ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub per assi portaelica ø interno e ø esterno in pollici. Guscio in Resina, interno in Gomma con canali assiali.

Cod.	Per asse ø '' (mm)	ø Esterno '' (mm)	L '' (mm)	UM	€
4922325	1" (25.40)	1" 1/2 (38.10)	4" (101.60)	PZ	
4922350	2" (50.80)	2" 5/8 (66.67)	8" (203.19)	PZ	
4922357	2" 1/4 (57.15)	3" (76.20)	9" (228.59)	PZ	
4922363	2" 1/2 (63.50)	3" 1/4 (82.55)	10" (254.00)	PZ	



- BOCCOLE IDROLUBRIFICATE TIPO FRANCIA -

Boccole Idrolubrificate Tipo Francia

Boccole idrolubrificate in Gomma senza armatura esterna. Molto usate su linee d'assi di barche Francesi.

Cod.	Per asse ø mm	Esterno ø mm	L mm	Bordo ø mm	UM	€
4901022	22	29	75	43.4	PZ	
4901023	22	36	80	43.4	PZ	
4901025	25	36	100	47.8	PZ	
4901026	25	40	120	47.8	PZ	
4901030	30	40	120	47.8	PZ	
4901035	35	54	140	66.7	PZ	
4901040	40	54	140	66.7	PZ	



Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 4-6HP

- M5B(2 tempi) [tutti]
- MFS4/5S/6S(4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973601	12 Denti	7.8 x 6	RH	3	PZ	
4973602	12 Denti	7.8 x 7	RH	3	PZ	
4973603	12 Denti	7.8 x 8	RH	3	PZ	
4973604	12 Denti	7.8 x 9	RH	3	PZ	
4960062	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 8-9.8HP

- 8/9.8 (2 tempi) [tutti]
- MFS8/9.8 (4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973606	12 Denti	8.9 x 7	RH	3	PZ	
4973607	12 Denti	8.5 x 7.5	RH	3	PZ	
4973608	12 Denti	8.9 x 8.5	RH	3	PZ	
4973609	12 Denti	8.9 x 9.5	RH	3	PZ	
4960063	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 9.9-20HP

- 9.9/15/18/20 (2 tempi) [tutti]
- MFS9.9/15/18/20 (4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973610	14 Denti	9 1/4 x 7	RH	3	PZ	
4973611	14 Denti	9 1/4 x 8	RH	3	PZ	
4973612	14 Denti	9 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973613	14 Denti	9 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973614	14 Denti	9 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4973615	14 Denti	9 1/4 x 12	RH	3	PZ	
4960064	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 25-30HP

- 25/30 (2 tempi) [tutti]
- MFS25/30 (4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973616	10 Denti	9.9 x 9	RH	3	PZ	
4973617	10 Denti	9.9 x 10	RH	3	PZ	
4973618	10 Denti	9.9 x 11	RH	3	PZ	
4973619	10 Denti	9.9 x 12	RH	3	PZ	
4973620	10 Denti	9.9 x 13	RH	3	PZ	
4973621	10 Denti	9.9 x 14	RH	3	PZ	
4960065	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 40-60HP

- 40/50(2 tempi) [tutti]
- M40D/M50D(2 tempi/3 cyl) [tutti]
- MFS40/60(4 tempi) [2015>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973629	13 Denti	12 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973630	13 Denti	11 3/4 x 10	RH	3	PZ	
4973631	13 Denti	11 5/8 x 11	RH	3	PZ	
4973632	13 Denti	11 3/8 x 12	RH	3	PZ	
4973633	13 Denti	11 1/8 x 13	RH	3	PZ	
4973634	13 Denti	11 1/4 x 14	RH	3	PZ	
4973635	13 Denti	11 x 15	RH	3	PZ	
4960066	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Tohatsu 60-140HP

- 60/70/90/115/120/140 (2 tempi) [1990<>2003]
- 70TLD/75TLD/90TLD/115TLD (4 tempi) [tutti]
- MFS75A/90A/100A/115A/140A (4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973655	15 Denti	14 x 11	RH	3	PZ	
4973656	15 Denti	14 x 13	RH	3	PZ	
4973657	15 Denti	13 7/8 x 14	RH	3	PZ	
4973658	15 Denti	13 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4973659	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4973660	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4973661	15 Denti	12 3/4 x 21	RH	3	PZ	
4960067	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 40-60HP

- 40/50(2 tempi) [tutti]
- M40D/M50D(2 tempi/3 cyl) [tutti]
- MFS40/60(4 tempi) [2015>]

Da completare con kit parastrappi 4960027

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983511	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4983512	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4983513	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983514	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4960027	Kit parastrappi				CF	





Kit parastrappi 4960027

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 60-140HP

- 60/70/90/115/120/140(2 tempi) [1990<>2003]
- 70TLD/75TLD/90TLD/115TLD(4 tempi) [tutti]
- MFS75A/90A/100A/115A/140A(4 tempi) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960028

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983135	15 Denti	13 3/4 x 13	RH	3	PZ	
4983136	15 Denti	13 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983137	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983138	15 Denti	13 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983139	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983140	15 Denti	13 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983141	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4983142	15 Denti	13 x 19	LH	3	PZ	
4983143	15 Denti	13 x 21	RH	3	PZ	
4983152	15 Denti	14 x 15	RH	3	PZ	
4983153	15 Denti	14 x 17	RH	3	PZ	
4983154	15 Denti	14 x 17	LH	3	PZ	
4983155	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983156	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983157	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983158	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4984101	15 Denti	13 1/4 x 15	RH	4	PZ	
4984102	15 Denti	13 1/4 x 15	LH	4	PZ	
4984103	15 Denti	13 x 17	RH	4	PZ	
4984104	15 Denti	13 x 17	LH	4	PZ	
4984105	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984106	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4984107	15 Denti	13 x 21	RH	4	PZ	
4984108	15 Denti	13 x 21	LH	4	PZ	
4960028	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960028

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Tohatsu 115-250HP

- BFT115/150/200/225/250(4 tempi) [2014>]

Da completare con Kit parastrappi 4960029

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983371	15 Denti	14 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983372	15 Denti	14 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983436	15 Denti	14 1/4 x 16	RH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983380	15 Denti	14 1/4 x 18	RH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983434	15 Denti	15 x 15	RH	3	PZ	
4983435	15 Denti	15 x 15	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983385	15 Denti	15 5/8 x 16	RH	3	PZ	
4983386	15 Denti	15 5/8 x 16	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983212	15 Denti	15 3/8 x 18	RH	3	PZ	
4983213	15 Denti	15 3/8 x 18	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983216	15 Denti	15 1/8 x 20	RH	3	PZ	
4983217	15 Denti	15 1/8 x 20	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4984455	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	4	PZ	
4984456	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	4	PZ	
4984457	15 Denti	14 1/2 x 16	RH	4	PZ	
4984458	15 Denti	14 1/2 x 16	LH	4	PZ	
4984459	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	4	PZ	
4984460	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	4	PZ	
4984461	15 Denti	14 1/8 x 18	RH	4	PZ	
4984462	15 Denti	14 1/8 x 18	LH	4	PZ	
4984463	15 Denti	14 1/8 x 19	RH	4	PZ	
4984464	15 Denti	14 1/8 x 19	LH	4	PZ	
4984465	15 Denti	14 x 20	RH	4	PZ	
4984466	15 Denti	14 x 20	LH	4	PZ	
4984467	15 Denti	14 x 21	RH	4	PZ	
4984468	15 Denti	14 x 21	LH	4	PZ	
4960029	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960029

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 4-6HP

- DF4/DF6(4 tempi) [2004>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973101	10 Denti	7 1/2 x 6	RH	3	PZ	
4973102	10 Denti	7 1/2 x 7	RH	3	PZ	
4960048	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 8-20HP

- DT15C(2 tempi) [1989<>1997]
- DF8A/9.9A/15A/20A(4 tempi) [2011>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973104	10 Denti	9 1/4 x 7	RH	3	PZ	
4973105	10 Denti	9 1/4 x 8	RH	3	PZ	
4973106	10 Denti	9 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973107	10 Denti	9 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973108	10 Denti	9 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4960049	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 25-30HP

- DT25/30(2 tempi) [1983<>1997]
- DF25/30(4 tempi) [2000>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973113	10 Denti	10 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973114	10 Denti	10 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4973115	10 Denti	10 1/4 x 12	RH	3	PZ	
4973116	10 Denti	10 1/4 x 13	RH	3	PZ	
4973117	10 Denti	10 1/4 x 14	RH	3	PZ	
4973118	10 Denti	10 1/4 x 15	RH	3	PZ	
4960050	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 40-60HP

- DF40/DF50(4 tempi) [2000>]
- DF40A/DF50A/DF60A(4 tempi) [2010>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973128	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4973129	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4973130	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4973131	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4973132	13 Denti	11 1/4 x 15	RH	3	PZ	
4973133	13 Denti	11 1/8 x 16	RH	3	PZ	
4973134	13 Denti	11 x 17	RH	3	PZ	
4960051	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 40-140HP

- DF40ARI(4 tempi) [2000>]
- DF60/70(4 tempi) [1998<>2009]
- DT75/85/90/100/115/140(2 tempi) [1980<>2000]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973149	13 Denti	14 x 11	RH	3	PZ	
4973150	13 Denti	13 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4973151	13 Denti	13 5/8 x 13	RH	3	PZ	
4973152	13 Denti	13 5/8 x 14	RH	3	PZ	
4973153	13 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4973154	13 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4973155	13 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4960052	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 70-140HP

- DF90/100/115/140(4 tempi) [tutti]
- DF70A/90A/115A/140A(4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973180	15 Denti	13 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4973181	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4973182	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4973178	15 Denti	14 x 11	RH	3	PZ	
4973179	15 Denti	14 x 13	RH	3	PZ	
4973184	15 Denti	14 x 15	RH	3	PZ	
4973185	15 Denti	14 x 17	RH	3	PZ	
4973186	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4973187	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4960053	Kit montaggio DF70A/DF90/DF100/DF115				CF	
4960054	Kit montaggio DF90A/DF115A/DF140A/DF140				CF	

Il Kit montaggio va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori.


Kit montaggio 4960053


Kit montaggio 4960054



Eliche Alice in Alluminio per Motori Suzuki 150-300HP

- DT150/175/200/225(2 tempi) [tutti]
- DF150/175/200/225/250/300(4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973205	15 Denti	14 1/2 x 19	RH	3	PZ	
4973206	15 Denti	14 1/4 x 21	RH	3	PZ	
4973204	15 Denti	15 x 17	RH	3	PZ	
4973216	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4973217	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4973218	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4973219	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4973220	15 Denti	15 1/4 x 20	RH	3	PZ	
4973221	15 Denti	15 1/4 x 20	LH	3	PZ	
4973222	15 Denti	15 1/4 x 21	RH	3	PZ	
4973223	15 Denti	15 1/4 x 21	LH	3	PZ	
4960055	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Suzuki 40-60HP

- DF40/DF50(4 tempi) [2000>]
- DF40A/DF50A/DF60A(4 tempi) [2010>]

Da completare con Kit parastrappi 4960071

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983511	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4983512	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4983513	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983514	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4960071	Kit parastrappi				CF	





Kit parastrappi 4960071

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Suzuki 70-140HP

Da completare con Kit parastrappi 4960021 per motori
- DF70A/DF90A(4 tempi) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960022 per motori
- DF90/DF100/DF115(4 tempi) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960023 per motori
- DF115A/DF140/DF140A(4 tempi) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983135	15 Denti	13 3/4 x 13	RH	3	PZ	
4983136	15 Denti	13 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983137	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983138	15 Denti	13 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983139	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983140	15 Denti	13 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983141	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4983142	15 Denti	13 x 19	LH	3	PZ	
4983143	15 Denti	13 x 21	RH	3	PZ	
4983152	15 Denti	14 x 15	RH	3	PZ	
4983153	15 Denti	14 x 17	RH	3	PZ	
4983154	15 Denti	14 x 17	LH	3	PZ	
4983155	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983156	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983157	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983158	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983159	15 Denti	14 x 23	RH	3	PZ	
4983160	15 Denti	14 x 23	LH	3	PZ	
4984101	15 Denti	13 1/4 x 15	RH	4	PZ	
4984102	15 Denti	13 1/4 x 15	LH	4	PZ	
4984103	15 Denti	13 x 17	RH	4	PZ	
4984104	15 Denti	13 x 17	LH	4	PZ	
4984105	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984106	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4960021	Kit parastrappi				CF	
4960022	Kit parastrappi				CF	
4960023	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960021



Kit parastrappi 4960022



Kit parastrappi 4960023

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Suzuki 150-300HP

- DT150/175/200/225(2 tempi) [tutti]
- DF150/175/200/225/250/300(4 tempi) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960024

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983385	15 Denti	15 5/8 x 16	RH	3	PZ	
4983386	15 Denti	15 5/8 x 16	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983212	15 Denti	15 3/8 x 18	RH	3	PZ	
4983213	15 Denti	15 3/8 x 18	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983216	15 Denti	15 1/8 x 20	RH	3	PZ	
4983217	15 Denti	15 1/8 x 20	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4983259	15 Denti	16 x 17	RH	3	PZ	
4983260	15 Denti	16 x 17	LH	3	PZ	
4983261	15 Denti	16 x 18 1/2	RH	3	PZ	
4983262	15 Denti	16 x 18 1/2	LH	3	PZ	
4983263	15 Denti	16 x 20	RH	3	PZ	
4983264	15 Denti	16 x 20	LH	3	PZ	
4983267	15 Denti	16 x 21 1/2	RH	3	PZ	
4983268	15 Denti	16 x 21 1/2	LH	3	PZ	
4983269	15 Denti	16 x 23	RH	3	PZ	
4983270	15 Denti	16 x 23	LH	3	PZ	
4984288	15 Denti	15 1/4 x 18	RH	4	PZ	
4984289	15 Denti	15 1/4 x 18	LH	4	PZ	
4984290	15 Denti	15 1/4 x 20	RH	4	PZ	
4984291	15 Denti	15 1/4 x 20	LH	4	PZ	
4984292	15 Denti	15 1/4 x 22	RH	4	PZ	
4984293	15 Denti	15 1/4 x 22	LH	4	PZ	
4960024	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960024

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Honda 8-20HP

- BF8/9.9/15/20 [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973501	8 Denti	9 1/4 x 8	RH	3	PZ	
4973502	8 Denti	9 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973503	8 Denti	9 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973504	8 Denti	9 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4960057	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Eliche Alice in Alluminio per Motori Honda 25-30HP

- BF25/30 [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973506	10 Denti	9.9 x 9	RH	3	PZ	
4973507	10 Denti	9.9 x 10	RH	3	PZ	
4973508	10 Denti	9.9 x 11	RH	3	PZ	
4973509	10 Denti	9.9 x 12	RH	3	PZ	
4973510	10 Denti	9.9 x 13	RH	3	PZ	
4960058	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Eliche Alice in Alluminio per Motori Honda 35-60HP

- BF35/45 [1991<>1994]
- BF/40/50/60 [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973517	13 Denti	12 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973518	13 Denti	11 3/4 x 10	RH	3	PZ	
4973519	13 Denti	11 5/8 x 11	RH	3	PZ	
4973520	13 Denti	11 3/8 x 12	RH	3	PZ	
4973521	13 Denti	11 1/8 x 13	RH	3	PZ	
4973522	13 Denti	11 1/4 x 14	RH	3	PZ	
4973523	13 Denti	11 x 15	RH	3	PZ	
4960059	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Honda 60-130HP

- BFP60 [2010>]
- BF75/90 [1995>]
- BF100 [2016>]
- BF115 [1998<>2010]
- BF130 [1998<>2004]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973534	15 Denti	14 x 9	RH	3	PZ	
4973535	15 Denti	14 x 10	RH	3	PZ	
4973536	15 Denti	14 x 11	RH	3	PZ	
4973537	15 Denti	14 x 13	RH	3	PZ	
4973538	15 Denti	13 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4973539	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4973540	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4973541	15 Denti	12 3/4 x 21	RH	3	PZ	
4960060	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Eliche Alice in Alluminio per Motori Honda 115-250HP

- BF115 [2011>]
- BF135/150/175/200/225 [2002>]
- BF 250 [2012>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973557	15 Denti	15 1/4 x 15	RH	3	PZ	
4973558	15 Denti	15 x 17	RH	3	PZ	
4973559	15 Denti	14 1/2 x 19	RH	3	PZ	
4973560	15 Denti	14 1/4 x 21	RH	3	PZ	
4960061	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	




Kit montaggio

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Honda 35-60HP

- BF35/45 [1991<>1994]
- BF40/50/60 [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960031

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983511	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4983512	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4983513	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983514	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4960031	Kit parastrappi				CF	





Kit parastrappi 4960031

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Honda 60-130HP

Da completare con Kit parastrappi 4960029 per motori
- BFP60 [2010>]
- BF75/90 [1999>]
- BF115 [1998<>2010]
- BF130 [1998<>2004]

Da completare con Kit parastrappi 4960030 per motori
- BF75/90 [1995<>1998]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983135	15 Denti	13 3/4 x 13	RH	3	PZ	
4983136	15 Denti	13 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983137	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983138	15 Denti	13 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983139	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983140	15 Denti	13 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983141	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4983142	15 Denti	13 x 19	LH	3	PZ	
4983143	15 Denti	13 x 21	RH	3	PZ	
4983152	15 Denti	14 x 15	RH	3	PZ	
4983153	15 Denti	14 x 17	RH	3	PZ	
4983154	15 Denti	14 x 17	LH	3	PZ	
4983155	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983156	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983157	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983158	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4984101	15 Denti	13 1/4 x 15	RH	4	PZ	
4984102	15 Denti	13 1/4 x 15	LH	4	PZ	
4984103	15 Denti	13 x 17	RH	4	PZ	
4984104	15 Denti	13 x 17	LH	4	PZ	
4984105	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984106	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4984107	15 Denti	13 x 21	RH	4	PZ	
4984108	15 Denti	13 x 21	LH	4	PZ	
4960029	Kit parastrappi				CF	
4960030	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960029



Kit parastrappi 4960030

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Honda 115-250HP

- BF115 [2011>]
- BF135/150/175/200/225 [2002>]
- BF250 [2012>]

Da completare con Kit parastrappi 4960029

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983371	15 Denti	14 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983372	15 Denti	14 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983436	15 Denti	14 1/4 x 16	RH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983380	15 Denti	14 1/4 x 18	RH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983434	15 Denti	15 x 15	RH	3	PZ	
4983435	15 Denti	15 x 15	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983385	15 Denti	15 5/8 x 16	RH	3	PZ	
4983386	15 Denti	15 5/8 x 16	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983212	15 Denti	15 3/8 x 18	RH	3	PZ	
4983213	15 Denti	15 3/8 x 18	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983216	15 Denti	15 1/8 x 20	RH	3	PZ	
4983217	15 Denti	15 1/8 x 20	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4984455	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	4	PZ	
4984456	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	4	PZ	
4984457	15 Denti	14 1/2 x 16	RH	4	PZ	
4984458	15 Denti	14 1/2 x 16	LH	4	PZ	
4984459	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	4	PZ	
4984460	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	4	PZ	
4984461	15 Denti	14 1/8 x 18	RH	4	PZ	
4984462	15 Denti	14 1/8 x 18	LH	4	PZ	
4984463	15 Denti	14 1/8 x 19	RH	4	PZ	
4984464	15 Denti	14 1/8 x 19	LH	4	PZ	
4984465	15 Denti	14 x 20	RH	4	PZ	
4984466	15 Denti	14 x 20	LH	4	PZ	
4984467	15 Denti	14 x 21	RH	4	PZ	
4984468	15 Denti	14 x 21	LH	4	PZ	
4960029	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960029

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 2-5HP

- 2A/B (pin drive)
- F2.5A/3A
- 4A/5C/F4A/F5A

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973301	Pin drive	7 1/4 x 5	RH	3	PZ	
4973302	9 Denti	7 1/4 x 6	RH	3	PZ	
4973303	9 Denti	7 1/2 x 7	RH	3	PZ	
4973304	9 Denti	7 1/2 x 8	RH	3	PZ	
4960040	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio


Pin Drive



Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 6-9.9HP

- 6C(2 tempi) [1986<>2000]
- F6A(4 tempi) [2001<>2010]
- 8C(2 tempi) [1986<>2009]
- F8C(4 tempi) [2001>]
- F9.9F/F9.9J(4 tempi) [2008>]


Kit montaggio

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973305	7 Denti	8 1/2 x 6 1/2	RH	3	PZ	
4973306	7 Denti	8 1/2 x 7 1/2	RH	3	PZ	
4973307	7 Denti	8 1/2 x 8 1/2	RH	3	PZ	
4973308	7 Denti	8 1/2 x 9 1/4	RH	3	PZ	
4960041	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 8-20HP

- FT8/FT9.9 [tutti]
- 9.9D/9.9F/15D/15F(2 tempi) [1984<>2009]
- F8B/F9.9B/F9.9C(4 tempi) [2000<>2007]
- F15A/F15C/F20B(4 tempi) [2007>]


Kit montaggio

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973311	8 Denti	9 1/4 x 8	RH	3	PZ	
4973312	8 Denti	9 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973318	8 Denti	9 1/4 x 9 3/4	RH	3	PZ	
4973313	8 Denti	9 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973319	8 Denti	9 1/4 x 10 1/2	RH	3	PZ	
4973314	8 Denti	9 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4973315	8 Denti	9 1/4 x 12	RH	3	PZ	
4960042	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 20-30HP

- 20C/D(2 tempi) [1996<>1997]
- 25B/D/N/V(2 tempi) [1980>]
- F25A/D/G(4 tempi) [2010>]
- 30/A/D/G(2 tempi) [1979<>2002]


Kit montaggio

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973322	10 Denti	9 7/8 x 9	RH	3	PZ	
4973323	10 Denti	9 7/8 x 10 1/2	RH	3	PZ	
4973324	10 Denti	9 7/8 x 11 1/4	RH	3	PZ	
4973325	10 Denti	9 7/8 x 12	RH	3	PZ	
4973326	10 Denti	9 7/8 x 13	RH	3	PZ	
4973327	10 Denti	9 7/8 x 14	RH	3	PZ	
4960043	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 25-60HP

- FT25(4 tempi) [2010>]
- F30A/B(4 tempi) [2015>]
- 40H/V/Q/X(2 tempi) [1984>]
- F40A/B/F(4 tempi) [1999>]
- 50D/G/H(2 tempi) [1984>]
- F50A/F/H(4 tempi) [1995>]
- F60A/C/F(4 tempi) [1999>]


Kit montaggio



Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973333	13 Denti	12 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973334	13 Denti	11 3/4 x 10	RH	3	PZ	
4973335	13 Denti	11 5/8 x 11	RH	3	PZ	
4973336	13 Denti	11 3/8 x 12	RH	3	PZ	
4973337	13 Denti	11 1/8 x 13	RH	3	PZ	
4973338	13 Denti	11 1/4 x 14	RH	3	PZ	
4973339	13 Denti	11 x 15	RH	3	PZ	
4960044	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	

Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 60-130HP

- 60F(2 tempi) [1992<>2005]
- 70B(2 tempi) [1984>]
- F70A(4 tempi) [2010>]
- 75A/C(2 tempi) [1994<>1999]
- F80A/B(4 tempi) [1999<>2002]
- 85A(2 tempi) [1991<>1997]
- 90A(2 tempi) [1984>]
- F100A/D/F(4 tempi) [1999<>2002]
- 115B/C(2 tempi) [1984>]
- F115A/B(4 tempi) [2000>]
- 130A/B(2 tempi) [1984<>2003]



Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973354	15 Denti	14 x 11	RH	3	PZ	
4973355	15 Denti	13 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4973356	15 Denti	13 5/8 x 13	RH	3	PZ	
4973357	15 Denti	13 5/8 x 14	RH	3	PZ	
4973358	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4973359	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4973360	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4960045	Kit montaggio 60/90 (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	
4960046	Kit montaggio 100/130 (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio 4960045


Kit montaggio 4960046

Eliche Alice in Alluminio per Motori Yamaha 150-300HP

- 150A/C/F/Z150P(2 tempi) [1986>]
- F150A/D(4 tempi) [2004>]
- F175A(4 tempi) [2014>]
- 175A/B/D/Z175G(2 tempi) [1984>]
- 200A/B/F/Z200N(2 tempi) [1984>]
- F200A/C/F/G(4 tempi) [2002>]
- 250A/B/C/G(2 tempi) [1990>]
- F250(4 tempi/VMAX) [tutti]
- F250(4 tempi) [2002>]
- 300(2 tempi/V6) [2004<>2007]
- F300(4 tempi/V6) [2010>]



Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973375	15 Denti	15 1/4 x 15	RH	3	PZ	
4973376	15 Denti	14 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4973377	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4960046	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)					


Kit montaggio

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 25-60HP

- FT25(4 tempi) [2010>]
- F30A/B(4 tempi) [2015>]
- 40H/V/Q/X(2 tempi) [1984>]
- F40A/B/F(4 tempi) [1999>]
- 50D/G/H(2 tempi) [1984>]
- F50A/F/H(4 tempi) [1995>]
- F60A/C/F(4 tempi) [1999>]

Da completare con Kit parastrappi 4960070

Da completare con Kit parastrappi 4960070

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983511	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4983512	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4983513	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983514	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4960070	Kit parastrappi				CF	



Kit parastrappi 4960070



Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 60-130HP

- 60F(2 tempi) [1992<>2005]
- 70B(2 tempi) [1984>]
- F70A(4 tempi) [2010>]

Da completare con Kit parastrappi **4960025**

- 75A/C(2 tempi) [1994<>1999]
- F80A/B(4 tempi) [1999<>2002]
- 85A(2 tempi) [1991<>1997]
- 90A(2 tempi) [1984>]
- F100A/D/F(4 tempi) [1999<>2002]
- 115B/C(2 tempi) [1984>]
- F115A/B(4 tempi) [2000>]
- 130A/B(2 tempi) [1984<>2003]

Da completare con Kit parastrappi **4960026**

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983135	15 Denti	13 3/4 x 13	RH	3	PZ	
4983136	15 Denti	13 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983137	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983138	15 Denti	13 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983139	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983140	15 Denti	13 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983141	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4983142	15 Denti	13 x 19	LH	3	PZ	
4983143	15 Denti	13 x 21	RH	3	PZ	
4983152	15 Denti	14 x 15	RH	3	PZ	
4983153	15 Denti	14 x 17	RH	3	PZ	
4983154	15 Denti	14 x 17	LH	3	PZ	
4983155	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983156	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983157	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983158	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4984101	15 Denti	13 1/4 x 15	RH	4	PZ	
4984102	15 Denti	13 1/4 x 15	LH	4	PZ	
4984103	15 Denti	13 x 17	RH	4	PZ	
4984104	15 Denti	13 x 17	LH	4	PZ	
4984105	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984106	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4984107	15 Denti	13 x 21	RH	4	PZ	
4984108	15 Denti	13 x 21	LH	4	PZ	
4960025	Kit parastrappi				CF	
4960026	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960025



Kit parastrappi 4960026

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Yamaha 150-300HP

- 150A/C/F/Z150P(2 tempi) [1986>]
- F150A/D(4 tempi) [2004>]
- F175A(4 tempi) [2014>]
- 175A/B/D/Z175G(2 tempi) [1984>]
- 200A/B/F/Z200N(2 tempi) [1984>]
- F200A/C/F/G(4 tempi) [2002>]
- 250A/B/C/G(2 tempi) [1990>]
- F250(4 tempi/VMAX) [tutti]
- F250(4 tempi) [2002>]
- 300(2 tempi/V6) [2004<>2007]
- F300(4 tempi/V6) [2010>]

Da completare con Kit parastrappi 4960026

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983371	15 Denti	14 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983372	15 Denti	14 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983436	15 Denti	14 1/4 x 16	RH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983380	15 Denti	14 1/4 x 18	RH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983434	15 Denti	15 x 15	RH	3	PZ	
4983435	15 Denti	15 x 15	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983385	15 Denti	15 5/8 x 16	RH	3	PZ	
4983386	15 Denti	15 5/8 x 16	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983212	15 Denti	15 3/8 x 18	RH	3	PZ	
4983213	15 Denti	15 3/8 x 18	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983216	15 Denti	15 1/8 x 20	RH	3	PZ	
4983217	15 Denti	15 1/8 x 20	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4984288	15 Denti	15 1/4 x 18	RH	4	PZ	
4984289	15 Denti	15 1/4 x 18	LH	4	PZ	
4984290	15 Denti	15 1/4 x 20	RH	4	PZ	
4984291	15 Denti	15 1/4 x 20	LH	4	PZ	
4960026	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960026

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 4-6HP

- 4/5(2 tempi) [1987>]
- 4/6(4 tempi) [1999>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973402	12 Denti	7.8 x 7	RH	3	PZ	
4973403	12 Denti	7.8 x 8	RH	3	PZ	
4960062	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 6-15HP

- 6/8/9.9/15(2 tempi) [tutti]
- 9.9(4 tempi/no BigFoot) [1995<>2004]
- 15(4 tempi/no BigFoot) [1990<>2007]
- 10/15(SeaPro/Marathon) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973410	8 Denti	9 1/4 x 7	RH	3	PZ	
4973411	8 Denti	9 1/4 x 8	RH	3	PZ	
4973412	8 Denti	9 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973413	8 Denti	9 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973414	8 Denti	9 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4960033	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 9.9-20HP

- 9.9(CT/BigFoot) [2005>]
- 9.9(Pro Kicker) [tutti]
- 15/20(4 tempi) [2007>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973408	14 Denti	9 1/4 x 8	RH	3	PZ	
4973409	14 Denti	9 1/4 x 9	RH	3	PZ	
4973415	14 Denti	9 1/4 x 10	RH	3	PZ	
4973416	14 Denti	9 1/4 x 11	RH	3	PZ	
4974448	14 Denti	10 x 7	RH	4	PZ	
4960064	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 9.9-25HP

- 9.9/15(4 tempi/BigFoot) [1999<>2004]
- 20/25(2 tempi) [1980<>2006]
- 25(SeaPro/Marathon) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973418	10 Denti	10 3/8 x 11	RH	3	PZ	
4973419	10 Denti	10 3/8 x 12	RH	3	PZ	
4960034	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	


Kit montaggio



Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 25-30HP


Kit montaggio

- 25/30(4 tempi) [2006>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973422	10 Denti	9.9 x 9	RH	3	PZ	
4973423	10 Denti	9.9 x 10	RH	3	PZ	
4973424	10 Denti	9.9 x 11	RH	3	PZ	
4973425	10 Denti	9.9 x 12	RH	3	PZ	
4973426	10 Denti	9.9 x 13	RH	3	PZ	
4960034	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 25-60HP


Kit montaggio

- 25(4 tempi/BigFoot) [1999<>2005]
- 30(4 tempi) [1994<>2005]
- 30(4 tempi/BigFoot) [2010>]
- 30/40/55(SeaPro/Marathon) [1994>]
- 40/60(2 tempi) [1978>]
- 40/60(4 tempi/no BigFoot) [1978>]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973439	13 Denti	10 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4973438	13 Denti	10 3/4 x 12	RH	3	PZ	
4973441	13 Denti	10 3/8 x 13	RH	3	PZ	
4973440	13 Denti	10 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4974451	13 Denti	10.6 x 12	RH	4	PZ	
4974452	13 Denti	10.3 x 13	RH	4	PZ	
4974453	13 Denti	10.1 x 14	RH	4	PZ	
4974454	13 Denti	10.1 x 15	RH	4	PZ	
4960035	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 40-125HP


Kit montaggio

- 40/60(4 tempi/BigFoot/CT) [tutti]
- 70/75 [1984>]
- 75(SeaPro/Marathon) [tutti]
- 80/90/115 [1978>]
- 100 [1988>]
- 125 [1994>]


Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973455	15 Denti	14 x 9	RH	3	PZ	
4973456	15 Denti	14 x 10	RH	3	PZ	
4973457	15 Denti	14 x 11	RH	3	PZ	
4973458	15 Denti	14 x 13	RH	3	PZ	
4973459	15 Denti	13 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4973460	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4973461	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4973462	15 Denti	12 3/4 x 21	RH	3	PZ	
4974465	15 Denti	13.8 x 10	RH	4	PZ	
4974466	15 Denti	13.8 x 11	RH	4	PZ	
4974467	15 Denti	13.8 x 13	RH	4	PZ	
4960036	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercury 90-300HP

- 90/100/115(Command Thrust) [2014>]
- 135/150/175/200/220/225 [1978>]
- 225(SeaPro/Marathon) [tutti]
- 250/275/300 [1990>]
- Alpha One Gen1/Gen2(stern drive) [tutti]
- Bravo One/X(stern drive) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973471	15 Denti	16 x 11	RH	3	PZ	
4973472	15 Denti	16 x 13	RH	3	PZ	
4973473	15 Denti	15 1/4 x 15	RH	3	PZ	
4973474	15 Denti	15 x 17	RH	3	PZ	
4973475	15 Denti	14 1/2 x 19	RH	3	PZ	
4973476	15 Denti	14 1/4 x 21	RH	3	PZ	
4973477	15 Denti	14 x 23	RH	3	PZ	
4960037	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	
4960038	Kit montaggio (va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)				CF	



Kit montaggio 4960037



Kit montaggio 4960038



Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Mercury 25-60HP

- 25(4 tempi/BigFoot) [1999<>2005]
- 30(4 tempi) [1994<>2005]
- 30(4 tempi/BigFoot) [2010>]
- 30/40/55(SeaPro/Marathon) [1994>]
- 40/60(2 tempi) [1978>]
- 40/60(4 tempi/non BigFoot) [1978>]

Da completare con Kit parastrappi 4960072

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983511	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4983512	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4983513	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983514	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4960072	Kit parastrappi				CF	





Kit parastrappi 4960072

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Mercury 40-125HP

- 40/60(4 tempi/BigFoot/CT) [tutti]
- 70/75 [1984>]
- 75(SeaPro/Marathon) [tutti]
- 80/90/115 [1978>]
- 100 [1988>]
- 125 [1994>]

Da completare con Kit parastrappi 4960030

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983135	15 Denti	13 3/4 x 13	RH	3	PZ	
4983136	15 Denti	13 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983137	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983138	15 Denti	13 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983139	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983140	15 Denti	13 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983141	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4983142	15 Denti	13 x 19	LH	3	PZ	
4983143	15 Denti	13 x 21	RH	3	PZ	
4984101	15 Denti	13 1/4 x 15	RH	4	PZ	
4984102	15 Denti	13 1/4 x 15	LH	4	PZ	
4984103	15 Denti	13 x 17	RH	4	PZ	
4984104	15 Denti	13 x 17	LH	4	PZ	
4984105	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984106	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4984107	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984108	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4960030	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960030

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Mercury 90-300HP

- 90/100/115(Command Thrust) [2014>]
- 135/150/175/200/220/225 [1978>]
- 225(SeaPro/Marathon) [tutti]
- 250/275/300 [1990>]
- Alpha One Gen1/Gen2(stern drive) [tutti]
- Bravo One/X(stern drive) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960030

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983371	15 Denti	14 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983372	15 Denti	14 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983436	15 Denti	14 1/4 x 16	RH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983380	15 Denti	14 1/4 x 18	RH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983434	15 Denti	15 x 15	RH	3	PZ	
4983435	15 Denti	15 x 15	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4984455	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	4	PZ	
4984456	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	4	PZ	
4984457	15 Denti	14 1/2 x 16	RH	4	PZ	
4984458	15 Denti	14 1/2 x 16	LH	4	PZ	
4984459	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	4	PZ	
4984460	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	4	PZ	
4984461	15 Denti	14 1/8 x 18	RH	4	PZ	
4984462	15 Denti	14 1/8 x 18	LH	4	PZ	
4984463	15 Denti	14 1/8 x 19	RH	4	PZ	
4984464	15 Denti	14 1/8 x 19	LH	4	PZ	
4984465	15 Denti	14 x 20	RH	4	PZ	
4984466	15 Denti	14 x 20	LH	4	PZ	
4984467	15 Denti	14 x 21	RH	4	PZ	
4984468	15 Denti	14 x 21	LH	4	PZ	
4984288	15 Denti	15 1/4 x 18	RH	4	PZ	
4984289	15 Denti	15 1/4 x 18	LH	4	PZ	
4984290	15 Denti	15 1/4 x 20	RH	4	PZ	
4984291	15 Denti	15 1/4 x 20	LH	4	PZ	
4960030	Kit parastrappi				CF	







Kit parastrappi 4960030

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

AEROSPACE GRADE ALUMINIUM TITANIUM

Eliche Alice in Alluminio per Motori Mercruiser

- Alpha One Gen1/Gen2(stern drive) [tutti]
- Bravo One/X(stern drive) [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973471	15 Denti	16 x 11	RH	3	PZ	
4973472	15 Denti	16 x 13	RH	3	PZ	
4973473	15 Denti	15 1/4 x 15	RH	3	PZ	
4973474	15 Denti	15 x 17	RH	3	PZ	
4973475	15 Denti	14 1/2 x 19	RH	3	PZ	
4973476	15 Denti	14 1/4 x 21	RH	3	PZ	
4973477	15 Denti	14 x 23	RH	3	PZ	
4960037		Kit montaggio (vecchio tipo)			CF	
4960038		Kit montaggio (nuovo tipo)			CF	

I Kit montaggio va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)



Kit montaggio 4960037



Kit montaggio 4960038



Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice 3 pale in Acciaio Inox per Motori Mercruiser

- Alpha One Gen1/Gen2(stern drive) [tutti]
- Bravo One/X(stern drive) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960030

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983371	15 Denti	14 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983372	15 Denti	14 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983436	15 Denti	14 1/4 x 16	RH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983380	15 Denti	14 1/4 x 18	RH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983434	15 Denti	15 x 15	RH	3	PZ	
4983435	15 Denti	15 x 15	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4960030	Kit parastrappi				CF	





Kit parastrappi 4960030

Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice 4 pale in Acciaio Inox per Motori Mercruiser

- Alpha One Gen1/Gen2(stern drive) [tutti]
- Bravo One/X(stern drive) [tutti]

Da completare con Kit parastrappi 4960030

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4984455	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	4	PZ	
4984456	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	4	PZ	
4984457	15 Denti	14 1/2 x 16	RH	4	PZ	
4984458	15 Denti	14 1/2 x 16	LH	4	PZ	
4984459	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	4	PZ	
4984460	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	4	PZ	
4984461	15 Denti	14 1/8 x 18	RH	4	PZ	
4984462	15 Denti	14 1/8 x 18	LH	4	PZ	
4984463	15 Denti	14 1/8 x 19	RH	4	PZ	
4984464	15 Denti	14 1/8 x 19	LH	4	PZ	
4984465	15 Denti	14 x 20	RH	4	PZ	
4984466	15 Denti	14 x 20	LH	4	PZ	
4984467	15 Denti	14 x 21	RH	4	PZ	
4984468	15 Denti	14 x 21	LH	4	PZ	
4984288	15 Denti	15 1/4 x 18	RH	4	PZ	
4984289	15 Denti	15 1/4 x 18	LH	4	PZ	
4984290	15 Denti	15 1/4 x 20	RH	4	PZ	
4984291	15 Denti	15 1/4 x 20	LH	4	PZ	
4960030	Kit parastrappi				CF	





Kit parastrappi 4960030

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Mercruiser Bravo III e Yanmar

- Mercruiser Bravo III
- Yanmar ZT350/ZT370

I Kit montaggio va ordinato nel caso sia necessario sostituire dadi, rondelle e distanziatori)



Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Posizione	n. Pale	UM	€
4983701	19 Denti	14 3/8 x 18	Posteriore	3	PZ	
4983702	19 Denti	14 3/8 x 20	Posteriore	3	PZ	
4983703	19 Denti	14 1/4 x 22	Posteriore	3	PZ	
4983704	19 Denti	14 x 24	Posteriore	3	PZ	
4983705	19 Denti	14 x 26	Posteriore	3	PZ	
4984610	19 Denti	16 x 18	Anteriore	4	PZ	
4984611	19 Denti	16 x 20	Anteriore	4	PZ	
4984612	19 Denti	15 3/4 x 22	Anteriore	4	PZ	
4984613	19 Denti	15 1/2 x 24	Anteriore	4	PZ	
4984614	19 Denti	15 1/2 x 26	Anteriore	4	PZ	
4960032	Kit montaggio				CF	





Kit montaggio

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

AEROSPACE GRADE ALUMINIUM TITANIUM

Eliche Alice in Alluminio per Volvo Penta SX

Per motori stern drive:

- Volvo Penta SX 3.0L/4.3L/5.0L/5.7L/5.8L/7.4L/8.2L [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4973705	19 Denti	14 1/2 x 19	RH	3	PZ	
4973706	19 Denti	14 1/4 x 21	RH	3	PZ	
4973709	19 Denti	15 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4973711	19 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4973713	19 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4973717	19 Denti	15 1/4 x 21	RH	3	PZ	



Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Volvo Penta SX

Eliche Alice in Acciaio Inox per motori stern drive:

Per motori stern drive Volvo Penta SX:

- Volvo Penta SX 3.0L/4.3L/5.0L/5.7L/5.8L/7.4L/8.2L [tutti]

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983604	19 Denti	14 3/4 x 17	RH	3	PZ	
4983605	19 Denti	14 3/4 x 17	LH	3	PZ	
4983608	19 Denti	14 3/4 x 19	RH	3	PZ	
4983609	19 Denti	14 3/4 x 19	LH	3	PZ	
4983612	19 Denti	14 1/2 x 21	RH	3	PZ	
4983613	19 Denti	14 1/2 x 21	LH	3	PZ	
4984506	19 Denti	14 1/4 x 17	RH	4	PZ	
4984507	19 Denti	14 1/4 x 17	LH	4	PZ	
4984510	19 Denti	14 1/8 x 19	RH	4	PZ	
4984511	19 Denti	14 1/8 x 19	LH	4	PZ	
4984514	19 Denti	14 x 21	RH	4	PZ	
4984515	19 Denti	14 x 21	LH	4	PZ	





per motori entrofuoribordo VOLVO PENTA

Resistenti: costruite in lega aerospaziale di Alluminio-Titanio
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: verniciatura a polvere AkzoNobel
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale



Eliche Alice in Alluminio per Volvo Penta Duo-Prop

Eliche Alice in Alluminio per motori Duo-Prop tipo A-B.

Cod.	Per asse	Codice OEM	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983803	27 Denti	854776 Front-A3F	16 x 18	LH	3	PZ	
4983804	27 Denti	854777 Front-A4F	15.8 x 19	LH	3	PZ	
4983805	27 Denti	854778 Front-A5F	15.5 x 20	LH	3	PZ	
4983806	27 Denti	854779 Front-A6F	15.3 x 21	LH	3	PZ	
4983807	27 Denti	854780 Front-A7F	15 x 22	LH	3	PZ	
4984803	19 Denti	854786 Rear-A3R	15 x 19	RH	4	PZ	
4984804	19 Denti	854787 Rear-A4R	14.8 x 20	RH	4	PZ	
4984805	19 Denti	854788 Rear-A5R	14.5 x 21	RH	4	PZ	
4984806	19 Denti	854789 Rear-A6R	14.3 x 22	RH	4	PZ	
4984807	19 Denti	854790 Rear-A7R	14 x 23	RH	4	PZ	
4983813	27 Denti	854824 Front-B3F	15.5 x 19	LH	3	PZ	
4983814	27 Denti	854825 Front-B4F	15 x 20	LH	3	PZ	
4983815	27 Denti	854826 Front-B5F	14.75 x 21	LH	3	PZ	
4983816	27 Denti	854827 Front-B6F	14.5 x 22	LH	3	PZ	
4983823	19 Denti	854832 Rear-B3R	14.5 x 20	RH	3	PZ	
4983824	19 Denti	854833 Rear-B4R	14 x 21	RH	3	PZ	
4983825	19 Denti	854834 Rear-B5R	13.3 x 22	RH	3	PZ	
4983826	19 Denti	854835 Rear-B6R	13 x 23	RH	3	PZ	



per sail drive

Eliche 2 Pale per Sail Drive

Eliche 2 pale tipo Sail Drive in lega di Alluminio.
Equilibrate dinamicamente, resistenti alla corrosione e agli urti. Bussola millerighe con 17 scanalature.
Attenzione: le eliche tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.

Cod.	Diametro x passo	UM	€
493421411	14 x 11 (356 x 279 mm)	PZ	
493421511	15 x 11 (381 x 279 mm)	PZ	
493421611	16 x 11 (406 x 278 mm)	PZ	
493421613	16 x 13 (406 x 330 mm)	PZ	
493421614	16 x 14 (406 x 356 mm)	PZ	
493421712	17 x 12 (432 x 305 mm)	PZ	
493421714	17 x 14 (432 x 356 mm)	PZ	



Eliche 3 Pale per Sail Drive

Eliche 3 pale tipo Sail Drive in lega di Alluminio.
Equilibrate dinamicamente, resistenti alla corrosione e agli urti. Bussola millerighe con 17 scanalature.
Attenzione: le eliche tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.

Cod.	Diametro x passo	UM	€
493431411	14 x 11 (356 x 279 mm)	PZ	
493431412	14 x 12 (356 x 305 mm)	PZ	
493431511	15 x 11 (381 x 279 mm)	PZ	
493431512	15 x 12 (381 x 305 mm)	PZ	
493431513	15 x 13 (381 x 330 mm)	PZ	
493431611	16 x 11 (406 x 279 mm)	PZ	
493431612	16 x 12 (406 x 305 mm)	PZ	
493431613	16 x 13 (406 x 330 mm)	PZ	
493431712	17 x 12 (432 x 305 mm)	PZ	
493431713	17 x 13 (432 x 330 mm)	PZ	
493431714	17 x 14 (432 x 356 mm)	PZ	
493431715	17 x 15 (432 x 381 mm)	PZ	
493431716	17 x 16 (432 x 406 mm)	PZ	
493431815	18 x 15 (457 x 381 mm)	PZ	
493431816	18 x 16 (457 x 406 mm)	PZ	



Resistenti: costruite in Acciaio Inox A4 Duplex ASTM-A890
Bilanciate: controllo statico e dinamico con scanner laser 3D
Anti-corrosione: lucidatura a specchio con tecnologia a elettrolisi
Performanti: rendimento elevato e consumi ridotti grazie alla geometria delle pale

INOX A4 DUPLEX

Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Fuoribordo 25-60HP

Da completare con kit parastrappi:
- 4960027 per motori Tohatsu
- 4960071 per motori Suzuki
- 4960031 per motori Honda
- 4960070 per motori Yamaha
- 4960072 per motori Mercury

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983511	13 Denti	11 1/2 x 11	RH	3	PZ	
4983512	13 Denti	11 5/8 x 12	RH	3	PZ	
4983513	13 Denti	11 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983514	13 Denti	11 3/8 x 14	RH	3	PZ	
4960027	Kit parastrappi Tohatsu				PZ	
4960071	Kit parastrappi Suzuki				PZ	
4960031	Kit parastrappi Honda				PZ	
4960070	Kit parastrappi Yamaha				PZ	
4960072	Kit parastrappi Mercury				PZ	



Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Fuoribordo 40-140HP

Da completare con kit parastrappi:
- 4960028 per motori Tohatsu
- 4960021/22/23 per motori Suzuki
- 4960029/30 per motori Honda
- 4960025/26 per motori Yamaha
- 4960030 per motori Mercury

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983135	15 Denti	13 3/4 x 13	RH	3	PZ	
4983136	15 Denti	13 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983137	15 Denti	13 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983138	15 Denti	13 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983139	15 Denti	13 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983140	15 Denti	13 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983141	15 Denti	13 x 19	RH	3	PZ	
4983142	15 Denti	13 x 19	LH	3	PZ	
4983143	15 Denti	13 x 21	RH	3	PZ	
4983152	15 Denti	14 x 15	RH	3	PZ	
4983153	15 Denti	14 x 17	RH	3	PZ	
4983154	15 Denti	14 x 17	LH	3	PZ	
4983155	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983156	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983157	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983158	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983159	15 Denti	14 x 23	RH	3	PZ	
4983160	15 Denti	14 x 23	LH	3	PZ	
4984101	15 Denti	13 1/4 x 15	RH	4	PZ	
4984102	15 Denti	13 1/4 x 15	LH	4	PZ	
4984103	15 Denti	13 x 17	RH	4	PZ	
4984104	15 Denti	13 x 17	LH	4	PZ	
4984105	15 Denti	13 x 19	RH	4	PZ	
4984106	15 Denti	13 x 19	LH	4	PZ	
4984107	15 Denti	13 x 21	RH	4	PZ	
4984108	15 Denti	13 x 21	LH	4	PZ	
4960028	Kit parastrappi Tohatsu				PZ	
4960021	Kit parastrappi Suzuki				PZ	
4960022	Kit parastrappi Suzuki				PZ	
4960023	Kit parastrappi Suzuki				PZ	
4960029	Kit parastrappi Honda				PZ	
4960030	Kit parastrappi Honda				PZ	
4960025	Kit parastrappi Yamaha				PZ	
4960026	Kit parastrappi Yamaha				PZ	
4960030	Kit parastrappi Mercury				PZ	





Eliche Alice in Acciaio Inox per Motori Fuoribordo 90-300HP

Da completare con kit parastrappi:
- 4960029 per motori Tohatsu/Honda
- 4960024 per motori Suzuki
- 4960026 per motori Yamaha
- 4960030 per motori Mercury

Cod.	Per asse	Diametro x Passo	Rotazione	n. Pale	UM	€
4983371	15 Denti	14 1/2 x 13	RH	3	PZ	
4983372	15 Denti	14 1/2 x 14	RH	3	PZ	
4983373	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	3	PZ	
4983374	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	3	PZ	
4983436	15 Denti	14 1/4 x 16	RH	3	PZ	
4983378	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	3	PZ	
4983379	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	3	PZ	
4983380	15 Denti	14 1/4 x 18	RH	3	PZ	
4983361	15 Denti	14 x 19	RH	3	PZ	
4983362	15 Denti	14 x 19	LH	3	PZ	
4983363	15 Denti	14 x 21	RH	3	PZ	
4983364	15 Denti	14 x 21	LH	3	PZ	
4983434	15 Denti	15 x 15	RH	3	PZ	
4983435	15 Denti	15 x 15	LH	3	PZ	
4983383	15 Denti	15 3/4 x 15	RH	3	PZ	
4983384	15 Denti	15 3/4 x 15	LH	3	PZ	
4983385	15 Denti	15 5/8 x 16	RH	3	PZ	
4983386	15 Denti	15 5/8 x 16	LH	3	PZ	
4983210	15 Denti	15 1/2 x 17	RH	3	PZ	
4983211	15 Denti	15 1/2 x 17	LH	3	PZ	
4983212	15 Denti	15 3/8 x 18	RH	3	PZ	
4983213	15 Denti	15 3/8 x 18	LH	3	PZ	
4983214	15 Denti	15 1/4 x 19	RH	3	PZ	
4983215	15 Denti	15 1/4 x 19	LH	3	PZ	
4983216	15 Denti	15 1/8 x 20	RH	3	PZ	
4983217	15 Denti	15 1/8 x 20	LH	3	PZ	
4983218	15 Denti	15 x 21	RH	3	PZ	
4983219	15 Denti	15 x 21	LH	3	PZ	
4983259	15 Denti	16 x 17	RH	3	PZ	
4983260	15 Denti	16 x 17	LH	3	PZ	
4983261	15 Denti	16 x 18 1/2	RH	3	PZ	
4983262	15 Denti	16 x 18 1/2	LH	3	PZ	
4983263	15 Denti	16 x 20	RH	3	PZ	
4983264	15 Denti	16 x 20	LH	3	PZ	
4983267	15 Denti	16 x 21 1/2	RH	3	PZ	
4983268	15 Denti	16 x 21 1/2	LH	3	PZ	
4983269	15 Denti	16 x 23	RH	3	PZ	
4983270	15 Denti	16 x 23	LH	3	PZ	
4984455	15 Denti	14 1/2 x 15	RH	4	PZ	
4984456	15 Denti	14 1/2 x 15	LH	4	PZ	
4984457	15 Denti	14 1/2 x 16	RH	4	PZ	
4984458	15 Denti	14 1/2 x 16	LH	4	PZ	
4984459	15 Denti	14 1/4 x 17	RH	4	PZ	
4984460	15 Denti	14 1/4 x 17	LH	4	PZ	
4984461	15 Denti	14 1/8 x 18	RH	4	PZ	
4984462	15 Denti	14 1/8 x 18	LH	4	PZ	
4984463	15 Denti	14 1/8 x 19	RH	4	PZ	
4984464	15 Denti	14 1/8 x 19	LH	4	PZ	
4984465	15 Denti	14 x 20	RH	4	PZ	
4984466	15 Denti	14 x 20	LH	4	PZ	
4984467	15 Denti	14 x 21	RH	4	PZ	
4984468	15 Denti	14 x 21	LH	4	PZ	
4984288	15 Denti	15 1/4 x 18	RH	4	PZ	
4984289	15 Denti	15 1/4 x 18	LH	4	PZ	
4984290	15 Denti	15 1/4 x 20	RH	4	PZ	
4984291	15 Denti	15 1/4 x 20	LH	4	PZ	
4984292	15 Denti	15 1/4 x 22	RH	4	PZ	
4984293	15 Denti	15 1/4 x 22	LH	4	PZ	
4960029	Kit parastrappi Tohatsu/Honda				PZ	
4960024	Kit parastrappi Suzuki				PZ	
4960026	Kit parastrappi Yamaha				PZ	
4960030	Kit parastrappi Mercury				PZ	





Chiave Elica Wrench

Chiave universale per eliche motori fuoribordo. In Nylon caricato VTR. Completa di 8 bussole da 13/14/17/19/21/22/24/27 mm adatte per ogni tipo di elica.

Cod.	UM	€
4999910	PZ	



Protezione per Eliche Prop Sox

Kit di protezione da urti e graffi per qualsiasi tipo di elica a 3 pale. Si monta facilmente, inoltre grazie ai catarifrangenti serve anche a segnalare la presenza dell'elica a mezzi e pedoni.

Cod.	UM	€
4999903	PZ	



Antifurto McGard per Fuoribordo Piedi ed Eliche

Sistema antifurto inattaccabile solido e sicuro progettato per bloccare il fuoribordo, il piede poppiero oppure l'elica. Semplice da montare, basta sostituire il bullone di fissaggio con il collare/bullone antifurto McGard. Il collare ruota liberamente su se stesso e rende impossibile lo smontaggio, solo con la chiave McGard inclusa nella confezione sarà possibile svitare l'antifurto.

Cod.	Ref	Motore	Filettatura	UM	€
0344415	Fuoribordo	Mercury 2T>40/Mercury 4T>25/Optimax >75/Suzuki 150-300	1/2" x 20	PZ	
0344416	Fuoribordo	Yamaha 2T>40/Yamaha 4T>30/Honda 2T >40/Suzuki 25-140 >2005	M12 x 1.25	PZ	
0344417	Fuoribordo	Johnson-Evinrude 2T>40	1/2" x 13	PZ	
0344418	Fuoribordo	Honda 8-30/Johnson-Evn 6-30/Mercury 8-25/Nissan 8-18/Suzuki 8-30/Tohatsu 8-18/Yamaha 8-25	5/16" x 18	PZ	
0344419	Fuoribordo	Nissan >25/Suzuki 25-140 <2004/Tohatsu >25/Johnson-Evn >40	M12 x 1.75	PZ	
0344425	Piede	Mercruiser Alpha-Bravo I-III-X-XR/OMC Cobra-King Cobra/Volvo Penta SX-DP-S	7/16" x 20	PZ	
0344426	Elica	Mercruiser Alpha I-Bravo I-X-XR/OMC Cobra-King Cobra	3/4" x 16	PZ	
0344427	Elica	Yamaha stern drive	M18 x 1.5	PZ	
0344428	Elica	Volvo DP-S	M22 x 2.0	PZ	














Cavalletto Idraulico per Piedi Poppieri

Cavalletto idraulico Engine Jack per sollevare il piede poppiero. Grazie alle 4 ruote pneumatiche può muoversi su qualsiasi terreno. Le forche sono regolabili in larghezza ed altezza. Totalmente smontabile e pieghevole.

Cod.	Portata massima Kg	Peso Kg	UM	€
4915000	250	74	PZ	







Anodi in Barre

Anodi in barre da 400 mm.

Cod.	ø mm	L mm	Kg	UM	€
5145010	10	400	0.22	PZ	
5145012	12	400	0.33	PZ	
5145014	14	400	0.44	PZ	
5145016	16	400	0.60	PZ	
5145018	18	400	0.75	PZ	
5145020	20	400	0.95	PZ	
5145025	25	400	1.45	PZ	
5145030	30	400	2.10	PZ	
5145035	35	400	2.80	PZ	
5145040	40	400	3.60	PZ	
5145045	45	400	4.50	PZ	
5145050	50	400	5.60	PZ	
5145060	60	400	7.80	PZ	



Anodi Flangia Tonda Flat

Anodi a flangia per timone/scafo.

Cod.	ø mm	UM	€
5110005	50	PZ	
5110007	70	PZ	
5110009	90	PZ	
5110011	110	PZ	
5110012	125	PZ	
5110014	140	PZ	



Anodi Flangia Tonda in Coppia con Viti

Coppia di anodi a flangia per timone/scafo completi di viti.

Cod.	ø mm	UM	€
5110057	70	CP	
5110059	90	CP	
5110053	130	CP	



Anodi Flangia Conica

Anodo a flangia conica da poppa.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110208	Zn	78	47	45	PZ	
5110208A	Al	78	47	45	PZ	



Set Anodi Flangia Tonda Thick


Anodi a flangia da poppa completi di tappo e passante.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110222	120	50	35	PZ	
5110223	135	50	55	PZ	



Anodo Oval Short
Anodo a piastra a goccia per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110101	85	45	20	33	0.30	PZ	





Anodo Oval Long
Anodo a piastra ovale per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110102	150	45	20	52	0.50	PZ	





Anodo Oval Double
Anodo a piastra a goccia doppia per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110103	115	65	20	40	0.45	PZ	





Anodo Rec
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110601	72	48	10	50	0.23	PZ	





Anodo Rec 1
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110602	100	70	12	70	0.55	PZ	





Anodo Flap
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110407	130	50	17	77	0.68	PZ	





Anodo Flap 1
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110404	110	65	20	57	1.00	PZ	





Anodo Flap 2
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110106	180	65	30	102	2.00	PZ	





Anodo Vet 1
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110901	150	60	25	80	0.95	PZ	





Anodo Vet 2
Anodo a piastra per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110903	Zn	247	63	30	140	2.30	PZ	
5110903A	Al	247	63	30	140	0.90	PZ	





Anodo Speed 2
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	Accessori	UM	€
5110312	210	70	25	80	2.00		PZ	
5110313						Kit viti	PZ	





Anodo Hydro 1
Anodo a piastra ovale per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110105	110	63	28	60	0.90	PZ	
5110104	115	65	30	40	1.00	PZ	
5110107	185	63	30	102	1.70	PZ	





Anodo Cap
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5110314	235	80	40	4.00	PZ	





Anodo Riva 1
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110412	190	55	25	75	1.50	PZ	





Anodo Riva 2
Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110415	220	60	30	160	2.50	PZ	





Anodo Rec 5
Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110116	280	85	30	160	4.20	PZ	





Anodo Fairline 1

Anodo a piastra per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110110	Zn	200	65	32	110	1.30	PZ	
5110110A	Al	200	65	32	110	0.65	PZ	





Anodo Fairline 2

Anodo a piastra per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5110112	Zn	320	65	35	2.20	PZ	
5110112A	Al	320	65	35	1.00	PZ	



Anodo Vet 3

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110109	290	55	30	200	3,00	PZ	






Anodo Vet 5

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110114	325	80	30	180	5,00	PZ	
5110115	290	90	40	160	5,00	PZ	





Anodo Fairline 4

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110215	325	110	30	200	4.00	PZ	
5110217	447	90	40	230	7.00	PZ	



Anodo Fairline 9

Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110119	450	105	40	230	9.0	PZ	



Anodi a Saldare Tipo Classico

Anodo tipo classico con inserto a saldare per carene.

Cod.	L mm	L1 mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5111200	190	100	60	20	0.60	PZ	
5111201	190	110	60	28	1.00	PZ	
5111202	300	200	70	25	2.20	PZ	
5111203	300	200	90	35	4.00	PZ	
5111205	390	290	80	40	5.00	PZ	





Anodi a Saldare Tipo a Goccia

Anodo tipo a goccia con inserto a saldare per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5111221	145	90	30	1.80	PZ	
5111222	145	90	35	2.20	PZ	
5111223	150	90	43	3.30	PZ	



Anodi a Collare Standard

Anodi a collare standard per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€	Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5150018	18	PZ		**5150040**	40	PZ	
5150020	20	PZ		**5150045**	45	PZ	
5150022	22	PZ		**5150050**	50	PZ	
5150025	25	PZ		**5150055**	55	PZ	
5150028	28	PZ		**5150060**	60	PZ	
5150030	30	PZ		**5150065**	65	PZ	
5150032	32	PZ					
5150035	35	PZ					
5150038	38	PZ					



Anodi a Collare Thin

Anodi a collare stretto per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€	Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5156020	20	PZ		**5156045**	45	PZ	
5156022	22	PZ		**5156050**	50	PZ	
5156025	25	PZ		**5156055**	55	PZ	
5156028	28	PZ		**5156060**	60	PZ	
5156030	30	PZ		**5156070**	70	PZ	
5156032	32	PZ		**5156080**	80	PZ	
5156035	35	PZ		**5156085**	85	PZ	
5156038	38	PZ					
5156040	40	PZ					



Anodi a Collare Large

Anodi a collare per assi portaelica di grosso diametro completi di viteria.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5155070	70	PZ	
5155075	75	PZ	
5155080	80	PZ	
5155085	85	PZ	
5155090	90	PZ	
5155095	95	PZ	
5155100	100	PZ	



Anodi a Collare Max-Prop

Anodo a collare Max-Prop per eliche.


Cod.	ø Int mm	UM	€
5169242	42	PZ	
5169246	46	PZ	



Anodi a Collare Gori A

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169363	98	63	47	22-26	15540000	PZ	





Anodi a Collare Gori B

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169380	97	80	40	13-18	15670000	PZ	





Anodi a Collare Gori C

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169360	95	60	34	18-20	15539500	PZ	






Anodi a Collare Gori D

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169356	81	56	24	15-16,5	15527500	PZ	






Anodi a Collare Gori E

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169353	83	53	40	18-20	1553000	PZ	





Anodi Ogiva Max-Prop 2 Pale

Anodo a ogiva Max-Prop per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169036	36	51	PZ	



Anodi Ogiva New Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva New Max-Prop per eliche.


Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169060	60	40	PZ	
5169062	68	54	PZ	



Anodi Ogiva 6 Fori Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva 6 fori per eliche Max-Prop.


Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169050	61	38	PZ	
5169051	68	44	PZ	
5169052	80	56	PZ	



Anodi Ogiva Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva Max-Prop per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169038	65	42	PZ	
5169042	72	44	PZ	
5169046	83	61	PZ	






Anodi Ogiva J-Prop

Anodo a ogiva J-Prop per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169112	60	27	PZ	
5169113	80	33	PZ	
5169114	89	37	PZ	





Anodi Ogiva Flex-o-Fold

Anodo a ogiva Flex-o-Fold per eliche.


Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169102	70	37	PZ	



Anodi Ogiva Threaded M

Anodo a ogiva con filettatura metrica per assi portaelica.

Cod.	Filettatura	UM	€
5163820	M20	PZ	
5163824	M24	PZ	





Anodi per Ogiva Conic

Anodo a ogiva con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160025	25	PZ	
5160030	30	PZ	
5160035	35	PZ	
5160040	40	PZ	
5160045	45	PZ	
5160050	50	PZ	
5160055	55	PZ	
5160060	60	PZ	
5160070	70/100	PZ	



Anodi per Ogiva Hex/Cil

Anodo a ogiva con innesto conico esagonale per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160525	22/25	PZ	
5160530	30	PZ	
5160535	35	PZ	
5160540	40	PZ	
5160545	45	PZ	
5160550	50	PZ	
5160555	55	PZ	
5160560	60	PZ	
5160570	70/100	PZ	



Anodi Ogiva Reggiani

Anodo a ogiva Reggiani a innesto cilindrico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160225	25	PZ	
5160230	30	PZ	
5160235	35	PZ	
5160240	40	PZ	
5160245	45	PZ	
5160250	50	PZ	
5160255	55	PZ	
5160260	60	PZ	



Anodi Ogiva Sole'

Anodo a ogiva Solè a innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160325	25	PZ	
5160330	30	PZ	
5160335	35/40	PZ	
5160340	45/50	PZ	



Anodi Ogiva Ferretti

Anodo a ogiva Ferretti con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5164004	40	PZ	
5164005	45	PZ	
5164006	50	PZ	
5164007	55	PZ	
5164008	60	PZ	



Anodi Ogiva Gori

Anodi a ogiva per eliche Gori.

Cod.	L mm	H mm	Codice originale	UM	€
5169301	26	16	14072100	PZ	
5169302	28	16	14073100	PZ	
5169300	33	20	14074100	PZ	
5169303	44	33	14074511	PZ	



Anodi per Ogiva Cap/Conic

Anodo a ogiva con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5163025	22/25/30	PZ	
5163035	35/40/45/50	PZ	



Anodi per Ogiva Cap/Cil

Anodo a ogiva con innesto cilindrico per assi portaelica.

Cod.	ø Est mm	Per asse ø mm	UM	€
5163527	38	20-30	PZ	
5163535	52	35-50	PZ	
5163545	66	50-100	PZ	



Anodi Ogiva Threaded Inch

Anodo a ogiva con filettatura in pollici per assi portaelica.

Cod.	Filettatura ''	Per asse ø mm	UM	€
5163919	3/4	25-30	PZ	
5163920	7/8	35	PZ	
5163921	1	40	PZ	



Ogive Elica a Cono Mozzo

Ogive a cono mozzo in Ottone con anodo di Zinco sostituibile. Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	Filettatura	Per asse ø mm	UM	€
4906016	16 x 1,5	25	PZ	
4906020	20 x 1,5	30	PZ	
4906024	24 x 2	35/40	PZ	
4906026	26 x 2	40	PZ	
4906030	30 x 2	45	PZ	
4906033	33 x 2	45/50	PZ	
4906036	36 x 3	50	PZ	





Rondelle di Sicurezza Inox

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
5165025	16	38	PZ	
5165030	20	46	PZ	
5165035	24	51	PZ	
5165040	24	53	PZ	
5165045	33	66	PZ	
5165050	37	76	PZ	
5165055	40	81	PZ	
5165060	45	90	PZ	



Collare Vetus Kgf 25
Anodo a a collare per bow thruster Vetus KGF 25.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165530	Kgf 25	BP1221	PZ	




Collare Vetus Kgf 35/55
Anodo a collare per bow thruster Vetus KGF 35/55.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165532	Kgf 35/55	BP1126	PZ	




Collare Vetus Kgf 60/75/80/95
Anodo a collare per bow thruster Vetus KGF 60/75/80/95.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165533	Kgf 60/75/80/95	BP1185	PZ	




Placchetta Vetus Kgf 23A/50/80
Anodo placchetta per bow thruster Vetus KGF 23A/50/80.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165540	KW3	BP129	PZ	



Ogiva Esagonale Vetus Kgf 220
Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus KGF 220.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165510	50	24,5	BP1210	PZ	




Ogiva Esagonale Vetus Kgf 125/130/160
Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus Kgf 125/130/160.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165511	60	24	BP195E	PZ	




Ogiva Conica Inserto Inox Bcs
Anodo a ogiva conica per bow thruster Bcs.

Cod.	ø Est mm	Interno ø mm	UM	€
5165514	68	56	PZ	
5165515	84	56	PZ	




Ogiva Esagono Incassato Vetus
Anodo a ogiva a esagono incassato per bow thruster Vetus.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	UM	€
5165518	54,5	28	PZ	




Ogiva Side Power
Anodo a ogiva per bow thruster Side Power
SP125T/285TC, SE120/150, SE220/300HYD, SH160.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	Esagono mm	UM	€
5165570	Zn	46	24,5	PZ	
5165570A	Al	46	24,5	PZ	




Ogiva Max Power
Anodo a ogiva per Max Power.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5165560	32	32	PZ	



Ogiva Sleipner SP30/40
Anodo a ogiva per bow thruster Sleipner SP30/40.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165580	Zn	26	20	61180	PZ	
5165580A	Al	26	20	61180	PZ	



Ogiva Esagonale Sleipner SP55/75/95
Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Sleipner SP55/75/95.

Cod.	ø Est mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165582	45	19,5	71190	PZ	





Ogiva Esagonale Sleipner SP125
Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Sleipner SP125.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165581	42	24	101180	PZ	





Ogiva Lewmar 140/185
Anodo a ogiva per bow thruster Lewmar.
5165520 per Lewmar 140TT
5165521 per Lewmar 185TT

Cod.	ø x H mm	Codice originale	UM	€
5165520	37 x 14	589150	PZ	
5165521	45 X 15	589350	PZ	



Ogiva Lewmar 250/300
Anodo a ogiva per bow thruster Lewmar 250/300.

Cod.	ø x H mm	Codice originale	UM	€
5165522	60 x 19	589550	PZ	



- ANODI PER SISTEMI ARNESON -

Barra Arneson
Barra anodo per sistemi Arneson. Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	Interasse fori mm	UM	€
5124100	Zn	186	125	PZ	
5124101	Zn	150	88	PZ	
5124100A	Al	186	125	PZ	
5124101A	Al	150	88	PZ	



Rondella Arneson
Rondella anodo per sistemi Arneson.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	H mm	UM	€
5124102	Zn	68	40	PZ	
5124102A	Al	68	40	PZ	



- ANODI PER IDROGETTI HAMILTON -

Flangia per Jet Hamilton 292
Flangia anodo per Hamilton Idrojet 292.
Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124600	Zn	98	25	102185	PZ	
5124600A	Al	98	25	102185	PZ	



Barrotti Motore Nanni
Anodo barrotto per motori Nanni.

Cod.	Ref	UM	€
5127061	Anodo	PZ	
5127561	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Lombardini
Anodo barrotto per motori Lombardini.

Cod.	Ref	UM	€
5127072	Anodo	PZ	
5127572	Anodo con tappo	PZ	




Barrotti Motore Buck
Anodo barrotto per motori Buck.

Cod.	Ref	UM	€
5127053	Anodo	PZ	
5127553	Anodo con tappo	PZ	




Barrotto Motore Ruggerini
Anodo barrotto per motori Ruggerini.

Cod.	Ref	UM	€
5127070	Anodo	PZ	




Barrotti Motore VM (14x40mm)
Anodo barrotto per motori VM (14x40mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127033	Anodo	PZ	
5127733	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore VM (14x20mm)
Anodo barrotto per motori VM (14x20mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127035	Anodo	PZ	
5127735	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Ford (10x18mm)
Anodo barrotto per motori Ford (10x18mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127059	Anodo	PZ	
5127559	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Ford (14x26mm)
Anodo barrotto per motori Ford (14x26mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127060	Anodo	PZ	
5127560	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (16x54mm)
Anodo barrotto per motori General Motors (16x54mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127007	Anodo	PZ	
5127507	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (19x85mm)
Anodo barrotto per motori General Motors (19x85mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127009	Anodo	PZ	
5127509	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (12x40mm)
Anodo barrotto per motori General Motors (12x40mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127012	Anodo	PZ	
5127512	Anodo con tappo	PZ	



Barrotto Motore Cummins (18x65mm)
Anodo barrotto per motori Cummins (18x65mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127013	Anodo	PZ	



Barrotti Motore Cummins (16x50mm)
Anodo barrotto per motori Cummins (16x50mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127016	Anodo	PZ	
5127516	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (10x18mm)
Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (10x18mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127132	Anodo	44/700 I/C	PZ	
5127632	Anodo con tappo	44/700 I/C	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (14x26mm)
Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (14x26mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127028	Anodo	821	PZ	
5127528	Anodo con tappo	821	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+7mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+7mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127029	Anodo	PZ	
5127529	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (20x20mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (20x20mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127031	Anodo	828	PZ	
5127531	Anodo con tappo	828	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+8mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+8mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127032	Anodo	8361	PZ	
5127532	Anodo con tappo	8361	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (10x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x55mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127041	Anodo	2283	PZ	
5127541	Anodo con tappo	2283	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (28x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (28x55mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127042	Anodo	2284	PZ	
5127542	Anodo con tappo	2284	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (22x20mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (22x20mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127043	Anodo	2016	PZ	
5127543	Anodo con tappo	2016	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x76mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x76mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127045	Anodo	2289	PZ	
5127545	Anodo con tappo	2289	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x41mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x41mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127046	Anodo	3412	PZ	
5127546	Anodo con tappo	3412	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (12x40mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12x40mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127047	Anodo	2280	PZ	
5127547	Anodo con tappo	2280	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (12,5x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12,5x38mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127048	Anodo	3126	PZ	
5127548	Anodo con tappo	3126	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x63mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x63mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127049	Anodo	2288	PZ	
5127549	Anodo con tappo	2288	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (10x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x38mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127050	Anodo	PZ	
5127550	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (14x33mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (14x33mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127051	Anodo	PZ	



Barrotti Motore Scania

Anodo barrotto per motori Scania.

Cod.	Ref	UM	€
5127080	Anodo	PZ	
5127580	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Boudouin

Anodo barrotto per motori Boudouin.


Cod.	Ref	UM	€
5127083	Anodo	PZ	
5127583	Anodo con tappo	PZ	



Collare Yanmar Sail-Drive

Collare anodo per motori Yanmar Sail-Drive.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5121005	Zn	196420-02652	PZ	





Kit Collare Yanmar SD20-30-40-50-60

Kit anodi a collare a due sezioni in Alluminio con placche adattatrici in Acciaio Inox.
Per Sail-Drive Yanmar SD20/25/30/31/40/50/60.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5121101	Kit collare Al	196440-02660	PZ	
5121100	Placca adattatrice Inox	196440-02690	CP	



Barrotto Yanmar Sail-Drive

Anodo a barrotto per motori Yanmar Sail-Drive.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127073	Zn	27210-200550	PZ	



Barrotto Yanmar 1GM10

Anodo a barrotto per motori Yanmar 1GM10.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127076	Zn	27210-200200	PZ	



Barrotto Yanmar 2GM20 / 3GM30

Anodo a barrotto per motori Yanmar 2GM20/3GM30.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127075	Zn	27210-200300	PZ	



Barrotto Yanmar 6CX-ETE

Anodo a barrotto per motori Yanmar 6CX-ETE.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127074	Zn	27210-200370	PZ	



Barrotto Yanmar LH (Long) 6LP/6LY2/6LY

Anodo a barrotto per motori Yanmar 4LH(new)/6LP/6LY2/6LY.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127578	Zn	119574-18790	PZ	



Barrotto Yanmar LH (Short) 6LP/6LY2/6LY

Anodo a barrotto per motori Yanmar 4LH(new)/6LP/6LY2/6LY.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127577	Zn	119574-44150	PZ	




Kit Barrotti Yanmar

Kit anodi a barrotto per motori Yanmar 6LP/6LY/4LH.
Contiene: 1 x 5127578 - 4 x 5127577
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127575	Zn	119773-92600	PZ	








Collare Volvo 250/270

Collare anodo per Volvo Penta 250/270.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120027	Zn	875805	PZ	






Collare Volvo 280/290

Collare anodo per Volvo Penta 280/290.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120028	Zn	875815	PZ	






Collare Volvo Duo Prop

Collare anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120029	Zn	852182	PZ	






Collare Volvo Duo Prop Low

Collare anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120030	Zn	875821	PZ	






Collare Volvo Sail Drive 110

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 110.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120025	Zn	875812	PZ	






Collare Volvo Sail Drive 120

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 120.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120012	Zn	876286	PZ	





Collare Volvo Sail Drive 130/150

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 130S/150S.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120133	Zn	22651246	PZ	
5120133A	Al	22651246	PZ	



Collare Volvo 3 Folding Prop


Collare anodo per Volvo Penta 3 Folding Prop.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120132	Zn	3858399	PZ	
5120132A	Al	3858399	PZ	




Barra Volvo 250/270/280
Barra anodo per Volvo Penta 250/270/280.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120128	Zn	832598	PZ	




Barra Lunga Volvo Duo Prop
Barra lunga anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120129	Zn	852835	PZ	





Barra Volvo Duo Prop New
Barra anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120131	Zn	3588768	PZ	





Barra Volvo DPX
Barra anodo per Volvo Penta DPX.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120130	Zn	872139	PZ	



Squadra Volvo 270
Squadra anodo per Volvo Penta 270.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120127	Zn	832934	PZ	





Placca Volvo 290 Duo Prop - DPX
Placca anodo per Volvo Penta 290 Duo Prop - DPX.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120135	Zn	872793	PZ	





Placca Doppia Volvo Sail Drive 110/120
Placca doppia anodo per Volvo Penta Sail Drive 110/120.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128000	Zn	852018	CP	
5128000A	Al	852018	CP	



Piastrina Volvo DPX
Piastrina anodo per Volvo Penta DPX.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120136	Zn	876638	PZ	



Cubo Volvo DPX
Cubo anodo per Volvo Penta DPX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128002	Zn	873395	PZ	
5128002A	Al	873395	PZ	



Piastra Motore Volvo SX
Piastra motore anodo per Volvo Penta SX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125309	Zn	3855411	PZ	
5125309A	Al	3855411	PZ	




Placca Alta Volvo SX
Placca alta anodo per Volvo Penta SX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125002	Zn	3854130	PZ	
5125002A	Al	3854130	PZ	



Barrotto Star Volvo IPS
Barrotto a stella anodo per Volvo Penta IPS.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128003	Zn	3599981	PZ	





Placca Bow Thrust Volvo
Placca anodo per Volvo Bow Thrust.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	UM	€
5120110	Zn	PZ	



Piastra Piede Volvo SX 1
Piastra piede anodo per Volvo Penta SX-A / APS-A.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120114	Zn	3888817	PZ	
5120114A	Al	3888817	PZ	



Piastra Piede Volvo SX 2
Piastra piede anodo per Volvo Penta SX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128004	Zn	3588746	PZ	
5128004A	Al	3588746	PZ	




Barrotto S Refrigerante Volvo
Barrotto anodo sottile per refrigerante Volvo Penta.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127023	Barrotto Zn	838929	PZ	
5127523	Barrotto Zn con tappo	838928	PZ	



Barrotto L Refrigerante Volvo
Barrotto anodo grosso per refrigerante Volvo Penta.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127027	Barrotto Zn	823661	PZ	
5127527	Barrotto Zn con tappo	823662	PZ	



Collare Lombardini Sail-Drive

Anodi a collare per motori Lombardini Sail-Drive. La placca adattatrice in Acciao Inox si usa per il montaggio dei collari a due sezioni in posizione fori del vecchio collare a pezzo unico.

Cod.	Dim mm	H mm	Codice originale	UM	€
5121002	121 x 82	33	9135033	PZ	
5121003	152 x 115	33	9135034	PZ	
5121004	58 x 70	30	Placca adattatrice	PZ	





Collare Buck Sail-Drive

Anodo a collare per motori Buck Sail-Drive.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5121010	Zn	24BUKB00E5829	PZ	



- ANODI PER MOTORI OMC -

Placca Cubo Cobra/King Cobra

Placca cubo anodo per motori OMC Cobra/King Cobra.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125002	Zn	3854130	PZ	
5125002A	Al	3854130	PZ	



Piastra Collare Cobra

Piastra collare anodo per motori OMC Cobra.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125307	Zn	983494	PZ	
5125307A	Al	983494	PZ	



Piastra Cobra (19871993)

Piastra anodo per motori OMC Cobra (1987<>1993).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125308	Zn	3853818	PZ	
5125308A	Al	3853818	PZ	



Piastra Stern Drive (19781985)

Piastra anodo per motori OMC Stern Drive (1978<>1985).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125019	Zn	982277/982438	PZ	



Barra OMC

Barra piede anodo per motori OMC.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125012	Zn	97669	PZ	



Cubo S Cobra

Cubo anodo per motori OMC Cobra.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125304	Zn	436745	PZ	
5125304A	Al	436745	PZ	



Placca Piede Alpha/Bravo

Placca piede per motori Mercruiser Alpha/Bravo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123120	Zn	76214Q5	PZ	
5123120A	Al	76214Q5	PZ	



Placca Piede Bravo III

Placca piede anodo per motori Mercruiser Bravo III.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123122	Zn	76214-4	PZ	
5123122A	Al	76214-4	PZ	



Pinna Alpha

Pinna anodo per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123350	Zn	31640Q4	PZ	
5123350A	Al	31640Q4	PZ	



Pinna Alpha (Lunga)

Pinna anodo lunga per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123016	Zn	34127A1	PZ	



Pinna Alpha (Tagliata)

Pinna anodo per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123012	Zn	46399	PZ	



Placca Alpha/Bravo

Placca anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II/Bravo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123000	Zn	821631Q1	PZ	
5123001	Zn	43994	PZ	



Piastra Alpha Gen II

Piastra anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123013	Zn	821629Q1	PZ	
5123013A	Al	821629Q1	PZ	




Piastra Bravo (Tutti)

Piastra anodo per motori Mercruiser Bravo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123014	Zn	821630Q1	PZ	





Piastrina (Vecchio Tipo)


Piastrina anodo per motori Mercruiser.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123010	Zn	34762A1	PZ	



Collare Alpha (Tutti)
Collare anodo per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123117	Zn	806189Q1	PZ	





Collare Alpha Gen II
Collare anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123119	Zn	806105Q1	PZ	
5123119A	Al	806105Q1	PZ	



Collare Trim Bravo
Collare trim anodo per motori Mercruiser Bravo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123118	Zn	806190Q1	PZ	
5123118A	Al	806190Q1	PZ	



Collare Bravo I
Collare anodo per motori Mercruiser Bravo I.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123121	Zn	806188A1	PZ	
5123121A	Al	806188A1	PZ	



Ogiva Alpha I
Ogiva anodo per motori Mercruiser Alpha I - Bravo I.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123005	Zn	55989Q9	PZ	
5123005A	Al	55989Q9	PZ	



Ogiva Bravo III
Ogiva anodo per motori Mercruiser bravo III.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123125	Zn	865182A01	PZ	
5123125A	Al	865182A01	PZ	



- ANODI PER MOTORI MERCURY -

Pinna 15/20/25 (Nuovo Tipo)
Pinna anodo per motori Mercury 15/20/25 (nuovo tipo).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123305	Zn	98432T5	PZ	



Pinna 30/40 (2 Cil 2T) - 25/30/40/50 (4T)
Pinna anodo per motori Mercury 30/40(2cil 2T) - 25/30/40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123017	Zn	822157T2	PZ	



Pinna 50/60 (2T) - 40/50 EFI (4T)
Pinna anodo per motori Mercury 50/60(2T) - 40/50 EFI (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123018	Zn	17264T2	PZ	



Pinna 35V6
Pinna anodo per motori Mercury 35<>V6.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123350	Zn	31640Q4	PZ	
5123350A	Al	31640Q4	PZ	



Pinna V6
Pinna anodo per motori Mercury V6.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128201	Zn	822777Q1	PZ	



Placca Piede 35V6
Placca piede anodo per motori Mercury 35<>V6.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123120	Zn	76214Q5	PZ	
5123120A	Al	76214Q5	PZ	



Pinna 18/25 (Vecchio Tipo)
Pinna anodo per motori Mercury 18/25 (vecchio tipo).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123304	Zn	94286T	PZ	



Placca 20 (Vecchio 200) - 40 (Vecchio 400)
Placca anodo per motori Mercury 20(vecchio tipo 200) - 40(vecchio tipo 400).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123303	Zn	47820A1	PZ	



Pinna 40XR
Pinna anodo per motori Mercury 40XR (Tohatsu).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124505	Zn	853762	PZ	




Barra 30/40 (2 Cil) - 40/50 (4T)
Barra anodo per motori Mercury 30/40 (2Cil) - 40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123319	Zn	825271 1	PZ	



Barra Trim 30125 - V6 - Optimax - Verado
Barra trim anodo per motori Mercury 30<>125 - tutti V6 - Optimax - Verado.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123320	Zn	818298Q1	PZ	



Piastra 150250
Piastra anodo per motori Mercury 150<>250.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123323	Zn	89949A1	PZ	



Barra Trim 45 (4 Cil) Super America

Barra trim anodo per motori Mercury 45 Super America.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123325	Zn	71320A3	PZ	



Barra Trim 40XR (Tohatsu)

Barra anodo per motori Mercury 40XR (Tohatsu).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	823912002	PZ	
5124514A	Al	823912002	PZ	



Piastrina 615 (2T) - 9.915 (4T)

Piastrina anodo per motori Mercury 6<>15 (2T) - 9.9<>15 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128203	Zn	42121A2	PZ	



Piastrina 4 - 9.9 (4T)

Piastrina anodo per motori Mercury 4 - 9.9(4T).
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128204	Zn	875208	PZ	



Piastrina Gambo 30300 - Optimax - Verado

Piastrina gambo anodo per motori Mercury 30<>300 - Optimax - Verado.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123310	Zn	826134Q	PZ	





Rondella 2.5-3.3-4-5

Rondella anodo per motori Mercury 2.5-3.3-4-5.
Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123311	Zn	823913	PZ	
5123312	Zn	823912	PZ	
5123311A	Al	823913	PZ	
5123312A	Al	823912	PZ	



Barrotto 25/30/40/50 (4T)

Barrotto anodo per motori Mercury 25/30/40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128202	Zn	826887M	PZ	



Piastra Trim S Verado 200-300

Piastra Trim anodo per motori Mercury Verado 200<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128212	Zn	893404	PZ	
5128212A	Al	893404	PZ	



Piastra Trim L Verado 200-300

Piastra Trim anodo per motori Mercury Verado 200<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128214	Zn	880653	PZ	
5128214A	Al	880653	PZ	



Pinna M25E/40C (2T)
Pinna anodo per motori Tohatsu M25E/40C (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124502	Zn	348-60217-0	PZ	



Pinna M25C2/25D/40D/50D (2T)
Pinna anodo per motori Tohatsu M25C2/25D/40D/50D(2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124505	Zn	3C8-60217-0	PZ	



Pinna M60B140A (2T)
Pinna anodo per motori Tohatsu M60B<>140A (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124507	Zn	3B7-60217-0	PZ	



Pinna MFS 820 (4T)
Pinna anodo per motori Tohatsu MFS 8<>20 (4T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124516	Zn	3V1202170	PZ	
5124516A	Al	3V1202170	PZ	



Piastra Piede M9.9A/15A/18E (2T)
Piastra piede anodo per motori Tohatsu M9.9A/15A/18E (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124501	Zn	3M2-60218-1	PZ	



Barra M25D140A (2T)
Barra anodo per motori Tohatsu M25D<>140A (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	3C7-60218-1	PZ	
5124514A	Al	3C7-60218-1	PZ	



Cubo M9.9B140A (2T)
Cubo anodo per motori Tohatsu M9.9B<>140A (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124504	Zn	3B7-60218-0	PZ	



Rondella M5B (2T)
Rondella anodo per motori Tohatsu M5B (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124510	Zn	369-60218-1	PZ	
5124510A	Al	369-60218-1	PZ	



Rondella M2.5A50D (2T)
Rondella anodo per motori Tohatsu M2.5A<>50D (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124512	Zn	338-60218-2	PZ	
5124512A	Al	338-60218-2	PZ	



Pinna 20/25/30/40/50
Pinna anodo per motori Yamaha 20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126003	Zn	664-45371-01	PZ	



Pinna F25/30/40/50/60
Pinna anodo per motori Yamaha FT25F/B-F30A/B-F40A/B/C/D/F-F50A/F-FT50C-F60A/C.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126004	Zn	67C-45371-00	PZ	
5126004A	Al	67C-45371-00	PZ	




Pinna 50/60/70/75/80/85/90-F40/50
Pinna anodo per motori Yamaha 50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126006	Zn	688-45371-02	PZ	
5126006A	Al	688-45371-02	PZ	




Pinna 50/55 (Vecchi 2 Cil)
Pinna anodo per motori Yamaha 50G/55B (vecchi 2Cil).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126001	Zn	679-45371-00	PZ	
5126001A	Al	679-45371-00	PZ	



Pinna F80/100
Pinna anodo per motori Yamaha F80-F100.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128306	Zn	67F-45371-00	PZ	





Pinna 100/115/130-F115
Pinna anodo per motori Yamaha 100A-115B/C-130B-F115A.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126022	Zn	6E5-45371-01	PZ	
5126022A	Al	6E5-45371-01	PZ	



Pinna 150/175/200/225-F150
Pinna anodo per motori Yamaha 150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126024	Zn	6J9-45371-01	PZ	
5126024A	Al	6J9-45371-01	PZ	



Pinna L150/175/200/225-FL150
Pinna anodo per motori Yamaha L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126023	Zn	6K1-45371-02	PZ	
5126023A	Al	6K1-45371-02	PZ	



Pinna F200/225/250/300-250A/B
Pinna anodo per motori Yamaha F200-F225-F250-F300-250A/B.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128302	Zn	61A-45371-00	PZ	
5128302A	Al	61A-45371-00	PZ	



Placca Piede 2B/3A/4A/B/5C-F4A

Placca piede anodo per motori Yamaha 2B/3A/4A/B/5C-F4A.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126117	Zn	6L5-45251-01	PZ	



Placca Piede 6C/8C

Placca piede anodo per motori Yamaha 6C/8C.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126118	Zn	6G1-45251-02	PZ	



Placca Piede 9.9D/15D

Placca piede anodo per motori Yamaha 9.9D-15D.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126116	Zn	6E8-45251-02	PZ	



Placca Piede 9.9F/15-FT8/9.9-F9.9/15/20/25-25B-30G

Placca piede anodo per motori Yamaha 9.9F/15F(98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128303	Zn	61N4525101	PZ	



Barra 25Q-40/50/60/70/75/80/85/90-F80/100

Barra anodo per motori Yamaha 50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126115	Zn	6H1-45251-02	PZ	



Barra 25Q-40/50/60/70/80/90 (Vecchio Tipo)

Barra anodo per motori Yamaha 25Q-40H-50G-60F-70B-80A-90A.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126016	Zn	6H1-45251-01	PZ	



Barra 100/115/130/150/175/200-F115/150/200/225/250/300/350

Barra ponte anodo per motori Yamaha: 100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D -F300A-F350A.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126015	Zn	6G5-45251-02	PZ	
5126015A	Al	6G5-45251-02	PZ	



Piastrina FT8/9.9/25/50-F15/20/25/30/40/50/60/70

Piastrina anodo per motori Yamaha: FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A- 40X/V-50H.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128301	Zn	65W-45251-00	PZ	



Cubo F40/50-40V-50H

Cubo anodo per motori Yamaha F40A/F50A-40V-50H.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128304	Zn	63D-45251-10	PZ	
5128304A	Al	63D-45251-10	PZ	



Barrotto 80100

Barrotto anodo per motori Yamaha 80<>100.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128305	Zn	67F-11325-00	PZ	



Pinna 815
Anodo a pinna per motori Honda 8<>15 HP.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124807	Zn	No ref	PZ	
5124807A	Al	No ref	PZ	



Pinna 2550
Anodo a pinna per motori Honda 25<>50.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124808	Zn	41107-ZV5000	PZ	
5124808A	Al	41107-ZV5000	PZ	



Barra 3550
Anodo a barra per motori Honda 35<>50.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124812	Zn	06411-ZV5000	PZ	
5124812A	Al	06411-ZV5000	PZ	



Barra 75130
Anodo a barra per motori Honda 75<>130.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124814	Zn	41106-ZW-000	PZ	
5124814A	Al	41106-ZW-000	PZ	




Piastrina 215
Anodo piastrina per motori Honda 2<>15.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124806	Zn	41106-ZV4-650	PZ	
5124806A	Al	41106-ZV4-650	PZ	



Piastrina 75130
Anodo piastrina per motori Honda 75<>130 e 75<>225.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124804	Zn	41109-ZW-1003	PZ	
5124805	Zn	41109-ZW1-B00	PZ	





Piastrina 815
Anodo piastrina per motori Honda 8<>15 HP.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Dim mm	Codice originale	UM	€
5124803	Zn	32 x 28	No ref	PZ	
5124803A	Al	32 x 28	No ref	PZ	





Rondella 8
Anodo rondella per motori Honda 8.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124801	Zn	No ref	PZ	
5124801A	Al	No ref	PZ	



Rondella Alta
Anodo a rondella per motori Honda.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124802	Zn	24	14	No ref	PZ	
5124802A	Al	24	14	No ref	PZ	



Piastrina 2150
Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 2<>150.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125301	Zn	327606	PZ	
5125301A	Al	327606	PZ	



Piastrina 9.9/15 (1993>)
Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 9.9/15 (1993>).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125315	Zn	338635	PZ	



Piastrina 2035
Coppia piastrine anodo per motori Johnson/Evinrude 20<>35.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125310	Zn	434029	CP	



Piastra 40150
Piastra anodo per motori Johnson/Evinrude 40<>150.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125311	Zn	431708	PZ	
5125311A	Al	431708	PZ	



Cubo 47.5-8
Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude 4<>7.5-8.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125305	Zn	432397	PZ	



Cubo 3 CilV8
Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude 3 cil<>V8.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125314	Zn	433458	PZ	
5125314A	Al	433458	PZ	



Cubo V4/V6
Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude V4/V6.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125306	Zn	393023/436745	PZ	



Collare 40-50-60-737
Collare anodo per motori Johnson/Evinrude 40-50-60-737.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125337	Zn	398873	PZ	



1/2 Collare 3575 (Vecchio Tipo)
Mezzo collare anodo per motori Johnson/Evinrude 35<>75 vecchio tipo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125303	Zn	392462	PZ	
5125303A	Al	392462	PZ	



1/2 Collare V4/V6 (Vecchio Tipo)

Mezzo collare anodo per motori Johnson/Evinrude V4/V6 vecchio tipo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125302	Zn	392160	PZ	



Barra 60300

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude 60<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125013	Zn	5007089	PZ	
5125013A	Al	5007089	PZ	



Barra 40200 4T

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude 40<>200 4T.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	5030907	PZ	
5124514A	Al	5030907	PZ	



Barra OMC-P (Vecchio Tipo)

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude OMC-P vecchio tipo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125012	Zn	97669	PZ	



- ANODI PER MOTORI SUZUKI -

Placca piede DT9.9/15 (2T)

Placca piede anodo per motori Suzuki DT9.9/15 (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124006	Zn	53321-93900	PZ	



Pinna DT20/25/30 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT20/25/30 (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124025	Zn	55125-96310	PZ	



Pinna DT55/65 (2T) (Vecchio Tipo)

Pinna anodo per motori Suzuki DT55/65 (2T) vecchio tipo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124001	Zn	55125-95301	PZ	



Pinna DT7585 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT75<>85 (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124007	Zn	55125-94400	PZ	
5124007A	Al	55125-94400	PZ	



Pinna DT55/65 (2T) - DF40/50 (4T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT55/65 (2T) - DF40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124009	Zn	55125-95500	PZ	



Pinna DT115/140 (2T)
Pinna anodo per motori Suzuki DT115/140 (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124014	Zn	55125-94502	PZ	



Rondella DT4/5/6/8 (2T)
Rondella anodo per motori Suzuki DT4/5/6/8 (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124012	Zn	11130-94600	PZ	
5124012A	Al	11130-94600	PZ	



Cubo DT4/5(2T)
Cubo anodo per motori Suzuki DT4/5(2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124002	Zn	55320-98600	PZ	
5124002A	Al	55320-98600	PZ	



Piastrina 25115
Piastrina anodo per motori Suzuki 25<>115.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124004	Zn	55320-95310	PZ	
5124004A	Al	55320-95310	PZ	



Cubo
Cubo anodo per motori Suzuki.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5129001	Zn	41810-87D00	PZ	
5129001A	Al	41810-87D00	PZ	



Piastrina 9.515
Piastrina anodo per motori Suzuki 9.9<>15.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5129002	Zn	41811-98500-000	PZ	



Piastrina DT2.2/4/5/6/8 (2T)
Piastrina anodo per motori Suzuki DT2.2/4/5/6/8 (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124008	Zn	55321-93910	PZ	
5124008A	Al	55321-93910	PZ	



Piastrina DF90/115/140
Piastrina anodo per motori Suzuki DF90/115/140.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124020	Zn	55321-90J01	PZ	
5124020A	Al	55321-90J01	PZ	



Barra 40300
Barra anodo per motori Suzuki 40<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	55320-94900-000	PZ	
5124514A	Al	55320-94900-000	PZ	



Bracciali in Alluminio per Assi Elica

Anodi a bracciale in lega di Alluminio M2 per assi porta elica.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5151025	25	PZ	
5151030	30	PZ	
5151035	35	PZ	
5151038	38	PZ	
5151040	40	PZ	
5151045	45	PZ	
5151050	50	PZ	
5151060	60	PZ	
5151070	70	PZ	
5151075	75	PZ	
5151080	80	PZ	
5151055	55	PZ	
5151065	65	PZ	



Bracciali in Alluminio per Assi Elica in Pollici

Anodi a bracciale Martyr in lega di Alluminio M2 per assi porta elica.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø	Per asse ø mm	UM	€
5151022	7/8"	22,2	PZ	
5151026	1"	25,4	PZ	
5151028	1"1/8	28,6	PZ	
5151031	1"1/4	31,7	PZ	
5151044	1"3/4	44,4	PZ	
5151051	2"	50,8	PZ	
5151057	2"1/4	57,1	PZ	
5151063	2"1/2	63,5	PZ	
5151076	3"	76,2	PZ	
5151089	3"1/2	88,9	PZ	



Piastre in Alluminio per Carene

Anodi a piastra Martyr in lega di Alluminio M2 per scafi e carene.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Interasse fori mm	UM	€
5111110	50 x 100 x H10	50	PZ	
5111115	50 x 130 x H18	77	PZ	
5111113	60 x 150 x H25	80	PZ	



Flange in Alluminio per Timone e Scafo

Anodi a flangia Martyr in lega di Alluminio M2 per timone/scafo.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	ø mm	Peso Kg	UM	€
5111005	50	0,03	PZ	
5111007	70	0,06	PZ	
5111009	90	0,15	PZ	
5111011	110	0,23	PZ	
5111012	125	0,34	PZ	
5111014	140	0,52	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva con innesto conico.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø mm	Dim mm	UM	€
5111625	25	ø 33 x H39	PZ	
5111630	30	ø 44 x H52	PZ	
5111635	35	ø 44 x H52	PZ	
5111640	40	ø 50 x H65	PZ	
5111645	45	ø 59 x H74	PZ	
5111650	50	ø 71 x H84	PZ	
5111660	60	ø 81 x H96	PZ	
5111662	100	ø 99 x H100	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva Hex

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva con innesto conico esagonale.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø mm	Dim mm	UM	€
5111725	25	ø 33 x H40	PZ	
5111730	30	ø 42 x H53	PZ	
5111735	35	ø 46 x H62	PZ	
5111740	40	ø 52 x H67	PZ	
5111745	45	ø 61 x H76	PZ	
5111750	50	ø 72 x H83	PZ	
5111760	60	ø 83 x H98	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva Flexofold

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo Flexofold.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
5111300	ø 67 x H38	0,19	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva J-Prop

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo J-Prop.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
5111310	ø 60 x H25	0,12	PZ	
5111311	ø 80 x H33	0,29	PZ	
5111312	ø 90 x H37	0,38	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva Max Prop

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo Max Prop.

- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
5111320	ø 65 x H40	0,11	PZ	
5111321	ø 72 x H45	0,13	PZ	
5111322	ø 85 x H65	0,33	PZ	




Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Mercury

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Mercury:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170001	Placca piede	D90 x H23	35<>300 - Optimax - Verado	76214 Q5	PZ	
5170003	Pinna	D90 x H85	35<>300	31640 Q4	PZ	
5170004	Pinna	D93 x H82	F25/F50	822157 C2	PZ	
5170005	Pinna	D91 x H100	America 25	984325	PZ	
5170006	Pinna	D90 x H83	V6 MCM	172264	PZ	
5170007	Pinna	D95 x H65	25	94286 T1	PZ	
5170008	Placca	100 x 74 x H30	20	47820 A1	PZ	
5170015	Piastrina gambo	76 x 29 x H22>12	30<>300 - Optimax - Verado	826134 Q	PZ	
5170018	Barra Trim	195 x 50 x H11	30<>125 - tutti V6 - Optimax - Verado	818298 Q1	PZ	
5170019	Barra	193 x 19 x H12	30/40 (2Cil) - 40/50 (4T)	825271	PZ	
5170206	Barra trim	195 x 40 x H15	40 XR	823912002	PZ	
5170010	Piastra Trim	73 x 27 x H10	Verado 200-300	893404	PZ	
5170011	Piastra Trim	127 x 42 x H25	Verado 200-300	880653	PZ	
5170040	Piastra	280 x 59 x H60	150/200	89949	PZ	
5170044	Piastrina	42 x 29 x H11	Mariner 6/9.9	42121	PZ	
5170050	Barrotto	D16 x H40	25/30/40/50 (4T)	826887 M	PZ	



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Tohatsu

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Tohatsu:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170601	Pinna	D50 x H50	Fin 25/40	348602170	PZ	
5170602	Pinna	D59 x H51	Mega 25/50	3C8602170	PZ	
5170603	Pinna	D77 x H70	60/140	3B7602170	PZ	
5170604	Cubo	27 x 19 x H13	Mega	3B7602181	PZ	
5170605	Rondella	D22 x H8.5	M2.5A<>50D (2T)	338602182	PZ	




Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Yamaha

Anodi Martyr (tipo originale Yamaha) in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170100	Placca piede	80 x 60	9.9F/15F (98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G	61N4525101	PZ	
5170101	Pinna	D95 x H53	20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D-F40A-F50A-FT50B	6644537101	PZ	
5170102	Pinna	D90 x H73	50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90	6884537102	PZ	
5170103	Pinna	D91 x H74	100A-115B/C-130B-F115A	6E54537101	PZ	
5170104	Pinna	D100 x H100	F200-F225-F250-F300-250A/B	61A4537100	PZ	
5170105	Pinna	D100 x H88	225G-F225C-Z250F	69L4537100	PZ	
5170106	Pinna	D100 x H53	150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D	6J94537101	PZ	
5170107	Pinna	D100 x H53	L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D	6K14537102	PZ	
5170108	Pinna	D91 x H76	V6 60-70-75-85-90-115-130-150-175-200-225	67F4537100	PZ	
5170109	Pinna	D95 x V57	F25-F30-F40-F50-F60	67C4537100	PZ	
5170120	Barra a ponte	203x46xH50	100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D-F300A-F350A	6G54525101	PZ	
5170121	Barra	200x36xH17	50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D	6H14525102	PZ	
5170122	Barra	205 x 36 x H17	40-50-55-70-85-90	6H14525101	PZ	
5170124	Cubo	47 x 23 x H23	115A<>220A	6E54525100	PZ	
5170125	Piastrina 2 fori M6	62x24xH12	FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A-40X/V-50H	65W4525100	PZ	
5170127	Barrotto	D17 x 50	F20A-F25A-F30B-F40A/B/D-F50A-F60C-F70A	6ZY1132500	PZ	
5170130	Placca	60 x 34 x H9	2B/3A/4A/B/5C	6L54525102	PZ	
5170131	Placca	80 x 30 x H6	6-8	6G14525102	PZ	



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Honda

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Honda:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170401	Piastra corta	150 x 35 x H15	40<>50	06411-ZV5-020	PZ	
5170402	Piastra lunga	226 x 50 x H16	75<>225	06411-ZW1-020	PZ	
5170125	Piastrina 2 fori M6	61 x 20 x H10	8<>20 Vecchi	41106-ZW4-650	PZ	
5170015	Piastrina gambo	76 x 29 x H22>12	90<>250	41109-ZW1-003	PZ	
5170403	Piastrina gambo	71 x 35 x H17>12	75<>130 Vecchi	41109-ZW1-B00	PZ	
5170413	Piastrina	32 x 28 x H10	8/10/15	41106-ZW9000	PZ	
5170410	Pinna	D95 x H68	25<>50	06412-ZW5-000	PZ	
5170411	Pinna	D113 x H75	75<>130 Vecchi	41107-ZW1-B01	PZ	



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Johnson/Evinrude

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Johnson/Evinrude:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170201	Cubo piede	40 x 40 x H25	90<>300	436745	PZ	
5170202	Piastrina 2 fori	61 x 22 x H12	2<>150	327606	PZ	
5170203	Cubo sagomato piede	33 x 30 x H38	4<>7.5-8	432397	PZ	
5170205	Barra smussata	170 x 34 x H22	60<>300	5007089	PZ	
5170206	Barra + (Suzuki-Tohatsu)	195 x 40 x H15	40<>200 4T	5030907	PZ	
5170204	Piastra asse elica	76 x 50 x H23	40<>150	431708	PZ	
5170208	Rondella + (Suzuki)	D19 x H9	2.5<>200 4T	5031705	PZ	
5170209	Collare	D50 x H28	40-50-60-737	398873	PZ	
5170210	Mezzo collare	100 x 62 x H30	35<>75	392462	PZ	
5170211	Piastrina	36 x 26 x H13	9.9/15	338635	PZ	
5170212	Cubo	97 x 115 x H32	OMC Cobra	984547	PZ	
5170213	Piastra Collare	146 x 104 x H25	OMC Cobra	983494	PZ	
5170214	Piastra	117 x 85 x H41	OMC Stern Drive	982277	PZ	



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Suzuki

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Suzuki:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170301	Piastrina 1 foro	40 x 30 x H12	25<>115	55320-95310-000	PZ	
5170303	Piastrina 1 foro	48 x 18 x H11	9.9<>15	41811-98500-000	PZ	
5170208	Rondella + (Evinrude/Johnson)	D19 x H9	2.5<>300	55321-87J00-000	PZ	
5170206	Barra + (Evinrude/Johnson-Tohatsu)	195 x 40 x H15	40<>300	55320-94900-000	PZ	
5170306	Pinna	D60 x H50	55<>65	55125-95301	PZ	
5170307	Pinna	D62 x H57	75<>85	55125-95500	PZ	
5170308	Pinna	D99 x H67	115	55125-94502	PZ	
5170310	Rondella	D22 x H8.5	40	11130-94600	PZ	
5170311	Cubo	38 x 40 x H23	FB	55320-98600	PZ	
5170312	Piastrina	55 x 22 x H19	DF90/115/140	55321-90J01	PZ	




Anodi Martyr per Piedi Poppieri Mercruiser

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Mercruiser:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170002	Placca piede	D90 x H23	Solo per Bravo III (con 2 placche anti ventilation)	76214 4	PZ	
5170001	Placca piede	D90 x H23	Alpha One Gen II - Bravo I II III	76214 Q5	PZ	
5170012	Placca	103 x 78 x H38	Alpha One - Alpha One Gen II - Bravo I II III	821631 Q1	PZ	
5170013	Piastra	190 x 74 x H17	Alpha One Gen II	821629 Q1	PZ	
5170014	Piastra	178 x 113 x H71	Bravo I-II-III	821630 Q1	PZ	
5170016	Placca	101 x 79 x H38	Alpha Gen II - Bravo	43994	PZ	
5170017	Piastrina	64 x 64 x H10	Vecchio Tipo	34762 A1	PZ	
5170020	Collare	D50 x H51	Bravo I II III	806190 Q1	PZ	
5170021	Collare	D48 x H15	Alpha One Gen II	806189 Q1	PZ	
5170022	Collare	D73 x H25	Alpha One Gen II	806105 Q1	PZ	
5170023	Collare	D70 x H22	Bravo I	806188 Q1	PZ	
5170030	Ogiva	D32 x H30	Alpha One	55989 Q9	PZ	
5170031	Ogiva	D52 x H60	Bravo III 2003>	865182 Q01	PZ	
5170003	Pinna	D92 x H84	50	31640	PZ	
5170042	Pinna	D89 x H127	Alpha 80/140	34127 A1	PZ	
5170043	Pinna	D92 x H84	Alpha 50/140	46399	PZ	



Anodi Martyr per Piedi Poppieri Volvo Penta

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Volvo Penta:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170501	Collare	D110 x H30	Duo Prop	875821	PZ	
5170503	Piastrina	66 x 50 x H13	Duo Prop	872793	PZ	
5170504	Piastrina	59 x 55 x H13	DPX	876638	PZ	
5170505	Barra	127 x 45 x H26	Duo Prop	852835	PZ	
5170506	Barra	136 x 46 x H26	DPX	872139	PZ	
5170507	Barra	188 x 41 x H22	250/270/280	832598	PZ	
5170510	Piastra	100 x 90 x H38	SX-A-DPS	3841427	PZ	
5170511	Piastra	152 x 90 x H30	SX-A-DPS	3883728	PZ	
5170513	Piastra	145 x 103 x H37	SX	3855411	PZ	
5170515	Collare	D105 x H27	Sail Drive	358407	PZ	
5170517	Collare	D117 x H10	250/270	875805	PZ	
5170519	Collare	D155 x H34	280/290	875815	PZ	
5170523	Collare	D140 x H43	Sail Drive 110	875812	PZ	
5170525	Squadra	56 x 56 x H54	270	832934	PZ	
5170529	Cubo	54 x 41 x H36	DPX	873395	PZ	
5170531	Placca	96 x 80 x H47	SX Drive	3854130	PZ	
5170535	Placca	37 x 11 x H15	Bow Thrust	71180	PZ	
5170533	Barrotto	D49 x H72	IPS	3593881	PZ	
5170537	Barrotto	D17 x 43 - (7/16")	250/270	838929	PZ	
5170539	Barrotto	D26 x 43 - (3/8")	Cooler	823661	PZ	







Kit Anodi Honda BF 75/90/115
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Honda BF 75/90/115 in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 41107ZW1B01
1 x 06411ZW1
2 x 41109ZW1B00

Cod.	UM	€
5175021	PZ	



Kit Anodi Suzuki 40/50
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Suzuki 40/50 in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
2 x 5532095310
4 x 5532187J00
1 x 5512595500

Cod.	UM	€
5175027	PZ	



Kit Anodi Suzuki 90/100/115/140
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Suzuki 90/100/115/140 in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 5532190J01
4x 5532187J00
1 x 3C7602181A0

Cod.	UM	€
5175026	PZ	



Kit Anodi Yamaha 60/90
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Yamaha 60/90 in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 6884537102
1 x 6H14525102

Cod.	UM	€
5175031	PZ	



Kit Anodi Yamaha 4T 40/60
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Yamaha 4T 40/60 in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
3 x 6E04525111
1 x 67C4525100
1 x 67C4537100

Cod.	UM	€
5175032	PZ	



Kit Anodi Alpha I Gen I

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Alpha I Gen I 1983-1990 in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 31640Q4
1 x 821631Q1
2 x 55989Q9

Cod.	UM	€
5175001	PZ	

Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Alpha I Gen II 1991-OGGI in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 806105Q1
1 x 821629Q1
1 x 821631Q1
2 x 806189Q1

Cod.	UM	€
5175002	PZ	

Kit Anodi Bravo I

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo I in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 806188Q01
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1

Cod.	UM	€
5175003	PZ	

Kit Anodi Bravo II / Bravo III

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo II / Bravo III in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1

Cod.	UM	€
5175004	PZ	

Kit Anodi Bravo III New

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo III New in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 762144
1 x 76214Q5
1 x 865182Q01
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1

Cod.	UM	€
5175005	PZ	

Kit Anodi Verado 4 / Optimax

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Verado 4 / Optimax in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 818298Q1
2 x 826134Q
1 x 76214Q5

Cod.	UM	€
5175010	PZ	

Kit Anodi Verado 6

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Verado 6 in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 880653
4 x 893404
2 x 826134Q
1 x 76214Q5

Cod.	UM	€
5175011	PZ	

Kit Anodi Mercury F30-F40-F60 HP

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Mercury F30-F40-F60 HP in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il kit contiene:
1 x 818298A
1 x 17264C1A
2 x 826134A

Cod.	UM	€
5175006	PZ	

Kit Anodi Volvo 280
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta 280 in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 875815
1 x 832598

Cod.	UM	€
5175051	PZ	



Kit Anodi Volvo 290 Duo Prop
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta 290 Duo Prop in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 875821
1 x 852835


Cod.	UM	€
5175055	PZ	



Kit Anodi Volvo SX
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta SX in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 3855411
1 x 3854130

Cod.	UM	€
5175053	PZ	



Kit Anodi Volvo DPH
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta DPH in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 3588745
1 x 3588746

Cod.	UM	€
5175056	PZ	



Kit Anodi Volvo SX-A / DPS
Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta SX-A/DPS in lega di Alluminio M2.
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 3888814
1 x 3888817

Cod.	UM	€
5175057	PZ	



Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Alpha I Gen I 1983-1990
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 821631
1 x 821629
1 x 806105
2 x 806189
1 x 806105

Cod.	UM	€
5177002	PZ	



Kit Anodi Yamaha 40/60

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Yamaha 4T 40/60
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
3 x 65W-45251-00
1 x 67C-45251-00
1 x 67F-45371-00

Cod.	UM	€
5177032	PZ	



Kit Anodi Bravo III

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Bravo III
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 76214-4
1 x 806105
2 x 806190
1 x 865182
1 x 821630

Cod.	UM	€
5177005	PZ	



Kit Anodi Verado 6

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Verado 6
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco.

Il kit contiene:
4 x 893404
1 x 880653
1 x 806105
2 x 826134

Cod.	UM	€
5177011	PZ	



Kit Anodi Volvo SX

Kit Anodi Tecnoseal in Aluminio Volvo Penta SX
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 3586461
1 x 3855411

Cod.	UM	€
5177053	PZ	



Kit Anodi Volvo 290 Duo Prop

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta 290 Duo Prop
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 875821
1 x 852835

Cod.	UM	€
5177055	PZ	



Kit Anodi Volvo SX DPH

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta DPH
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 3588746
1 x 3588770

Cod.	UM	€
5177056	PZ	



Kit Anodi Volvo SX-A / DPS

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta SX-A/DPS
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 3888813
1 x 3888816


Cod.	UM	€
5177057	PZ	



Kit Anodi Alpha I Gen I

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria e spessori.
Per Alpha I Gen I 1983-1990
(s/n 6225577<>s/n OD469828).

Cod.	Codice originale	UM	€
5178001	888756Q04	PZ	





Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria e spessori.
Per Alpha I Gen II 1991-presente
(s/n OD469829<>presente).

Cod.	Codice originale	UM	€
5178002	888756Q03	PZ	





Kit Anodi Bravo I

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria.
Per Bravo I 1988-presente
(s/n OB664190<>presente).

Cod.	Codice originale	UM	€
5178003	888758Q02	PZ	





Kit Anodi Bravo II / Bravo III

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria.
Per Bravo II / Bravo III 1988-presente
(s/n OB664190<>presente).

Cod.	Codice originale	UM	€
5178004	888761Q03	PZ	





Kit Anodi Bravo III New

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria.
Per Bravo III New 2003-presente
(s/n OM179452<>presente).

Cod.	Codice originale	UM	€
5178005	888761Q04	PZ	






Kit Anodi Verado 4 / Optimax

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria per Verado L4 / Optimax.

Cod.	Codice originale	UM	€
5178010	8M0107550	PZ	






Kit Anodi Verado 6

Kit Anodi originali Mercruiser in lega di Alluminio completi di viteria per Verado L6.

Cod.	Codice originale	UM	€
5178011	8M0116589	PZ	







Candele

Tabella comparazione Motomarine vs OEM.
La colonna sinistra contiene i codici Motomarine delle candele, la destra i codici OEM.

Cod.	Cod OEM	UM	€
4850006	B6S	PZ	
4850016	BR6S	PZ	
4851006	B6ES	PZ	
4851016	BR6ES	PZ	
4850007	B7S	PZ	
4851007	B7ES	PZ	
4851008	B8ES	PZ	
4851009	B9ES	PZ	
4851017	BR7ES	PZ	
4851018	BR8ES	PZ	
4851216	BR6FS	PZ	
4850404	B4H	PZ	
4850514	BR4HS	PZ	
4850505	B5HS	PZ	
4850515	BR5HS	PZ	
4850506	B6HS	PZ	
4850516	BR6HS	PZ	
4850507	B7HS	PZ	
4850517	BR7HS	PZ	
4850508	B8HS	PZ	
4850518	BR8HS	PZ	
4851506	B6HS-10	PZ	
4851516	BR6HS-10	PZ	
4851507	B7HS-10	PZ	
4851517	BR7HS-10	PZ	
4851508	B8HS-10	PZ	
4851518	BR8HS-10	PZ	

Cod.	Cod OEM	UM	€
4851509	B9HS-10	PZ	
4851519	BR9HS-10	PZ	
4850106	BP6S	PZ	
4851105	BP5ES	PZ	
4851115	BPR5ES	PZ	
4851106	BP6ES	PZ	
4851116	BPR6ES	PZ	
4851107	BP7ES	PZ	
4851117	BPR7ES	PZ	
4852615	BPR5FS	PZ	
4852616	BPR6FS	PZ	
4852905	BP5EFS	PZ	
4852915	BPR5EFS	PZ	
4852916	BPR6EFS	PZ	
4850605	BP5HS	PZ	
4850615	BPR5HS	PZ	
4850606	BP6HS	PZ	
4850616	BPR6HS	PZ	
4855014	BMR4A	PZ	
4852306	BMR6A	PZ	
4852506	BPMR6A	PZ	
4850607	BP7HS	PZ	
4850617	BPR7HS	PZ	
4850816	BP6HS-10	PZ	
4851616	BPR6HS-10	PZ	
4851617	BPR7HS-10	PZ	
4852107	BPZ7HS-10	PZ	
4850818	BP8HS-10	PZ	
4850815	BP8HS-15	PZ	
4852108	BPZ8HS-10	PZ	

Cod.	Cod OEM	UM	€
4852128	BPZ8HS-15	PZ	
4852310	BP8HN-10	PZ	
4852308	BPZ8HN-10	PZ	
4854507	BUZHW-2	PZ	
4854408	BU8H	PZ	
4854508	BUZ8H	PZ	
4854401	BUHXW-1	PZ	
4850206	A6	PZ	
4850220	AB2	PZ	
4856015	CR5HS	PZ	
4856016	CR6HS	PZ	
4856936	BKR6E	PZ	
4856947	BKR7EKU	PZ	
4856405	D5HS	PZ	
4856515	DR5HS	PZ	
4856516	DR6HS	PZ	
4856616	DCPR6E	PZ	
4856617	DCPR7E	PZ	
4856719	DPR6EA-9	PZ	
4856929	DPR5EA-9	PZ	
4856957	DR7EA	PZ	
4856961	DR7ES	PZ	
4855208	D8HA	PZ	
4856970	IZFR5J	PZ	
4856971	LFR4A-E	PZ	
4856811	LFR5A-11	PZ	
4856931	LFR6A-11	PZ	
4856925	IZFR5G	PZ	
4856901	ZFR5F-11	PZ	
4856973	ITR4A-15	PZ	



Cod.	Cod OEM	UM	€
4856917	ZFR7F	PZ	
4855526	PZTR5A-15	PZ	
4856972	ILFR6G	PZ	
4856911	PZFR5F-11	PZ	
4856916	PZFR6H	PZ	
4856968	RA8HC	PZ	
4856720	DPR6EB9	PZ	
4855510	BKR7ES-11	PZ	
4850817	BP7HS-10	PZ	
4855514	BPR5-FS	PZ	
4855516	BR9ES	PZ	
4855518	BZ7HS-10	PZ	
4855520	CR9EB	PZ	
4855522	DCR7EIX	PZ	

- CHIAVETTE E INTERRUTTORI DI SICUREZZA -

Chiavette di Sicurezza Basic

Spengono il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. In confezioni da 10 pz.

Cod.	Motore	UM	€
4032901	Mercury/Mariner	CF	
4032903	Suzuki	CF	
4032905	Tohatsu	CF	
4032907	Honda	CF	
4032909	Evinrude/Johnson	CF	
4032911	Yamaha	CF	
4032913	Evinrude/Johnson (New)	CF	



Chiavette di Sicurezza Complete di Lacciolo

Chiavette di sicurezza complete di lacciolo. Spengono il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare.

Cod.	Motore	UM	€
4032902	Mercury/Mariner	PZ	
4032904	Suzuki	PZ	
4032906	Tohatsu	PZ	
4032908	Honda	PZ	
4032910	OMC (Evinrude/Johnson)	PZ	
4032912	Yamaha	PZ	
4032914	Evinrude/Johnson (new)	PZ	



Laccio di Sicurezza con Braccialetto

Laccio di sicurezza con cordino a strappo che spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. Completo di braccialetto, fischietto e 3 chiavette (Honda, Kawasaki, Yamaha).

Cod.	UM	€
2102014	PZ	



Interruttore di Sicurezza Universale Pin

Interruttore di sicurezza universale con chiavetta e cordino a strappo che spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. Collegamento a 4 poli tipo pin.
Collegamento poli C: spegnimento a interruzione di circuito (motori di nuova generazione).
Collegamento poli M: spegnimento a massa (motori di vecchia generazione).


Cod.	UM	€
2102012	PZ	



Barre Antifurto per Motori Fuoribordo

Antifurto per motori fuoribordo con serraggio a levette su specchio di poppa.
La barra 0344400 va completata con il lucchetto 0344444
La barra 0344401 va completata con il lucchetto 0344455


Cod.	Dim mm	Per motore	UM	€
0344400	35 x 240	Fino 25 HP	PZ	
0344401	40 x 280	Oltre 25 HP	PZ	



Lucchetti Hardinox Arco Lungo

Lucchetti con arco lungo in Acciaio Inox lucidato a specchio. Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0344433	30	27.3	32	4.8	15.8	PZ	
0344444	40	33.0	38	6.4	22.6	PZ	
0344455	50	40.3	49	7.9	29.5	PZ	





Barra Antifurto Universale per Motori Fuoribordo

Antifurto in Acciaio Inox con chiusura a chiave per motori fuoribordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
0344404	40 x 40 x 300	PZ	



Antifurto McGard per Fuoribordo Piedi ed Eliche

Sistema antifurto inattaccabile solido e sicuro progettato per bloccare il fuoribordo, il piede poppiero oppure l'elica. Semplice da montare, basta sostituire il bullone di fissaggio con il collare/bullone antifurto McGard. Il collare ruota liberamente su se stesso e rende impossibile lo smontaggio, solo con la chiave McGard inclusa nella confezione sarà possibile svitare l'antifurto.

Cod.	Ref	Motore	Filettatura	UM	€
0344415	Fuoribordo	Mercury 2T>40/Mercury 4T>25/Optimax >75/Suzuki 150-300	1/2" x 20	PZ	
0344416	Fuoribordo	Yamaha 2T>40/Yamaha 4T>30/Honda 2T >40/Suzuki 25-140 >2005	M12 x 1.25	PZ	
0344417	Fuoribordo	Johnson-Evinrude 2T>40	1/2" x 13	PZ	
0344418	Fuoribordo	Honda 8-30/Johnson-Evn 6-30/Mercury 8-25/Nissan 8-18/Suzuki 8-30/Tohatsu 8-18/Yamaha 8-25	5/16" x 18	PZ	
0344419	Fuoribordo	Nissan >25/Suzuki 25-140 <2004/Tohatsu >25/Johnson-Evn >40	M12 x 1.75	PZ	
0344425	Piede	Mercruiser Alpha-Bravo I-III-X-XR/OMC Cobra-King Cobra/Volvo Penta SX-DP-S	7/16" x 20	PZ	
0344426	Elica	Mercruiser Alpha I-Bravo I-X-XR/OMC Cobra-King Cobra	3/4" x 16	PZ	
0344427	Elica	Yamaha stern drive	M18 x 1.5	PZ	
0344428	Elica	Volvo DP-S	M22 x 2.0	PZ	













Tavolette Salvapoppa Mini in Plastica

Tavolette salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712023	230	86	NERO	PZ	
4712123	230	86	BIANCO	PZ	



Tavolette Salvapoppa in Plastica Midi

Tavolette salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712027	270	88	NERO	PZ	
4712127	270	88	BIANCO	PZ	



Tavoletta Salvapoppa in Alluminio

Tavolette salva poppa in Alluminio con asola per fissare il cavo di sicurezza del motore fuoribordo.


Cod.	L mm	H mm	UM	€
4712309	200	95	PZ	
4712310	315	100	PZ	



Piastre Salvapoppa in Plastica Standard

Piastre salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712030	300	220	NERO	PZ	
4712046	450	360	NERO	PZ	
4712130	300	220	BIANCO	PZ	
4712146	450	360	BIANCO	PZ	



Piastre Salvapoppa in Plastica Extra

Piastre salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712045	450	360	NERO	PZ	
4712145	450	360	BIANCO	PZ	



Piastre Salvapoppa in Plastica Angolate

Piastre salva poppa angolate in Plastica con spessore differenziato. Per assettare correttamente il motore.

Cod.	L mm	H mm	Inclinazione mm	UM	€
4712245	420	340	22<1	PZ	



Cuffie Wash Fuoribordo
Cuffie passa acqua per far girare fuori acqua il motore fuoribordo.

Cod.	Per motori HP	UM	€
4049001	<50	PZ	
4049002	50>	PZ	




Cuffia Wash Piedi Poppieri
Cuffia passa acqua per far girare fuori acqua il motore Entrofuoribordo.

Cod.	Per motori	UM	€
4049008	Volvo	PZ	



Cuffia Wash Entrobordo
Cuffia passa acqua con palo telescopico. Per far girare fuori acqua il motore entrobordo.

Cod.	Cuffia ø mm	H regolabile cm	UM	€
4049010	140	60<>100	PZ	




Anello Passa Paratia Paraspruzzi
Anello passaparatia con difesa.

Cod.	ø mm	Incasso ø mm	UM	€
4048014	89	68	PZ	




Cuffia Passa Paratia M2
Cuffia passaparatia a 2 fori.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048002	105	55	NERO	PZ	
4048004	105	55	GRIGIO	PZ	
4048000	105	55	BIANCO	PZ	




Cuffia Passa Paratia Clamp
Cuffia passaparatia regolabile.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048028	105	70	NERO	PZ	
4048029	105	70	BIANCO	PZ	




Cuffia Passa Paratia M

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048001	105	65	NERO	PZ	
4048003	105	65	BIANCO	PZ	
4048008	105	65	GRIGIO	PZ	



Cuffia Passa Paratia L

Cuffia passaparatia grande per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048005	150	110	NERO	PZ	
4048006	150	110	BIANCO	PZ	
4048009	150	110	GRIGIO	PZ	



Cuffia Passa Paratia Wedge M

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	Foro ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048019	50	80	NERO	PZ	
4048020	50	80	GRIGIO	PZ	
4048021	50	80	BIANCO	PZ	



Cuffia Passa Paratia Wedge L

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.


Cod.	Foro ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048022	70	100	NERO	PZ	
4048023	70	100	GRIGIO	PZ	
4048024	70	100	BIANCO	PZ	



Tubo Passa Paratia

Tubo passaparatia spiralato per passaggio cavi telecomando, cavi elettrici e tubi carburante. Raggio di curvatura massimo 15 cm.

Cod.	Corpo	Tappi	L cm	ø int/est mm	UM	€
4049036	GRIGIO	NERI	80	50/60	PZ	
4049038	GRIGIO	NERI	120	50/60	PZ	
4049037	GRIGIO	BIANCHI	80	50/60	PZ	
4049039	GRIGIO	BIANCHI	120	50/60	PZ	
4049040	NERO	NERI	80	50/60	PZ	
4049041	NERO	NERI	120	50/60	PZ	



Anello Passa Paratia Inox

Anello passaparatia in Acciaio Inox AISI316 per passaggio cavi, linee elettriche e tubi. Si usa anche per riporre canne da pesca.

Cod.	Foro ø mm	Flangia ø mm	H mm	UM	€
4048060	51	59	14	PZ	
4048062	63	72	17	PZ	



Tubo Carburante Fuel-Flex
Tubo carburante flessibile.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036000	7	25	MT	



Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex
Tubo carburante di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo. Diametro esterno 14mm.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036004	8	25	MT	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO
Tubo carburante di qualità e durata superiore certificato UNI EN ISO 8469 B1.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036008	8	25	MT	



Pompetta Carburante MTM Extra Flow
Pompetta carburante MTM Extra Flow di grande qualità e durata.

Cod.	Attacchi per tubo mm	UM	€
4037500	8 (5/16)	PZ	
4037501	10 (3/8)	PZ	



Pompetta Carburante Can
Pompetta carburante Can.

Cod.	Attacchi per tubo mm	UM	€
4037000	8 (5/16)	PZ	



Pompetta Carburante Riviera
Pompette in Poliuretano di elevata qualità ed elasticità. Mantengono la flessibilità da -20° a +60°C.

Cod.	Attacchi per tubo mm	UM	€
4037005	8 (5/16)	PZ	
4037007	10 (3/8)	PZ	



Linea Carburante Can Standard
Linea carburante Flex 8 mm con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037020	2	CF	
4037030	3	CF	



Linea Carburante Can Extra
Linea carburante Extra-Soft 8 mm con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037022	2	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line
Linea carburante Grey 10 mm con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037524	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line per Motori Yamaha
Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Yamaha.

Cod.	L m	UM	€
4037542	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line per Motori Mercury

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Mercury.

Cod.	L m	UM	€
4037540	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line per Motori Johnson/Evinrude

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Johnson/Evinrude.

Cod.	L m	UM	€
4037543	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line per Motori Honda

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Honda.

Cod.	L m	UM	€
4037544	2.10	CF	




- ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO -

Innesti Carburante Hi-Line per Mercury

Innesti carburante Hi-Line per motori Mercury di qualità paragonabile agli originali. Sistema di innesto con bloccamolla di sicurezza e uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.

Cod.	Ref	UM	€
4035900	Innesto femmina lato motore	PZ	
4035902	Innesto femmina lato serbatoio	PZ	
4035912	Innesto maschio lato serbatoio	PZ	
4035922	Innesto maschio tubo	PZ	



Innesti Carburante Hi-Line per Yamaha

Innesti carburante Hi-Line per motori Yamaha di qualità paragonabile agli originali. Sistema di innesto con bloccamolla di sicurezza e uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.

Cod.	Ref	UM	€
4035900	Innesto femmina lato motore/serbatoio	PZ	
4035910	Innesto maschio lato serbatoio	PZ	
4035920	Innesto maschio tubo	PZ	



Innesti Carburante Hi-Line per Johnson/Evinrude

Innesti carburante Hi-Line per motori Johnson/Evinrude di qualità paragonabile agli originali. Sistema di innesto con bloccamolla di sicurezza e uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.


Cod.	Ref	UM	€
4035904	Innesto femmina lato motore/serbatoio	PZ	
4035924	Innesto maschio tubo	PZ	
4035914	Innesto maschio lato serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Yamaha

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Yamaha.


Cod.	Ref	UM
4036511	Femmina linea carburante 8mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)	PZ
4036562	Femmina linea carburante 10mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)	PZ
4036515	Maschio serbatoio (S)	PZ



Innesti Carburante per Motori Mercury

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Mercury.


Cod.	Ref	UM
4036511	Femmina linea carburante 8mm lato motore (L1)	PZ
4036570	Femmina linea carburante 8mm lato serbatoio (L2)	PZ
4036562	Femmina linea carburante 10mm lato motore (L1)	PZ
4036505	Maschio serbatoio (S)	PZ



Innesti Carburante per Motori Evinrude/Johnson

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Evinrude/Johnson.

Cod.	Ref	UM
4036566	Femmina linea carburante 8mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)	PZ
4036521	Femmina linea carburante 10mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)	PZ
4036525	Maschio serbatoio (S)	PZ



Innesti Carburante per Motori Mercury (Vecchio Tipo)

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Mercury vecchio tipo.

Cod.	Ref	UM	€
4036550	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036551	Maschio lato serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036552	Femmina serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Honda

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Honda.


Cod.	Ref	UM	€
4036560	Femmina linea carburante 10mm lato motore (L1)	PZ	
4036557	Femmina linea carburante 10mm lato serbatoio (L2)	PZ	
4036555	Maschio serbatoio (S)	PZ	



Innesti Carburante per Motori Suzuki

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Suzuki.


Cod.	Ref	UM
4036566	Femmina 8mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)(<30HP 4T)	PZ
4036531	Femmina 10mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)(<75HP)	PZ
4036532	Femmina 10mm lato motore e lato serbatoio (L1/L2)(>75HP)	PZ
4036536	Maschio serbatoio (S)(<75HP)	PZ
4036535	Maschio serbatoio (S)(>75HP)	PZ



Innesti Carburante per Motori Tohatsu

Attacchi rapidi per linea carburante motori fuoribordo Tohatsu.

Cod.	Ref	UM
4036543	Maschio motore (M)	PZ
4036541	Femmina linea carburante 10mm lato motore e serbatoio (L1/L2)	PZ
4036545	Maschio serbatoio (S)	PZ



Innesti Volanti per Motori Fuoribordo

Adattatori rapidi volanti per motori fuoribordo.

Cod.	Ref	UM	€
4036564	Connettore per motori Yamaha	PZ	
4036568	Connettore per motori Evinrude/Johnson	PZ	



Serbatoi Portatili O-Tank

Serbatoi in Plastica con livello, pescante e tappo con sfiato.

Cod.	Lt	Dim mm	Ricambi	UM	€
4030012	12	190x260x410		PZ	
4030222	22	230x330x550		PZ	
4040003			Tappo	PZ	



Serbatoi Portatili UN-Tank

Serbatoi in Plastica con livello, pescante e tappo con sfiato. Omologati UN-ISO13591

Cod.	Lt	Dim mm	Ricambi	UM	€
4031012	12	170x280x400		PZ	
4031022	24	230x340x460		PZ	
4030232	30	230x365x510		PZ	
4040003			Tappo	PZ	



Serbatoio Carburante Fisso New Flat

Serbatoi carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificati CE-ISO 21487. Altezza raccordi boccaporto 85 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4030528	28	200	450	390	PZ	
4030535	35	200	550	390	PZ	
4030541	41	200	650	390	PZ	
4030548	48	200	750	390	PZ	
4030554	54	200	850	390	PZ	
4030561	61	200	950	390	PZ	
4030567	67	200	1050	390	PZ	
4030805	Raccordo di carico				CF	



Serbatoio Carburante Fisso New Standard

Serbatoi carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificati CE-ISO 21487. Altezza raccordi boccaporto 85 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4030543	43	290	450	390	PZ	
4030553	53	290	550	390	PZ	
4030563	63	290	650	390	PZ	
4030573	73	290	750	390	PZ	
4030583	83	290	850	390	PZ	
4030593	93	290	950	390	PZ	
4030597	103	290	1050	390	PZ	
4030805	Raccordo di carico				CF	



Serbatoio Carburante Fisso Standard XL

Serbatoio carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificato CE-ISO 21487. Altezza raccordi boccaporto 85 mm.


Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4030120	120	400	950	400	PZ	
4030140	140	400	1100	400	PZ	
4030805	Raccordo di carico				CF	



Serbatoio Portatile Caddy

Serbatoio carburante di servizio su ruote. Completo di sfiato, valvola di blocco e tubo flessibile da 3 metri. La pistola erogatrice con portata 8 Lt/min grazie alla pompa incorporata permette sia il riempimento a caduta che quello a prevalenza verso l'alto. Omologato UN per trasporto su strada.

Cod.	Lt	Dim mm	UM	€
4030260	59	359 x 390 x H852	PZ	






Serbatoio Carburante Fisso Alpha1

Serbatoio sagomato a fondo barca in Polietilene reticolato completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487. Altezza raccordi boccaporto 85 mm.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030606	57	600	500	150	230	PZ	
4030805	Raccordo carico					CF	








Serbatoio Carburante Fisso Alpha2

Serbatoio sagomato a fondo barca in Polietilene reticolato completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487. Altezza raccordi boccaporto 85 mm.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030611	86	1070	500	150	230	PZ	
4030805	Raccordo carico					CF	








Serbatoio Carburante Fisso Bravo1

Serbatoio rettangolare in Polietilene reticolato completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm, da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487. Altezza raccordi boccaporto 85 mm.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	D mm	UM	€
4030612	140	890	820	260	PZ	
4030805	Raccordo di carico				CF	








Serbatoio Carburante Fisso Bravo2

Serbatoio sagomato a fondo barca in Polietilene reticolato completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030614	180	850	900	231	327	PZ	
4030615	210	1100	1000	165	262	PZ	
4030616	255	1100	1000	247	342	PZ	
4030805	Raccordo di carico					CF	








Serbatoio Centrale Lima 190

Serbatoio sagomato a fondo barca in Polietilene reticolato completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico da 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030662	190	1240	580	300	340	PZ	








Serbatoio Carburante Fisso Lima 420

Serbatoio sagomato a fondo barca in Polietilene reticolato completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico da 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030665	420	1550	800	340	450	PZ	








Serbatoio Carburante Fisso OEM1

Serbatoio rettangolare in Polietilene reticolato con raccordi prestampati per primi impianti OEM. Completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Certificazione RINa CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	D mm	UM	€
4030630	96	650	650	270	PZ	
4030631	128	850	650	270	PZ	
4030632	188	1250	650	270	PZ	






Serbatoio Carburante Fisso OEM2

Serbatoio leggermente sagomato a fondo barca in Polietilene reticolato con raccordi prestampati per primi impianti OEM. Completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Certificazione RINa CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030620	210	1240	580	300	340	PZ	
4030621	347	1450	800	320	350	PZ	
4030622	406	1550	800	350	380	PZ	





Serbatoi Inox Standard

Serbatoi carburante standard in Acciaio Inox. Con boccaporto, tappo, sfiato con portagomma 16 mm e raccordo carburante con portagomma 10 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4033049	49	280	500	350	PZ	
4033069	69	280	700	350	PZ	
4033089	89	280	900	350	PZ	



Serbatoi Inox Piatti

Serbatoi carburante piatti in Acciaio Inox. Con boccaporto, tappo, sfiato con portagomma 16 mm e raccordo carburante con portagomma 10 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4032035	35	200	500	350	PZ	
4032049	49	200	700	350	PZ	
4032063	63	200	900	350	PZ	



Serbatoi Inox Verticali

Serbatoi carburante stretti in Acciaio Inox. Con tappo, sfiato con portagomma 16 mm e due raccordi carburante con portagomma 10 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4034015	16	320	300	170	PZ	
4034025	21	320	400	170	PZ	
4034032	32	320	650	170	PZ	



- ACCESSORI PER SERBATOI -

Boccaporto per Serbatoi Installazione Fissa

Boccaporto di ispezione completo di raccordi per il funzionamento dei serbatoi in Plastica ad installazione fissa composto da: Disco boccaporto in Nylon rinforzato - tappo filettato con sfiato - pescante con portagomma ø 12 mm - sfiato ø 17-19 mm - flangia chiusura foro misuratore livello.

Cod.	Ref	UM	€
4030801	Boccaporto	PZ	
4030805	Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030809	Indicatore di livello meccanico 220 mm	PZ	
4030806	Indicatore di livello meccanico 270 mm	PZ	
4030807	Indicatore di livello meccanico 290 mm	PZ	
4030808	Indicatore di livello meccanico 400 mm	PZ	
4040004	Tappo ricambio	PZ	



Piastra Fissa Serbatoi P2

Piastra per fissare serbatoi e batterie.

Cod.	UM	€
4035007	CF	



Selle Fissa Serbatoi Big Tank Fix

Selle per fissare grandi serbatoi, zattere e bombole. 4 Basi 65x110 mm con interasse fori 28 mm, lunghezza singola cinghia 2x2,5 metri.


Cod.	UM	€
4035012	CF	



Raccordi con Filettatura Gas

Raccordi in Ottone con filettatura Gas per serbatoi, filtri e valvole.


Cod.	Ref	Dim	UM	€
1430008	Portagomma	1/4" x 8 mm	PZ	
1430010	Portagomma	1/4" x 10 mm	PZ	
1430012	Portagomma	3/8" x 8 mm	PZ	
1430011	Portagomma	3/8" x 10 mm	PZ	
1430210	Portagomma	1/2" x 10 mm	PZ	
1430213	Portagomma	1/2" x 13 mm	PZ	
1430016	Portagomma	1/2" x 15 mm	PZ	
1435003	Riduzione	1/2" x 3/8"	PZ	
1435502	Tappo	3/8"	PZ	



Raccordi con Filettatura NPT

Raccordi in Ottone con filettatura NPT per serbatoi e filtri.

Cod.	Ref	Dim	UM	€
4139001	Portagomma dritto	1/4 x 8 mm	PZ	
4139002	Portagomma dritto	1/4 x 10 mm	PZ	
4139004	Portagomma dritto	3/8 x 10 mm	PZ	
4139006	Portagomma a gomito	1/4 x 8 mm	PZ	
4139007	Portagomma a gomito	1/4 x 10 mm	PZ	
4139009	Portagomma a gomito	3/8 x 10 mm	PZ	



Gomiti in Ottone M/F-NPT

Gomiti in Ottone con filettatura NPT per attacco linea carburante al serbatoio.

Cod.	Dim	UM	€
4139012	1/4 x 1/4	PZ	
4139013	3/8 x 3/8	PZ	



Valvola di Blocco Carburante Elettrocomandata

Valvola di blocco carburante elettrocomandata con chiusura manuale di sicurezza e bocche filettate da completare con raccordi a scelta.

Cod.	Dim mm	V	Bocche ø	Raccordi portagomma	UM	€
4036206	70 x 65 x H87	12	1/2"		PZ	
4036406	70 x 65 x H87	24	1/2"		PZ	
1430210				1/2" x 10 mm	PZ	
1430213				1/2" x 13 mm	PZ	
1430016				1/2" x 15 mm	PZ	
1430017				1/2" x 16 mm	PZ	






Valvola Carburante Valve 1

Valvola carburante con filettatura da 1/4".

Cod.	ø mm	UM	€
4035501	12	PZ	



Valvola Carburante Valve 2

Valvola carburante con 2 uscite da 10 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4035502	10	PZ	



Valvola Carburante Valve 3

Valvola carburante con 3 uscite da 1/4".


Cod.	UM	€
4035503	PZ	



Valvola Carburante Comando a Distanza Valve M

Valvola blocco carburante in Ottone Cromato con due uscite filettate da 1/4" e portagomma da 10 mm. Completa di base montaggio e braccetto per comando a distanza.

Cod.	ø mm	UM	€
4036108	10	PZ	



Taniche "UN" per Carburanti

Taniche omologate per trasporto carburanti, in accordo con la normativa Europea "UN". Complete di versatore flessibile.

Cod.	Lt	Base cm	Altezza cm	UM	€
4020005	5	26 x 14	24	PZ	
4020010	10	30 x 17	26	PZ	
4020022	20	35 x 19	38	PZ	





Tanica HD per Carburanti

Tanica molto robusta per il trasporto e il travaso di carburante. Completa di travasatore salva spazio all'interno della tanica quando non in uso, svitando il tappo lo si può estrarre comodamente. Dotata di valvola di sicurezza per un facile travaso.

Cod.	Lt	Dim cm	Peso Kg	UM	€
4020105	5	26 x 13 x H25	0,5	PZ	
4020110	10	29,5 x 16,5 x H34,5	0,85	PZ	
4020120	20	33 x 18,5 x H48	1,6	PZ	





Taniche Military per Carburante

Taniche in metallo tipo Military. Costruite in accordo con le più severe norme di sicurezza.

Cod.	Lt	Accessori	UM	€
4021010	10		PZ	
4021020	20		PZ	
4021001		Travasatore flessibile	PZ	





Imbuto Flex HD

Imbuto flessibile tipo Heavy Duty con retina filtro.

Cod.	Bocca ø mm	UM	€
4039002	210	PZ	



Imbuti Mr.Funnel

Imbuto con speciale filtro antiacqua che non lascia passare acqua e impurità. Indispensabile per fare un pieno pulito e sicuro.

Cod.	Ref	Bocca ø mm	H corpo mm	Portata Lt/min	UM	€
4039010	F3	135	225	13	PZ	



Imbuto Flex Light

Imbuto flessibile leggero con bordo paraspruzzi.

Cod.	Bocca ø mm	UM	€
4039001	150	PZ	



Pompa a Soffietto per Travaso Carburante

Pompa a soffietto per travaso carburante con valvola di non ritorno e rubinetto.

Cod.	UM	€
1835115	PZ	



Travasatore Lally Tube

Travasatore semplice ed efficace che sfrutta il principio dei vasi comunicanti. Inserendo ed agitando la testa nel contenitore di partenza si pompa il liquido nel tubo che poi verrà automaticamente trasferito nel secondo contenitore che deve essere posto più in basso del primo. Testa smontabile per una facile pulizia.

Cod.	ø Tubo mm	ø Testa mm	L cm	UM	€
4039016	18	25	160	PZ	



Travasatore Magic Tube

Travasatore semplice ed efficace che sfrutta il principio dei vasi comunicanti. Inserendo ed agitando la testa nel contenitore di partenza si pompa il liquido nel tubo che poi verrà automaticamente trasferito nel secondo contenitore che deve essere posto più in basso del primo. Testa smontabile per una facile pulizia.

Cod.	ø Tubo mm	ø Testa mm	L cm	UM	€
4039020	19	25	200	PZ	



- TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX E OTTONE -

Tappi di Coperta Professionali in Bronzo

Tappi imbarco e scarico professionali in Bronzo con collo interno filettato.

Cod.	Flangia ø mm	D incasso ø mm	H mm	Filettatura Gas	UM	€
4043201	106	69	45	2"	PZ	
4043202	131	83	51	2"1/2	PZ	
4043203	174	114	57	3"1/2	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con levetta per apertura e serratura. Chiusura stagna impermeabile.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043085	Fuel	50	98	PZ	
4043086	Water	38	86	PZ	



Tappi di Coperta Secure-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con apertura a leva e serratura a chiave. Chiusura stagna impermeabile.


Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043020	Fuel	38	88	PZ	
4043021	Fuel	50	88	PZ	
4043022	Water	38	88	PZ	
4043023	Water	50	88	PZ	
4043026	Waste	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta apri/chiudi.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Flush T

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox con levetta per apertura e chiusura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043283	Fuel	50	75	PZ	
4043286	Fuel	38	75	PZ	
4043287	Water	38	75	PZ	
4043289	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043276	Fuel	38	82	PZ	
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	
4043278	Waste	50	88	PZ	



Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox. Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Inox Cap

Tappi imbarco in Plastica rinforzata con coperchio In Acciaio Inox.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043146	Fuel	38	88	PZ	
4043147	Fuel	50	88	PZ	
4043148	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Sail PL

Tappi imbarco in Nylon rinforzato completi di etichette adesive. Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	50	85	PZ	
4043187	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato con levette Rossa-Nera-Blue-Verde comprese nella confezione. Forniti completi di etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.


Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	



Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta NR Close

Tappi imbarco in Plastica con coperchio a tenuta stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	UM	€
4043140	Fuel	50	PZ	
4043142	Water	38	PZ	




Filtro Benzina in Line B-1
Filtro in linea per motori benzina 4 tempi.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127020	< 2000	6/8	PZ	




Filtro Benzina Angled Line B-2
Filtro in linea angolato per motori benzina 4 tempi.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127021	< 2000	8	PZ	




Filtro Benzina in Line B-3
Filtro in linea per motori benzina 4 tempi.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127035	< 3500	6/8	PZ	




Filtro Carburante in Line B-11
Filtro in linea per motori 2 tempi a miscela e diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127520	< 2000	6/8	PZ	




Filtro Carburante Angled B-12
Filtro in linea angolato per motori 2 tempi miscela e diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127621	< 2000	8	PZ	



Filtro Carburante in Line B-13
Filtro in linea per motori miscela 2 tempi e diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127535	< 3500	6/8	PZ	



Filtro Carburante in Line B-14
Filtro in linea per motori miscela 2 tempi e diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127540	> 3500	8/10	PZ	



Filtro Benzina SACS 4121512

Filtro benzina con cartuccia da 10 micron e raccordi.
Può essere usato su quasi tutti i motori fuoribordo e entrobordo.
La cartuccia 4121552 può sostituire la cartuccia Quicksilver 35-802893Q01 e la cartuccia Volvo 855686-2.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4121512	Filtro		PZ	
4121552		Cartuccia	PZ	





Filtro Benzina Quicksilver 35-802893Q-4

Filtro benzina di qualità superiore con cartuccia da 25 micron. Originale Quicksilver 35-60494A4 / 35-807172A4 / 35-802893Q4 per motori Mercury - Mercruiser. Può essere usato in quasi tutti i motori fuoribordo e entrobordo. La cartuccia 4121101 può sostituire la cartuccia Volvo Penta 855686-2.

Cod.	Ref	Ricambi	Accessori	UM	€
4121104	Filtro			PZ	
4121101		Cartuccia		PZ	
4139001			Raccordo 8mm	PZ	
4139002			Raccordo 10mm	PZ	
4139006			Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007			Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Filtro Separatore SACS 4121522

Filtro benzina con coppa trasparente per motori fuoribordo.
Completo di cartuccia da 10 micron con tecnologia AquaStop e raccordi in Ottone.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	UM	€
4121522	Filtro	150		PZ	
4121562			Cartuccia	PZ	
4121530			Coppa	PZ	





Filtro Separatore Griffin GGF35

Filtro benzina universale di qualità superiore per motori fuoribordo.
Completo di cartuccia da 10 micron, testa in fusione e coppa trasparente.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4121523	Filtro	227			PZ	
4121563			Cartuccia		PZ	
4121531			Coppa		PZ	
4139001				Raccordo 8mm	PZ	
4139002				Raccordo 10mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Filtro Separatore Griffin GGF35 MAC

Filtro benzina universale di qualità superiore per motori entrobordo e fuoribordo.
Completo di cartuccia da 10 micron, testa e coppa in fusione.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4121525	Filtro	227			PZ	
4121563			Cartuccia		PZ	
4139001				Raccordo 8mm	PZ	
4139002				Raccordo 10mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Filtro Benzina Ancor B-50

Filtro Benzina con regolatore di pressione e spurgo. Fornito con cartuccia Inox riutilizzabile.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	UM	€
4120010	Filtro B-50	40		PZ	
4121010			Cartuccia Carta	PZ	
4121011			Cartuccia Inox	PZ	



Filtro Benzina Ancor B-100

Filtro Benzina con coppa trasparente e spurgo. Fornito con cartuccia di Carta riutilizzabile.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4120016	Filtro B-100	100			PZ	
4121016			Cartuccia		PZ	
1430008				Raccordo 8 mm	PZ	
1430010				Raccordo 10 mm	PZ	



Filtro Benzina Eco Friendly

Filtro benzina Eco Friendly con coppa trasparente e spurgo. Ottima capacità di filtraggio e separazione acqua/carburante. Fornito con cartuccia di carta da 10 micron riuttilizzabile. Ideale per motori fuoribordo.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4121520	Filtro Eco		PZ	
4121560		Cartuccia 10 micron	PZ	



- FILTRI SEPARATORI DIESEL -

Filtro Diesel 55S

Filtro diesel con coppa trasparente e spurgo.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4120013	Filtro 55S	50			PZ	
4121013			Cartuccia		PZ	
4120923			Coppa		PZ	
4121003				Raccordi 8 mm	CP	
4121004				Raccordi 10 mm	CP	



Filtro Diesel SACS 120.12

Filtro gasolio Sacs con coppa trasparente e spurgo. Fornito di serie con cartuccia da 30 micron. Elevata capacità di separazione acqua/gasolio. Può sostituire per dimensioni il filtro Racor 120A. Le cartucce possono sostituire per dimensioni le cartucce Racor R12P e R12T.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4120032	Filtro	57			PZ	
4121242			Cartuccia 30 micron		PZ	
4121243			Cartuccia 10 micron		PZ	
4139001				Raccordo 8 mm	PZ	
4139002				Raccordo 10 mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8 mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10 mm	PZ	



Filtri Diesel Griffin Spin-On

Filtri gasolio Griffin con tecnologia MICROBLOC. Classificati di alta capacità (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio). Forniti di serie con cartuccia da 30 micron. Possono sostituire i filtri Racor tipo Spin-on.

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Accessori	UM	€
4125542	G57A	120A	57		PZ	
4125544	G114	230R	114		PZ	
4125546	G169	245R	170		PZ	
4139001				Raccordo 8mm	PZ	
4139002				Raccordo 10mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Cartucce per Filtri Separatori Diesel Griffin

Cartucce ricambio con tecnologia MICROBLOC intercambiabili per filtri Spin-on Griffin e Racor.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125563	Griffin G5-30	30	Griffin G57A / Racor 120A	PZ	
4125561	Griffin G5-10	10	Griffin G57A / Racor 120A	PZ	
4125567	Griffin G11-30	30	Griffin G114 / Racor 230R	PZ	
4125565	Griffin G11-10	10	Griffin G114 / Racor 230R	PZ	
4125573	Griffin G16-30	30	Griffin G169 / Racor 245R	PZ	
4125571	Griffin G16-10	10	Griffin G169 / Racor 245R	PZ	



Filtri Diesel Racor Spin-On

Filtri gasolio Racor con tecnologia AQUABLOC.
Classificati di alta capacità (99% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
Forniti con cartuccia da 30 micron. Possono sostituire i filtri Griffin tipo Spin-on.

Cod.	Filtro	Ref Griffin	Flusso max Lt/h	Pompa AC	Accessori	UM	€
4120042	120A	G57A	57	No		PZ	
4120053	230R	G114	114	Si		PZ	
4120054	245R	G169	170	Si		PZ	
4139001					Raccordo 8mm	PZ	
4139002					Raccordo 10mm	PZ	
4139006					Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007					Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Cartucce per Filtri Separatori Diesel Racor

Cartucce ricambio con tecnologia AQUABLOC intercambiabili per filtri Spin-on Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4121201	Racor R12P	30	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4121202	Racor R12T	10	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4121212	Racor R20P	30	Racor 230R / Griffin G114	PZ	
4121213	Racor R20T	10	Racor 230R / Griffin G114	PZ	
4121215	Racor R25P	30	Racor 245R / Griffin G169	PZ	
4121216	Racor R25T	10	Racor 245R / Griffin G169	PZ	
4121224	Racor R24P	30	Racor 220R	PZ	
4121225	Racor R24T	10	Racor 220R	PZ	





Raccordi NPT per Filtri

Raccordi in Ottone con filettatura NPT per attacco linea carburante al filtro.

Cod.	Ref	Dim	UM	€
4139001	Portagomma dritto	1/4 x 8 mm	PZ	
4139002	Portagomma dritto	1/4 x 10 mm	PZ	
4139004	Portagomma dritto	3/8 x 10 mm	PZ	
4139006	Portagomma a gomito	1/4 x 8 mm	PZ	
4139007	Portagomma a gomito	1/4 x 10 mm	PZ	
4139009	Portagomma a gomito	3/8 x 10 mm	PZ	



Chiave Regolabile per Filtri

Chiave per filtri con impugnatura rinforzata per la massima coppia. Regolabile per filtri con diametro 7,0<>10,2 cm.

Cod.	UM	€
4122000	PZ	



Filtri Gasolio Racor Turbine

Filtri gasolio Racor di qualità superiore con elementi filtranti multistadio AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron. Possono sostituire i filtri Griffin GTB-S4.
•**500FG** Bocche da UNF3/4" •**900FH** Bocche da UNF7/8" •**1000FH** Bocche da UNF7/8"

Cod.	Filtro	Ref Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4126005	500 FG	GTB228S4	227	120 x H292		PZ	
4126009	900 FH	GTB341S4	341	152 x H432		PZ	
4126010	1000 FH	GTB681S4	681	152 x H559		PZ	
4125252					Allarme acqua 12V	PZ	
4125254					Allarme acqua 24V	PZ	
4125250					Sensore acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per 500 MA	CP	
4122029					2 Portagomma per 900/1000 MA	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per 500 MA	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per 900/1000 MA	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per 500 MA	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per 900/1000 MA	CP	






Filtri Gasolio Griffin Turbine GTB-S4

Filtri gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron. Possono sostituire i filtri Racor FG/FH.
•**GTB228S4** Bocche da UNF3/4" •**GTB341S4** Bocche da UNF7/8" •**GTB681S4** Bocche da UNF7/8"

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125605	GTB228S4	500 FG	228	120 x H295		PZ	
4125609	GTB341S4	900 FH	341	152 x H412		PZ	
4125610	GTB681S4	1000 FH	681	152 x H542		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per GTB228	CP	
4122029					2 Portagomma per GTB341/681	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per GTB228	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per GTB341/681	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per GTB228	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per GTB341/681	CP	





Filtri Diesel Sacs Turbine SF

Filtri separatori Acqua/Gasolio Sacs SF di alta capacità con elementi filtranti multistadio idrorepellenti.
Forniti di serie con raccordi e cartuccia da 30 micron.

Cod.	Filtro	Flusso max Lt/h	Dim mm	UM	€
4122005	501 SF	225	110 x H300	PZ	
4122009	901 SF	340	140 x H430	PZ	
4122010	1001 SF	680	140 x H570	PZ	





Filtri Gasolio Racor Marine MA

Filtri gasolio Racor di qualità superiore con elementi filtranti multistadio AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron e scudo di protezione. Possono sostituire i filtri Griffin GTB-S4MA.
•**500MA** Bocche da UNF3/4" •**900MA** Bocche da UNF7/8" •**1000MA** Bocche da UNF7/8"

Cod.	Filtro	Ref Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125005	500 MA	GTB228S4MA	227	147 x H292		PZ	
4125009	900 MA	GTB341S4MA	341	152 x H432		PZ	
4125010	1000 MA	GTB681S4MA	681	152 x H559		PZ	
4125252					Allarme acqua 12V	PZ	
4125254					Allarme acqua 24V	PZ	
4125250					Sensore acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per 500 MA	CP	
4122029					2 Portagomma per 900/1000 MA	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per 500 MA	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per 900/1000 MA	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per 500 MA	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per 900/1000 MA	CP	








Filtri Gasolio Griffin Marine GTB-S4MA

Filtri gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron e scudo di protezione. Possono sostituire i filtri Racor MA.
•**GTB228S4MA** Bocche da UNF3/4" •**GTB341S4MA** Bocche da UNF7/8" •**GTB681S4MA** Bocche da UNF7/8"

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125505	GTB228S4MA	500 MA	228	147 x H275		PZ	
4125509	GTB341S4MA	900 MA	341	152 x H412		PZ	
4125510	GTB681S4MA	1000 MA	681	152 x H535		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per GTB228	CP	
4122029					2 Portagomma per GTB341/681	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per GTB228	CP	
4125519					2 Portagomma gomito per GTB341/681	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per GTB228	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per GTB341/681	CP	







Filtri Gasolio Griffin Marine GTB-MAC

Filtri gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio). I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron. Dotati di Coppa in Alluminio sono idonei per l'uso in vani e locali motore chiusi di imbarcazioni da diporto e da lavoro.
Possono sostituire i filtri Racor MAM.
•GTB228MAC Bocche da UNF3/4" •GTB455MAC Bocche da UNF3/4" •GTB681MAC Bocche da UNF7/8"

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125405	GTB228MAC	500 MAM	228	115 x H295		PZ	
4125408	GTB455MAC	No Ref	455	115 x H360		PZ	
4125411	GTB681MAC	1000 MAM	681	152 x H542		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per GTB228/455	CP	
4122029					2 Portagomma per GTB681	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per GTB228/455	CP	
4125519					2 Portagomma gomito per GTB681	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per GTB228/455	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per GTB681	CP	







Filtri Gasolio Separ 2000

Filtro gasolio Separ 2000 con separatore d'acqua a sistema centrifugo multiplo per una perfetta pulizia del carburante da acqua ed altre impurità.
Il filtri marini Separ sono dotati di serie di deflettore (scudo) parafiamma, paracolpi e di sensore presenza acqua.
Le coppe sono trasparenti tranne che per il filtro 2000/40 che ha una coppa metallica e quindi non necessita di deflettore.

Cod.	Ref	ø Bocche	Portata max Lt/min	UM	€
4124005	2000/5	M16 x 1,5	5	PZ	
4124010	2000/10	M22 x 1,5	10	PZ	
4124018	2000/18	M26 x 1,5	18	PZ	
4124040	2000/40	M33 x 2	40	PZ	



Filtro Doppio Gasolio Griffin Marine GTB-S4MA

Filtro doppio gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
Il filtro viene fornito di serie con cartuccia da 30 micron e scudo di protezione.
GTB-S4MA Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Racor MA.

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125512	GTB681DS4MA	75/1000 MA	1363	476 x H542		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122029					2 Portagomma per GTB681	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per GTB681	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8>1/2"G per GTB681	CP	



Ricambi per Filtri Griffin

Kit guarnizioni e coppe ricambio per filtri Turbine Griffin.

Cod.	Ref	UM	€
4125620	Kit guarnizioni GTB228	CF	
4125621	Kit guarnizioni GTB341 / GTB681	CF	
4125622	Coppa trasparente GTB228S4	PZ	
4125623	Coppa trasparente GTB228S4MA	PZ	
4125624	Coppa trasparente GTB341S4 / GTB681S4	PZ	
4125625	Coppa trasparente GTB341S4MA / GTB681S4MA	PZ	



Ricambi e Accessori per Filtri Gasolio Separ 2000

Ricambi e Accessori per Filtri Gasolio Separ 2000.

Cod.	Ricambi	Accessori	UM	€
4124250	O-Ring kit per 2000/5		PZ	
4124251	O-Ring kit per 2000/10		PZ	
4124252	O-Ring kit per 2000/18		PZ	
4124253	O-Ring kit per 2000/40		PZ	
4124254	Coppa in Plastica per 2000/5		PZ	
4124255	Coppa in Plastica per 2000/10		PZ	
4124256	Coppa in Plastica per 2000/18		PZ	
4124257	Rubinetto di scarico da 1/4"		PZ	
4124258	Rubinetto di scarico da 3/8"		PZ	
4124259		Allarme acustico Acqua (jack+buzzer)	PZ	
4124260		Vacuometro filetto 1/4"	PZ	



Cartucce originali per Filtri Turbine Racor

Cartucce originali Racor con tecnologia AQUABLOC per filtri Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125205	Racor 2010PM	30	Racor 500 / Griffin GTB228	PZ	
4125215	Racor 2010TM	10	Racor 500 / Griffin GTB228	PZ	
4125225	Racor 2010SM	2	Racor 500 / Griffin GTB228	PZ	
4125209	Racor 2040PM	30	Racor 900 / Griffin GTB341	PZ	
4125219	Racor 2040TM	10	Racor 900 / Griffin GTB341	PZ	
4125229	Racor 2040SM	2	Racor 900 / Griffin GTB341	PZ	
4125210	Racor 2020PM	30	Racor 1000 / Griffin GTB681	PZ	
4125220	Racor 2020TM	10	Racor 1000 / Griffin GTB681	PZ	
4125230	Racor 2020SM	2	Racor 1000 / Griffin GTB681	PZ	



Cartucce per Filtri Turbine Griffin

Cartucce ricambio con tecnologia MICROBLOC intercambiabili per filtri Turbine Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125528	Griffin GTB22-30	30	Griffin GTB228 / Racor 500	PZ	
4125525	Griffin GTB22-10	10	Griffin GTB228 / Racor 500	PZ	
4125529	Griffin GTB34-30	30	Griffin GTB341 / Racor 900	PZ	
4125526	Griffin GTB34-10	10	Griffin GTB341 / Racor 900	PZ	
4125532	Griffin GTB45-30	30	Griffin GTB455 / Racor no Ref	PZ	
4125531	Griffin GTB45-10	10	Griffin GTB455 / Racor no Ref	PZ	
4125530	Griffin GTB68-30	30	Griffin GTB681 / Racor 1000	PZ	
4125527	Griffin GTB68-10	10	Griffin GTB681 / Racor 1000	PZ	



Cartucce Sacs per Filtri Turbine Diesel SF

Cartucce ricambio per filtri Diesel Sacs SF intercambiabili per dimensioni con Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4122035	Diesel SF5	30	Diesel 501 SF	PZ	
4122039	Diesel SF9	30	Diesel 901 SF	PZ	
4122040	Diesel SF10	30	Diesel 1001 SF	PZ	



Cartucce per Filtri Gasolio Separ 2000

Cartucce per Filtri Gasolio Separ 2000.

Cod.	Micron	Per filtro	UM	€
4124205	30	2000/5	PZ	
4124210	30	2000/10	PZ	
4124218	30	2000/18	PZ	
4124240	30	2000/40	PZ	



Cartuccia Gasolio Sacs per Motori 1GM../2GM../3GM../QM../3JH../3YN..
Cartuccia gasolio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 1GM - 1GM10/10C - 2GM20/20C/20F/20YEU
- 3GM30/30C/30F/30FV/30YEU/30FYEU
- 3YM15/20/30 - 2QM/20 - 3QM/30 - 3JH2E

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121440	104500-55710	66	35	PZ	



Filtro Gasolio Sacs per Motori 3JH../4JH../2DTE
Filtro gasolio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 3JH2TE/3E/3EYEU
- 4JHE/2E/2TE/2HTE/2DTE/3E/4E

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121445	129470-55703	76	80	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori 1GM../2GM../3GM../3JH../3YN..
Filtro olio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 1GM/10 - 2GM20/20F/20YEU/20FYEU
- 3GM30/30YEU/30F/30FYEU
- 3JH2E/2TE/4E / 5E - 2YM15
- 3YM20/30 - D27

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121455	119305-35151	66	67	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori 4JH../2DTE
Filtro olio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 4JHE/2E/2TE/2HTE/2DTE/2UTE
- 4JH3E/3TE/3HTE/3DTE - BG3/D36
- 4JH4AE/4E/5E/4TE/4HTE
- 4JH45CR/57CR/80CR/110CR

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121456	129150-35153	82	85	PZ	



- FILTRI OLIO/GASOLIO SACS PER MOTORI VOLVO PENTA -

Filtro Gasolio Sacs per Motori MD20../D1../D2..
Filtro gasolio Sacs compatibile per motori Volvo Penta:
- MD2010/2020/2030/2040
- D2 50/55/75 - D1 13/20/30/40

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121404	861477-8	92	75	PZ	



Cartuccia Sacs Filtro Gasolio per Motori AQ../BB..
Cartuccia Sacs per filtro gasolio compatibile per motori Volvo Penta:
- 2001 - 2002 - 2003
- MD2010/2020/2030/2040
- D1 13/20/30/40 - D2 50/55/60/75

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121013	3581078	71	83	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori MD../2001/2/3
Filtro olio Sacs compatibile per motori Volvo Penta:
- MD1A/B - MD2A/B - MD5A/B/C - MD6A/B - MD7A/B
- MD3B - MD11C/D - 2001 - 2002 - 2003/T

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121424	22057107	60	80	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori D1../D2..
Filtro olio Sacs compatibile per motori Volvo Penta:
- MD2010/2020/2030/2040
- D1 13/20/30/40 - D2 40/55/75

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121425	3840525	85	77	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Sacs per Motori Mercruiser (Fuel Cooler)

Cartuccia filtro benzina Sacs compatibile per motori:
Mercruiser con fuel cooler dal 2004 in poi.

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121009	35-866171A01	80	53	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina per Motori Mercury Verado

Cartuccia filtro benzina compatibile per motori:
Mercury Verado 4/6 cilindri.

Cod.	OEM N.	UM	€
4121019	35-8M0020349	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Sacs 4121552

Cartuccia filtro benzina da 10 micron.
Può sostituire la cartuccia filtro Quicksilver 35-802893Q01
Può sostituire la cartuccia filtro Volvo 855686-2
Cartuccia universale usata su moltissimi filtri motore.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
4121552	70	87	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Mercury / Mercruiser

Cartuccia originale Quicksilver per filtri benzina Mercury/Mercruiser 35-60494A4 / 35-807172A4 / 35-802893Q4.
Volvo Penta cod. 855686-2. Usata anche per motori Yamaha - Suzuki e altri.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121101	35-802893Q01	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori 4/6CL In Linea - V8

Filtro olio Sacs compatibile per motori:
Mercury MerCruiser 4/6 cilindri in linea e GM V-8

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121485	35-866340Q03	80	96	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori V-6

Filtro olio Sacs compatibile per motori:
Mercury MerCruiser GM V-6

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121486	35-883702Q	80	71	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori Fuoribordo 4 Tempi

Filtro olio Sacs compatibile per motori:
Mercury 25ch - 30ch - 40/60ch - 75-115ch
Yamaha 15-115ch (può sostituire 5GH-13440-00-00)
Honda BF 75/90 - 115/130 - 135/150 - 200/225 (può sostituire 15400-PLM-A01PE)

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121487	35-8M0065103	85	64	PZ	



Cartuccia Racor S3227 per Motori Fuoribordo e Entrobordo
Cartuccia Racor da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Può sostituire le cartucce Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha

Cod.	Ref OEM	UM	€
4120062	Volvo 857633 / Yamaha YMM2E22701	PZ	



Cartuccia Racor S3213 per Motori Fuoribordo e Entrobordo
Cartuccia Racor da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Può sostituire le cartucce Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha.

Cod.	Ref OEM	UM	€
4120060	Mercury 35-809097 / Mercruiser 35-809101	PZ	



Cartuccia Griffin GGF35 per Motori Fuoribordo e Entrobordo
Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Qualità pari all'originale, possono sostituire le cartucce Racor - Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha.

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121563	Mercury 35-809097 / Mercruiser 35-809101 / Racor S3213-S3220	PZ	



Cartuccia Griffin GGF22 per Motori Fuoribordo e Entrobordo
Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Qualità pari all'originale, possono sostituire le cartucce Racor - Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121565	Volvo 857633 / Yamaha YMM2E22701 / Racor S3227-S3228UL	PZ	



Cartuccia Universale Sacs AquaStop M1
Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Alta qualità - Alte prestazioni - Alta efficienza nel separare l'acqua dalla benzina.
Può sostituire le cartucce: Quicksilver 35-809097 / Racor S3213 / Sierra 18-7919.

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121562	Quicksilver 35-809097 / Racor S3213	PZ	



Cartuccia Universale Sacs AquaStop V1
Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Alta qualità - Alte prestazioni - Alta efficienza nel separare l'acqua dalla benzina.
Può sostituire le cartucce:
Volvo 857633 / Quicksilver 35-8M0103096
Suzuki 99105-20005 / Honda 17670-ZW1-801AH
Yamaha YMM2E22701 / Sierra 18-7948 / Racor S3227

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121561	Volvo 857633 / Yamaha YMM2E22701 / Racor S3227	PZ	



10

TIMONERIE COMANDI / TIMONI FLAPS / BOW THRUSTERS




















Prolunga Friend Ergo A

Prolunga barra timone Friend che si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata. Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione. Permette di regolare le vele o avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4705740	632<>935	BLUE	PZ	
4705741	632<>935	GRIGIO	PZ	
4705860	732<>1035	BLUE	PZ	
4705861	732<>1035	GRIGIO	PZ	






Prolunga Friend Classic B

Prolunga barra timone Friend che si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata. Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione. Permette di regolare le vele o di avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4706740	632<>935	BLUE	PZ	
4706741	632<>935	GRIGIO	PZ	
4706860	732<>1035	BLUE	PZ	
4706861	732<>1035	GRIGIO	PZ	





Prolunga Fissa HS Stick F

Prolunga fissa ultraleggera con giunto elastico per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707106	60	PZ	
4707110	100	PZ	



Prolunga Telescopica HS Stick T

Prolunga telescopica ultraleggera con giunto snodato per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707127	70<>100	PZ	
4707129	90<>140	PZ	



Barra di Prolunga Fissa per Fuoribordo

Barra di prolunga fissa per motori fuoribordo.

Cod.	L cm	UM	€
4708070	70	PZ	



Barra di Prolunga Telescopica per Fuoribordo


Barra di prolunga telescopica per motori fuoribordo. Con pulsante per spegnimento motore.

Cod.	L cm	UM	€
4708100	60<>100	PZ	




Pala Timone in Bronzo D11
Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 7 a 9 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.

Cod.	UM	€
4700404	PZ	




Pala Timone in Bronzo P7
Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 7 a 9 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.

Cod.	UM	€
4700504	PZ	




Pala Timone in Bronzo P11
Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 9 a 12 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.

Cod.	UM	€
4700506	PZ	




Pala Timone in Bronzo P13
Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 9 a 12 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.

Cod.	UM	€
4700507	PZ	




Teste Timone Passanti
Teste timone in Bronzo passanti per asse da 40 mm. Fornite senza barra, complete di boccole e o-ring interni.

Cod.	Ref	UM	€
4701001	Testa passante 0°	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	PZ	



Teste Timone a Piastra
Teste timone in Bronzo a piastra per asse da 40 mm. Fornite senza barra, complete di boccole e o-ring interni.

Cod.	Ref	UM	€
4701005	Testa a piastra 0°	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	PZ	



Idroali Doel Fin Hydrofoil

Idroali Doel Fin Hydrofoil adatte per qualsiasi motore fuoribordo e piede poppiero. Costruite in Plastica rinforzata infrangibile, mantengono la giusta flessibilità per assorbire le sollecitazioni. Riducono notevolmente beccheggio, cavitazione, tempo di planata e consumi, aumentano spinta e stabilità.

Cod.	UM	€
4720006	PZ	





Idroali StingRay Hydrofoil Airo

Idroali StingRay Hydrofoil Airo adatte per qualsiasi tipo di imbarcazione, dal fuoribordo di un gommone, a quello di un'imbarcazione da diporto e da pesca, fino al piede poppiero di un motoscafo. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Si montano in due pezzi con 4 fori sulla piastra di cavitazione.
-Riducono il consumo di carburante
-Dimezzano il tempo di planata
-Mantengono l'imbarcazione in planata con molti meno giri motore
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720007	Airo	4<>300 HP	PZ	





Idroali StingRay Hydrofoil Starfire

Idroali StingRay Hydrofoil Starfire con profilo posteriore Delta-Wing per una migliore stabilizzazione grazie alle punte estese delle ali. Contengono tutte le migliori caratteristiche ad un costo contenuto. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Installazione senza foratura della piastra anticavitazione del motore. Larghezza fessura fissaggio 175 mm.
-Riducono il consumo di carburante
-Dimezzano il tempo di planata
-Mantengono l'imbarcazione in planata con molti meno giri motore
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720010	Starfire	40<>300 HP	PZ	





Idroali StingRay Hydrofoil XR4

Idroali StingRay Hydrofoil XR4 progettate per ottenere il massimo rendimento idrodinamico per applicazioni da competizione ma anche per motoscafi di livello normale. Dotate di tecnologia Tunnel-Prop che incrementa la spinta riducendo al minimo il coefficiente di frizione. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Installazione con due fori sulla piastra anticavitazione, larghezza fessura fissaggio 180 mm.
-Riducono il consumo di carburante
-Dimezzano il tempo di planata
-Mantengono l'imbarcazione in planata con molti meno giri motore
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720041	Hydrofoil XR4	40<>300 HP	PZ	











Sistema Trolling Lil'Fella <25HP Per la Pesca a Traina

Sistema per la pesca a traina con piastra in Policarbonato rinforzato di alta qualità per tutti i motori fino a 25 Hp. La piastra scende a comando davanti all'elica diminuendo la velocità della barca per un perfetta traina (si usa con il motore al minimo). Una volta finita la traina, la piastra si tira su e diventa un flap (minori consumi, una migliore stabilità e velocità di crociera).

Cod.	A mm	B mm	UM	€
4724000	72	183	PZ	









Sistema Trolling Happy Troller per la Pesca a Traina

Sistema per la pesca a traina con piastra Trolling in Acciaio Inox e Alluminio marino. La piastra scende a comando davanti all'elica diminuendo la velocità della barca per una perfetta traina (si usa con il motore al minimo). Una volta finita la traina, la piastra si tira su e diventa un flap (minori consumi, una migliore stabilità e velocità di crociera). Viene fissato sotto la piastra di cavitazione, oppure sopra nei motori con più di 200CV. Regolabile in 3 posizioni per un migliore controllo della velocità. Piastra 4724001 per motori da 25 a 50 HP e 4724002 per motori con potenze superiori. Attenzione: Non dare mai gas con la piastra abbassata perchè potrebbe danneggiarsi.

Cod.	Per motore HP	A mm	B mm	UM	€
4724001	Da 25 a 50	70	170	PZ	
4724002	Da 50 a 250	70	170	PZ	










Pinne di Protezione Panther Safe-Skeg

Pinne di protezione in Acciaio Inox AISI316L lucidato a specchio per fuoribordo e stern drive. Molto robuste, proteggono la pinna originale da urti e graffi senza compromettere l'idrodinamica del piede. Si montano anche per sostituire la pinna danneggiata o rotta. Complete con viteria e brugole.

Cod.	Motore	Modello	UM	€
4721005	Honda 4T	75/90/115 <2007	PZ	
4721006	Honda 4T	35/40/45/50/90 >1991	PZ	
4721007	Honda 4T	115 >2010/135/150/200/225 >2004	PZ	
4721008	Mercruiser Drive	Alpha1 Gen II >1991	PZ	
4721009	Mercruiser Drive	Bravo1-3 >1990	PZ	
4721005	Mercury/Mariner 4T	50/60 >2003	PZ	
4721005	Mercury/Mariner 2T	70/75/80 >1984/70/90/100/115/125 Optimax >1983	PZ	
4721006	Mercury/Mariner 2T	40/50/60 <2002	PZ	
4721010	Mercury/Mariner 2T	200/225 Optimax <2004	PZ	
4721010	Mercury/Mariner 4T	225/250/275/300 Verado >2005	PZ	
4721004	Mercury/Mariner 2T/4T	40/50/60 >2003	PZ	
4721011	Mercury 2T	150 Optimax 2014	PZ	
4721012	Mercury 2T/4T	150/300 Verado-Optimax >2012	PZ	
4721005	Nissan/Tohatsu 2T	70/90/115/120/140 >1993	PZ	
4721006	Nissan/Tohatsu 2T	35/40/50 >1993	PZ	
4721001	Suzuki 4T	300 >2009<>2011	PZ	
4721011	Suzuki 2T	150/175/200/225 <2002	PZ	
4721011	Suzuki 4T	150/175/200/225 >2003/250SS/300 >2006<>2011	PZ	
4721006	Suzuki 4T	40/50/60/70 >2003	PZ	
4721003	Suzuki 4T	90/115/140 >2003	PZ	
4721005	Tohatsu 2T	70/90/115/120/140 >1993	PZ	
4721006	Tohatsu 2T	35/40/50 >1993	PZ	
4721014	Volvo Penta Drive	DP <2007/SX >2007	PZ	
4721005	Yamaha 2T/4T	60/70/80/90/100 <2001	PZ	
4721011	Yamaha 2T	115/130 >2002/175/200/225/250 <2002	PZ	
4721011	Yamaha 2T/4T	150 >1984	PZ	
4721011	Yamaha 4T	350 >2009	PZ	
4721006	Yamaha 2T	40/48/50/85 <2000	PZ	
4721015	Yamaha 2T	115/130 >2003	PZ	
4721015	Yamaha 4T	115/130 >2000	PZ	
4721016	Yamaha 2T/4T	200/225/250/300 >2003	PZ	
4721017	Yamaha 2T/4T	60/70/80/90/100 >2002	PZ	
4721018	Yamaha 4T	200/225/250 V Max >2013	PZ	










Flaps Automatici Smart Tabs SX

Flaps automatici Smart Tabs SX in Polimero rinforzato termoformato, inattaccabili dalla corrente galvanica. Assettano e stabilizzano l'imbarcazione automaticamente, regolandosi da soli in base alla velocità grazie alla molla progressiva dei pistoni. Non richiedono nessun tipo di centralina nè di impostazione, si montano facilmente senza foratura passante. Riducono il consumo di carburante. Aumentano la spinta e la velocità di punta. Dimezzano il tempo di planata. Mantengono la prua bassa. Riducono il beccheggio.


Cod.	Tipo	Pale dim mm	Barca m	Per motore fuoribordo HP	Per motore entrofuoribordo	UM	€
4728053	SX9510-30	240 x 250	4,00<>4,70	25<>40		CF	
4728054	SX9510-40	240 x 250	4,00<>4,70	40<>60		CF	
4728056	SX9510-60	240 x 250	4,60<>5,60	60<>135	4-6 Cilindri	CF	
4728058	SX9510-80	240 x 250	5,60<>6,90	135<>220	8 Cilindri	CF	
4728070	SX10512-70	265 x 300	6,40<>7,60	150<>220	4-6 Cilindri	CF	
4728071	SX10512-90	265 x 300	6,40<>7,60	200<>250	8 Cilindri	CF	













Kit Trim Ocean Marine

Sistema elettromeccanico esente da manutenzione di installazione molto facile che non richiede centraline idrauliche e tubazioni. Il kit comprende i pistoni ed il pannello comando.

Da completare con pale in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	Pale dim mm	Per imbarcazione m	UM	€
4722012	Kit trim 12V			CF	
4723012		300 x 230	<4,60	CP	
4723016		400 x 230	<5,30	CP	
4723022		550 x 230	<6,20	CP	







Kit Trim Hi-Perf Uflex


Kit trim elettromeccanico 12V Uflex esente da manutenzione e di facile installazione. Non richiede centraline elettriche, idrauliche o tubazioni. Comando con joystick che permette di allineare le pale per regolare l'assetto in rollio ed in beccheggio. La scatola comando comprende anche la funzione auto-line up per l'allineamento automatico dei flaps quando disattivati, inoltre funziona da switch per un eventuale joystick seconda stazione. Il kit comprende due attuatori AT e la scatola comando con joystick Cromato. Le pale in Acciaio Inox vanno acquistate separatamente, possono essere standard oppure dal profilo high-performance lucidate a specchio.

Cod.	Ref	Barca m	UM	€
4722042	Kit Trim 12V		CF	
4722044	Joystick Standard seconda stazione		PZ	
4722045	Joystick Low Profile seconda stazione		PZ	
4722030	Coppia pale Standard (228 x 228)	4,50<>5,50	CP	
4722031	Coppia pale Standard (304 x 228)	5,0<>8,00	CP	
4722032	Coppia pale Standard (304 x 304)	5,50<>9,00	CP	
4722033	Coppia pale Standard (304 x 457)	8,00<>11,00	CP	
4722050	Coppia pale Hi-Perf (228 x 228)	4,50<>5,50	CP	
4722051	Coppia pale Hi-Perf (304 x 228)	5,0<>8,00	CP	
4722052	Coppia pale Hi-Perf (304 x 304)	5,50<>9,00	CP	
4722053	Coppia pale Hi-Perf (304 x 457)	8,00<>11,00	CP	























Kit Trim Bolt Bennett

Kit Trim elettromeccanico Bennett 12V per imbarcazioni da 5.8 a 7.3 metri.
Comprende due pistoni e due pale in Acciaio Inox.
Il pannello comando va ordinato a parte:
Pannello 4723535: comando standard up-down.
Pannello 4723539: comando OBI9000E up-down con Auto Tab Retractor ATR (rientro automatico dei flaps quando disattivati) e indicatore di assetto LED con dimmer di luminosità giorno/notte. Comprende anche due teste pistone con sensori.

Cod.	Ref	Pale dim mm	Accessori	UM	€
4726306	Kit trim 129	300 x 230		CF	
4726307	Kit trim 1212	300 x 300		CF	
4723535			Comando Up-Down	PZ	
4723539			Comando Up-Down LED + ATR	PZ	

















- FLAPS TRIM TABS BENNETT -

Kit Trim Bennett

Kit Trim elettroidraulico Bennett completo di:
due pistoni standard, tubazioni con raccordi, centralina idraulica, treccia elettrica e pannello comando standard a due interruttori.
Le pale flaps vanno ordinate a parte in base alla lunghezza dell'imbarcazione.


Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
4726012	Kit trim Bennett 12V		CF	
4726024	Kit trim Bennett 24V		CF	
4723012		Pale 300 x 230 mm per barche da 4,0 a 4,6 m	CP	
4723016		Pale 400 x 230 mm per barche da 4,5 a 5,3 m	CP	
4723022		Pale 550 x 230 mm per barche da 5,2 a 6,2 m	CP	
4723118		Pale 450 x 300 mm per barche da 6,0 a 7,0 m	CP	
4723122		Pale 550 x 300 mm per barche da 6,5 a 8,0 m	CP	
4723512		Centralina idraulica 12V (ricambio)	PZ	
4723524		Centralina idraulica 24V (ricambio)	PZ	
4723505		Testa superiore pistone standard (ricambio)	PZ	
4723513		Valvola solenoide filo rosso (ricambio)	PZ	
4723514		Valvola solenoide filo verde (ricambio)	PZ	











AutoTrim Pro Bennett

Sistema controllo assetto Bennett all-in-one AutoTrim Pro 12/24V composto da pannello comando indicatore LED, centralina di controllo e cavi di collegamento. Si può installare sia su sistemi idraulici che su quelli tipo Bolt elettrici. La centralina rileva segnali in tempo reale e invia il comando ai flap, correggendo l'assetto in relazione alla scelta impostata, alla velocità, oppure alle condizioni del mare. Completa con collegamento NMEA2000 e auto tab retractor (ATR) che fa rientrare automaticamente i flaps quando si disinserisce la chiave di accensione. I sensori testa pistone vanno acquistati a parte per gli impianti idraulici, non sono invece necessari per gli impianti elettrici.

Cod.	Ref	UM	€
4723555	Per impianti idraulici	PZ	
4723556	Per impianti elettrici	PZ	
4723528	Kit sensori testa pistone	PZ	


















Indicatore di Assetto Trim OBI Bennett

Indicatore di assetto OBI Bennett 12/24V con pulsanti Rocker, indicatori LED, dimmer di luminosità e centralina Auto Tab Retractor (ATR) integrata nel pannello. Comprende due teste pistone con sensori e cavi per il collegamento. Può essere installato su qualsiasi scafo con flaps Bennett, l'ATR fa rientrare automaticamente i flaps quando si disinserisce la chiave di accensione.

Cod.	Ref	UM	€
4723530	Per impianti idraulici	CF	
4723531	Per impianti elettrici	CF	













Ruote Timone Mogano - CM

Ruote Timone in Mogano con mozzo in Ottone lucido. Mozzo da 19mm -17mm con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645030	300	PZ	
4645037	370	PZ	
4645042	420	PZ	
4645050	500	PZ	
4645060	600	PZ	
4645070	700	PZ	
4645080	800	PZ	
4645100	1000	PZ	



Ruote Timone Mogano - CO

Ruote Timone in Mogano con cerchi e mozzo in Ottone lucido. Mozzo da 19mm - 17mm con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645230	300	PZ	
4645237	370	PZ	
4645242	420	PZ	
4645250	500	PZ	
4645260	600	PZ	
4645270	700	PZ	
4645280	800	PZ	



Ruote Timone Mogano - IA

Ruote Timone in Mogano con impugnatura in Acciaio Inox e mozzo in Ottone cromato. Mozzo da 19mm - 17mm con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645542	420	PZ	
4645550	500	PZ	
4645560	600	PZ	
4645570	700	PZ	
4645580	800	PZ	



Ruote Timone Inox / Teak

Ruote Timone in Acciaio Inox con impugnatura in Teak. Mozzo da 19mm - 17mm con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4646040	400	PZ	
4646045	450	PZ	
4646050	500	PZ	
4646060	600	PZ	



Maniglia Pieghevole P

Maniglia pieghevole con base d'attacco per ruote di timone.

Cod.	UM	€
4645010	PZ	





Maniglia Pieghevole PR

Maniglia pieghevole con attacco a morsetto per razze di timone.

Cod.	UM	€
4645009	PZ	





Accessori per Ruote Timone

Coprimozzo e boccola di riduzione in Ottone Lucido per ruote timone. La boccola riduce da 25 a 19 mm (da 1" a 3/4").

Cod.	Ref	UM	€
4645013	Coprimozzo per ruote fino a 420 mm	PZ	
4645014	Coprimozzo per ruote da 490 a 650 mm	PZ	
4645015	Coprimozzo per ruote oltre 700 mm	PZ	
4645016	Boccola di riduzione	PZ	





Ruote Timone Inox / Inox

Ruote Timone con telaio e impugnatura in Acciaio Inox. Mozzo da 19mm - 17mm con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4647042	420	PZ	
4647050	500	PZ	
4647060	600	PZ	
4647070	700	PZ	
4647080	800	PZ	
4647100	1000	PZ	
4647120	1200	PZ	



Ruote Timone Inox / Poliuretano

Ruote timone in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano. Mozzo da 19mm - 17mm con scanalatura larga 5 mm.


Cod.	ø mm	UM	€
4645845	450	PZ	
4645855	550	PZ	
4645870	700	PZ	



Volante Classic S/Steel

Volanti a 5 razze con impugnatura e telaio in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
4641532	320	PZ	
4641535	350	PZ	
4641537	370	PZ	
4641540	400	PZ	



Volante Classic M/Steel

Volanti a 5 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Mogano.

Cod.	ø mm	UM	€
4641635	350	PZ	
4641640	400	PZ	




Volante V52/Steel

Volante in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC.
Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4641740	320	NERO	PZ	
4641741	320	BIANCO	PZ	
4641742	320	GRIGIO	PZ	

New

ULTRAFLEX




Volante Classic P/Steel

Volanti a 5 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano.

Cod.	ø mm	Impugnatura	Colore	UM	€
4645836	350	Poliuretano	NERO	PZ	
4645839	400	Poliuretano	NERO	PZ	
4645834	350	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4645840	400	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4645835	350	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4645841	400	Poliuretano	GRIGIO	PZ	

Cod.	ø mm	Impugnatura	Colore	UM	€
4645837	350	Poliuretano	CREMA	PZ	
4645842	400	Poliuretano	CREMA	PZ	
4645838	350	Mogano	MOGANO	PZ	
4645843	400	Mogano	MOGANO	PZ	



Volante V25/Steel

Volante in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC.
Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".

ULTRAFLEX


Cod.	ø mm	Impugnatura	Colore	UM	€
4641735	350	Poliuretano	NERO	PZ	
4641736	350	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641737	350	Poliuretano	GRIGIO	PZ	



Volante Ray/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Radica. Anelli di finitura in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	Impugnatura	Colore	UM	€
4641711	350	Poliuretano	NERO	PZ	
4641712	350	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641713	350	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641714	350	Poliuretano	AVORIO	PZ	
4641715	350	Radica	RADICA	PZ	



Volante Targa/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano. Inserti di finitura cromati.

Cod.	ø mm	Impugnatura	Colore	UM	€
4641701	350	Poliuretano	NERO	PZ	
4641702	350	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641703	350	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641704	350	Poliuretano	AVORIO	PZ	
4641705	350	Mogano	MOGANO	PZ	



Volante V32

Volante in materiale termoplastico composito antiurto. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".


Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4640032	335	NERO	PZ	
4640031	335	BIANCO	PZ	



Volante Compact V45

Volante compatto in materiale termoplastico composito antiurto. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642045	280	NERO	PZ	
4642145	280	BIANCO	PZ	
4642345	280	GRIGIO	PZ	



Volante T15 Sporty

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642701	350	NERO	PZ	
4642702	350	BIANCO	PZ	
4642703	350	GRIGIO	PZ	



Volante Compact VR00

Volanti compatti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida effetto pelle. Razze in ABS effetto Carbonio con mozzo standard 3/4" saldato. Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642801	280	NERO	PZ	
4642802	280	BIANCO	PZ	
4642803	280	GRIGIO	PZ	



Volante Compact VR00 Race

Volanti compatti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida effetto pelle. Razze in ABS effetto Carbonio con mozzo standard 3/4" saldato. Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642804	280	AVORIO	PZ	
4642805	280	ROSSO	PZ	
4642806	280	BLU	PZ	



Volante Nisida

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645938	350	NERO		PZ	
4645939	350	SILVER		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Corsica

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645930	350	NERO		PZ	
4645932	350	BIANCO		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Pianosa

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Accessori	UM	€
4645928	350		PZ	
4648000		Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Santorini

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano con inserti Silver. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Accessori	UM	€
4645940	350		PZ	
4648000		Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Mykonos

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano con inserti Silver. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Accessori	UM	€
4645937	320		PZ	
4648000		Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Portofino

Volante in materiale termoplastico composito antiurto con impugnatura morbida e inserti Silver. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".

Cod.	ø mm	UM	€
4645941	350	PZ	





Volante Manin

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Completo di tappo centrale cromato e mozzo con cono standard da 3/4".

Cod.	ø mm	UM	€
4645944	350	PZ	





Volante Grimani

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano con inserti Silver. Certificato CE-ISO23411 e conforme ABYC. Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".

Cod.	ø mm	UM	€
4645948	350	PZ	






Timoneria Ultraflex T67

Timoneria dotata di frizione. Da completare con cavo M58. Per imbarcazioni con motore fuoribordo fino a 40 Kw (55 HP).

Cod.	Ref	Coprimozzo	UM	€
4630067	T67	NERO	PZ	
4630167	T67W	BIANCO	PZ	







Timoneria Rotativa Ultraflex T85

Timoneria rotativa T85 per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 KW (150 HP). Completa di coprimozzo. 3 giri volante da banda a banda. Da completare con cavo M66 oppure M90 Mach.

Cod.	Ref	Coprimozzo	UM	€
4630085	Timoneria T85	NERO	PZ	
4630086	Timoneria T85W	BIANCO	PZ	










Timonerie Rotative Ultraflex T71FC/T73NRFC

Timonerie rotative professionali T71FC/T73NRFC per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 Kw (150 HP). Da completare con cavo M66 oppure M90 Mach. 3,8 giri volante da banda a banda. T73NRFC è realizzata in modo da impedire il ritorno del volante mantenendo la rotta desiderata.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4630071	Timoneria T71FC		PZ	
4630073	Timoneria T73NRFC		PZ	
4633470		Coprimozzo NERO X34B	PZ	
4633471		Coprimozzo BIANCO X34W	PZ	
4633570		Coprimozzo NERO X35 20°	PZ	










Timonerie Rotative Ultraflex T91/T93ZT

Timonerie rotative T91/T93ZT professionali ad alte prestazioni adatte a imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 50 mph. Da completare con cavo M90 Mach. 4,2 giri volante da banda a banda. T93ZT: Versione non reversibile che impedisce il ritorno del volante mantenendo la rotta desiderata.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4630091	Timoneria T91		PZ	
4630093	Timoneria T93ZT		PZ	
4633470		Coprimozzo NERO X34B	PZ	
4633471		Coprimozzo BIANCO X34W	PZ	
4633570		Coprimozzo NERO X35 20°	PZ	







Cavo Timoneria M58

Cavo M58 per timonerie Ultraflex T67. Può essere montato su timonerie C230/231 Morse - Compact Teleflex - 805 TX.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4635807	7'	2.14	PZ	
4635808	8'	2.44	PZ	
4635809	9'	2.75	PZ	
4635810	10'	3.05	PZ	
4635811	11'	3.36	PZ	
4635812	12'	3.66	PZ	
4635813	13'	3.97	PZ	
4635814	14'	4.27	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4635815	15'	4.59	PZ	
4635816	16'	4.88	PZ	
4635817	17'	5.19	PZ	
4635818	18'	5.49	PZ	
4635819	19'	5.80	PZ	
4635820	20'	6.10	PZ	
4635821	21'	6.40	PZ	
4635822	22'	6.72	PZ	




Cavo Timoneria M66

Cavo Ultraflex M66 per timonerie:
ULTRAFLEX T85 – T71FC – T73NFC – T81FC – T83NFRC
TELEFLEX Safe – TQC - NFB - TII - NFB 4.2
MORSE D290
Per timonerie Ultraflex vecchio tipo T71-T72-T73NR-T74NR-T81-T83NR usare il kit adattamento K66 (4622066).

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	Accessori	UM	€
4636608	8'	2.44		PZ	
4636609	9'	2.75		PZ	
4636610	10'	3.05		PZ	
4636611	11'	3.36		PZ	
4636612	12'	3.66		PZ	
4636613	13'	3.97		PZ	
4636614	14'	4.27		PZ	
4636615	15'	4.59		PZ	
4636616	16'	4.88		PZ	

Cod.	Piedi	m	Accessori	UM	€
4636617	17'	5.19		PZ	
4636618	18'	5.49		PZ	
4636619	19'	5.80		PZ	
4636620	20'	6.10		PZ	
4636622	22'	6.72		PZ	
4636624	24'	7.33		PZ	
4636626	26'	7.93		PZ	
4636628	28'	8.54		PZ	
4636630	30'	9.15		PZ	
4636634	34'	10.37		PZ	
4636636	36'	10.98		PZ	
4636640	40'	12.20		PZ	
4622066			Kit K66	PZ	



Cavo Timoneria M90 Mach

Cavo Ultraflex M90 Mach ad alta flessibilità e scorrevolezza per timonerie:
Ultraflex T85 – T71FC – T72FC - T73NRFC – T74NRFC - T81FC – T83NFRC - T91 - T93ZT - T101 - T103ZT
Teleflex Safe TQC - NFB safe TII - NFB4.2
Morse D290

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4639008	8'	2.44	PZ	
4639009	9'	2.75	PZ	
4639010	10'	3.05	PZ	
4639011	11'	3.36	PZ	
4639012	12'	3.66	PZ	
4639013	13'	3.97	PZ	
4639014	14'	4.27	PZ	
4639015	15'	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4639016	16'	4.88	PZ	
4639017	17'	5.19	PZ	
4639018	18'	5.49	PZ	
4639019	19'	5.80	PZ	
4639020	20'	6.10	PZ	
4639022	22'	6.72	PZ	
4639024	24'	7.33	PZ	
4639026	26'	7.93	PZ	
4639028	28'	8.54	PZ	
4639030	30'	9.15	PZ	
4639036	36'	10.98	PZ	
4639040	40'	12.20	PZ	



Attacco Motore A75

Attacco motore Ultraflex A75.

Cod.	Ref	UM	€
4637075	A75	PZ	





Barre di Rinvio

Barre di rinvio per motori Mercury e Johnson/Evinrude.

Cod.	Ref	Per motori	UM	€
4637073	A73	Mercury	PZ	
4637074	A74	Johnson/Evinrude	PZ	








Flangia Snodata S40

Flangia snodata Ultraflex S40 con tubo in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
4636540	S40SS	PZ	









Staffa con Snodo S39

Staffa con snodo Ultraflex S39.

Cod.	Ref	UM	€
4636539	S39	PZ	







Staffa con Snodo S61

Staffa con snodo in Acciaio verniciato resistente alla corrosione Ultraflex S61.

Cod.	Ref	UM	€
4636560	S61	PZ	



Staffa con Snodo S62

Staffa con snodo in Acciaio verniciato resistente alla corrosione Ultraflex S62.


Cod.	Ref	UM	€
4636565	S62	PZ	





Staffa di Poppa H. Duty S55

Staffa Di Poppa H.Duty Ultraflex S55.

Cod.	Ref	UM	€
4636555	S55	PZ	







Kit Timoneria Idraulica Gotech <115HP

Kit timoneria idraulica Gotech pratico e facile da installare per fuoribordo fino a 115HP totali.
Il Kit comprende:
- Pompa UP18 (Cod MTM 4655001)
- Cilindro UC81 (Cod MTM 4655007)
- 2 Litri olio idraulico
- 6 m Kit tubi

Cod.	Ref	UM	€
4655025	Kit timoneria Gotech	CF	




Kit Timoneria Idraulica Hytech <175HP

Kit timoneria idraulica Hytech1 universale per tutti i motori fuoribordo fino a 175HP totali.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP20F (Cod MTM 4655002)
1 Cilindro UC95-OBF/1 (Cod MTM 4655010)
2 Litri olio idraulico Ulltraflex
Da completare con il kit di 2 tubi idraulici completi di raccordo.
Kit timoneria idraulica Hytech2 solo per motori fuoribordo Mercury Optimax 75/90/115 e Honda BF115D/BF130A.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP20F (Cod MTM 4655002)
1 Cilindro UC95-OBF/3 (Cod MTM 4655009)
2 Litri olio idraulico Ultaflex
Da completare con il kit di 2 tubi idraulici completi di raccordo.
I passaparatia si utilizzano per il passaggio dei 2 tubi idraulici sullo specchio di poppa.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655030	Kit timoneria Hytech 1		CF	
4655029	Kit timoneria Hytech 2		CF	
4650031		Kit 2 tubi idraulici 3 m	CP	
4650035		Kit 2 tubi idraulici 3,5 m	CP	
4650040		Kit 2 tubi idraulici 4 m	CP	
4650045		Kit 2 tubi idraulici 4,5 m	CP	
4650051		Kit 2 tubi idraulici 5 m	CP	
4650055		Kit 2 tubi idraulici 5,5 m	CP	
4650060		Kit 2 tubi idraulici 6 m	CP	
4650065		Kit 2 tubi idraulici 6,5 m	CP	
4650070		Kit 2 tubi idraulici 7 m	CP	
4650076		Kit 2 tubi idraulici 7,5 m	CP	
4636401		Passaparatia bianco per 2 tubi	PZ	
4636402		Passaparatia nero per 2 tubi	PZ	
4636410		Passaparatia attacco filettato per 2 tubi	PZ	













Ricambi e Accessori per Timonerie Hytech e Gotech

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Hytech e Gotech.

Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4655007	Cilindro UC81	Gotech	PZ	
4655001	Pompa UP18	Gotech	PZ	
4655010	Cilindro UC95-OBF/1	Hytech 1	PZ	
4655009	Cilindro UC95-OBF/3	Hytech 2	PZ	
4655002	Pompa UP20F	Hytech 1/ Hytech 2	PZ	
4655081	Flangia incasso pompa X74	Hytech 1/ Hytech 2	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	









Timoneria Idraulica Nautech <300 HP

Kit timoneria Nautech1 per motori fuoribordo:
Mercury 2 e 4T da 100 a 300 HP - Yamaha 4T da F70 a F150 e da F200 a F300 - Honda 4T 75/90/115A e da 135 a 250 HP - Suzuki 4T da 100 a 175 HP - Tohatsu 4T da 70 a 115 HP - Selva 2T da 80 a 150 e4T da 150 HP - Johnson 4T da 90 a 140 HP.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP28F (Cod MTM 4656601), 4.3 giri volante da banda a banda
1 Cilindro UC128-OBF/1 (Cod MTM 4655014)
2 Litri olio idraulico Ultraflex.
I passaparatia si utilizzano per il passaggio dei 2 tubi idraulici a poppa. Da completare con il kit di 2 tubi idraulici completi di raccordo.
Kit timoneria Nautech2 per motori fuoribordo:
Evinrude 2T da 75 a 300 HP - Yamaha 2T da 75 a 300 HP e 4T da F200 a F250 (<2007) - Suzuki 4T da 70 a 90 e da 200 a 300 HP - Tohatsu 2T da 115 a 140HP - Selva da 100 a 115 HP (<2007) - Johnson 2T da 90 a 175 e 4T da 200 a 225 HP.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP28F (Cod MTM 4656601), 4.3 giri volante da banda a banda
1 Cilindro UC128-OBF/2 (Cod MTM 4655015)
2 Litri olio idraulico Ultraflex
I passaparatia si utilizzano per il passaggio dei 2 tubi idraulici a poppa. Da completare con il kit di 2 tubi idraulici completi di raccordo.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655034	Kit Nautech 1		CF	
4655035	Kit Nautech 2		CF	
4650031		Kit 2 tubi idraulici 3 m	CP	
4650035		Kit 2 tubi idraulici 3,5 m	CP	
4650040		Kit 2 tubi idraulici 4 m	CP	
4650045		Kit 2 tubi idraulici 4,5 m	CP	
4650051		Kit 2 tubi idraulici 5 m	CP	
4650055		Kit 2 tubi idraulici 5,5 m	CP	
4650060		Kit 2 tubi idraulici 6 m	CP	
4650065		Kit 2 tubi idraulici 6,5 m	CP	
4650070		Kit 2 tubi idraulici 7 m	CP	
4650076		Kit 2 tubi idraulici 7,5 m	CP	
4636401		Passaparatia bianco per 2 tubi	PZ	
4636402		Passaparatia nero per 2 tubi	PZ	
4636410		Passaparatia attacco filettato per 2 tubi	PZ	







Ricambi e Accessori per Timonerie Nautech


Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Nautech.
Ricambi: Cilindri e pompe.
Accessori: Flangia incasso X64 per pompe, sistema di regolazione angolo di guida X72, barra di accoppiamento A94 per 2 motori.
La flangia X64 (Cod MTM 4655080) offre la possibilità di montare la pompa a semi-incasso.
Il sistema di regolazione dell'angolo di guida X72 (Cod MTM 4655530) per pompe timoneria Nautech e SilverSteer permette 5 diverse posizioni di guida in un arco di 60°.
La barra di accoppiamento A96 si utilizza con cilindro singolo UC128-OBF e 2 motori con interasse 66-73 cm (4655055) oppure 73-87 cm (4655057).




Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4655014	Cilindro UC128-OBF/1	Nautech 1	PZ	
4655015	Cilindro UC128-OBF/2	Nautech 2	PZ	
4655016	Cilindro UC128P-OBF/1 (port)	Nautech 1	PZ	
4655017	Cilindro UC128P-OBF/2 (port)	Nautech 2	PZ	
4656601	Pompa UP28F	Nautech 1/ Nautech 2	PZ	
4655080	Flangia incasso pompa X64	Nautech 1/ Nautech 2 / SilverSteer	PZ	
4655530	Sistema regolazione angolo guida X72	Nautech 1/ Nautech 2 / SilverSteer	PZ	
4655055	Barra accoppiam. 2 motori A96 interasse 66-73 cm	Nautech 1/ Nautech 2 / SilverSteer	PZ	
4655057	Barra accoppiam. 2 motori A96 interasse 73-87 cm	Nautech 1/ Nautech 2 / SilverSteer	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	





















Timoneria Idraulica SilverSteer >300HP


Timoneria ad alte prestazioni SilverSteer per imbarcazioni con motori da 300HP o più.
Il collegamento a motore è in Acciaio Inox ad alta resistenza (Ultrabolt).
Gli elementi che formano la timoneria sono da ordinare separatamente:
1 Pompa UP28 F-SVS (Cod MTM 4655501) con 4,6 giri volante da banda a banda. oppure 1 Pompa UP33 F-SVS (Cod MTM 4655502) con 3,9 giri volante da banda a banda. Le pompe sono complete di valvola di non ritorno e valvola di protezione alle sovrapressioni.
1 Cilindro UC130/1-SVS (Cod MTM 4655511) oppure 1 Cilindro UC130/2-SVS (Cod MTM 4655512) 1 Kit 2 tubi OB-SVS (da 4m fino a 9m di lunghezza) 2 Lt Olio idraulico
I due cilindri UC130/1-SVS e UC130/2-SVS si differenziano nei due diversi attacchi a motore:
- Cilindro UC130/1 (Cod MTM 4655511) per motori Mercury 2 e 4T da 135 a 300 HP - Yamaha 4T da 150 a 350 HP -Honda 4T da 150 a 250 HP - Suzuki 4T da 100 a 175 HP.
- Cilindro UC130/2 (Cod MTM 4655512) per motori Evinrude E 2T da 150 a 300 HP - Yamaha 2T da 150 a 300 HP - Suzuki 4T da 200 a 300 HP.
Il kit tubi è costituito da una coppia di tubi flessibii da 5/16 rinforzati da una treccia di Kevlar con raccordi precrimpati da 10 mm e manicotti di rinforzo.
Il sistema di regolazione dell' angolo di guida X72 (Cod MTM 4655530) per pompe timoneria Nautech e SilverSteer permette 5 diverse posizioni di guida comprese in un arco di 60°.
La barra di accoppiamento A96 si utilizza con cilindro singolo UC130-SVS e 2 motori con interasse 66-73 cm (4655055) oppure 73-87 cm (4655057).



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655501	Pompa UP28F-SVS		PZ	
4655502	Pompa UP33F-SVS		PZ	
4655511	Cilindro UC130-SVS/1		PZ	
4655512	Cilindro UC130-SVS/2		PZ	
4655610		Kit 2 tubi idraulici 1 m	CP	
4655615		Kit 2 tubi idraulici 1,5 m	CP	
4655620		Kit 2 tubi idraulici 2 m	CP	
4655540		Kit 2 tubi idraulici 4 m	CP	
4655545		Kit 2 tubi idraulici 4,5 m	CP	
4655550		Kit 2 tubi idraulici 5 m	CP	
4655555		Kit 2 tubi idraulici 5,5 m	CP	
4655560		Kit 2 tubi idraulici 6 m	CP	
4655565		Kit 2 tubi idraulici 6,5 m	CP	
4655570		Kit 2 tubi idraulici 7 m	CP	
4655575		Kit 2 tubi idraulici 7,5 m	CP	
4655580		Kit 2 tubi idraulici 8 m	CP	
4655585		Kit 2 tubi idraulici 8,5 m	CP	
4655590		Kit 2 tubi idraulici 9 m	CP	
4636401		Passaparatia bianco per 2 tubi	PZ	
4636402		Passaparatia nero per 2 tubi	PZ	
4636410		Passaparatia attacco filettato per 2 tubi	PZ	
4655530		Sistema regolazione angolo guida X72	PZ	
4655055		Barra accoppiamento 2 motori A96 interasse 66-73 cm	PZ	
4655057		Barra accoppiamento 2 motori A96 interasse 73-87 cm	PZ	
5705943		Olio Idraulico Ultraflex 1Lt	PZ	

























Timoneria Idraulica Ultraflex UC69 <9 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 9 metri. Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC69 con momento torcente massimo 32 Kgm
1 Pz- Pompa UP20F con valvola NR (3,5 giri volante banda/banda con cilindro UC69)
2 Cp- Raccordi per tubo 5/16
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656649	Cilindro UC69-I	PZ	
4655002	Pompa UP20F	PZ	
4650010	Coppia raccordi per tubo 5/16	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC116 <9.5 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 9.5 metri. Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC116 con momento torcente massimo 58 Kgm
1 Pz- Pompa UP25F con valvola NR (4,6 giri volante banda/banda con cilindro UC116)
1 Pz- Pompa UP28F con valvola NR (4,1 giri volante banda/banda con cilindro UC116)
2 Cp- Raccordi per tubo 5/16
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656650	Cilindro UC116-I	PZ	
4656604	Pompa UP25F	PZ	
4656601	Pompa UP28F	PZ	
4650010	Coppia raccordi per tubo 5/16	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC168 <10 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 10 metri. Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC168 con momento torcente massimo 87 Kgm
1 Pz- Pompa UP28F con valvola NR (6,0 giri volante banda/banda con cilindro UC168)
1 Pz- Pompa UP33F con valvola NR (5,1 giri volante banda/banda con cilindro UC168)
2 Cp- Raccordi per tubo 5/16
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656651	Cilindro UC168-I	PZ	
4656601	Pompa UP28F	PZ	
4656602	Pompa UP33F	PZ	
4650010	Coppia raccordi per tubo 5/16	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC215 <12 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 12 metri. Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC215 con momento torcente massimo 111 Kgm
1 Pz- Pompa UP28F con valvola NR (7,6 giri volante banda/banda con cilindro UC215)
1 Pz- Pompa UP33F con valvola NR (6,5 giri volante banda/banda con cilindro UC215)
1 Pz- Pompa UP39F con valvola NR (5,5 giri volante banda/banda con cilindro UC215)
2 Cp- Raccordi per tubo 5/16
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656652	Cilindro UC215-I	PZ	
4656601	Pompa UP28F	PZ	
4656602	Pompa UP33F	PZ	
4656603	Pompa UP39F	PZ	
4650010	Coppia raccordi per tubo 5/16	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC339 <14 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 14 metri. Elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC339 con momento torcente massimo 172 Kgm
1 Pz- Pompa UP45-IR con valvola NR (7,5 giri volante banda/banda con cilindro UC339)
4 Pz- Raccordi per tubo 3/8
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 3/8 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656654 New	Cilindro UC339-I	PZ	
4656605 New	Pompa UP45-IR	PZ	
4650008 New	Raccordo per tubo 3/8	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013610	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF	
535013620	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF	
535013630	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC378 <16 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 16 metri. Elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC378 con momento torcente massimo 188 Kgm
1 Pz- Pompa UP45-IR con valvola NR (8,4 giri volante banda/banda con cilindro UC378)
4 Pz- Raccordi per tubo 3/8
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 3/8 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656656 New	Cilindro UC378-I	PZ	
4656605 New	Pompa UP45-IR	PZ	
4650008 New	Raccordo per tubo 3/8	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013610	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF	
535013620	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF	
535013630	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC442 <18 Metri

Timoneria idraulica Ultraflex con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 18 metri. Elementi da ordinare separatamente:
1 Pz- Cilindro UC442 con momento torcente massimo 223 Kgm
1 Pz- Pompa UP45-IR con valvola NR (9,8 giri volante banda/banda con cilindro UC442)
4 Pz- Raccordi per tubo 3/8
2 Lt- Olio idraulico
Tubo idraulico 3/8 a confezione

Cod.	Ref	UM
4656658 New	Cilindro UC442-I	PZ
4656605 New	Pompa UP45-IR	PZ
4650008 New	Raccordo per tubo 3/8	PZ
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ
535013610	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF
535013620	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF
535013630	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-3/8	CF



Raccordi per Doppia Stazione

Raccordi per doppia stazione o autopilota per timonerie idrauliche Ultraflex.

Cod.	Ref	per Tubo idraulico	UM	€
4650004	Raccordo T	5/16	PZ	
4650010	Coppia raccordi dritti	5/16	CP	
4650005	Raccordo dritto 1/4" NPT	5/16	PZ	
4650006	Raccordo dritto 1/8" NPT	5/16	PZ	
4650007	Tappo 1/4" NPT	5/16	PZ	
4650008 New	Raccordo dritto	3/8	PZ	
4650002	Kit completo (2 T - 2 dritti 1/4 - 2 dritti 1/8 - 1 tappo)	3/8	CF	




Timoneria Idraulica Vetus MTC30 <7 Metri


Timoneria idraulica Vetus con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 7 metri. Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro MTC30 con momento torcente massimo 30 Kgm
1 Pompa HTP2010 senza valvola NR (3,4 giri volante banda/banda con cilindro MTC30)
15 Metri tubo idraulico Nylon 6x8 mm

Cod.	Ref	UM	€
4663067	Cilindro MTC30	PZ	
4662020	Pompa HTP2010	PZ	
4666209	15 m Tubo idraulico 6x8 mm	CF	












Timoneria Idraulica Vetus MTC52 <9 Metri


Timoneria idraulica Vetus con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 9 metri. Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro MTC52 con momento torcente massimo 52 Kgm
1 Pompa HTP2010 senza valvola NR (5,3 giri volante banda/banda con cilindro MTC52)
1 Pompa HTP3010 con/senza valvola NR (3,5 giri volante banda/banda con cilindro MTC52)
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi per tubo 5/16
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4663104	Cilindro MTC52	PZ	
4662020	Pompa HTP2010 senza valvola NR	PZ	
4662030	Pompa HTP3010 senza valvola NR	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola NR	PZ	
4666203	Coppia raccordi dritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Coppia raccordi curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	












Timoneria Idraulica Vetus MTC72 <11 Metri


Timoneria idraulica Vetus con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 11 metri. Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro MTC72 con momento torcente massimo 72 Kgm
1 Pompa HTP2010 senza valvola NR (7,5 giri volante banda/banda con cilindro MTC72)
1 Pompa HTP3010 con/senza valvola NR (4,9 giri volante banda/banda con cilindro MTC72)
1 Pompa HTP4210 con/senza valvola NR (3,5 giri volante banda/banda con cilindro MTC72)
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi per tubo 5/16
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4663146	Cilindro MTC72	PZ	
4662020	Pompa HTP2010 senza valvola NR	PZ	
4662030	Pompa HTP3010 senza valvola NR	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola NR	PZ	
4662042	Pompa HTP4210 senza valvola NR	PZ	
4664042	Pompa HTP4210 con valvola NR	PZ	
4666203	Coppia raccordi dritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Coppia raccordi curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	












Timoneria Idraulica Vetus MTC125 <13 Metri

Timoneria idraulica Vetus con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 13 metri. Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro MTC125 con momento torcente massimo 125 Kgm
1 Pompa HTP3010 con/senza valvola NR (8,5 giri volante banda/banda con cil. MTC125)
1 Pompa HTP4210 con/senza valvola NR (6,1 giri volante banda/banda con cil. MTC125)
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi per tubo 5/16
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4663253	Cilindro MTC125	PZ	
4662030	Pompa HTP3010 senza valvola NR	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola NR	PZ	
4662042	Pompa HTP4210 senza valvola NR	PZ	
4664042	Pompa HTP4210R con valvola NR	PZ	
4666203	Coppia raccordi dritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Coppia raccordi curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	










Timoneria Idraulica Vetus MTC175 <15 Metri

Timoneria idraulica Vetus con testa a snodo sferico per barre timone per imbarcazioni fino a 15 metri. Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro MTC175 con momento torcente massimo 175 Kgm
1 Pompa HTP4210 con/senza valvola NR (8,5 giri volante banda/banda con cil. MTC175)
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi per tubo 5/16
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4663356	Cilindro MTC175	PZ	
4662042	Pompa HTP4210 senza valvola NR	PZ	
4664042	Pompa HTP4210R con valvola NR	PZ	
4666203	Coppia raccordi dritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Coppia raccordi curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	










Timonerie Idrauliche Professionali Vetus

Timonerie idrauliche per imbarcazioni da lavoro. Cilindro completo di tubo flessibile con attacchi filettati femmina 1/2" per essere raccordati su tubi di rame 18x15 mm. Va scelto in base al momento torcente massimo del timone. Pompa con raccordi filettati femmina 1/2" e alberino in Acciaio Inox da 1"/25 mm. Va scelta in base al numero di giri che dovrà fare la ruota timone da banda a banda. I valori indicati in tabella sono i giri della ruota timone per ogni cilindro abbinato alla pompa, in ordine di grandezza a partire dal più piccolo.

Cod.	Ref	cm3	Momento torcente max - Giri volante	UM	€
4663500	Cilindro MT230	500	Momento torcente max 225 Kgm	PZ	
4663750	Cilindro MT345	750	Momento torcente max 340 Kgm	PZ	
4663752 New	Cilindro MT455	1000	Momento torcente max 450 Kgm	PZ	
4663754 New	Cilindro MT600	1319	Momento torcente max 600 Kgm	PZ	
4662089	Pompa MTP89	89	Giri volante 5.6(MT230) / 8.4(MT345) / 11.2(MT455) / 14.8(MT600)	PZ	
4662090 New	Pompa MTP151	151	Giri volante 3.3(MT230) / 5.0(MT345) / 6.6(MT455) / 8.8(MT600)	PZ	
4662091 New	Pompa MTP191	191	Giri volante 2.6(MT230) / 3.9(MT345) / 5.2(MT455) / 6.9(MT600)	PZ	








	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R
4663500	733	607	127	200	175	112	140	143	36	11	72	100	31	25	28	55
4663750	933	757	177	300	260	112	140	215	36	11	72	100	31	25	28	55
4663752	1133	907	227	400	350	112	140	286	36	11	72	100	31	25	28	55
4663754	735	695	40	200	175	160	198	143	71,5	18,5	143	182	25	35	40	102

Ricambi e Accessori per Timonerie Idrauliche Vetus

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Vetus. Il rubinetto by-pass si monta sul circuito idraulico per andare a barra. Le flange incasso sono in Acciaio Inox e adattano le vecchie pompe Vetus.

Cod.	Ref	Per cilindro - pompa	UM	€
4660001	Valvola non ritorno doppio comando	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4660005	Valvola non ritorno doppio comando	Per cilindri MT230<>MT600	PZ	
4660004	Valvola non ritorno con by-pass	Per cilindri MT230<>MT600	PZ	
4660011	Rubinetto by-pass	Per cilindro MTC30	PZ	
4660012	Rubinetto by-pass	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4660013	Rubinetto by-pass	Per cilindri MT230<>MT600	PZ	
4666209	15 m Tubo 6x8 mm	Per cilindro MTC30	CF	
535013510	10 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535001810 New	10 m Tubo idraulico in Rame ø18x15mm	Per cilindri MT230<>MT600	MT	
4666203	Attacchi recuperabili diritti per tubo da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CP	
4666204	Attacchi recuperabili curvi per tubo da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CP	
4662016	Flangia incasso (38 mm)	Per pompe HTP	PZ	
4662017	Flangia incasso (74 mm)	Per pompe HTP	PZ	







Olio per Timonerie Idrauliche

Olio per timonerie idrauliche.


Cod.	Ref	Lt	UM	€
5705941	Red Fluid	1	PZ	



Comando B47 / B49 a Due Leve

Comando bileva a montaggio esterno a paratia per il controllo di gas e marce di motori fuoribordo. Con il kit K25 utilizzano cavi C2 / C7/ C8 / MACHZero. Con il kit K23 utilizzano cavi C14. Senza alcun kit utilizzano cavi C5.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4600002	B47	BIANCO	PZ	
4600012	B49	NERO	PZ	






Comando B35 a Una Leva

Comando in Acciaio Inox a una leva a montaggio a paratia per il controllo di gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4603000	PZ	





Comando Chrome a Una Leva

Comando a una leva in Ottone Cromato a montaggio a paratia per controllo di gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.


Cod.	UM	€
4603001	PZ	



Comando Chrome a Due Leve

Comando in Ottone Cromato a due leve a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. L totale 270 mm, H incasso 50 mm.

Cod.	UM	€
4603002	PZ	





Comando Stop B14

Cavo comando stop B14 con pomello, guaina e fermafilo. Per lo stop motore, blocco carburante etc.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611407	7'	2.14	PZ	
4611408	8'	2.44	PZ	
4611409	9'	2.75	PZ	
4611410	10'	3.05	PZ	
4611411	11'	3.36	PZ	
4611412	12'	3.66	PZ	
4611413	13'	3.97	PZ	
4611414	14'	4.27	PZ	
4611415	15'	4.59	PZ	
4611416	16'	4.88	PZ	
4611417	17'	5.19	PZ	
4611418	18'	5.49	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611419	19'	5.80	PZ	
4611420	20'	6.10	PZ	
4611422	22'	6.72	PZ	
4611424	24'	7.33	PZ	
4611426	26'	7.93	PZ	
4611428	28'	8.54	PZ	


Cod.	Piedi	m	UM	€
4611430	30'	9.15	PZ	
4611432	32'	9.76	PZ	
4611434	34'	10.37	PZ	
4611436	36'	10.98	PZ	
4611440	40'	12.20	PZ	



Comando Monoleva B183

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle. Dotato di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.

Cod.	Ref	UM	€
4601201	B183	PZ	






Comando Monoleva Sail B85

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Ideale per barche a vela grazie alla maniglia senza sporgenze. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle. Dotato di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.

Cod.	Ref	UM	€
4601401	B85	PZ	






Comando Monoleva B184-Trim

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle. Dotato di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.

Cod.	Ref	UM	€
4601301	B184-Trim	PZ	






Comando Monoleva B110-Trim

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo.
Utilizza cavi C2 / C8 / MACHZero.
Per cavi C5/MACH5 serve il kit K74 (4620040).
Per cavi C36 serve il kit K75 (4620041).
Per cavi C14/MACH14 serve il kit K76 (4620042).
Mediante l'interruttore di sicurezza X41 (4620141) l'avviamento del motore avviene solo con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	Accessori	UM	€
4601303	B110B	NERO		PZ	
4601304	B110W	BIANCO		PZ	
4620040			Kit K74	CF	
4620041			Kit K75	CF	
4620042			Kit K76	CF	







Comando Monoleva Inox B400

Comando monoleva doppia azione in Acciaio Inox Aisi 316 montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Ideale per barche a vela grazie alla maniglia senza sporgenze. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzonale X41 (4620141) l'avviamento del motore avviene solamente con la marcia in posizione di folle. Dotato di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.

Cod.	Ref	UM	€
4601402	B400	PZ	








Comando Monoleva B310B-Trim

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas, marce e trim su motori fuoribordo ed entrofuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle. Dotato di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.

Cod.	Ref	UM	€
4601302	B310B-Trim	PZ	






Comando Monoleva B89 / B90

Comando monoleva a doppia azione a montaggio esterno a paratia per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo ed entrobordo. Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle. Dotato di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4601001	B89	BIANCO	PZ	
4601011	B90	NERO	PZ	





Comando Monoleva Teleflex 700SS

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Di serie sui motori Volvo e Vetus. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Ref	UM	€
4601404	700SS	PZ	





Comando 1 Leva Top Chrome

Comando 1 leva in Ottone Cromato con montaggio su plancia con 1 cavo per controllo gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4605061	PZ	



Comando 2 Leve Top Chrome

Comando 2 leve in Ottone Cromato con montaggio su plancia con 2 cavi per controllo gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Base 133 x 108 mm.


Cod.	UM	€
4605062	PZ	



Comando Flush Mount B58 / B59

Comando Flush Mount a due leve a montaggio a incasso su plancia per controllo gas e marce. Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leve	UM	€
4605058	B58	Piegate	PZ	
4605059	B59	Dritte	PZ	






Comando Monoleva Top Mount

Comando monoleva a doppia azione a montaggio su plancia per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo, entrobordo ed entro/fuoribordo. Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Trim	UM	€
4610073	B73	No	PZ	
4610077	B77	Si	PZ	








Comando Top Mount Morse MT3

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Leva	UM	€
4610107	Singola	PZ	
4610108	Doppia	PZ	







Comando Top Mount B501 Chrome

ULTRAFLEX

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo, entrobordo ed entro/fuoribordo. Disponibile con o senza trim. Utilizza direttamente cavi C14 / MACH14 oppure cavi C2 / C8 / MACHZero con il kit K59 incluso. Per cavi C5 / C16 / MACH5 serve il kit K60. Per cavi C22 serve il kit K61. Per cavi C36 / MACH36 serve il kit K62. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Leva	Trim	UM	€
4610082	Singola	No	PZ	
4610083	Singola	Si	PZ	
4610092	Doppia	No	PZ	
4610093	Doppia	Si	PZ	



Comando Top Mount B501 Black

ULTRAFLEX

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo, entrobordo ed entro/fuoribordo. Disponibile con o senza trim. Utilizza direttamente cavi C14 / MACH14 oppure cavi C2 / C8 / MACHZero con il kit K59 incluso. Per cavi C5 / C16 / MACH5 serve il kit K60. Per cavi C22 serve il kit K61. Per cavi C36 / MACH36 serve il kit K62. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Leva	Trim	UM	€
4610080	Singola	No	PZ	
4610081	Singola	Si	PZ	
4610090	Doppia	No	PZ	
4610091	Doppia	Si	PZ	



Comando Top Mount B103/B104

ULTRAFLEX

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X43 (4620143) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leva	UM	€
4610103	B103	Singola	PZ	
4610104	B104	Doppia	PZ	



Comando Top Mount B301CR/B302CR

ULTRAFLEX

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / C14 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leva	UM	€
4610111	B301CR	Singola	PZ	
4610112	B302CR	Doppia	PZ	



Kit Adattamento K25
Kit adattamento per cavi C2 / C7 / C8 / MACHZero su scatole comando B47 / B49.

Cod.	UM	€
4620025	CF	


ULTRAFLEX



Kit Adattamento K23
Kit adattamento per cavi C14 su scatole comando B47 / B49.

Cod.	UM	€
4620023	CF	

ULTRAFLEX



Kit Adattamento K35
Kit adattamento per cavi C5/C16/MACH5 su scatole comando monoleva, escluse B301/B302/B103/B104. Comprende due prolunghe, una per cavo acceleratore e una per cavo invertitore.

Cod.	UM	€
4620035	CF	


ULTRAFLEX



Kit Adattamento per cavi C22
Kit adattamento per cavi C22 su scatole comando.
K61: per scatole B301 / B302 / B201
K22: per scatole B58 / B59 / B46 / B50 / B204 / B208 / B322 / B324

ULTRAFLEX

Cod.	Ref	UM	€
4620021	K61	CF	
4620022	K22	CF	



Kit Adattamento K56 - Mercury/Mercruiser
Kit adattamento dei cavi C2 / MACHZero / C8 su motori Mercury/Mercruiser.

Cod.	UM	€
4622056	CF	

ULTRAFLEX



Kit Adattamento K57 - Johnson/Evinrude
Kit adattamento dei cavi C2 / MACHZero / C8 su motori Johnson/Evinrude.

Cod.	UM	€
4622057	CF	

ULTRAFLEX



Kit Adattamento Ricambio K59
Kit adattamento ricambio per cavi C2 / C8 / MACHZero su leve comando B301/B302.

Cod.	UM	€
4622059	CF	


ULTRAFLEX



Kit Sicurezza X12
Kit di sicurezza per comandi monoleva e bileva. Permette l'avviamento del motore solamente in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620112	PZ	

ULTRAFLEX



Kit Sicurezza X41
Kit di sicurezza per comando monoleva B400. Permette l'avviamento del motore solamente in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620141	PZ	

ULTRAFLEX



Kit Sicurezza X43
Kit di sicurezza per leve comando B103 / B104. Permette l'avviamento del motore solamente in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620143	PZ	

ULTRAFLEX



Attacco a Forcella L25
Attacco a forcella per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8 / C33.

Cod.	UM	€
4622025	PZ	



Attacco a Forcella L26
Attacco a forcella per cavi controllo motore C22.

Cod.	UM	€
4622026	PZ	



Terminale a Snodo L7
Terminale snodo sferico per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8.

Cod.	UM	€
4622007	PZ	



Terminale Cavi L12
Terminale per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8 / C33.

Cod.	UM	€
4622012	PZ	



Terminale Cavi L13
Terminale fermafilo per cavo stop B14.

Cod.	UM	€
4622013	PZ	



Cavallotto Fissacavo L2
Cavallotto fissacavo per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622002	PZ	



Cavallotto Fissacavo L14
Cavallotto fissaguaina per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622014	PZ	




Cavallotto Fissacavo L3
Cavallotto fissaguaina per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622003	PZ	



Selettore Doppia Stazione L23
Selettore per monoleve in doppia stazione.

Cod.	UM	€
4622023	PZ	



Cavi Telecomando Universali C2 - Standard

Cavi telecomando universali per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610205	5'	1.53	PZ	
4610206	6'	1.83	PZ	
4610207	7'	2.14	PZ	
4610208	8'	2.44	PZ	
4610209	9'	2.75	PZ	
4610210	10'	3.05	PZ	
4610211	11'	3.36	PZ	
4610212	12'	3.66	PZ	
4610213	13'	3.97	PZ	
4610214	14'	4.27	PZ	
4610215	15'	4.59	PZ	
4610216	16'	4.88	PZ	
4610217	17'	5.19	PZ	
4610218	18'	5.49	PZ	
4610219	19'	5.80	PZ	
4610220	20'	6.10	PZ	
4610222	22'	6.72	PZ	
4610224	24'	7.33	PZ	



Cavi Telecomando Universali MACHZero - Premium

Cavi telecomando universali per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Da montare quando si richiede una grande efficienza ed un'elevata flessibilità. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610008	8'	2.44	PZ	
4610009	9'	2.75	PZ	
4610010	10'	3.05	PZ	
4610011	11'	3.36	PZ	
4610012	12'	3.66	PZ	
4610013	13'	3.97	PZ	
4610014	14'	4.27	PZ	
4610015	15'	4.59	PZ	
4610016	16'	4.88	PZ	
4610017	17'	5.19	PZ	
4610018	18'	5.49	PZ	
4610019	19'	5.80	PZ	
4610020	20'	6.10	PZ	
4610022	22'	6.72	PZ	
4610024	24'	7.33	PZ	
4610026	26'	7.93	PZ	
4610028	28'	8.54	PZ	
4610030	30'	9.15	PZ	
4610032	32'	9.76	PZ	
4610034	34'	10.37	PZ	
4610036	36'	10.98	PZ	
4610040	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando Universali C8

Cavi telecomando universali molto robusti per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610808	8'	2.44	PZ	
4610809	9'	2.75	PZ	
4610810	10'	3.05	PZ	
4610811	11'	3.36	PZ	
4610812	12'	3.66	PZ	
4610813	13'	3.97	PZ	
4610814	14'	4.27	PZ	
4610815	15'	4.59	PZ	
4610816	16'	4.88	PZ	
4610817	17'	5.19	PZ	
4610818	18'	5.49	PZ	
4610819	19'	5.80	PZ	
4610820	20'	6.10	PZ	
4610822	22'	6.72	PZ	
4610824	24'	7.33	PZ	
4610826	26'	7.93	PZ	
4610828	28'	8.54	PZ	
4610830	30'	9.15	PZ	
4610832	32'	9.76	PZ	
4610834	34'	10.37	PZ	
4610836	36'	10.98	PZ	
4610840	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando C5 per Mercury/Mercruiser - Standard

Cavi telecomando per motori fuoribordo ed entro/fuoribordo Mercury/Mercruiser.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610505	5	1.53	PZ	
4610506	6	1.83	PZ	
4610507	7	2.14	PZ	
4610508	8	2.44	PZ	
4610509	9	2.75	PZ	
4610510	10	3.05	PZ	
4610511	11	3.36	PZ	
4610512	12	3.66	PZ	
4610513	13	3.97	PZ	
4610514	14	4.27	PZ	
4610515	15	4.59	PZ	
4610516	16	4.88	PZ	
4610517	17	5.19	PZ	
4610518	18	5.49	PZ	
4610519	19	5.80	PZ	
4610520	20	6.10	PZ	
4610522	22	6.72	PZ	
4610524	24	7.33	PZ	



Cavi Telecomando MACH5 per Mercury/Mercruiser - Premium

Cavi telecomando ad alta flessibilità e scorrevolezza con terminali in Acciaio Inox. Guaina resistente all'abrasione, ai raggi UV e alle sostanze chimiche. Corsa 95 mm. Per motori fuoribordo Mercury e Mariner (>50HP) e entro/fuoribordo Mercruiser.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611505	5	1.53	PZ	
4611506	6	1.83	PZ	
4611507	7	2.14	PZ	
4611508	8	2.44	PZ	
4611509	9	2.75	PZ	
4611510	10	3.05	PZ	
4611511	11	3.36	PZ	
4611512	12	3.66	PZ	
4611513	13	3.97	PZ	
4611514	14	4.27	PZ	
4611515	15	4.59	PZ	
4611516	16	4.88	PZ	
4611517	17	5.19	PZ	
4611518	18	5.49	PZ	
4611519	19	5.80	PZ	
4611520	20	6.10	PZ	
4611522	22	6.72	PZ	
4611524	24	7.33	PZ	
4611526	26	7.93	PZ	
4611528	28	8.54	PZ	



Cavi Telecomando C36 New Gen per Mercury/Mercruiser

Cavi telecomando per motori fuoribordo ed entro/fuoribordo Mercury/Mercruiser con nuove scatole di comando Mercury Generation II.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4613605	5	1.53	PZ	
4613606	6	1.83	PZ	
4613607	7	2.14	PZ	
4613608	8	2.44	PZ	
4613609	9	2.75	PZ	
4613610	10	3.05	PZ	
4613611	11	3.36	PZ	
4613612	12	3.66	PZ	
4613613	13	3.97	PZ	
4613614	14	4.27	PZ	
4613615	15	4.59	PZ	
4613616	16	4.88	PZ	
4613617	17	5.19	PZ	
4613618	18	5.49	PZ	
4613619	19	5.80	PZ	
4613620	20	6.10	PZ	
4613622	22	6.72	PZ	
4613624	24	7.33	PZ	



Cavi Telecomando C14 per Johnson/Evinrude - Standard

Cavi telecomando per fuoribordo Johnson/Evinrude.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610405	5	1.53	PZ	
4610406	6	1.83	PZ	
4610407	7	2.14	PZ	
4610408	8	2.44	PZ	
4610409	9	2.75	PZ	
4610410	10	3.05	PZ	
4610411	11	3.36	PZ	
4610412	12	3.66	PZ	
4610413	13	3.97	PZ	
4610414	14	4.27	PZ	
4610415	15	4.59	PZ	
4610416	16	4.88	PZ	
4610417	17	5.19	PZ	
4610418	18	5.49	PZ	
4610419	19	5.80	PZ	
4610420	20	6.10	PZ	
4610422	22	6.72	PZ	
4610424	24	7.33	PZ	



Cavi Telecomando MACH14 per Johnson/Evinrude - Premium

Cavi telecomando ad alta flessibilità e scorrevolezza con terminali in Acciaio Inox. Guaina resistente all'abrasione, ai raggi UV e alle sostanze chimiche. Corsa 75 mm. Per motori fuoribordo Johnson/Evinrude/BRP (>1979) e entro/fuoribordo OMC/BRP (>1979).

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612405	5	1.53	PZ	
4612406	6	1.83	PZ	
4612407	7	2.14	PZ	
4612408	8	2.44	PZ	
4612409	9	2.75	PZ	
4612410	10	3.05	PZ	
4612411	11	3.36	PZ	
4612412	12	3.66	PZ	
4612413	13	3.97	PZ	
4612414	14	4.27	PZ	
4612415	15	4.59	PZ	
4612416	16	4.88	PZ	
4612417	17	5.19	PZ	
4612418	18	5.49	PZ	
4612419	19	5.80	PZ	
4612420	20	6.10	PZ	
4612422	22	6.72	PZ	
4612424	24	7.33	PZ	
4612426	26	7.93	PZ	
4612428	28	8.54	PZ	




Vetus Bow Propeller 25/35/45/55

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

- Giunto flessibile antivibrante fra piedino e motore - Motore nuovo per una migliore resa energetica- Facile da installare- Elica singola per una minore turbolenza nel tunnel- Design unico delle pale che minimizza la cavitazione ed il rumore -Robusta e leggera elica in plastica corrosion-free- Ingranaggi a spirale per ridurre al minimo il rumore della trasmissione- A norma EMC -**A:** barca dislocante -**B:** barca planante

Cod.	Bow Thruster	V	Potenza Kw	A mm	B mm	C mm	D mm	G	Per barca A	Per barca B	UM	€
4730023	Vetus 25 Kgf	12	1,5	138	297	73	220<>240	>110	<6 m	<8,5 m	PZ	
4730035	Vetus 35 Kgf	12	1,5	138	314	79	300<>600	>150	<6,5 m	<10 m	PZ	
4730045	Vetus 45 Kgf	12	3,0	143	364	79	250<>500	>125	<7,5 m	<11,5 m	PZ	
4730050	Vetus 55 Kgf	12	3,0	143	377	79	300<>600	>150	<8,5 m	<12,5 m	PZ	
4730054	Vetus 55 Kgf	24	3,0	143	377	79	300<>600	>150	<8,5 m	<12,5 m	PZ	






Vetus Bow Propeller 60/75/95

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

- Giunto flessibile antivibrante fra piedino e motore - Motore nuovo per una migliore resa energetica- Facile da installare- Elica singola per una minore turbolenza nel tunnel- Design unico delle pale che minimizza la cavitazione ed il rumore -Robusta e leggera elica in plastica corrosion-free- Ingranaggi a spirale per ridurre al minimo il rumore della trasmissione- A norma EMC -**A:** barca dislocante -**B:** barca planante

Cod.	Bow Thruster	V	Potenza Kw	A mm	B mm	C mm	D mm	G	Per barca A	Per barca B	UM	€
4730060	Vetus 60 Kgf	12	3,0	143	397	77	370<>740	>185	<9 m	<13 m	PZ	
4730061	Vetus 60 Kgf	24	3,0	143	397	77	370<>740	>185	<9 m	<13 m	PZ	
4730080	Vetus 75 Kgf	12	4,4	155	435	77	370<>740	>185	<11 m	<15 m	PZ	
4730084	Vetus 75 Kgf	24	4,4	155	435	77	370<>740	>185	<11 m	<15 m	PZ	
4730095	Vetus 95 Kgf	12	5,7	209	443	77	370<>740	>185	<12 m	<17 m	PZ	
4730098	Vetus 95 Kgf	24	5,7	209	443	77	370<>740	>185	<12 m	<17 m	PZ	





Vetus Bow Propeller 125/160


Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

- Giunto flessibile antivibrante fra piedino e motore - Motore nuovo per una migliore resa energetica- Facile da installare- Elica singola per una minore turbolenza nel tunnel- Design unico delle pale che minimizza la cavitazione ed il rumore- Robusta e leggera elica in plastica corrosion-free- Ingranaggi a spirale per ridurre al minimo il rumore della trasmissione- A norma EMC

A: barca dislocante

B: barca planante

Cod.	Bow Thruster	V	Potenza Kw	A mm	B mm	C mm	D mm	G	Per barca A	Per barca B	UM	€
4730102	Vetus 125 Kgf	12	5,7	209	500	108	500<>1000	>250	<15 m	<19 m	PZ	
4730104	Vetus 125 Kgf	24	5,7	209	500	108	500<>1000	>250	<15 m	<19 m	PZ	
4730106	Vetus 160 Kgf	24	7,0	222	548	108	500<>1000	>250	<17,5 m	<21 m	PZ	






Vetus Bow Propeller 25 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 25 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 6 metri e per imbarcazioni plananti fino a 8,5 metri.
Comprende: - motore con elica di prua
- tunnel L75 cm diametro 110 mm
- pannello touch BPSE2
- cavo 4 poli 6 m
- fusibile 125A con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730024	12	138	297	73	220<>440	>110	CF	






Vetus Bow Propeller 35 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 35 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 6,5 metri e per imbarcazioni plananti fino a 10 metri.
Comprende:- motore con elica di prua
- tunnel L75 cm diametro 150 mm
- pannello touch BPSE2
- cavo 4 poli 6 m
- fusibile 160A con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730036	12	138	314	79	300<>600	>150	CF	






Vetus Bow Propeller 45 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 45 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 7,5 metri e per imbarcazioni plananti fino a 11,5 metri.
Comprende:- motore con elica di prua
- tunnel L100 cm diametro 125 mm
- pannello touch BPSE2
- cavo 4 poli 6 m
- fusibile 250A con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730046	12	143	364	79	250<>500	>125	CF	






Vetus Bow Propeller 55 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 55 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 8,5 metri e per imbarcazioni plananti fino a 12,5 metri.
Comprende:- motore con elica di prua
- tunnel L100 cm diametro 150 mm
- pannello joystick BPJE2
- cavo 4 poli 6 m
- fusibile 250A/12V oppure 125A/24V con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730053	12	143	377	79	300<>600	>150	CF	





Pannelli Controllo Comando Singolo

Pannelli di controllo Vetus stagni 12/24V a comando singolo. BPSE2: pannello piatto per non incagliare cime, ideale per barche a vela. BPAS: pannello piatto in Alluminio con tasti touch temporizzati. BPSR: pannello tondo piatto con tasti touch temporizzati. BPJE2: pannello con joystick temporizzato e allarme. BPJR: pannello tondo con joystick temporizzato e allarme.

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
4730203	BPSE2 flat	85 x 85		PZ	
4730207	BPAS flat touch	97 x 95		PZ	
4730209	BPSR flat touch	ø 52		PZ	
4730201	BPJE2 joystick	85 x 85		PZ	
4730208	BPJR joystick	ø 52		PZ	
4730066			Cavo prolunga 4 poli 6 m	PZ	
4730070			Cavo prolunga 4 poli 10 m	PZ	
4730076			Cavo prolunga 4 poli 16 m	PZ	
4730078			Cavo prolunga 4 poli 20 m	PZ	











Pannelli Controllo Doppio Comando

Pannelli di controllo stagni IP65 per comandare due eliche di manovra contemporaneamente.
BPDJE2: dotato di doppio joystick con temporizzatore e allarme visivo.
EZDOCK2: con manopola per operare in sincronia sulle due eliche (prua e poppa).
Dimensioni: 85 x 138 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4730202	BPDJE2 Pannello con Joystick		PZ	
4730058	EZDOCK2 Pannello con manopola		PZ	
4730066		Cavo prolunga 4 poli 6 m	PZ	
4730070		Cavo prolunga 4 poli 10 m	PZ	
4730076		Cavo prolunga 4 poli 16 m	PZ	
4730078		Cavo prolunga 4 poli 20 m	PZ	










Vetus Bow Propeller Proporzionali 57/76

Eliche di prua Vetus Bow Thruster proporzionali con motori a induzione brushless. Permettono un utilizzo illimitato senza surriscaldamento e un controllo della spinta completamente proporzionale. Da completare con pannello controllo, tunnel, cavo V-CAN, kit installazione cavi BPROBSET, fusibile con portafusibile e staccabatterie da 250A.

Cod.	Bow Thruster	V	Potenza Kw	Fusibile A	A mm	B mm	E mm	Tunnel mm	Per barca	UM	€
4731005	Vetus 57 Kgf	12	2,7	355	210	434	200	150	8<>12 m	PZ	
4731007	Vetus 76 Kgf	12	2,7	425	210	450	200	185	10<>14 m	PZ	






Vetus Bow Propeller Proporzionali 90/110/130/150

Eliche di prua Vetus Bow Thruster proporzionali con motori a induzione brushless. Permettono un utilizzo illimitato senza surriscaldamento e un controllo della spinta completamente proporzionale. Da completare con pannello controllo, tunnel, cavo V-CAN, kit installazione cavi BPROBSET, kit connessione cavi BOWHPCK, fusibile con portafusibile e staccabatterie da 250A.

Cod.	Bow Thruster	V	Potenza Kw	Fusibile A	A mm	B mm	E mm	Tunnel mm	Per barca	UM	€
4731009	Vetus 90 Kgf	12/24	5,7	250	282	452	200	185	11<>17 m	PZ	
4731010	Vetus 110 Kgf	12/24	5,7	355	282	452	200	185	11<>18 m	PZ	
4731013	Vetus 130 Kgf	12/24	5,7	355	282	452	200	185	12<>18 m	PZ	
4731015	Vetus 150 Kgf	12/24	5,7	355	282	507	200	250	12<>18 m	PZ	





Accessori per Bow Propeller Vetus Proporzionali

Accessori per Bow Propeller Vetus proporzionali. BPPPA: pannello comando CAN Bus in Alluminio con joystick. BPPJA: pannello comando CAN Bus in Alluminio con joystick funzione lock and hold. Cavo V-CAN: cavo di collegamento CAN Bus tra pannello comando e bow propeller. Hub CAN: presa multipla per cavi V-CAN. Kit installazione cavi BPROBSET per l'installazione del bow propeller, composto da:cavo alimentazione, cavo V-CAN (1 metro) e resistore CAN Bus. Kit connessione cavi BOWHPCK: semplifica il collegamento di cavi con diametro maggiore, indispensabile quando si utilizzano cavi con diametro >95mm2.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
4730210	BPPPA joystick	85 x 85	PZ	
4730211	BPPJA joystick	85 x 85	PZ	
4730215	Cavo V-CAN 1 m	1 metro	PZ	
4730216	Cavo V-CAN 5 m	5 metri	PZ	
4730217	Cavo V-CAN 10 m	10 metri	PZ	
4730218	Cavo V-CAN 15 m	15 metri	PZ	
4730230	Hub CAN 3 porte	1 metro	PZ	
4730220	Kit installazione cavi BPROBSET		PZ	
4730224	Kit connessione cavi BOWHPCK		PZ	










Tunnel in Vetroresina per Eliche di Prua Vetus

Tunnels di prua in Vetroresina per il montaggio dei Bow Propellers (Bow Thrusters).

Cod.	Per Bow Thruster	L cm	Tunnel di prua ø mm	UM	€
473002507	Vetus 25	75	110	PZ	
473002510	Vetus 25	100	110	PZ	
473002707	Vetus 45	75	125	PZ	
473002710	Vetus 45	100	125	PZ	
473005107	Vetus 35/55	75	150	PZ	
473005110	Vetus 35/55	100	150	PZ	
473005115	Vetus 35/55	150	150	PZ	
473005507	Vetus 60/75/95	75	185	PZ	
473005510	Vetus 60/75/95	100	185	PZ	
473005515	Vetus 60/75/95	150	185	PZ	
473010510	Vetus 125/160	100	250	PZ	
473010515	Vetus 125/160	150	250	PZ	
473010520	Vetus 125/160	200	250	PZ	






Tunnel di Poppa in Vetroresina Vetus


Tunnel in Vetroresina caricata per il montaggio a poppa di eliche Bow Propeller Vetus.

Cod.	Per Bow Prop	Tunnel di poppa ø mm	UM	€
4730125	Vetus 25	110	CF	
4730155	Vetus 35/55	150	CF	
4730195	Vetus 60/75/95	185	CF	
4730196	Vetus 125/160	250	CF	










Radiocomando WRC

Radiocomando wireless per controllare qualsiasi apparecchiatura di bordo elettrica con comando on-off e con comando proporzionale. Comprende centralina 12/24V e telecomando a 4 tasti che funziona fino a 15 metri di distanza. La centralina può essere collegata fino a due dispositivi come eliche di manovra, verricelli salpa ancore oppure attivatori idraulici. Include due cavi a 4 poli da 10 cm ciascuno per collegamenti con comando on-off. I collegamenti con comando proporzionale richiedono cavi V-CAN ed eventuale hub CAN da acquistare separatamente.

Cod.	Ref	UM	€
4730500	Radiocomando WRC	PZ	
4730510	Telecomando aggiuntivo	PZ	





Protezione per Eliche di Manovra


Coppia di protezioni in Acciaio Inox AISI 316 per eliche di manovra. Si montano con facilità all'interno del tunnel dell'elica, senza fori o tagli, allargando i raggi in acciaio mediante un meccanismo azionato da una semplice vite. Sicure e durevoli, proteggono l'elica di manovra da plastiche, detriti e corpi estranei presenti nell'acqua. Applicabili solo per tunnel con diametro 185 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
4739000	ø 185 x H80	CF	









Eliche Ricambio

Eliche ricambio per Bow Propellers (Bow Thrusters) Vetus.


Cod.	Per Bow Thruster	UM	€
4730250	Vetus 25	PZ	
4730253	Vetus 35	PZ	
4730255	Vetus 45	PZ	
4730253	Vetus 55	PZ	
4730260	Vetus 60/75/95	PZ	
4730272	Vetus 125/160	PZ	



Fusibili Ricambio

Fusibili ricambio per Bow Propellers (Bow Thrusters) Vetus.

Cod.	Per Bow Thruster	A	UM	€
2167245	Vetus 25	125	PZ	
2167246	Vetus 35	150	PZ	
2167248	Vetus 60	200	PZ	
2167249	Vetus 45/55	250	PZ	
2167251	Vetus 75	350	PZ	
2167252	Vetus 95	400	PZ	
2167253	Vetus 125/160	500	PZ	






Bow Propeller Quick BTQ125

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ125. - Elica singola in robusto materiale composito- Riduttore in bronzo- Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito- Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile- Dotata di giunto elastico parastrappi- Lunghezza imbarcazione consigliata 6-8 m (20-26 ft)

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735030	BTQ 125-30	12	30	1,5	6<>8	PZ	







Bow Propeller Quick BTQ140

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ140. - Elica singola in robusto materiale composito- Riduttore in bronzo- Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito- Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile- Dotata di giunto elastico parastrappi- Lunghezza imbarcazione consigliata 6-10 m (20-33 ft)

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735035	BTQ 140-30	12	30	1,5	6<>8	PZ	
4735045	BTQ 140-40	12	40	2,2	7<>10	PZ	









Bow Propeller Quick BTQ185


Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ185. - Elica singola in robusto materiale composito. - Riduttore in bronzo- Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito- Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile- Dotata di giunto elastico parastrappi- Lunghezza imbarcazione consigliata 8-15 m (26-49 ft)

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735055	BTQ 185-55	12	55	3	8<>11	PZ	
4735056	BTQ 185-55	24	55	3	8<>11	PZ	
4735075	BTQ 185-75	12	75	4	10<>13	PZ	
4735076	BTQ 185-75	24	75	4	10<>13	PZ	
4735095	BTQ 185-95	12	95	6	12<>15	PZ	
4735096	BTQ 185-95	24	95	6	12<>15	PZ	











Bow Propeller Quick BTQ185 Double

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ185 con 2 eliche controrotanti. - Elica doppia in robusto materiale composito. - Riduttore in bronzo- Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito- Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile- Dotata di giunto elastico parastrappi- Lunghezza imbarcazione consigliata 8-13 m (26-43 ft)

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735065	BTQ 185-65	12	65	3,3	8<>11	PZ	
4735085	BTQ 185-85	12	85	4,3	10<>13	PZ	
4735086	BTQ 185-85	24	85	4,3	10<>13	PZ	









Bow Propeller Quick BTQ250

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ250 con 2 eliche controrotanti. - Elica doppia in robusto materiale composito. - Riduttore in bronzo- Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito- Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile- Dotata di giunto elastico parastrappi- Lunghezza imbarcazione consigliata 14-21 m (45-69 ft)

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735114	BTQ 250-140	24	140	8	14<>18	PZ	
4735124	BTQ 250-240	24	240	10	16<>21	PZ	









Bow Propeller Quick BTQ300

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ300 con 2 eliche controrotanti. - Elica doppia in robusto materiale composito. - Riduttore in bronzo- Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito- Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile- Dotata di giunto elastico parastrappi- Lunghezza imbarcazione consigliata 20-30 m (65-99 ft)

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735116	BTQ 300-250	24	250	10	20<>26	PZ	
4735126	BTQ 300-270	24	270	12	23<>30	PZ	







Kit Completo Bow Propeller Quick

Kit completo elica di prua Bow Thruster Quick pronto per l'installazione.
Con carter di protezione in robusto materiale composito, riduttore in Bronzo e giunto elastico parastrappi.
Comprende:
- Tunnel: L75 cm (BTQ 125/140) - L100 cm (BTQ 185)
- Comandi: touch TCD1022 (BTQ 125/140) - joystick TCD1042 (BTQ 185)
- Prolunghe: 6 m (BTQ 125/140) - 12 m (BTQ 185)
- Fusibile e portafusibile.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM
4735130	BTQ 125-30	12	30	1,5	7<>8	CF
4735140	BTQ 140-40	12	40	2,2	7<>9	CF
4735155	BTQ 185-55	12	55	3,0	8<>11	CF
4735165	BTQ 185-65 Double	12	65	3,3	8<>11	CF
4735185	BTQ 185-85 Double	12	85	4,3	10<>13	CF



Pannelli Comando per Bow Propellers Quick

Pannelli comando TCD Quick per controllare le eliche di manovra tramite pulsanti o Joystick. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione universale 8-30 Vdc. Possibilità di collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità e disabilitazione automatiche. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando del propulsore.

Cod.	Ref	Dimensioni mm	UM	€
4735001	Pannello Button TCD 2022	74 x 74 x H22	PZ	
4735002	Pannello Joystick TCD 2042	74 x 74 x H113	PZ	
4735003	Pannello Joystick doppio TCD 2044	74 x 128 x H115	PZ	
4735005	Pannello Joystick + stop emergenza TCD 2062	74 x 128 x H115	PZ	
4735008	Pannello stop emergenza TSC	74 x 74 x H64	PZ	
4735007	Scatola rele' per stop emergenza	307 x 257 x H124	PZ	
4735016	Prolunga cablata	6 metri	PZ	
4735020	Prolunga cablata	12 metri	PZ	
4735022	Prolunga cablata	18 metri	PZ	
4735024	Prolunga cablata	24 metri	PZ	



Radiocomandi per Bow Propellers Quick

Radiocomandi per eliche di manovra Quick a pulsantiera tascabili. Galleggianti, con protezione IP67 e indicatore LED. La pulsantiera viene fornita con guscio in gomma antiurto e tastiera in silicone retro-illuminata, può usare batterie ricaricabili. Da completare con il ricevitore da 4 o 6 relè a seconda dei tasti del radiocomando.

Cod.	Tipo	Dimensioni mm	Numero Tasti/Relè	Alimentazione	UM	€
4735010	Radiocomando tascabile	47 x 61 x H23	4	Batteria pillola 3V	PZ	
4735011	Radiocomando pulsantiera	60 x 115 x H35	2+2 (Winch)	3 Batterie AAA	PZ	
4735012	Radiocomando pulsantiera	60 x 115 x H35	6+2 (Winch)	3 Batterie AAA	PZ	
1205724	Ricevitore	142 x 142 x H61	4	Universale 12-24V	PZ	





Tunnel di Prua in Vetroresina per Eliche di Manovra Quick

Tunnels di prua in Vetroresina per il montaggio dei Bow Propellers (Bow Thrusters).

Cod.	Per Bow Thruster	L cm	Tunnel di prua ø mm	UM	€
473002707	BTQ125	75	125	PZ	
473002710	BTQ125	100	125	PZ	
473005207	BTQ140	75	140	PZ	
473005210	BTQ140	100	140	PZ	
473005215	BTQ140	150	140	PZ	
473005507	BTQ185	75	185	PZ	
473005510	BTQ185	100	185	PZ	
473005515	BTQ185	150	185	PZ	
473010510	BTQ250	100	250	PZ	
473010515	BTQ250	150	250	PZ	
473010520	BTQ250	200	250	PZ	
473011310	BTQ300	100	300	PZ	
473011315	BTQ300	150	300	PZ	
473011320	BTQ300	200	300	PZ	



Tunnel di Poppa in Vetroresina Quick

Tunnels di poppa in Vetroresina per il montaggio dei Bow Propellers (Bow Thrusters) a poppa.

Cod.	Per Bow Thruster	Tunnel di poppa ø mm	UM	€
4730120	BTQ140	140	PZ	
4730121	BTQ185	185	PZ	
4730122	BTQ250	250	PZ	
4730123	BTQ300	300	PZ	



Kit Elica per Eliche di Manovra Quick

Kit elica ricambio per eliche di manovra Bow Propeller Quick.

Cod.	Per Bow Thruster	UM	€
4735234	BTQ140	PZ	
4735238	BTQ185 STD/DX	PZ	
4735239	BTQ185 SX	PZ	



Kit Anodi per Eliche di Manovra Quick

Kit anodi ricambio per eliche di manovra Bow Propeller Quick.

Cod.	Per Bow Thruster	Ogive Pz	UM	€
4735211	BTQ110/125	1	CF	
4735214	BTQ140	1	CF	
4735218	BTQ185	2	CF	
4735225	BTQ250	2	CF	
4735230	BTQ300	2	CF	



11 LUBRIFICANTI COLLE / DETERGENTI SPAZZOLE / VERNICI PENNELLI /




















MTM

Olio Red Fluid

Olio per invertitori idraulici. Usato anche per timonerie e passerelle idrauliche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705941	Flacone 1 Lt	PZ	



Olio Piede TK Gear Oil

Olio piede antiossidante e antiusura per motori fuoribordo. Riduce il consumo degli ingranaggi e si mantiene nei periodi di inattività.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705505	Tubo 250 ml	PZ	



- OLIO YANMAR -

Olio Motore Yanmar SAE 15W40 Genuine Diesel

Olio motore Yanmar Genuine Diesel minerale SAE 15W40.

Cod.	Confezione	UM	€
5702001	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5702005	Cartone 4 x 5 Lt	PZ	



Olio Motore Yanmar Genuine Diesel Synthetic

Olio motore Diesel Yanmar Genuine Synthetic SAE OW40. Per motori BY 4/6 cilindri.

Cod.	Confezione	UM	€
5702105	Cartone 4 x 5 Lt	PZ	



Olio Piede Yanmar Genuine Saildrive SD20

Olio piede Saildrive Yanmar Genuine SD20 SAE 80W90.

Cod.	Confezione	UM	€
5702301	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	



Olio Invertitore Meccanico Yanmar SAE 30

Olio invertitore meccanico Yanmar Genuine Transmission SAE 30.

Cod.	Confezione	UM	€
5702201	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	



Olio Invertitore Idraulico ATF Fluid 220

Olio invertitore idraulico Yanmar ATF Fluid 220.

Cod.	Confezione	UM	€
5702401	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	



Anticongelante Yanmar Genuine Engine Coolant XLC

Anticongelante Yanmar Genuine Engine Coolant XLC.

Cod.	Confezione	UM	€
5702501	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5702505	Cartone 4 x 5 Lt	PZ	



Olio 2 Tempi TC-W3 Premium

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701210	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701250	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	
5701220	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	





Olio 2 Tempi TC-W3 Premium Plus

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701211	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701251	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	
5701221	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	





Olio 2 Tempi TC-W3 Premium Plus DFI

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo a iniezione.

Cod.	Confezione	UM	€
5701316	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	
5701320	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	





Olio 4 Tempi Outboard Oil

Olio motore 4 tempi SAE 10W-30 per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701214	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701254	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	





Olio 4 Tempi High Performance Synthetic Oil

Olio motore 4 tempi sintetico SAE 25W-50 ad alte prestazioni per motori entrobordo ed entro/fuoribordo racing e per motori fuoribordo Verado.

Cod.	Confezione	UM	€
5701530	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio 4 Tempi Marine Engine Oil

Olio motore 4 tempi SAE 25W-40 per motori entrobordo e entro/fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701410	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701438	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	





Olio 4 Tempi Diesel Oil

Olio motore 4 tempi SAE 15W-40 per motori Diesel.

Cod.	Confezione	UM	€
5701516	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio 4 Tempi Synthetic Oil

Olio motore 4 tempi sintetico SAE 25W-40 per motori entrobordo, fuoribordo e entro/fuoribordo a iniezione.

Cod.	Confezione	UM	€
5701440	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701443	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	





Olio 4 Tempi Diesel TDI Synthetic Oil

Olio motore sintetico 4 tempi SAE 5W-30 per motori Diesel TDI.

Cod.	Confezione	UM	€
5701520	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701521	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	





Olio Piede Gear Lube Premium Blend

Olio piede SAE 80W-90 per motori fuoribordo e gruppi poppieri (no Bravo).

Cod.	Confezione	UM	€
5705524	Cartone 12 x 237 ml	PZ	
5705512	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5705552	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	





Olio Piede Gear Lube High Performance

Olio piede SAE 90 per tutti i gruppi poppieri.

Cod.	Confezione	UM	€
5705712	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5705722	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	





Additivo Diesel Star Brite StarTron

Additivo StarTron Diesel che mantiene stabile e pulito il gasolio nei serbatoi, pulisce tubi di alimentazione, iniettori e camere di scoppio, migliorando la combustione e abbassando i consumi. Con enzimi specializzati che polverizzano le molecole d'acqua presenti nel carburante, evitandone il deposito sul fondo del serbatoio.

• 30 ml di prodotto trattano 120 litri di gasolio • Rinnova il carburante vecchio e riduce le emissioni nocive
• Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare • Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore

Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704576	Flacone 250 ml	1000 Litri gasolio	12 pz	PZ	
5704577	Flacone 500 ml	2000 Litri gasolio	12 pz	PZ	
5704578	Flacone 1 Lt	4000 Litri gasolio	12 pz	PZ	



Additivo Benzina Star Brite StarTron

Additivo StarTron Benzina che mantiene stabile e pulita la benzina nei serbatoi, pulisce tubi di alimentazione, iniettori e camere di scoppio, migliorando la combustione e abbassando i consumi. Con enzimi specializzati che polverizzano le molecole d'acqua presenti nel carburante, evitandone il deposito sul fondo del serbatoio.

• Rinnova il carburante vecchio e riduce le emissioni nocive • Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare
• Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore

Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704585	Flacone 250 ml	180 Litri benzina	6 pz	PZ	
5704586	Flacone 250 ml	500 Litri benzina	12 pz	PZ	
5704587	Flacone 500 ml	1000 Litri benzina	12 pz	PZ	



Additivo Star Brite Stabilizer

Additivo Star Brite Stabilizer appositamente formulato per motori marini a benzina, ideale per proteggere il carburante ed il motore durante periodi di fermo o rimessaggio. Grazie agli enzimi contenuti inibisce la corrosione, previene umidità e depositi nocivi e stabilizza il carburante per periodi lunghi anche fino a 2 anni.

Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704568	Flacone 237 ml	150 Litri benzina	6 pz	PZ	

New



Additivo Star Brite Ring Clean

Additivo Star Brite Ring Clean appositamente formulato per motori marini a benzina, ideale per attivare qualsiasi motore dopo un periodo di fermo o rimessaggio. Grazie agli enzimi contenuti è in grado di rimuovere depositi e incrostazioni da iniettori, carburatori, valvole, condotti e camere di combustione. Viene usato anche come additivo carburante per prevenire formazione di carbonio e gomma. Dosaggio: 10 ml per 12 litri di carburante.

Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704566	Flacone 473 ml	500 Litri benzina	6 pz	PZ	

New



Pulitore Serbatoi Star Brite StarTron

StarTron Tank Cleaner elimina lo sporco e le alghe dai serbatoi. Additivo rivoluzionario che sostituisce i detergenti per carburante e i prodotti per la pulizia dei serbatoi, rallentando il ritorno delle alghe. Si aggiunge al carburante (0,2 litri di prodotto per 100 litri di carburante).

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5704590	Canestro 1,89 Lt	6 pz	PZ	



Antigelo Star Brite Premium Antifreeze

Antigelo pronto per l'uso efficace fino a -11C° per il gelo e fino a -23C° per lo scoppio dei tubi. Formulato con materiali USP naturali e atossici, offre protezione aggiuntiva alla corrosione ed è ideale per tutti i motori e impianti d'acqua. Non danneggia la gomma, le guarnizioni o altri materiali flessibili.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5702510	Canestro 3,80 Lt	6 pz	PZ	



Antigelo Star Brite Bio-Origin Antifreeze

Antigelo pronto per l'uso efficace fino a -28C° per il gelo e fino a -70C° per lo scoppio dei tubi. Formulato con materiali di origine naturale, senza glicol e senza etanolo. Ideale per tutti i motori e impianti d'acqua, aggiunge protezione alla corrosione e lubrifica giunti, valvole, pompe, guarnizioni e o-ring.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5702512	Canestro 3,80 Lt	6 pz	PZ	

New



CRC 6-66 Marine

CRC 6-66 Protegge contro l'azione corrosiva dell'ambiente salino, sblocca, deterge e lubrifica tutto. Idroespellente, idrorepellente, non altera la conducibilità dei contatti elettrici.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706014	Spray 100 ml	PZ	
5706025	Spray 200 ml	PZ	
5706030	Spray 400 ml	PZ	
5706105	Latta 5 Lt	PZ	





CRC Grasso Siliconico Spray

Grasso siliconico spray lubrificante, idrorepellente e protettivo ad azione prolungata. Isola dal contatto con gas e vapori, con l'atmosfera salmastra, impedisce la corrosione, non scurisce e non sporca. Adatto per metalli, legno, tessuti e gomma.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706551	Spray 400 ml	PZ	



CRC Contact Cleaner

Detergente riattivante per contatti specifico per apparecchiature elettroniche. Solve e deterge riducendo le dispersioni elettriche senza danneggiare i circuiti.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706320	Spray 250 ml	PZ	



CRC Power Clean Pro

Solvente detergente multiuso che penetra, scioglie depositi carboniosi, patine e accumuli di grassi. Elimina olio e fluidi per trasmissioni, pulisce cilindri, filtri e parti di macchine. Evapora rapidamente, lascia le superfici asciutte e senza residuo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706450	Spray 500 ml	PZ	



WD-40 Lubrificante al Silicone

Lubrificante al Silicone con erogatore a beccuccio orientabile. Lubrifica, non attira sporcizia, previene inceppamenti e isola dall'umidità. Resiste fino a 200°C, è ideale per cinghie, guarnizioni, utensili, valvole, cerniere, pulegge, metalli, plastiche, gomma e legno.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706406	Spray 400 ml	PZ	






WD-40 Professional

Spray professionale multifunzione con erogatore a beccuccio orientabile. Dielettrico, lubrifica, sblocca, elimina cigolii, toglie l'umidità, rimuove grasso e colla, previene la ruggine e protegge tutti i metalli, gomma e plastica.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706412	Spray 250 ml	PZ	
5706414	Spray 400 ml	PZ	
5706415	Spray 500 ml	PZ	





WD-40 Grasso Spray

Grasso spray ad elevata prestazione con erogatore a beccuccio orientabile. Lubrifica, aderisce a lungo, sigilla e protegge dalla corrosione, non cola e resiste all'acqua anche su superfici verticali. Efficace fino a 115°C, è ideale per cerniere, viti, guide, rulli, catene, cavi, ingranaggi, cuscinetti e utensili.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706404	Spray 400 ml	PZ	





WD-40 Detergente Contatti

Detergente contatti ad asciugatura rapida con erogatore a beccuccio orientabile. Dissolve grasso, sporcizia, condensa e residui di saldatura su contatti, circuiti, comandi, interruttori e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dielettrico, protegge metallo, plastica, gomma e non lascia residui.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706402	Spray 400 ml	PZ	





PK-71 Lubrificante Multiuso

7 Prodotti in 1:
- Lubrificante multiuso
- Sbloccante
- Anticorrosivo
- Pulitore
- Idrorepellente
- Disossidante
- Anticongelante

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5706804	Spray 400 ml	12 pz	PZ	





Deter 100 - Pulitore Industriale

Pulitore Industriale:
- Elimina Grasso, colla, incrostazioni e catrame
- Per superfici dure, utensili, catene, motori
- Evaporazione lenta
- Incolore

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5706817	Spray 400ml	12 pz	PZ	





QuickSilver Storage Seal Inhibitor - Rimessaggio

Spray inibitore che previene la corrosione e la ruggine nei motori e loro parti meccaniche in periodi di inattività come il rimessaggio invernale.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706735	Spray 400 g	PZ	



QuickSilver Power Tune - Detergente

Detergente spray ad azione penetrante specifico per pulire a fondo motori, carburatori, iniettori e le loro parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706338	Spray 400 g	PZ	



3M Industrial Cleaner

Pulitore spray in grado di sciogliere e rimuovere sporco, grasso, catrame e la maggior parte dei film adesivi. Prodotto naturale a base di agrumi che emulsiona quando viene risciacquato con l'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706350	Spray 500 ml	PZ	





- GRASSI PROTETTIVI -

White Lube - Grasso Bianco al Litio

Grasso bianco al litio spray.
- Contiene litio
- Per uso marino
- Non cola
- Idrorepellente
- Resistente alla salsedine

Cod.	Contenitore	Cartone	UM
5706810	Spray 400 ml	12 pz	PZ



Grasso QuickSilver Anti Corrosion Grease

Grasso protettivo anticorrosione per motori marini resistente all'acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705223	Tubo 227 g	PZ	



- GRASSI PROTETTIVI -

Grasso QuickSilver 2-4-C Grease

Grasso al Teflon per motori marini. Lubrifica e protegge le parti in movimento resistendo al dilavamento dell'acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707522	Tubo 227 g	PZ	



Iosso Lubrificante High Quality Oil

Lubrificante specifico per mulinelli da pesca, verricelli e arridatoi di barche a vela. Protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e lubrifica a lungo le parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705815	Flacone 50 ml	PZ	





Grasso Lubrificante MTM per Giranti e Guarnizioni

Grasso lubrificante speciale per giranti flessibili e guarnizioni di assi portaelica.

Cod.	Confezione	UM	€
5705803	Bustina 5 ml	PZ	





Grasso Stuffy Grease

Lubrificante specifico per guarnizioni di assi portaelica. Mantiene inalterate nel tempo le guarnizioni in gomma prolungandone la durata.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705802	Tubetto 30 ml	PZ	



Grasso Blue Grease

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non asportabile da pioggia, acqua di mare e forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate. Indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705001	Tubo 125 ml	PZ	
5705002	Latta 500 ml	PZ	



Grasso Bianco al Litio

Grasso Bianco al Litio, adesivo, persistente, non sporca. Lubrifica e protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e alla centrifugazione. Specifico per ingranaggi scoperti, boccole e perni non protetti, cavi comando e timonerie.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705003	Tubo 125 ml	PZ	
5705004	Latta 500 ml	PZ	



Grasso al Silicone

Grasso trasparente al Silicone lubrificante e protettivo ad azione prolungata, innocuo e inalterabile nel tempo. Idrorepellente ed antiadesivo, non macchia. Temperatura di esercizio: da -35 a +200 C°. Altamente indicato per accoppiamenti misti metallo/plastica/legno/gomma.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705008	Tubo 125 ml	PZ	
5705009	Latta 500 ml	PZ	



Grasso di Vaselina

Lubrificante protettivo, persistente, ecologico ed incolore, non macchia. Per serrature, cerniere, morsetti batteria, etc. Rende le parti in legno scorrevoli e impermeabili. Protegge e rinnova gomma e tessuti gommati.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705006	Tubo 125 ml	PZ	
5705007	Latta 500 ml	PZ	



Grasso al Teflub PTFE

Grasso bianco al Teflub a base di lubrificante solido PTFE ad azione prolungata. Riduce il coefficiente di attrito e garantisce effetti di antiusura meccanica e antigrippaggio. Contiene inibitori della corrosione, resiste al dilavamento anche a temperature elevate fino a 90°. Temperatura di esercizio da -20 a +160 °C. Specifico per accoppiamenti di metallo e plastica, per ferramenta, motori marini e qualsiasi elemento esposto a condense, pioggia o getti d'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705011	Tubo 125 ml	PZ	
5705012	Latta 500 ml	PZ	



Grasso TK Grease

Grasso bianco allo Zinco di grande adesività raccomandato per proteggere, lubrificare ed evitare il bloccaggio dei bulloni, morsetti delle batterie, serrature e attrezzature operanti in ambienti corrosivi e sotto l'azione dilavante dell'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705205	Tubo 250 ml	PZ	
5705250	Secchio 5 Lt	PZ	



Panni Assorbenti Monouso

Panni in materiale speciale che assorbono olio e idrocarburi ma non assorbono l'acqua. Assorbono 20-30 volte il loro peso in olio o carburante. Si posizionano in sentina, nei vani motore o dovunque vi sia uno spandimento.

Cod.	Dimensioni cm	Peso g	UM	€
5709201	48 x 43	190	PZ	
5709202	48 x 43	380	PZ	



Assorbente per Olio e Idrocarburi

Manicotto tubolare in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Ideale per operazioni di cambio olio, rifornimento carburante e per evitare versamenti in mare o in sentina.

Cod.	Diametro cm	Lunghezza cm	UM	€
5709207	8	30	PZ	



Assorbente per Sentine Star Brite Maxi Boom

Assorbente per sentine in materiale speciale che assorbe soltanto olio e idrocarburi ma non assorbe l'acqua. Capacità di assorbimento fino a 2 litri.

Cod.	Diametro cm	Lunghezza cm	UM	€
5709210	10	50	PZ	



Assorbenti Tubolari

Manicotti in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Assorbono 20 volte il loro peso in olio o carburante. Si usano in caso di operazioni cambio olio, rifornimento carburante etc, per evitare versamenti in mare o in sentina.

Cod.	Diametro cm	Lunghezza cm	UM	€
5709212	8	120	PZ	
5709214	8	240	PZ	



Polvere Assorbente Axorb

Assorbente in polvere specifico per liquidi scivolosi come olii e carburanti. Si sparge sugli spandimenti di olio e gasolio rimettendo subito in sicurezza ponti di imbarcazioni, pavimenti di officine e sale macchine.

Cod.	Sacco Kg	UM	€
5709227	12	PZ	





Nastro Guarnizione Teflon

Nastro Teflon PTFE per guarnire raccorderie idrauliche.
5720300: uso normale.
5720301: uso professionale.

Cod.	Ref	L m	W mm	Spessore mm	Confezione	UM	€
5720300	Standard	12	12	0,075	10 pezzi	PZ	
5720301	Professionale	15	12	0,20	5 pezzi	PZ	



Pasta Sigillante al PTFE

Pasta Sigillante CFG per giunti filettati o cilindrici di linee di gas e carburante. Consente lo smontaggio con normali attrezzi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726115	Flacone 50 ml	PZ	



Frenafiletti Medio

Frenafiletti Medio CFG blocca dadi e bulloni rimpiazzando rondelle e dadi autobloccanti. Resiste alla torsione e agli attacchi chimici. Consente lo smontaggio con i normali attrezzi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726102	Flacone 50 ml	PZ	



Guarnizione Flessibile

Guarnizione Flessibile CFG che rimpiazza, blocca e sigilla le guarnizioni preformate su flange, carter e coperchi. Resiste a pressione, vibrazioni, corrosione e prodotti chimici. Non cede con l'invecchiamento.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726116	Flacone 50 ml	PZ	



Guarnizione Red Gasket 343°C

Guarnizione Siliconica Rossa per alte temperature (fino a 343°C). Sostituisce le guarnizioni preformate di teste motore, collettori di scarico, termostati, etc.

Cod.	Blister	UM	€
5726121	Tubo 85 g	PZ	



Guarnizione Black Gasket 260°C

Guarnizione Siliconica Nera per circuiti di fluidi e alte temperature (fino a 260°C). Sostituisce le guarnizioni preformate di coppe dell'olio, pompe acqua, manicotti e termostati.

Cod.	Blister	UM	€
5726120	Tubo 85 g	PZ	



Nastro Elettrico Liquido Star Brite

Nastro sigillante liquido colorato ad asciugatura rapida per impianti elettrici. Forma un rivestimento protettivo dielettrico impermeabile e resistente. Previene la corrosione di cavi elettrici e terminali e ne marca posizione e funzione. Pratica confezione barattolo con pennellino incorporato.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720640	120 ml	NERO	PZ	



Sigillante Fermacime Star Brite

Sigillante liquido colorato per fissare la parte terminale del cordame dopo il taglio. Forma un rivestimento protettivo impermeabile e resistente. Serve anche per riconoscere facilmente il capo della cima ed il suo uso. Pratica confezione barattolo con pennellino incorporato.


Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720631	120 ml	ROSSO	PZ	



Sikaflex 290 DC PRO

Sigillante monocomponente appositamente sviluppato per il calafataggio di giunti per la realizzazione di ponti in Teak, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Il materiale ha eccellenti caratteristiche di lavorabilità e carteggiatura, reticola in presenza dell'umidità formando un elastomero durevole.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725500	NERO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	
5725501	NERO	Sacchetto 600 ml	20 pz	PZ	





Sikaflex 591 I

Sigillante mutlifunzionale monocomponente basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica e navale. Si applica a sigillature elastiche durevoli nel tempo, aderisce perfettamente ai più comuni substrati.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725511	NERO	Tubetto 70 ml	18 pz	PZ	
5725512	BIANCO	Tubetto 70 ml	18 pz	PZ	
5725513	NERO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	
5725514	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 292 I

Adesivo pastoso monocomponente con proprietà tixotropiche, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica per realizzare giunti adesivi in strutture soggette ad elevate sollecitazioni dinamiche. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole, caratterizzato da eccellenti proprietà adesive e da elevati valori di resistenza meccanica.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725520	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 295 I-UV

Adesivo sigillante monocomponente specifico per l'industria nautica, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Si utilizza per l'incollaggio di Vetri organici e per sigillature esposte ai raggi UV. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725525	NERO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	
5725526	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	






Sikaflex 515

Sikaflex-515 è un sigillante monocomponente universale basato sulla tecnologia Sika dei Polimeri a terminazione Silanica (STP). Il prodotto indurisce per esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Eccellenti proprietà di sigillatura sia per interni che per esterni. Incolla bene tutti i materiali comuni, Metalli, ABS, PC, Vetroresina e Legno.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725516	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 298 FC

Adesivo sigillante per l'incollaggio del Teak, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Utilizzato per l'incollaggio di doghe o coperte prefabbricate su ponti in Vetroresina o Acciaio. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725530	NERO	Sacchetto 600 ml	20 pz	PZ	





Sika Primer 290 DC

Sika Primer-290 DC è un liquido trasparente a bassa viscosità che secca per reazione con l'umidità atmosferica. Viene utilizzato per pretrattare Legno, Teak e Vetroresina prima di operazioni di incollaggio con Sikaflex-298 o di calafataggio con Sikaflex-290 DC.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725537	Flacone 250 ml	PZ	
5725541	Flacone 1 Lt	PZ	



Sika MultiPrimer Marine

Primer che può essere utilizzato in abbinamento a tutti gli adesivi e sigillanti Sikaflex per migliorarne la presa e l'efficacia.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725538	Flacone 250 ml	PZ	
5725540	Flacone 1 Lt	PZ	



Sika Remover 208

Sika Remover 208 viene utilizzato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex e per pulire superfici verniciate. Utilizzato anche per effettuare la pulizia preliminare di substrati prima dell'esecuzione di un incollaggio.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725542	Flacone 1 Lt	PZ	



- SIGILLANTI E ADESIVI SILICONICI -

Sigillante 3M Power Line 540

Sigillante poliuretanico ad alte prestazioni monocomponente igroindurente. Ideale per sigillature in accoppiamento a fissaggi meccanici.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726805	BIANCO	Cartuccia 310 ml	PZ	
5726806	NERO	Cartuccia 310 ml	PZ	



Sigillante 3M Marine 5200 FC

Sigillante adesivo poliuretanico ad alte prestazioni a polimerizzazione rapida con un'ora di fuori polvere e 24 ore di indurimento completo. Sigillatura tenace sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, assorbe facilmente deformazioni e vibrazioni, eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726815	BIANCO	Cartuccia 295 ml	PZ	



Sigillante 3M Marine 3200

Sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l'umidità. Non cola, resistente alla muffa, mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Ideale come guarnizione adesiva e per qualsiasi tipo di sigillatura o finitura esposta ai raggi UV.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726800	BIANCO	Cartuccia 280 ml	PZ	
5726802	TRASPARENTE	Cartuccia 280 ml	PZ	





Sigillante 3M Marine 4200 FC

Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente per uso generale. Sigillatura flessibile a tenuta stagna sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, resistente agli agenti atmosferici. Verniciabile e carteggiabile.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726810	BIANCO	Cartuccia 295 ml	PZ	
5726811	NERO	Cartuccia 295 ml	PZ	





Sigillante 3M Marine 4000 UV-FC

Sigillante adesivo polimerico ad alte prestazioni resistente raggi UV. Sigillatura tenace sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, non ingiallisce.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726818	BIANCO	Cartuccia 295 ml	PZ	





Sigillante Torggler Sitol Deck Caulking

Sigillante ibrido Torggler per calafataggio del Teak.

- Aderisce su qualsiasi superficie liscia o porosa, anche umida
- Levigabile, permanentemente elastico, non ritira
- Resistente raggi UV, all'ambiente salino e agli agenti chimici
- Esente da solventi e isocianati, non necessita di formazione prevista dalla norma CE1907/2006

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725816	NERO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725817	NERO	Sacchetto 600 ml	PZ	







Sigillante Torggler Sitol Deck Caulking S

Sigillante siliconico neutro Torggler per calafataggio del Teak.

- Aderisce su qualsiasi superficie liscia o porosa, anche umida
- Levigabile, permanentemente elastico, non ritira
- Resistente raggi UV, all'ambiente salino e agli agenti chimici
- Esente da solventi e isocianati, non necessita di formazione prevista dalla norma CE1907/2006.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725806	BIANCO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725814	GRIGIO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725808	GRIGIO RAL7012	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725807	BIANCO	Sacchetto 600 ml	PZ	
5725815	GRIGIO	Sacchetto 600 ml	PZ	
5725809	GRIGIO RAL7012	Sacchetto 600 ml	PZ	







Adesivo sigillante Torggler Sitol Deck Bonding

Adesivo sigillante ibrido Torggler per incollaggio di Teak, legno e pannelli di compensato.

- Aderisce su qualsiasi superficie liscia o porosa, anche umida
- Permanentemente elastico, non ritira
- Assorbe le vibrazioni e isola acusticamente
- Resistente raggi UV, all'ambiente salino e agli agenti chimici
- Esente da solventi e isocianati, non necessita di formazione prevista dalla norma CE1907/2006

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725820	BIANCO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725821	BIANCO	Sacchetto 600 ml	PZ	







Adesivo Torggler Strong

Adesivo extraforte ibrido Torggler con elevata adesione iniziale adatto a supporti soggetti a vibrazioni.

- Resistente all'ambiente marino
- Aderisce anche su superfici umide
- Verniciabile
- Elevata resistenza meccanica

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725822	BIANCO	Cartuccia 290 ml	PZ	





Lisciante Torggler Smooth

Lisciante universale Torggler di colore trasparente per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

- Pronto all'uso
- A base di tensioattivi a reticolazione rapida
- Non innesca la crescita microbiologica

Cod.	Contenitore	UM	€
5725832	Flacone Spray 750 ml	PZ	





Primer Torggler Sitol Deck Caulking

Primer liquido Torggler di colore trasparente per il pretrattamento di comenti in ponti di Teak. Migliora l'adesione di adesivi e sigillanti su substrati porosi di Teak e legno.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725830	Latta 0,5 Lt	PZ	



Rivestimento Torggler Epoxy

Rivestimento epossidico bicomponente Torggler per la protezione di sentine, vani motore e gavoni.

- Aderisce perfettamente su qualsiasi superficie porosa o liscia
- Adatto per vetroresina, legno e metalli
- Crea uno spessore protettivo resistente agli agenti chimici e all'ambiente salino
- Certificazione per applicazioni a norma EN1504-2

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725836	GRIGIO	Secchio 3 Kg	PZ	



Adesivo Sigillante Torggler Sitol Marine

Adesivo sigillante ibrido Torggler permanentemente elastico a rapido indurimento ed elevata adesione formulato per incollaggio e sigillatura in coperta e sottocoperta di qualsiasi materiale nell'industria nautica.

- Resistente raggi UV, all'ambiente salino e agli agenti chimici
- Aderisce anche su supporti umidi ed in immersione
- Esente da solventi e isocianati
- Non necessita di formazione prevista dalla norma CE1907/2006
- Certificato IMO MED per applicazioni nautiche

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725810	BIANCO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725812	NERO	Cartuccia 290 ml	PZ	





New

Adesivo Sigillante Torggler Sitol M.E.D.

Adesivo sigillante ibrido Torggler ad alte prestazioni a rapido indurimento permanentemente elastico per incollaggio e sigillatura in coperta e sottocoperta di qualsiasi materiale nell'industria nautica, specifico per vetri minerali e organici.

- Resistente raggi UV, all'ambiente salino e agli agenti chimici
- Assorbe le vibrazioni e isola acusticamente
- Esente da solventi e isocianati
- Non necessita di formazione prevista dalla norma CE1907/2006

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725840	BIANCO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725842	NERO	Cartuccia 290 ml	PZ	
5725841	BIANCO	Sacchetto 600 ml	PZ	
5725843	NERO	Sacchetto 600 ml	PZ	





New

Sigillante Torggler Heat Resistant

Sigillante siliconico acetico Torggler ad alto modulo elastico con efficacia ventennale testata.

- Formulato per temperature di esercizio fino a 300°C
- Resistente raggi UV e all'ambiente salino

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725818	ROSSO	Cartuccia 310 ml	PZ	





New

Sigillante Neutro Torggler Domus

Sigillante siliconico neutro Torggler a basso modulo elastico in tinte cromatiche più usate nel campo nautico.

- Resistente alle muffe
- Resistente ai raggi UV e all'ambiente salino
- Certificazione per applicazioni a norma EN15651-1/2/3

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725850	BIANCO RAL9010	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725851	BIANCO RAL9016	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725852	BEIGE	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725853	BAHAMA	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725854	NOCE	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725855	CIOCCOLATA	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725856	CASTANO	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725857	MARRONE	Cartuccia 310 ml	PZ	
5725858	GRIGIO	Cartuccia 310 ml	PZ	

Bianco RAL 9010
Bianco RAL 9016
Beige
Bahama
Noce
Cioccolata
Castano
Grigio
Marrone



New

Solvente Torggler per Schiuma Poliuretanica

Pulitore spray Torggler a base di Acetone con rapido potere solvente per schiuma poliuretanica di qualsiasi tipo.

- Adatto anche per la pulizia dei supporti prima del trattamento con primer o incollaggio
- Grazie alla doppia valvola può essere utilizzato sia manualmente che con pistola

Cod.	Contenitore	UM	€
5725834	Spray 500 ml	PZ	



New

Schiuma Torggler Fire Resistant

Schiuma poliuretanica Torggler con elevata resistenza al fuoco.

- Ideale per sigillatura e riempimento di giunti, pareti e porte tagliafuoco
- Ideale per scatole di derivazione di impianti elettrici
- A norma DIN4102 e certificazione EN13501-1/2 per applicazioni antincendio fino a EI240.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725838	GRIGIO	Spray 750 ml	PZ	





New

Sigillante Torggler Fire Resistant

Sigillante siliconico neutro Torggler a basso modulo elastico con elevata resistenza al fuoco per giunti, pareti e porte tagliafuoco.

- Resistente raggi UV e all'ambiente salino
- Aderisce su qualsiasi superficie liscia o porosa
- Certificazione per applicazioni antincendio fino a EI240

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5725824	GRIGIO	310 ml	PZ	



New

Resina Epossidica Epotop System

Resina epossidica perfetta contro l'osmosi di barche in vetroresina e per il rivestimento impermeabile e anticorrosivo di barche in ferro o di vecchie barche in legno. Resina strutturale per riparare e stuccare vetroresina, legno e ferro con l'aggiunta di Microcell, Microsfere o Tecnocell.

Cod.	Latta	UM	€
5725010	0,75 Lt	PZ	
5725013	1,50 Lt	PZ	



Resina Poliestere

Resina Poliestere per impregnazione accelerata completa di catalizzatore. Omologata Lloyd Register of Shipping.

Cod.	Latta	UM	€
5724903	0,375 Lt	PZ	
5724907	0,75 Lt	PZ	
5724940	4 Lt	PZ	



Kit Riparazione Vetroresina

Confezione completa per la riparazione di imbarcazioni e parti in vetroresina.

Cod.	Contenitore	UM	€
5724923	Latta 375 ml	CF	
5724927	Latta 750 ml	CF	



Cariche per Resina Epossidica

5725105: Microsfere di vetro super leggere bianche per fare stucchi leggeri con resina Epotop System.
5725102: Microfibre di Cellulosa pura per fare stucchi molto resistenti con resina Epotop System.

Cod.	Ref	Latta	UM	€
5725105	Microsfere Microcell	1 Lt - 100 g	PZ	
5725102	Microfibre Tecnocell	1 Lt - 200 g	PZ	



Stucco di Poliestere Vetroresinato

Stucco bicomponente di Poliestere vetroresinato.
Si usa per piccole riparazioni e ricostruzioni.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5725015	125 ml	BIANCO	PZ	
5725017	375 ml	BIANCO	PZ	
5725018	750 ml	BIANCO	PZ	



Stucco di Poliestere Metallico

Stucco bicomponente di Poliestere metallico.
Si usa per piccole riparazioni e ricostruzioni.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5725012	125 ml	BIANCO	PZ	
5725014	375 ml	BIANCO	PZ	
5725016	750 ml	BIANCO	PZ	



Kit Riparazione Star Brite Epoxy Putty Sticks

Stucco Epoxy Putty Stick **per riparazioni su vetroresina**, legno, metallo e plastica. Si può limare, carteggiare e trapanare. Stucco Aluminum Putty Stick **per riparazioni su alluminio**, piedi poppieri e altre parti in alluminio e metallo. Si può limare, carteggiare e trapanare.

Cod.	Ref	Blister	UM	€
5727000	Epoxy Putty Stick	110 g	PZ	
5727001	Aluminum Putty Stick	110 g	PZ	



Stucco Acrilico 3M Marine

Stucco acrilico bianco 3M Marine specifico per la riparazione di imbarcazioni. Ideale per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni.
Verniciabile, facile da levigare e da spatolare, non soggetto a ritiro.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725000	Tubetto 200 g	PZ	



Gelcoat 3C

Gelcoat 3C in latta completo di catalizzatore.
La latta da 0,25 Kg contiene Gelcoat addizionato di paraffina.
La latta da 1 Kg contiene Gelcoat senza paraffina.

Cod.	Ref	Latta	Colore	UM	€
5724820	Con Paraffina	0,25 Kg	BIANCO	PZ	
5724810	Senza Paraffina	1 Kg	BIANCO	PZ	



Gelcoat Spray TK

Vernice spray ad alta densità per vetroresine rivestite con Gelcoat e resina Poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente una veloce copertura livellando le porosità.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5724824	Spray 400 ml	BIANCO	PZ	
5724826	Spray 400 ml	BIANCO PURO	PZ	



Colla Istantanea Cianoacrilica MV100

Colla cianoacrilica istantanea universale fluida. Con tappo a spillo per una dosatura precisa. A presa rapidissima, polimerizza velocemente anche a freddo. Per qualsiasi materiale e superficie non porosa.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720001	Flacone 10 ml	PZ	
5720002	Flacone 20 ml	PZ	
5720003	Flacone 50 ml	PZ	



Collante Star Brite Epoxy Syringe - Clear

Collante fortissimo con siringa e autodosatore. Riempie crepe e buchi, sigilla giunzioni. Colore chiaro cristallino dopo l'applicazione. Per vetroresina, plastica, gomma, vetro, tessuti, ceramica, metalli etc.

Cod.	Contenitore	UM	€
5727002	Blister 25 ml	PZ	



Adesivo Spray 3M-77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile. Ideale per infusione, consente l'incollaggio permanente di fogli di metallo, moquette, schiume, cartone, feltro, tessuti, legno e truciolato. Resistenza termica -30/+60°C.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722400	Spray 500 ml	PZ	



Colla Rossa (Red Glue)

Colla Rossa per costruzione e riparazione delle imbarcazioni in legno. Incolla tutti i tipi di legno ed è specifica per chiglie, fasciame e parti immerse in generale. Grande durata e resistenza all'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722510	Latta 0,5 Kg	PZ	
5722515	Latta 1,0 Kg	PZ	



Collante Adesivo Extra Chiaro

Collante adesivo monocomponente a viscosità media da stendere a spatola per l'incollaggio di laminati plastici, tessili e moquette a truciolati, sughero, legno, compensati e metallo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720210	Latta 850 g	PZ	



Colla per Alte Temperature Pren 6517

Collante adesivo monocomponente da stendere a spatola per alte temperature. Per l'incollaggio di pannelli di isolamento termoacustico e di laminati plastici, PVC e ABS a supporti in legno, truciolare, metallo e VTR vicini a fonti di calore. Mantiene inalterate le proprietà collanti sino a 80°.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720610	Latta 850 g	PZ	



Primer 3M-P94

Primer 3M-P94 per migliorare l'adesione della colla 3M prespalmata su superfici come tappetini, strisce e rivestimenti.

New

Cod.	Contenitore	UM	€
5722402	Latta 236 ml	PZ	



Sigillante Aquasure

Adesivo sigillante in gomma poliuretanica per riparazioni impermeabili permanenti di forature, strappi e cuciture di attrezzature da pesca e sport acquatici, kayak, mute, stivali, tende e cerate. Flessibile, può ricostruire piccole parti mancanti senza l'uso di toppe.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720652	Tubetto 28 g	CF	



Sigillante Interno per Gommoni

Sigillante di lattice elastico che si inietta all'interno dei tubolari del gommone. Forma una pellicola che elimina le perdite dovute a porosità e imperfezioni. Completo di siringa, molto semplice da usare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722820	Flacone 1 Lt	CF	



Kit Riparazione Mini per Gonfiabili

Kit di emergenza mini con adesivo e pezze per riparazione di gonfiabili.

Cod.	Per gonfiabili	UM	€
5722801	Tessuto PVC	CF	



Kit Riparazione Midi per Gommoni

Kit riparazione con adesivo, catalizzatore, pezze di tessuto e pennello per gommoni in tessuto spalmato Neoprene o in PVC.

Cod.	Per gommoni	UM	€
5722803	Tessuto spalmato Neoprene	CF	
5722804	Tessuto spalmato PVC	CF	



Kit Riparazione Maxi per Gommoni

Kit professionale Maxi per la riparazione di gommoni spalmati in Neoprene:
1 Latta da 0,4 Kg di Adeprene Forte - 1 Flacone da 50 ml di Attivatore
1 Pezza di carta vetrata - 4 Pezze di tessuto Neoprene (2 Arancio + 2 Grigie)
1 Misurino - 1 Dosatore - 1 Pennellino
Kit professionale Maxi per la riparazione di gommoni spalmati in PVC:
1 Latta da 0,4 Kg di Adegrip PVC - 1 Flacone da 50 ml di Attivatore
1 Flacone da 250 ml di Cleaner - 4 Pezze di tessuto PVC (2 Arancio + 2 Grigie) 1 Misurino - 1 Dosatore - 1 Pennellino

Cod.	Per gommoni	UM	€
5722805	Tessuto spalmato Neoprene	CF	
5722806	Tessuto spalmato PVC	CF	



Adesivo a Contatto Adegrip PVC

Adesivo poliuretanico bicomponente a contatto specifico per l'incollaggio di tessuti in PVC e materiali in poliuretano. Confezione completa di attivatore.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722811	Latta 125 ml	CF	
5722812	Latta 500 g	CF	
5722813	Latta 850 g	CF	

New



Adesivo a Contatto Adeprene Forte

Adesivo bicomponente a contatto specifico per l'incollaggio di neoprene, gomma caricata, tessuti e cuoio. Confezione completa di attivatore.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722809 New	Latta 125 ml	CF	
5722808 New	Latta 500 g	CF	
5722807	Latta 850 g	CF	



Nastro Autoamalgamante Rubbaweld

Nastro adesivo autoamalgamante Rubbaweld famoso nel mondo per le sue caratteristiche marine. Rende impermeabili connettori e terminali elettrici. Si usa anche per rivestire e proteggere arridatoi e terminali metallici.

Cod.	L m	H mm	Colore	Note	UM	€
5720325	5	25	NERO		PZ	
5720326	5	25	BIANCO		PZ	
5720328	10	25	NERO		PZ	
5720329	10	25	BIANCO		PZ	
5720330	10	50	NERO		PZ	
5720331	10	50	BIANCO		PZ	
5720332	3	100	NERO	Specifico per piedi d'albero	PZ	
5720333	3	100	BIANCO	Specifico per piedi d'albero	PZ	



Nastro Ripstop Tape Spinnaker

Nastro leggerissimo e tenace Ripstop Tape Spinnaker ideale per riparazioni immediate di vele leggere e spi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720407	4.5	50	ROSSO	PZ	
5720408	4.5	50	BIANCO	PZ	
5720409	4.5	50	VERDE	PZ	
5720410	4.5	50	NERO	PZ	
5720411	4.5	50	GIALLO	PZ	
5720412	4.5	50	BLU	PZ	
5720413	4.5	50	BLU CHIARO	PZ	
5720414	4.5	50	ARANCIO	PZ	
5720415	4.5	50	PINK	PZ	
5720417	4.5	50	ARANCIO fluo	PZ	
5720418	4.5	50	VERDE fluo	PZ	
5720419	4.5	50	GIALLO fluo	PZ	



Nastro Maintape Sail

Nastro robustissimo e tenace Maintape per riparazioni immediate di vele di tutti i tipi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720430	1.5	100	BIANCO	PZ	
5720431	1.5	100	BLUE	PZ	
5720432	1.5	100	ROSSO	PZ	



Nastro Mylar Tape

Nastro Mylar Tape per riparare le parti trasparenti di vele e capottine.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720440	3	50	PZ	
5720441	3	100	PZ	



Nastro Kevlar Tape

Nastro Kevlar Tape specifico per riparare vele in Kevlar.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720445	1.5	50	PZ	



Nastro Protettivo Riggers Tape

Nastro classico Riggers Tape per rivestire e proteggere arridatoi ed altri terminali metallici.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720315	10	25	BIANCO	PZ	
5720316	10	25	GRIGIO	PZ	



Nastro Impermeabile Duct Tape

Nastro Duct Tape: ripara, rinforza e protegge tappezzerie, tute, stivali etc.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720370	5	50	GRIGIO	PZ	
5720371	5	50	BIANCO	PZ	
5720372	5	50	GIALLO	PZ	
5720373	5	50	NERO	PZ	
5720374	5	50	VERDE	PZ	
5720375	5	50	ROSSO	PZ	
5720376	5	50	BLUE	PZ	



Nastro 3M 1900 Duct Tape

Nastro multiuso 3M 1900 Duct Tape con supporto telato in polietilene e adesivo in gomma resina. Spessore 0,170 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720884	50	50	PZ	



Nastro 3M 389 Waterproof Cloth Tape

Nastro 3M 389 Waterproof Cloth con un fortissimo adesivo impermeabile da 9 N/cm. Ideale per tutte la applicazioni nautiche che richiedono resistenza all'ambiente marino e dove c'è la presenza di acqua. Può essere utilizzato per protezione, manutenzione, fissaggio di cablaggi, adatto per qualsiasi tipo di superficie. Spessore 0,260 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720880	50	50	PZ	



Nastro 3M Scotch 2328

Nastro 3M Scotch 2328 per mascherature generiche. Adesivo in gomma resina reticolato 3,10 N/cm con resistenza temperatura fino a 80°C. Spessore 0,135 mm.

Cod.	H mm	L m	Pezzi	UM	€
5720818	18	50	12	PZ	
5720824	24	50	9	PZ	
5720830	30	50	8	PZ	
5720836	36	50	6	PZ	
5720848	48	50	6	PZ	





Nastro 3M Scotch 2090 Long Masking

Nastro 3M Scotch 2090 Long Masking per mascherature resistenti ai raggi UV e all'umidità. Ideale per lavorazioni a lunga permanenza, si stacca senza lasciare residui fino ad un mese dopo l'applicazione o fino ad una settimana se esposto alla luce del sole. Adesivo in acrilico sintetico con resistenza temperatura fino a 60°C. Spessore 0,120 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720802	24	50	PZ	
5720804	48	50	PZ	





Nastro Colorato 3M Scotch 471 PVC

Nastro adesivo vinilico 3M Scotch 471 PVC ideale per applicazioni di marcatura come linee di galleggiamento o sicurezza. Per avvolgere, sigillare e proteggere dall'abrasione. Spessore 0,130 mm. Adatto per superfici piane, curve o convesse.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720850	BLU	50	33	PZ	
5720855	BIANCO	50	33	PZ	
5720865	NERO	50	33	PZ	
5720875	ROSSO	50	33	PZ	






Linea di Galleggiamento Colorband

Strisce autoadesive in Vinile stabilizzato di qualità superiore per linee di galleggiamento. Resistenti all'ambiente marino, agli sbalzi di temperatura e ai raggi UV. Con pratica pellicola removibile per una semplice applicazione.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720560	BIANCO	20	25	PZ	
5720562	NERO	20	25	PZ	
5720564	ROSSO	20	25	PZ	
5720566	BLU	20	25	PZ	
5720570	BIANCO	30	25	PZ	
5720572	NERO	30	25	PZ	
5720574	ROSSO	30	25	PZ	
5720576	BLU	30	25	PZ	
5720580	BIANCO	45	25	PZ	
5720582	NERO	45	25	PZ	
5720584	ROSSO	45	25	PZ	
5720586	BLU	45	25	PZ	






Linea di Galleggiamento Strip

Strisce autoadesive in Vinile stabilizzato di qualità superiore per linee di galleggiamento. Resistenti all'ambiente marino, agli sbalzi di temperatura e ai raggi UV. Con pratica pellicola removibile per una semplice applicazione.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720520	BLUE	20	10	PZ	
5720522	ROSSO	20	10	PZ	
5720540	BLUE	45	10	PZ	
5720542	ROSSO	45	10	PZ	





Spatola con Manico

Spatola in Acciaio con manico in Legno. Confezione da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza lama mm	Pezzi	UM	€
5790085	20	12	PZ	
5790086	40	12	PZ	
5790087	60	12	PZ	
5790088	80	12	PZ	
5790089	100	12	PZ	



Raschietto con Manico

Raschietto con lama in Acciaio temperato e manico in Legno.


Cod.	Larghezza lama mm	UM	€
5790090	70	PZ	



Spatole "Milano"

Spatole milanesi in Acciaio Blu. Set da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza lama mm	Pezzi	UM	€
5790091	20	12	CF	
5790092	30	12	CF	
5790093	40	12	CF	
5790094	50	12	CF	
5790095	60	12	CF	
5790096	80	12	CF	
5790097	100	12	CF	
5790098	120	12	CF	



Spatole Torggler

Spatole Torggler in Polimero specifiche per sigillanti e adesivi. Set da 3 pezzi con angolo arrotondato oppure squadrato.

Cod.	Angolo	Pezzi	UM	€
5725890	Arrotondato	3	PZ	
5725891	Squadrato	3	PZ	

New



Spatola Apri-Barattolo

Lama in Acciaio temperato e zincato con impugnatura.

Cod.	UM	€
5790084	PZ	



Spazzola Metallica

Spazzola curva in filo Ottonato con manico in Plastica.

Cod.	UM	€
5790075	PZ	



Taglierino

Taglierino da lavoro con lama grande H18 mm, guida in metallo e fermo lama a vite. Lame ricambio in confezioni da 10 pezzi.

Cod.	Ref	UM	€
5830760	Taglierino	PZ	
5830761	Lama ricambio	PZ	



Pennellessa Eco
Manico Plastica vuoto. Setola economica con spessore 15 mm.
Confezioni da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	Pezzi	UM	€
5790008	20	12	PZ	
5790009	30	12	PZ	
5790010	40	12	PZ	
5790011	50	12	PZ	
5790012	60	12	PZ	
5790013	70	12	PZ	
5790014	100	12	PZ	



Pennellessa SetoMix
Pennello con nuovo mix di setole che garantiscono un ottimo assorbimento della pittura. Adatto per smalti, antivegetative e impregnanti. Manico in legno smussato.
Confezione da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790025	30	PZ	
5790026	40	PZ	
5790027	50	PZ	
5790028	60	PZ	
5790029	70	PZ	



Pennellessa Mora
Manico in legno verniciato e punta Rossa. Pura stola nera professionale 15 mm spessore e 90% pienezza.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790020	20	PZ	
5790021	30	PZ	
5790022	40	PZ	
5790023	50	PZ	
5790024	60	PZ	



Pennello Ovalino Biondo
Pennello Ovalino con manico in legno verniciato. Pura Setola Bionda professionale.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790040	30	PZ	
5790041	35	PZ	
5790042	40	PZ	



Pennello Manico Lungo
Pennello con manico lungo in legno. Pura setola bionda professionale 10mm spessore.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790030	30	PZ	
5790031	40	PZ	
5790032	50	PZ	
5790033	60	PZ	



Plafoncino Mix H.Quality
Plafoncino con nuovo mix di setole che garantiscono un ottimo assorbimento della pittura. Adatto per smalti, antivegetative e impregnanti. Manico in gomma antiscivolo.
Confezione da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790035	30 x 70	PZ	
5790036	30 x 100	PZ	
5790037	30 x 120	PZ	



Rullini Ricambio

Rullini Bianchi riga Gialla in Perlon H pelo 12 mm per pitture e smalti (anche Nitro). - Rullini Bianchi in Spugna Moltoprene di altà qualità, porosità extrafine (no Nitro!). - Rullini Ecrù in tessuto Velour di alta qualità, adatti a tutti gli smalti (anche Nitro). - Rullini Bianchi in Microfibra per pitture fluide, alto potere assorbente. - Manici per rullini da 5, 10 e 15 cm.

Cod.	Materiale	Colore	Larghezza cm	Pezzi	Manico	UM	€
5790050	Perlon	Bianco-Riga Gialla	5	20		PZ	
5790051	Perlon	Bianco-Riga Gialla	10	10		PZ	
5790052	Spugna Moltoprene	Bianco	5	20		PZ	
5790053	Spugna Moltoprene	Bianco	10	10		PZ	
5790054	Velour	Ecru	5	20		PZ	
5790055	Velour	Ecru	10	10		PZ	
5790057	Microfibra	Bianco	5	20		PZ	
5790058	Microfibra	Bianco	10	10		PZ	
5790070					Per rulli da 5 cm (12 Pz)	PZ	
5790071					Per rulli da 10 cm (12 Pz)	PZ	
5790072					Per rulli da 15 cm (12 Pz)	PZ	





Manico Telescopico Light

Manico telescopico leggero in Alluminio completo di cono portarullo.

Cod.	L m	UM	€
5790073	2	PZ	
5790074	3	PZ	



Vaschette in Plastica Graduata

Vaschette in Plastica graduata.

Cod.	Misura	Dimensioni cm	UM	€
5790081	Piccola	20 x 23	PZ	
5790082	Media	25 x 33	PZ	



Retine in Plastica per Pennelli

Retine in Plastica per pennelli.

Cod.	Larghezza cm	UM	€
5790077	10	PZ	
5790078	20	PZ	
5790079	25	PZ	



Teli Copritutto Protettivi

Teli copertura protettivi in Polietilene.

Cod.	Ref	Dim m	UM	€
5790060	Leggero	4 x 4	PZ	
5790061	Standard	4 x 4	PZ	
5790062	Calpestabile	4 x 4	PZ	



Rotoli in Carta Abrasiva WR-C

Carta resinata al Corindone extra-flessibile in rotoli. Indicata per legno grezzo, vernici, plastica etc. Si usa anche bagnata.

Cod.	H mm x L m	Grana	UM	€
5790111	115 x 5	P80	PZ	11.70
5790112	115 x 5	P100	PZ	11.00
5790113	115 x 5	P120	PZ	11.00
5790114	115 x 5	P150	PZ	11.00
5790115	115 x 5	P180	PZ	11.00
5790116	115 x 5	P220	PZ	11.00
5790117	115 x 5	P240	PZ	11.00
5790118	115 x 5	P320	PZ	11.00
5790119	115 x 5	P400	PZ	11.00





Fogli in Carta Abrasiva CS-C

Carta impermeabile al Carburo di Silicio in fogli. Indicata per le lavorazioni di finitura a secco e umido.

Cod.	Dimensioni mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790152	230 x 280	P100	10	PZ	1.20
5790153	230 x 280	P120	10	PZ	1.20
5790154	230 x 280	P150	10	PZ	1.20
5790155	230 x 280	P180	10	PZ	1.20
5790156	230 x 280	P220	10	PZ	1.20
5790157	230 x 280	P240	10	PZ	1.20
5790158	230 x 280	P280	10	PZ	1.20
5790159	230 x 280	P320	10	PZ	1.20
5790160	230 x 280	P400	10	PZ	1.20
5790161	230 x 280	P600	10	PZ	1.20
5790162	230 x 280	P1000	10	PZ	1.20





Fogli Abrasivi Scotch Brite SB

Fogli abrasivi in fibra sintetica legata all'abrasivo con resina. Ottima per le lavorazioni di finitura e lucidatura delle superfici di legno, acciaio e metalli.


Cod.	Colore	Dim mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790170	ROSSO	115 x 280	AVF-P320	10	PZ	
5790171	VERDE	115 x 280	GP	10	PZ	
5790172	GRIGIO	115 x 280	SUF-P1000	10	PZ	



Spugne Abrasive Inglesi SAF

Spugna sintetica abrasiva con speciale resina legante per una durata superiore. Ideale per rimuovere vernici, salsedine, ruggine e grassi da legno e metalli. Le grane fini sono adatte per rimuovere imperfezioni e opacizzazioni da vernici in preparazione alla lucidatura. Quattro lati abrasivi per le spugne piccole e due lati abrasivi per le spugne grandi.

Cod.	Dimensioni mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790187	98 x 69 x 26	P36	10	PZ	
5790186	98 x 69 x 26	P60	10	PZ	
5790185	98 x 69 x 26	P100	10	PZ	
5790194	120 x 98 x 13	P60	10	PZ	
5790193	120 x 98 x 13	P100	10	PZ	
5790192	120 x 98 x 13	P180	10	PZ	
5790197	120 x 98 x 13	P400/600	10	PZ	
5790198	120 x 98 x 13	P800/1200	10	PZ	



Dischi Abrasivi Rigidi

Dischi abrasivi rigidi rinforzati professionali da taglio e da sbavo testati a norma EN12413. Impiego per metalli e Acciaio Inox. Foro da 22 mm.

Cod.	Diametro mm	Spessore mm	UM	€
5790218	115	1,0	PZ	
5790220	115	1,6	PZ	
5790229	115	6,4	PZ	
5790219	125	1,0	PZ	
5790221	125	1,6	PZ	



Dischi Abrasivi Rigidi al Corindone

Dischi abrasivi rigidi di qualità superiore al Corindone Ceramico rinforzati professionali da taglio e da sbavo testati a norma EN12413. Impiego per metalli e Acciaio Inox. Foro da 22 mm.

Cod.	Diametro mm	Spessore mm	UM	€
5790236	115	1,3	PZ	
5790237	125	1,3	PZ	



Dischi Abrasivi Velcrati GFZ

Dischi abrasivi di qualità e durata superiore multiforati in film di Poliestere allo Zirconio e Corindone additivato a cosparsione aperta. Studiati appositamente per impiego nautico per la preparazione e la levigatura di fondi, primer, gelcoat, epossidici, vetroresina, metallo e plastica. Sistema di fissaggio classico a velcro.

Cod.	Diametro mm	Grana	Fori	UM	€
5790320	150	40	15	PZ	
5790321	150	60	15	PZ	
5790322	150	80	15	PZ	
5790323	150	100	15	PZ	
5790324	150	120	15	PZ	
5790325	150	150	15	PZ	
5790326	150	180	15	PZ	
5790327	150	220	15	PZ	
5790328	150	240	15	PZ	
5790329	150	280	15	PZ	
5790330	150	320	15	PZ	
5790331	150	400	15	PZ	
5790332	150	500	15	PZ	
5790333	150	600	15	PZ	

New



Dischi Abrasivi Velcrati SCS

Dischi abrasivi multiforati in carta stearata al Corindone a cosparsione aperta. Durata superiore, studiati appositamente per impiego nautico per la preparazione e la levigatura di fondi, primer, gelcoat, epossidici, vernice, legno, plastica e stucchi. Sistema di fissaggio classico a velcro.

Cod.	Diametro mm	Grana	Fori	UM	€
5790340	125	40	8	PZ	
5790341	125	60	8	PZ	
5790342	125	80	8	PZ	
5790343	125	100	8	PZ	
5790344	125	120	8	PZ	
5790345	125	150	8	PZ	
5790346	125	180	8	PZ	
5790347	125	220	8	PZ	
5790348	125	240	8	PZ	
5790350	150	40	15	PZ	
5790351	150	60	15	PZ	
5790352	150	80	15	PZ	
5790353	150	100	15	PZ	
5790354	150	120	15	PZ	

Cod.	Diametro mm	Grana	Fori	UM	€
5790355	150	150	15	PZ	
5790356	150	180	15	PZ	
5790357	150	220	15	PZ	
5790358	150	240	15	PZ	
5790359	150	280	15	PZ	
5790360	150	320	15	PZ	
5790361	150	360	15	PZ	
5790362	150	400	15	PZ	
5790363	150	500	15	PZ	
5790364	150	600	15	PZ	

New



Dischi Fibrati MET Evo

Dischi abrasivi fibrati al corindone con granulo ceramico microcristallino ad effetto autoaffilante e resina additivata per un'ancoraggio perfetto ed una durata eccezionale. Indicati per l'utilizzo gravoso su acciai legati, inossidabili, leghe di Titanio e Alluminio, per la lavorazione, la sbavatura e il trattamento di tutti i metalli. Foro da 22 mm.

Cod.	Diametro mm	Grana	UM	€
5790126	115	24	PZ	
5790127	115	36	PZ	
5790128	115	40	PZ	
5790129	115	60	PZ	
5790130	115	80	PZ	
5790131	115	120	PZ	

New




Dischi Abrasivi 3M 325U Hookit

Dischi abrasivi 3M multiforati 325U Hookit in minerale ceramico sintetizzato che garantisce un taglio più veloce e una durata maggiore. La multiforatura a spirale garantisce un'ottimale aspirazione delle polveri. Sistema di fissaggio a velcro Hookit. Ideali per la preparazione di superfici, levigatura di fondi, primer, vernici, gelcoat ed epossidici. Forniti in confezioni da 100 pezzi.

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790651	150	P80	100	PZ	
5790652	150	P120	100	PZ	
5790653	150	P150	100	PZ	
5790654	150	P180	100	PZ	
5790655	150	P220	100	PZ	
5790656	150	P240	100	PZ	

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790657	150	P320	100	PZ	
5790658	150	P400	100	PZ	
5790659	150	P500	100	PZ	



Dischi Abrasivi 3M 260L Finishing

Dischi abrasivi da finitura 3M 260L 15 fori all'ossido di Alluminio ad alta prestazione con additivo antintasamento. Con legante a doppia resina e sistema di fissaggio a strappo Hookit. Ideali per le operazioni di finitura prima della lucidatura.

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790680	150	P800	50	PZ	
5790685	150	P1200	50	PZ	
5790682	150	P1500	50	PZ	




Dischi Abrasivi Velcrati Rete HG

Dischi in rete abrasiva sintetica ideata per una aspirazione completa delle polveri sull'intera superficie lavorata. L'assenza di polveri aumenta notevolmente la durata dell'abrasivo e alleggerisce il lavoro dell'operatore. Studiata appositamente per impiego nautico per la preparazione e la levigatura di fondi, primer, gelcoat, epossidici, vetroresina, vernice, legno e stucco. Sistema di fissaggio classico a velcro.

Cod.	Diametro mm	Grana	UM	€
5790301	125	80	PZ	
5790302	125	100	PZ	
5790303	125	120	PZ	
5790304	125	150	PZ	
5790305	125	180	PZ	
5790306	125	240	PZ	
5790307	125	320	PZ	
5790308	125	400	PZ	

Cod.	Diametro mm	Grana	UM	€
5790311	150	80	PZ	
5790312	150	100	PZ	
5790313	150	120	PZ	
5790314	150	150	PZ	
5790315	150	180	PZ	
5790316	150	240	PZ	
5790317	150	320	PZ	
5790318	150	400	PZ	

New



Dischi Abrasivi Lamellari N2Z Plus

Dischi abrasivi lamellari allo Zirconio con bi-lamella che aumenta la durata dell'abrasivo. Ideali per la preparazione e la levigatura di metallo e Acciaio Inox. Foro da 22 mm.

Cod.	Diametro mm	Grana	UM	€
5790246	115	40	PZ	
5790247	115	60	PZ	
5790248	115	80	PZ	

New



Dischi per Decapaggio DEC F

Dischi abrasivi per decapaggio in maglia di filamenti di Nylon legati con resina. Ideali per il decapaggio meccanico di tutti i tipi di saldatura, stucchi, plastiche e per la rimozione di vernici, salsedine, ruggine e grassi. Foro da 22 mm.

Cod.	Diametro mm	UM	€
5790244	115	PZ	

New



Platorelli per Dischi Abrasivi

Platorelli di supporto per dischi abrasivi.
Dischi velcrati: platorello con velcro e vite passante.
Dischi fibrati: platorello in Nylon rinforzato con o senza ghiera.

Cod.	Platorello	Diametro mm	Attacco	UM	€
5790200	per Dischi velcrati	125	Vite 5/16"	PZ	
5790202 New	per Dischi velcrati	150	Universale	PZ	
5790211	per Dischi fibrati	115	Ghiera filettata M14	PZ	



Dischi in Feltro

Dischi con lamelle in feltro per la lucidatura a specchio di metalli e Acciaio Inox. Da utilizzare con pasta abrasiva. Foro da 22 mm.

Cod.	Diametro mm	UM	€
5790242	115	PZ	

New



Dischi in Cotone

Dischi in cotone con gambo da 6 mm per la lucidatura a specchio di metalli e Acciaio Inox. Da utilizzare con pasta abrasiva.

Cod.	Diametro mm	UM	€
5790240	80	PZ	

New



Pasta Abrasiva

Pasta abrasiva solida in panetti da 600g per la lucidatura a specchio di metalli e Acciaio Inox.
Bianca: pasta grassa per sgrossatura e primo passaggio
Azzurra: pasta medio grassa per secondo passaggio, taglio fine e brillantatura

Cod.	Colore pasta	UM	€
5790250	BIANCA	PZ	
5790252	AZZURRA	PZ	

New



Vernici Spray per Motori

Vernici a rapida essicazione approvata dalle case costruttrici per il ritocco e la verniciatura di motori marini. Contenitore in bombolette spray da 400 ml.

Cod.	Motore	Nome	Colore	UM	€
5710049	Generico	Red Can	ROSSO	PZ	
5710072	Generico	Yellow Fluo	GIALLO	PZ	
5710073	Generico	Orange Fluo	ARANCIONE	PZ	
5710091	Generico	Black Mat	NERO	PZ	
5710092	Generico	Transparent	LACCA TRASPARENTE	PZ	
5710080	Aifo Marine	Blue	BLU	PZ	
5710081	Aifo Marine	Red	ROSSO	PZ	
5710089	BMW/GM	Silver	ARGENTO	PZ	
5710069	Caterpillar	White	BIANCO	PZ	
5710096	Caterpillar	Yellow	GIALLO	PZ	
5710061	Evinrude	Blue 69/82	BLU	PZ	
5710062	Evinrude	Silver 84	ARGENTO	PZ	
5710063	Evinrude	Blue XP	BLU	PZ	
5710055	Evinrude-Johnson	White 71/80	BIANCO	PZ	
5710075	Honda	Grey Metal	GRIGIO	PZ	
5710060	Iveco	White	BIANCO	PZ	
5710056	Johnson	White 81/83	BIANCO	PZ	
5710058	Johnson	Grey	GRIGIO	PZ	
5710059	Johnson	Metal Silver	ARGENTO	PZ	
5710053	Mariner	Grey	GRIGIO	PZ	
5710054	Mariner	Light Grey	GRIGIO CHIARO	PZ	
5710052	Mercury	Black	NERO	PZ	
5710095	Nanni	Blue Metal	BLU	PZ	
5710084	Onan	Ivory	AVORIO	PZ	
5710064	Parsun	Black Met	NERO	PZ	
5710070	Selva	Blue	BLU	PZ	
5710071	Selva	Blue Metal	BLU	PZ	
5710034	Selva	Pure White	BIANCO	PZ	
5710033	Sole'	Blue	BLU	PZ	
5710066	Suzuki	Grey	GRIGIO	PZ	
5710067	Suzuki	Grey 89	GRIGIO	PZ	
5710068	Suzuki	Black Metal	NERO	PZ	
5710046	Suzuki	Nebular Black 2017	NERO	PZ	



Cod.	Motore	Nome	Colore	UM	€
5710047	Suzuki	Cool White	BIANCO	PZ	
5710048	Suzuki	Super Cool White	BIANCO	PZ	
5710076	Tohatsu	Kobalt Blue	BLU	PZ	
5710077	Tohatsu	Silver Grey	GRIGIO	PZ	
5710094	Vetus	Yellow	GIALLO	PZ	
5710035	VM	Blue-Grey	GRIGIO	PZ	
5710085	Volvo Penta	Green	VERDE	PZ	
5710086	Volvo Penta	Aquamatic	GRIGIO	PZ	
5710088	Volvo Penta	Red	ROSSO	PZ	
5710093	Volvo Penta	Aquamatic 89	GRIGIO	PZ	
5710082	Volvo Penta SX/DPX	Grey Metal	GRIGIO	PZ	
5710050	Yamaha	Ocean Blue	BLU	PZ	
5710051	Yamaha	Marine Blue 84	BLU	PZ	
5710098	Yamaha	Grey Metal 94	GRIGIO	PZ	
5710083	Yanmar	Grey	GRIGIO	PZ	

Vernici Metalliche

Vernici metalliche spray per un rivestimento protettivo su ogni superficie.
METALZINC per zincature a freddo, crea un rivestimento protettivo riverniciabile.
INOXSPRAY a base di Acciaio Inox, crea uno strato inossidabile resistente e protettivo.
ALUSPRAY a base di Alluminio, crea una pellicola resistente a mare e nebbia salina

Cod.	Ref	Contenitore	Colore	UM	€
5710000	METALZINC	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	
5710001	INOXSPRAY	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	
5710003	ALUSPRAY	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	



Antivegetativa Spray TK Antifouling

Antivegetativa spray a matrice dura per la protezione di piedi poppieri ed eliche.
Ecologica, non contiene composti di Rame e Stagno.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5747004	Spray 400 ml	TRASPARENTE	PZ	
5747104	Spray 400 ml	BIANCO	PZ	
5747204	Spray 400 ml	NERO	PZ	
5747304	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	



Primer Antiruggine Spray

Fondo antiruggine con ottima adesività per applicazioni prima della verniciatura di motori marini o di altre parti metalliche.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5710090	Spray 400 ml	VERDE	PZ	
5710099	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	



Kit Antivegetativa Propspeed

Rivestimento antivegetativo protettivo di lunga durata in kit per eliche e per tutti i metalli immersi nell'acqua. Non tossico, impedisce la crescita di alghe ed incrostazioni e protegge contro la corrosione. Migliora le prestazioni dell'imbarcazione, riduce consumi, rumori e vibrazioni. Completo di primer, vernice, indurente, bastoncini per mescolare e salviette di preparazione.

Cod.	Kit	Copertura	UM	€
5747601	Piccolo	0,7 m2	CF	
5747603	Grande	3,4 m2	CF	










Kit Antivegetativa Lightspeed

Rivestimento antivegetativo protettivo di lunga durata in kit per luci subacquee. Impedisce la crescita di alghe ed incrostazioni senza compromettere la luminosità ed il funzionamento della luce. Completo di tubetto antivegetativa da 15 ml, salviette di preparazione e pennello.

Cod.	UM	€
5747612	CF	









Kit Antivegetativa Foulfree

Rivestimento antivegetativo protettivo di lunga durata in kit per trasduttori. Certificato Airmar, non comporta alcuna perdita nelle prestazioni del traduttore. Impedisce la crescita di alghe ed incrostazioni e favorisce il flusso d'acqua sulla superficie per un segnale perfettamente chiaro.
Completo di tubetto antivegetativa da 15 ml, salviette di preparazione, spugnetta e pennello.

Cod.	UM	€
5747610	CF	







Teak Wonder Olio per Teak

Il tradizionale olio da Teak per conservare l'aspetto originale del Teak senza lavaggi quotidiani. L'applicazione di questo prodotto a base di siliconi sigilla i pori del legno impedendo a polvere e sporcizia di penetrare, inoltre fornisce protezione da raggi UV. Esente da odori chimici, non diviene lucido nè scivoloso, non appiccica e non scurisce.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735303	Latta 1 Lt	PZ	
5735304	Latta 4 Lt	PZ	



Star Brite Teak Oil

- Formula a lunga durata
- Protegge dai raggi ultravioletti
- Sigilla e protegge il Teak e altri legni pregiati
- Asciuga rapidamente
- Penetra in profondità per una protezione completa

Cod.	Contenitore	UM	€
5735202	Flacone 1 Lt	PZ	
5735203	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Star Brite Premium Golden Teak Oil

- Protezione di lunga durata per il Teak
- Dona al Teak un colore dorato naturale
- Facile da usare, asciuga rapidamente
- Protegge dai raggi ultravioletti
- Formula avanzata a base di polimeri dell'olio di Tung
- Le analisi del prodotto lo hanno proclamato il migliore degli oli per il Teak
- Dura fino a sei volte di più degli altri olii per il Teak

Cod.	Contenitore	UM	€
5735204	Flacone 500 ml	PZ	
5735205	Flacone 1 Lt	PZ	
5735206	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Star Brite Tropical Teak Oil

- Olio Teak isolante e sigillante per climi tropicali, garantisce una durata superiore rispetto a qualunque altro olio per Teak
- Formula antigocciolamento e antischizzo
- Protegge dai raggi ultravioletti
- Penetra in profondità per una protezione completa
- Basta una sola mano

Cod.	Contenitore	UM	€
5735231	Latta 500 ml	PZ	
5735232	Latta 1 Lt	PZ	



Star Brite Tropical Teak Oil Natural

- Olio Teak di colore naturale per climi tropicali
- Isolante e sigillante, garantisce una durata superiore rispetto agli altri oli per Teak
- Formula antigocciolamento e antischizzo
- Protegge dai raggi ultravioletti
- Penetra in profondità per una protezione completa
- Basta una sola mano

Cod.	Contenitore	UM	€
5735236	Latta 500 ml	PZ	
5735237	Latta 1 Lt	PZ	
5735238	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Teak Wonder Cleaner Detergente

Detergente per pulire a fondo le coperte in Teak. Prodotto non aggressivo, non danneggia le altre superfici o vernici. Preparativo per la successiva impregnazione con Teak Wonder Oil.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735301	Flacone 4 Lt	PZ	



Teak Wonder Brightener Schiarente

Schiarente per ripristinare il colore del Teak. Fa riacquistare al Teak la tipica tonalità dorata esaltandone le venature. Prodotto non aggressivo, non danneggia le altre superfici o vernici. Preparativo per la successiva impregnazione con Teak Wonder Oil.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735302	Flacone 4 Lt	PZ	



Teak Wonder Combo Pak

Confezione di detersivo e schiarente per avere sempre a disposizione i prodotti giusti per la successiva impregnazione con olio Teak Wonder.

Cod.	Prodotti	Confezione	UM	€
5735305	Cleaner + Brightener	Flacone 2 x 1 Lt	CF	



Star Brite Teak Cleaner

- Pulisce il Teak e altri legni pregiati
- Elimina le macchie e le tracce causate dalle intemperie
- Non fa gonfiare le venature del legno
- Formula sicura e facile da usare
- Non c'è bisogno di scartavetrare dopo la pulizia
- Non contiene acido e non sono necessari neutralizzatori
- Da utilizzare come prima fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie

Cod.	Contenitore	UM	€
5735214	Flacone 500 ml	PZ	
5735215	Flacone 1 Lt	PZ	
5735216	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Star Brite Teak Brightener

- Ravviva il Teak e altri legni pregiati
- Sottolinea le venature del legno e ne esalta il caldo colore naturale
- Facile da usare: si applica e si sciacqua
- Non serve strofinare e fregare
- Adatto come seconda fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie

Cod.	Contenitore	UM	€
5735224	Flacone 500 ml	PZ	
5735225	Flacone 1 Lt	PZ	
5735226	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Crema Lucidante Iosso Fiberglass & Metal Restorer

Crema lucidante pulente protettiva non abrasiva Iosso Fiberglass & Metal Restorer. Performante per ogni tipo di metallo: Acciaio Inossidabile, Bronzo, Ottone Cromato. Ridona colore anche alla Vetroresina invecchiata proteggendola per mesi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732940	Tubetto 50 ml	PZ	
5732941	Lattina 250 ml	PZ	





Crema Lucidante Iosso Quick Gloss K1

Crema leggermente abrasiva per pulire e lucidare superfici dure e/o trasparenti come Gelcoat, metalli verniciati, Acrilato e Vetroresina. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732943	Vasetto 500 ml	PZ	



Pasta Abrasiva Iosso Quick Gloss Cut

Pasta abrasiva e lucidante in crema per pulire e lucidare il Gelcoat e qualsiasi superficie dura e/o trasparente come metalli verniciati, Acrilato e Vetroresina. Rimuove opacità e segni della carteggiatura, ripristina il Gelcoat sbiancato o ingiallito.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732930	Flacone 1 Lt	PZ	



Polish Lucidante Iosso Quick Gloss Finish

Polish lucidante in crema per lucidare a specchio il Gelcoat e qualsiasi superficie dura e/o trasparente come metalli verniciati, Acrilato e Vetroresina. Rimuove opacità, micrograffi e segni lievi di carteggiatura sul Gelcoat.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732932	Flacone 1 Lt	PZ	



Lucidante Spray per Metalli Iosso

Potente lucidante metalli e disincrostante universale Iosso per superfici dure come Acciaio Inossidabile, Ottone, Ottone Cromato, Plastiche, Vetro, docce e sanitari. Elimina velocemente tutte le incrostazioni come ruggine e sporco ostinato.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732946	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Cera Star Brite Boat Wax

- La formula pre-ammorbidita rende la cera facile da usare
- Da una brillantezza intensa e ricca
- Protezione di lunga durata contro lo sbiadimento, la corrosione, l'ossidazione e i raggi UV
- Efficace su vetroresina, alluminio, cromature e superfici verniciate
- Pulisce, fa brillare e protegge nello stesso tempo
- Applicabile anche con luce solare diretta

Cod.	Contenitore	UM	€
5732910	Vasetto 400 g	PZ	



Cera Spray Star Brite Boat Guard

- Il modo rapido e semplice di donare lucentezza e ravvivare i colori
- I polimeri PTEF® forniscono una barriera contro i raggi ultravioletti
- Sicura da usare su superfici in vetroresina, in metallo e verniciate
- Ridona lucentezza alle falchette
- Rimuove gentilmente le macchie e lo sporco

Cod.	Contenitore	UM	€
5731563	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Lucidante per Cromature Star Brite Chrome & Stainless Polish

- Pulisce e fa brillare le cromature e tutte le superfici in acciaio inossidabile
- Protegge contro l'erosione, la decolorazione, le macchie e la ruggine
- Facile da usare, si stende e si rimuove con un panno pulito
- Resiste al sale, al sole e al dilavamento
- Si lega al metallo e garantisce una protezione che dura nel tempo
- Lascia le superfici molto brillanti

Cod.	Contenitore	UM	€
5732913	Flacone 237 ml	PZ	



Lucidante PTEF per Alluminio Star Brite Aluminum Polish

- Formulato per rinnovare l'Alluminio macchiato e opacizzato
- I polimeri PTEF proteggono dai raggi UV e dalle macchie
- L'azione protettiva dura a lungo e mantiene l'Alluminio lucente

Cod.	Contenitore	UM	€
5731546	Flacone 500 ml	PZ	



Cera Lucida Star Brite Premium Marine Polish

- La miglior protezione per vetroresina, metallo e superfici verniciate
- Lo schermo contro i raggi UV evita sbiadimento e ossidazione
- Per l'ossidazione da media a pesante, utilizzare la cera detergente Premium Cleaner Wax
- Lascia uno strato di protezione molto liscio e non appiccicoso che riduce le striscie, respinge lo sporco, la polvere, l'olio e le macchie

Cod.	Contenitore	UM	€
5731603	Flacone 500 ml	PZ	
5731604	Flacone 1 Lt	PZ	



Lucidante Star Brite Marine Polish

- Conserva la barca come nuova
- Rimuove le macchie e i segni, non è necessario strofinare
- Lo shermo contro i raggi ultravioletti evita lo sbiadimento e l'ossidazione
- La sua azione dura sino a quattro volte più a lungo di altri lucidi

Cod.	Contenitore	UM	€
5731525	Flacone 500 ml	PZ	



Cera Detergente Star Brite Premium Cleaner Wax

- Pulisce, fa brillare, protegge
- Facile da usare
- Elimina l'ossidazione e la polvere, lasciando un velo protettivo di lunga durata grazie ai polimeri PTEF®
- Formulato in maniera specifica per vetroresina, metalli e superfici verniciate
- Contiene uno schermo contro i raggi ultravioletti per prevenire lo sbiadimento e l'ossidazione

Cod.	Contenitore	UM	€
5731547	Flacone 500 ml	PZ	
5731556	Flacone 1 Lt	PZ	



Ravvivante Star Brite Fiberglass Color Restorer

- Restituisce il colore originale e la brillantezza
- Facile da usare
- Rimuove l'ossidazione pesante, le tracce di corrosione e lo sbiadimento
- Sigilla la superficie per proteggerla da sbiadimenti causati dalle intemperie
- Non rovina e non graffia il gelcoat
- Eccellente su imbarcazioni dipinte di scuro o con colori brillanti

Cod.	Contenitore	UM	€
5731601	Flacone 500 ml	PZ	



3M Perfect-it Gelcoat Light Polish & Wax

Polish e cera lucidante 3M Perfect-it Light a basso contenuto di VOC (solventi volatili), studiato appositamente per il gelcoat e la vetroresina.
Ideale per superfici con bassa ossidazione e dove serve un prodotto unico senza passaggi successivi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731803	Flacone 946 ml	PZ	



3M Perfect-it Gelcoat Medium Polish & Wax

Polish e cera lucidante 3M Perfect-it Medium a basso contenuto di VOC (solventi volatili), studiato appositamente per il gelcoat e la vetroresina.
Ideale per superfici con media ossidazione e dove serve un prodotto unico senza passaggi successivi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731804	Flacone 946 ml	PZ	



3M Perfect-it Gelcoat Heavy Polish

Polish lucidante 3M Perfect-it Heavy a basso contenuto di VOC (solventi volatili), studiato appositamente per il gelcoat e la vetroresina.
Ideale per superfici ad alta ossidazione, non secca e rende il processo più facile e veloce.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731805	Flacone 946 ml	PZ	



3M Perfect-it Boat Wax

Versatile cera lucidante 3M Perfect-it Boat Wax senza abrasivi, composta da cere naturali tra cui la Carnauba brasiliana.
Applicazione facile e veloce, garantisce una superficie con effetto supergloss protettivo e duraturo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731807	Flacone 946 ml	PZ	



Rimuovi Ruggine Star Brite Rust Remover

- Spray facile da usare
- Rimuove le macchie e i depositi di ruggine
- Non serve strofinare e fregare
- Adatto per superfici in vetroresina, metallo e verniciate

Cod.	Contenitore	UM	€
5731557	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5731577	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente Disincrostante EM Ferrotone

Detergente disincrostante, disossidante, desalinizzante. Specifico per pulizia di colature di ruggine sullo scafo, ripristino e pulizia cromature e Acciaio Inox.
Ottimo disincrostante per circuiti raffreddamento motori.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732410	Flacone 1 Lt	PZ	
5732414	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente per Alluminio Star Brite Aluminum Cleaner

- Specifico per pulire tracce dalla linea di galleggiamento, alghe e macchie da imbarcazioni e pontili in Alluminio
- Rimuove tracce da ossidazione, sporco e depositi di calcare
- Ravviva l'Alluminio opaco senza strofinare

Cod.	Contenitore	UM	€
5731549	Canestro Spray 1,89 Lt	PZ	



Converti Ruggine Star Brite Rust Eater

- Formulato chimicamente per rimuovere la ruggine e l'ossidazione senza danneggiare il metallo
- Trasforma la ruggine solidificandola e stabilizzandola
- Eccellente base per la verniciatura del metallo
- Lo speciale metodo a tampone permette di usare il prodotto in tutta sicurezza
- Biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731562	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Disincrostante EM Ferrotone Gel

Disincrostante forte in gel specifico per pulizia di fouling, ruggine e ingiallimento del gelcoat.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732408	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Pulitore Star Brite Easy Scrub Cleaner

- Pulisce incrostazioni e macchie su superfici in metallo, vetroresina, plastica e superfici verniciate
- Ideale per la pulizia dell'Acciaio Inossidabile
- Contiene abrasivi molto leggeri per una pulizia accurata, non contiene fosfati

Cod.	Contenitore	UM	€
5731559	Flacone 500 ml	PZ	



Rinnovatore per Acciaio Inox EM Inoxtone

Rinnovatore per Acciaio Inox che pulisce, disincrosta, lucida e protegge. Elimina con facilità i punti di ruggine e ne previene la successiva formazione.
Non danneggia la vetroresina o altri materiali. Prodotto privo di acidi, può essere utilizzato su qualsiasi metallo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732425	Vasetto 500 ml	PZ	
5732426	Flacone 1 Lt	PZ	





Detergente Star Brite Boat Wash

• Fa brillare scafi, coperte, cromature e attrezzature
• Economico – 2 o 3 tappi di prodotto diluito in un secchio di acqua pulita sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri • Anti traccia, non lascia residui • Non rimuove né la cera né il lucido
• Non danneggia eccessivamente l'ambiente grazie alla formula biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731505	Flacone 500 ml	PZ	
5731506	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente Star Brite 100% Sea Safe Boat Wash

• Elimina le incrostazioni, le macchie, il grasso, l'olio e il sale
• Utilizzabile su vetroresina, metallo, vetro, gomma e superfici verniciate
• Concentrato per pulizie accurate
• Non rimuove né la cera né il lucido
• A basso contenuto di sapone, non contiene fosfati
• Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731509	Flacone 1 Lt	PZ	



Detergente e Cera Star Brite 100% Sea Safe Wash & Wax

• Per pulire e lucidare risparmiando tempo e denaro
• Formula concentrata per la pulizia rapida di tutte le superfici, rispettando l'ambiente
• La formula concentrata permette un utilizzo ridotto del prodotto. 3 misurini sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri.
• La formula a basso contenuto di sapone evita lo spreco di acqua, non contiene fosfati
• Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731510	Flacone 1 Lt	PZ	



Detergente Spray Star Brite Xtreme Clean

• Deteregente potente, ideale per qualunqueuso e per tutte le superfici, anche porose • Rimuove grasso e macchie con agenti che spezzano i legami chimici, senza strofinare • Privo di fosfati, nondanneggia la vita marina • Adatto anche per fibra di vetro, vinile,plastica e metallo

Cod.	Contenitore	UM	€
5731550	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5731530	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Shampoo TK Boat Cleaner

Shampoo neutro ad elevata concentrazione per il lavaggio esterno di natanti, imbarcazioni e per tutti gli usi di bordo. Mantiene le proprie caratteristiche anche se mescolato con acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732101	Flacone 1 Lt	PZ	
5732105	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente Nautico EM Forte

Detergente potente per superfici in vetroresina, alluminio, verniciate, parabordi e cuscinerie. Si lascia agire per 3 minuti, poi si strofina e si risciacqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732416	Flacone Spray 750 ml	PZ	
5732418	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente EM Shampoo Eco

Shampoo universale concentrato da diluire 100% biodegradabile per vetroresina, superfici verniciate, metallo e gommoni.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732437	Flacone 1 Lt	PZ	
5732439	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente e Cera EM W&W Shampoo

Shampoo con aggiunta di speciali cere. Pulisce a fondo e dona protezione e brillantezza. Per superfici in vetroresina e metalliche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732434	Flacone 1 Lt	PZ	
5732436	Canestro 5 Lt	PZ	





Anti Sale Star Brite Salt-Off Protector

• Rimuove i depositi di sale da ogni superficie di barca e motore • Lascia uno strato di PTEF® che protegge da futuri danni causati dal sale w• Con l'erogatore opzionale viene usato per tenere pulito lo spurgo del motore

Cod.	Contenitore	UM	€
5732214	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5732216	Vasetto erogatore	PZ	





Detergente per Sentine Star Brite Bilge Cleaner

• Detergente superconcentrato biodegradabile per sentine • Dissolve grasso, olio, carburante, fango e liquami • Facile da usare: versare il prodotto, avviare il motore e pompare

Cod.	Contenitore	UM	€
5731511	Flacone 1 Lt	PZ	
5731514	Canestro 3.80 Lt	PZ	





Detergente per Ponti Star Brite Deck Cleaner

• Un incredibile detergente antiscivolo utilizzabile su metallo, vetroresina e superfici verniciate • Elimina le incrostazioni e le macchie • Lascia uno strato protettivo contro lo sporco e le macchie • Non serve grattare con forza o strofinare • Non rimuove la cera o il lucido

Cod.	Contenitore	UM	€
5732210	Flacone 1 Lt	PZ	
5732211	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente per Sentine Iosso Bilge Cleaner

Detergente emulsionante professionale per sentine che agisce anche in acqua salata. Formulato per aggredire e sciogliere lo sporco di sentina più ostinato con particolare potere solvente per i residui grassi e oleosi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732950	Flacone 1 Lt	PZ	
5732951	Canestro 4 Lt	PZ	





Detergente Generale e per Sentine EM Nave Eco

Detergente sgrassante biodegradabile non infiammabile ideale per pulire e sgrassare sentine, motori e scafi. Elimina sporco, olio, nafta e grassi. Si utilizza puro o diluito in funzione del tipo di sporco più o meno tenace.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732419	Flacone Spray 750 ml	PZ	
5732420	Flacone 1 Lt	PZ	
5732423	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente per Sentine TK Sentinet

Detergente sgrassante emulsionante concentrato per pulire sentine e sale motori. Efficace contro il grasso, agisce anche se miscelato con acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732001	Flacone 1 Lt	PZ	
5732005	Canestro 5 Lt	PZ	





- DETERGENTI PER SCAFI CARENE E MOTORI -

Disincrostante per Motori Star Brite Descaling Engine Flush

• Elimina le incrostazioni da tutti i motori marini • Permette al motore di funzionare ad una temperatura minore e con più efficacia • Non danneggia giunti, guarnizioni o giranti

Cod.	Contenitore	UM	€
5704600	Canestro 3,80 Lt	PZ	



Detergente Disincrostante Forte TK DCR

Detergente specifico per l'eliminazione di incrostazioni da superfici a contatto con acqua marina, in particolare da chiglie e piedi poppieri.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732401	Flacone 1 Lt	PZ	
5732405	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente per Scafi Star Brite Instant Hull Cleaner

- Non contiene acidi pericolosi, facile e sicuro da usare
- Elimina all'istante strisce e macchie di sporco dalla linea di galleggiamento e dalle fiancate
- Ottimo per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate
- La versione spray in nuova formula gel aderisce alle superfici verticali

Cod.	Contenitore	UM	€
5731501	Flacone 1 Lt	PZ	
5731502	Flacone Spray 1 Lt	PZ	
5731503	Canestro 3,80 Lt	PZ	



Detergente Smacchiante Star Brite Black Streak Remover

- Elimina istantaneamente le strisce nere causate dalla permanenza in acque sporche • Adatto per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate • Non rimuove la cera o il lucido • Utilizzabile per molti altri tipi di pulizia difficile – bagni, vasche da bagno, docce, ecc.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731553	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5731551	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Pulitore per Carene Star Brite Boat Bottom Cleaner

- Elimina in maniera facile e veloce depositi, incrostazioni e macchie di ruggine da carene e da linee di galleggiamento • A base di acqua, è una formula che non danneggia l'ambiente • Il suo speciale processo lucidante brevettato rende questo prodotto più sicuro degli altri a base di acidi

Cod.	Contenitore	UM	€
5731560	Flacone Spray 1 Lt	PZ	
5731568	Canestro 3,80 Lt	PZ	





- DETERGENTI PER VELE TENDALINI E TAPPETI -

Detergente per Vele e Tessuti Star Brite Sail & Canvas Cleaner

- Formula concentrata biodegradabile
- Rimuove lo sporco, il grasso e le macchie di muffa
- Ideale per i teli di protezione delle le imbarcazioni,i tettucci rigidi e le vele
- Non indebolisce né i tessuti né le fibre
- Pulisce anche il nylon e le vele in dacron

Cod.	Contenitore	UM	€
5732310	Flacone 500 ml	PZ	



Detergente Spray per Tessuti Star Brite Fabric Cleaner

- Rimuove le macchie e lo sporco da tessuti, teloni, tendalini, sacche per vele e cerate
- I polimeri PTEF si fissano al tessuto proteggendolo dallo sporco e dai raggi UV
- Mantiene le coperture per barca e i tessuti belli e puliti tutto l'anno

Cod.	Contenitore	UM	€
5732312	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Smacchiatore Spray per Escrementi Star Brite Bird Stain Remover

- Elimina rapidamente escrementi di uccelli e ragni
- Atossico, non contiene candeggina, sicuro da utilizzare in presenza di bambini e animali
- Non toglie nè il lucido nè la cera

Cod.	Contenitore	UM	€
5731566	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Detergente Spray per Tappeti Star Brite Rug Cleaner

- Rimuove olio, grasso, macchie causate da animali, odori
- Sicuro su ogni tipo di tappeto
- Non appiccica e non opacizza i tappeti – evita le macchie
- Facile e veloce da usare - si spruzza e si pulisce
- Biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731558	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Protettivo Lucidante per Vinile Star Brite Vinyl Brite

- Protegge e idrata superfici in vinile, gomma e plastica
- Mantiene il nuovo vinile di bell'aspetto, aggiunge lucentezza al vecchio vinile
- Applicazione spray e passaggio con un panno, ideale anche per interni auto e copertoni
- Gli inibitori di raggi ultravioletti filtrano i raggi dannosi del sole
- Aiuta a proteggere il vinile da crepe, perdita di lucentezza e scolorimento

Cod.	Contenitore	UM	€
5731523	Flacone Spray 500 ml	PZ	



Lucido Rinnovante Star Brite Vinyl Polish & Restorer

- Una formula rivoluzionaria che rinnova il vinile come nessun altro lucido o agente protettivo
- Ideale per rinnovare il vinile macchiato o sbiadito
- Lascia un velo protettivo impermeabile di lunga durata
- Mantiene il vinile morbido, elastico e ne evita le crepe
- Protegge dai raggi UV filtrando i raggidannosi del sole

Cod.	Contenitore	UM	€
5731522	Flacone 500 ml	PZ	



Pulitore Star Brite Vinyl Shampoo

- Rimuove lo sporco e il grasso in modo facile e veloce
- Ottimo per tutte le superfici in vinile interne ed esterne
- Efficace su tessuti rivestiti di vinile, sedie, cuscini e impermeabili
- Elimina a fondo lo sporco, non rimuove il colore, non macchia e non lascia tracce
- Formula concentrata biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731521	Flacone 500 ml	PZ	



Detergente Star Brite Vinyl Cleaner

- Rimuove lo sporco e il grasso da superfici in vinile, gomma, pelle e plastica
- Ottimo su rivestimenti in skai, cuscini, tessuti, sedie e tettoie
- Elimina a fondo lo sporco, non rimuove il colore, non macchia e non lascia tracce

Cod.	Contenitore	UM	€
5731519	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Trattante Star Brite View Guard

- Azione repellente contro acqua, spruzzi, sale e sporco, migliora la visibilità in condizioni di pioggia
- Pulisce gentilmente le superfici di plastica trasparente
- Offre protezione contro i raggi ultravioletti dannosi

Cod.	Contenitore	UM	€
5731526	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Detergente per Parabrezza Star Brite Marine Rain View

- Da utilizzare su vetro, in caso di pioggia, migliora la visibilità di parabrezza e finestrature
- Lascia le superfici così lucide che pioggia e acqua scivolano via immediatamente
- Funziona con o senza tergicristalli

Cod.	Contenitore	UM	€
5731555	Flacone 250 ml	PZ	



Rinnovante Star Brite Clear Plastic Restorer

- Rinnova superfici di plastica trasparenti opache o ingiallite
- Pulisce le macchie, i depositi di sale e restaura la plastica rovinata
- Facile da usare, si strofina ad angolo retto sui segni e si lucida

Cod.	Contenitore	UM	€
5731520	Flacone 250 ml	PZ	



Lucidante Star Brite Clear Plastic Polish

- Ridona brillantezza e trasparenza alle superfici acriliche, al policarbonato e alla maggior parte delle superfici plastiche
- Aggiunge una protezione dai raggi UV a tutte le superfici di plastica trasparenti
- Facile da usare, si applica e si lucida

Cod.	Contenitore	UM	€
5731524	Flacone 237 ml	PZ	



Detergente / Protettivo per Gommoni e Parabordi Star Brite

- La sua formula a elevate prestazioni toglie lo sporco, la polvere, le strisce e le macchie
- Da utilizzare su qualsiasi superficie di gomma o vinile di qualsiasi gommone o parabordo
- Lascia un sottile, resistente e durevole strato protettivo
- Protegge dai raggi ultravioletti evitando gli effetti dannosi del sole

Cod.	Contenitore	UM	€
5731554	Flacone 500 ml	PZ	



Detergente / Protettivo PTEF per Gommoni Star Brite

- Penetra nello sporco e lo dissolve, rimuove i depositi di sale
- I polimeri PTEF si fissano alla superficie proteggendola dallo sporco e dai raggi UV
- Specifico per Hypalon, PVC, vetroresina, gomma e plastica

Cod.	Contenitore	UM	€
5731574	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Detergente per Gommoni Iosso Raft Cleaner

Prodotto professionale superattivo per la pulizia del gommone.
Elimina rapidamente macchie di qualsiasi genere da materiale plastico flessibile o rigido (tubolari Hypalon, PVC). Dissolve catrame, abbronzanti e inchiostri. Spruzzare sulla superficie da pulire, poi strofinare con panno asciutto. Non richiede risciacquo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732440	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Lucidante Protettivo per Gommoni Iosso Raft Lux

Protettivo autolucidante elastico Iosso Raft Lux per gommoni in Gomma e PVC. Di facile applicazione, rapida essicazione e lunga durata, antisdrucciolo. Lascia un velo che protegge il tessuto dall'usura e dai raggi UV conferendo al materiale una lucentezza ineguagliabile.
Non altera i colori, non crea spessori e fa barriera contro lo sporco. Pulire bene ed asciugare la superficie da trattare, poi stendere il prodotto uniformemente e lasciare essiccare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732948	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Decapante Rinnovatore per Gommoni EM Gommostrip

Detergente decapante che rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni invecchiati dal sole, dallo smog e dalla salsedine.
Adatto a tutti i tipi di gomma. Si spruzza sulla gomma, dopo alcuni minuti si spazzola e si risciacqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732428	Flacone Spray 750 ml	PZ	
5732430	Canestro 5 Lt	PZ	





Cera Rigenerante per Gommoni EM Gommowax

Cera rigenerante, detergente e protettiva per gommoni di qualsiasi materiale.
Mantiene il gommone morbido e protetto a lungo, ridonando l'aspetto originale alla gomma invecchiata.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732432	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Decappante per Gommoni TK Dekap

Detergente decappante per la pulizia a fondo di gommoni e tender. Alto potere detergente e sgrassante per rimuovere rapidamente lo sporco e le striature ripristinando il colore originale.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733002	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Protettivo per Gommoni TK Slide

Prodotto studiato per proteggere i gommoni mantenendone elastico e impermeabile il tessuto.
Protegge e rende scivolose le parti sommerse di gommoni, tavole a vela e natanti in genere. Si usa anche sulle mute da sub per prolungarne vita e vestibilità.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733001	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Antimuffa Star Brite Stain Remover

- Rimuove le macchie di muffa immediatamente
- Applicazione a spruzzo per risultati sorprendenti in pochi minuti
- Adatto per per qualsiasi ambiente, coperture in vinile, cuscini, ecc.
- Sicuro su tutte le superfici, non indebolisce né i tessuti né le fibre

Cod.	Contenitore	UM	€
5730325	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Impermeabilizzante Star Brite Water-Based Proofing

- Impermeabilizzante a base d'acqua per tessuti incompatibili con i solventi
- Per teli di protezione, tettucci rigidi, vele, vestiti e tende
- Non altera né il colore del tessuto né la consistenza al tatto

Cod.	Contenitore	UM	€
5730218	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Impermeabilizzante Star Brite Waterproofing

- Impermeabilizzante sicuro e adatto ad ogni tessuto
- Per teli di protezione, tettucci rigidi, teli di protezione per vele, vestiti e tende
- Non altera né il colore del tessuto né la consistenza al tatto

Cod.	Contenitore	UM	€
5730224	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5730226	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Deumidificatore Star Brite No Damp

- Toglie l'umidità dall'aria per evitare l'odore di muffa
- Il design del contenitore aumenta l'efficienza e la durata
- La formula speciale in palline assorbe in maniera efficace l'umidità
- 340 Grammi di prodotto trattano 25 m3.

Cod.	Ref	Ricariche	UM	€
5730616	No Damp Ultra Dome + Ricarica 680 g		PZ	
5730619	No Damp + Ricarica 340 g		PZ	
5730620	No Damp + Ricarica 1 Kg		PZ	
5730635		340 g	PZ	
5730638		4 x 340 g	CF	





Torr-Ball il Deumidificatore Originale

Torr-Ball deumidifica gli ambienti evitando ruggine, corrosione, muffa, marciume ed aria stantia. Funziona senza la necessità di costose installazioni e senza consumo di energia. Entra in funzione appena i suoi cristalli sono esposti ad un ambiente umido e agisce fino a 3 mesi senza manutenzione. La confezione è completa di contenitore con ricarica da 500 g di cristalli.

Cod.	Ref	Ricariche	UM	€
5730515	TorrBall + Ricarica 500 g		CF	
5730545		500 g	PZ	
5730511		1 Kg	PZ	
5730541		4 Kg	PZ	





Deumidificatore Cordless Ricaricabile

Innovativo sistema assorbi umidità ricaricabile senza la necessità di sostituire i sali. Previene muffa, umidità e cattivi odori in qualsiasi ambiente fino a 20 m3 di volume.
Assorbe fino a 250 ml di umidità che viene poi rimossa semplicemente collegando l'apparecchio per qualche ora alla rete 220V.

Cod.	Dim mm	UM	€
5730550	190 x 45 x H125	PZ	



Salviette Ecosoft

Salviette speciali in pura cellulosa per servizi di bordo e WC chimici. Si sciolgono facilmente nell'acqua evitando l'otturazione di tubazioni e condotte idrauliche. Dimensioni 21 x 20 cm.

Cod.	Confezione	UM	€
5734320	100 pz	CF	



Carta Igienica Ecosoft

Carta igienica speciale per servizi di bordo e WC chimici. Si scioglie facilmente in acqua, evitando l'otturazione di tubazioni e condotte idrauliche.

Cod.	Confezione	UM	€
5734315	4 Rotoli	CF	



Thetford Aqua Kem Blue

Liquido Thetford Aquakem Blue per serbatoi di scarico WC. Efficace contro i rifiuti, delicato con il serbatoio di scarico. Scioglie i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riduce la formazione di gas e mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734502	Flacone 2 Lt	6 Pz	PZ	



Thetford Aqua Kem Blue Concentrato

Liquido concentrato Thetford Aquakem Blue per serbatoi di scarico WC. Efficace contro i rifiuti, delicato con il serbatoio di scarico. Scioglie i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riduce la formazione di gas e mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734530	Flacone 0,78 Lt	6 Pz	PZ	



Liquido per WC Flow Kem

Liquido concentrato ecologico per WC. Disgrega i rifiuti organici e la carta igienica. Previene i cattivi odori e mantiene il serbatoio pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734201	Flacone 1 Lt	12 pz	PZ	
5734202	Flacone 2 Lt	6 pz	PZ	



Star Brite Toilet Treatment Lemon

- Trattante per WC profumo al limone con azione lubrificante che evita l'incollarsi delle valvole di scarico
- Decompone i rifiuti in modo rapido ed efficace
- Con 30 ml si trattano circa 19 litri
- Non contiene formaldeide, non macchia ed è completamente biodegradabile

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734801	Flacone 500 ml	6 pz	PZ	
5734802	Flacone 1 Lt	6 pz	PZ	



Thetford Aqua Kem Green Sachets

Bustine idrosolubili Thetford Aquakem Green per serbatoi di scarico WC. Rispettose dell'ambiente con proprietà biologiche eco-sostenibili. Sciolgono i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riducono la formazione di gas e mantengono il serbatoio di scarico fresco e pulito. Ogni vasetto contiene 15 bustine per un totale di 60 giorni di trattamento.

Cod.	Contenitore	UM	€
5734537	Vasetto (15 bustine da 30g)	PZ	



Star Brite Toilet Treatment Pine

- Trattante per WC profumo al pino con azione lubrificante che evita l'incollarsi delle valvole di scarico
- Decompone i rifiuti in modo rapido ed efficace
- Con 30 ml si trattano circa 19 litri
- Non contiene formaldeide, non macchia ed è completamente biodegradabile

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734811	Flacone 500 ml	6 pz	PZ	
5734812	Flacone 1 Lt	6 pz	PZ	



Igienizzante per Serbatoi Puli Tank

Liquido igienizzante inodore per la pulizia dei serbatoi acque chiare. Evita il proliferare di cattivi odori, muffe e alghe. Viene utilizzato per la manutenzione periodica dei serbatoi dell'acqua e di tutto l'impianto delle acque chiare.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5731215	Flacone 1 Lt	12 pz	PZ	



Detergente Senza Schiuma Foam Free

Detergente senza schiuma per lavaggi a mano di piatti e stoviglie. Salvaguarda l'ambiente, risparmia l'acqua di risciacquo e non intasa il serbatoio.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5731205	Flacone 1 Lt	12 pz	PZ	



Panno in Microfibra Boat Line

Panno in Microfibra super assorbente di qualità superiore, Ideale per pulire asciugare e lucidare tutte le superfici anche verniciate e cromate.
Facile da lavare si asciuga rapidamente.


Cod.	Dim mm	UM	€
5709173	400 x 600	PZ	



Pelle di Daino Yacht Line Eco

Pelle didaino sintetica super assorbente di qualità superiore, idealeper pulire asciugare e lucidare tutte le superfici anche verniciate e cromate.
Durata10 volte superiore alle pelli naturali.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709073	430 x 660	PZ	



Guanto Double-Face Boat Line

Speciale guanto in microfibra ideale per pulire ogni superficie in breve tempo.
Un lato assorbe acqua e detergenti per una perfetta insaponatura e risciacquo.
L'altro lato toglie lo sporco e le incrostazioni.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709174	260 X 200	PZ	



Guanto Microfibra Reggae

Guanto Star Brite in microfibra a due lati ideale per la pulizia del gelcoat e di superfici verniciate. La parte in microfibra è molto assorbente e morbida ed evita di graffiare le superfici delicate. La parte ruvida permette di rimuovere lo sporco difficile e le alghe dallo scafo. Lavabile in lavatrice, può essere usato anche per spolverare.

Cod.	UM	€
5709069	PZ	



Spugne in Cellulosa Star Brite Hand Grip

Spugne dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata. Facili da impugnare grazie alla forma ergonomica, sono adatte a tutti i lavaggi.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709079	230 x 125 x 80	PZ	



Spugne in Cellulosa Star Brite Big Boat

Spugne dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata, adatte a tutti i lavaggi. Assorbono quasi 1 litro di liquido.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709074	200 x 110 x 60	PZ	
5709075	230 x 120 x 40	PZ	



Spugna Cancella Macchie Star Brite Magic Sponge

Spugna con elementi nano abrasivi che permette di cancellare macchie, righe, strisce e segni da superfici in vinile e vetroresina, da ponti e fiancate. Morbida, non danneggia la superficie, non necessita di prodotti chimici per agire.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709081	115 x 70 x 35	PZ	



Spugna PVA Supersorb

Spugna superassorbente in puro PVA
Materiale microporoso ad alta densità
Assorbe e trattiene il doppio dell'acqua
Pulisce a fondo ogni cosa senza graffiare

Cod.	Dim mm	UM	€
5709078	175 x 75 x 35	PZ	



Spugna Boat Line

Spugna ad altissimo assorbimento per ogni tipo di lavaggio di imbarcazioni.Facile da impugnare grazie alla sua forma ergonomica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709165	230 x 110 x 50	PZ	



Spazzola per Carena Boat Line

Spazzola con corpo in PVC con impugnatura ergonomica.
Per pulire e disincrostare la carena e superfici molto sporche.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
5709000	150 x 90	PZ	



Set Spazzole per Carena Boat Line

Set spazzole con maniglia ergonomica in PVC per pulire e disincrostare la carena e superfici molto sporche. Tre spazzole pattelle intercambiabili: morbida, media e ruvida.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709001	150 x 90	PZ	



Spazzola Pattella Star Brite Scrub Pad

Spazzola pattella in speciale fibra di Polimeri che non scolorano e non si seccano.
Ideale per pulizie e lavaggi. Non graffia le superfici in VTR.

Cod.	Spazzola	Colore	UM	€
5709061	Pattella morbida	BIANCO	PZ	
5709062	Pattella media	ROSSO	PZ	
5709063	Pattella ruvida	NERO	PZ	



Spazzola Pattella Star Brite Scrub Pad Kit

Kit pulizia con maniglia ergonomica e set di tre spazzole pattelle intercambiabili:
Morbida, Media e Ruvida.

Cod.	UM	€
5709060	PZ	



Spazzola HD Boat Line

Spazzola con corpo in PVC, bordo in gomma antiurto, fibre a setola dura di alta qualità e manico ergonomico rivestito in gomma.
Ideale per lo sporco ostinato e le incrostazioni.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
5709168	180 x 80	PZ	



Spazzolini Star Brite

Spazzolini con vari tipi di setola per pulizia e lavori di precisione. Lunghezza 20 cm.

Cod.	Setola	UM	€
5709064	Acciaio Inox	PZ	
5709065	Ottone	PZ	
5709066	Nylon	PZ	



Manici Star Brite Extend-A-Brushes

Manici telescopici in Alluminio Anodizzato aeronautico, con impugnature anti scivolo e attacco "twist-lock" per spazzole Star Brite. Pulsante in Acciaio Inox per un rapido aggancio/sgancio delle spazzole. Il manico Extend Wash è completo di attacco per tubo acqua e valvola.

Cod.	Ref	L cm	UM	€
5709040	Standard 4000	94<>183	PZ	
5709039	Big Boat 4005	152<>304	PZ	





Pattella Star Brite Scrub

Supporto snodato con pattelle imbottite per la pulizia di tutte le superfici e angoli.
La pattella imbottita permette una pulizia facile e veloce.
Disponibili tre diverse pattelle:
• Pattella morbida colore Bianco • Pattella media colore Rosso • Pattella ruvida colore Nero
Il supporto viene fornito completo di pattella Rossa.
Si adatta a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Tipo	Colore	UM	€
5709050	Supporto completo di pattella media	ROSSO	PZ	
5709051	Pattella morbida	BIANCO	PZ	
5709052	Pattella media	ROSSO	PZ	
5709053	Pattella ruvida	NERO	PZ	



Mocio Star Brite Mop

Spazzolone mocio in camoscio sintetico a frange per rimuovere sporco e polvere da qualsiasi tipo di superficie. Si adatta a tutti i manici Star Brite.

Cod.	UM	€
5709047	PZ	



Mocio Star Brite Reggae

Spazzolone mocio in microfibra a frange per rimuovere sporco e polvere, ideale per gelcoat e superfici verniciate. Si adatta a tutti i manici Star Brite.

Cod.	UM	€
5709048	PZ	



Pattella Star Brite Magic Sponge

Spugna Magic Sponge su pattella snodata che permette di raggiungere velocemente tutte le superfici e gli angoli più nascosti. Costruita con elementi nano abrasivi, rimuove macchie, polvere e graffi ed è ideale per superfici in gelcoat, vetroresina, vinile e plastica. Si adatta a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Ref	UM	€
5709054	Pattella completa con spugna	PZ	
5709055	Spugna ricambio	PZ	






Punta Mezzo Marinaio Star Brite

Punta mezzo marinaio in Nylon caricato. Si monta a incastro su tutti i manici Star Brite.

Cod.	UM	€
5709038	PZ	



Adattatori Star Brite - Shurhold

Adattatori in Alluminio Anodizzato per montare accessori e spazzole su manici Star Brite e Shurhold. 5709098: permette di montare accessori Shurhold su manici Star Brite. 5709099: permette di montare accessori Star Brite su manici Shurhold.

Cod.	Ref	UM	€
5709098	Per montare accessori Shurhold su manici Star Brite	PZ	
5709099	Per montare accessori Star Brite su manici Shurhold	PZ	





Spazzole Star Brite Wash Brushes

Spazzole in speciale fibra di Polimeri anti macchia che non secca e non scolorisce.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR. Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709041	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709042	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709043	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Spazzole Star Brite Wash Bumper

Spazzole in fibra di Star-Prene con testa Polimero e protezione paracolpi.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709031	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709032	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709033	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Spazzole Star Brite Wood Deluxe

Spazzole in fibra Star-Prene con testa in legno sintetico e protezione paracolpi.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709120	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709121	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709122	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Spazzole Yacht Line

Spazzole in Polipropilene con bordo antiurto in gomma, da completare con manico.
Spazzola Gialla - setola morbida: ideale per il lavaggio di finestrature e pareti
Spazzola Blu - setola media: perfetta per la pulizia generale a bordo
Spazzola Bianca - setola dura: per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporcheMocio - frange in PVA (pelle sintetica ad altissimo assorbimento d'acqua)


Cod.	Spazzola	Manico	UM	€
5709155	GIALLA (morbida)		PZ	
5709156	BLU (media)		PZ	
5709157	BIANCA (dura)		PZ	
5709158	Mocio		PZ	
5709150		Allungabile 100<>180 cm	PZ	



Spazzole Yacht Line Lux

Spazzole in legno di Faggio laccato con bordo antiurto in gomma, da completare con manico.
Spazzola Gialla - setola morbida: ideale per il lavaggio di finestrature e pareti
Spazzola Blu - setola media: perfetta per la pulizia generale a bordo
Spazzola Bianca - setola dura: per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche

Cod.	Spazzola	Manico	UM	€
5709145	GIALLA (morbida)		PZ	
5709146	BLU (media)		PZ	
5709147	BIANCA (dura)		PZ	
5709158	Mocio		PZ	
5709150		Allungabile 100<>180 cm	PZ	



Kit Spazzolone Boat Line

Spazzola in Polipropilene con fibre di alta qualità in PVC e manico in Alluminio Anodizzato con impugnatura ergonomica soft foam.
Attacco acqua universale con valvola di regolazione del flusso.

Cod.	L cm	UM	€
5709011	100<>180	PZ	



Kit Pulizia Carena Scrubbis Hull Scraper

Pratico e innovativo kit pulizia Scrubbis Hull Scraper che permette di pulire tutta la carena con l'imbarcazione in acqua. Sfrutta la spinta di galleggiamento (2 Kg) della testa per fare pressione con i raschietti sulla carena. Con un semplice movimento del manico si possono togliere alghe, incrostazioni, molluschi e crostacei.
Il kit comprende:
Il manico con prolunga a L
Il manico allungabile fino ad un totale di 320 cm
Testa Standard con raschietti
In caso di carene con una grande quantità di alghe e sporcizia, si consiglia di usare la testa accessoria Groovy prima di passare con la testa Standard.

Cod.	Ref	Ricambi e accessori	UM	€
5709310	Kit pulizia Hull Scraper		PZ	
5709312		Testa Groovy	PZ	
5709311		Testa ricambio	PZ	
5709317		Manico telescopico ricambio	PZ	







Kit Pulizia Linea Galleggiamento Scrubbis Waterline System

Pratico e innovativo kit pulizia Scrubbis Waterline System che permette di pulire la linea di galleggiamento con l'imbarcazione in acqua.Sfrutta la spinta di galleggiamento (1 Kg) della spazzola per fare pressione con i raschietti e con la spugna sulle murate.
Con un semplice movimento del manico si possono togliere segni, macchie, alghe e incrostazioni. La spazzola ha due lati, uno con raschietti e l'altro con spugna ruvida.
Il manico è allungabile fino a 210 cm. Manico e spazzola si vendono separatamente.

Cod.	Ref	UM	€
5709315	Spazzola Waterline	PZ	
5709317	Manico telescopico	PZ	





Tubo Acqua Estensibile Ikon

Tubo acqua estensibile Ikon compatto, leggero e maneggevole. Confezione pronta all'uso con tubo estensibile, pistola multi-getto e raccordi. Costruzione in elastomero termoplastico resistente all'abrasione con rinforzo magliato in Nylon. Quando in funzione, il tubo si estende quasi il doppio della sua lunghezza originaria senza attorcigliarsi, non si strozza e garantisce un flusso d'acqua costante.

New

Cod.	L m	UM	€
1428030	15	PZ	
1428032	25	PZ	





Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

Manichetta estensibile completa di attacchi rapidi e pistola con 7 regolazioni del getto.

- Comoda e pratica si allunga durante l'uso e si accorcia da sola una volta chiusa l'acqua
- Flessibile non si attorciglia e non si strozza mantenendo la pressione costante
- Compatta e leggera è facile da stivare in spazi ristretti
- Ricoperta da una robusta guaina di protezione

Avvertenze:
1) Non lasciare mai la manichetta in pressione senza aprire il getto della pistola
2) Durante le pause usare la leva di blocco per far uscire un getto di sfogo

Cod.	L m	Colore	UM	€
1428023	5<>15	BLUE	PZ	
1428024	8<>22	ORANGE	PZ	



Maniglia Vacuum Lifter

Maniglia a ventosa molto potente in Plastica rinforzata e Acciaio Inox, ideale per ancorarsi saldamente allo scafo, per creare un punto di forza o per sollevare oggetti piatti. Capacità di sollevamento 40 Kg per ogni ventosa.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5709500	Singola	12 x 12 x H9	PZ	
5709501	Doppia	12 x 22 x H7	PZ	



Maniglia a Ventosa Doppia Fendress

Maniglia a ventosa molto potente in Plastica rinforzata e Acciaio Inox, ideale per ancorarsi saldamente allo scafo, per creare un punto di forza o per sollevare oggetti piatti. Le ventose sono realizzate in materiale bianco anti macchia.

New

Cod.	Capacità sollevamento Kg	UM	€
5709502	80	PZ	






Maniglia a Ventosa Yacht Grabber


Maniglia a ventosa galleggiante ideale per ogni lavoro attorno alla barca. Grazie ai due occhielli appositamente studiati la presa risulta salda anche solo con 3/4 dita. L'alta qualità dei materiali consente un fissaggio sicuro a qualsiasi materiale liscio. Le manigliette laterali consentono uno sgancio rapido anche solo con un dito. Diametro: 12,5cm

Cod.	UM	€
5709550	PZ	









Secchio da Barca in Poliuretano con Manico Inox

Secchio da barca in Poliuretano. Manico in Acciaio Inox con occhiello per aggancio cime. Diametro: 27,5 cm.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
5709090	10	PZ	



Secchio da Barca Antigraffio

Secchio da barca antigraffio e antiurto tutto in Vinile marino. Robustissimo e flessibile, senza parti metalliche, non lascia segni sulle fiancate. Manico ergonomico con invito passacima.

Cod.	Capacità Lt	Colore	UM	€
5709087	7	BLUE	PZ	
5709088	7	ARANCIONE	PZ	





Secchio Dish-Up

Secchio piegabile a disco per un ingombro minimo, può essere appeso a paratia su gancio. Grazie alle fasce combinate in plastica e gomma si estende e piega in un'attimo. Dimensioni da chiuso dia 33 x H5 cm.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
5709097	10	PZ	





Secchio Pop-Up

Secchio Pop-Up apribile a richiudibile per un ingombro minimo. Manico in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere impermeabile con rinforzi.

Cod.	Capacità Lt	Diametro cm	H (Chiuso) cm	H (Aperto) cm	UM	€
5709095	11	25	4	27	PZ	









Secchio Pop-Up con Coperchio

Secchio Pop-Up con coperchio e zip apribile e chiudibile per un ingombro minimo. Manico ergonomico in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere impermeabile con rinforzi. Funge anche da pratica borsa con coperchio e chiusura zip.

Cod.	Capacità Lt	Diametro cm	H (Chiuso) cm	H (Aperto) cm	UM	€
5709096	11	25	4	27	PZ	









Mascherina Antipolvere 3M Aura 9300+ Comfort

Mascherina 3M Aura 9300+ Comfort per polveri sottili, olii e nebbie provvista di filtrante Electret con speciale desing a tre strati per una migliore adattabilità e facilità nel parlare e con strato interno in tessuto per un maggiore comfort. Dotata di stringinaso e doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790814	FFP2 NR D	10	PZ	
5790816	FFP3 NR D	10	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M 8300 Comfort

Mascherina 3M 8300 Comfort per polveri sottili e nebbie con morbido rivestimento a struttura robusta che garantisce sicurezza e comfort. Ottima conformabilità a qualsiasi viso grazie alla forma convessa, lo stringinaso e il doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790804	FFP2 NR D	10	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M 8000 Classic Valve

Mascherina 3M 8000 Classic per polveri sottili, olii e nebbie provvista di filtrante Electret e valvola Cool Flow Exhalation con riduzione di accumulo di calore per una respirazione facilitata. Ottima conformabilità a qualsiasi viso grazie alla forma convessa, lo stringinaso e il doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790801	FFP1 NR D	10	PZ	
5790802	FFP2 NR D	10	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M Aura 9300+ Comfort Valve

Mascherina 3M Aura 9300+ Comfort per polveri sottili, olii e nebbie provvista di filtrante Electret e valvola Cool Flow Exhalation con riduzione di accumulo di calore per una respirazione facilitata. Con speciale desing a tre strati per una migliore adattabilità e facilità nel parlare e con strato interno in tessuto per un maggiore comfort. Dotata di stringinaso e doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790811	FFP1 NR D	10	PZ	
5790812	FFP2 NR D	10	PZ	



Maschera Antigas 3M 4000

Maschera antigas 3M 4000 con coppia di filtri integrati al carbone attivo per vapori, particolati nocivi e gas presenti nel settore della nautica. Costruita in leggero materiale ipoallergenico leggero con bardatura anatomica e facile chiusura con cinghietta. Design con visione periferica migliorata. Dotata di valvola parabolica con riduzione di accumulo di calore per una respirazione facilitata. A norma EN405:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	UM	€
5790821	FFA1P2	PZ	



Tuta Protettiva 3M 4520

Tuta protettiva 3M 4520 molto resistente, traspirabile e confortevole. Costruita in materiale anti-statico con polsini in maglia, cerniera doppia con risvolto, cappuccio, cintura e caviglie elasticizzate e giunture rinforzate. Conforme CE Tipo 5 e Tipo 6.

Cod.	Taglia	UM	€
5790980	M	PZ	
5790981	L	PZ	
5790982	XL	PZ	
5790983	XXL	PZ	





Occhiali di Protezione 3M SecureFit 200

Occhiali di protezione 3M SecureFit SF200 senza montatura con lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. Con ripari laterali e stanghette fisse a tecnologia Pressure Diffusion che distribuisce la pressione in modo da aumentare il comfort. A norma EN166:2001 CE.

Cod.	Colore	UM	€
5790830	Trasparente	PZ	
5790832	Grigio	PZ	






Occhiali e Visiera di Protezione NP

Occhiali e Visiera di protezione per uso non professionale.
Gli occhiali sono completi di ripari laterali, laccio regolabile e valvole antiappannamento.
Visiera 33 x 22 cm completa di laccio elastico e frontino imbottito, certificazione EN166CE.

Cod.	Ref	UM	€
5790836	Occhiali	PZ	
5790838	Visiera	PZ	





12

SERVIZI DA TAVOLA / ARREDO PER INTERNI / OGGETTISTICA



















MTM





silwy



Set 2 Calici Magnetici da Vino in Cristallo

Eleganti calici da vino Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802620	250	ø82 x H217	CP	







Set 2 Calici Magnetici da Champagne in Cristallo

Eleganti calici da champagne Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802621	250	ø70 x H212	CP	



silwy





Set 2 Calici Magnetici da Birra in Cristallo

Eleganti calici da birra Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802622	330	ø74 x H217	CP	



silwy






Set 2 Bicchieri Magnetici da Longdrink in Cristallo

Eleganti bicchieri da longdrink Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802623	400	ø90 x H145	CP	







Set 2 Bicchieri Magnetici da Whisky in Cristallo

Eleganti bicchieri da whisky Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802624	250	ø86 x H83	CP	







2in1 Portabibite e Cestino Pane Magnetico

Portabottiglie trasformabile in cestino per il pane con magneti integrati e superficie antiscivolo che aderisce perfettamente al vassoio metallico della linea Silwy. Fatto a mano, dal design minimal ma dal look esclusivo in pelle.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802631	16 x 14,5 x H9	PZ	





Vassoio Metallico

Vassoio dal design esclusivo, fatto a mano, in pelle nera e con cuciture minimal. Con funzione magnetica e superficie antiscivolo è perfetto per il trasporto di bicchieri, tazze e piatti magnetici Silwy. Il sottile strato di metallo interno non impatta sul peso.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802630	41,5 x 31,5 x H4	PZ	





Set 2 Tazzine da Caffè Magnetiche in Porcellana

Eleganti tazzine da caffè Silwy in porcellana di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso.
Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e tazzina. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici.
Forniti in set da 2 tazzine, compresi di sottobicchieri in nano-gel nero ø7,5cm.

Cod.	Capacità ml	Dim mm	UM	€
5802650	70	ø65 x H60	PZ	





New

silwy



Set 2 Tazze Magnetiche in Porcellana

Eleganti tazze Silwy in porcellana di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e tazza. Forniti in set da 2 tazze, compresi di sottobicchieri in nano-gel nero.

Cod.	Capacità ml	Dim mm	UM	€
5802651	270	ø90 x H110	PZ	





New

silwy



Set 2 Ciotole Magnetiche in Porcellana

Set di 2 ciotole Silwy in porcellana di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso.
Da usare con tappetino o vassoio metallico (non inclusi).

Cod.	Capacità ml	Dim mm	UM	€
5802655	400	ø160 x H48	PZ	





New

silwy



Set 2 Piatti Magnetici in Porcellana

Set di 2 piatti piani Silwy in porcellana di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso.
Da usare con tappetino o vassoio metallico (non inclusi).

Cod.	Dim mm	UM	€
5802656	ø230 x H22	PZ	





New

silwy



Set 2 Piatti da Dessert Magnetici Ocean in Porcellana

Set di 2 piatti da dessert Ocean Silwy in porcellana finissima con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Da usare con tappetino o vassoio metallico (non inclusi).

Cod.	Dim mm	UM	€
5802660	ø225 x H20	PZ	

New





Set 2 Piatti Piani Magnetici Ocean in Porcellana

Set di 2 piatti piani Ocean Silwy in porcellana finissima con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Da usare con tappetino o vassoio metallico (non inclusi).

Cod.	Dim mm	UM	€
5802661	ø280 x H20	PZ	

New





Tazza Magnetica con Manico TO-GO in Plastica

Tazza con manico dal design moderno in plastica infrangibile Hightech di altissima qualità. Dotata di coperchio con tappo, magnete integrato sul fondo e sottobicchiere metallico in nano-gel rimovibile, che non lascia residui e aderisce a tutte le superfici. Perfettamente impilabile per una soluzione salvaspazio ottimale.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802627	350	ø85 x H120	PZ	











Set 2 Ciotole e 2 Piatti Magnetici in Plastica

Set di due ciotole e set di due piatti in plastica infrangibile Hightech con magnete integrato sul fondo per una perfetta adesione al tappetino metallico o al vassoio della linea Silwy. Lavabili in lavastoviglie (modalità ECO) sono perfettamente impilabili e non creano rumori di sfregamento.

Cod.	ø cm	UM	€
5802628	16	PZ	
5802629	24	PZ	









Set 2 Calici Magnetici da Vino in Plastica

Eleganti calici da vino Silwy in plastica di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802640	200	ø76 x H172	CP	







Set 2 Calici Magnetici da Champagne in Plastica

Eleganti calici da champagne Silwy in plastica di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802641	150	ø66 x H202	CP	







Set 2 Calici Magnetici da Birra in Plastica

Eleganti calici da birra Silwy in plastica di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802642	500	ø85 x H216	CP	







Set 2 Bicchieri Magnetici da Longdrink in Plastica

Eleganti bicchieri da longdrink Silwy in plastica di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802643	300	ø88 x H141	CP	







Set 2 Bicchieri Magnetici da Whisky in Plastica

Eleganti bicchieri da whisky Silwy in plastica di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802644	250	ø92 x H87	CP	







Set 2 Calici Magnetici Classic da Vino in Plastica

Eleganti calici da vino Silwy in plastica di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802670	550	ø100 x H210	CP	







Set 6 Bicchieri Magnetici Multicolour in Plastica

Eleganti bicchieri Silwy con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Forniti in set da 6 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802610	250	ø82 x H100	CF	







Set 2 Bicchieri Magnetici in Plastica

Eleganti bicchieri Silwy con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Realizzati in plastica alimentare di alta qualità, testata e certificata, infrangibile e completamente trasparente. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Colore magnete	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802612	Trasparente/Classic	250	ø82 x H100	CP	
5802613	Rosso	250	ø82 x H100	CP	
5802614	Blu	250	ø82 x H100	CP	
5802616	Grigio	250	ø82 x H100	CP	
5802617	Giallo	250	ø82 x H100	CP	
5802618	Arancione	250	ø82 x H100	CP	
5802619	Viola	250	ø82 x H100	CP	



Set 2 Coperchi per Bicchieri Magnetici

Set di 2 coperchi per bicchieri magnetici Silwy con apertura integrata e appositamente sigillata per le cannucce. Grazie all'effetto sottovuoto, il liquido rimane nella tazza anche quando questa viene rovesciata. Maneggevole, piacevole al tatto e facile da pulire.

Cod.	Dim mm	UM	€
5802608	ø 81	CP	







Set 2 Sottobicchieri Metallici per Bicchieri Magnetici

Set di 2 sottobicchieri nano-metallici con speciale superficie antiscivolo che mantiene i bicchieri stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde. Grazie allo strato di gel i sottobicchieri possono essere rimossi senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5802606	Nero	8,3 x 8,3 x H0,4	PZ	
5802607	Bianco	8,3 x 8,3 x H0,4	PZ	






Tappetino Metallico Antracite

Tappetino nano-metallico con rivestimento in ecopelle e speciale superficie antiscivolo che mantiene le stoviglie stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde.
Grazie allo strato di gel può essere rimosso senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
5802605	Tappetino	40 x 27	PZ	





Striscie Metallica per Bicchieri Magnetici

Striscia metallica bianca e antracite per tazze e bicchieri magnetici Silwy. Grazie alla speciale anima metallica i bicchieri magnetici aderiscono con notevole tenuta e possono essere posti a testa in giù, diagonalmente, verticalmente od orizzontalmente. Rappresenta una soluzione elegante, innovativa e salvaspazio. Applicazione permanente e facile con lo strato adesivo 3M.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5802602	Metallica bianca	50 x 500 x H2	PZ	
5802604	Antracite in ecopelle	50 x 250 x H5	PZ	






Gancio Magnetico Spot

Set composto da 1 gancio magnetico rivestito in ecopelle e 1 mini-tappetino metallico superstrong in nano-gel rimovibile, durevole, non lascia residui e aderisce a tutte le superfici. Può essere usato direttamente sulla superficie oppure assieme alla stricia magnetica Silwy (cod. 5802604).

Cod.	Dim cm	UM	€
5802611	ø 7,5	CP	






Gancio Magnetico Antracite

Set composto da 1 gancio magnetico rivestito in ecopelle e 1 mini-tappetino metallico in nano-gel rimovibile, durevole, non lascia residui e aderisce a tutte le superfici. Può essere usato direttamente sulla superficie oppure assieme alla stricia magnetica Silwy (cod. 5802604).

Cod.	Dim cm	UM	€
5802609	ø 6,5	CP	






Tappetino Metallico per Bicchieri Magnetici

Tappetino nano-metallico con speciale superficie antiscivolo che mantiene i bicchieri stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde. Il tappetino metallico può essere tagliato su misura utilizzando delle comuni forbici da casa. Grazie allo strato di gel, il tappetino può essere rimosso senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	H mm	W mm	L mm	UM	€
5802600	2	400	270	PZ	





Set Posate Tricky TO-GO

Set di posate Tricky TO-GO composto da tre pezzi (coltello, forchetta e cucchiaio) in robusta plastica Hightech. Lavabile in lavastoviglie, con sistema compatto a clic, perfetto sia per uso indoor che outdoor.

Cod.	UM	€
5802632	PZ	






- SET POSATE E PIATTI -

Tovagliette Antiscivolo Stay Mat

Tovagliette antiscivolo che permettono di fare colazione, pranzo e cena senza preoccuparsi del mare mosso o delle onde causate dal transito di altre imbarcazioni. I piatti, le posate ed i bicchieri rimangono fermi senza muoversi o scivolare, anche se la superficie d'appoggio risultasse inclinata. Si possono utilizzare anche come base d'appoggio per portatili, per elettrodomestici ed altro ancora. La tovaglietta in rotolo può essere tagliata e modellata a seconda della grandezza desiderata. Lavabile a 30°C.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
5800405	30 x 150	BEIGE	PZ	
5800406	30 x 150	GRIGIO	PZ	
5800407	30 x 150	BLU	PZ	





Servizio Posate Inox 18/10

Servizio da 24 posate per 6 persone, in Acciaio Inossidabile 18/10 di perfetta finitura.
6 coltelli
6 forchette
6 cucchiai da zuppa
6 cucchiaini da tè


Cod.	UM	€
5800024	CF	




Servizio 16 Pezzi Bluebay

Servizio da 16 pezzi Pacific in leggera Melamina infrangibile BPA free per uso alimenare.
Composto da:
4 Piatti quadri piani 25x25 cm
4 Piatti quadri fondi 25x25 cm
4 Piattini quadri da dessert 20x20 cm
4 Tazzine con manico ø 8,5 cm.

Cod.	UM	€
5801004	CF	






MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano con decoro Venezia e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802250	ø 25	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo con decoro Venezia e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802251	ø 19	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert con decoro Venezia e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802252	ø 20	6	CF	





Ciotola

Ciotola con decoro Venezia in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802253	ø 15	6	CF	





Insalatiera con Posate

Insalatiera con posate con decoro Venezia. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802254	ø 25	CF	





Piatti da Portata

Due piatti da portata con decoro Venezia. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802255	30 x 22,5 / 35 x 25,5	CF	



Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Venezia in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5802256	6	CF	





Set 2 Ciotole Snack

Set di 2 ciotole snack con sottopiatto rettangolare con decoro Venezia. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802257	27 x 9	CF	





Vassoio Rettangolare

Vassoio rettangolare con decoro Venezia. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802258	40 x 30	PZ	





Tazza

Tazza con decoro Venezia e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802264	ø8,3 x H9	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino

Tazzina da caffè con piattino con decoro Venezia in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802265	ø6,5 x H5,2	6	CF	





Bicchiere Stack Ecozen

Bicchiere impilabile in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802267	ø7,8 x H9,1	6	CF	




Bicchiere Water Ecozen

Bicchiere da acqua in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802266	ø8,2 x H10,5	6	CF	



Calice Vino Ecozen

Calice da vino in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.


Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802268	ø8 x H21	6	CF	




Calice Champagne Ecozen

Calice da champagne in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802269	ø7,5 x H22	6	CF	

Set Tovagliette Waterproof

Set di 2 tovagliette in tessuto antimacchia e idrorepellente con cima all'angolo.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5802260	Blu	45 x 30	CF	
5802262	Bianco	45 x 30	CF	





Cestino Porta Stoviglie Blu

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
5801252	M	28 x 28 x 24,5	PZ	
5801253	L	28 x 28 x 37	PZ	





MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801470	25	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801471	19	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801472	20	6	CF	





Ciotola

Ciotola con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801480	ø 15	6	CF	





Insalatiera con Posate

Insalatiera con posate con decoro Living. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	UM	€
5801473	25	CF	



Piatti da Portata

Due piatti da portata con decoro Living. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801481	30 x 22,5 / 35 x 25,5	CF	



Set 2 Ciotole Snack

Set di 2 ciotole snack con sottopiatto rettangolare con decoro Living. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801482	27 x 9	CF	





Vassoio Rettangolare

Vassoio rettangolare con decoro Living. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801483	40 x 30	PZ	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Living in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5801476	6	CF	






Set Tovagliette Waterproof

Set di 2 tovagliette in tessuto antimacchia e idrorepellente con cima all'angolo.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5802260	Blu	45 x 30	CF	
5802262	Bianco	45 x 30	CF	
5802261	Beige	45 x 30	CF	








Tovaglia Impermeabile

Tovaglia impermeabile plastificata in Poliestere, Cotone e Resina con decoro Coastal.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801224	115 x 100	PZ	
5801225	155 x 130	PZ	



Tazza
Tazza con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801474	ø 8,3 x H9	6	CF	




Tazzina da Caffè con Piattino
Tazzina da caffè con piattino con decoro Living in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801475	ø 6,5 x H4,7	6	CF	



Bicchiere Water
Bicchiere da acqua con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801477	ø 8,4 x H9,5	6	CF	




Calice Vino
Calice da vino con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801478	ø 7,5 x H18,6	6	CF	




Calice Champagne
Calice da champagne con decoro Living e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801479	ø 5,5 x H22	6	CF	




Cestino Porta Stoviglie Blu
Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
5801252	M	28 x 28 x 24,5	PZ	
5801253	L	28 x 28 x 37	PZ	





MARINE BUSINESS
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano Mare

Piatto piano con decoro Harmony Mare in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801620	27	6	CF	





Piatto Fondo Mare

Piatto fondo con decoro Harmony Mare e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801622	21	6	CF	





Piatto da Dessert Mare

Piatto da dessert con decoro Harmony Mare in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801621	21,5	6	CF	





Piatti da Portata Mare

Due piatti da portata con decoro Harmony Mare. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801646	25 x 30 / 25 x 36	CF	





Vassoio Rettangolare Mare

Vassoio rettangolare con decoro Harmony Mare. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801648	40 x 30	CF	



Piatto Piano Aqua

Piatto piano stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801625	ø 27	6	CF	





Piatto Fondo Aqua

Piatto fondo stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801626	ø 20,5	6	CF	





Piatto da Dessert Aqua

Piatto da dessert stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801627	ø 21,5	6	CF	





Piatto Piano Perla

Piatto piano stile Harmony Perla in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801636	27	6	CF	





Piatto Fondo Perla

Piatto fondo stile Harmony Perla in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801637	21	6	CF	





Piatto da Dessert Perla

Piatto da dessert stile Harmony Perla in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801638	21,5	6	CF	





Servizio 24 Posate Harmony

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Harmony Bone in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5801635	6	CF	





Ciotola Aqua

Ciotola con decoro Aqua e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801643	15	6	CF	






Insalatiera con Posate Aqua

Insalatiera con posate con decoro Aqua. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801644	ø 25	CF	







Tazza Summer Aqua

Tazza stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801639	ø 8 x H10,7	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino Summer Aqua

Tazzina da caffè con piattino stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801640	ø 6 x H5	6	CF	





Set Tovagliette Waterproof

Set di 2 tovagliette in tessuto antimacchia e idrorepellente con cima all'angolo.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5802260	Blu	45 x 30	CF	
5802262	Bianco	45 x 30	CF	
5802261	Beige	45 x 30	CF	





Brocca
Brocca stile Harmony Aqua. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801630	ø 13,5 x H26,5	PZ	




Calice Vino
Calice da vino stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801631	ø 8 x H14	6	CF	




Bicchiere Water
Bicchiere da acqua stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801632	ø 8,3 x H10	6	CF	




Calice Vino Mare
Calice da vino stile Harmony Mare in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801641	ø 7,6 x H10,5	6	CF	




Bicchiere Water Mare
Bicchiere da acqua stile Harmony Mare in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801642	ø 7,3 x H13,6	6	CF	




Tovaglia Impermeabile
Tovaglia impermeabile plastificata in Poliestere, Cotone e Resina con decoro Coastal.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801224	115 x 100	PZ	
5801225	155 x 130	PZ	



Cestino Porta Stoviglie Blu
Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
5801252	M	28 x 28 x 24,5	PZ	
5801253	L	28 x 28 x 37	PZ	







MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801201	ø 25	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801202	ø 22,5	6	CF	





Piatto da Zuppa

Piatto da zuppa con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801204	ø 19	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801203	ø 20	6	CF	





Ciotola

Ciotola con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801211	ø 15	6	CF	





Piatto Piano Quadrato

Piatto piano quadrato con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801205	25 x 25	6	CF	





Piatto da Zuppa Quadrato

Piatto da zuppa quadrato con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801206	15 x 15	6	CF	





Piatto da Dessert Quadrato

Piatto da dessert quadrato con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801207	21 x 21	6	CF	





Insalatiera con Posate

Insalatiera con posate con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801212	ø 25	CF	







Piatti da Portata

Due piatti da portata con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801213	30 x 22,5 / 35 x 25,5	CF	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Northwind in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5801217	6	CF	






Tovaglia Impermeabile

Tovaglia impermeabile plastificata in Poliestere, Cotone e Resina con decoro Northwind.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801226	115 x 100	PZ	
5801227	155 x 130	PZ	





Tovaglietta PVC
Tovaglietta in PVC con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801228	45 x 30	CF	




Vassoio Rettangolare
Vassoio rettangolare con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801214	40 x 30	PZ	




Set 3 Ciotole Snack
Set di 3 ciotole snack con sottopiatto rettangolare con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801215	27 x 9	CF	




Tazza
Tazza con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801208	ø8,3 x H9	6	CF	




Tazzina da Tè con Piattino
Tazzina da tè con piattino con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801209	ø7,8 x H7,2	6	CF	




Tazzina da Caffè con Piattino
Tazzina da caffè con piattino con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801210	ø6,5 x H4,7	6	CF	




Bicchiere Stack Ecozen

Bicchiere impilabile con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801234	ø7,8 x H9,1	6	CF	





Bicchiere Water Ecozen

Bicchiere da acqua con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801235	ø8,2 x H10,5	6	CF	



Calice Vino Ecozen

Calice da vino con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801236	ø8 x H21	6	CF	





Calice Champagne Ecozen

Calice da champagne con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801237	ø7,5 x H22	6	CF	



Set Tovagliette Waterproof

Set di 2 tovagliette in tessuto antimacchia e idrorepellente con cima all'angolo.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5802260	Blu	45 x 30	CF	
5802262	Bianco	45 x 30	CF	
5802261	Beige	45 x 30	CF	





Cestino Porta Stoviglie Blu

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
5801252	M	28 x 28 x 24,5	PZ	
5801253	L	28 x 28 x 37	PZ	





MARINE BUSINESS
Melamine Tableware & Accessories

Bicchieri Antiscivolo

Eleganti bicchiere e calici con base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Tipo Bicchiere	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801822	Bicchiere Acqua	ø 9 x H10	6	CF	
5801823	Bicchiere Bibita	ø 9 x H13	6	CF	
5801820	Calice Vino	ø 6 x H21,5	6	CF	
5801821	Calice Champagne	ø 5 x H25	6	CF	



Bicchiere Shot

Bicchiere da liquore in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801459	ø 4,7 x H7,6	6	CF	





Bicchiere Water Ecozen Colour

Bicchiere da acqua in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801845	ø8,2 x H10,5	6	CF	





Calice Vino Ecozen Colour

Calice da vino in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801846	ø8 x H21	6	CF	



Calice Champagne Ecozen Colour

Calice da vino in confezione da 6 pezzi. In Ecozen, materiale innovativo infrangibile per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, adatto al microonde, riciclabile, resistente ai graffi e alle macchie di protezione solare.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801847	ø7,5 x H22	6	CF	



Champagnera
Champagnera con decoro Bali in materiale Acrilico ultra-resistente e duraturo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801461	ø 22 x H23,5	PZ	






Secchiello Champagne con Portabicchieri
Secchiello per champagne con alette portabicchieri e portasnack. In Acrilico garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801801	ø20 x H24,5	PZ	





Vassoio Portabicchieri Smoke
Vassoio portabicchieri con rastrelliera removibile. In Acrilico garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801850	33 x 20 x H9	PZ	





Vassoio Porta Calici Smoke
Vassoio porta calici con rastrelliera removibile. In Acrilico garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801851	33 x 20 x H16	PZ	





Secchiello Bottiglia
Secchiello per bottiglia in Acciaio Inox con pratico sistema di aggancio su bordo tavolo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801805	ø10,5 x H19	PZ	






Secchiello Champagne
Secchiello per champagne in Acciaio Inox con pratico sistema di aggancio su bordo tavolo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801806	ø20 x H20	PZ	







MARINE BUSINESS

Trapunta

Trapunta a singola o doppia piazza in Cotone e Poliestere.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801122	Blue Navy	270 x 140	PZ	
5801123	Blue Navy	270 x 240	PZ	
5801120	Ecrù	270 x 140	PZ	
5801121	Ecrù	270 x 240	PZ	





Lenzuolo con Fodera

Lenzuolo a singola piazza con fodera cuscino oppure a doppia piazza con due fodere in 100% Cotone.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801128	Blue Navy	280 x 130 / 90 x 45	CF	
5801129	Blue Navy	280 x 210 / 90 x 45	CF	
5801126	Ecrù	280 x 130 / 90 x 45	CF	
5801127	Ecrù	280 x 210 / 90 x 45	CF	
5801130	Bianco	280 x 130 / 90 x 45	CF	
5801131	Bianco	280 x 210 / 90 x 45	CF	



Tappetino da Bagno Anchors


Tappetino da bagno antiscivolo in morbido Cotone 100%.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801156	Bianco	60 x 45	PZ	
5801157	Blu	60 x 45	PZ	









Set 3 Asciugamani Anchors

Set di tre asciugamani da bagno in 100% Cotone.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801158	Bianco	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	
5801159	Blu	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	









Set 3 Asciugamani Anchors Beach

Set di tre asciugamani da bagno in 100% Cotone.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801154	Beige	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	
5801155	Aqua	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	










Elastic Cotton Sheet A

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801301	Bianco	PZ	
5801302	Blue Navy	PZ	

A








Elastic Cotton Sheet B

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801305	Bianco	PZ	
5801306	Blue Navy	PZ	

B




Elastic Cotton Sheet C

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801310	Bianco	PZ	
5801311	Blue Navy	PZ	

C




Elastic Cotton Sheet D

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801315	Bianco	CF	
5801316	Blue Navy	CF	

D




Elastic Cotton Sheet E

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801320	Bianco	CF	
5801321	Blue Navy	CF	

E




Elastic Cotton Sheet F

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801325	Bianco	PZ	
5801326	Blue Navy	PZ	

F




Elastic Cotton Sheet G

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801330	Bianco	PZ	
5801331	Blue Navy	PZ	

G



Mollette Ferma-Bucato Nautic Peg

Mollette da bucato progettate per l'uso su imbarcazioni con materiali resistenti a sole e mare. Molla in Acciaio Inox, corpo in Nylon con protezione UV. Si utilizza su tubi di battagliole da 22 a 26 mm e cavi e cordini da 5 a 7 mm. Non lascia tracce sul tessuto. Confezione da 12 pezzi.

Cod.	UM	€
5803000	CF	



Set Lenzuola Monouso Bio

Set di lenzuola monouso per letto singolo o matrimoniale completo di federe in tessuto biodegradabile composto da fibre naturali. Fornito in confezione sigillata per una perfetta igiene.
Soffice, leggero, traspirante, ipoallergenico e gradevole sulla pelle.
Riusabile anche per una o due settimane.
La soluzione ideale per evitare spese di lavanderia o come set di ricambio per gli ospiti.

Cod.	Ref	Per letto cm	UM	€
5803001	Set letto singolo	90 x 190	CF	
5803002	Set letto matrimoniale	200 x 190	CF	

MTM






Set Asciugamani Monouso Bio

Set di 2 asciugamani (grande e piccolo) monouso in tessuto biodegradabile composto da fibre naturali. Fornito in confezione sigillata per una perfetta igiene.
Prodotto soffice, leggero, traspirante, ipoallergenico e inodore.
Riusabile anche per una settimana.
La soluzione ideale per evitare spese di lavanderia o come set di ricambio per gli ospiti.

Cod.	Dim cm	UM	€
5803003	100 x 150 / 50 x 50	CF	

MTM





Cuscino Ricamato Anchor 40x40

Cuscino ricamato in Cotone e Poliestere.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801734	40 x 40	Blue Navy	PZ	
5801735	40 x 40	Ecru Basic	PZ	







Cuscino Ricamato Welcome 40x60

Cuscino ricamato in Cotone e Poliestere.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801732	40 x 60	Blue Navy	PZ	
5801733	40 x 60	Ecru	PZ	







Cuscino Estendibile Navishell

Comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotato di velcro in modo tale da poterci attaccare un altro cuscino. Rivestimento lavabile dotata di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805073	45 x 45	BLUE NAVY	PZ	
5805074	45 x 45	GRIGIO	PZ	






Cuscino Navishell

Soffice e comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Rivestimento lavabile dotato di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805076	50 x 50	BLUE NAVY	PZ	
5805077	50 x 50	GRIGIO	PZ	







Set 2 Cuscini Impermeabili Aruba 45x45

Set di 2 eleganti cuscini imbottiti in morbido Polipropilene idrorepellente, anti-macchia e resistente ai raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801265	Sabbia	45 x 45	PZ	
5801275	Blu	45 x 45	PZ	




New



Set 2 Cuscini Impermeabili Aruba 40x60/30x40

Set di 2 eleganti cuscini imbottiti in morbido Polipropilene idrorepellente, anti-macchia e resistente ai raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801266	Sabbia	40 x 60 / 30 x 40	PZ	
5801276	Blu	40 x 60 / 30 x 40	PZ	






New



Tovaglie Impermeabili Aruba

Tovaglie Aruba in morbido Polipropilene idrorepellente, resistente ai raggi UV, anti-macchia e facile da pulire.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801260	Sabbia	115 x 100	PZ	
5801261	Sabbia	155 x 130	PZ	
5801270	Blu	115 x 100	PZ	
5801271	Blu	155 x 130	PZ	

New



Cuscino Impermeabile 40x40

Cuscino impermeabile in Polipropilene con cordicella di fissaggio per sedie e panche.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801725	Ecrù	40 x 40	PZ	
5801726	Blue Navy	40 x 40	PZ	
5801727	Beige	40 x 40	PZ	







Set 2 Cuscini Impermeabili

Set di 2 eleganti cuscini imbottiti in tessuto impermeabili e antimacchia.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801750	Blue Navy & Bianco	40 x 60 / 30 x 40	PZ	
5801751	Sabbia & Bianco	40 x 60 / 30 x 40	PZ	
5801752	Acqua & Bainco	40 x 60 / 30 x 40	PZ	







Tavolo in Teak con Ali Pieghevoli MB

Tavolo in Teak di alta qualità resistente ai raggi UV e all'ambiente marino.
Eccezionale qualità e finitura superiore. Ferramenta in Acciaio Inox AISI316.
Ali pieghevoli per due diverse larghezze (40 cm con ali piegate e 80 cm con ali aperte).
Altezza regolabile a seconda delle necessità, a 60 e a 75 cm.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840625	120 x 40/80	60/75	PZ	











Tavolo Pieghevole Teak MB

Tavolo in Teak di alta qualità resistente ai raggi UV e all'ambiente marino.
Eccezionale qualità e finitura superiore. Ferramenta in Acciaio Inox AISI316.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840622	80 x 60	75	PZ	







Poltroncina Pieghevole Regista Teak MB

Poltroncine pieghevoli regista Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox, con cerniere a scomparsa e appoggio rinforzato. Tela antistrappo di Olefina che respinge l'acqua, è resistente al sole (non perde colore) e lavabile anche con candeggina.
A disposizione il tessuto ricambio in 5 colori.

Cod.	Dim cm	Colore	Ricambi	UM	€
0860604	52 x 48 x H90	Bianco Ecrù		PZ	
0860605	52 x 48 x H90	Blue Navy		PZ	
0860606	52 x 48 x H90	Turchese		PZ	
0860607 New	52 x 48 x H90	Nero		PZ	
0860608 New	52 x 48 x H90	Grigio		PZ	
0860621			Tessuto ricambio Blue Navy	PZ	
0860622			Tessuto ricambio Bianco Ecrù	PZ	
0860623			Tessuto ricambio Turchese	PZ	
0860624 New			Tessuto ricambio Nero	PZ	
0860625 New			Tessuto ricambio Grigio	PZ	





Sgabello Pieghevole Teak MB

Sgabelli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox con cerniere a scomparsa. Tela antistrappo di Olefina che respinge l'acqua, è resistente al sole (non perde colore) e lavabile anche con candeggina.
A disposizione il tessuto ricambio in 5 colori.

Cod.	Dim cm	Colore	Ricambi	UM	€
0860612	45 x 36 x H46	Bianco Ecrù		PZ	
0860614	45 x 36 x H46	Blue Navy		PZ	
0860616	45 x 36 x H46	Turchese		PZ	
0860618 New	45 x 36 x H46	Nero		PZ	
0860620 New	45 x 36 x H46	Grigio		PZ	
0860632			Tessuto ricambio Bianco Ecrù	PZ	
0860631			Tessuto ricambio Blue Navy	PZ	
0860633			Tessuto ricambio Turchese	PZ	
0860634 New			Tessuto ricambio Nero	PZ	
0860635 New			Tessuto ricambio Grigio	PZ	





Tappeti Rosewind Round

Tappeti antiscivolo Rosewind in Gomma e Poliamide resistenti ai raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801920	Blu	70 x 50	PZ	
5801921	Marrone	70 x 50	PZ	
5801922	Turchese	70 x 50	PZ	





Tappeti On Board Round

Tappeti antiscivolo in Gomma e Poliamide resistenti ai raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801900	Marrone	70 x 50	PZ	
5801901	Blu	70 x 50	PZ	






Tappeto Summer Time Round

Tappeto antiscivolo in Gomma e Poliamide resistente ai raggi UV.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801915	70 x 50	PZ	



Tappeto Regata Round

Tappeto antiscivolo in Gomma e Poliamide resistente ai raggi UV.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801913	70 x 50	PZ	




Tappeto Fish

Tappeto antiscivolo in Gomma e Poliamide resistente ai raggi UV.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801914	70 x 50	PZ	




Tappeto Soft

Tappeto antiscivolo in Gomma e Poliamide resistente ai raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801916	Blu	70 x 50	PZ	
5801917	Beige	70 x 50	PZ	





Tappeti Welcome
Tappeti antiscivolo Welcome in Gomma e Poliamide resistenti ai raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801925	Marrone	70 x 50	PZ	
5801926	Blu	70 x 50	PZ	



New

Tappeto Wind
Tappeto antiscivolo Wind in Gomma e Poliamide resistente ai raggi UV.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801918	70 x 50	PZ	

New




- POSACENERE -

Posacenere Windproof Rattan
Posacenere Rattan appesantito antivento in Acciaio Inox con base antiscivolo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801865	ø 11,5 x H9	Black	PZ	
5801866	ø 11,5 x H9	White	PZ	

New



Posacenere Windproof Premium
Posacenere Premium appesantito antivento in Acciaio Inox con base antiscivolo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801860	ø 11,5 x H9	Cognac	PZ	
5801861	ø 11,5 x H9	Grey	PZ	

New




Posacenere Windproof Scamo
Posacenere appesantito antivento in Acciaio Inox e simil-scamosciato con base antiscivolo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801832	ø 11,5 x H9	Blue Navy	PZ	
5801833	ø 11,5 x H9	Camel	PZ	





Posacenere Windproof

Posacenere appesantito antivento in Acciaio Inox e Skay marino con base antiscivolo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801839 New	ø 11,5 x H9	Aruba Aqua	PZ	
5801830	ø 11,5 x H9	Blue Navy	PZ	
5801831	ø 11,5 x H9	Bianco	PZ	
5801836	ø 11,5 x H9	Marrone	PZ	
5801838	ø 11,5 x H9	Pietra	PZ	









Posacenere Antirollio

Posacenere antirollio con base appesantita.

Cod.	Dim cm	UM	€
5807011	ø 10	PZ	



Posacenere Timone

Posacenere in Ottone lucido a forma di timone.

Cod.	Dim cm	UM	€
5807019	ø 19	PZ	



Posacenere Shell

Posacenere in Ottone lucido a forma di conchiglia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5807032	10 x 12	PZ	



Posacenere Grillo

Posacenere in Ottone lucido a forma di grillo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5807018	6 x 9	PZ	
5807043	9 x 12	PZ	




- PORTAOGGETTI E PORTABICCHIERI -

Portabicchieri e Lattine Inox

Portabicchieri e lattine in Acciaio Inox da incassare su piano. Completo di scarico con portagomma in plastica.

Cod.	Foro incasso ø mm	H Collo mm	UM	€
5805011	88	82,5	PZ	





Portabicchieri e Lattine Roca

Portabicchieri e lattine Roca in Acciaio Inox lucidato a specchio oppure in Acciaio Inox nero. Resistente alla corrosione, si monta a incasso.

Cod.	Acciaio Inox	Foro incasso ø mm	H Collo mm	UM	€
5805014	Lucido	69	45	PZ	
5805015	Nero	69	45	PZ	





Portaoggetti EVA Adesivo 3M

Portaoggetti in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale come punto di appoggio per il cellulare, è perfetto anche come portaoggetti da cabina e da cruscotto. Costruito in materiale espanso a due strati con 20 mm di spessore, resistente raggi UV, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie.

Cod.	Colore	Ref	Dim cm	UM	€
5805401	GRIGIO	Singolo	25 x 17	PZ	
5805402	NERO	Singolo	25 x 17	PZ	
5805405	GRIGIO	Doppio	38 x 25	PZ	
5805406	NERO	Doppio	38 x 25	PZ	



New



Portabicchieri Clip

Portabicchieri termico in Poliuretano integrale morbido. Ideale per lattine, bicchieri e bottiglie da 33 cl, ma può anche contenere cellulari, VHF, GPS, occhiali, etc. Si fissa e si può riposizionare con una leggera pressione su qualsiasi tubo da 22<>30 mm come battagliole, candelieri, pulpiti o tientibene.

Cod.	Colore	UM	€
5805009	BIANCO	PZ	
5805029	BLUE	PZ	





Portalattine Pieghevole

Portalattine pieghevole.

Cod.	Colore	UM	€
5805001	NERO	PZ	
5805002	BIANCO	PZ	



Portabicchieri e Lattine Pieghevole Inox

Portabicchieri e lattine pieghevole in Acciaio Inox.

Cod.	Chiuso dim mm	Aperto profondità mm	UM	€
5805080	96 x 100	103	PZ	





Portabottiglie Uni

Si può montare su piano con ventosa, a parete o su tubi con il morsetto in dotazione.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5805003	95	160	115	PZ	





Portabicchieri Ventosa

Portabicchieri a ventosa in morbido PVC, ideali per fissare i bicchieri sul tavolo.

Cod.	ø Bicchiere mm	ø Ventosa mm	UM	€
5805008	65	110	CP	



Portabicchieri Wall

Portabicchieri in morbido PVC da fissare a parete.

Cod.	UM	€
5805006	PZ	



Portabicchieri

Portabicchieri doppio in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805070	18 x 25,5	BLU NAVY	PZ	
5805071	18 x 25,5	GRIGIO	PZ	





Sacca Portaoggetti Small Pozzetto Navishell

Sacca in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete
Accessoriate con una rete frontale utile per riporre qualche piccolo oggetto.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215613	30 x 25	BLU NAVY	PZ	
3215614	30 x 25	GRIGIO	PZ	




Sacca Portaoggetti Comb Pozzetto Navishell

Sacca in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete
Accessoriate con una rete frontale utile per riporre qualche piccolo oggetto e una tasca per contenere la manovella del winch.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215616	46 x 30	BLU NAVY	PZ	
3215617	46 x 30	GRIGIO	PZ	




Sacca Portadocumenti

Sacca portadocumenti in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215642	42 x 60	BLUE NAVY	PZ	
3215643	42 x 60	GRIGIO	PZ	




Sacca Svuotatasche

Sacca in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Ideale per riporre e proteggere piccoli oggetti. Sistema di fissaggio a parete tramite ventosa.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215636	15 x 26	BLU NAVY	PZ	
3215637	15 X 26	GRIGIO	PZ	




Sacca Bucato

Sacca in rete per contenere il bucato. Dotata di attacchi a parete.


Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215645	65 x 65	BLU NAVY	PZ	
3215646	65 x 65	GRIGIO	PZ	




Rete Battagliola H450 mm

Rete per battagliola H450 mm in Poliestere 100% con annodatura a mano.

Cod.	Confezione m	UM	€
3215514	30	MT	



Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H 600 mm in Poliestere 100%.
Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	MT	
3215509	Saldata a rombi	30	MT	
3215510	Saldata a rombi	50	MT	
3215512	Annodata a quadrati	20	MT	
3215511	Annodata a quadrati	30	MT	
3215513	Annodata a quadrati	50	MT	





Rete Portaoggetti/Salvacadute Eco

Reti elastiche porta oggetti e salvacadute per cucette con ganci d'attacco.

Cod.	Dim cm	UM	€
3215503	30 x 20	PZ	
3215504	40 x 20	PZ	
3215507	75 x 20	PZ	
3215520	200 x 60	PZ	





Rete Portaoggetti Extra

Reti porta oggetti con cornice.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
3215515	NERO	18 x 36,5	PZ	
3215516	BIANCO	18 x 36,5	PZ	





Rete Portaoggetti Gummy

Vano rete porta oggetti con cornice rinforzata e rete in gomma.

Cod.	Dim cm	UM	€
3215543	27,5 x 13	PZ	



Rete Portaoggetti OC

Rete porta oggetti con cornice in Ottone Cromato.

Cod.	Dim cm	UM	€
3215540	34,5 x 22	PZ	



Sacche a Rete

Sacche a rete con chiusura a laccio e attacco per appendere. Per stivare cime e e tessuti. Ideali per far asciugare al sole le cime bagnate, gli asciugamani etc.

Cod.	Dim cm	UM	€
3115580	20 x 35	PZ	
3115581	20 x 50	PZ	
3115582	30 x 60	PZ	




Bitte Classiche in Ottone
Bitte classiche a fusti inclinati in Ottone lucido. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	UM	€
1102010	100	PZ	
1102013	140	PZ	
1102017	175	PZ	
1102020	200	PZ	



Supporti Corrimano
Supporti corrimano in Ottone lucido.


Cod.	W mm	H mm	O mm	Ref	UM	€
0622030	65	75	30	Testa	PZ	
0622035	70	90	35	Testa	PZ	
0622130	65	75	30	Passante	PZ	
0622135	70	90	35	Passante	PZ	





Angoli di Finitura S
Angoli di finitura in Ottone lucido. Per rifinire mobili, quadri e cassettoni.

Cod.	mm	UM	€
5808155	25 x 25 x 15	PZ	
5808154	54 x 54 x 20	PZ	



Angoli di Finitura L
Angoli di finitura in Ottone lucido. Per rifinire mobili, quadri e cassettoni.

Cod.	mm	UM	€
5808152	52 x 52 x 20	PZ	
5808153	61 x 61 x 20	PZ	



- PORTACHIAVI -

Portachiavi in Ottone
Portachiavi in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5810018	Fanale rosso	PZ	
5810026	Timone	PZ	



Portachiavi in Corda
Portachiavi in corda intrecciata.

Cod.	Ref	UM	€
5810022	Palla di corda con redancia	PZ	
5810023	Treccia di corda con grillo	PZ	



Portachiavi Classici in Ottone
Portachiavi classici in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5810017	Shark	PZ	
5810015	Ancora	PZ	
5810013	Elica	PZ	
5810016	Bozzello	PZ	



Portachiavi Galleggianti "Palla di Sughero"
Portachiavi galleggianti "Palla di Sughero".

Cod.	UM	€
5810010	PZ	



Portachiavi Galleggianti Fender
Portachiavi galleggianti ricoperti in tessuto resistente ai raggi UV.

Cod.	Ref	UM	€
5815060	ARANCIO	PZ	
5815061	GIALLO	PZ	
5815062	BLUE NAVY	PZ	



Portachiavi Galleggianti "Banana"

Portachiavi galleggianti "Banana" in soffice PVC.

Cod.	Colore	UM	€
5815003	BLU	PZ	
5815004	ROSSO	PZ	
5815006	GIALLO	PZ	



Portachiavi Galleggianti Parabordi & Boe

Portachiavi galleggianti Parabordi & Boe in soffice e robusto PVC.

Cod.	Ref	UM	€
5814800	Parabordo Bianco/Blue	PZ	
5814801	Parabordo Rosso/Blue	PZ	
5814810	Boa Bianco/Blue	PZ	
5814811	Boa Rosso/Blue	PZ	
5814814	Dispencer con 40 parabordi e boe assortiti	CF	





Portachiavi Galleggianti Parabordi Fluo

Portachiavi galleggianti Parabordi Fluo in soffice e robusto PVC.

Cod.	Ref	UM	€
5814802	Parabordo Rosa/Fluo	PZ	
5814803	Parabordo Giallo/Fluo	PZ	
5814804	Parabordo Azzurro/Fluo	PZ	
5814815	Dispencer con 36 parabordi fluo assortiti	CF	





Portachiavi Galleggiante Autogonfiabile

Portachiavi autogonfiabile che una volta caduto in mare si apre e il tubo al suo interno si gonfia evitando così lo smarrimento delle chiavi. Quando gonfiato il tubo è alto 36cm e riesce a supportare un peso fino a 80gr. Il portachiavi è monouso, la sostanza attivante e leggermente irritante quindi da evitare il contatto con gli occhi.

Cod.	UM	€
5815010	PZ	





Portachiavi LED

Portachiavi con moschettone in Alluminio e luce LED a tre modalità intensa/normale/SOS. Grazie alla base magnetica può essere tolto dal moschettone e posizionato dove necessario. Completo di 2 batterie AAA.

Cod.	Dim mm	UM	€
5815020	34 x 72 x H25	PZ	

New



MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

Specie di Navigazione

Il simbolo ● indica l'obbligatorietà - Il numero fra parentesi indica la quantità

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	●	●						
Zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo)			●					
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	●	●	●	●	●	●		●
Salvagente anulare con cima	● (x1)	● (x1)	● (x1)	● (x1)	● (x1)	● (x1)		● (x1)
Boetta luminosa	● (x1)	● (x1)	● (x1)	● (x1)				
Boetta fumogena	● (x3)	● (x2)	● (x2)	● (x2)	● (x1)			
Bussola e tabelle delle deviazioni (a)	●	●	●					
Orologio	●	●						
Barometro	●	●						
Binocolo	●	●						
Carte nautiche della zona in cui si effetua la navigazione (b)	●	●						
Strumenti da carteggio	●	●						
Fuochi a mano a luce rossa	● (x4)	● (x3)	● (x2)	● (x2)	● (x2)			
Razzi a paracadute a luce rossa	● (x4)	● (x3)	● (x2)	● (x2)				
Cassetta di pronto soccorso (c)	●	●						
Fanali regolamentari (d)	●	●	●	●	●			
Apparecchi di segnalazione sonora (e)	●	●	●	●	●			
Strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	●	●						
Apparato VHF	●	●	●					
Riflettore radar	●	●						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	●							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	●	●	●	●	●	●		
Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella 1 (estintori obbligatori) (F)	●	●	●	●	●	●		

Note:

(a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.

(b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

(c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.

(d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori obbligatori) lettera B.

Tabella 1 (Estintori)

A) Natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (kW)	Capacità estinguente portatile
P ≤ 18.4	13 B
18.4 < P ≤ 147	21 B
P > 147	34 B

B) Imbarcazioni da diporto

Potenza totale installata P (kW)	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (kW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18.4	1 da 13 B	//	1 da 13 B
18.4 < P ≤ 74	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
74 < P ≤ 147	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
147< P ≤ 294	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
294 < P ≤ 368	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
P > 368	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere:
per potenza fino a 294 kW: 1 da 13 B
per potenza superiore a 294 kW: 1 da 21 B

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Unità di misura

• ALTEZZA	H	• CARICO DI LAVORO	WL - CL	• UNITÀ DI MISURA	UM
• LUNGHEZZA	L	• CARICO DI ROTTURA	BL - CR	• PEZZO	PZ
• LARGHEZZA	W	• PRESSIONE	bar	• COPPIA	CP
• METRO	m	• NEWTON	N / Nm - daN	• CONFEZIONE	CF
• CENTIMETRO	cm	• AMPERE	A		
• MILLIMETRO	mm	• HERTZ	Hz		
• DIAMETRO	D / dia / d / ø / Ø	• KILOVOLT AMPERE	kVA		
• DIMENSIONE	Dim	• WATT	W		
• CHILOGRAMMO	Kg	• KILOWATT	kW		
• GRAMMO	g	• VOLT	V		
• LITRO	Lt	• DECIBEL	db		
• MILLILITRO	ml	• ALLUMINIO	Al		
• MINUTO	min	• ZINCO	Zn		

(IP) Marchio Internazionale Protezione

La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei.
IP Significato

0 nessuna protezione
1 protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro
2 protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro
3 protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro
4 protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro
5 protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo)
6 totalmente protetto contro le polveri

La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi.
IP Significato


0 nessuna protezione
1 protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua
2 protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3 protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4 protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5 protetto contro i getti d'acqua
6 protetto contro i getti d'acqua potenti
7 protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee
8 protetto contro gli effetti delle immersioni continue

Tabelle di conversione pesi e misure

US / Imperial			Metric
Length			
1 inch [in]		>>	2,54 cm
1 foot [ft]	12 in	>>	0,3048 m
1 yard [yd]	3 ft	>>	0,9144 m
1 mile	1760 yd	>>	1,6093 km
1 nautical mile	2025,4 yd	>>	1,853 km
Area			
1 sq inch [in^2]	in^2	>>	6,4516 cm^2
1 sq foot [ft^2]	144 in^2	>>	0,0929 m^2
1 sq yard [yd^2]	9 ft^2	>>	0,8361 m^2
1 acre	4840 yd^2	>>	4046,9 m^2
1 sq mile [$mile^2$]	640 acres	>>	2,59 km^2
Volume / Capacity			
1 cu inch [in^3] / in^3		>>	16,387 cm^3
1 cu foot [ft^3] / 1.000 in^3		>>	0,02832 m^3
1 fluid ounce		>>	29,574 ml
1 pint (16 fl oz)		>>	0,4732 liters
1 gallon (231 in^3)		>>	3,7854 liters
Mass			
1 ounce [oz]	437,5 grain	>>	28,35 g
1 pound [lb]	16 oz	>>	0,4536 kg
1 stone 14 lb	14 lb	>>	6,3503 kg
1 hundredweight [cwt]	112 lb	>>	50,802 kg
1 short ton (US)		>>	0,9072 t
1 long ton (UK)		>>	1,0160 t

Metric			US / Imperial
Length			
1 millimeter [mm]		>>	0,03937 in
1 centimeter [cm]	10 mm	>>	0,3937 in
1 meter [m]	100 cm	>>	1,0936 yd
1 kilometer [km]	1000 m	>>	0,6214 mile
Area			
1 sq cm [cm^2]	100 mm^2	>>	0,1550 in^2
1 sq m [m^2]	10.000 mm^2	>>	1,1960 yd^2
1 hectare [ha]	10.000 mm^2	>>	2,4711 acres
1 sq km [km^2]	100 ha	>>	0,3861 $mile^2$
Volume / Capacity			
1 cu cm [cm^3]		>>	0,0610 in^3
1 cu decimeter [dm^3]	1.000 cm^3	>>	0,0353 ft^3
1 cu meter [m^3]	1.000 dm^3	>>	1,3080 yd^3
1 liter [l] 1 dm^3	1 dm^3	>>	2,113 fluid pt / 1,7598 pt
Mass			
1 milligram [mg]	1 mg	>>	0,0154 grain
1 gram [g]	1.000 mg	>>	0,0353 oz
1 kilogram [kg]	1.000 g	>>	2,2046 lb
1 tone [t]	1.000 kg	>>	0,9842 long tone (1,1023 short tone)

Temperatura / colore della luce nella scala Kelvin



2.000°K 3.000°K 4.000°K 5.000°K 6.000°K 7.000°K 8.000°K 9.000°K 10.000°K

A

ABBIGLIAMENTO BORSE E CALZATURE 626
ABRASIVI 967
ADDITIVI E ANTIGELO 948
ADESIVI 954
AERATORI DA COPERTA 249
AGHI PER IMPIOMBATURE 735
AIS TRANSPONDERS 569
ALAGGIO 620
ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI 578
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO 55
AMPLIFICATORI 570
ANCORE 12
ANODI 833
ANELLI 113,165, 690
ANEMOMETRI METEO PORTATILI 510
ANTENNE 551
ANTIFURTO 144, 832
ANTIGELO 948
ANTINCENDIO 584
ANTIRUGGINE 970, 976
ANTISIFONI 778, 781
ANTIVIBRANTI 796
APPENDIABITI 117
ARREDO CAMERA 1018
ARRESTI FERMA PORTE E PORTELLI 124
ASSI PORTA ELICA E ACCESSORI 804
ASSORBENTI PER OLII E IDROCARBURI 952
ASTE 192
ATTACCHI CAVO/MOTORE 930
ATTACCHI RAPIDI ACQUA 304
ATTACCHI RAPIDI PER MOTORI FUORIBORDO 878
ATTREZZATURA DA PONTE 711
ATTUATORI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI 230
AUDIO E ALTOPARLANTI 570
AUTOPILOTI 531
AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE 401
AVVOLGIFIOCCO 720

B

BANDIERE E CODICI 762
BANZIGHI 594
BARBOTIN 51
BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO 508
BARRE DI CONNESSIONE 432
BARRE DI RINVIO 916
BARRE FILETTATE 157
BASI PER CANDELIERI 191
BATTAGLIOLE 175, 185 , 1019
BATTELI GONFIABILI 612
BATTERIE 411
BICCHIERI E STOVIGLIE 1016
BINOCOLI 503
BITTE E PASSACAVI 31
BLOCCACATENA 25
BOCCAPORTI 127, 230
BOCCHETTONI E RACCORDI DI SCARICO 777
BOCCOLE PER ASSI PORTA ELICA 807
BOCCOLE RACCORDI 312
BOE DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 77
BOE DA REGATA 675
BOE E GALLEGGIANTI DA SEGNALAZIONE 74
BORSE 660
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO 98
BOTTONI AUTOMATICI LOXX - TENAX 754
BOTTONI E COPERTURE TELI 742
BOW THRUSTERS / ELICHE DI MANOVRA 938
BOZZELLI 700
BUMPERS 95, 98
BUSSOLE 512

C

CALZAMAGLIE 644
CAMPANE 403
CANDELE 871
CANDELIERI PER PULPITI E BATTAGLIOLE 186
CAPICORDA 736
CAPOTTINE TENDALINI E ACCESSORI 756
CAPPELLI E BERRETTI LUX632, 658
CARICABATTERIE 408
CARRELLI E ROTAIE 718
CARTEGGIO 506
CARTOGRAFIA NAUTICA 542
CARTUCCE FILTRI BENZINA 898
CASCHETTI 607
CASSAPANCHE E PLANCE 613
CASSEFORTI 145
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 585
CATENACCI 120
CATENE 20
CAVALLETTI IDRAULICI 832
CAVALLETTI PORTAMOTORE 620
CAVALLOTTI 29, 114, 691
CAVIGLIE 735
CAVI E ACCESSORI TIMONERIE 915
CAVI ELETTRICI E ACCESSORI 427
CAVI FLESSIBILI PER COMANDO MOTORE 932
CAVI PER SARTIAME VER695
CERATE 626, 635, 650,960
CERNIERE 146
CHARTPLOTTERS 534
CHIAVETTE E INTERRUTTORI DI SICUREZZA 871
CHIAVI AVVIAMENTO 420
CHIUSURE PER PAGLIOLI E BOCCAPORTI 127
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 58
CINGHIE A METRO E CINGHIE CARGO 740
CINTURE DI SALVATAGGIO 594
CLIMATIZZATORI 274
CLIPS E ACCESSORI 199
COLLARI STRINGITUBO 776
COLLE E RESINE MARINE 953
COLLETTORI DI SCARICO 784
COLTELLERIA 676
COMANDI UNIVERSALI E RICAMBI PER VERRICELLI 52
COMPASSI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI 230
COMPRESSORI PER FRIGORIFERI 270
CONGELATORI E FABBRICATORI DI GHIACCIO 265
CONNETTORI PER CAVI ELETTRICI 429
CONTAGIRI 520
CONTAMETRI / CONTACATENA 52
CONTANODI 520
CONTAORE 520
COPERTURE DA CANTIERE PER IMBARCAZIONI 742
COPERTURE PER MOTORI FUORIBORDO 745
COPERTURE TELI E BOTTONI 742
COPIGLIE E RIVETTI 157
COPRI CIMA 70
COPRICROCETTE / COPRITENDITORI 698
COPRIPARABORDI 82
CORDAME 54, 722
CORDE ELASTICHE E GANCI 738
CORNI E MAGOFONI 403
CORRIMANO / BATTAGLIOLE 185
CREME LUCIDANTI E CERE 974
CUCINE A GAS 259
CUFFIE E PASSAPARATIA 874
CUSCINI E CASSAPANCHE 207, 1021
CUSTODIE IMPERMEABILI E SACCHI 668, 672

D

DADI E RONDELLE 159
DELFINIERE E MUSONI DI PRUA 37
DETERGENTI / LUCIDANTI E PROTETTIVI 973
DEUMIDIFICATORI 982
DEVIATORI STACCABATTERIE 418
DIME GIRANTI STANDARD 374
DISINFETTANTI / PROTEZIONI DPI 992
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 992
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 550
DISTRIBUTORI DI CATENA 25
DOCCETTE 297
DOTAZIONI DI SICUREZZA 582, 596
DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME 695
DRIZZE E SCOTTE 724

E

ECOSCANDAGLI CHARTPLOTTERS E COMBO 534
ELASTICI E CINGHIE 738
ELICHE ALICE 826
ELICHE DI MANOVRA / BOW THRUSTERS 938
ELICHE PER BARCHE A VELA 831
ELICHE PER FUORIBORDO E PIEDI POPPIERI 808
ENERGIA 404
EPRIB E DISPOSITIVI DI SICUREZZA CADUTA IN MARE 550
ESTINTORI 584

F

FALSEMAGLIE 24
FANALI DI NAVIGAZIONE 458
FARETTI SUB E LUCI SOTTOPLANCIA 483
FARI DA COPERTA E POZZETTO 471
FARI ORIENTABILI 475
FASCETTE STRINGITUBO INOX 316 338
FERMA CATENA 25
FERMAPORTE 120, 125
FERRAMENTA 682
FERRAMENTA DA ARREDO 1030
FILO PER IMPIOMBATURE 735
FILTRI 310, 888
FILTRI ACQUA 310
FILTRI CARBURANTE 888
FILTRI OLIO 896
FISHFINDERS 544
FISHWATCHING 674
FLAPS E TIMONI 900
FORBICI 431, 679
FORNELLI 256
FRIGORIFERI 262
FUOCHI DI SEGNALAZIONE 582
FUSIBILI E PORTAFUSIBILI 434

G

GALLEGGIANTI DA SEGNALAZIONE 74
GALLOCCE 30
GANCI / GANCETTI 116
GANCI PER CIME E ATTREZZATURE 118
GENERATORI DI CORRENTE V.T.E. 404
GHIACCIAIE PORTATILI 262
GIACCHE 626, 633
GILLET 629, 640
GIRANTI 372
GIRELLE 26
GIUBBETTI DI SALVATAGGIO 597
GIUBBETTI PER SPORT E SCI NAUTICO 600
GIUNTI ANCORA CATENA 18
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ELASTICI PER ASSI 800
GIUNTI ELASTICI PARASTRAPPI 800
GOLFARI E ANELLI IN ACCIAIO INOX 114, 690
GOLFARI E BITTE PER ORMEGGIO 29
GONFIABILI 612
GONFIATORI 614

INDICE ALFABETICO

GPS PALMARI E DA POLSO 548
GRADINI 168
GRASSI PROTETTIVI 950
GRILL BARBECUE 261
GRILLI 27, 108, 682
GRILLI IN ACCIAIO INOX 105, 684
GRIPPALE 73
GRUETTE E ROLLBAR 177, 183
GRUPPI PER CELLE FRIGO 272
GUAINE TERMORESTRINGENTI 430
GUANTI 632, 658
GUARNIZIONI E PROFILI DI PROTEZIONE 232
GUARNIZIONI SIGILLANTI 953

I

IDROALI PINNE E PIASTRE TROLLING 902
IGIENIZZANTI / DISINFETTANTI / PROTEZIONI DPI 983
ILLUMINAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI 486
ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA 500
IMBRACATURE 595
IMBUTI E TRAVASATORI 884
IMPERMEABILIZZANTI E ANTIMUFFA 982
IMPIOMBATURE 735
INCLINOMETRI E SEGNAVENTO 511
INTERRUTTORI 438
INTERRUTTORI A PANNELLO E TESTER 446
INTERRUTTORI A PULSANTE 444
INTERRUTTORI BASCULANTI 438
INVERTERS DA 12V-24V A 220V 409
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE 798
ISOLANTI 772

L

LAMPADE IN OTTONE 501
LAMPADINE E BULBI 456
LAMPADINE LED 454
LAVELLI 253
LENZUOLA MONOUSO BIO 1019
LEVE E CAVI CONTROLLO MOTORE 925
LEVE PER VERRICELLI 51, 717
LINEE CARBURANTE PER MOTORI FUORIBORDO 876
LUBRIFICANTI / RIATTIVANTI / PULITORI SPRAY 945, 949
LUCCHETTI E CASSEFORTI 144
*CASSEFORTI 144
LUCI DA LETTURA E CARTEGGIO 499
LUCI DI UTILITA' E CORTESIA IMPERMEABILI 486
LUCI DI VIA A BATTERIA 470
LUCI E PLAFONIERE 491
LUCI E PROIETTORI 471

M

MACERATORI E POMPE SCARICO/CARICO WC 288
MAGLIE 631
MANICHE A VENTO ORIENTABILI 248
MANICHETTE ACQUA 337
MANICOTTI 198, 696, 789
MANIGLIE E POMOLI 126
MARMITTE 778
MANOVELLE DA WINCH 717
MEGAFONI FISCHI E CORNI DA SEGNALAZIONE 403
METEO PORTATILE E SEGNAVENTO 510
MEZZI MARINAI 194
MISCELATORI 294
MOB SEGNALATORI 548
MORSETTIERE E BARRE DI CONNESSIONE 432
MOSCHETTONI 28, 105, 109, 686
MOTORINI AVVIAMENTO 795
MUFFLERS 778
MUSONI DI PRUA 38

N

NAUTIC BOILERS - SCALDA ACQUA 276
NASTRI ADESIVI 961
NICCHIE E TASCHE 242
NIPPLE E RACCORDI 322

O

OBLO' 220
OCCHIALI E VISIERE PROTETTIVE 992
OCCHIELLI E BOTTONI A PRESSIONE 749
OGGETTISTICA E ARREDO 1030
OGIVE PER ASSI 805
OLII / LUBRIFICANTI / ADDITIVI 945
OLIO TEAK 972
OMBRINALI 315
O-RINGS E TUBI OLEOIDRAULICI 333
ORMEGGIO 54
OROLOGI E BAROMETRI DI BORDO 508
OSCURANTI E MOSQUITO NET 227
OSSIGENATORI 348
OSTERIGGI BOCCAPORTI 223

P

PAGAIE 195
PALE PER TIMONI 901
PANNELLI ELETTRICI 446
PANNELLI FONOASSORBENTI E ISOLANTI 772
PANNELLI SOLARI 406
PANNI SPUGNE SPAZZOLE E ACCESSORI 984
PANTALONI 656
PARABORDI 74, 78
PARACOLPI E BUMPERS 97
PARAFIANCATE / PARAPRUA / PARAPOPPA 83
PARASTRAPPI MOTORE 798
PARTI ELETTRICHE MECCANICHE E GUARNIZIONI 793
PASSACAVI 31
PASSAMANI TIENTIBENE E MANIGLIE 187
PASSAPARATIA 559, 874
PASSA SAGOLE 71
PASSASCAFI 316
PASSERELLE 178
PASSO UOMO 223
PENNELLI / VERNICI / ABRASIVI 964
PIANI DI COTTURA 255
PIANI TAVOLO 213
PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI 95
PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE 994
PILETTE E SCARICHI 254
PINZE 696
PISCINE 605
PLAFONIERE 491
PLANCE RADIO E COVER 571
PLANCE TIMONERIA 613
PLANCETTE DI POPPA 172
POLO 631, 647
POLTRONCINE 204, 1023
POMOLI 132
POMPE 339
POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI 356
POMPE AUTOADESCANTI A GIRANTE 351
POMPE AUTOADESCANTI A MEMBRANA 352
POMPE AUTOCLAVI A CONTROLLO ELETTRONICO 360
POMPE AUTOCLAVI CON SERBATOIO DI ESPANSIONE 359
POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 357
POMPE PER WC 288
POMPE CON PULEGGIA 361
POMPE DI GRANDE PORTATA 353
POMPE DI OSSIGENAZIONE PER VASCHE DEL PESCATO 348
POMPE DI RICIRCOLO ACQUA 353
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 342
POMPE LAVAGGIO COPERTA 350
POMPE MANUALI DI SENTINA E SESSOLE 339
POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE 355
POMPE / MOTORINI / SOFFIETTI / FILTRI 787
POMPE PER TRAVASO OLIO E GASOLIO 354
PONTICELLI / GOLFARI E ANELLI 113
PORTABATTERIE 414
PORTA BICCHIERI E PORTA BOTTIGLIE 1017
PORTACANNE 200
PORTACHIAVI 1030
PORTAFUSIBILI 435
PORTAGOMMA 778
PORTAOGGETTI 1027
PORTELLI E NICCHIE 236
POSACENERE 1025
POSATE E PIATTI 1001
POZZETTI E RACCOLTA ACQUE GRIGIE 305
PRESE A MARE 320
PRESE D'ARIA E VENTILATORI 244
PRESE DI CORRENTE 421
PRESE DI SENTINA/SUCCHIAROLE 329
PRESE E SPINE CE DA BANCHINA 424
PRESE E SPINE 421
PROFILI DI PROTEZIONE PER BORDI E ANGOLI 234
PROIETTORI E LUCI PORTATILI 480
PROLUNGHE E CAVI BANCHINA 426
PROLUNGHE PER TIMONI 900
PROTEZIONI DI POPPA E ANTIFURTO 872
PROTEZIONI DPI 983, 992
PROTEZIONI E DIFESE PER DRAGLIE E SARTIAME 698
PULEGGE 38
PULIZIA 976
PULPITI DI PRUA E DI POPPA IN ACCIAIO INOX 185
PULPITI E CANDELIERI 697

R

RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX 325
RACCORDERIA IN BRONZO 324
RACCORDERIA IN COMPOSITO TRUDESIGN 326
RACCORDERIA IN OTTONE 322
RACCORDERIA IN PP E IN PLASTICA 327
RACCORDERIA RAPIDA 331
RACCORDI E ANTISIFONI IN PLASTICA 781
RACCORDI E TUBI 315
RACCORDI OLEOIDRAULICI 332
RADAR GPS E SEGNALATORI 546
RADIO 571
RADIO ANTENNE 560
RAVVIVANTI 975
RAZZI DA SEGNALAZIONE 582
REDANCE 696
REFRIGERANTI 776
REGOLATORI DI CARICA 407
REMI E PAGAIE 195
RESINE MARINE 959
RETI PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA 1029
RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI 308
RICAMBI MOTORE OEM 789
RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER 785
RICETRASMETTITORI 566
RICEVITORI VHF 568
RIDUTTORI DI TENSIONE 410
RIFLETTORI RADAR 589
RINVII 712
RIPARAZIONI GONFIABILI 607, 960
RIPARAZIONI VELE 736
RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE 410
RIVESTIMENTI E STRISCE ANTISCIVOLO 769
RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI 772
RIVETTI COPIGLIE E SEEGER 165
ROLLBAR 183

RONDELLE 161
ROSETTE 143
RUBINETTI E DOCCETTE 294
RULLI E RUOTE 621
RULLIERE 711
RULLINI DA VERNICIATURA 965
RUOTE DI TIMONE 908
RUOTE E RULLI PER ALAGGIO 621

S

SACCHE PORTACIME 731
SACCHE PORTAOGGETTI 1028
SACCHI / CUSTODIE IMPERMEABILI 668, 671
SAGOLE PER SALVAGENTE 582, 591, 679, 732
SALOPETTE 626
SALPA ANCORE 40, 939
SALVA ANCORE 25
SALVAGENTI 590
SALVATAGGIO 595
SALVAPOPPA 873
SALVIETTE 983
SARTIAME 692
SCALDA ACQUA - NAUTIC BOILERS 276
SCALE E PLANCE 167
SCALETTE AMOVIBILI E BISCAGLINE 167
SCALETTE PIEGHEVOLI 171
SCALETTE TELESCOPICHE 168
SCALMI E MANICOTTI 198
SCAMBIATORI DI CALORE E REFRIGERANTI 782
SCAMBIATORI DI CALORE OLIO BOWMAN 783
SCARICHI A MARE TAPPI E OMBRINALI 315
SCARICHI MOTORE 779
SCARICHI POZZETTO E PER SERVIZI 318
SCARPE E STIVALI - 662
SCI NAUTICO E ACCESSORI 607
SCOOTER SUBACQUEI 674
SCOTTE E DRIZZE 724
SECCHI E MANICHETTE ACQUA 990
SEDIE PIEGHEVOLI PER ESTERNI 216
SEDILI TAVOLI E SUPPORTI 204
*TAVOLI E SUPPORTI 205
SEGNALAZIONE 398
SEGNALI DI LONTANANZA 589
SEGNALI DI SOCCORSO 582
SEGNALI E CODICI ADESIVI 767
SEGNAVENTO 511
SELLE PER ZATTERE 882
SENSORI DI LIVELLO 525
SENSORI DI PRESSIONE E TEMPERATURA 525
SERBATOI ACQUA 306
SERBATOI ACQUE NERE E ACCESSORI 290
SERBATOI CARBURANTE 876
SERBATOI DI ESPANSIONE 356
SERBATOI ACQUA POTABILE 307
SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA 309
SERRATURE 140
SERRAVELE 737
SERVIZI DA TAVOLO 1008
SESSOLE 339
SESTANTI 507
SFIATI PER SERBATOI 244
SICUREZZA E UTILITY 679
SIFONI 780
SIGILLANTI E ADESIVI 953
SIGILLANTI E RIPARAZIONI 607, 958, 960
SILENZIATORI 772, 778
SILICONICI SIGILLANTI 774
SIRENE 401
SISTEMI DI ARRESTO 120
SISTEMI DI RINVIO E RULLIERE 711
SISTEMI DI SCARICO 785
SISTEMI DI SCARICO E REFRIGERANTI 776
SKI TUBES E WATER FUN 602
SMORZATORI DI ORMEGGIO 55
SOFFIETTI E MANICOTTI 789
SOTTOVITI OCCHIELLI E BOTTONI A PRESSIONE 749
SPATOLE E SPAZZOLE 964
SPAZZOLE STRACCI SPUGNE E SECCHI 984
SPUGNE E SECCHI 984
SPAZZOLONI E KIT PULIZIA 986
SPEAKERS 578
SPECCHI RIFLETTENTI 589
SPEZZONI E SISTEMI CIMA/CATENA 23
SPIE E LAMPADINE 454
SPORT ACQUATICI 600
SPINE E PRESE 424
SPOT E APLIQUES 498
SPUGNE 984
SQUADRETTE 506
STABILIZZATORI 11, 904
STACCABATTERIE E CHIAVI 416
STAFFE PER CARRELLI 623
STEREO MARINI 570
STIVALI E SCARPE 666
STOPPERS 714
STOVIGLIE E ARREDO 1002
STRISCE ANTISCIVOLO 769
STROZZASCOTTE 713
STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE 520
STRUMENTAZIONE DI BORDO 528
STRUMENTAZIONE METEO 508
STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO 506
STUFFY BOX - PROPELLER SHAFT SEALING KIT 803
SUB E FISHWATCHING 674
SUBWOOFER 576
SUCCHIAROLE 329
SUP 610
SUPPORTI ABBATTIBILI PER TAVOLI E MENSOLE 214
SUPPORTI ELASTICI PER MOTORI ENTROBORDO 796
SUPPORTI E TUBI PER PASSAMANI TIENTIBENE 189
SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO 167
SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTE E BATTAGLIOLE 175
SUPPORTI / PARASTRAPPI / TRASMISSIONI 796
SUPPORTI PER TAVOLI 211
SUPPORTI PORTACANNE 200
SUPPORTI SEDILE 208

T

T-SHIRT 631
TABELLE ADESIVE TAGLIO CORDAME 734
TAGLIERINI CUTTER 743, 964
TANICHE IMBUTI E TRAVASO CARBURANTE 884
TAPPETINI 1024
TAPPI DI COPERTA 313, 886
TAPPI ISPEZIONE 240
TARTARUGHE E APLIQUES IN OTTONE 500
TASCHE PER WINCH E MANOVELLE 744
TASCHE PORTAOGGETTI 594, 744, 1026, 1028
TAVOLE SUP 610
TAVOLI E SEDIE PIEGHEVOLI PER ESTERNI 218
TEAK CARE 972
TELEMETRI E VISORI NOTTURNI 505
TELI E BOTTONI 743
TENDALINI 756
TENDER 612
TENDINE OSCURANTI 227
TENDISTRALLI VANGS E AVVOLGIFIOCCO 720
TENDITORI DRAGLIE PULPITI E SARTIAME 692
TENDITORI IN ACCIAIO INOX 692
TERGICRISTALLI 391
TERMINALI E LANDE IN ACCIAIO INOX 693
TERMOMETRI 510, 524
TESTE POPPIERE E SUPPORTI PER ASSI PORTA ELICA 802
TESTE TIMONE 901
TIENTIBENE 187, 189
TIMONERIE IDRAULICHE 920
TIMONI 900
TOILETS 277
TOILETS PORTATILI PORTA POTTI 293
TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB 482
TRACCIATORI DI ROTTA 506
TRAINO SPORT 602, 608
TRANSPONDERS AIS 569
TRASMETTITORI DI LIVELLO 526
TRASMISSIONI 796
TRATTANTI WC E ACQUA 983
TRECCE 62, 730
TRECCINE E BOBINETTE 732
TRIANGOLI SOSTEGNO 177
TROMBE 398
TUBI ACQUA CARBURANTE E SCARICO 334
TUBI ACQUA E TRIM 791
TUBI DI SCARICO E FASCETTE 776
TUBI FLESSIBILI 297, 333
TUBI OLEOIDRAULICI 333
TUNNELS DI POPPA E DI PRUA 938
TUTE PROTETTIVE 992

U

UNGHIETTE COPRISCAFO / COPRISCARICO 245
UTENSILI DI SICUREZZA 431
UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI 431, 442

V

VALIGETTE PRONTO SOCCORSO 585
VALVOLE E RACCORDI 321, 883
VANGS E AVVOLGIFIOCCO 720
VELCRO 748
VENTILATORI / ELETTROASPIRATORI 250
VERNICI E ANTIVEGETATIVE 970
VERRICELLI PER CARRELLI 624
VERRICELLI 44, 52
VHF 566
VITERIA NAUTICA IN ACCIAIO INOX 156
VITI AUTOFILETTANTI 158
VITI METRICHE 156
VITI PER LEGNO 158
VOLANTI E RUOTE DI TIMONE 908

W

WAKEBOARDS 607
WC - TOILETS 277
WINCH 716
WORKWEAR 648

Z

ZAINI 660, 668
ZANZARIERE 227
ZATTERE DI SALVATAGGIO 586
ZIP E VELCRO 748

ORDINI:
Motomarine S.r.l. vende esclusivamente a soggetti titolari di Partita IVA, i quali, in ogni caso, con riferimento al D. Lgs. 206/2005, non assumono la qualifica di consumatori o utenti. Si accettano solo ordini formulati per iscritto (lettera, fax, E-Mail, on-line).
Per evitare disguidi e malintesi l'ordine deve riportare il numero di riferimento dell'articolo, la descrizione e la quantità dello stesso. Non si accettano ordini inferiori a Euro 50,00 netti. Per ordini inferiori a Euro 100,00 netti, verranno addebitate spese di gestione per Euro 5,00.

SPEDIZIONI:
La merce si intende con resa f.co nostro magazzino in Sgonico (Trieste). I rischi derivanti dal trasporto della merce sono a totale carico del Cliente. Per ogni ulteriore dettaglio si potrà fare riferimento alle Condizioni Generali riportate nell'area riservata del nostro sito web **www.motomarine.it.**

RESI E RECLAMI:
Eventuali resi merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e si intendono con resa f.co nostro magazzino non oltre 30 gg dalla data d'acquisto; i prodotti in ogni caso dovranno essere spediti entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di emissione della RMA (Autorizzazione Reso Merce - Return Merchandise Authorization) al seguente indirizzo:

Motomarine Srl
Via Stazione di Prosecco, 36/4
34010 SGONICO (TS)

La merce dovrà essere resa integra, possibilmente nella confezione o imballo originale non danneggiato.
In caso di ordini errati/richieste di sostituzione, le spese di "re-immagazzinaggio" per l'ammontare del 15% del valore totale della merce e le spese di spedizione sono a carico del Cliente.
Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dalla consegna della merce.

ATTENZIONE:
Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli di questo catalogo sono indicative e possono essere variate senza preavviso in qualsiasi momento. Per eventuali ulteriori indicazioni Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet: **www.motomarine.it**.
Si rammenta che i termini di pagamento applicati al singolo ordine sono tassativi e in caso di ritardo saranno applicati gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002.
I marchi che compaiono nel catalogo sono tutelati dalle norme italiane ed europee. Qualsiasi disegno, simbolo o immagine rappresentato è soggetto a copyright e ne è vietata la riproduzione non autorizzata.
Il Cliente si obbliga a rispettare l'intera normativa vigente a tutela del marchio e degli altri diritti di proprietà industriale di Motomarine S.r.l. e delle Società che sono titolari dei marchi dei prodotti esposti nel catalogo.
In caso di violazione delle normative sopra richiamate a tutela dei marchi e delle altre opere dell'ingegno di terzi, il Cliente è tenuto a manlevare Motomarine S.r.l. da qualsiasi danno, diretto o indiretto, onere o spesa imputabile al medesimo a seguito di azione intrapresa da terzi, laddove la conseguenza dannosa derivi dalla condotta illecita del Cliente, dei suoi dipendenti o preposti.
Le Condizioni di Vendita complete si trovano nell'area riservata del sito www.motomarine.it dove vi si può accedere con le credenziali di accesso personalizzate.

Questo catalogo è uno strumento per la vendita sempre aggiornato. Abbiamo aggiunto un **QR Code** ad ogni articolo. Sarà sufficiente per gli utenti registrati inquadrare il QR Code per accedere a tutte le informazioni riguardanti gli articoli.

La piattaforma sviluppata da Motomarine alimenta direttamente **il vostro carrello con un semplice click**.

Per ulteriori informazioni visitare **www.motomarine.it**

© 2024