



ANODI		2 39	ANODI
ELICHE		40 71	ELICHE
RICAMBI		72 141	RICAMBI
IMPIANTO IDRAULICO ALIMENTAZIONE		142 169	IMPIANTO IDRAULICO ALIMENTAZIONE
MOTORE E LINEA D'ASSE		170 193	MOTORE LINEA D'ASSE
TIMONERIE E CONTROLLO MOTORE		194 229	TIMONERIE CONTROLLO MOTORE
IMPIANTO ELETTRICO E STRUMENTAZIONE		230 305	IMPIANTO ELETTRICO STRUMENTAZIONE
LUBRIFICANTI - COLLE BOAT CARE		306 348	LUBRIFICANTI COLLE BOAT CARE
RIVESTIMENTI ISOLANTI E COPERTURE		349 357	RIVESTIMENTI ISOLANTI COPERTURE
GUARNIZIONI PROTEZIONI E RIVESTIMENTI		358 373	GUARNIZIONI PROTEZIONI RIVESTIMENTI
ABBIGLIAMENTO WORKWARE		374 386	ABBIGLIAMENTO WORKWARE

ANODI FONP E TECNOSEAL

ANODI A FLANGIA E IN BARRE

QR interattivi
aggiornati

Anodi in Barre

Anodi in barre da 400 mm.

Cod.	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	UM
5145010	Zinco	0,22	10	400	PZ
5145012	Zinco	0,35	12	400	PZ
5145014	Zinco	0,44	14	400	PZ
5145016	Zinco	0,60	16	400	PZ
5145018	Zinco	0,80	18	400	PZ
5145020	Zinco	0,95	20	400	PZ
5145025	Zinco	1,45	25	400	PZ




Cod.	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	UM
5145030	Zinco	2,10	30	400	PZ
5145035	Zinco	2,80	35	400	PZ
5145040	Zinco	3,60	40	400	PZ
5145045	Zinco	4,50	45	400	PZ
5145050	Zinco	5,60	50	400	PZ
5145060	Zinco	7,80	60	400	PZ



Anodi Flangia Tonda 50-140

Anodi a flangia per timone/scafo.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	F (mm)	UM
5110005	Zinco	0,08	50	11	6,50	PZ
5110007	Zinco	0,19	70	13	8,50	PZ
5110009	Zinco	0,42	90	17	8,50	PZ
5110011	Zinco	0,68	110	18	10,50	PZ
5110012	Zinco	0,98	125	21	10,50	PZ
5110014	Zinco	1,45	140	30	12,50	PZ



Anodi Flangia Tonda Thick 120-135

Anodi a flangia per timone/scafo.



Cod.	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	F (mm)	UM
5110022	Zinco	2,30	120	30	11	PZ
5110023	Zinco	2,50	135	30	11	PZ



Anodi Flangia Tonda Thick

Anodi a flangia da poppa.



Cod.	Materiale	kg	Ø (mm)	h (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	UM
5110210	Zinco	1,96	100	40	40	12,50	12,50	PZ
5110210A	Alluminio	0,77	100	40	40	12,50	12,50	PZ
5110212	Zinco	2,69	125	38	50	14,50	48	PZ
5110212A	Alluminio	1,10	125	38	50	14,50	48	PZ
5110213	Zinco	3,91	135	47	50	14,50	32	PZ
5110213A	Alluminio	1,53	135	50	50	14,50	32	PZ
5110214	Zinco	3,00	140	35	50	14,50	48	PZ
5110214A	Alluminio	1,30	140	35	50	14,50	48	PZ



Kit Anodi Flangia Tonda Thick

Anodi a flangia tonda da poppa disponibili sia in Kit standard solo con tappo filettato, sia in Kit completo con tappo filettato, perno in ottone e guarnizione.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	F (mm)	H (mm)	Kit	UM
5110220	Zinco	2,20	120	16	35	Standard	PZ
5110221	Zinco	4,30	136	16	35	Standard	PZ
5110222	Zinco	2,50	120	16	35	Completo	PZ
5110223	Zinco	4,70	136	16	55	Completo	PZ



Anodo Flangia per Sunseeker

Anodo a flangia per imbarcazione Sunseeker.


Cod.	Materiale	kg	C (mm)	H (mm)	F (mm)	F1 (mm)	UM
5110230	Zinco	1,15	100	20	M8		PZ
5110231	Zinco	1,15	100	20	9	20x8	PZ



Anodo Flangia Conica

Anodo a flangia conica da poppa.

Cod.	Materiale	kg	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110208	Zinco	1,05	80	66	11	45	PZ
5110208A	Alluminio	0,45	79	65	11	45	PZ




ANODI A PIASTRA PER SPECCHIO DI POPPA/CARENE/FLAP

Anodo Piastra Goccia

Anodo piastra a goccia per carene.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110101	Zinco	0,30	85	45	33	7	20	PZ



Anodo Piastra Ovale

Anodo piastra ovale per carene.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110102	Zinco	0,50	180	45	52	7	20	PZ



Anodo Piastra Idrodinamico Naca

Anodo piastra ovale con profilo idrodinamico Naca.


Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	H (mm)	F (mm)	UM
5110121	Zinco	1,20	240	60	80	31	13	PZ
5110121A	Alluminio	0,50	240	60	80	31	13	PZ
5110123	Zinco	3,00	370	79	150	38	13x25	PZ
5110123A	Alluminio	1,20	370	79	150	38	13x25	PZ
5110124	Zinco	4,00	400	84	160	42	13x25	PZ
5110124A	Alluminio	1,70	400	84	160	42	13x25	PZ



Anodo Piastra Rettangolare 0,2 kg

Anodo piastra per carene rettangolare.


Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110601	Zinco	0,23	72	48	10	50	PZ



Anodo Piastra per Flap 0,7 kg

Anodo piastra per flap.


Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110407	Zinco	0,68	130	50	17	77	PZ



Anodo Piastra per Flap Bennet

Anodo piastra per Flap Bennet.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	H (mm)	UM
5110420	Zinco	0,21	95	30	38	14	PZ



Anodo Piastra per Seipem

Anodo piastra per Seipem.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110417	Zinco	0,45	120	34	60	6	20	PZ
5110418	Zinco	0,75	170	34	100	6	20	PZ



Anodo Piastra per Flap 1,0 kg

Anodo piastra per flap.


Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110404	Zinco	1,00	110	65	20	57	PZ



Anodo Piastra per Flap 2,0 kg

Anodo piastra per flap.


Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110106	Zinco	2,00	180	65	30	102	PZ



ANODI A PIASTRA PER SPECCHIO DI POPPA/CARENE/FLAP
Anodo Piastra Vet 1,0 kg


Anodo piastra per carene.

Cod.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	F1 (mm)	H (mm)	UM
5110901	Zinco	0,95	150	60	80	11x15	11	25	PZ


Anodo Piastra Vet 2,0 kg


Anodo piastra per carene.

Cod.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	F1 (mm)	H (mm)	UM
5110903	Zinco	2,40	250	65	140	11x15	11	28	PZ
5110903A	Alluminio	1,07	250	65	140	11x15	11	28	PZ


Anodo Piastra Vet 3,0 kg


Anodo piastra per carene.

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	H (mm)	UM
5110109	Zinco	3,00	290	55	200	30	PZ


Anodo Piastra Ovale Vet


Anodo piastra ovale per carene.

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110114	Zinco	5,00	325	80	200	16x23	35	PZ


Anodo Piastra Rettangolare Vet 5,0 kg


Anodo piastra rettangolare per carene.

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110115	Zinco	5,00	290	90	160	22x26	40	PZ


Anodo Piastra Riva 1,5 kg


Anodo piastra Riva per carene.

Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110412	Zinco	1,50	190	55	25	75	PZ


Anodo Piastra Riva 2,5 kg


Anodo piastra per carene.

Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110415	Zinco	2,50	220	60	30	160	PZ


Anodo Piastra Hydromarine

Anodo piastra Hydromarine per carene.

Cod.	Materiale	kg	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	UM
5110105	Zinco	0,90	110	63	28	60	PZ
5110104	Zinco	1,00	115	65	30	40	PZ
5110107	Zinco	1,70	185	63	30	102	PZ



ANODI FONP E TECNOSEAL


ANODI A PIASTRA PER SPECCHIO DI POPPA/CARENE/FLAP

QR interattivi
aggiornati

Anodo Piastra Speed 2,0 kg

Anodo piastra per scafi veloci.

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	Accessori	UM
5110312	Zinco	2,00	210	70	80	18	25		PZ
5110313								Kit viti	PZ




ANODI

Anodo Piastra Fairline 1,3 kg

Anodo piastra per carene.


Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110110	Zinco	1,30	200	65	12x110	35	PZ
5110110A	Alluminio	0,65	200	65	12x110	32	PZ



Anodo Piastra Fairline 2,2 kg

Anodo piastra per carene.


Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110112	Zinco	2,20	320	65	160	12x65	35	PZ
5110112A	Alluminio	1,00	320	65	160	12x65	33	PZ



Anodo Piastra Ovale Fairline 4-7 kg

Anodo piastra ovale per carene.


Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110215	Zinco	4,00	325	80	200	16x23	30	PZ
5110217	Zinco	7,00	475	90	231	19x28	40	PZ



Anodo Piastra Fairline 9,0 kg

Anodo piastra per carene.


Cod.	Materiale	kg	B (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110119	Zinco	9,00	475	100	230	22x26	40	PZ



Anodo Piastra Ferretti

Anodo piastra per Ferretti.


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5110425	358345	Zinco	1,23	225	30	150	8	25	PZ



Anodo Ovale a Saldare

Anodo ovale con inserto a saldare per carene.


Cod.	Materiale	kg	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)	UM
5111200	Zinco	0,60	190	100	60	20	PZ
5111201	Zinco	1,00	190	110	60	28	PZ
5111202	Zinco	2,20	300	200	70	25	PZ
5111203	Zinco	4,00	300	200	90	35	PZ
5111205	Zinco	5,00	390	290	80	40	PZ



Anodo Goccia a Saldare

Anodo tipo a goccia con inserto a saldare per carene.

Cod.	Materiale	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	UM
5111221	Zinco	1,80	250	145	90	30	PZ
5111222	Zinco	2,20	250	145	90	35	PZ
5111223	Zinco	3,30	250	150	90	43	PZ



ANODI A COLLARE E OGIVE PER ASSI PORTAELICA

Anodi Collare in Zinco per Assi Portaelica

Anodi a collare in zinco per assi portaelica.

Cod.	kg	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5150018	0,35	50	47	18	PZ
5150020	0,35	50	47	20	PZ
5150022	0,35	50	47	22	PZ
5150025	0,50	56	56	25	PZ
5150028	0,45	56	56	28	PZ
5150030	0,45	56	56	30	PZ
5150032	0,40	56	56	32	PZ
5150035	0,65	65	67	35	PZ
5150038	0,60	65	67	38	PZ
5150040	1,30	81	83	40	PZ
5150045	1,14	81	83	45	PZ

Cod.	kg	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5150050	1,03	81	83	50	PZ
5150055	2,10	98	98	55	PZ
5150060	1,95	98	98	60	PZ
5150065	3,50	122	108	65	PZ
5150070	3,30	122	108	70	PZ
5150075	3,15	122	108	75	PZ
5150080	2,90	122	108	80	PZ
5150085	2,60	122	108	85	PZ




Anodi Collare in Alluminio per Assi Portaelica

Anodi a collare in alluminio per assi portaelica.

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5150025A	Alluminio	0,18	56	56	25	PZ
5150028A	Alluminio	0,17	56	56	28	PZ
5150030A	Alluminio	0,16	56	56	30	PZ
5150035A	Alluminio	0,24	65	67	35	PZ
5150040A	Alluminio	0,48	81	83	40	PZ
5150045A	Alluminio	0,42	81	83	45	PZ
5150050A	Alluminio	0,40	81	83	50	PZ
5150055A	Alluminio	1,03	98	98	55	PZ
5150060A	Alluminio	0,92	98	98	60	PZ

New




Anodi Collare in Zinco per Assi Portaelica 110-130

Anodi a collare per assi portaelica di grosso diametro, completi di viteria.

Cod.	Materiale	A (mm)	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5155610	Zinco	110	180	160	110	PZ
5155615	Zinco	115	180	160	115	PZ
5155620	Zinco	120	180	160	120	PZ
5155630	Zinco	130	180	160	130	PZ


New



Anodi Collare in Zinco per Assi Portaelica 90-150

Anodi a collare per assi portaelica di grosso diametro, completi di viteria.


Cod.	Materiale	kg	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5155090	Zinco	4,1	128	100	90	PZ
5155095	Zinco	4,7	138	100	95	PZ
5155100	Zinco	4,3	138	100	100	PZ
5155105	Zinco	3,96	138	100	105	PZ
5155140	Zinco	30	231	180	140	PZ
5155150	Zinco	29,2	231	200	150	PZ



Anodi Collare Stretto in Zinco per Assi Portaelica

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5156020	Zinco	0,25	60	15	20	PZ
5156022	Zinco	0,20	60	15	22	PZ
5156025	Zinco	0,20	60	15	25	PZ
5156028	Zinco	0,20	60	15	28	PZ
5156030	Zinco	0,20	60	15	30	PZ
5156032	Zinco	0,35	74	18	32	PZ
5156035	Zinco	0,35	74	18	35	PZ
5156038	Zinco	0,35	74	18	38	PZ
5156040	Zinco	0,30	74	18	40	PZ
5156045	Zinco	0,35	80	18	45	PZ
5156048	Zinco	0,30	80	18	48	PZ
5156050	Zinco	0,30	80	18	50	PZ

Cod.	Materiale	kg	B (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5156055	Zinco	0,90	96	29	55	PZ
5156060	Zinco	0,90	120	29	60	PZ
5156070	Zinco	1,55	130	29	70	PZ
5156080	Zinco	1,85	140	29	80	PZ
5156085	Zinco	1,75	140	29	85	PZ




ANODI A COLLARE E OGIVE PER ASSI PORTAELICA

Anodi Ogiva Conico

Anodo a ogiva con innesto conico per assi porta-elica.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	F (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5160025	Zinco	0,12	32	16	25	39	6,50	25	PZ
5160030	Zinco	0,32	44	21	32	52	8,50	30	PZ
5160035	Zinco	0,28	44	24	37	52	8,50	35	PZ
5160040	Zinco	0,49	49	27	42	65	8,50	40	PZ
5160045	Zinco	0,69	59	31	48	74	10,50	45	PZ
5160050	Zinco	1,15	73	39	57	84	10,50	50	PZ
5160055	Zinco	0,99	73	42	65	85	10,50	55	PZ
5160060	Zinco	1,60	82	46	71	95	10,50	60	PZ
5160070	Zinco	2,38	99	67	85	100	14	70/100	PZ



Anodi Ogiva Reggiani

Anodo a ogiva Reggiani a innesto cilindrico per assi porta-elica.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5160225	Zinco	0,09	34	20	7	34	25	PZ
5160230	Zinco	0,33	43	25	7	50	30	PZ
5160235	Zinco	0,46	48	28	7	55	35	PZ
5160240	Zinco	0,54	54	34	10	54	40	PZ
5160245	Zinco	0,95	64	40	11	64	45	PZ
5160250	Zinco	1,54	74	45	11	74	50	PZ
5160255	Zinco	1,63	78	49	11	75	55	PZ
5160260	Zinco	2,40	88	55	11	85	60	PZ



Anodi Ogiva per Solè

Anodo a ogiva Solè a innesto conico per assi porta-elica.



Cod.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5160325	Zinco	0,12	39	32	24	25	PZ
5160330	Zinco	0,20	46	37	26	30	PZ
5160335	Zinco	0,40	60	47	36	35/40	PZ
5160340	Zinco	0,56	70	55	45	45/50	PZ



Anodi Ogiva Innesto Cilindrico

Anodo a ogiva con innesto cilindrico per assi porta-elica.


Cod.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5163527	Zinco	0,14	38	38	29	6,50	20-30	PZ
5163535	Zinco	0,25	50	52	40	6,50	35-50	PZ
5163545	Zinco	0,77	74	66	46	6,50	50-100	PZ



Anodi Ogiva cilindrico cava esagonale

Anodo a ogiva con innesto conico esagonale per assi porta-elica.


Cod.	Materiale	kg	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5160525	Zinco	0,11	32	26	23	6,50	39	22-25	PZ
5160530	Zinco	0,27	41	30	27	8,50	57	30	PZ
5160535	Zinco	0,28	44	38	32	8,50	58	35	PZ
5160540	Zinco	0,46	50	41	36	8,50	65	40	PZ
5160545	Zinco	0,61	59	48	41	10,50	73	45	PZ
5160550	Zinco	0,95	72	59	46	10,50	83	50	PZ
5160555	Zinco	1,01	72	64	50	10,50	83	55	PZ
5160560	Zinco	1,35	82	71	55	10,50	95	60	PZ
5160570	Zinco	2,52	98	80	54	10,50	97	70-100	PZ



Anodi Ogiva Ferretti

Anodo a ogiva Ferretti con innesto conico per assi porta-elica.


Cod.	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Asse Ø (mm)	UM
5164004	Zinco	0,59	67	21	51	35	15	40	PZ
5164005	Zinco	0,95	76	26	61	41	25	45	PZ
5164006	Zinco	0,63	73	24	54	45	15	50	PZ
5164007	Zinco	1,08	88	44	59	40	48	55	PZ
5164008	Zinco	1,89	96	32	74	55	22	60	PZ



Anodi Ogiva innesto Conico

Anodo a ogiva con innesto conico per assi porta-elica.



Cod.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5163025	Zinco	0,16	38	38	25	6,50	22/25/30	PZ
5163035	Zinco	0,34	53	52	34	6,50	35/40/45/50	PZ



Rondelle di Sicurezza per Ogive

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	Materiale	kg	c (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165025	Inox	0,005	6	38	16	PZ
5165030	Inox	0,01	8	46	20	PZ
5165035	Inox	0,01	10	51	24	PZ
5165040	Inox	0,01	12	53	24	PZ
5165045	Inox	0,02	14	66	33	PZ
5165050	Inox	0,02	14	76	37	PZ
5165055	Inox	0,03	16	81	40	PZ
5165060	Inox	0,04	18	90	45	PZ



ANODI A COLLARE E OGIVE PER ASSI PORTAELICA
Anodi Ogiva Tronco di Cono

 Anodo ogiva a tronco di cono con filettatura per asse portaelica in **MTM**
Ottone e terminale sostituibile in Zinco.


Cod.	Filettatura	per Asse Ø (mm)	UM
4906016	16 x 1,5	25	PZ
4906020	20 x 1,5	30	PZ
4906024	24 x 2	35/40	PZ
4906026	26 x 2	40	PZ
4906030	30 x 2	45	PZ
4906033	33 x 2	45/50	PZ
4906036	36 x 3	50	PZ



Anodi Ogiva Threaded Inch

Anodo a ogiva con filettatura in pollici per assi portaelica Volvo.

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m (")	UM
5163919	833913	Zinco	0,30	71	32	37	3/4	PZ
5163920	833915	Zinco	0,28	71	32	37	7/8	PZ
5163921	828140	Zinco	0,48	80	35	47	1	PZ



- ANODI PER ELICHE ABBATTIBILI -
Anodo Collare Gori

Anodo a collare per eliche Gori.

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	per Asse Ø (")	UM
5169363	15540000	Zinco	1,37	98	47	63	7	12	22-26	PZ
5169380	15670000	Zinco	0,58	97	40	80	11	6,5	13-18	PZ
5169360	15539500	Zinco	0,92	95	34	60	13	6,5	18-20	PZ
5169356	15527500	Zinco	0,36	81	24	56	12	6	15-16,5	PZ
5169353	1553000	Zinco	0,87	83	40	53	11	6	18-20	PZ



5169360



5169356



5169353



5169363



5169380



Anodo Ogiva Gori

Anodo a ogiva per eliche Gori.

E. POLIPODIO



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	F (mm)	h (mm)	per Asse Ø (")	UM
5169301	14072100	Zinco	0,04	24	8,5	16	15-16,50	PZ
5169302	14073100	Zinco	0,05	25	6,5	16	18-20	PZ
5169300	14074100	Zinco	0,09	31	6,5	20	22-26	PZ
5169303	14074511	Zinco	0,27	44	6,5	33	28-30	PZ



Anodo Ogiva J-Prop

Anodo a ogiva per eliche J-Prop.

E. POLIPODIO



Cod.	Materiale	kg	AØ (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5169112	Zinco	0,36	60	8	27	PZ
5169113	Zinco	0,76	80	10	33	PZ
5169114	Zinco	1,10	90	10	37	PZ


Coppia anodi laterali Flex-o-Fold




Coppia anodi laterali per eliche Flex-o-Fold.

TECNOSEAL

New



Cod.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5169101	Zinco	0,12	13	32	6	CP



Anodo Ogiva Flex-o-Fold

Anodo a ogiva per eliche Flex-o-Fold.

TECNOSEAL



Cod.	Materiale	kg	b (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	UM
5169102	Zinco	0,48	14	37	50	70	14	8	11	PZ



Anodo Collare Max-Prop

Anodo a collare per eliche Max-Prop.

Cod.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5169242	Zinco	0,60	25	92	42	PZ
5169246	Zinco	0,57	25	92	46	PZ


TECNOSEAL


Anodo Ogiva Max-Prop 2 Pale

Anodo a ogiva per eliche Max-Prop a 2 pale.

Cod.	Materiale	kg	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5169036	Zinco	0,21	9	51	36	27	4,5	PZ



TECNOSEAL


Anodo Ogiva Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva Max-Prop per eliche 3 pale.

Cod.	Materiale	kg	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5169060	Zinco	0,26	40	43	60	39	7	4	63	PZ
5169062	Zinco	0,56	43	51	68	44	8	4	70	PZ


TECNOSEAL


Anodo Ogiva 6 Fori Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva a 6 fori per eliche Max-Prop a 3 pale.

Cod.	Materiale	kg	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5169050	Zinco	0,26	38	43/46	61	39	6,5	6,5	63	PZ
5169051	Zinco	0,41	44	50/51	68	44	6,5	5	70	PZ
5169052	Zinco	0,82	56	54/59	80	47	8,5	6	83	PZ



TECNOSEAL


Anodo Ogiva 3 fori Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva a 3 fori per eliche Max-Prop a 3 pale.


Cod.	Materiale	kg	AØ (mm)	BØ (mm)	I (mm)	H (mm)	per Asse Ø (mm)	UM
5169038	Zinco	0,28	67	38	45	40	63	PZ
5169042	Zinco	0,38	73	42	50	40	73	PZ
5169046	Zinco	0,81	84	46	60	60	83	PZ

E. POLIPODIO


- ANODI PER BOW THRUSTER -
Anodo Collare per Bow Thruster Vetus KGF 25


Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	UM
5165530	BP-1221/SET0148	KGF 25	Zinco	0,04	10	29	38	32	17	4,5	PZ

TECNOSEAL


Anodo Collare per Bow Thruster Vetus KGF 35-55


Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	A (mm)	I (mm)	H (mm)	UM
5165532	BP-1126/SET0149	KGF 35/55	Zinco	0,15	50	37	17	PZ

E. POLIPODIO


Anodo Collare per Bow Thruster Vetus KGF 60-95

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	A (mm)	I (mm)	H (mm)	UM
5165533	BP-1185/SET0150	KGF60/75/80/95	Zinco	0,15	56	40	15	PZ

E. POLIPODIO



ANODI PER BOW THRUSTER

Anodo Piastrina per Bow Thruster Vetus KGF 23A/50/80

Anodo piastrina per bow thruster Vetus KGF 23A/50/80

(compatibile anche su Twin Disc BCS).


Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	A (mm)	B (mm)	H (mm)	UM
5165540	BP 129 / SET153	KGF 23A/50/80	Zinco	0,07	40	24	24	PZ



Anodo Ogiva Esagonale per Bow Thruster Vetus KGF 220

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus KGF 220.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	UM
5165510	BP-1210 / SET0152	KGF 220	Zinco	0,37	50	43	17	PZ



Anodo Ogiva Esagonale per Vetus KGF 125-160

Anodo a ogiva esagonale per Bow Thruster Vetus KGF 125/130/160.


Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	E (mm)	UM
5165511	BP195E/SET151	KGF 125/130/160	Zinco	0,48	58	24,50	42	PZ



Anodo Ogiva Esagonale Incassato Vetus

Anodo a ogiva a esagono incassato per bow thruster Vetus.

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165518	BP195	Zinco	0,39	28	47	53	11	7	PZ



Anodo Ogiva Max Power

Anodo a ogiva per bow thruster Max Power.

Cod.	Bow Thruster	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	UM
5165560	Max Power	Zinco	0,10	31	31,80	27	18	6	PZ



Anodo Ogiva Lewmar

Anodo a ogiva per bow thruster Lewmar.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	UM
5165520	589150	140TT	Zinco	0,07	14	37	24	18	8,50	PZ
5165521	589350	185TT	Zinco	0,11	15	45	30	24	11	PZ
5165522	589550	250-300	Zinco	0,24	19	60	42	34	17	PZ



Anodo Ogiva per Bow Thruster Slepner Side-Power

Anodo a ogiva per eliche di manovra Bow Thruster Slepner SidePower


Cod.	Bow Thruster	Cod. Orig.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165584	SP30/40, SE30/40, S40	31180	Zinco	0,03	15	26	5	PZ
5165584A	SP30/40, SE30/40, S40	31180	Alluminio	0,01	15	26	5	PZ



Anodo per Bow Thruster Slepner Side-Power SR

Anodo per eliche di manovra Bow Thruster Slepner Side-Power SR80/100/130/170/210/240

Cod.	Bow Thruster	Cod. Orig.	Materiale	kg	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165586	SR80, SP100-240	140629	Zinco	0,38	80	50	37	19	PZ
5165586A	SR80, SP100-240	140629	Alluminio	0,15	80	50	37	19	PZ




Anodo Ogiva per Bow Thruster Slepner Side-Power SP/SE/SH

Anodo a ogiva per bow thruster Slepner Side-Power

SP125T/285TC, SE120/150, SE220/300HYD, SH160.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165570	201180	SE130/170 -SP240-285	Zinco	0,34	24	42	49	6	33	PZ
5165570A	201180	SE130/170 -SP240-285	Alluminio	0,13	24	42	49	6	33	PZ



ANODI PER BOW THRUSTER

Anodo Placca per Bow Thruster Sleipner Side-Power

Anodo Placca per Bow Thruster Sleipner Side-Power / Volvo Penta 700.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120110	SM 71180	Sidepower - Sleipner	Zinco	0,05	37	22	15	10	6,50	PZ

TECNOSEAL




Anodo Ogiva Esagonale per Bow Thruster Sleipner Side-Power SP125

Anodo a ogiva esagonale per Bow Thruster Sleipner Side-Power SP125.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5165581	101180	SP125	Zinco	0,16	25	34	42	6,50	PZ

TECNOSEAL




Anodo Ogiva Esagonale per Bow Thruster Sleipner Side-Power SP55-95

Anodo a ogiva esagonale per Bow Thruster Sleipner Side-Power SP55/75/95.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	F (mm)	UM
5165582	71190 / 51180	SP55 / 75 / 95	Zinco	0,12	44	20	6	PZ
5165582A	71190 / 51180	SP55 / 75 / 95	Alluminio	0,05	45	20	6	PZ

E. POLIPODIO



Anodo Ogiva per Bow Thruster Sleipner Side-Power SP30/40

Anodo a ogiva per Bow Thruster Sleipner Side-Power SP30/40.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165580	61180	SP30-40	Zinco	0,04	20	26	10	6,50	PZ
5165580A	61180	SP30-40	Alluminio	0,02	20	26	10	6,50	PZ

TECNOSEAL






Anodo Ogiva per Bow Thruster Quick BTQ 140-185

Anodo ogiva con cava esagonale per eliche di manovra Bow Thruster Quick.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165550	TQ14000	BTQ140	Zinco	0,23	17	31	48	5	42	PZ
5165550A	TQ14000	BTQ140	Alluminio	0,09	17	31	48	5	42	PZ
5165551	TQ18500	BTQ185	Zinco	0,26	20	32	50	6	39	PZ
5165551A	TQ18500	BTQ185	Alluminio	0,1	20	32	50	6	39	PZ

New

TECNOSEAL




Anodo Ogiva per Bow Thruster Quick BTQ110

Anodo a ogiva con cava esagonale per eliche di manovra Bow Thruster Quick.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	a (mm)	c (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165556	MMANBTQ1100	BTQ110	Zinco	0,09	11	12,50	19	38	15	20	PZ
5165556A	MMANBTQ1100	BTQ110	Alluminio	0,03	11	12,50	19	38	15	20	PZ

New

TECNOSEAL




Anodo Ogiva Esagonale per Bow Thruster Quick BTQ 250-300

Anodo a ogiva con cava esagonale per eliche di manovra Bow Thruster Quick.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165553	TQ25000	BTQ250	Zinco	0,36	24	44	59	6	44	PZ
5165553A	TQ25000	BTQ250	Alluminio	0,14	24	44	59	6	44	PZ
5165554	TQ30000	BTQ300	Zinco	0,54	27	49	70	6	46	PZ
5165554A	TQ30000	BTQ300	Alluminio	0,22	27	49	70	6	46	PZ

New

TECNOSEAL




Anodo Piastrina per Bow Thruster Quick

Anodo a Piastrina per Bow Thruster Quick BTQR.

Cod.	Cod. Orig.	Bow Thruster	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	UM
5165552	TQR6015	BTQR	Zinco	0,04	60	15	7	50	6,50x5,25	PZ
5165552A	TQR6015	BTQR	Alluminio	0,02	60	15	7	50	6,50x5,25	PZ

New

TECNOSEAL






Anodo Ogiva Conica Inserto Inox Bcs

Anodo a ogiva conica per bow thruster Bcs.

Cod.	Bow Thruster	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5165514	Twin Disc - BCS	Zinco	0,64	55	68	56	6,50	PZ
5165515	Twin Disc - BCS	Zinco	0,95	53	84	56	6,50	PZ

TECNOSEAL




ANODI BARROTTI PER MOTORI

Barrotti Motore Nanni

Anodo barrotto per motori Nanni.



Cod.	Ref	UM
5127061	Anodo	PZ
5127561	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore Lombardini

Anodo barrotto per motori Lombardini.



Cod.	Ref	UM
5127072	Anodo	PZ
5127572	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore Buck

Anodo barrotto per motori Buck.



Cod.	Ref	UM
5127053	Anodo	PZ
5127553	Anodo con tappo	PZ



Barrotto Motore Ruggerini

Anodo barrotto per motori Ruggerini.



Cod.	Ref	UM
5127070	Anodo	PZ




Barrotti Motore VM (14x40mm)

Anodo barrotto per motori VM (14x40mm).



Cod.	Ref	UM
5127033	Anodo	PZ
5127733	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore VM (14x20mm)

Anodo barrotto per motori VM (14x20mm).



Cod.	Ref	UM
5127035	Anodo	PZ
5127735	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore Ford (10x18mm)

Anodo barrotto per motori Ford (10x18mm).



Cod.	Ref	UM
5127059	Anodo	PZ
5127559	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore Ford (14x26mm)

Anodo barrotto per motori Ford (14x26mm).



Cod.	Ref	UM
5127060	Anodo	PZ
5127560	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore General Motors (16x54mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (16x54mm).



Cod.	Ref	UM
5127007	Anodo	PZ
5127507	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore General Motors (19x85mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (19x85mm).



Cod.	Ref	UM
5127009	Anodo	PZ
5127509	Anodo con tappo	PZ




Barrotti Motore General Motors (12x40mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (12x40mm).



Cod.	Ref	UM
5127012	Anodo	PZ
5127512	Anodo con tappo	PZ



Barrotto Motore Cummins (18x65mm)

Anodo barrotto per motori Cummins (18x65mm).



Cod.	Ref	UM
5127013	Anodo	PZ




Barrotti Motore Cummins (16x50mm)

Anodo barrotto per motori Cummins (16x50mm).



Cod.	Ref	UM
5127016	Anodo	PZ
5127516	Anodo con tappo	PZ



Barrotti Motore Aifo-Fiat (10x18mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (10x18mm).



Cod.	Ref	Motore	UM
5127132	Anodo	44/700 I/C	PZ
5127632	Anodo con tappo	44/700 I/C	PZ



Barrotti Motore Aifo-Fiat (14x26mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (14x26mm).



Cod.	Ref	Motore	UM
5127028	Anodo	821	PZ
5127528	Anodo con tappo	821	PZ




ANODI BARROTTI PER MOTORI

Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+7mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+7mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127029	Anodo	PZ	
5127529	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (20x20mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (20x20mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127031	Anodo	828	PZ
5127531	Anodo con tappo	828	PZ



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+8mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+8mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127032	Anodo	8361	PZ
5127532	Anodo con tappo	8361	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (10x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x55mm).

Cod.	Ref	Motore	UM
5127041	Anodo	2283	PZ
5127541	Anodo con tappo	2283	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (28x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (28x55mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127042	Anodo	2284	PZ
5127542	Anodo con tappo	2284	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (22x20mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (22x20mm).

Cod.	Ref	Motore	UM
5127043	Anodo	2016	PZ
5127543	Anodo con tappo	2016	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (16x76mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x76mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127045	Anodo	2289	PZ
5127545	Anodo con tappo	2289	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (16x41mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x41mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127046	Anodo	3412	PZ
5127546	Anodo con tappo	3412	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (12x40mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12x40mm).


Cod.	Ref	Motore	UM
5127047	Anodo	2280	PZ
5127547	Anodo con tappo	2280	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (12,5x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12,5x38mm).

Cod.	Ref	Motore	UM
5127048	Anodo	3126	PZ
5127548	Anodo con tappo	3126	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (16x63mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x63mm).

Cod.	Ref	Motore	UM
5127049	Anodo	2288	PZ
5127549	Anodo con tappo	2288	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (10x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x38mm).


Cod.	Ref	UM
5127050	Anodo	PZ
5127550	Anodo con tappo	PZ



Barrotti Motore Caterpillar (14x33mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (14x33mm).


Cod.	Ref	UM
5127051	Anodo	PZ



Barrotti Motore Scania

Anodo barrotto per motori Scania.

Cod.	Ref	UM
5127080	Anodo	PZ
5127580	Anodo con tappo	PZ



Barrotti Motore Boudouin

Anodo barrotto per motori Boudouin.

Cod.	Ref	UM
5127083	Anodo	PZ
5127583	Anodo con tappo	PZ



ANODI FONP E TECNOSEAL

ANODI PER MOTORI YANMAR


QR interattivi
aggiornati



Anodo Barrotto Yanmar Sail-Drive 20-31 HP

Anodo a barrotto per motori Yanmar Sail-Drive 20-31 HP.
Yanmar serie SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE; 6LY-STE, 6LY-UTE.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	Ø (mm)	l (mm)	l1 (mm)	b (mm)	UM
5127073	27210-200550 / 177301-54900	SD20-31 HP	Zinco	0,12	20	55	10	M8	PZ



TECNOSEAL

Anodo Barrotto Yanmar 1GM / 6LY3

Anodo a barrotto per motori Yanmar 1GM / 6LY3.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	Ø (mm)	l (mm)	l1 (mm)	b (mm)	UM
5127076	27210-200200	1GM / 6LY3	Zinco	0,10	20	20	10	M8	PZ



TECNOSEAL

Anodo Barrotto Yanmar 2GM-3GM

Anodo a barrotto per motori Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	Ø (mm)	l (mm)	l1 (mm)	b (mm)	UM
5127075	27210-200300	2GM-3GM / 3HM / 2QM-3QM / YSB8-YSM8-12	Zinco	0,07	20	30	10	M8	PZ



TECNOSEAL

Anodo Barrotto per Yanmar 6CX-ETE

Anodo a barrotto per motori Yanmar 6CX-ETE.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	Ø (mm)	l (mm)	l1 (mm)	b (mm)	UM
5127074	27210-200370	6CX-ETE	Zinco	0,09	20	37	10	M8	PZ




TECNOSEAL

Anodo Barrotto Yanmar LH

Anodo barrotto per motori Yanmar 4LH(new) / 6LP / 6LY2 / 6LY.

Cod.	Cod. Orig.	kg	a (")	l (mm)	c (mm)	Ø (mm)	UM
5127577	119574-44150	0,06	3/8	30	17	12	PZ
5127578	119574-18790	0,13	1/2	50	22	16	PZ




TECNOSEAL

Anodo Collare per Yanmar Sail-Drive 20-60 HP

Anodo a collare per motori Yanmar Sail-Drive 20-60 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	F (mm)	l (mm)	H (mm)	UM
5121005	196420-02652	SD 20-60 HP	Zinco	0,65	103	8	123	24	PZ

E. POLIPODIO



Anodo Collare Split per Yanmar Sail-Drive


Anodo collare split per motori Yanmar Sail-Drive 20-60 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	Ø (mm)	UM
5121008	196440-02660	SD 20-60 HP	Zinco	0,65	123	24	8	PZ
5121008A	196440-02660	SD 20-60 HP	Alluminio	0,28	123	24	8	PZ

TECNOSEAL




New



Kit Anodi Collare per Yanmar SD20-30-40-50-60

Kit anodi a collare a due sezioni in Alluminio con placche adattatrici in Acciaio Inox.
Per Sail-Drive Yanmar SD20/25/30/31/40/50/60.

Cod.	Ref	Cod. Orig.	UM
5121101	Kit collare Al	196440-02660	PZ
5121100	Placca adattatrice Inox	196440-02690	CP




TECNOSEAL

Kit Barrotti Yanmar

Kit anodi a barrotto per motori Yanmar 6LP/6LY/4LH.
Contiene: 1 x 5127578 - 4 x 5127577



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	UM
5127575	119773-92600	Zinco	0,38	PZ




TECNOSEAL

Anodo Collare per Volvo 250-270

Anodo a collare per Volvo Penta 250-270.



Cod.	Cod. orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	UM
5120027	875805	V17 - Volvo Penta AQ 250-270	Zinco	0,30	10	80	113	58	103	10	PZ
5120027A	875805	V17 - Volvo Penta AQ 250-270	Alluminio	0,12	10	80	118	58	103	10	PZ




Anodo Collare per Volvo 280-290

Anodo a collare per Volvo Penta 280-290.



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5120028	875815	Zinco	0,84	155	115	80	62	35	PZ
5120028A	875815	Alluminio	0,45	155	115	80	62	35	PZ




Anodo Collare per Volvo Duo Prop

Anodo a collare per Volvo Penta Duo Prop.



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5120029	852182	Zinco	0,47	145	110	91	85	30	PZ
5120029A	875821	Alluminio	0,20	146	111	91	85	30	PZ




Anodo Collare per Volvo Sail Drive 110

Anodo a collare per Volvo Penta Sail Drive 110.



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5120025	875812	Zinco	0,94	140	107	65	55	45	PZ
5120025A	875812	Alluminio	0,35	140	107	65	55	45	PZ




Anodo Collare per Volvo Sail Drive 120

Anodo a collare per Volvo Penta Sail Drive 120.



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	I (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5120012	876286	Zinco	0,53	120	95	72	40	28	PZ
5120012A	876286	Alluminio	0,21	122	97	72	40	27	PZ




Anodo Collare per Volvo Sail Drive 130-150

Anodo a collare per Volvo Penta Sail Drive 130S-150S.



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	I (mm)	H (mm)	UM
5120133	23615636 / 3888305	SD 130S, 150S	Zinco	1,43	140	105	45	75	40	PZ
5120133A	23615636 / 3888305	SD 130S, 150S	Alluminio	0,58	140	110	45	75	40	PZ



Anodo Collare per Volvo Sail Drive 130-150 (2Pz)

Anodo collare per Volvo Penta Sail Drive 130S-150S (2 pezzi).



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	I (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5120134	22651246	Zinco	1,43	141	40	75,60	110	46	90	PZ
5120134A	22651246	Alluminio	0,56	141	40	75,60	110	46	90	PZ



Anodo Collare Per eliche abattibili Volvo

Anodo a collare a tre sezioni per elica con pale abbattibili Volvo Penta.



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120132	3858399	Zinco	0,30	87	15	12	10	5,50	PZ
5120132A	3858399	Alluminio	0,12	87	15	12	10	5,50	PZ




ANODI PER MOTORI VOLVO PENTA
Anodo Barra per Volvo 250-280 HP

Anodo barra per Volvo Penta 250/270/280 HP.

TECNOSEAL


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120128	832598	Zinco	0,95	188	41	22	145	15	9	PZ
5120128A	832598	Alluminio	0,37	188	42	2	145	15	9	PZ


Anodo Barra per Volvo Duo Prop

Anodo barra di poppa per Volvo Penta Duo Prop. Volvo Penta DPH / DPR drives.

TECNOSEAL


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120131	852835 / 3588745	Volvo Penta DPH / DPR	Zinco	0,49	118	37	101	85	25	86	9,50	15	PZ
5120131A	852835 / 3588745	Volvo Penta DPH / DPR	Alluminio	0,20	118	37	101	85	25	86	9,50	15	PZ


Anodo Barra per Volvo DPX

Anodo barra per Volvo Penta DPX.

TECNOSEAL


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120130	872139	Zinco	0,66	51	12	17	7	PZ


Anodo Barra Lunga per Volvo Duo Prop

Anodo barra lunga per Volvo Penta Duo Prop.

E. POLIPODIO


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	A (mm)	C (mm)	l (mm)	H (mm)	UM
5120129	852835	Zinco	130	42	85	23	PZ
5120129A	852835	Alluminio	130	42	85	23	PZ


Anodo Squadra per Volvo 270

Anodo a squadra per Volvo Penta 270.

E. POLIPODIO


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	l (mm)	H (mm)	UM
5120127	832934	Zinco	0,63	53	53	26	53	PZ


Anodo Placca per Volvo 290 Duo Prop - DPX

Anodo placca per Volvo Penta 290 Duo Prop - DPX.

E. POLIPODIO



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	H (mm)	UM
5120135	872793	Zinco	0,12	65	38	13	PZ


Anodo Placca Doppio per Volvo Sail Drive 110/120

Anodo placca doppio per Volvo Penta Sail Drive 110/120.

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5128000	852018	Zinco	0,12	63	15	15	10	5,50	CP
5128000A	852018	Alluminio	0,05	65	15	15	10	5,50	CP


Anodo Piastrina per Volvo DPX

Anodo piastrina per Volvo Penta DPX.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120136	876638	Zinco	0,22	60	26	56	14	28	7	13	PZ




Anodo Cubo per Volvo DPX

Anodo cubo per Volvo Penta DPX.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5128002	873395	Zinco	0,28	54	41	34	28	12	6,50	PZ
5128002A	873395	Alluminio	0,11	54	41	34	28	12	6,50	PZ




Anodo Piastra Motore per Volvo SX

Anodo piastra motore per Volvo Penta SX.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	m (")	UM
5125309	3855411	Zinco	0,97	146	104	38	113	1/4	PZ
5125309A	3855411	Alluminio	0,41	146	104	38	113	1/4	PZ




Anodo Placca Alta per Volvo SX

Anodo placca alta per Volvo Penta SX.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	h1 (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5125002	3854130	Zinco	1,06	91	79	47	38	51	9	20	10	PZ
5125002A	3854130	Alluminio	0,44	91	79	47	38	51	9	20	10	PZ




Anodo Barrotto Stella per Volvo IPS

Anodo barrotto a stella per Volvo Penta IPS.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5128003	3599981	Zinco	0,74	70	49	10,50	PZ




Anodo Piastra per Piede Volvo SX 1

Anodo piastra per piede Volvo Penta SX-A / APS-A.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	h (mm)	h1 (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5120114	3888817	Zinco	1,13	90	61	100	28	14	30	21	9	PZ
5120114A	3888817	Alluminio	0,45	90	61	100	28	14	30	21	9	PZ




Anodo Piastra per Piede Volvo SX 2

Anodo piastra per piede Volvo Penta SX.

TECNOSEAL

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5128004	3588746	Zinco	0,86	133	76	46	35	35	14	9	PZ
5128004A	3588746	Alluminio	0,33	133	76	46	35	35	14	9	PZ



Anodo Barrotto S per Refrigerante Volvo

Anodo barrotto sottile per refrigerante Volvo Penta.

E. POLIPODIO

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	Composto da	UM
5127023	838929	Zinco	Barrotto	PZ
5127523	838928	Zinco	Barrotto + tappo	PZ



Anodo Barrotto L per Refrigerante Volvo

Anodo barrotto grosso per refrigerante Volvo Penta.

E. POLIPODIO

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	Composto da	UM
5127027	823661	Zinco	Barrotto	PZ
5127527	823662	Zinco	Barrotto + tappo	PZ





ANODI PER SAIL DRIVE LOMBARDINI & BUCK

Anodo Collare per Lombardini Sail-Drive

Anodo a collare per motori Lombardini Sail-Drive.

La placca adattatrice in Acciaio Inox si usa per il montaggio dei collari a due sezioni in posizione fori del vecchio collare a pezzo unico.


Cod.	Cod. Orig.	kg	l (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	l1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5121002	9135033	0,60	121	58	47	33	88	81	7	11,5	PZ
5121003	9135034	1,07	152	58	48	33	94	83	7	11,5	PZ
5121004	Placca adattatrice										PZ



Anodo Collare per Buck Sail-Drive

Anodo a collare per motori Buck Sail-Drive.

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5121010	24BUKB00E5829	Zinco	1,94	138	40	68	50	82	6,50	PZ




- ANODI PER MOTORI MERCURISER -

Anodo Placca per Piede Mercury Alpha one / Bravo / Verado

Anodo placca per piede Mercury ≥35 HP Alpha one / Bravo / Verado.


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	b (mm)	c (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m	UM
5123120	762145 / 76214-5 - Q5 -T1	Zinco	0,34	21	58	24	5	92	M7	PZ
5123120A	762145 / 76214-5 - Q5 -T1	Alluminio	0,13	21	58	24	5	92	M7	PZ



Anodo Placca per Piede Mercruiser Bravo III

Anodo placca per piede Mercruiser Bravo III.



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	a (mm)	b (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123122	76214-4	Bravo III	Zinco	0,28	16	56	5	24	91	13	PZ
5123122A	76214-4	Bravo III	Alluminio	0,12	16	56	5	24	91	13	PZ



Anodo Pinna per Mercruiser Alpha One

Anodo pinna per motori Mercruiser Alpha One.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m (")	UM
5123350	31640Q4	Alpha One	Zinco	0,46	61	19	91	7/16	PZ
5123350A	31640Q4	Alpha One	Alluminio	0,17	61	19	91	7/16	PZ



Anodo Placca per Mercruiser Alpha One Gen II

Anodo placca per motori Mercruiser Alpha One e Alpha One Gen II.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	UM
5123000	821631Q1	Alpha One / Alpha One Gen II	Zinco	0,89	103	78	38	6,5	PZ
5123000A	821631Q1	Alpha One / Alpha One Gen II	Alluminio	0,33	103	78	38	6,5	PZ



Anodo Piastra per Mercruiser Alpha One Gen II

Anodo piastra per motori Mercruiser Alpha One Gen II.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	m (")	UM
5123013	821629Q1	Alpha One Gen II	Zinco	0,69	190	72	16	83	1/4	PZ
5123013A	821629Q1	Alpha One Gen II	Alluminio	0,28	190	72	16	83	1/4	PZ



Anodo Piastra per Mercruiser Bravo I/II/III

Anodo piastra per motori Mercruiser Bravo I/II/III.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123014	821630Q1	Bravo I/II/III	Zinco	0,96	177	108	14	35	11	PZ




TECNOSEAL



Anodo Collare per Mercruiser Alpha One

Anodo a collare per motori Mercruiser Alpha Gen I e Gen II.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123117	806189Q1	Alpha One Gen I / Gen II	Zinco	0,12	49	12	21	14	38	5,5	PZ
5123117A	806189Q1	Alpha One Gen I / Gen II	Alluminio	0,04	49	12	21	14	38	5,5	PZ




TECNOSEAL



Anodo Collare per Mercruiser Alpha Gen II

Anodo a collare per motori Mercruiser Alpha Gen II.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5123119	806105Q1	Alpha Gen II	Zinco	0,23	25	74	73	5,5	PZ
5123119A	806105Q1	Alpha Gen II	Alluminio	0,09	25	74	73	5,5	PZ




TECNOSEAL



Anodo Collare per Trim Mercruiser Bravo I/II/III

Anodo a collare per Trim Mercruiser Bravo I/II/III.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123118	806190Q1	Bravo I/II/III	Zinco	0,34	49	12	21	51	38	5,5	PZ
5123118A	806190Q1	Bravo I/II/III	Alluminio	0,14	49	12	21	51	38	5,5	PZ




TECNOSEAL



Anodo Collare per Mercruiser Bravo I

Anodo a collare per motori Mercruiser Bravo I.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5123121	806188A1	Bravo I	Zinco	0,17	88	22	74	54	70	5,5	PZ
5123121A	806188A1	Bravo I	Alluminio	0,07	88	22	74	54	70	5,5	PZ




TECNOSEAL



Anodo Ogiva per Mercruiser Alpha I / Bravo I

Anodo a ogiva per motori Mercruiser Alpha I / Bravo I.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	m (")	UM
5123005	55989Q9	Alpha I / Bravo I	Zinco	0,10	30	31	28	1/2	PZ
5123005A	55989Q9	Alpha I / Bravo I	Alluminio	0,04	30	31	28	1/2	PZ




TECNOSEAL



Anodo Ogiva per Mercruiser Bravo III

Anodo a ogiva per motori Mercruiser Bravo III.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123125	865182A01	Bravo III	Zinco	0,51	38	21	61	54	22	PZ
5123125A	865182A01	Bravo III	Alluminio	0,21	38	21	61	54	22	PZ




TECNOSEAL



Anodo Pinna per Mercury 6-20 HP

Anodo pinna per motori Mercury 6-20 HP.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5124505	853762T01	6-20 HP	Zinco	0,15	68	59	6,50	53	PZ


E. POLIPODIO

Anodo Pinna per Mercury 15-25 HP

Anodo pinna per motori Mercury 15-25 HP (nuovo).


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m	UM
5123305	98432T5 / 984325	15-25 HP	Zinco	0,38	114	53	43	90	M8	PZ


TECNOSEAL

Anodo Pinna per Mercury 18-25 HP

Anodo pinna per motori Mercury 18-25 HP (vecchio).


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5123304	94286T	18-25 HP	Zinco	0,26	52	14	95	22	9	PZ


TECNOSEAL

Anodo Pinna per Mercury 25-50 HP

Anodo pinna per motori Mercury 30-40 HP (2cil 2T) / 25-50 HP (4T).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	A (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)	UM
5123017	822157T2	25-50 HP	Zinco	116	93	70	13	PZ



E. POLIPODIO

Anodo Placca per Piede Mercury 135-300 HP

Anodo placca piede per motori Mercury 135-300 HP

Alpha One / Bravo I-II-III / Verado

Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	b (mm)	c (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m	UM
5123120	762145 / 76214-5 - Q5 -T1	Zinco	0,34	21	58	24	5	92	M7	PZ
5123120A	762145 / 76214-5 - Q5 -T1	Alluminio	0,13	21	58	24	5	92	M7	PZ



TECNOSEAL

Anodo Pinna per Mercury 30-200 HP

Anodo pinna per motori Mercury 30-200 Hp

Alpha One 75-200 Hp 3 Cil 30-70 Hp (2T)


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m	UM
5123350	31640 - 31640Q4 - 01411	30-200 HP	Zinco	0,46	61	19	91	M7	PZ
5123350A	31640 - 31640Q4 - 01411	30-200 HP	Alluminio	0,17	61	19	91	M7	PZ


TECNOSEAL

Anodo Pinna per Mercury 30-75 HP

Anodo pinna per motori Mercury 30-75 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5123018	17264	30-75 HP	Zinco	0,48	58	14	103	26	13	PZ
5123018A	17264	30-75 HP	Alluminio	0,18	58	14	103	26	13	PZ


E. POLIPODIO

Anodo Piastra per Mercury 175-450 HP

Anodo piastra per motori Mercury 175-450 Hp V6 / V8.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	UM
5123124	8M0137814	V6/V8	Zinco	1,10	140	124	21	PZ
5123124A	8M0137814	V6/V8	Alluminio	0,43	140	124	21	PZ


New
TECNOSEAL

Anodo Barra Trim Mercury 25-50 HP

Anodo barra per motori Mercury 25-50 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	A (mm)	C (mm)	l (mm)	H (mm)	UM
5123319	825271-1	25-50 HP	Zinco	192	19	166	12	PZ


E. POLIPODIO


ANODI FONP E TECNOSEAL


ANODI PER MOTORI MERCURY

QR interattivi
aggiornati

Anodo Barra per Trim Mercury 40-175 HP

Anodo barra per trim Mercury 40-175 HP.


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	I (mm)	I1 (mm)	H (mm)	UM
5123320	818298Q1	Zinco	0,67	190	48	7	178	166	11	PZ
5123320A	818298Q1	Alluminio	0,26	195	52	7	178	167	12	PZ



Anodo Barra per Mercury 25-30HP

Anodo barra per motori Mercury 25-30 HP (3cil 4T) 40XR (2T).


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	i (mm)	i1 (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124514	823912002	Zinco	0,51	196	40	5,5x11	14	176	160	6,5	12	PZ
5124514A	823912002	Alluminio	0,20	196	40	5,5x11	14	176	160	6,5	12	PZ



Anodo per Trim Mercury Verado 350 Pro

Anodo per trim Mercury Verado 350 Pro.


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123123	8M0001734	Zinco	0,12	109	43	16	7,5	PZ
5123123A	8M0001734	Alluminio	0,05	109	43	16	7,5	PZ



Anodo a Cuneo per Mercury/Mariner 30-350 HP

Anodo a cuneo per motori Mercury/Mariner 30-350 HP.


Cod.	Cod. Orig.	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Ø (mm)	UM
5123310	826134Q	Zinco	0,25	77	29	7	22	12	17	PZ
5123310A	826134Q	Alluminio	0,09	77	30	7	22	12	17	PZ



Anodo Rondella per Mercury 2.2-5 HP

Anodo rondella per motori Mercury 2.2-5 HP.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5123311	823913	2.2-3.3 HP	Zinco	0,02	7	24	7	PZ
5123311A	823913	2.2-3.3 HP	Alluminio	0,01	7	24	7	PZ
5123312	823912	4-5 HP	Zinco	0,01	7	20	6,5	PZ
5123312A	823912	4-5 HP	Alluminio	0,004	7	20	6,5	PZ



Anodo Piastrina per Mercury 4-20 HP

Anodo piastrina per piede Mercury 4-20 HP (4T).


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	UM
5128204	875208	4-20 HP	Zinco	0,03	28	19	9	6,5	PZ
5128204A	875208	4-20 HP	Alluminio	0,01	28	19	9	6,5	PZ



Anodo Barrotto per Testata Mercury 25-50 HP

Anodo barrotto per testata motori Mercury 25-50 HP (4T).


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5128202	826887M	25-50 HP (4T)	Zinco	0,02	41	4	2	13	16,50	8	PZ



Anodo Piastra per Mercury Verado 6 200-350HP

Anodo piastra per trim Mercury Verado 6 200-350 HP (4T).



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	UM
5128214	880653	Verado 6 200-350 HP (4T)	Zinco	0,51	128	44	21	35	PZ
5128214A	880653	Verado 6 200-350 HP (4T)	Alluminio	0,10	128	44	21	35	PZ



Anodo Piastrina per Mercury 6-15 HP

Anodo piastrina per motori Mercury 6-15 (2T) - 9.9-15 (4T).


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5128203	42121A2	6-15 (2T) 9.9-15 (4T)	Zinco	0,03	42	29	7	11	PZ



Anodo Piastra per Trim Mercury Verado 6 200-400 HP

Anodo piastra per trim Mercury Verado 6 200-400 HP (4T).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	I (mm)	a (mm)	c (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5128212	893404	Verado 6 200-400 HP (4T)	Zinco	0,12	74	27	5	10	7	19	PZ
5128212A	893404	Verado 6 200-400 HP (4T)	Alluminio	0,04	74	27	5	10	7	19	PZ




Anodo Pinna per Yamaha 20-50 HP

Anodo pinna per motori

Yamaha 20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D

Mariner 10-50 HP


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5126003	664-45371-01	Yamaha 20-50 HP/Mariner 10-50 HP	Zinco	0,21	55	91,50	17	8,5	PZ
5126003A	664-45371-01	Yamaha 20-50 HP/Mariner 10-50 HP	Alluminio	0,08	55	91,50	17	8,5	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 25-60 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha 25-60 HP.

FT25-50B/C/F/ F30A-B / F40A-B-D-F-H / F50F-H / F60A-C-F


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5126004	67C-45371-00	25-60 HP	Zinco	0,22	55	95	17	9	PZ
5126004A	67C-45371-00	25-60 HP	Alluminio	0,09	55	95	17	9	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 40-90 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha

50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ø (mm)	m (mm)	UM
5126006	688-45371-02	40-90 HP	Zinco	0,43	48	9	19	90	10x1,25	PZ
5126006A	688-45371-02	40-90 HP	Alluminio	0,17	48	9	19	90	10x1,25	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 25-100 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha 25-100 HP.

25-90 (2T) / F40-100 / FT50-60


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m (mm)	UM
5128306	67F-45371-00	25-100 HP	Zinco	0,41	132	50	25	92	10x1,25	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 90-200 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha 90-200 HP

100A-115B/C-130B-F115A.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m (mm)	UM
5126022	6E5-45371-01	90-200 HP	Zinco	0,43	57	19	91	10x1,25	PZ
5126022A	6E5-45371-01	90-200 HP	Alluminio	0,15	57	19	91	10x1,25	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 150-225 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha 150-225 HP (V6)

150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ø (mm)	m (mm)	UM
5126024	6J9-45371-01	V6 150-225 HP	Zinco	0,66	140	60	6	14	100	10x1,25	PZ
5126024A	6J9-45371-01	V6 150-225 HP	Alluminio	0,26	140	60	6	14	100	10x1,25	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 150-200 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha 150-200 HP

L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ø (mm)	m (mm)	UM
5126023	6K1-45371-02	150-200 HP	Zinco	0,66	140	60	6	14	100	10x1,25	PZ
5126023A	6K1-45371-02	150-200 HP	Alluminio	0,26	140	60	6	14	100	10x1,25	PZ

**Anodo Pinna per Yamaha 150-300 HP**

Anodo pinna per motori Yamaha 150-300 HP.

225-250 (2T) / F150-250 / F300B/C/D

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	m (mm)	UM
5128302	61A-45371-00	150-300 HP	Zinco	0,68	71	14	99	10x1,25	PZ
5128302A	61A-45371-00	150-300 HP	Alluminio	0,27	71	14	99	10x1,25	PZ


**Anodo Placca per Piede Yamaha 2-6 HP**

Anodo placca per piede Yamaha 2-6 HP

2-5 (2T) / F2.5-6

2B/3A/4A/B/5C-F4A.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5126117	6L5-45251-01	2-6 HP	Zinco	0,07	60	34	8	18	6,5	PZ
5126117A	6L5-45251-02	2-6 HP	Alluminio	0,025	60	34	8	18	6,5	PZ



ANODI FONP E TECNOSEAL


ANODI PER MOTORI YAMAHA

QR interattivi
aggiornati

Anodo Placca per Piede Yamaha 6-8 HP

Anodo placca per piede motori Yamaha 6-8 HP.
6-8C/D (2T)


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5126118	6G1-45251-02	6-8 HP	Zinco	0,18	97	60	13	16	6	PZ



Anodo Placca per Piede Yamaha 8-15 HP

Anodo placca per piede motori Yamaha 8-15 HP.
F8-9.9A/B / 9-15 (2T)


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5126116	6E8-45251-02	8-15 HP	Zinco	0,15	101	60	16	7	PZ



Anodo Placca per Piede Yamaha 9.9-30 HP

Anodo placca per piede motori Yamaha 9.9-30 HP.
9.9-30 HP (2T) / F9.9-25HP


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5128303	61N4525101	9.9-30 HP	Zinco	0,27	80	60	6	25	PZ
5128303A	61N4525101	9.9-30 HP	Alluminio	0,11	80	60	6	25	PZ



Anodo Barra per Yamaha 40-100 HP

Anodo barra per motori Yamaha 40-100 HP
50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5126115	6H1-45251-02	40-100 HP	Zinco	0,51	203	36	16	101	15	7	PZ
5126115A	6H1-45251-02	40-100 HP	Alluminio	0,18	203	36	16	101	15	7	PZ



Anodo Barra per Yamaha 40-90 HP

Anodo barra per motori Yamaha 25Q-40H-50G-60F-70B-80A-90A (vecchio tipo).


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	UM
5126016	6H1-45251-01	40-90 HP	Zinco	0,57	205	200	35	18	188	7	PZ



Anodo Barra per Yamaha 115-350 HP

Anodo barra per motori Yamaha 115-350 HP.
100-250 HP (2T) / F115-350 / Z150-300


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	h1 (mm)	i (mm)	UM
5126015	6G5-45251-02	115-350 HP	Zinco	0,92	202	47	6,50	11	52	17	183	PZ
5126015A	6G5-45251-02	115-350 HP	Alluminio	0,36	202	47	6,50	11	52	17	183	PZ



Anodo Piastrina per Yamaha 4-175 HP 25-50 HP (2T) / F25 / F70-175A / F115-350 / FT18-60

Anodo piastrina per motori Yamaha 4-175 HP 25-50 HP (2T) / F25 / F70-175A / F115-350 / FT18-60.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	l (mm)	H (mm)	UM
5128301	65W-45251-00	4-175 HP	Zinco	0,10	63	25	6,5	26	13	PZ
5128301A	65W-45251-00	4-175 HP	Alluminio	0,04	63	25	6,5	26	14	PZ



Anodo Cubo per Yamaha 25-60 HP

Anodo cubo per motori Yamaha 25-60 HP
F40/50A/V/H.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	h (mm)	m	UM
5128304	63D-45251-10	25-60 HP	Zinco	0,12	26	21	35	23	M8	PZ
5128304A	63D-45251-10	25-60 HP	Alluminio	0,05	26	21	35	23	M8	PZ



Anodo Barrotto per Yamaha 80-300 HP

Anodo barrotto per motori Yamaha 80-300 HP.


Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	Ø (mm)	m	UM
5128305	67F-11325-00	80-300 HP	Zinco	0,07	32	5	17	10	15	23	M6	PZ



Anodo Rondella Cilindrico per Yamaha 50-90 HP

Anodo rondella cilindrico per Trim Yamaha 50-90 HP (2T)

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124802	688-45251-01	50-90 HP	Zinco	0,02	15	24	6,5	12	PZ
5124802A	688-45251-01	50-90 HP	Alluminio	0,04	15	24	6,5	12	PZ




**Anodo Placca per Piede Suzuki 9.9-15 HP**

Anodo placca per piede Suzuki DT 9.9-15 HP (2T).

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124006	53321-93900	9.9-15 HP	Zinco	0,05	8,50	49	15	7	PZ


**Anodo Pinna per Suzuki 20-35 HP**

Anodo Pinna per motori Suzuki DT/DF 20-35 HP (2T/4T).

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124025	55125-96310	DT/DF 20-35 HP	Zinco	0,14	82	48	4	70	8,5	17	PZ

**Anodo Pinna per Suzuki 25-85 HP**

Anodo pinna per motori Suzuki


DT 25-85 HP

DF 40-50 HP

E. POLIPODIO



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	H (mm)	C (mm)	F (mm)	UM
5124001	55125-95301	25-85 HP	Zinco	0,16	70	48	60	8	PZ

**Anodo Pinna per Suzuki 40-85HP**

Anodo pinna per motori Suzuki


DF 40-70

DT 75-85

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124007	55125-94400	DF 40-70 HP	Zinco	0,19	70	50	61	9	20	PZ
5124007A	55125-94400	DF 40-70 HP	Alluminio	0,08	70	50	61	9	20	PZ


**Anodo Pinna per Suzuki 40-85 HP**

Anodo pinna per motori Suzuki DT 40/85 (2T) - DF 40/50 (4T).

E. POLIPODIO



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	H1 (mm)	UM
5124009	5031536 / 55125-95500	40-85 HP	Zinco	0,20	80	60	9	50	12	PZ
5124009A	5031536 / 55125-95500	40-85 HP	Alluminio	0,10	80	60	9	50	12	PZ

**Anodo Pinna per Suzuki 60-140 HP**


Anodo pinna per motori Suzuki DF 60-140 HP.

New

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	Ø (mm)	UM
5124015	55125-90J01	DF 60-140 HP	Zinco	0,22	113	59	85	PZ
5124015A	55125-90J01	DF 60-140 HP	Alluminio	0,09	113	59	85	PZ


**Anodo Rondella per Suzuki DT 4-8 HP**

Anodo rondella per motori Suzuki DT 4/5/6/8 HP (2T).

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124012	11130-94600	DT 4-8 HP	Zinco	0,01	7	20	6,5	PZ
5124012A	11130-94600	DT 4-8 HP	Alluminio	0,004	7	20	6,5	PZ

**Anodo Rondella per Suzuki 4T**



Anodo rondella per motori Suzuki 4T.

New

TECNOSEAL



Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124013	55321-87J00	DF	Zinco	0,02	10	21	13	6	PZ
5124013A	55321-87J00	DF	Alluminio	0,01	10	21	13	6	PZ



ANODI FONP E TECNOSEAL

ANODI PER MOTORI SUZUKI


Anodo Piastrina per Suzuki 9.9-300 HP

Anodo piastrina per motori Suzuki

DF 9.9-300 HP

DT 9.9-200 HP

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124004	55320-95310	9.9-300 HP	Zinco	0,08	40	30	12	17	6,50	PZ
5124004A	55320-95310	9.9-300 HP	Alluminio	0,03	40	30	12	17	6,50	PZ



TECNOSEAL




ANODI

Anodo Cubo per Suzuki 90-225 HP

Anodo cubo per motori Suzuki DT 90-225 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5129001	41810-87D00	DT 90-225 HP	Zinco	0,15	48	24	23	6,50	10	16	PZ
5129001A	41810-87D00	DT 90-225 HP	Alluminio	0,06	48	24	23	6,50	10	16	PZ



TECNOSEAL




Anodo Piastrina per Suzuki 5-15 HP

Anodo piastrina per motori Suzuki

DT 5-15 HP

DF 9.9-15 HP

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	UM
5129002	41811-98500-000	5-15 HP	Zinco	0,05	48	18	12	7	PZ




TECNOSEAL



Anodo Piastrina per Suzuki 60-140HP

Anodo piastrina per motori Suzuki DF 60-140 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124020	55321-90J01	DF 60-140HP	Zinco	0,08	56	22	18	5	18	6	PZ
5124020A	55321-90J01	DF 60-140HP	Alluminio	0,03	56	22	18	5	18	6	PZ





TECNOSEAL



Anodo Barra per Suzuki 40-350 HP

Anodo barra per motori Suzuki 40-350 HP.DF40-350 Hp / DF115-140 Hp

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	i (mm)	i1 (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124514	55320-94900-000 / 01214	40-350 HP	Zinco	0,51	196	40	6,5X11	14	176	160	6,5	12	PZ
5124514A	55320-94900-000 / 01214	40-350 HP	Alluminio	0,20	196	40	6,5X11	14	176	160	6,5	12	PZ



TECNOSEAL




- ANODI PER MOTORI HONDA -

Anodo Pinna per Honda BF 75-130 HP

Anodo pinna per motori Honda BF 75-130 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124807	41107-ZW1-B01ZA	BF 75-130 HP	Zinco	0,50	130	75	56	112	22	8	PZ
5124807A	41107-ZW1-B01ZA	BF 75-130 HP	Alluminio	0,22	130	75	56	112	22	8	PZ



TECNOSEAL



Anodo Pinna per Honda BF 25-50 HP

Anodo pinna per motori Honda BF 25-50 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124808	41107-ZV5-000	BF 25-50 HP	Zinco	0,32	105	60	9	94	21	8,5	PZ
5124808A	41107-ZV5-000	BF 25-50 HP	Alluminio	0,11	105	60	9	94	21	8,5	PZ




TECNOSEAL



Anodo Barra per Honda 35-60 HP

Anodo barra per motori Honda BF 35-60 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	UM
5124812	06411-ZV5-000 / 020	BF 35-60 HP	Zinco	0,38	148	36	15	127	7	PZ
5124812A	06411-ZV5-000 / 020	BF 35-60 HP	Alluminio	0,15	148	36	15	127	7	PZ



TECNOSEAL



ANODI FONP E TECNOSEAL



ANODI PER MOTORI HONDA

QR interattivi
aggiornati

Anodo Barra per Honda BF 75-225 HP

Anodo barra per motori Honda BF 75-225 HP (1997-2006).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	UM
5124814	06411-ZW1-000	BF 75-225 HP	Zinco	0,89	225	50	15	202	6	PZ
5124814A	06411-ZW1-000	BF 75-225 HP	Alluminio	0,33	225	50	15	202	6	PZ



TECNOSEAL



Anodo Piastrina per Honda BF 2-15 HP

Anodo piastrina per motori Honda BF 2-15 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	i (mm)	m	UM
5124806	41106-ZV4-650	BF 2-15 HP	Zinco	0,09	62	25	40	14	26	M6	PZ
5124806A	41106-ZV4-650	BF 2-15 HP	Alluminio	0,03	62	25	40	14	26	M6	PZ




TECNOSEAL



Anodo Piastrina per Honda BF 75-225 HP

Anodo piastrina per motori Honda BF 75-225 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124804	41109-ZW1-003	BF 75-90 HP	Zinco	0,25	77	30	22	12	17	7	PZ
5124805	41109-ZW1-B00	BF 75-225 HP	Zinco	0,23	70	35	17	11	20	7	PZ




TECNOSEAL



Anodo Piastrina per Honda BF 8-90 HP

Anodo piastrina per motori Honda BF8-90 HP / BF8-50D / BFP8-20D / BF25-90A

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124803	41106-ZW9-000	BF 8-90 HP	Zinco	0,05	32	28	8	18	6	PZ
5124803A	41106-ZW9-000	BF 8-90 HP	Alluminio	0,02	32	28	8	18	6	PZ



TECNOSEAL



Anodo Rondella Svasato per Honda 8-20 HP

Anodo rondella svasato per motori Honda 8-20 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124801	41106-ZW-000	8-20 HP	Zinco	0,02	7	24	7	PZ
5124801A	41106-ZW-000	8-20 HP	Alluminio	0,01	7	24	7	PZ




TECNOSEAL



Anodo Rondella Cilindrico per Honda BF 8-40 HP

Anodo rondella cilindrico per collettore motori Honda BF 8-40 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124802	BF 8-40 HP	Zinco	0,02	15	24	6,5	12	PZ
5124802A	BF 8-40 HP	Alluminio	0,04	15	24	6,5	12	PZ



TECNOSEAL



Anodo Rondella Conico per Honda BF 8-40 HP

Anodo rondella conico per collettore motori Honda BF 8-40 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124809	12155-ZV4-A00	BF 8-40 HP	Zinco	0,01	0,51	14	13	5,50	PZ
5124809A	12155-ZV4-A00	BF 8-40 HP	Alluminio	0,004	0,51	14	13	5,50	PZ



TECNOSEAL




New

Anodo Rondella Cilindrico per Honda BF 75-130 HP

Anodo rondella cilindrico per collettore motori Honda BF 75-130 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124810	12155-ZV5-000	BF 75-130 HP	Zinco	0,03	14	24	6,50	14	PZ
5124810A	12155-ZV5-000	BF 75-130 HP	Alluminio	0,01	14	24	6,50	14	PZ



TECNOSEAL




New

Anodo Pinna per Tohatsu 25-50 HP

Anodo pinna per motori Tohatsu 25-50 HP M25-50 / MFS25-30A/B / MD40-50B/B2

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5124505	3C8-60217-1	25-50 HP	Zinco	0,15	68	59	6,5	53	PZ




E. POLIPODIO

**Anodo Pinna per Tohatsu 25-140 HP (2T)**

Anodo pinna per Tohatsu 25-50 HP (2T) / 25-30 HP (4T)

M60B-140A (2T) / M90-140A / M40-90

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124507	3B7-60217-0	25-140 HP	Zinco	0,32	58	77	20	8	PZ




E. POLIPODIO

**Anodo Pinna per Tohatsu 8-20 HP**

Anodo pinna per motori Tohatsu MFS 8-20 HP (4T).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124516	3V1202170 - 3V1602170M	MFS 8-20 HP (4T)	Zinco	0,10	9	48	55	6	PZ
5124516A	3V1202170 - 3V1602170M	MFS 8-20 HP (4T)	Alluminio	0,06	9	48	55	6	PZ




TECNOSEAL

**Anodo Piastra per Piede Tohatsu 9.9-140 HP**

Anodo piastra per piede motore Tohatsu M9.9-15D2 / 40-140 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124501	3M2-60218-0	9.9-140 HP	Zinco	0,11	9	45	17	7	PZ





TECNOSEAL

**Anodo Barra per Tohatsu 40-140 HP**

Anodo barra per motori Tohatsu 40-140 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	i (mm)	i1 (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124514	3C7-60218-1	40-140 HP (2T)	Zinco	0,51	196	40	6,5x11	14	176	160	6,5	12	PZ
5124514A	3C7-60218-1	40-140 HP (2T)	Alluminio	0,20	196	40	6,5x11	14	176	160	6,5	12	PZ




TECNOSEAL

**Anodo Cubo per Tohatsu 25-140 HP**

Anodo cubo per motori Tohatsu 25-140A HP (2T).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	UM
5124504	3B7-60218-1	Tohatsu 25-140 HP	Zinco	0,04	27	13	20	6,50	PZ



TECNOSEAL

**Anodo Rondella per Tohatsu 2.5-70 HP**

Anodo rondella per motori Tohatsu 2.5-9.8 HP / 25-70 HP

M5B (2T)

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124510	369-60218-1 / 338-60218-2	2.5-9.8 HP / 25-70 HP	Zinco	0,01	7	20	6,5	PZ
5124510A	369-60218-1 / 338-60218-2	2.5-9.8 HP / 25-70 HP	Alluminio	0,004	7	20	6,5	PZ



TECNOSEAL

**Anodo Rondella per Tohatsu MFS 8-30 HP**

Anodo rondella per motori Tohatsu MFS 8-30 HP (4T).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5124512	338-60218-2	MFS 8-30 HP (4T)	Zinco	0,02	7	24	7	PZ
5124512A	338-60218-2	MFS 8-30 HP (4T)	Alluminio	0,01	7	24	7	PZ



TECNOSEAL



ANODI PER MOTORI JOHNSON / EVINRUDE

Anodo Piastrina per Johnson / Evinrude 2-150 HP

Anodo piastrina per motori Johnson / Evinrude 2-150 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	m	UM
5125301	173029-123009-327606	2-150 HP	Zinco	0,08	60	23	12	25	M5	PZ
5125301A	173029-123009-327606	2-150 HP	Alluminio	0,03	60	23	12	25	M5	PZ




TECNOSEAL



Anodo Piastrina per Johnson / Evinrude 9.9-15 HP

Anodo piastrina per motori Johnson / Evinrude 9.9-15 HP (1993>).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	c (mm)	h (mm)	Ø (mm)	UM
5125315	338635	8-9.9 - 15 HP 4T	Zinco	0,06	37	26	10	12	5,50	PZ




TECNOSEAL



Anodo Piastrina per Johnson / Evinrude 20-35 HP

Coppia di piastrine anodo per motori Johnson / Evinrude 20-35 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5125310	434029	20-35 HP	Zinco	0,18	49	41	12	6	14	6	CP




TECNOSEAL



Anodo Cubo per Johnson / Evinrude V4-V6

Anodo cubo per motori Johnson / Evinrude 3Cil 160-280 HP (V4-V6).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	UM
5125314	433458	160-280 (V4-V6)	Zinco	0,33	23	43	58	16	8	PZ
5125314A	433458	160-280 (V4-V6)	Alluminio	0,13	23	43	58	16	8	PZ




TECNOSEAL



Anodo Cubo per Johnson / Evinrude 160-280 HP

Anodo cubo per motori Johnson / Evinrude 160-280 HP (V4-V6).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	A (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	UM
5125306	398331	160-280 (V4-V6)	Zinco	0,13	46	23	8	34	PZ



E. POLIPODIO



Anodo Mezzo Collare per Johnson / Evinrude 50-75 HP

Anodo a mezzo collare per motori Johnson / Evinrude 50-75 HP (1983-2005).

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	UM
5125303	392462	50-75 HP	Zinco	0,71	102	63	32	74	7	PZ
5125303A	392462	50-75 HP	Alluminio	0,28	102	63	32	74	7	PZ





TECNOSEAL



Anodo Barra per Johnson / Evinrude 60-300 HP

Anodo barra per motori Johnson / Evinrude 60-300 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	h (mm)	m (")	UM
5125013	5007089	60-300 HP	Zinco	0,72	172	165	21	34	5/16	PZ
5125013A	5007089	60-300 HP	Alluminio	0,28	172	165	21	34	5/16	PZ





TECNOSEAL



Anodo Barra per Johnson / Evinrude 60-225 HP

Anodo barra per motori Johnson / Evinrude 60-225 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	i1 (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	UM
5124514	5030907 / 00926	60-225 HP (4T)	Zinco	0,51	196	40	14	176	160	6,5	12	PZ
5124514A	5030907 / 00926	60-225 HP (4T)	Alluminio	0,20	196	40	14	176	160	6,5	12	PZ




TECNOSEAL



Anodo Barra per OMC 40-50 HP

Anodo barra per motori OMC 40-50 HP.

Cod.	Cod. Orig.	Motore	Materiale	kg	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	UM
5125012	976669	OMC 40-50 HP	Zinco	0,45	193	43	17	177	7	PZ



TECNOSEAL



Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Alpha I Gen I 1983-1990
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 821631
- 1 x 821629
- 1 x 806105
- 2 x 806189
- 1 x 806105

Cod.	UM
5177002	PZ



Kit Anodi Bravo III

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Bravo III
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 76214-4
- 1 x 806105
- 2 x 806190
- 1 x 865182
- 1 x 821630

Cod.	UM
5177005	PZ



Kit Anodi Volvo SX

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta SX
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 3586461
- 1 x 3855411

Cod.	UM
5177053	PZ



Kit Anodi Volvo 290 Duo Prop

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta 290 Duo Prop
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 875821
- 1 x 852835

Cod.	UM
5177055	PZ



Kit Anodi Volvo SX DPH

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta DPH
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 3588746
- 1 x 3588770

Cod.	UM
5177056	PZ



Kit Anodi Volvo SX-A / DPS

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta SX-A/DPS
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 3888813
- 1 x 3888816

Cod.	UM
5177057	PZ



Kit Anodi Mercury Verado 6

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Verado 6
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 4 x 893404
- 1 x 880653
- 1 x 806105
- 2 x 826134

Cod.	UM
5177011	PZ



Kit Anodi Yamaha 40/60

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Yamaha 4T 40/60
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 3 x 65W-45251-00
- 1 x 67C-45251-00
- 1 x 67F-45371-00

Cod.	UM
5177032	PZ



Anodo Collare in Alluminio per Assi Elica

Anodi a bracciale in lega di Alluminio M2 per assi porta elica. Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	per Asse Ø (mm)	UM
5151025	Alluminio	25	PZ
5151030	Alluminio	30	PZ
5151035	Alluminio	35	PZ
5151038	Alluminio	38	PZ
5151040	Alluminio	40	PZ
5151045	Alluminio	45	PZ
5151050	Alluminio	50	PZ
5151060	Alluminio	60	PZ
5151070	Alluminio	70	PZ
5151075	Alluminio	75	PZ
5151080	Alluminio	80	PZ
5151055	Alluminio	55	PZ
5151065	Alluminio	65	PZ



Anodi Collare in Alluminio per Assi Elica in Pollici

Anodi a bracciale Martyr in lega di Alluminio M2 per assi porta elica. Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	per Asse Ø (")	per Asse Ø (mm)	UM
5151022	Alluminio	7/8	22,2	PZ
5151026	Alluminio	1	25,4	PZ
5151028	Alluminio	1 1/8	28,6	PZ
5151031	Alluminio	1 1/4	31,7	PZ
5151044	Alluminio	1 3/4	44,4	PZ
5151051	Alluminio	2	50,8	PZ
5151057	Alluminio	2 1/4	57,1	PZ
5151063	Alluminio	2 1/2	63,5	PZ
5151076	Alluminio	3	76,2	PZ
5151089	Alluminio	3 1/2	88,9	PZ



Anodi Piastra in Alluminio per Carene

Anodi a piastra Martyr in lega di Alluminio M2 per scafi e carene.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	kg	Dim (mm)	H (mm)	Interasse (mm)	UM
5111110	Alluminio	0,12	50 x 100	10	50	PZ
5111115	Alluminio	0,27	50 x 130	18	77	PZ
5111113	Alluminio	0,58	60 x 150	25	80	PZ



Anodi Flangia in Alluminio per Timone e Scafo

Anodi a flangia Martyr in lega di Alluminio M2 per timone/ scafo.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	kg	Ø (mm)	UM
5111005	Alluminio	0,03	50	PZ
5111007	Alluminio	0,06	70	PZ
5111009	Alluminio	0,15	90	PZ
5111011	Alluminio	0,23	110	PZ
5111012	Alluminio	0,34	125	PZ
5111014	Alluminio	0,52	140	PZ



Anodi Ogiva in Alluminio

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva con innesto conico.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	per Asse Ø (mm)	Ø (mm)	H (mm)	UM
5111625	Alluminio	25	33	39	PZ
5111630	Alluminio	30	44	52	PZ
5111635	Alluminio	35	44	52	PZ
5111640	Alluminio	40	50	65	PZ
5111645	Alluminio	45	59	74	PZ
5111650	Alluminio	50	71	84	PZ
5111660	Alluminio	60	81	96	PZ
5111662	Alluminio	100	99	100	PZ



Anodi Ogiva in Alluminio Hex

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva con innesto conico esagonale.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	per Asse Ø (mm)	Ø (mm)	H (mm)	UM
5111725	Alluminio	25	33	40	PZ
5111730	Alluminio	30	42	53	PZ
5111735	Alluminio	35	46	62	PZ
5111740	Alluminio	40	52	67	PZ
5111745	Alluminio	45	61	76	PZ
5111750	Alluminio	50	72	83	PZ
5111760	Alluminio	60	83	98	PZ



Anodi Ogiva in Alluminio Flexofold

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo Flexofold.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	kg	Ø (mm)	H (mm)	UM
5111300	Alluminio	0,19	67	38	PZ



Anodi Ogiva in Alluminio J-Prop

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo J-Prop.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	kg	Ø (mm)	H (mm)	UM
5111310	Alluminio	0,12	60	25	PZ
5111311	Alluminio	0,29	80	33	PZ
5111312	Alluminio	0,38	90	37	PZ



Anodi Ogiva in Alluminio Max Prop

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo Max Prop.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.



Cod.	Materiale	kg	Ø (mm)	H (mm)	UM
5111320	Alluminio	0,11	65	40	PZ
5111321	Alluminio	0,13	72	45	PZ
5111322	Alluminio	0,33	85	65	PZ



ANODI MARTYR IN ALLUMINIO

ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO

QR interattivi
aggiornati

Martyr



ANODI

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Mercury

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Mercury:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.


Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170001	Placca piede	76214Q5	35-300 / Optimax / Verado	Ø 90	23	PZ
5170003	Pinna	31640Q4	35-300	Ø 90	85	PZ
5170004	Pinna	822157T2	25-50 / Avator75e-110e	Ø 93	82	PZ
5170005	Pinna	98432Q6	9.9/15/25 Vecchi	Ø 91	100	PZ
5170007	Pinna	94286T1	18/25 Vecchi	Ø 95	65	PZ
5170008	Placca piede	47820A1	20 Vecchio	100 x 74	30	PZ
5170025	Rondella	823912	4-30	Ø 20	7	PZ
5170050	Barrotto	826887M	25-50	Ø 16	40	PZ
5170019	Barra	8252711	25-50	193 x 19	12	PZ
5170206	Barra	823912002	40 XR	195 x 40	15	PZ
5170009	Barra	8M0034740	Efi 135/150	170 x 51	12	PZ
5170018	Barra	818298Q1	30-125 / V6 / Optimax / Verado	195 x 50	11	PZ
5170015	Piastrina	826134Q	30-300 / Optimax / Verado	76 x 29	22>12	PZ
5170010	Piastra	893404	Verado V6/V8 200-400	73 x 27	10	PZ
5170011	Piastra	880653	Verado V6/V8 200-300	127 x 42	25	PZ
5170040	Barra	89949A1	V6 150/150XR/200-275	280 x 59	60	PZ
5170045	Piastra	8M0001734	Verado/Racing V6/V8/V10 300-450	110 x 44	25	PZ
5170046	Barra	8M0012083	Verado/Racing V6/V8/V10 300-450	195 x 24	12	PZ



5170001



5170003



5170004




5170005



5170007




5170008




5170025



5170050



5170019



5170206



5170009



5170018



5170015



5170010



5170011



5170040



5170045



5170046

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Tohatsu

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Tohatsu:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Martyr




Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170601	Pinna	348-60217-0	M40C	Ø 50	50	PZ
5170602	Pinna	3C8-60217-0	M25-M50	Ø 59	51	PZ
5170603	Pinna	3B7-60217-0	M70-M140 / MD40-MD115	Ø 77	70	PZ
5170604	Cubo	3B7-60218-1	MD40-MD140	27 x 19	13	PZ
5170605	Rondella	338-60218-2	M2.5-M70 / MD40-MD50 / MFS2.5-MFS50	Ø 22	8,5	PZ
5170206	Barra	3C7-60218-2	M50-M90 / MD40-MD115 / MFS25-MFS30	195 x 40	15	PZ




5170601



5170602



5170603



5170604



5170605



5170206





Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Yamaha

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Yamaha:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Martyr



Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motori	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170100	Placca	61N-45251-01	9.9F/15F/FT8G/FT9.9L/F20D/F25D	80 x 60	26	PZ
5170101	Pinna	664-45371-01	25N/40V/50H/F20F/F20G/F25G	Ø 95	53	PZ
5170103	Pinna	6E5-45371-01	F80D/FV90/FV115/F100F/F115/F130	Ø 91	74	PZ
5170104	Pinna	6CE-45373-00	F200C/F225/F250/F300	80 x 60	26	PZ
5170106	Pinna	6J9-45371-01	VF150/VF175/F150/F175/F200	Ø 100	53	PZ
5170107	Pinna	6K1-45371-02	F150/F175C/F200	Ø 100	53	PZ
5170108	Pinna	67F-45371-00	60F/70B/75C/90A/F40G/50J/FT60G/F70A/F80B/F100D	Ø 91	76	PZ
5170109	Pinna	67C-45371-00	FT25/F30B/F40F/F40H/F50H/F60F	Ø 95	57	PZ
5170120	Barra	6G5-45251-02	F115/F200/F225/F250/F300	203 x 46	50	PZ
5170121	Barra	6H1-45251-03	60F/70B/75C/90A/VF90/VF115/F80/F100/F115/F130	200 x 36	17	PZ
5170122	Barra	6H1-45251-01	40H/50D/60F/70B/80A/90A	205 x 36	17	PZ
5170124	Cubo	6E5-45251-00	115A/140A/150A/175A/200A/220A	47 x 23	23	PZ
5170125	Piastrina	65W-45251-00	40V/E40X/50H/FT8G/FT9.9L/F15C/F20B/D/F/G/F25D/G/FT25F/F30B/F40F/G/H/F50H/FT50J F60F/G/F70A/VF150/VF175	62 x 24	12	PZ
5170130	Placca	6L5-45251-02	4C/5C/FG2.5B/F4B/F5A/F6C	60 x 34	9	PZ
5170132	Placca	63D-45251-01	40V/F40A/F45A/50H/F50A/FT50B	86 x 62	32	PZ
5170127	Barrotto	62Y-11325-00	F20D/F25D/F30B/F40F/F40G/F40H/F50H/F60F/F70A/FT25F/FT50J/FT60G	Ø 17	50	PZ
5170139	Barrotto	6G8-11325-00	F2.5B/F4B/F5A/F6C/F8F/FT8G/F9.9H/J/L/F15C/F20/F25D/G/FT25F/F30B/F40 F50H/FT50J/F60F/FT60G/F70A/F80D/VF90/VF115/F100F/F115/F130/XF375/XF425	Ø 14	15	PZ
5170134	Barrotto	67F-11325-00	F80A/F100A/F115A/F200A/F225A/Z250D/Z250F/Z300A	Ø 22	32	PZ
5170135	Barrotto	6ML-11325-00	F80B/F100D/VF115/VF150/VF175/F115/F130/F150/F175/F200/F225/F250/F300/F350	Ø 23	32	PZ
5170136	Barrotto	68V-11325-01	F75B/T/F80A/F100A/B/D/F115A/T/F150A/T/LF150T/FL150T/F200A/T/LF200A/T	Ø 23	33	PZ
5170137	Barra	6AW-45251-00	F150G/VF150/VF175/F175/F200/F350A/XF375/XF425	203 x 47	15	PZ
5170138	Piastra	6AW-45373-00	F300/F350A/F350T/XF400/XF425/XF450/F375XTO/F400XTO/F425XTO/F450XTO	90 x 93	35,5	PZ



5170100



5170101



5170103



5170104



5170106



5170107




5170108




5170109




5170120



5170121



5170122



5170124



5170125



5170130



5170132



5170127



5170139



5170134




5170135



5170136



5170137



5170138

ANODI MARTYR IN ALLUMINIO

ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Suzuki

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Suzuki:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

QR interattivi
aggiornati

Martyr



ANODI

Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170301	Piastrina	55320-95310-000	DT4/15/20/25 / DF9.9/15/40/50/115	40 x 30	12	PZ
5170303	Piastrina	41811-98500-000	DT5/6/9.9 / DF9.9/15	48 x 18	11	PZ
5170312	Piastrina	55321-90J01	DF40-140	55 x 22	19	PZ
5170215	Piastrina	55300-95500	DF8A/9.9A/40A/50A/60A	78 x 20	10	PZ
5170208	Rondella + (BRP)	55321-87J01-000	DF2.5-350	Ø 19	9	PZ
5170310	Rondella	11130-94600	DT4/5/6/9.9/15/75/90/115	Ø 22	8,5	PZ
5170311	Cubo	55320-98600	DT4/5	38 x 40	23	PZ
5170206	Barra + (BRP/Tohatsu)	55320-94900-000	DF40-350	195 x 40	15	PZ
5170315	Piastra Piede	55321-93900	DT8/9.9/15 / DF 9.9/15	48	9	PZ
5170305	Pinna	55125-96310	DT20/30 / DF20/30	Ø 70	53	PZ
5170306	Pinna	55125-95301	DT55/65	Ø 60	50	PZ
5170307	Pinna	55125-95500	DT40-85 / DF40-60	Ø 62	57	PZ
5170309	Pinna	55125-87E01	DT90/100 / DF60/70	Ø 73	66	PZ
5170308	Pinna	55125-94502	DT115/140	Ø 99	67	PZ



5170301



5170303



5170312




5170215




5170208



5170310



5170311



5170206



5170315



5170305



5170306



5170307



5170309



5170308

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Honda

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Honda:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Martyr



Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170401	Piastra corta	06411-ZV5-020	BF35-BF60	150 x 35	15	PZ
5170402	Piastra lunga	06411-ZW1-020	BF75-BF250	226 x 50	16	PZ
5170125	Piastrina	41106-ZW4-650	BF2-BF15	61 x 20	10	PZ
5170015	Piastrina	41109-ZW1-003	BF75-BF130	76 x 29	22>12	PZ
5170403	Piastrina	41109-ZW1-B00	BF40-BF250	71 x 35	17>12	PZ
5170413	Piastrina	41106-ZW9-000	BF8-BF90	32 x 28	10	PZ
5170410	Pinna	06412-ZW5-000	BF25-BF50	Ø 95	68	PZ
5170411	Pinna	41107-ZW1-B01	BF75-BF130	Ø 113	75	PZ
5170003	Pinna	41107-ZW1-003	BF75/BF90	Ø 90	85	PZ



5170401



5170402



5170125



5170015



5170403



5170413



5170410



5170411



5170003

ANODI MARTYR IN ALLUMINIO

ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO

QR interattivi
aggiornati



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Johnson/Evinrude

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Johnson/Evinrude:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.


Martyr



Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170202	Piastrina	327606	2-150	61 x 22	12	PZ
5170211	Piastrina	338635	8/9.9/15	36 x 26	13	PZ
5170215	Piastrina	5031538	40/50 4T	78 x 20	10	PZ
5170208	Rondella + (Suzuki)	5031705	2.5-200 4T	Ø 19	9	PZ
5170209	Collare	398873	40/50/737	Ø 50	28	PZ
5170201	Cubo	436745	90-250	40 x 40	25	PZ
5170204	Piastra	431708	40-300	76 x 50	23	PZ
5170205	Barra	5007089	60-300	170 x 34	22	PZ
5170206	Barra + (Suzuki-Tohatsu)	5030907	40-250 4T	195 x 40	15	PZ



5170202



5170211



5170215



5170208




5170209



5170201



5170204



5170205



5170206

-ANODI MARTYR PER MOTORI ENTROFUORIBORDO -

Anodi Martyr per Piedi Poppieri Mercruiser

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Mercruiser:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Martyr



Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim mm	H (mm)	UM
5170002	Placca piede	762144	Bravo III	Ø 90	23	PZ
5170001	Placca piede	76214Q5	Alpha One Gen II / Bravo I II III	Ø 90	23	PZ
5170003	Pinna	31640Q4	Alpha One Gen I II	Ø 92	84	PZ
5170042	Pinna	34127A1	Alpha One Gen I/R/MR	Ø 89	127	PZ
5170012	Placca	821631Q1	Alpha One Gen I II / Bravo I II III	103 x 78	38	PZ
5170013	Piastra	821629Q1	Alpha One Gen II	190 x 74	17	PZ
5170014	Piastra	821630Q1	Bravo I II III	178 x 113	71	PZ
5170020	Collare	806190Q1	Bravo I II III	Ø 50	51	PZ
5170021	Collare	806189Q1	Alpha One Gen II	Ø 48	15	PZ
5170022	Collare	806105Q1	Alpha One Gen II	Ø 73	25	PZ
5170030	Ogiva	55989Q9	Alpha One Gen I	Ø 32	30	PZ
5170031	Ogiva	865182Q01	Bravo III 2003>	Ø 52	60	PZ



5170002




5170001



5170003



5170042



5170012



5170013



5170014




5170020



5170021



5170022



5170030



5170031

Anodi Martyr per Piedi Poppieri Volvo Penta

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Volvo Penta:

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Martyr



ANODI

Cod.	Anodo	Cod. Orig.	Motore	Dim (mm)	H (mm)	UM
5170517	Collare	875806-4 / 875805	AQ 250-270	Ø 116,5	10	PZ
5170519	Collare	875815	AQ 200-290 /SP	Ø 155	34	PZ
5170501	Collare	875821 / 23974010	AQ 280-290 Duo-Prop	Ø 145	29	PZ
5170518	Collare	876286 / 23973878	Sail Drive 120S	Ø 96	27	PZ
5170523	Collare	875812	Sail Drive 110S	Ø 140	43	PZ
5170515	Collare	3584071 / 23615636	Sail Drive 130S/150S	Ø 109	39	PZ
5170503	Piastrina	872793 / 23986753	SX/DPX/XDP-B	66 x 38	13	PZ
5170504	Piastrina	876638	DPX	56 x 60	13	PZ
5170505	Barra	852835	290SP/DP/DPH/DPI/DPR	136 x 46	26	PZ
5170507	Barra	832598	AQ200-250-270-275-280-285	188 x 41	22	PZ
5170508	Barra	3588770 New	290SP/DP/DPH/DPI/DPR	118 x 41	25	PZ
5170520	Barra	21174476	IPS-ACP	346 x 72	30	PZ
5170521	Barra	40005875 / 23172849	IPS	268 x 85	30	PZ
5170510	Piastra	3888816 / 23164611	SX-A/DPS-A/DPS-B	94 x 93	38	PZ
5170511	Piastra	3888813 / 23164609	SX-A/DPS-A/DPS-B	153 x 91	27	PZ
5170512	Piastra	3863206 / 3588746	DPH/DPR/DPI	132 x 78	36	PZ
5170513	Piastra	3855411 / 3863193	SX/DP-S/DP-SM	145 x 103	37	PZ
5170529	Cubo	873395 / 24007660	DPX/DP-SM/SX-M	54 x 41	36	PZ
5170531	Placca	3854130	SX-DPS	96 x 80	47	PZ
5170533	Barrotto	3593881	IPS	Ø 49	72	PZ
5170537	Barrotto	838929	TAMD 200/250/270	Ø 17 (mm) - Ø 2 7/16 (")	43	PZ
5170539	Barrotto	823661	Cooler	Ø 26 (mm) - Ø 2 3/8 (")	43	PZ



5170517



5170519




5170501



5170518




5170523



5170515



5170503



5170504



5170505



5170507



5170508



5170520



5170521



5170510



5170511



5170512



5170513



5170529



5170531



5170533



5170537



5170539

Kit Anodi Yamaha 40/60 HP

Kit Anodi Martyr Yamaha 40/60 in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
3 x 6E04525111
1 x 67C4525100
1 x 67C4537100

Cod.	UM
5175032	PZ



Kit Anodi Yamaha 60/90 HP

Kit Anodi Martyr Yamaha 60/90 in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
1 x 6884537102
1 x 6H14525102

Cod.	UM
5175031	PZ



Kit Anodi Yamaha 80-100 HP

Kit Anodi Martyr Yamaha 80-100 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:
• 1 x 6H1-45251-03
• 1 x 67F-11325-00
• 1 x 67F-45371-00

Cod.	UM
5175034	PZ



Kit Anodi Yamaha 150-200 HP

Kit Anodi Martyr Yamaha 150-200 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:
• 1 x 8M0057772
• 1 x 762145Q
• 2 x 826134Q

Cod.	UM
5175035	PZ



Kit Anodi Yamaha 200-250 HP

Kit Anodi Martyr Yamaha 200-250 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:
• 1 x 6G5-45251-02
• 1 x 61A-45371-00

Cod.	UM
5175036	PZ



Kit Anodi Yamaha 300-350 HP

Kit Anodi Martyr Yamaha 300-350 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:
• 1 x 6AW-45373-00
• 1 x 6AW-45251-00

Cod.	UM
5175033	PZ



Kit Anodi Honda BF40-50 HP

Kit Anodi Martyr Honda BF40-50HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:
• 1 x 41107-ZV5-000
• 1 x 06411-ZV5-000
• 2 x 41109-ZW1-003

Cod.	UM
5175022	PZ



Kit Anodi Honda BF 75/90/115

Kit Anodi Martyr Honda BF 75/90/115 in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto agli anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
• 1 x 41107ZW1B01
• 1 x 06411ZW1
• 2 x 41109ZW1B00

Cod.	UM
5175021	PZ



Kit Anodi Honda BF35-225 HP

Kit Anodi Martyr Honda BF35-225 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:
• 1 x 41107-ZV5-000
• 1 x 06411-ZV5-000
• 2 x 41109-ZW1-003
• 2 x 55321-87J00

Cod.	UM
5175023	PZ



Kit Anodi Mercury F30-F40-F60 HP

Kit Anodi Martyr Mercury F30-F40-F60 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 818298A
- 1 x 17264C1A
- 2 x 826134A

Cod.	UM
5175006	PZ



Kit Anodi Mercury 75-150HP

Kit Anodi Martyr Mercury 75-150HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 1 x 8M0057772
- 1 x 762145Q
- 2 x 826134Q

Cod.	UM
5175007	PZ



Kit Anodi Mercury Verado 4 / Optimax

Kit Anodi Martyr Mercury Verado 4 / Optimax in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 818298Q1
- 2 x 826134Q
- 1 x 76214Q5

Cod.	UM
5175010	PZ




Kit Anodi Mercury Verado 6

Kit Anodi Martyr Mercury Verado 6 in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 880653
- 4 x 893404
- 2 x 826134Q
- 1 x 76214Q5

Cod.	UM
5175011	PZ



Kit Anodi Mercury Verado MMP

Kit Anodi Martyr Mercury Verado MMP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 2 x 826134Q
- 2 x 893404
- 1 x 8M0012083
- 1 x 8M0001734
- 1 x 762145Q

Cod.	UM
5175008	PZ



Kit Anodi Suzuki 40-50 HP

Kit Anodi Martyr Suzuki 40-50 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 2 x 5532095310
- 4 x 5532187J00
- 1 x 5512595500

Cod.	UM
5175027	PZ



Kit Anodi Suzuki 90/100/115/140

Kit Anodi Martyr Suzuki 90/100/115/140 in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 5532190J01
- 4 x 5532187J00
- 1 x 3C7602181A0

Cod.	UM
5175026	PZ



Kit Anodi Suzuki 150-350 HP

Kit Anodi Martyr Suzuki 150-350 HP in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il kit contiene:

- 55320-94900 x 1
- 55320-95310 x 3
- 55321-87J00 x 8

Cod.	UM
5175028	PZ



ANODI MARTYR IN ALLUMINIO

KIT ANODI MARTYR PER MOTORI MERCURISER

QR interattivi
aggiornati



ANODI

Kit Anodi Alpha I Gen I


Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Alpha I Gen I 1983-1990 in lega di Alluminio M2.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 31640Q4
- 1 x 821631Q1
- 2 x 55989Q9

Cod.	UM
5175001	PZ



Martyr

Kit Anodi Alpha I Gen II


Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Alpha I Gen II 1991-OGGI in lega di Alluminio M2.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 76214Q5
- 1 x 806105Q1
- 1 x 821629Q1
- 1 x 821631Q1
- 2 x 806189Q1

Cod.	UM
5175002	PZ



Martyr

Kit Anodi Bravo I

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo I in lega di Alluminio M2.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 76214Q5
- 1 x 806188Q01
- 1 x 821630Q1
- 2 x 806190Q1

Cod.	UM
5175003	PZ



Martyr

Kit Anodi Bravo II / Bravo III


Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo II / Bravo III in lega di Alluminio M2.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 76214Q5
- 1 x 821630Q1
- 2 x 806190Q1

Cod.	UM
5175004	PZ



Martyr

Kit Anodi Bravo III New

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo III New in lega di Alluminio M2.

Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:

- 1 x 762144
- 1 x 76214Q5
- 1 x 865182Q01
- 1 x 821630Q1
- 2 x 806190Q1

Cod.	UM
5175005	PZ



Martyr

ANODI MARTYR IN ALLUMINIO

KIT ANODI MARTYR PER MOTORI VOLVO PENTA

Kit Anodi Volvo 280

Kit Anodi Martyr Volvo Penta 280 in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
1 x 875815
1 x 832598

Cod.	UM
5175051	PZ



ANODI

Kit Anodi Volvo 290 Duo Prop

Kit Anodi Martyr Volvo Penta 290 Duo Prop in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
1 x 875821
1 x 852835

Cod.	UM
5175055	PZ




Kit Anodi Volvo SX

Kit Anodi Martyr Volvo Penta SX in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
1 x 3855411
1 x 3854130

Cod.	UM
5175053	PZ




Kit Anodi Volvo DPH/DPR

Kit Anodi Martyr Volvo Penta DPH/DPR in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
1 x 3588745
1 x 3588746

Cod.	UM
5175056	PZ



Kit Anodi Volvo SX-A/DPS

Kit Anodi Martyr Volvo Penta SX-A/DPS in lega di Alluminio M2.
Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco assicurando pari protezione.

Il Kit contiene:
1 x 3888814
1 x 3888817

Cod.	UM
5175057	PZ

