


**GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE**

**Guarnizione Trim-Lok Co-Extruded**

Guarnizione Trim-Lok co-estrusa per porte, portelli e chiusure. Composta da un anello in gomma EPDM espansa estruso su profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con molla in Acciaio fusa nella gomma che si adatta con facilità al bordo da coprire. Le linguette di blocco multiple garantiscono una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.


Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A2 mm	B mm	L m	UM
3835019	2,0<>7,0	13,0	12,0	13,0	15	MT



**Guarnizione Trim-Lok Hatch Seal**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna specifica per osteriggi, boccaporti e portelli. Composta da un anello in gomma EPDM espansa e profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.


Cod.	Anello guarnizione	Spessore bordo mm	A mm	A2 mm	L m	UM
3835016	Alto	3,0<>5,5	13,5	9,5	15	MT
3835015	Alto	3,0<>5,5	13,5	12,0	15	MT
3835018	Laterale	3,0<>5,5	13,5	9,5	15	MT
3835017	Laterale	3,0<>5,5	13,5	12,0	15	MT



**Guarnizione Trim-Lok Locking Gasket**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per montare e fissare lastre di vetro o plexiglass su foro paratia. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM densa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Il profilo di blocco una volta inserito crea la pressione necessaria per bloccare il vetro in posizione. Confezione da 15 metri.


Cod.	Spessore vetro A mm	Spessore bordo B mm	H mm	L m	UM
3835526	3,5<>7,0	2,0<>3,5	23,0	15	MT
3835528	3,5<>7,0	3,5<>7,0	27,0	15	MT



**Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal Black**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835110	HT	9,5	4,5	15	MT
3835112	HT	12,5	7,5	15	MT
3835116	HT	16,0	9,5	15	MT
3835111	3M	9,5	4,5	15	MT
3835115	3M	12,5	7,5	15	MT
3835117	3M	16,0	9,5	15	MT



"HT"  
PRESSURE  
SENSITIVE  
ADHESIVE



3M™  
STRONG PLUS  
APE SYSTEM




GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

**GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE**

**Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal White**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835113	HT	9,5	4,5	15	MT
3835114	3M	9,5	4,5	15	MT



TRIM-LOK



**Guarnizione Trim-Lok Flat Rubber Seal Black**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835120	HT	12,5	3,0	15	MT
3835122	HT	12,5	6,5	15	MT
3835121	3M	12,5	3,0	15	MT
3835123	3M	12,5	6,5	15	MT



TRIM-LOK



**Guarnizione Trim-Lok Flat Rubber Seal White**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835124	HT	12,5	6,5	15	MT
3835125	3M	12,5	6,5	15	MT



TRIM-LOK




**Guarnizione Trim-Lok DD Rubber Seal Black**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835150	HT	9,5	5,5	15	MT
3835152	HT	12,0	8,0	15	MT
3835156	HT	15,5	9,0	15	MT
3835166	HT	19,0	13,5	15	MT
3835149	3M	5,0	4,0	15	MT
3835153	3M	9,5	5,5	15	MT
3835155	3M	12,0	8,0	15	MT
3835158	3M	15,5	9,0	15	MT
3835168	3M	19,0	13,5	15	MT



TRIM-LOK



**Guarnizione Trim-Lok DD Rubber Seal White**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835151	HT	9,5	5,5	15	MT
3835157	HT	15,5	9,0	15	MT
3835167	HT	19,0	13,5	15	MT
3835154	3M	9,5	5,5	15	MT
3835159	3M	15,5	9,0	15	MT
3835169	3M	19,0	13,5	15	MT



TRIM-LOK



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

**GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE**

**Guarnizione Trim-Lok DO Rubber Seal Black**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835129	HT	9,5	11,0	15	MT
3835131	HT	12,5	12,5	15	MT
3835133	3M	9,5	11,0	15	MT
3835134	3M	12,5	12,5	15	MT



**Guarnizione Trim-Lok PO Rubber Seal**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	B1 mm	L m	UM
3835145	HT	32,0	12,5	3,0	15	MT
3835146	3M	32,0	12,5	3,0	15	MT



**Guarnizione Trim-Lok Delta Rubber Seal**

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.


Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835140	HT	16,0	16,0	15	MT
3835141	3M	16,0	16,0	15	MT



**Guarnizione MTM 25**

Guarnizione in Gomma EPDM espansa di qualità superiore resistente all'Ozono ed agli agenti atmosferici, ideale per interni ed esterni. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestre e porte. Confezione da 25 metri.

Cod.	A mm	B mm	L m	UM
3835200	11	11	25	MT



**Guarnizione HatchSeal Blister**

Guarnizione in Neoprene autoadesivo per la protezione di bordi di oblò, osteriggi, porte e portelli. Confezione da 3 metri.

Cod.	Dim mm	L m	UM
5720307	19 x 3	3	CF
5720308	19 x 6	3	CF




**- PROFILI DI PROTEZIONE PER BORDI E ANGOLI -**

**Profilo Flex Seal Edge**

Profilo flessibile in PVC per bordi da 1,5 a 4 mm. Confezione da 25 metri.

Cod.	Colore	L m	UM
3835217	BIANCO	25	MT
3835216	NERO	25	MT



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

**PROFILI DI PROTEZIONE PER BORDI E ANGOLI**

**Profilo Trim-Lok Edge Trim Black**

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi e angoli. Si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM
3835011	2,0<>3,5	12,0	14,5	15	MT
3835013	3,5<>5,5	11,0	13,5	15	MT
3835007	5,5<>7,0	10,5	12,5	15	MT
3835009 	7,0<>8,5	14,5	16,5	15	MT



**Profilo Trim-Lok Edge Trim White**

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi e angoli. Si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM
3835012	2,0<>3,5	12,0	14,5	15	MT
3835014	3,5<>5,5	11,0	13,5	15	MT
3835008	5,5<>7,0	10,5	12,5	15	MT
3835010 	7,0<>8,5	14,5	16,5	15	MT



**Profilo Trim-Lok Edge Guard**

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi, angoli, finestrini e parabrezza. Completo di adesivo sigillante presalmato HM, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Colore	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM
3835030	HM	NERO	< 3	6	8	15	MT
3835031	HM	BIANCO	< 3	6	8	15	MT
3835032	HM	CROMATO	< 3	6	8	15	MT
3835033	HM	TRASPARENTE	< 3	6	8	15	MT



**Profilo Trim-Lok Rubber Edge**

Profilo Trim-Lok molto flessibile in Neoprene per protezione e finitura di bordi e angoli. Completo di adesivo sigillante presalmato HM, si monta facilmente e si adatta perfettamente alla forma del bordo da coprire. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Sezione	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	B mm	L m	UM
3835103	HM	Rotonda	1,0<>3,5	7,0	9,5	7,5	15	MT
3835104	HM	Rotonda	3,5<>5,5	8,5	12,0	10,5	15	MT
3835108	HM	Quadrata	1,0<>3,0	6,5	8,0	6,5	15	MT
3835109	HM	Quadrata	3,5<>5,5	8,0	9,5	8,0	15	MT



**Profilo Trim-Lok Redi-Stik**

Profilo di finitura e decorazione Trim-Lok per bordi e angoli di giunzione. Si usa anche per coprire e sigillare fessure e angoli tra materiali diversi attigui. Completo di forte adesivo 3M specifico per esterni, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM
3835186	3M	8,0	5,0	15	MT
3835189	3M	11,0	5,5	15	MT



**Profilo Trim-Lok Drip Rail**

Profilo gocciolatoio Trim-Lok per il deflusso dell'acqua e di gocce che si formano sul bordo superiore di aperture, finestrini e porte. Applicato alle sovrastrutture evita il riempimento di pozzetti e sentine. Completo di forte adesivo 3M specifico per esterni, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Colore	A mm	B mm	L m	UM
3835040	3M	NERO	23,0	12,5	15	MT
3835041	3M	BIANCO	23,0	12,5	15	MT




GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI

**Piastra Paracolpi Lineare**

Paracolpi per imbarcazioni e pontili.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM
3800501	250	60	BIANCO	PZ
3800502	250	60	BLUE	PZ
3800601	500	60	BIANCO	PZ
3800602	500	60	BLUE	PZ



**Piastra Paracolpi Angolata**

Paracolpi angolare da 25 + 25 cm per angoli e spigoli di imbarcazioni e pontili.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM
3800403	250+250	60	BIANCO	PZ
3800404	250+250	60	BLUE	PZ



**Piastra Paracolpi Long Block**

Piastra paracolpi lunga per pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la pressione.


Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM
3800605	100	12	7	PZ



**Piastra Paracolpi Bumper Maxi**

Grossa piastra paracolpi per pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la durezza.


Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM
3837501	110	24	24	PZ



**Piastra Paracolpi Pieghevole**

Piastra paracolpi pieghevole per proteggere angoli e spigoli di pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la pressione.


Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM
3837500	100	19	19	PZ



**Profili Paracolpi In Robusto PVC**

Profili paracolpi da 3 metri in robusto PVC per banchine, pontili e protezioni in genere. Materiale a bassissimo coefficiente d'attrito e alta resistenza all'impatto. A differenza della gomma, il PVC non macchia il gel-coat dell'imbarcazione. Si applica singolarmente o in multipli. Per il montaggio: Inserire un piatto di Alluminio o Ferro Zincato industriale di 30x5 mm e forare il tutto per introdurre le viti di fissaggio.

Cod.	L m	H mm	P mm	UM
3834060	3	60	40	PZ
3834090	3	90	60	PZ



GUARNIZIONI  
 PROTEZIONI  
 RIVESTIMENTI

PARACOLPI E.V.A. BUMPERS

**EVA Bumper B70 Finger**

Paracolpi B70 snodati e stretti indicati per fingers, pontili e darsene. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.



Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM
3800652	80	14	4	PZ



**EVA Bumper B80/90**

Paracolpi B80/90 lunghi e stretti indicati per pontili, banchine, darsene, fingers e cantieri. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.



Cod.	Ref	L cm	H cm	>cm<	UM
3800653	Dritto	85	12	8	PZ
3800654	Angolato	85	12	8	PZ
3800655	Dritto	95	18	12	PZ
3800658	Angolato	95	18	12	PZ



**EVA Bumper B60/100**

Paracolpi B60/100 larghi e compatti indicati per pontili, banchine, darsene e cantieri. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.



Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM
3800651	60	35	18	PZ
3800656	95	35	18	PZ



**EVA Bumper BC60 Corner**

Paracolpi BC60 Corner indicati per angoli e spigoli di pontili, banchine e darsene. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.



Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM
3800660	30	60	13	PZ



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

BOTTAZZI PROFILI PARABORDO

**Bottazzo Parabordo Bino**

Bottazzo profilo parabordo forte ma leggero che grazie alla possente struttura è adatto alla protezione di banchine e imbarcazioni da lavoro. Si applica facilmente, il profilo di base si fissa con la barra preforata in Acciaio Inox, mentre il profilo di colmo è posizionabile a pressione.



Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383276512	65	NERO	12 m		CF
383276524	65	NERO	24 m		CF
383276612	65	BIANCO	12 m		CF
383276624	65	BIANCO	24 m		CF
383279012	90	NERO	12 m		CF
383279024	90	NERO	24 m		CF
383279112	90	BIANCO	12 m		CF
383279124	90	BIANCO	24 m		CF
383280002				2 m barra Acciaio Inox	CF



TESSILMARE






**Bottazzo Parabordo QBE**

Bottazzo profilo parabordo con design contemporaneo ideale per uso pesante su qualsiasi imbarcazione da lavoro o professionale. Studiato per assorbire urti importanti pur mantenendo una struttura leggera con montaggio facile tramite base fissa, barra preforata in Acciaio Inox e profilo di colmo a pressione. E' adatto per qualsiasi scafo con accoppiamento liscio, scatolato, oppure a battuta piana.



Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383286512	65	NERO	12 m		CF
383286524	65	NERO	24 m		CF
383289012	90	NERO	12 m		CF
383289024	90	NERO	24 m		CF
3833310				Terminale H65	PZ
3833311				Terminale H90	PZ
383280002				2 m barra Acciaio Inox	CF

Qbe



GUARNIZIONI  
 PROTEZIONI  
 RIVESTIMENTI



BOTTAZZI PROFILI PARABORDO

Profilo Parabordo con Supporto in Alluminio Anodizzato

Bottazzo profilo parabordo con supporto in Alluminio Anodizzato. Il supporto in Alluminio per profilo parabordo è in barre da 4 metri e va scelto in base all'altezza desiderata (H mm). Il profilo parabordo in PVC Nero o Bianco si può avere nelle confezioni da 12, 16 e 24 metri.



Cod.	Ref	CF	Accessori	UM
3832037	Supporto ALU H37 mm	4 metri		MT
383213712	Profilo PVC NERO	12 metri		CF
383213716	Profilo PVC NERO	16 metri		CF
383213724	Profilo PVC NERO	24 metri		CF
3833837			Terminale NERO	PZ
3833537			Coprigiunta NERO	PZ
383223712	Profilo PVC BIANCO	12 metri		CF
383223716	Profilo PVC BIANCO	16 metri		CF
383223724	Profilo PVC BIANCO	24 metri		CF
3833937			Terminale BIANCO	PZ
3833637			Coprigiunta BIANCO	PZ
3832055	Supporto ALU H57 mm	4 metri		MT
383215612	Profilo PVC NERO	12 metri		CF
383215616	Profilo PVC NERO	16 metri		CF
383215624	Profilo PVC NERO	24 metri		CF
3833856			Terminale NERO	PZ
3833556			Coprigiunta NERO	PZ
383225612	Profilo PVC BIANCO	12 metri		CF
383225616	Profilo PVC BIANCO	16 metri		CF
383225624	Profilo PVC BIANCO	24 metri		CF
3833956			Terminale BIANCO	PZ
3833656			Coprigiunta BIANCO	PZ



Bottazzo Profilo Parabordo Sphaera in Acciaio Inox

Rivoluzionario profilo parabordo High-tech con finitura di pregio, resistente, leggero e facilmente curvabile. L'anima in Duralene lo rende facilmente adattabile alla struttura dello scafo, la base di supporto in PVC flessibile elimina i problemi di giunzione tipici delle tradizionali barre in PVC rigido. I terminali sono disponibili nelle versioni per profili con o senza base PVC. Il coprigiunta va montato ogni 3 metri di profilo.



Cod.	Profilo Sphaera	Accessori	UM
383250203	3 m H25 mm		CF
383250112		Base Nera Slim H30 mm x 12 m	CF
383250113		Base Bianca Slim H30 mm x 12 m	CF
383250212		Base Nera Std H40 mm x 12 m	CF
383250213		Base Bianca Std H40 mm x 12 m	CF
3833502		Coprigiunta	PZ
3833512		CP terminali per profilo con base H40	CF
3833522		Terminale per base H30 o senza base	PZ
383250403	3 m H35 mm		CF
383250312		Base Nera Slim H40 mm x 12 m	CF
383250313		Base Bianca Slim H40 mm x 12 m	CF
383250412		Base Nera Std H50 mm x 12 m	CF
383250413		Base Bianca Std H50 mm x 12 m	CF
3833504		Coprigiunta	PZ
3833514		CP terminali per profili con base H50	CF
3833524		Terminale per base H40 o senza base	PZ
383250603	3 m H50 mm		CF
383250512		Base Nera Slim H55 mm x 12 m	CF
383250513		Base Bianca Slim H55 mm x 12 m	CF
383250612		Base Nera Std H70 mm x 12 m	CF
383250613		Base Bianca Std H70 mm x 12 m	CF
3833506		Coprigiunta	PZ
3833516		CP terminali per profili con base H70	CF
3833526		Terminale per base H55 o senza base	PZ

Base Standard

Base Slim



Base Standard

Base Slim



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI



Montaggio senza base



Montaggio con base slim



Montaggio con base standard

**BOTTAZZI PROFILI PARABORDO**



**Bottazzo Profilo Parabordo ECO1**

Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.



TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383002812	600	25	NERO	12 m		CF
383002816	600	25	NERO	16 m		CF
383002824	600	25	NERO	24 m		CF
3833028					Terminale NERO	PZ
3833528					Giunto finitura NERO	PZ
383012812	600	25	BIANCO	12 m		CF
383012816	600	25	BIANCO	16 m		CF
383012824	600	25	BIANCO	24 m		CF
3833128					Terminale BIANCO	PZ
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ





**Bottazzo Profilo Parabordo ECO2**

Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.



TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383003012	550	25	NERO	12 m		CF
383003016	550	25	NERO	16 m		CF
383003024	550	25	NERO	24 m		CF
3833028					Terminale NERO	PZ
3833528					Giunto finitura NERO	PZ
383013012	550	25	BIANCO	12 m		CF
383013016	550	25	BIANCO	16 m		CF
383013024	550	25	BIANCO	24 m		CF
3833128					Terminale BIANCO	PZ
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

**BOTTAZZI PROFILI PARABORDO**

**Bottazzo Profilo Parabordo T**



Bottazzo profilo parabordo a T in PVC. Per il montaggio necessita dei supporti T1 o T2.

Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale, giunto di finitura e supporto sono disponibili secondo altezza profilo e colore.



TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383003512	780	36	NERO	12 m		CF
383003516	780	36	NERO	16 m		CF
383003524	780	36	NERO	24 m		CF
383013512	780	36	BIANCO	12 m		CF
383013516	780	36	BIANCO	16 m		CF
383013524	780	36	BIANCO	24 m		CF
383011802					2 m supporto T1 per H36	PZ
3833035					Terminale NERO	PZ
3833528					Giunto finitura NERO	PZ
3833135					Terminale BIANCO	PZ
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ
383004512	1100	45	NERO	12 m		CF
383004516	1100	45	NERO	16 m		CF
383004524	1100	45	NERO	24 m		CF
383014512	1100	45	BIANCO	12 m		CF
383014516	1100	45	BIANCO	16 m		CF
383014524	1100	45	BIANCO	24 m		CF
383012202					2 m supporto T2 per H45	PZ
3833045					Terminale NERO	PZ
3833545					Giunto finitura NERO	PZ
3833145					Terminale BIANCO	PZ
3833645					Giunto finitura BIANCO	PZ





**Bottazzo Profilo Parabordo U**

Bottazzo profilo parabordo in PVC per guarnire fiancate piane. Necessita per il montaggio del supporto U2. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo colore.



TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383104012	1200	35	NERO	12 m		CF
383104016	1200	35	NERO	16 m		CF
383104024	1200	35	NERO	24 m		CF
3833040					Terminale NERO	PZ
3833540					Giunto finitura NERO	PZ
383114012	1200	35	BIANCO	12 m		CF
383114016	1200	35	BIANCO	16 m		CF
383114024	1200	35	BIANCO	24 m		CF
3833140					Terminale BIANCO	PZ
3833640					Giunto finitura BIANCO	PZ
383022504					4 metri supporto U2 H40mm	CF



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

BOTTAZZI PROFILI PARABORDO

**Bottazzo Profilo Parabordo Radial**

Il bottazzo profilo parabordo Radial è l'unico profilo parabordo in PVC facile e veloce da applicare a freddo in pochi e veloci passaggi. La flessibilità e la maneggevolezza rendono il profilo Radial unico nel suo genere.

Il profilo viene fornito in rotoli da 12 - 16 - 24 metri con altezze da 30 - 40 - 52 - 65 - 85 mm.




I colori disponibili sono Nero - Bianco e Grigio. Terminali e coprigiunta sono disponibili in plastica dello stesso colore del profilo oppure in Acciaio Inox.

Il supporto rigido viene fornito in barre da 2 metri.



TESSILMARE




Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383230312	30	NERO	12 metri		CF
383230316	30	NERO	16 metri		CF
383230324	30	NERO	24 metri		CF
383233302				2 metri supporto rigido	PZ
3833303				Terminale di finitura NERO	PZ
3833313				Coprigiunta NERO	PZ
383231312	30	BIANCO	12 metri		CF
383231316	30	BIANCO	16 metri		CF
383231324	30	BIANCO	24 metri		CF
383233302				2 metri supporto rigido	PZ
3833304				Terminale di finitura BIANCO	PZ
3833314				Coprigiunta BIANCO	PZ
383232312	30	GRIGIO	12 metri		CF
383232316	30	GRIGIO	16 metri		CF
383232324	30	GRIGIO	24 metri		CF
383233302				2 metri supporto rigido	PZ
3833305				Terminale di finitura GRIGIO	PZ
3833315				Coprigiunta GRIGIO	PZ
383230412	40	NERO	12 metri		CF
383230416	40	NERO	16 metri		CF
383230424	40	NERO	24 metri		CF
383233402				2 metri supporto rigido	PZ
3833305				Terminale di finitura NERO	PZ
3833351				Coprigiunta NERO	PZ
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ
3833209				Coprigiunta INOX	PZ
383231412	40	BIANCO	12 metri		CF
383231416	40	BIANCO	16 metri		CF
383231424	40	BIANCO	24 metri		CF
383233402				2 metri supporto rigido	PZ
3833135				Terminale di finitura BIANCO	PZ
3833631				Coprigiunta BIANCO	PZ
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ
3833209				Coprigiunta INOX	PZ
383232412	40	GRIGIO	12 metri		CF
383232416	40	GRIGIO	16 metri		CF
383232424	40	GRIGIO	24 metri		CF
383233402				2 metri supporto rigido	PZ
3833202				Terminale di finitura GRIGIO	PZ
3833208				Coprigiunta GRIGIO	PZ
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ
3833209				Coprigiunta INOX	PZ
383230512	52	NERO	12 metri		CF
383230516	52	NERO	16 metri		CF
383230524	52	NERO	24 metri		CF
383233502				2 metri supporto rigido	PZ
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ
3833218				Coprigiunta NERO	PZ
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ
3833221				Coprigiunta INOX	PZ
383231512	52	BIANCO	12 metri		CF
383231516	52	BIANCO	16 metri		CF
383231524	52	BIANCO	24 metri		CF
383233502				2 metri supporto rigido	PZ
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ
3833221				Coprigiunta INOX	PZ
383232512	52	GRIGIO	12 metri		CF
383232516	52	GRIGIO	16 metri		CF
383232524	52	GRIGIO	24 metri		CF
383233502				2 metri supporto rigido	PZ
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ
3833221				Coprigiunta INOX	PZ
383230616	65	NERO	16 metri		CF



GUARNIZIONI  
 PROTEZIONI  
 RIVESTIMENTI

BOTTAZZI PROFILI PARABORDO

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM
383230624	65	NERO	24 metri		CF
383233502				2 metri supporto rigido	PZ
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ
3833218				Coprigiunta NERO	PZ
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ
3833222				Coprigiunta INOX	PZ
383231616	65	BIANCO	16 metri		CF
383231624	65	BIANCO	24 metri		CF
383233502				2 metri supporto rigido	PZ
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ
3833222				Coprigiunta INOX	PZ
383232616	65	GRIGIO	16 metri		CF
383232624	65	GRIGIO	24 metri		CF
383233502				2 metri supporto rigido	PZ
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ
3833222				Coprigiunta INOX	PZ
383230816	85	NERO	16 metri		CF
383230824	85	NERO	24 metri		CF
383233802				2 metri supporto rigido	PZ
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP
3833235				Coprigiunta INOX	PZ
383231816	85	BIANCO	16 metri		CF
383231824	85	BIANCO	24 metri		CF
383233802				2 metri supporto rigido	PZ
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP
3833235				Coprigiunta INOX	PZ
383232816	85	GRIGIO	16 metri		CF
383232824	85	GRIGIO	24 metri		CF
383233802				2 metri supporto rigido	PZ
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP
3833235				Coprigiunta INOX	PZ



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI E STRISCE ANTISCIVOLO

Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk per uso generico, adatte per tutte le superfici di camminamento. Costruite con sottili granuli strutturati in resina su robusto supporto in Poliestere, sono igieniche e confortevoli a piedi nudi.



Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM
3324622	NERO	2,5	18,2	MT
3324625	NERO	5,0	18,2	MT
3324612	BIANCO	2,5	18,2	MT
3324615	BIANCO	5,0	18,2	MT
3324602	TRASPARENTE	2,5	18,2	MT
3324605	TRASPARENTE	5,0	18,2	MT



Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk Resilient

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk Resilient specifiche per esterni e resistenti all'ambiente marino. Adatte per piscine, scalette, gradini, barche, gommoni, moto d'acqua e moli. Costruite con sottili granuli strutturati in resina su robusto supporto in Poliestere, sono igieniche e confortevoli a piedi nudi.



Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM
3324630	NERO	2,5	18,3	MT
3324632	NERO	5,0	18,3	MT
3324634	GRIGIO	2,5	18,3	MT
3324636	GRIGIO	5,0	18,3	MT



Coprigradino GatorSkinz Adesivo 3M

Coprigradino antiscivolo in puro Poliuretano con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale per gradini, passaggi e per qualsiasi superficie che necessita di protezione antiscivolo. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402. Venduto in blister da due pezzi.



Cod.	Dim mm	UM
3328010	102 x 406 (4x16")	PZ



GUARNIZIONI  
 PROTEZIONI  
 RIVESTIMENTI

# RIVESTIMENTI PER IMBARCAZIONI

## RIVESTIMENTI E STRISCE ANTISCIVOLO


### Rivestimento GatorSkinz Adesivo 3M

Rivestimento antiscivolo in puro Poliuretano con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale per rivestire passaggi e superfici che necessitano di protezione antiscivolo. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.



New

Cod.	Dim mm	UM
3328011	305 x 610 (12x24")	PZ
3328012	610 x 610 (24x24")	PZ





### Rivestimento KeelShield Adesivo 3M

Rivestimento proteggi chiglia in puro Poliuretano con adesivo 3M pronto per essere applicato. Facile e veloce da installare, protegge la chiglia da urti e graffi e previene costose riparazioni. Larghezza 125 mm. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.



Cod.	L cm	Colore	UM
3328020	122 (4')	NERO	PZ
3328021	122 (4')	BIANCO	PZ
3328022	152 (5')	NERO	PZ
3328023	152 (5')	BIANCO	PZ
3328024	183 (6')	NERO	PZ
3328025	183 (6')	BIANCO	PZ
3328026	213 (7')	NERO	PZ
3328027	213 (7')	BIANCO	PZ
3328028	244 (8')	NERO	PZ
3328029	244 (8')	BIANCO	PZ








GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI



### Rivestimento EVA Deck

Rivestimento per ponte in materiale espanso EVA a cellula chiusa da sagomare e incollare sulla parte da rivestire. Ideale per ponti, pozzetti, fly bridge, passerelle, passaggi ed ingressi. Rende tutte le superfici calpestabili antiscivolo e rinnova l'imbarcazione donando l'aspetto di un rivestimento in Teak. Il materiale espanso a due strati con 6 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie.

Cod.	Finitura	Colore	Dim cm	Adesivo	UM
3327000	Fresato	TEAK CLASSICO	100 x 200	No	PZ
3327005	Fresato	TEAK CLASSICO	100 x 200	3M	PZ
3327001	Fresato	GRIGIO	100 x 200	No	PZ
3327006	Fresato	GRIGIO	100 x 200	3M	PZ
3327010	Liscio	TEAK CLASSICO	100 x 200	No	PZ
3327015	Liscio	TEAK CLASSICO	100 x 200	3M	PZ
3327011	Liscio	GRIGIO	100 x 200	No	PZ
3327016	Liscio	GRIGIO	100 x 200	3M	PZ




### Rivestimento EVA Adesivo 3M


Rivestimento in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere sagomato e applicato sulla parte da rivestire. Ideale per rivestire sedute di panche, ghiacciaie, gavoni, adatto anche per passaggi ed ingressi e per qualsiasi superficie che necessita di protezione o comfort. Il materiale espanso a due strati con 6 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.



Cod.	Colore	Dim cm	UM
3327020	BIANCO	50 x 100	PZ
3327021	GRIGIO	50 x 100	PZ



New



### Tappetino EVA Adesivo 3M

Tappetino in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale come appoggio per la pedana della timoneria, adatto anche per qualsiasi passaggio e ingresso. Il materiale espanso a due strati con 20 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.



Cod.	Colore	Dim cm	UM
3327033	TEAK CLASSICO	35 x 70	PZ
3327053	GRIGIO	35 x 70	PZ



### Coprigradino EVA Adesivo 3M

Coprigradino in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale per rivestire gradini e passaggi in pozzetto, adatto anche per qualsiasi superficie che necessita di protezione o comfort. Il materiale espanso a due strati con 6 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.



Cod.	Colore	Dim cm	UM
3327031	TEAK CLASSICO	10 x 33	PZ
3327032	TEAK CLASSICO	20 x 60	PZ
3327041	TERRA	10 x 33	PZ
3327042	TERRA	20 x 60	PZ
3327051	GRIGIO	10 x 33	PZ
3327052	GRIGIO	20 x 60	PZ
3327061	NERO	10 x 33	PZ
3327062	NERO	20 x 60	PZ

New



### Cuscino EVA Adesivo 3M

Cuscino in materiale espanso EVA a cellula chiusa con adesivo 3M pronto per essere applicato. Ideale come punto di appoggio quando si fa leva sulla falchetta oppure come schienale per sedute su panche, gavoni e pozzetti. Il materiale espanso con 20 mm di spessore garantisce un'equilibrio perfetto tra comfort e resistenza, è molto facile da pulire, non assorbe le macchie. Per l'applicazione è consigliato l'uso del primer 3M 5722402.



Cod.	Colore	Dim cm	UM
3327070	BIANCO	10 x 100	PZ
3327071	GRIGIO	10 x 100	PZ

New



GUARNIZIONI  
PROTEZIONI  
RIVESTIMENTI